

Prefeitura Municipal de Uauá

Dispensa



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

SETOR DE LICITAÇÕES

PEDIDO DE PROPOSTAS ADICIONAIS

DISPENSA N° 046/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0074/2025

1. REGÊNCIA LEGAL: LEI FEDERAL N° 14.133/2021, DECRETO N° 1.664/2023 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS.		
2. ÓRGÃO INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
3. MODALIDADE/FORMA/N° DE ORDEM: DISPENSA N° 046/2025	4. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 0074/2025	
5. TIPO DE LICITAÇÃO MENOR PREÇO	6. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM	
7. FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: IMEDIATO		
8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO GLOBAL		
9. OBJETO CONSTITUI-SE OBJETO DESTA DISPENSA É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E TREINAMENTO DE PESSOAL, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JAIR BRAGA.		
10. PERÍODO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: PERÍODO: 29/04/2025 À 02/05/2025 E-MAIL: licitacaouaua@gmail.com		
11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE	10.302.0010.2.014	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSO	1.500-1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
FONTE DE RECURSO	1.600-0000	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS
12. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 3 (TRÊS) MESES		
13. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL: AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIOS AO PERFEITO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO DIRETA SERÃO PRESTADOS PELO COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, PELO E-MAIL licitacaouaua@gmail.com OU PESSOALMENTE NO SETOR DE LICITAÇÕES, DIARIAMENTE, DAS 08H00MIN ÀS 12H00MIN, SITUADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, SITO À PRAÇA BELARMINO JOSÉ RODRIGUES, S/N, CENTRO, UAUÁ/BA.		
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO:		
<p style="text-align: center;">Pedro Moraes Ribeiro Presidente</p>		
<p style="text-align: center;">Rosa Maria Dantas Varjão Membro</p>		<p style="text-align: center;">Anderson de Macêdo Cardoso Membro</p>
<i>Decreto Municipal nº 1.703/2024</i>		

Prefeitura Municipal de Uauá



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ SETOR DE LICITAÇÕES

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE UAUÁ, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, através da Comissão de Contratação, designado pelo Decreto Municipal nº 1.703/2024, publicado no Diário Oficial do Município, no dia 02/01/2024, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados, fará realizar Dispensa de Licitação, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E TREINAMENTO DE PESSOAL, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JAIR BRAGA.**

Para tanto, convoca as empresas interessadas a enviarem suas propostas para o objeto constante do Termo de Referência e conforme modelo de proposta, devendo as propostas serem encaminhadas no E-mail: licitacaouaua@gmail.com, no período de 24/04/2025 à 30/04/2025.

A empresa detentora da proposta mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de Uauá – Bahia será **CONTRATADA** para contratar com a Administração.

PAZ E TRABALHO

TERMO DE REFERÊNCIA

ÓRGÃO SOLICITANTE

Fundo Municipal de Saúde - FMS

1. OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E TREINAMENTO DE PESSOAL, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JAIR BRAGA.

1.1. Especificações e quantidades

1.1.1. Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos hospitalares, com reposição de peças do Hospital Municipal Dr. Jair Braga.

ITEM	MODELO	EQUIPAMENTO	PROBLEMA RELATADO	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	Nº SÉRIE	VALOR R\$
1	VITA600	Monitor Multiparamétrico	Erro de Oxímetro	Recuperação de Oxímetro e Calibração	V600000680	
2	Instramed Mx	Monitor Multiparamétrico	Tela Preta	Recuperação de tela e Calibração	1020186686	
3	Magnamed/ Oxymag	Ventilador de Transporte	Bateria não segura	Substituição de bateria	5771	

Prefeitura Municipal de Uauá



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ SETOR DE LICITAÇÕES

4	Alfamed/ Ccompass	Eletrocardiógrafo	Mau contato no conector	Substituição de Conector	CO30000249	
5	Gigante / Neosolution	Berço Aquecido	Não Aquece	Substituição de Resistência	181458 NEC	
6	Bionet /cardiocare 2000	Eletrocardiógrafo	Erro de Leitura	Substituição de Conector e Cabo	ER0300291	
7	Mindray / DC60	Ultrassom	Erro de Presets	Reinstalação de Software	CN621001993	
8	Benfer/ Macro	Centrifuga	Erro de Balanceamento	Substituição de Pino Central	416	
9	Acil	Banho Maria	Apresentando Vazamento	Substituição de Trava Resistência	EN40	
10	Alfamed	Oxímetro	Não faz leitura	Substituição de cabo extensor	-	
11	B-Braun	Bomba de infusão	Não segura carga	Substituição de bloco de bateria	BO726248E	
12	B-Braun	Bomba de infusão	Não segura carga	Substituição de bloco de bateria	BO732186E	
13	Cmosdrake	DEA	Não carrega	Substituição de placa interna	-	
14	Instramed	Desfibrilador	Leitor de ECG Danificado	Substituição de placa de leitura	-	
15	Leistung	Ventilador Pulmonar	Erro de Bateria	Substituição de bateria	OP81269	
16	Intermed	Ventilador Pulmonar	Erro Interno 30003	Reinstalação de Software e Substituição de bateria cmos	VYAIR IX520200611 440	
17	Leistung	Ventilador Pulmonar	Erro de Bateria	Substituição de Bateria	H20100	
18	Intermed	Ventilador Pulmonar	Erro de Software	Substituição de placa PCI, substituição de bateria cmos	IX520200611 439	
19	Wem 501 Ix	Bisturi	Não realiza corte e apresenta baixa potência	Substituição de bloco de potência	-	
20	Globaltec	Monitor Multiparamétrico	Não apresenta parâmetros	Reinstalação de bloco interno	-	
21	Welmy RN	Balança Neonatal	Erro na pesagem	Substituição de Célula de carga	-	
22	Welmy RN	Balança Neonatal	Painel danificado	Substituição de painel	-	
23	Welmy	Balança	Erro na pesagem	Substituição de Célula de carga	-	
24	Welmy	Balança	Erro na pesagem	Substituição de Célula de carga	-	
25	WD	Compressor Portátil	Apresentando vazamento	Substituição de membrana interna do motor	-	
26	Instramed / Mx	Monitor Multiparamétrico	Não liga	Recuperação de fonte de alimentação	920186638	
27	Instramed / Mx	Monitor Multiparamétrico	Erro de tela	Substituição de bloco PCI interno	1020186684	
28	Instramed / Mx	Monitor Multiparamétrico	Não apresenta SPO2	Substituição de placa PCI	1020186685	
VALOR TOTAL						

1.1.2. Instalação e treinamento de equipamentos hospitalares do Hospital Municipal Dr. Jair Braga.

ITEM	MODELO	EQUIPAMENTO	Nº SÉRIE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
1	Digitale	Autoclave	-	Instalação de conexões externas, testes da válvula de segurança, teste de vazamento da câmara interna.	
2	Duplo Filtro	Destilador de Água	-	Instalação de conexões, teste de passagem da água, instalação de filtro 5 micras, carvão ativado.	

PRAÇA BELARMINO JOSE RODRIGUES, CENTRO, UAUÁ - BAHIA - BRASIL - CEP: 48.950-000
<http://uaua.ba.gov.br> @prefeiturauaua licitacaouaua@gmail.com (74) 3673.1938 / 1707
 CNPJ.: 13.698.758/0001-97

3

Prefeitura Municipal de Uauá



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ SETOR DE LICITAÇÕES

3	Medpej	Foco auxiliar	263691	Instalação, montagem e testes de segurança elétrica, verificação de tempo médio da bateria 12V 7MA.	
4	Mindray	Carro anestesia	DW-1C012725	Instalação, montagem e realização de testes de funcionamento.	
5	Mendel	Mesa Cirúrgica	0015851500106024001	Instalação, montagem, testes de elevação de carga, testes de funcionamento das partes mecânicas.	
VALOR TOTAL					

1.2. Da natureza do objeto

(x) Não se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Decreto nº 2.355, de 16 de dezembro de 2022.

() Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, com características e especificações usuais de mercado.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O Hospital Municipal Dr. Jair Braga necessita da contratação de uma empresa especializada para a instalação de novos equipamentos hospitalares, com a devida qualificação e treinamento da equipe técnica que operará os referidos equipamentos. A empresa também será responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos ao longo de um período, garantindo a operacionalidade e a segurança dos mesmos, bem como o atendimento contínuo às necessidades dos pacientes.

A instalação de novos equipamentos é necessária para a atualização da infraestrutura do hospital e melhoria do atendimento à população, especialmente em áreas críticas como terapia intensiva, diagnóstico e tratamento de doenças.

A manutenção preventiva e corretiva é crucial para evitar a quebra dos equipamentos e prolongar sua vida útil, minimizando o risco de falhas durante procedimentos médicos essenciais.

Diante das justificativas apresentadas faz-se necessário a contratação de empresa por Dispensa de Licitação, nos termos do inciso II, do art. 75, da Lei 14.133/2021.

3. DOS PARÂMETROS DA LICITAÇÃO

3.1. A licitação será processada na forma de Dispensa de Licitação, tendo como critério de julgamento o Menor Preço Global. 9 DE JULHO

3.2. Haverá necessidade de vistoria prévia (visita técnica)?

() Vistoria obrigatória

() Vistoria facultativa

(x) Não será exigida vistoria.

3.3. Será admitida a participação de consórcios?

(x) Não

() Sim

Prefeitura Municipal de Uauá



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ SETOR DE LICITAÇÕES

3.4. Será admitida a participação de cooperativas?

- Não
 Sim

3.5. Será admitida a subcontratação?

- Não
 Sim

3.6. Do agrupamento de itens em lotes

A prestação dos serviços/contratação se dará em lote único Global?

- Não
 Sim

4. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

4.1. Serão exigidos documentos adicionais juntamente com a proposta de preços (para análise da equipe técnica na fase de julgamento da proposta final de preços):

- Não
 Sim

Se sim, quais?

4.2. Será exigido amostra do(s) produto(s)/demonstração do(s) serviço(s):

- Não
 Sim

4.3. Será exigida prova de conceito?

- Não
 Sim

4.4. Será exigida carta de solidariedade?

- Não
 Sim

Prefeitura Municipal de Uauá



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

SETOR DE LICITAÇÕES

4.5. Será exigida garantia de proposta?

- Não
 Sim

5. DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

5.1. Habilitação Jurídica

- Registro comercial, no caso de empresa individual;
- Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal nº 6.404/76 ou contrato social em vigor e alterações, devidamente registrado e consolidado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
- Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- Documento de identificação ou outro equivalente do sócio administrador da empresa, devidamente autenticado.

5.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ).
- Prova de regularidade com as Fazendas Federal (conjunta com a Dívida ativa da União e INSS), Estadual e Municipal da sede da licitante.
- Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF.
- Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade com a Lei Federal nº 12.440/2011.
- Caso se tratar de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a licitante deverá apresentar Certidão Simplificada ou Registro do enquadramento em Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, devidamente autenticado pela Junta Comercial ou Cartório de Registros Especiais.
- Não terá direito aos privilégios estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que não comprovar essa condição.
- As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

5.3. Qualificação econômico-financeira

- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante válida na data da entrega das propostas e de início da abertura dos envelopes. Caso o documento não consigne prazo de validade, será considerada válida a certidão com data de expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da licitação.

Prefeitura Municipal de Uauá



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ SETOR DE LICITAÇÕES

5.4. Qualificação técnica

- a) Cadastro do CNPJ junto a CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica, no serviço necessário para o desenvolvimento do objeto; e
- b) Pelo menos um atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado (neste último caso obrigatoriamente com firma reconhecida ou acompanhada do documento de identificação do signatário, para fins de comparação da assinatura), comprovando aptidão do licitante para desempenho de atividade compatível com o objeto da licitação.

6. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1. Prazo de entrega/execução

O prazo de execução dos serviços serão de 03 (três) meses, começará a fluir a partir do (primeiro) dia útil seguinte ao do recebimento da Ordem de Serviço, a ser emitido pelo Setor de Compras ou pelo setor requisitante da Prefeitura Municipal de Uauá.

6.2. Local da prestação de serviços

Hospital Municipal Dr. Jair Braga

6.3. Bens perecíveis

- Não
 Sim

6.4. Garantia de execução do contrato

Será exigida garantia de execução do contrato, nos moldes do Arts 96 a 102 da Lei nº 14.133/21, em valor correspondente a **5%** do valor total do contrato?

- Não
 Sim

Se sim, justificativa:

9 DE JULHO

7. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES

7.1 Da contratada

Obriga-se a empresa vencedora:

- a) atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato;
- b) executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

Prefeitura Municipal de Uauá



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

SETOR DE LICITAÇÕES

- c) arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura ou a terceiros;
- d) zelar pela execução do objeto responsabilizar-se pela boa execução e eficiência na prestação dos serviços objeto do edital;
- e) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
- f) não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições se previamente autorizadas pela Administração;
- g) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da prestação dos serviços;
- h) Oferecer garantia e assistência técnica aos bens objeto deste contrato, através de rede autorizada do fabricante, identificando-a
- i) manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;
- j) assumir, integralmente, a responsabilidade pelas despesas decorrentes da execução do objeto, tais como encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, seguros e convencionais de seus funcionários, impostos de demais despesas;
- k) manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração;
- l) os serviços serão executados pela **CONTRATADA** na forma descrita no Termo de Referência; e
- m) os termos indicados na proposta vinculam a referida contratação.

7.2. Da contratante

Obriga-se a Administração/Contratante:

- a) designar o fiscal do contrato para fiscalizar, apontar falhas e atestar a prestação de serviços do objeto;
- b) comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas ao objeto da prestação dos serviços;
- c) notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
- d) efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada no Contrato;
- e) promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;
- f) rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da prestação dos serviços pela Contratada fora das especificações do contrato;
- g) observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- h) aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;
- i) prestar à **CONTRATADA** informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;
- j) demais condições constantes do edital de licitação.

Prefeitura Municipal de Uauá



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ SETOR DE LICITAÇÕES

8. DO CONTRATO

8.1. INSTRUMENTO CONTRATUAL

- () Somente por assinatura de contrato
 () Autorização de Fornecimento + Contrato de garantia e assistência técnica
 () Autorização de Fornecimento
 () Outro. _____

8.2. VIGÊNCIA

() O prazo de vigência da contratação é de 03 (três) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.3. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da contratação, decorrente desta dispensa de licitação, será acompanhada e fiscalizada por servidor da Administração, especialmente designados, nos termos do artigo 117 da Lei Federal 14.133/2021.

Fiscal do Contrato:

Nome: Jusciane dos Santos Souza Guimarães
Portaria: 140, de 12 de fevereiro de 2025
Matrícula: 109216
E-mail: cienesantos1003@gmail.com

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de serviços e acompanhada de medição comprobatória assinada pelo responsável de fiscalização do contrato.

O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, contra qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

Nenhum pagamento será efetuado a empresa contratada se a mesma não estiver em dias com suas regularidades fiscais e trabalhistas.

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados na Lei Municipal nº 740, de 13 de dezembro de 2024 – Lei Orçamentária Anual do Município de Uauá para o exercício financeiro 2025:

Prefeitura Municipal de Uauá



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

SETOR DE LICITAÇÕES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO/ATIVIDADE	10.302.0010.2.014	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSO	1.500-1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
CLASSIFICAÇÃO	1.500-1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
FONTE DE RECURSO	1.600-0000	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS

11. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

No que diz respeito a justificativa de preços, em atendimento ao que preconiza o artigo 72, VII da Lei 14.133/2021, para elaboração do custo, deverá ser apresentado valores praticados nos mercados.

Os valor estimado do global de R\$ 40.030,00 (quarenta mil e trinta reais), sendo R\$ 27.530,00 (vinte e sete mil e quinhentos e trinta reais), referente a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), referente a instalação e treinamentos dos equipamentos, que foram apurados através de realização de cotações de preços de empresas, sendo gerado o Mapa de Apuração feito pela Comissão de Cotação da Prefeitura Municipal de Uauá, designada pelo Decreto nº 1.924, de 21 de março de 2025.

Sendo assim, declara-se que o preço praticado para a presente contratação é compatível com o mercado, sendo considerado justo para esta Administração.

12. PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - 2025

O Plano de Contratações Anual (PCA) é um instrumento utilizado pela administração pública para planejar e organizar as contratações que serão realizadas ao longo do ano. Ele visa garantir a eficiência, transparência e legalidade nas compras públicas, evitando o fracionamento de despesas e promovendo uma gestão mais eficaz dos recursos.

A presente contratação ainda não está incluída no Plano de Contratações Anual em razão de sua superveniência, porém será encaminhada para inclusão, após a autorização da autoridade competente.

13. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os serviços deverão ser executados com zelo e destreza, e de acordo com as descrições, detalhamento e especificações contidas nesse Termo de Referência, não eximindo a empresa da responsabilidade da execução de outras atividades atinentes ao objeto, a qualquer tempo e a critério da Administração.

14. INDICAÇÃO RESPONSÁVEL NO ÓRGÃO PELOS ENCAMINHAMENTOS DE EVENTUAIS IMPUGNAÇÕES E/OU ESCLARECIMENTOS

Nome: Gledeon Rodrigues Trindade
 Matrícula: 106836
 E-mail: deon-25@hotmail.com
 Telefone institucional: (74) 99910-4133

Prefeitura Municipal de Uauá



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ SETOR DE LICITAÇÕES

DISPENSA N° 046/2025

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS ADICIONAIS

LICITANTE:		
END. COMERCIAL:		
CEP:		UF:
E-MAIL:		FONE:
CONTATO:		
CNPJ:		INSC. ESTADUAL:
VALIDADE DA PROPOSTA:		REPRESENTANTE LEGAL:
DADOS BANCÁRIOS: BANCO:		AGÊNCIA: C/C:
OBJETO:		

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PROPOSTA DE PREÇOS
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JAIR BRAGA.

ITEM	MODELO	EQUIPAMENTO	PROBLEMA RELATADO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Nº SÉRIE	VALOR
1	VITA600	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	ERRO DE OXÍMETRO	RECUPERAÇÃO DE OXÍMETRO E CALIBRAÇÃO	V600000680	
2	INSTRAMED MX	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	TELAS PRETA	RECUPERAÇÃO DE TELA E CALIBRAÇÃO	1020186686	
3	MAGNAMED/ OXYMAG	VENTILADOR DE TRANSPORTE	BATERIA NÃO SEGURA	SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA	5771	
4	ALFAMED/ CCOMPASS	ELETROCARDIÓGRAFO	MAU CONTATO NO CONECTOR	SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR	C030000249	
5	GIGANTE / NEOSOLUTION	BERÇO AQUECIDO	NÃO AQUECE	SUBSTITUIÇÃO DE RESISTÊNCIA	181458 NEC	
6	BIONET /CARDIOCARE 2000	ELETROCARDIÓGRAFO	ERRO DE LEITURA	SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR E CABO	ER0300291	
7	MINDRAY / DC60	ULTRASSOM	ERRO DE PRESETS	REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE	CN621001993	
8	BENFER/ MACRO	CENTRIFUGA	ERRO DE BALANCEAMENTO	SUBSTITUIÇÃO DE PINO CENTRAL	416	
9	ACIL	BANHO MARIA	APRESENTANDO VAZAMENTO	SUBSTITUIÇÃO DE TRAVA RESISTÊNCIA	EN40	
10	ALFAMED	OXÍMETRO	NÃO FAZ LEITURA	SUBSTITUIÇÃO DE CABO EXTENSOR	-	
11	B-BRAUN	BOMBA DE INFUSÃO	NÃO SEGURA CARGA	SUBSTITUIÇÃO DE BLOCO DE BATERIA	B0726248E	
12	B-BRAUN	BOMBA DE INFUSÃO	NÃO SEGURA CARGA	SUBSTITUIÇÃO DE BLOCO DE BATERIA	B0732186E	
13	CMOSDRAKE	DEA	NÃO CARREGA	SUBSTITUIÇÃO DE PLACA INTERNA	-	
14	INSTRAMED	DESFIBRILADOR	LEITOR DE ECG DANIFICADO	SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE LEITURA	-	
15	LEISTUNG	VENTILADOR PULMONAR	ERRO DE BATERIA	SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA	OP81269	
16	INTERMED	VENTILADOR PULMONAR	ERRO INTERNO 30003	REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA CMOS	VYAIR IX520200611 440	
17	LEISTUNG	VENTILADOR PULMONAR	ERRO DE BATERIA	SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA	H20100	

PRAÇA BELARMINO JOSE RODRIGUES, CENTRO, UAUÁ - BAHIA - BRASIL - CEP: 48.950-000
<http://uaua.ba.gov.br> @prefeiturauaua licitacaouaua@gmail.com (74) 3673.1938 / 1707
 CNPJ.: 13.698.758/0001-97

11

Prefeitura Municipal de Uauá



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ SETOR DE LICITAÇÕES

18	INTERMED	VENTILADOR PULMONAR	ERRO DE SOFTWARE	SUBSTITUIÇÃO DE PLACA PCI, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA CMOS	IX520200611 439	
19	WEM 501 LX	BISTURI	NÃO REALIZA CORTE E APRESENTA BAIXA POTÊNCIA	SUBSTITUIÇÃO DE BLOCO DE POTÊNCIA	-	
20	GLOBALTEC	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	NÃO APRESENTA PARÂMETROS	REINSTALAÇÃO DE BLOCO INTERNO	-	
21	WELMY RN	BALANÇA NEONATAL	ERRO NA PESAGEM	SUBSTITUIÇÃO DE CÉLULA DE CARGA	-	
22	WELMY RN	BALANÇA NEONATAL	PAINEL DANIFICADO	SUBSTITUIÇÃO DE PAINEL	-	
23	WELMY	BALANÇA	ERRO NA PESAGEM	SUBSTITUIÇÃO DE CÉLULA DE CARGA	-	
24	WELMY	BALANÇA	ERRO NA PESAGEM	SUBSTITUIÇÃO DE CÉLULA DE CARGA	-	
25	WD	COMPRESSOR PORTÁTIL	APRESENTANDO VAZAMENTO	SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRANA INTERNA DO MOTOR	-	
26	INSTRAMED / MX	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	NÃO LIGA	RECUPERAÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO	920186638	
27	INSTRAMED / MX	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	ERRO DE TELA	SUBSTITUIÇÃO DE BLOCO PCI INTERNO	1020186684	
28	INSTRAMED / MX	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	NÃO APRESENTA SPO2	SUBSTITUIÇÃO DE PLACA PCI	1020186685	
VALOR TOTAL						

INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JAIR BRAGA

ITEM	MODELO	EQUIPAMENTO	Nº SÉRIE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
1	DIGITALE	AUTOCLAVE	-	INSTALAÇÃO DE CONEXÕES EXTERNAS, TESTES DA VÁLVULA DE SEGURANÇA, TESTE DE VAZAMENTO DA CÂMARA INTERNA.	
2	DUPLO FILTRO	DESTILADOR DE ÁGUA	-	INSTALAÇÃO DE CONEXÕES, TESTE DE PASSAGEM DA ÁGUA, INSTALAÇÃO DE FILTRO 5 MICRAS, CARVÃO ATIVADO.	
3	MEDPEJ	FOCO AUXILIAR	263691	INSTALAÇÃO, MONTAGEM E TESTES DE SEGURANÇA ELÉTRICA, VERIFICAÇÃO DE TEMPO MÉDIO DA BATERIA 12V 7MA.	
4	MINDRAY	CARRO ANESTESIA	DW-1C012725	INSTALAÇÃO, MONTAGEM E REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNCIONAMENTO.	
5	MENDEL	MESA CIRÚRGICA	0015851500106024001	INSTALAÇÃO, MONTAGEM, TESTES DE ELEVAÇÃO DE CARGA, TESTES DE FUNCIONAMENTO DAS PARTES MECÂNICAS.	
VALOR TOTAL					

5 DE JULHO

OBSERVAÇÃO: AS EMPRESAS QUE TIVEREM INTERESSE EM APRESENTAR PROPOSTA ADICIONAL E DESEJAREM REALIZAR VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PODERÃO FAZÊ-LO.

(Cidade/Estado) _____ de _____ de 2025.

(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)

Prefeitura Municipal de Uauá



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ SETOR DE LICITAÇÕES

ANEXO II

DISPENSA N° 046/2025 DA HABILITAÇÃO

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresário individual, no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da empresa licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz;
- b) Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
- c) No caso de sociedade empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- d) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias; e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso da empresa licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz;
- e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
- f) Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- g) Documento de identificação ou outro equivalente do sócio administrador da empresa, devidamente autenticado.

9 DE JULHO

2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- b) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (conjunta com a Dívida ativa da União e INSS), estadual e Municipal da sede da licitante;
- c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF;

PRAÇA BELARMINO JOSE RODRIGUES, CENTRO, UAUÁ - BAHIA - BRASIL - CEP: 48.950-000
<http://uaua.ba.gov.br> @prefeiturauaua licitacaouaua@gmail.com
 CNPJ.: 13.698.758/0001-97

(74) 3673.1938 / 1707

13

Prefeitura Municipal de Uauá



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ SETOR DE LICITAÇÕES

- d) Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade com a Lei Federal nº 12.440/2011;
 - e) Não terá direito aos privilégios estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que não comprovar essa condição;
 - f) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
- 2.1.** Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 30 (trinta) dias entre a data de sua expedição e a data da realização da dispensa licitação.

3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante válida na data da entrega das propostas e de início da abertura dos envelopes. Caso o documento não consigne prazo de validade, será considerada válida a certidão com data de expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da licitação;
 - a.1)** Na hipótese em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor;

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

- a) Pelo menos um atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado (neste último caso obrigatoriamente com firma reconhecida ou acompanhada do documento de identificação do signatário, para fins de comparação da assinatura), comprovando aptidão do licitante para desempenho de atividade compatível com o objeto da dispensa licitação;

9 DE JULHO