# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Outros

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO**
CNPJ.: 14.222.566/0001-72
PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, S/N
SANTO AMARO - BAHIA

**OFÍCIO Nº 40**

Santo Amaro, 27 de junho de 2024.

**Ao Cartório de Registro de Imóveis de Santo Amaro/BA**

**ATT**.: **Sr. Bruno Santos Magalhães**

**Oficial**

**REF.:** Contrato nº 109/2023 – OS 02/2023 - Contratação de empresa especializada em serviço de apoio à Regularização Fundiária e entrega de títulos de propriedade para atendimento do processo de regularização de 3000 lotes na poligonal abrangendo o bairro Candolândia.

**ASSUNTO**: Requerimento dos atos registrais da Certidão de Regularização Fundiária (CRF) referente a Reurb S do Núcleo urbano informal consolidado Candolândia, Santo Amaro.

Senhor Oficial,

O procedimento administrativo municipal da regularização fundiária urbana (reurb) do núcleo urbano informal consolidado (NUIC) denominado Candolândia, instaurado pelo Processo nº 2169/2024, classificado como de interesse social, localizado no bairro de mesmo nome, no Município de Santo Amaro/Bahia, tendo como Legitimado o Município de Santo Amaro, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, nos termos do art. 14 da Lei nº 13.465/2017, foi concluído e aprovado pelo Município de Santo Amaro, de acordo com o art. do Decreto nº

Diante do exposto, requeremos desta serventia imobiliária competente o registro da Certidão de Regularização Fundiária nº 002/2024, do Projeto de Regularização Fundiária e a constituição de direito real em nome dos beneficiários da Reurb S do NUIC Candolândia Etapa 1, conforme os instrumentos jurídicos indicados na lista dos lotes e beneficiários, promovida sobre bem público, **em ato único**, nos termos do art. 17 da Lei nº 13.465/2017 e do art. 10 do Decreto nº 9.310/2018.

Assim, passamos a requerer os atos necessários ao **registro da Reurb S** em questão, nos termos dos arts. 53 e 54 do Decreto nº 9.310/2018 e fazendo jus à isenção das custas e emolumentos dispostos no art. 13 da Lei nº 13.465/2017, compreendendo:
I - o primeiro registro da Reurb-S, o qual confere direitos reais aos beneficiários;
II - o registro da legitimação fundiária;

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
75 3241-0808
Praça da Purificação, nº 08. Santo Amaro - BA
smdsh2021@gmail.com



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO**
CNPJ.: 14.222.566/0001-72
PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, S/N
SANTO AMARO - BAHIA

III - o registro da CRF e do Projeto de Regularização Fundiária, com abertura de matrícula para cada unidade imobiliária urbana regularizada;
IV - a aquisição do primeiro direito real sobre unidade imobiliária derivada da Reurb-S;
V - a abertura de matrículas individualizadas para as áreas públicas resultantes do projeto de regularização; e
VI – o fornecimento das certidões de registro dos atos praticados acima.

Declaramos que os imóveis do núcleo em questão, não tem avaliação (valor venal), dessa forma não temos como declarar esses valores, com isso iremos seguir apenas com as informações necessárias e essenciais para a conclusão do processo.

Fazem parte deste Ofício os seguintes anexos:

1. Certidão de Regularização Fundiária Urbana nº 002/2024, uma via original do 1º CRI;
   - CRF contendo os seguintes anexos:
     -Memorial Descritivo individualizado de todos os lotes. (Anexo 1) – **Páginas 3-1467;**
     -Retificação da Decisão de Conclusão e Aprovação pelo Comitê de Acompanhamento Governamental. (Anexo 2)
     - Listagem das unidades imobiliárias com o direito real outorgado e seus Beneficiários. (Anexo 3)
2. Projeto de REURB – S aprovado pelo Município de Santo Amaro;
3. Aprovação do Projeto de REURB – S pela Prefeita do Município de Santo Amaro;
4. Listagem das unidades imobiliárias com o direito real outorgado e seus Beneficiários.

Atenciosamente,

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO:88114104520
Assinado de forma digital por ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO:88114104520
Dados: 2024.07.12 11:36:22 -03'00'

**Alessandra Gomes Reis e Silva do Carmo**

Prefeita

SECRETARIA MUNICIPAL DE **DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO**
75 3241-0808
Praça da Purificação, nº 08. Santo Amaro - BA
smdsh2021@gmail.com



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO**
CNPJ.: 14.222.566/0001-72
PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, S/N
SANTO AMARO - BAHIA

## RERRATIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Nº 001

**Procedimento nº 001/2024**

Procede-se esta rerratificação para fazer constar a correção de dados da Certidão de Regularização Fundiária nº 001, emitida em 19 de março de 2024, passando a valer com a seguinte redação:

Trata-se de requerimento formulado pelo legitimado o Município de Santo Amaro, por meio dessa Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, nos termos do art. 14 da Lei nº 13.465/2017, devidamente qualificado, postulando a Aprovação do Projeto de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb – S) do Núcleo Urbano Informal Consolidado (NUIC) Candolândia, Santo Amaro, conforme art. 33 da Lei nº 13.465/2017.

Ressalta-se que o procedimento não possui defeitos e nulidades, razão pela qual se passa ao pronunciamento processamento administrativo da Reurb. Assim, nesta oportunidade **aprovamos** o Projeto de Reurb de interesse social resultante do processo de regularização fundiária urbana, instaurado pelo Processo Administrativo Municipal nº 2169/2024, contemplando a regularidade urbanística, visto que o Município dispensou quando necessário exigências e parâmetros urbanísticos e edilícios, e a regularidade ambiental, com exceção das unidades localizadas em área de risco e área de proteção permanente (APP), correspondente à Etapa 2 desta reurb, pendente de estudo técnico de área de risco e ambiental referente às quadras PQ 71, PQ 72, PQ78, PQ 83 A e PQ 84 deste núcleo. O restante do núcleo urbano informal consolidado, Etapa 1, segue aprovado, possuindo infraestrutura essencial implantada definida no art. 36 da Lei nº 13.464/2017, sem incidência de compensações urbanísticas, edilícias ou ambientais ou outras obras e serviços a serem executados, nos termos do art. 40, II da Lei nº 13.465/2017.

São anexos obrigatórios para expedição desta Certidão de Regularização Fundiária:

- Memorial Descritivo individualizado de todos os lotes. (Anexo 1) – **Páginas 3-1467**
- Retificação da Decisão de Conclusão e Aprovação pelo Comitê de Acompanhamento Governamental. (Anexo 2)
- Listagem das unidades imobiliárias com o direito real outorgado e seus Beneficiários. (Anexo 3)

Quanto aos ocupantes, estes estão identificados, quando foi possível, devidamente vinculados à sua unidade imobiliária e ao seu respectivo direito real. Na impossibilidade de identificar os ocupantes, o Município encaminhará a lista dos beneficiários em momento posterior, nos termos do art. 10, §§5º e 6º e art. 42, §3 do Decreto nº 9.310/2018.

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO:88114104520
Assinado de forma digital por ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO:88114104520
Dados: 2024.07.12 11:35:29 -03'00'

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
75 3241-0808
Praça da Purificação, nº 08. Santo Amaro - BA
smdsh2021@gmail.com



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

ID DIAGNÓSTICO DE CIDADES

## Anexo 1 – Memoriais Descritivos

ID DIAGNÓSTICO DE CIDADES ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 13.901.235/0001-04
contato@idcidades.com.br
(75) 3223-0367 @idcidades
Rua Borborema, nº 21, Capuchinhos
Feira de Santana - Bahia



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 01 | Área Total: 46,49 metros² | Perímetro: 27,58 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 01, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, localizado na esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **46,49** (quarenta e seis metros quadrados e quarenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **27,58 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 01 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.119,3091** NY: **8.612.732,4583**), no azimute de **204°59'22"** com uma distância de **5,57 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.116,9572** NY: **8.612.727,4123**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **288°53'29"** com uma distância de **7,60 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.109,7622** NY: **8.612.729,8745**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **19°38'40"** com uma distância de **6,26 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.111,8678** NY: **8.612.735,7732**), confrontando com **Lote 55**, daí deflete à direita no azimute de **114°00'43"** com uma distância de **8,15 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.119,3091** NY: **8.612.732,4583**), confrontando com **Lote 02**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.116,9572 | 8.612.727,4123 | 204°59'22" | 5,567 m |
| 002 | 003 | 532.109,7622 | 8.612.729,8745 | 288°53'29" | 7,605 m |
| 003 | 004 | 532.111,8678 | 8.612.735,7732 | 19°38'40" | 6,263 m |
| 004 | 001 | 532.119,3091 | 8.612.732,4583 | 114°00'43" | 8,146 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 02 | Área Total: 107,87 metros² | Perímetro: 48,57 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 02, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, distante 5,57 m da esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **107,87** (cento e sete metros quadrados e oitenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **48,57 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 02 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.121,9118** NY: **8.612.737,7544**), no azimute de **206°10'17"** com uma distância de **5,90 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.119,3091** NY: **8.612.732,4583**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **294°00'43"** com uma distância de **8,15 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.111,8678** NY: **8.612.735,7732**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à esquerda no azimute de **293°39'29"** com uma distância de **6,22 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.106,1722** NY: **8.612.738,2684**), confrontando com **Lote 55**, daí deflete à esquerda no azimute de **293°39'28"** com uma distância de **3,68 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.102,8035** NY: **8.612.739,7442**), confrontando com **Lote 54**, daí deflete à direita no azimute de **17°30'06"** com uma distância de **4,30 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.104,0964** NY: **8.612.743,8444**), confrontando com **Lote 53**, daí deflete à direita no azimute de **17°30'07"** com uma distância de **1,40 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.104,5171** NY: **8.612.745,1785**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à direita no azimute de **112°11'15"** com uma distância de **0,71 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.105,1776** NY: **8.612.744,9091**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à direita no azimute de **112°11'17"** com uma distância de **7,84 m** do lado direito até o **vértice 9** de coordenada (EX: **532.112,4332** NY: **8.612.741,9499**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **113°52'31"** com uma distância de **10,37 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.121,9118** NY: **8.612.737,7544**), confrontando com **Lote 03**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.119,3091 | 8.612.732,4583 | 206°10'17" | 5,901 m |
| 002 | 003 | 532.111,87 | 8.612.735,7732 | 294°00'43" | 8,146 m |
| 003 | 004 | 532.106,17 | 8.612.738,2684 | 293°39'29" | 6,218 m |
| 004 | 005 | 532.102,8035 | 8.612.739,7442 | 293°39'28" | 3,678 m |
| 005 | 006 | 532.104,10 | 8.612.743,8444 | 17°30'06" | 4,299 m |
| 006 | 007 | 532.104,52 | 8.612.745,1785 | 17°30'07" | 1,399 m |
| 007 | 008 | 532.105,18 | 8.612.744,9091 | 112°11'15" | 0,713 m |
| 008 | 009 | 532.112,43 | 8.612.741,9499 | 112°11'17" | 7,836 m |
| 009 | 001 | 532.121,9118 | 8.612.737,7544 | 113°52'31" | 10,366 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 03 | Área Total: 107,12 metros² | Perímetro: 49,31 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 03, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, distante 5,57 m da esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **107,12** (cento e sete metros quadrados e doze decímetros quadrados) e um perímetro de **49,31 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 03 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.124,4595** NY: **8.612.742,8690**), no azimute de **206°28'45"** com uma distância de **5,71 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.121,9118** NY: **8.612.737,7544**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **293°52'31"** com uma distância de **10,37 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.112,4332** NY: **8.612.741,9499**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à esquerda no azimute de **292°11'17"** com uma distância de **7,84 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.105,1776** NY: **8.612.744,9091**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **13°18'56"** com uma distância de **4,07 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.106,1159** NY: **8.612.748,8737**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à direita no azimute de **13°18'58"** com uma distância de **1,79 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.106,5285** NY: **8.612.750,6170**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à direita no azimute de **113°22'09"** com uma distância de **19,53 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.124,4595** NY: **8.612.742,8690**), confrontando com **Lote 04**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.121,9118 | 8.612.737,7544 | 206°28'45" | 5,714 m |
| 002 | 003 | 532.112,4332 | 8.612.741,9499 | 293°52'31" | 10,366 m |
| 003 | 004 | 532.105,1776 | 8.612.744,9091 | 292°11'17" | 7,836 m |
| 004 | 005 | 532.106,1159 | 8.612.748,8737 | 13°18'56" | 4,074 m |
| 005 | 006 | 532.106,5285 | 8.612.750,6170 | 13°18'58" | 1,792 m |
| 006 | 001 | 532.124,4595 | 8.612.742,8690 | 113°22'09" | 19,533 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 04 | Área Total: 101,29 metros² | Perímetro: 50,38 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 04, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, distante 0,67 m da esquina da Travessa B de formato irregular, abrangendo uma área de **101,29** (cento e um metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **50,38 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 04 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.126,5555** NY: **8.612.747,2935**), no azimute de **205°20'56"** com uma distância de **4,90 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.124,4595** NY: **8.612.742,8690**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **293°22'09"** com uma distância de **19,53 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.106,5285** NY: **8.612.750,6170**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **12°47'53"** com uma distância de **5,28 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.107,6982** NY: **8.612.755,7664**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à direita no azimute de **114°11'42"** com uma distância de **20,67 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.126,5555** NY: **8.612.747,2935**), confrontando com **Lote 05**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.124,4595 | 8.612.742,8690 | 205°20'56" | 4,896 m |
| 002 | 003 | 532.106,5285 | 8.612.750,6170 | 293°22'09" | 19,533 m |
| 003 | 004 | 532.107,6982 | 8.612.755,7664 | 12°47'53" | 5,281 m |
| 004 | 001 | 532.126,5555 | 8.612.747,2935 | 114°11'42" | 20,673 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 05 | Área Total: 147,15 metros² | Perímetro: 66,70 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 05, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, localizado na esquina da Travessa B com a Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **147,15** (cento e quarenta e sete metros quadrados e quinze decímetros quadrados) e um perímetro de **66,70 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 05 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.129,6172** NY: **8.612.752,0284**), no azimute de **206°04'56"** com uma distância de **5,57 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.127,1661** NY: **8.612.747,0212**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **294°01'55"** com uma distância de **0,67 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.126,5555** NY: **8.612.747,2935**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **294°11'42"** com uma distância de **20,67 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.107,6982** NY: **8.612.755,7664**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à esquerda no azimute de **290°56'40"** com uma distância de **6,11 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.101,9920** NY: **8.612.757,9504**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à direita no azimute de **15°56'44"** com uma distância de **5,28 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.103,4423** NY: **8.612.763,0264**), confrontando com **Lote 46**, daí deflete à direita no azimute de **112°47'27"** com uma distância de **26,85 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.128,1922** NY: **8.612.752,6271**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à esquerda no azimute de **112°47'26"** com uma distância de **1,55 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.129,6172** NY: **8.612.752,0284**), confrontando com **Travessa B**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.127,1661 | 8.612.747,0212 | 206°04'56" | 5,575 m |
| 002 | 003 | 532.126,5555 | 8.612.747,2935 | 294°01'55" | 0,669 m |
| 003 | 004 | 532.107,6982 | 8.612.755,7664 | 294°11'42" | 20,673 m |
| 004 | 005 | 532.101,9920 | 8.612.757,9504 | 290°56'40" | 6,110 m |
| 005 | 006 | 532.103,4423 | 8.612.763,0264 | 15°56'44" | 5,279 m |
| 006 | 007 | 532.128,1922 | 8.612.752,6271 | 112°47'27" | 26,846 m |
| 007 | 001 | 532.129,6172 | 8.612.752,0284 | 112°47'26" | 1,546 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 06 | Área Total: 150,97 metros² | Perímetro: 65,64 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 06, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, distante 7,12 m da esquina da Travessa B de formato irregular, abrangendo uma área de **150,97** (cento e cinquenta metros quadrados e noventa e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **65,64 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 06 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.130,3809** NY: **8.612.757,7050**), no azimute de **203°19'02"** com uma distância de **5,53 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.128,1922** NY: **8.612.752,6271**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **292°47'27"** com uma distância de **26,85 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.103,4423** NY: **8.612.763,0264**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **12°48'38"** com uma distância de **3,42 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.104,2016** NY: **8.612.766,3655**), confrontando com **Lote 46**, daí deflete à direita no azimute de **12°48'40"** com uma distância de **2,00 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.104,6444** NY: **8.612.768,3128**), confrontando com **Lote 45**, daí deflete à direita no azimute de **111°22'14"** com uma distância de **9,38 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.113,3806** NY: **8.612.764,8943**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **112°55'23"** com uma distância de **18,46 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.130,3809** NY: **8.612.757,7050**), confrontando com **Lote 07**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.128,1922 | 8.612.752,6271 | 203°19'02" | 5,529 m |
| 002 | 003 | 532.103,4423 | 8.612.763,0264 | 292°47'27" | 26,846 m |
| 003 | 004 | 532.104,2016 | 8.612.766,3655 | 12°48'38" | 3,424 m |
| 004 | 005 | 532.104,6444 | 8.612.768,3128 | 12°48'40" | 1,997 m |
| 005 | 006 | 532.113,3806 | 8.612.764,8943 | 111°22'14" | 9,381 m |
| 006 | 001 | 532.130,3809 | 8.612.757,7050 | 112°55'23" | 18,458 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 07 | Área Total: 202,77 metros² | Perímetro: 70,69 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 07, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04, e Travessa C**, distante 12,65 m da esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **202,77** (duzentos e dois metros quadrados e setenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **70,69 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 07 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.133,3651** NY: **8.612.764,0612**), no azimute de **205°08'59"** com uma distância de **7,02 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.130,3809** NY: **8.612.757,7050**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **292°55'23"** com uma distância de **18,46 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.113,3806** NY: **8.612.764,8943**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à esquerda no azimute de **291°22'14"** com uma distância de **9,38 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.104,6444** NY: **8.612.768,3128**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **22°16'59"** com uma distância de **3,64 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.106,0229** NY: **8.612.771,6767**), confrontando com **Lote 45**, daí deflete à direita no azimute de **22°16'59"** com uma distância de **3,99 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.107,5363** NY: **8.612.775,3699**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **113°38'44"** com uma distância de **28,20 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.133,3651** NY: **8.612.764,0612**), confrontando com **Lote 08**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.130,3809 | 8.612.757,7050 | 205°08'59" | 7,022 m |
| 002 | 003 | 532.113,3806 | 8.612.764,8943 | 292°55'23" | 18,458 m |
| 003 | 004 | 532.104,6444 | 8.612.768,3128 | 291°22'14" | 9,381 m |
| 004 | 005 | 532.106,0229 | 8.612.771,6767 | 22°16'59" | 3,635 m |
| 005 | 006 | 532.107,5363 | 8.612.775,3699 | 22°16'59" | 3,991 m |
| 006 | 001 | 532.133,3651 | 8.612.764,0612 | 113°38'44" | 28,196 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 08 | Área Total: 188,95 metros² | Perímetro: 68,83 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 08, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, distante 19,67 m da esquina da Travessa B de formato irregular, abrangendo uma área de **188,95** (cento e oitenta e oito metros quadrados e noventa e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **68,83 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 08 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.135,6786** NY: **8.612.769,8278**), no azimute de **201°51'38"** com uma distância de **6,21 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.133,3651** NY: **8.612.764,0612**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **293°38'44"** com uma distância de **28,20 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.107,5363** NY: **8.612.775,3699**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **23°05'06"** com uma distância de **2,99 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.108,7077** NY: **8.612.778,1181**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **23°05'07"** com uma distância de **3,31 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.110,0053** NY: **8.612.781,1624**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à direita no azimute de **107°59'51"** com uma distância de **6,91 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.116,5743** NY: **8.612.779,0283**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à direita no azimute de **113°33'23"** com uma distância de **8,05 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.123,9556** NY: **8.612.775,8102**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **117°02'09"** com uma distância de **13,16 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.135,6786** NY: **8.612.769,8278**), confrontando com **Lote 09**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.133,3651 | 8.612.764,0612 | 201°51'38" | 6,213 m |
| 002 | 003 | 532.107,5363 | 8.612.775,3699 | 293°38'44" | 28,196 m |
| 003 | 004 | 532.108,7077 | 8.612.778,1181 | 23°05'06" | 2,987 m |
| 004 | 005 | 532.110,0053 | 8.612.781,1624 | 23°05'07" | 3,309 m |
| 005 | 006 | 532.116,5743 | 8.612.779,0283 | 107°59'51" | 6,907 m |
| 006 | 007 | 532.123,9556 | 8.612.775,8102 | 113°33'23" | 8,052 m |
| 007 | 001 | 532.135,6786 | 8.612.769,8278 | 117°02'09" | 13,161 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 09 | Área Total: 134,74 metros² | Perímetro: 55,70 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 09, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, distante 17,24 m da esquina da Travessa B de formato irregular, abrangendo uma área de **134,74** (cento e trinta e quatro metros quadrados e setenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **55,70 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 09 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.138,4497** NY: **8.612.775,7411**), no azimute de **205°06'30"** com uma distância de **6,53 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.135,6786** NY: **8.612.769,8278**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **297°02'09"** com uma distância de **13,16 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.123,9556** NY: **8.612.775,8102**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à esquerda no azimute de **293°33'23"** com uma distância de **8,05 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.116,5743** NY: **8.612.779,0283**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **25°50'56"** com uma distância de **6,83 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.119,5530** NY: **8.612.785,1766**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à direita no azimute de **119°38'32"** com uma distância de **5,97 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.124,7412** NY: **8.612.782,2242**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à esquerda no azimute de **115°18'38"** com uma distância de **15,16 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.138,4497** NY: **8.612.775,7411**), confrontando com **Lote 10**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.135,6786 | 8.612.769,8278 | 205°06'30" | 6,530 m |
| 002 | 003 | 532.123,9556 | 8.612.775,8102 | 297°02'09" | 13,161 m |
| 003 | 004 | 532.116,5743 | 8.612.779,0283 | 293°33'23" | 8,052 m |
| 004 | 005 | 532.119,5530 | 8.612.785,1766 | 25°50'56" | 6,832 m |
| 005 | 006 | 532.124,7412 | 8.612.782,2242 | 119°38'32" | 5,969 m |
| 006 | 001 | 532.138,4497 | 8.612.775,7411 | 115°18'38" | 15,164 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 10 | Área Total: 169,52 metros² | Perímetro: 64,29 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 10, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, distante 11,34 m da esquina da Travessa B de formato irregular, abrangendo uma área de **169,52** (cento e sessenta e nove metros quadrados e cinquenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **64,29 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 10 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.141,1863** NY: **8.612.780,9725**), no azimute de **207°36'51"** com uma distância de **5,90 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.138,4497** NY: **8.612.775,7411**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **295°18'38"** com uma distância de **15,16 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.124,7412** NY: **8.612.782,2242**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **299°38'32"** com uma distância de **5,97 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.119,5530** NY: **8.612.785,1766**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à esquerda no azimute de **294°19'26"** com uma distância de **4,44 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.115,5043** NY: **8.612.787,0067**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à direita no azimute de **27°17'58"** com uma distância de **2,36 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.116,5882** NY: **8.612.789,1068**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à direita no azimute de **27°17'58"** com uma distância de **4,86 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.118,8192** NY: **8.612.793,4294**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **119°06'53"** com uma distância de **25,60 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.141,1863** NY: **8.612.780,9725**), confrontando com **Lote 11**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.138,4497 | 8.612.775,7411 | 207°36'51" | 5,904 m |
| 002 | 003 | 532.124,7412 | 8.612.782,2242 | 295°18'38" | 15,164 m |
| 003 | 004 | 532.119,5530 | 8.612.785,1766 | 299°38'32" | 5,969 m |
| 004 | 005 | 532.115,5043 | 8.612.787,0067 | 294°19'26" | 4,443 m |
| 005 | 006 | 532.116,5882 | 8.612.789,1068 | 27°17'58" | 2,363 m |
| 006 | 007 | 532.118,8192 | 8.612.793,4294 | 27°17'58" | 4,864 m |
| 007 | 001 | 532.141,1863 | 8.612.780,9725 | 119°06'53" | 25,602 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 11 | Área Total: 142,53 metros² | Perímetro: 61,97 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 11, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, distante 5,30 m da esquina da Travessa B de formato irregular, abrangendo uma área de **142,53** (cento e quarenta e dois metros quadrados e cinquenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **61,97 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 11 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.144,1429** NY: **8.612.786,2341**), no azimute de **209°19'59"** com uma distância de **6,04 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.141,1863** NY: **8.612.780,9725**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **299°06'53"** com uma distância de **25,60 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.118,8192** NY: **8.612.793,4294**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **35°01'52"** com uma distância de **5,22 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.121,8147** NY: **8.612.797,7025**), confrontando com **Lote 38**, daí deflete à direita no azimute de **120°03'27"** com uma distância de **3,93 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.125,2159** NY: **8.612.795,7343**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à esquerda no azimute de **115°06'03"** com uma distância de **9,97 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.134,2456** NY: **8.612.791,5043**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **118°02'05"** com uma distância de **11,21 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.144,1429** NY: **8.612.786,2341**), confrontando com **Lote 12**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.141,1863 | 8.612.780,9725 | 209°19'59" | 6,035 m |
| 002 | 003 | 532.118,8192 | 8.612.793,4294 | 299°06'53" | 25,602 m |
| 003 | 004 | 532.121,8147 | 8.612.797,7025 | 35°01'52" | 5,219 m |
| 004 | 005 | 532.125,2159 | 8.612.795,7343 | 120°03'27" | 3,930 m |
| 005 | 006 | 532.134,2456 | 8.612.791,5043 | 115°06'03" | 9,971 m |
| 006 | 001 | 532.144,1429 | 8.612.786,2341 | 118°02'05" | 11,213 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 12 | Área Total: 114,82 metros² | Perímetro: 53,11 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 12, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, localizado na esquina da Travessa B de formato irregular, abrangendo uma área de **114,82** (cento e quatorze metros quadrados e oitenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **53,11 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 12 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.146,9831** NY: **8.612.790,7058**), no azimute de **212°25'16"** com uma distância de **5,30 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.144,1429** NY: **8.612.786,2341**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **298°02'05"** com uma distância de **11,21 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.134,2456** NY: **8.612.791,5043**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à esquerda no azimute de **295°06'03"** com uma distância de **9,97 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.125,2159** NY: **8.612.795,7343**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **38°07'24"** com uma distância de **6,12 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.128,9927** NY: **8.612.800,5469**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à direita no azimute de **118°40'47"** com uma distância de **19,56 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.146,1537** NY: **8.612.791,1594**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **118°40'48"** com uma distância de **0,95 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.146,9831** NY: **8.612.790,7058**), confrontando com **Travessa B**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.144,1429 | 8.612.786,2341 | 212°25'16" | 5,297 m |
| 002 | 003 | 532.134,2456 | 8.612.791,5043 | 298°02'05" | 11,213 m |
| 003 | 004 | 532.125,2159 | 8.612.795,7343 | 295°06'03" | 9,971 m |
| 004 | 005 | 532.128,9927 | 8.612.800,5469 | 38°07'24" | 6,118 m |
| 005 | 006 | 532.146,1537 | 8.612.791,1594 | 118°40'47" | 19,561 m |
| 006 | 001 | 532.146,9831 | 8.612.790,7058 | 118°40'48" | 0,945 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 13 | Área Total: 100,94 metros² | Perímetro: 52,31 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 13, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas, **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C** de formato irregular, abrangendo uma área de **100,94** (cem metros quadrados e noventa e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **52,31 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 13 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.149,9527** NY: **8.612.795,1257**), no azimute de **207°35'49"** com uma distância de **1,71 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.149,1585** NY: **8.612.793,6063**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **298°48'41"** com uma distância de **1,58 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.147,7772** NY: **8.612.794,3660**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **206°51'14"** com uma distância de **3,59 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.146,1537** NY: **8.612.791,1594**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **298°40'47"** com uma distância de **19,56 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.128,9927** NY: **8.612.800,5469**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **27°51'17"** com uma distância de **4,80 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.131,2372** NY: **8.612.804,7942**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à direita no azimute de **117°19'16"** com uma distância de **21,07 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.149,9527** NY: **8.612.795,1257**), confrontando com **Lote 14**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.149,1585 | 8.612.793,6063 | 207°35'49" | 1,714 m |
| 002 | 003 | 532.147,7772 | 8.612.794,3660 | 298°48'41" | 1,576 m |
| 003 | 004 | 532.146,1537 | 8.612.791,1594 | 206°51'14" | 3,594 m |
| 004 | 005 | 532.128,9927 | 8.612.800,5469 | 298°40'47" | 19,561 m |
| 005 | 006 | 532.131,2372 | 8.612.804,7942 | 27°51'17" | 4,804 m |
| 006 | 001 | 532.149,9527 | 8.612.795,1257 | 117°19'16" | 21,065 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 14 | Área Total: 146,39 metros² | Perímetro: 63,53 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 14, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, distante 7,83 m da esquina da Travessa B de formato irregular, abrangendo uma área de **146,39** (cento e quarenta e seis metros quadrados e trinta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **63,53 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 14 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.151,4076** NY: **8.612.801,2053**), no azimute de **193°27'30"** com uma distância de **6,25 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.149,9527** NY: **8.612.795,1257**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **297°19'16"** com uma distância de **21,07 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.131,2372** NY: **8.612.804,7942**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **298°56'40"** com uma distância de **5,67 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.126,2734** NY: **8.612.807,5393**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à direita no azimute de **26°25'13"** com uma distância de **5,21 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.128,5928** NY: **8.612.812,2076**), confrontando com **Lote 34**, daí deflete à direita no azimute de **117°39'33"** com uma distância de **5,50 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.133,4644** NY: **8.612.809,6543**), confrontando com **Lote 33**, daí deflete à esquerda no azimute de **115°12'52"** com uma distância de **19,83 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.151,4076** NY: **8.612.801,2053**), confrontando com **Lote 15**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.149,9527 | 8.612.795,1257 | 193°27'30" | 6,251 m |
| 002 | 003 | 532.131,2372 | 8.612.804,7942 | 297°19'16" | 21,065 m |
| 003 | 004 | 532.126,2734 | 8.612.807,5393 | 298°56'40" | 5,672 m |
| 004 | 005 | 532.128,5928 | 8.612.812,2076 | 26°25'13" | 5,213 m |
| 005 | 006 | 532.133,4644 | 8.612.809,6543 | 117°39'33" | 5,500 m |
| 006 | 001 | 532.151,4076 | 8.612.801,2053 | 115°12'52" | 19,833 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 15 | Área Total: 134,03 metros² | Perímetro: 54,02 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 15, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 Travessa C**, distante 14,08 m da esquina da Travessa B de formato irregular, abrangendo uma área de **134,03** (cento e trinta e quatro metros quadrados e três decímetros quadrados) e um perímetro de **54,02 m.**

Para quem da Travessa B olha para o lote 15 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.154,1524** NY: **8.612.806,0761**), no azimute de **209°24'09"** com uma distância de **5,59 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.151,4076** NY: **8.612.801,2053**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **295°12'52"** com uma distância de **19,83 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.133,4644** NY: **8.612.809,6543**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **19°17'08"** com uma distância de **7,50 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.135,9416** NY: **8.612.816,7338**), confrontando com **Lote 33**, daí deflete à direita no azimute de **119°45'46"** com uma distância de **10,15 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.144,7515** NY: **8.612.811,6960**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **120°52'15"** com uma distância de **10,95 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.154,1524** NY: **8.612.806,0761**), confrontando com **Lote 16**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.151,4076 | 8.612.801,2053 | 209°24'09" | 5,591 m |
| 002 | 003 | 532.133,4644 | 8.612.809,6543 | 295°12'52" | 19,833 m |
| 003 | 004 | 532.135,9416 | 8.612.816,7338 | 19°17'08" | 7,500 m |
| 004 | 005 | 532.144,7515 | 8.612.811,6960 | 119°45'46" | 10,149 m |
| 005 | 001 | 532.154,1524 | 8.612.806,0761 | 120°52'15" | 10,953 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 16 | Área Total: 150.48 metros² | Perímetro: 65.09 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 16, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, distante 15,67 m da esquina da Travessa B de formato irregular, abrangendo uma área de **150,48** (cento e cinquenta metros quadrados e quarenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **65,09 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 16 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.156,9494** NY: **8.612.811,5492**), no azimute de **207°04'08"** com uma distância de **6,15 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.154,1524** NY: **8.612.806,0761**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **300°52'15"** com uma distância de **10,95 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.144,7515** NY: **8.612.811,6960**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à esquerda no azimute de **299°45'46"** com uma distância de **10,15 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.135,9416** NY: **8.612.816,7338**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à esquerda no azimute de **292°12'44"** com uma distância de **5,17 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.131,1552** NY: **8.612.818,6884**), confrontando com **Lote 33**, daí deflete à direita no azimute de **21°55'37"** com uma distância de **0,39 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.131,3011** NY: **8.612.819,0508**), confrontando com **Lote 33**, daí deflete à esquerda no azimute de **21°55'32"** com uma distância de **5,40 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.133,3169** NY: **8.612.824,0590**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à esquerda no azimute de **21°55'15"** com uma distância de **0,13 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.133,3651** NY: **8.612.824,1787**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à direita no azimute de **118°10'09"** com uma distância de **26,75 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.156,9494** NY: **8.612.811,5492**), confrontando com **Lote 17**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.154,1524 | 8.612.806,0761 | 207°04'08" | 6,146 m |
| 002 | 003 | 532.144,7515 | 8.612.811,6960 | 300°52'15" | 10,953 m |
| 003 | 004 | 532.135,9416 | 8.612.816,7338 | 299°45'46" | 10,149 m |
| 004 | 005 | 532.131,1552 | 8.612.818,6884 | 292°12'44" | 5,170 m |
| 005 | 006 | 532.131,3011 | 8.612.819,0508 | 21°55'37" | 0,391 m |
| 006 | 007 | 532.133,3169 | 8.612.824,0590 | 21°55'32" | 5,399 m |
| 007 | 008 | 532.133,3651 | 8.612.824,1787 | 21°55'15" | 0,129 m |
| 008 | 001 | 532.156,9494 | 8.612.811,5492 | 118°10'09" | 26,753 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 17 | Área Total: 157,94 metros² | Perímetro: 65,01 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 17, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, distante 9,28 m da esquina da Travessa B de formato irregular, abrangendo uma área de **157,94** (cento e cinquenta e sete metros quadrados e noventa e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **65,01 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 17 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.159,0679** NY: **8.612.817,5731**), no azimute de **199°22'32"** com uma distância de **6,39 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.156,9494** NY: **8.612.811,5492**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **298°10'09"** com uma distância de **26,75 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.133,3651** NY: **8.612.824,1787**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **23°12'37"** com uma distância de **4,47 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.135,1278** NY: **8.612.828,2894**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à direita no azimute de **23°12'39"** com uma distância de **1,13 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.135,5751** NY: **8.612.829,3323**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à direita no azimute de **116°35'24"** com uma distância de **26,27 m** do lado direito até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.159,0679** NY: **8.612.817,5731**), confrontando com **Lote 18**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.156,9494 | 8.612.811,5492 | 199°22'32" | 6,386 m |
| 002 | 003 | 532.133,3651 | 8.612.824,1787 | 298°10'09" | 26,753 m |
| 003 | 004 | 532.135,1278 | 8.612.828,2894 | 23°12'37" | 4,473 m |
| 004 | 005 | 532.135,5751 | 8.612.829,3323 | 23°12'39" | 1,135 m |
| 005 | 001 | 532.159,0679 | 8.612.817,5731 | 116°35'24" | 26,271 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 18 | Área Total: 272,80 metros² | Perímetro: 73,50 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 18, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, localizado na esquina da Travessa B de formato irregular, abrangendo uma área de **272,80** (duzentos e setenta e dois metros quadrados e oitenta decímetros quadrados) e um perímetro de **73,50 m.**

Para quem da Travessa B olha para o lote 18 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.163,3148** NY: **8.612.825,8232**), no azimute de **207°14'17"** com uma distância de **9,28 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.159,0679** NY: **8.612.817,5731**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **296°35'24"** com uma distância de **26,27 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.135,5751** NY: **8.612.829,3323**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **26°14'30"** com uma distância de **6,33 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.138,3737** NY: **8.612.835,0095**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à direita no azimute de **26°14'31"** com uma distância de **5,09 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.140,6244** NY: **8.612.839,5751**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à direita no azimute de **121°13'07"** com uma distância de **25,43 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.162,3705** NY: **8.612.826,3955**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à esquerda no azimute de **121°13'06"** com uma distância de **1,10 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.163,3148** NY: **8.612.825,8232**), confrontando com **Travessa B**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.159,0679 | 8.612.817,5731 | 207°14'17" | 9,279 m |
| 002 | 003 | 532.135,5751 | 8.612.829,3323 | 296°35'24" | 26,271 m |
| 003 | 004 | 532.138,3737 | 8.612.835,0095 | 26°14'30" | 6,329 m |
| 004 | 005 | 532.140,6244 | 8.612.839,5751 | 26°14'31" | 5,090 m |
| 005 | 006 | 532.162,3705 | 8.612.826,3955 | 121°13'07" | 25,428 m |
| 006 | 001 | 532.163,3148 | 8.612.825,8232 | 121°13'06" | 1,104 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 19 | Área Total: 189,92 metros² | Perímetro: 67,38 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 19, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, localizado na esquina da Travessa B com a Área Remanescente, de formato irregular, abrangendo uma área de **189,92** (cento e oitenta e nove metros quadrados e noventa e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **67,38 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 19 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.165,4935** NY: **8.612.831,3373**), no azimute de **212°17'28"** com uma distância de **5,85 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.162,3705** NY: **8.612.826,3955**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **301°13'07"** com uma distância de **25,43 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.140,6244** NY: **8.612.839,5751**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **28°19'12"** com uma distância de **5,22 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.143,1029** NY: **8.612.844,1744**), confrontando com **Lote 28**, daí deflete à direita no azimute de **28°19'21"** com uma distância de **0,28 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.143,2365** NY: **8.612.844,4221**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **120°33'44"** com uma distância de **0,60 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.143,7530** NY: **8.612.844,1172**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **120°33'51"** com uma distância de **4,20 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.147,3703** NY: **8.612.841,9809**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à esquerda no azimute de **37°25'27"** com uma distância de **4,79 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.150,2831** NY: **8.612.845,7873**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à direita no azimute de **137°45'13"** com uma distância de **6,68 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.154,7755** NY: **8.612.840,8409**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à esquerda no azimute de **131°38'34"** com uma distância de **13,31 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.164,7209** NY: **8.612.831,9977**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à esquerda no azimute de **130°31'16"** com uma distância de **1,02 m** do lado direito até o vértice **11** de coordenada (EX: **532.165,4935** NY: **8.612.831,3373**), confrontando com **Travessa B**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.162,3705 | 8.612.826,3955 | 212°17'28" | 5,846 m |
| 002 | 003 | 532.140,6244 | 8.612.839,5751 | 301°13'07" | 25,428 m |
| 003 | 004 | 532.143,1029 | 8.612.844,1744 | 28°19'12" | 5,225 m |
| 004 | 005 | 532.143,2365 | 8.612.844,4221 | 28°19'21" | 0,281 m |
| 005 | 006 | 532.143,7530 | 8.612.844,1172 | 120°33'44" | 0,600 m |
| 006 | 007 | 532.147,3703 | 8.612.841,9809 | 120°33'51" | 4,201 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | 008 | 532.150,2831 | 8.612.845,7873 | 37°25'27" | 4,793 m |
| 008 | 009 | 532.154,7755 | 8.612.840,8409 | 137°45'13" | 6,682 m |
| 009 | 010 | 532.164,7209 | 8.612.831,9977 | 131°38'34" | 13,308 m |
| 010 | 001 | 532.165,4935 | 8.612.831,3373 | 130°31'16" | 1,016 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 20 | Área Total: 107,72 metros² | Perímetro: 42,03 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 20, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, localizado na esquina da Travessa B com a Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **107,72** (cento e sete metros quadrados e setenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **42,03 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 20 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.168,5775** NY: **8.612.836,9506**), no azimute de **217°54'22"** com uma distância de **6,28 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.164,7209** NY: **8.612.831,9977**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **311°38'34"** com uma distância de **13,31 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.154,7755** NY: **8.612.840,8409**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **46°21'29"** com uma distância de **9,25 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.161,4687** NY: **8.612.847,2242**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **139°53'12"** com uma distância de **4,15 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.164,1446** NY: **8.612.844,0479**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à esquerda no azimute de **133°41'16"** com uma distância de **6,29 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.168,6941** NY: **8.612.839,7023**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **182°25'30"** com uma distância de **2,75 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.168,5775** NY: **8.612.836,9506**), confrontando com **Travessa B**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.164,7209 | 8.612.831,9977 | 217°54'22" | 6,277 m |
| 002 | 003 | 532.154,7755 | 8.612.840,8409 | 311°38'34" | 13,308 m |
| 003 | 004 | 532.161,4687 | 8.612.847,2242 | 46°21'29" | 9,249 m |
| 004 | 005 | 532.164,1446 | 8.612.844,0479 | 139°53'12" | 4,153 m |
| 005 | 006 | 532.168,6941 | 8.612.839,7023 | 133°41'16" | 6,291 m |
| 006 | 001 | 532.168,5775 | 8.612.836,9506 | 182°25'30" | 2,754 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 21 | Área Total: 6,23 metros² | Perímetro: 11,28 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 21, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas, **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, localizado na esquina da Travessa C de formato irregular, abrangendo uma área de **6,23** (seis metros quadrados e vinte e três decímetros quadrados) e um perímetro de **11,28 m**.

Para quem da Travessa C olha para o lote 21 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.162,5893** NY: **8.612.848,2255**), no azimute de **139°52'13"** com uma distância de **4,13 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.165,2538** NY: **8.612.845,0647**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **227°29'16"** com uma distância de **1,50 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.164,1446** NY: **8.612.844,0479**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **319°53'12"** com uma distância de **4,15 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.161,4687** NY: **8.612.847,2242**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **48°12'59"** com uma distância de **1,50 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.162,5893** NY: **8.612.848,2255**), confrontando com **Travessa C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.165,2538 | 8.612.847,2242 | 139°52'13" | 4,134 m |
| 002 | 003 | 532.164,1446 | 8.612.840,8409 | 227°29'16" | 1,505 m |
| 003 | 004 | 532.161,4687 | 8.612.845,7873 | 319°53'12" | 4,153 m |
| 004 | 001 | 532.162,5893 | 8.612.852,0404 | 48°12'59" | 1,503 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 21 | Área Total: 6,23 metros² | Perímetro: 11,28 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 21, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas, **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, localizado na esquina da Travessa C de formato irregular, abrangendo uma área de **6,23** (seis metros quadrados e vinte e três decímetros quadrados) e um perímetro de **11,28 m**.

Para quem da Travessa C olha para o lote 21 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.162,5893** NY: **8.612.848,2255**), no azimute de **139°52'13"** com uma distância de **4,13 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.165,2538** NY: **8.612.845,0647**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **227°29'16"** com uma distância de **1,50 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.164,1446** NY: **8.612.844,0479**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **319°53'12"** com uma distância de **4,15 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.161,4687** NY: **8.612.847,2242**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **48°12'59"** com uma distância de **1,50 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.162,5893** NY: **8.612.848,2255**), confrontando com **Travessa C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.165,2538 | 8.612.847,2242 | 139°52'13" | 4,134 m |
| 002 | 003 | 532.164,1446 | 8.612.840,8409 | 227°29'16" | 1,505 m |
| 003 | 004 | 532.161,4687 | 8.612.845,7873 | 319°53'12" | 4,153 m |
| 004 | 001 | 532.162,5893 | 8.612.852,0404 | 48°12'59" | 1,503 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 23 | Área Total: 70,81 metros² | Perímetro: 39,40 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 23, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, localizado na esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **70,81** (setenta metros quadrados e oitenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **39,40 m**.

Para quem da Travessa C olha para o lote 23 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.154,4222** NY: **8.612.855,8215**), no azimute de **140°53'47"** com uma distância de **4,87 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.157,4954** NY: **8.612.852,0404**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **229°04'28"** com uma distância de **9,55 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.150,2831** NY: **8.612.845,7873**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à esquerda no azimute de **217°25'27"** com uma distância de **4,79 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.147,3703** NY: **8.612.841,9809**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **300°33'51"** com uma distância de **4,20 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.143,7530** NY: **8.612.844,1172**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **31°19'50"** com uma distância de **5,46 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.146,5924** NY: **8.612.848,7816**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **48°02'26"** com uma distância de **10,53 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.154,4222** NY: **8.612.855,8215**), confrontando com **Lote 24**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.157,4954 | 8.612.852,0404 | 140°53'47" | 4,872 m |
| 002 | 003 | 532.150,2831 | 8.612.845,7873 | 229°04'28" | 9,546 m |
| 003 | 004 | 532.147,3703 | 8.612.841,9809 | 217°25'27" | 4,793 m |
| 004 | 005 | 532.143,7530 | 8.612.844,1172 | 300°33'51" | 4,201 m |
| 005 | 006 | 532.146,5924 | 8.612.848,7816 | 31°19'50" | 5,461 m |
| 006 | 001 | 532.154,4222 | 8.612.855,8215 | 48°02'26" | 10,529 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 24 | Área Total: 50,80 metros² | Perímetro: 31,19 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 24, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, localizado na esquina da Travessa C de formato irregular, abrangendo uma área de **50,80** (cinquenta metros quadrados e oitenta decímetros quadrados) e um perímetro de **31,19 m**.

Para quem da Travessa C olha para o lote 24 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.151,3191** NY: **8.612.859,6671**), no azimute de **138°08'50"** com uma distância de **4,95 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.154,6208** NY: **8.612.855,9812**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **231°11'30"** com uma distância de **0,25 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.154,4222** NY: **8.612.855,8215**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à esquerda no azimute de **228°02'26"** com uma distância de **10,53 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.146,5924** NY: **8.612.848,7816**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à direita no azimute de **314°11'51"** com uma distância de **4,36 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.143,4674** NY: **8.612.851,8203**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **45°01'03"** com uma distância de **11,10 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.151,3191** NY: **8.612.859,6671**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.154,6208 | 8.612.855,9812 | 138°08'50" | 4,948 m |
| 002 | 003 | 532.154,4222 | 8.612.855,8215 | 231°11'30" | 0,255 m |
| 003 | 004 | 532.146,5924 | 8.612.848,7816 | 228°02'26" | 10,529 m |
| 004 | 005 | 532.143,4674 | 8.612.851,8203 | 314°11'51" | 4,359 m |
| 005 | 001 | 532.151,3191 | 8.612.859,6671 | 45°01'03" | 11,100 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 25 | Área Total: 87,77 metros² | Perímetro: 39,79 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 25, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04, Área Remanescente e Travessa C**, localizado na esquina da Escadaria 04 com a Área Remanescente, de formato irregular, abrangendo uma área de **87,77** (oitenta e sete metros quadrados e setenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **39,79 m**.

Para quem da Escadaria 04 olha para o lote 25 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.126,2723** NY: **8.612.862,4412**), no azimute de **24°52'44"** com uma distância de **7,27 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.129,3315** NY: **8.612.869,0380**), confrontando com **Escadaria 04**, daí deflete à direita no azimute de **115°39'27"** com uma distância de **12,92 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.140,9767** NY: **8.612.863,4442**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **206°28'35"** com uma distância de **6,84 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.137,9277** NY: **8.612.857,3225**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **298°46'11"** com uma distância de **4,76 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.133,7514** NY: **8.612.859,6155**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à esquerda no azimute de **290°41'48"** com uma distância de **8,00 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.126,2723** NY: **8.612.862,4412**), confrontando com **Lote 26**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.129,3315 | 8.612.869,0380 | 24°52'44" | 7,272 m |
| 002 | 003 | 532.140,9767 | 8.612.863,4442 | 115°39'27" | 12,919 m |
| 003 | 004 | 532.137,9277 | 8.612.857,3225 | 206°28'35" | 6,839 m |
| 004 | 005 | 532.133,7514 | 8.612.859,6155 | 298°46'11" | 4,764 m |
| 005 | 001 | 532.126,2723 | 8.612.862,4412 | 290°41'48" | 7,995 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 26 | Área Total: 82,32 metros² | Perímetro: 40,52 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 26, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, localizado na esquina da Escadaria 04 de formato irregular, abrangendo uma área de **82,32** (oitenta e dois metros quadrados e trinta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **40,52 m**.

Para quem da Escadaria 04 olha para o lote 26 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.123,5585** NY: **8.612.857,4088**), no azimute de **21°47'36"** com uma distância de **5,67 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.125,6627** NY: **8.612.862,6715**), confrontando com **Escadaria 04**, daí deflete à direita no azimute de **110°41'46"** com uma distância de **0,65 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.126,2723** NY: **8.612.862,4412**), confrontando com **Escadaria 04**, daí deflete à direita no azimute de **110°41'48"** com uma distância de **8,00 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.133,7514** NY: **8.612.859,6155**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à direita no azimute de **118°46'11"** com uma distância de **4,76 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.137,9277** NY: **8.612.857,3225**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à direita no azimute de **135°54'41"** com uma distância de **1,78 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.139,1640** NY: **8.612.856,0462**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **213°18'00"** com uma distância de **1,43 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.138,3785** NY: **8.612.854,8503**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **191°57'24"** com uma distância de **3,00 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.137,7569** NY: **8.612.851,9153**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **291°09'08"** com uma distância de **0,71 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.137,0966** NY: **8.612.852,1707**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.137,0966** NY: **8.612.852,1707**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **291°09'08"** com uma distância de **14,52 m** do lado direito até o vértice **11** de coordenada (EX: **532.123,5585** NY: **8.612.857,4088**), confrontando com **Lote 27**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.125,6627 | 8.612.862,6715 | 21°47'35" | 5,668 m |
| 002 | 003 | 532.126,2723 | 8.612.862,4412 | 110°41'46" | 0,652 m |
| 003 | 004 | 532.133,7514 | 8.612.859,6155 | 110°41'50" | 7,995 m |
| 004 | 005 | 532.137,9277 | 8.612.857,3225 | 118°46'08" | 4,764 m |
| 005 | 006 | 532.139,1640 | 8.612.856,0462 | 135°54'43" | 1,777 m |
| 006 | 007 | 532.138,3785 | 8.612.854,8503 | 213°17'53" | 1,431 m |
| 007 | 008 | 532.137,7569 | 8.612.851,9153 | 191°57'28" | 3,000 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | 009 | 532.137,0966 | 8.612.852,1707 | 291°08'46" | 0,708 m |
| 009 | 001 | 532.123,5585 | 8.612.857,4088 | 291°09'08" | 14,516 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 27 | Área Total: 77,81 metros² | Perímetro: 40,45 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 27, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, distante 0,00 m da esquina da Travessa A, de formato irregular, abrangendo uma área de **77,81** (setenta e sete metros quadrados e oitenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **40,45 m**.

Para quem da Travessa A olha para o lote 27 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.121,6355** NY: **8.612.852,3976**), no azimute de **20°59'35"** com uma distância de **5,37 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.123,5585** NY: **8.612.857,4088**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **111°09'08"** com uma distância de **14,52 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.137,0966** NY: **8.612.852,1707**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **190°22'34"** com uma distância de **5,10 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.136,1788** NY: **8.612.847,1581**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **289°48'45"** com uma distância de **15,46 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.121,6355** NY: **8.612.852,3976**), confrontando com **Lote 28**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.123,5585 | 8.612.857,4088 | 20°59'35" | 5,367 m |
| 002 | 003 | 532.137,0966 | 8.612.852,1707 | 111°09'08" | 14,516 m |
| 003 | 004 | 532.136,1788 | 8.612.847,1581 | 190°22'34" | 5,096 m |
| 004 | 001 | 532.121,6355 | 8.612.852,3976 | 289°48'45" | 15,458 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 28 | Área Total: 120,36 metros² | Perímetro: 55,50 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 28, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, localizado na esquina da Travessa A com a Área Remanescente, de formato irregular, abrangendo uma área de **120,36** (cento e vinte metros quadrados e trinta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **55,50 m**.

Para quem da Travessa A olha para o lote 28 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.119,9870** NY: **8.612.847,4817**), no azimute de **18°32'19"** com uma distância de **5,18 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.121,6355** NY: **8.612.852,3976**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **109°48'45"** com uma distância de **15,46 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.136,1788** NY: **8.612.847,1581**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **113°18'44"** com uma distância de **7,54 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.143,1029** NY: **8.612.844,1744**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **208°19'12"** com uma distância de **5,22 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.140,6244** NY: **8.612.839,5751**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **290°57'46"** com uma distância de **22,10 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.119,9870** NY: **8.612.847,4817**), confrontando com **Lote 29**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.121,6355 | 8.612.852,3976 | 18°32'19" | 5,185 m |
| 002 | 003 | 532.136,1788 | 8.612.847,1581 | 109°48'45" | 15,458 m |
| 003 | 004 | 532.143,1029 | 8.612.844,1744 | 113°18'44" | 7,540 m |
| 004 | 005 | 532.140,6244 | 8.612.839,5751 | 208°19'12" | 5,225 m |
| 005 | 001 | 532.119,9870 | 8.612.847,4817 | 290°57'46" | 22,100 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 29 | Área Total: 111,29 metros² | Perímetro: 54,02 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 29, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, distante 0,65 m da esquina da Travessa A de formato irregular, abrangendo uma área de **111,29** (cento e onze metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **54,02 m**.

Para quem da Travessa A olha para o lote 29 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.118,0641** NY: **8.612.842,7727**), no azimute de **22°12'46"** com uma distância de **5,09 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.119,9870** NY: **8.612.847,4817**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **110°57'46"** com uma distância de **22,10 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.140,6244** NY: **8.612.839,5751**), confrontando com **Lote 28**, daí deflete à direita no azimute de **206°14'31"** com uma distância de **5,09 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.138,3737** NY: **8.612.835,0095**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **290°55'09"** com uma distância de **21,74 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.118,0641** NY: **8.612.842,7727**), confrontando com **Lote 30.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.119,9870 | 8.612.847,4817 | 22°12'46" | 5,086 m |
| 002 | 003 | 532.140,6244 | 8.612.839,5751 | 110°57'46" | 22,100 m |
| 003 | 004 | 532.138,3737 | 8.612.835,0095 | 206°14'31" | 5,090 m |
| 004 | 001 | 532.118,0641 | 8.612.842,7727 | 290°55'09" | 21,743 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 30 | Área Total: 152,58 metros² | Perímetro: 57,98 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 30, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, localizado na esquina da Travessa A, de formato irregular, abrangendo uma área de **152,58** (cento e cinquenta e dois metros quadrados e cinquenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **57,98 m**.

Para quem da Travessa A olha para o lote 30 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.115,2187** NY: **8.612.837,0019**), no azimute de **20°25'39"** com uma distância de **6,40 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.117,4519** NY: **8.612.842,9982**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **110°13'14"** com uma distância de **0,65 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.118,0641** NY: **8.612.842,7727**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **110°55'09"** com uma distância de **21,74 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.138,3737** NY: **8.612.835,0095**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à direita no azimute de **206°14'30"** com uma distância de **6,33 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.135,5751** NY: **8.612.829,3323**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à esquerda no azimute de **203°12'39"** com uma distância de **1,13 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.135,1278** NY: **8.612.828,2894**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **293°38'05"** com uma distância de **21,73 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.115,2187** NY: **8.612.837,0019**), confrontando com **Lote 31**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.117,4519 | 8.612.842,9982 | 20°25'39" | 6,399 m |
| 002 | 003 | 532.118,0641 | 8.612.842,7727 | 110°13'14" | 0,652 m |
| 003 | 004 | 532.138,3737 | 8.612.835,0095 | 110°55'09" | 21,743 m |
| 004 | 005 | 532.135,5751 | 8.612.829,3323 | 206°14'30" | 6,329 m |
| 005 | 006 | 532.135,1278 | 8.612.828,2894 | 203°12'39" | 1,135 m |
| 006 | 001 | 532.115,2187 | 8.612.837,0019 | 293°38'05" | 21,732 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 31 | Área Total: 107,50 metros² | Perímetro: 53,17 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 31, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, localizado na esquina da Travessa A, de formato irregular, abrangendo uma área de **107,50** (cento e sete metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados) e um perímetro de **53,17 m**.

Para quem da Travessa A olha para o lote 31 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.113,3497** NY: **8.612.831,9836**), no azimute de **20°25'38"** com uma distância de **5,36 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.115,2187** NY: **8.612.837,0019**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **113°38'05"** com uma distância de **21,73 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.135,1278** NY: **8.612.828,2894**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à direita no azimute de **203°12'37"** com uma distância de **4,47 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.133,3651** NY: **8.612.824,1787**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à esquerda no azimute de **201°55'15"** com uma distância de **0,13 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.133,3169** NY: **8.612.824,0590**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à direita no azimute de **291°38'50"** com uma distância de **21,21 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.113,6046** NY: **8.612.831,8824**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à direita no azimute de **291°38'51"** com uma distância de **0,27 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.113,3497** NY: **8.612.831,9836**), confrontando com **Travessa A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.115,2187 | 8.612.837,0019 | 20°25'38" | 5,355 m |
| 002 | 003 | 532.135,1278 | 8.612.828,2894 | 113°38'05" | 21,732 m |
| 003 | 004 | 532.133,3651 | 8.612.824,1787 | 203°12'37" | 4,473 m |
| 004 | 005 | 532.133,3169 | 8.612.824,0590 | 201°55'15" | 0,129 m |
| 005 | 006 | 532.113,6046 | 8.612.831,8824 | 291°38'50" | 21,208 m |
| 006 | 001 | 532.113,3497 | 8.612.831,9836 | 291°38'51" | 0,274 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 32 | Área Total: 110,35 metros² | Perímetro: 52,69 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 32, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas**Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, localizado na esquina da A, de formato irregular, abrangendo uma área de **110,35** (cento e dez metros quadrados e trinta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **52,69 m**.

Para quem da Travessa A olha para o lote 32 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.111,8774** NY: **8.612.827,1327**), no azimute de **19°58'59"** com uma distância de **5,05 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.113,6046** NY: **8.612.831,8824**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **111°38'50"** com uma distância de **21,21 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.133,3169** NY: **8.612.824,0590**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à direita no azimute de **201°55'32"** com uma distância de **5,40 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.131,3011** NY: **8.612.819,0508**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **292°35'29"** com uma distância de **19,99 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.112,8412** NY: **8.612.826,7317**), confrontando com **Lote 33**, daí deflete à esquerda no azimute de **292°35'24"** com uma distância de **1,04 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.111,8774** NY: **8.612.827,1327**), confrontando com **Travessa A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.113,6046 | 8.612.831,8824 | 19°58'59" | 5,054 m |
| 002 | 003 | 532.133,3169 | 8.612.824,0590 | 111°38'50" | 21,208 m |
| 003 | 004 | 532.131,3011 | 8.612.819,0508 | 201°55'32" | 5,399 m |
| 004 | 005 | 532.112,8412 | 8.612.826,7317 | 292°35'29" | 19,994 m |
| 005 | 001 | 532.111,8774 | 8.612.827,1327 | 292°35'24" | 1,044 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 33 | Área Total: 167,91 metros² | Perímetro: 64,23 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 33, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, distante 0,70 m da esquina da Travessa A, de formato irregular, abrangendo uma área de **167,91** (cento e sessenta e sete metros quadrados e noventa e um decímetros quadrados) e um perímetro de **64,23 m**.

Para quem da Travessa A olha para o lote 33 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.110,8092** NY: **8.612.821,5034**), no azimute de **21°14'17"** com uma distância de **5,61 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.112,8412** NY: **8.612.826,7317**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **112°35'29"** com uma distância de **19,99 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.131,3011** NY: **8.612.819,0508**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à direita no azimute de **201°55'37"** com uma distância de **0,39 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.131,1552** NY: **8.612.818,6884**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à esquerda no azimute de **112°12'44"** com uma distância de **5,17 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.135,9416** NY: **8.612.816,7338**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **199°17'08"** com uma distância de **7,50 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.133,4644** NY: **8.612.809,6543**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **297°39'33"** com uma distância de **5,50 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.128,5928** NY: **8.612.812,2076**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à esquerda no azimute de **297°35'49"** com uma distância de **20,07 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.110,8092** NY: **8.612.821,5034**), confrontando com **Lote 34**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.112,8412 | 8.612.826,7317 | 21°14'17" | 5,609 m |
| 002 | 003 | 532.131,3011 | 8.612.819,0508 | 112°35'29" | 19,994 m |
| 003 | 004 | 532.131,1552 | 8.612.818,6884 | 201°55'37" | 0,391 m |
| 004 | 005 | 532.135,9416 | 8.612.816,7338 | 112°12'44" | 5,170 m |
| 005 | 006 | 532.133,4644 | 8.612.809,6543 | 199°17'08" | 7,500 m |
| 006 | 007 | 532.128,5928 | 8.612.812,2076 | 297°39'33" | 5,500 m |
| 007 | 001 | 532.110,8092 | 8.612.821,5034 | 297°35'49" | 20,067 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 34 | Área Total: 128,25 metros² | Perímetro: 55,28 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 34, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, localizado na esquina da Travessa A, de formato irregular, abrangendo uma área de **128,25** (cento e vinte e oito metros quadrados e vinte e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **55,28 m**.

Para quem da Travessa A olha para o lote 34 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.108,3978** NY: **8.612.816,3296**), no azimute de **18°03'38"** com uma distância de **5,77 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.110,1855** NY: **8.612.821,8119**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **116°18'47"** com uma distância de **0,70 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.110,8092** NY: **8.612.821,5034**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **117°35'49"** com uma distância de **20,07 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.128,5928** NY: **8.612.812,2076**), confrontando com **Lote 33**, daí deflete à direita no azimute de **206°25'13"** com uma distância de **5,21 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.126,2734** NY: **8.612.807,5393**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **208°08'52"** com uma distância de **1,64 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.125,4992** NY: **8.612.806,0923**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à direita no azimute de **298°46'01"** com uma distância de **4,93 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.121,1800** NY: **8.612.808,4636**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à esquerda no azimute de **205°38'20"** com uma distância de **0,83 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.120,8224** NY: **8.612.807,7187**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **307°57'54"** com uma distância de **4,99 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.116,8894** NY: **8.612.810,7876**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **30°22'46"** com uma distância de **1,00 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.117,3960** NY: **8.612.811,6517**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à esquerda no azimute de **297°28'07"** com uma distância de **10,14 m** do lado direito até o vértice **11** de coordenada (EX: **532.108,3978** NY: **8.612.816,3296**), confrontando com **Travessa A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.110,1855 | 8.612.821,8119 | 18°03'38" | 5,766 m |
| 002 | 003 | 532.110,8092 | 8.612.821,5034 | 116°18'47" | 0,696 m |
| 003 | 004 | 532.128,5928 | 8.612.812,2076 | 117°35'49" | 20,067 m |
| 004 | 005 | 532.126,2734 | 8.612.807,5393 | 206°25'13" | 5,213 m |
| 005 | 006 | 532.125,4992 | 8.612.806,0923 | 208°08'52" | 1,641 m |
| 006 | 007 | 532.121,1800 | 8.612.808,4636 | 298°46'01" | 4,927 m |
| 007 | 008 | 532.120,8224 | 8.612.807,7187 | 205°38'20" | 0,826 m |
| 008 | 009 | 532.116,8894 | 8.612.810,7876 | 307°57'54" | 4,989 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 009 | 010 | 532.117,3960 | 8.612.811,6517 | 30°22'46" | 1,002 m |
| 010 | 001 | 532.108,3978 | 8.612.816,3296 | 297°28'07" | 10,141 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 35 | Área Total: 86,53 metros² | Perímetro: 39,61 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 35, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, localizado na esquina da Travessa A, de formato irregular, abrangendo uma área de **86,53** (oitenta e seis metros quadrados e cinquenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **39,61 m.**

Para quem da Travessa A olha para o lote 35 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.118,1242** NY: **8.612.804,0690**), no azimute de **24°23'10"** com uma distância de **2,84 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.119,2983** NY: **8.612.806,6588**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **108°19'38"** com uma distância de **5,82 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.124,8231** NY: **8.612.804,8287**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à esquerda no azimute de **28°08'56"** com uma distância de **1,43 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.125,4992** NY: **8.612.806,0923**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à esquerda no azimute de **28°08'52"** com uma distância de **1,64 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.126,2734** NY: **8.612.807,5393**), confrontando com **Lote 34**, daí deflete à direita no azimute de **118°56'40"** com uma distância de **5,67 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.131,2372** NY: **8.612.804,7942**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **207°51'17"** com uma distância de **4,80 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.128,9927** NY: **8.612.800,5469**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **218°07'24"** com uma distância de **6,12 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.125,2159** NY: **8.612.795,7343**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **300°03'27"** com uma distância de **3,93 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.121,8147** NY: **8.612.797,7025**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **329°54'02"** com uma distância de **7,36 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.118,1242** NY: **8.612.804,0690**), confrontando com **Lote 37**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.119,2983 | 8.612.806,6588 | 24°23'10" | 2,843 m |
| 002 | 003 | 532.124,8231 | 8.612.804,8287 | 108°19'38" | 5,820 m |
| 003 | 004 | 532.125,4992 | 8.612.806,0923 | 28°08'56" | 1,433 m |
| 004 | 005 | 532.126,2734 | 8.612.807,5393 | 28°08'52" | 1,641 m |
| 005 | 006 | 532.131,2372 | 8.612.804,7942 | 118°56'40" | 5,672 m |
| 006 | 007 | 532.128,9927 | 8.612.800,5469 | 207°51'17" | 4,804 m |
| 007 | 008 | 532.125,2159 | 8.612.795,7343 | 218°07'24" | 6,118 m |
| 008 | 009 | 532.121,8147 | 8.612.797,7025 | 300°03'27" | 3,930 m |
| 009 | 001 | 532.118,1242 | 8.612.804,0690 | 329°54'02" | 7,359 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 36 | Área Total: 86,53 metros² | Perímetro: 39,61 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 36, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, localizado na esquina da Travessa A, de formato irregular, abrangendo uma área de **86,53** (quarenta e três metros quadrados e noventa e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **39,61 m.**

Para quem da Travessa A olha para o lote 36 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.105,6894** NY: **8.612.811,7562**), no azimute de **28°50'19"** com uma distância de **4,43 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.107,8281** NY: **8.612.815,6402**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **121°31'35"** com uma distância de **9,76 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.116,1499** NY: **8.612.810,5354**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **210°00'05"** com uma distância de **4,62 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.113,8386** NY: **8.612.806,5324**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **302°39'39"** com uma distância de **8,44 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.106,7302** NY: **8.612.811,0890**), confrontando com **Lote 37**, daí deflete à direita no azimute de **302°39'44"** com uma distância de **1,24 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.105,6894** NY: **8.612.811,7562**), confrontando com **Travessa A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.107,8281 | 8.612.815,6402 | 28°50'19" | 4,434 m |
| 002 | 003 | 532.116,1499 | 8.612.810,5354 | 121°31'35" | 9,763 m |
| 003 | 004 | 532.113,8386 | 8.612.806,5324 | 210°00'05" | 4,622 m |
| 004 | 005 | 532.106,7302 | 8.612.811,0890 | 302°39'39" | 8,443 m |
| 005 | 001 | 532.105,6894 | 8.612.811,7562 | 302°39'44" | 1,236 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 37 | Área Total: 71,57 metros² | Perímetro: 45,36 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 37, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, localizado na esquina da Travessa A, de formato irregular, abrangendo uma área de **71,57** (setenta e um metros quadrados e cinquenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **45,36 m.**

Para quem da Travessa A olha para o lote 37 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.104,3848** NY: **8.612.806,6390**), no azimute de **27°47'29"** com uma distância de **5,03 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.106,7302** NY: **8.612.811,0890**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **122°39'39"** com uma distância de **8,44 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.113,8386** NY: **8.612.806,5324**), confrontando com **Lote 36**, daí deflete à esquerda no azimute de **119°53'23"** com uma distância de **4,94 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.118,1242** NY: **8.612.804,0690**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **149°54'02"** com uma distância de **7,36 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.121,8147** NY: **8.612.797,7025**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à direita no azimute de **297°08'41"** com uma distância de **19,59 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.104,3848** NY: **8.612.806,6390**), confrontando com **Lote 38**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.106,7302 | 8.612.811,0890 | 27°47'29" | 5,030 m |
| 002 | 003 | 532.113,8386 | 8.612.806,5324 | 122°39'39" | 8,443 m |
| 003 | 004 | 532.118,1242 | 8.612.804,0690 | 119°53'23" | 4,943 m |
| 004 | 005 | 532.121,8147 | 8.612.797,7025 | 149°54'02" | 7,359 m |
| 005 | 001 | 532.104,3848 | 8.612.806,6390 | 297°08'41" | 19,587 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 38 | Área Total: 92,10 metros² | Perímetro: 47,93 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 38, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, distante 5,03 m da esquina da Travessa A, de formato irregular, abrangendo uma área de **92,10** (noventa e dois metros quadrados e dez decímetros quadrados) e um perímetro de **47,93 m**.

Para quem da Travessa A olha para o lote 38 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.102,5586** NY: **8.612.802,5635**), no azimute de **24°08'12"** com uma distância de **4,47 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.104,3848** NY: **8.612.806,6390**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **117°08'41"** com uma distância de **19,59 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.121,8147** NY: **8.612.797,7025**), confrontando com **Lote 37**, daí deflete à direita no azimute de **215°01'52"** com uma distância de **5,22 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.118,8192** NY: **8.612.793,4294**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **299°19'28"** com uma distância de **18,65 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.102,5586** NY: **8.612.802,5635**), confrontando com **Lote 39**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.104,3848 | 8.612.806,6390 | 24°08'12" | 4,466 m |
| 002 | 003 | 532.121,8147 | 8.612.797,7025 | 117°08'41" | 19,587 m |
| 003 | 004 | 532.118,8192 | 8.612.793,4294 | 215°01'52" | 5,219 m |
| 004 | 001 | 532.102,5586 | 8.612.802,5635 | 299°19'28" | 18,650 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 39 | Área Total: 88,68 metros² | Perímetro: 46,61 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 39, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, distante 9,50 m da esquina da Travessa A, de formato irregular, abrangendo uma área de **88,68** (oitenta e oito metros quadrados e sessenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **46,61 m**.

Para quem da Travessa A olha para o lote 39 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.100,6541** NY: **8.612.798,2111**), no azimute de **23°38'01"** com uma distância de **4,75 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.102,5586** NY: **8.612.802,5635**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **119°19'28"** com uma distância de **18,65 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.118,8192** NY: **8.612.793,4294**), confrontando com **Lote 38**, daí deflete à direita no azimute de **207°17'58"** com uma distância de **4,86 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.116,5882** NY: **8.612.789,1068**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **299°44'33"** com uma distância de **18,35 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.100,6541** NY: **8.612.798,2111**), confrontando com **Lote 40**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.102,5586 | 8.612.802,5635 | 23°38'01" | 4,751 m |
| 002 | 003 | 532.118,8192 | 8.612.793,4294 | 119°19'28" | 18,650 m |
| 003 | 004 | 532.116,5882 | 8.612.789,1068 | 207°17'58" | 4,864 m |
| 004 | 001 | 532.100,6541 | 8.612.798,2111 | 299°44'33" | 18,352 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 40 | Área Total: 72,34 metros² | Perímetro: 44,57 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 40, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, distante 14,25 m da esquina da Travessa A, de formato irregular, abrangendo uma área de **72,34** (setenta e dois metros quadrados e trinta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **44,57 m**.

Para quem da Travessa A olha para o lote 40 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.098,6588** NY: **8.612.794,4172**), no azimute de **27°44'27"** com uma distância de **4,29 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.100,6541** NY: **8.612.798,2111**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **119°44'33"** com uma distância de **18,35 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.116,5882** NY: **8.612.789,1068**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **207°17'58"** com uma distância de **2,36 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.115,5043** NY: **8.612.787,0067**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **209°15'57"** com uma distância de **1,24 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.114,8998** NY: **8.612.785,9280**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à direita no azimute de **297°35'47"** com uma distância de **18,33 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.098,6588** NY: **8.612.794,4172**), confrontando com **Lote 41**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.100,6541 | 8.612.798,2111 | 27°44'27" | 4,287 m |
| 002 | 003 | 532.116,5882 | 8.612.789,1068 | 119°44'33" | 18,352 m |
| 003 | 004 | 532.115,5043 | 8.612.787,0067 | 207°17'58" | 2,363 m |
| 004 | 005 | 532.114,8998 | 8.612.785,9280 | 209°15'57" | 1,237 m |
| 005 | 001 | 532.098,6588 | 8.612.794,4172 | 297°35'47" | 18,326 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 41 | Área Total: 135,19 metros² | Perímetro: 65,91 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 41, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, distante 13,84 m da esquina da Rua A com a Travessa A, de formato irregular, abrangendo uma área de **135,19** (cento e trinta e cinco metros quadrados e dezenove decímetros quadrados) e um perímetro de **65,91 m**.

Para quem da Travessa A olha para o lote 41 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.096,5447** NY: **8.612.795,1997**), no azimute de **110°18'43"** com uma distância de **2,25 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.098,6588** NY: **8.612.794,4172**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **117°35'47"** com uma distância de **18,33 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.114,8998** NY: **8.612.785,9280**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à esquerda no azimute de **29°15'57"** com uma distância de **1,24 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.115,5043** NY: **8.612.787,0067**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à direita no azimute de **114°19'26"** com uma distância de **4,44 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.119,5530** NY: **8.612.785,1766**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **205°50'56"** com uma distância de **6,83 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.116,5743** NY: **8.612.779,0283**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **287°59'51"** com uma distância de **6,91 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.110,0053** NY: **8.612.781,1624**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **27°18'05"** com uma distância de **2,44 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.111,1222** NY: **8.612.783,3263**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à esquerda no azimute de **292°07'59"** com uma distância de **11,57 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.100,4042** NY: **8.612.787,6856**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à esquerda no azimute de **284°50'43"** com uma distância de **5,63 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.094,9632** NY: **8.612.789,1278**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à direita no azimute de **14°35'58"** com uma distância de **0,83 m** do lado direito até o vértice **11** de coordenada (EX: **532.095,1734** NY: **8.612.789,9351**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à esquerda no azimute de **14°35'56"** com uma distância de **5,44 m** do lado direito até o vértice **12** de coordenada (EX: **532.096,5447** NY: **8.612.795,1997**), confrontando
com **Lote 42**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.098,6588 | 8.612.794,4172 | 110°18'43" | 2,254 m |
| 002 | 003 | 532.114,8998 | 8.612.785,9280 | 117°35'47" | 18,326 m |
| 003 | 004 | 532.115,5043 | 8.612.787,0067 | 29°15'57" | 1,237 m |
| 004 | 005 | 532.119,5530 | 8.612.785,1766 | 114°19'26" | 4,443 m |
| 005 | 006 | 532.116,5743 | 8.612.779,0283 | 205°50'56" | 6,832 m |
| 006 | 007 | 532.110,0053 | 8.612.781,1624 | 287°59'51" | 6,907 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | 008 | 532.111,1222 | 8.612.783,3263 | 27°18'05" | 2,435 m |
| 008 | 009 | 532.100,4042 | 8.612.787,6856 | 292°07'59" | 11,571 m |
| 009 | 010 | 532.094,9632 | 8.612.789,1278 | 284°50'43" | 5,629 m |
| 010 | 011 | 532.095,1734 | 8.612.789,9351 | 14°35'58" | 0,834 m |
| 011 | 001 | 532.096,5447 | 8.612.795,1997 | 14°35'56" | 5,440 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 42 | Área Total: 79,94 metros² | Perímetro: 38,89 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 42, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **79,94** (setenta e nove metros quadrados e noventa e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de 38,89 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 42 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.082,1064** NY: **8.612.791,7991**), no azimute de **8°12'36"** com uma distância de **6,41 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.083,0222** NY: **8.612.798,1465**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **102°17'36"** com uma distância de **13,84 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.096,5447** NY: **8.612.795,1997**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **194°35'56"** com uma distância de **5,44 m** ao fundo até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.095,1734** NY: **8.612.789,9351**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à direita no azimute de **278°07'07"** com uma distância de **13,20 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.082,1064** NY: **8.612.791,7991**), confrontando com **Lote 43**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.083,0222 | 8.612.798,1465 | 8°12'36" | 6,413 m |
| 002 | 003 | 532.096,5447 | 8.612.795,1997 | 102°17'36" | 13,840 m |
| 003 | 004 | 532.095,1734 | 8.612.789,9351 | 194°35'56" | 5,440 m |
| 004 | 001 | 532.082,1064 | 8.612.791,7991 | 278°07'07" | 13,199 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 43 | Área Total: 197,76 metros² | Perímetro: 72,05 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 43, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **197,76** (cento e noventa e sete metros quadrados e setenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **72,05 m.**

Para quem da Rua A olha para o lote 43 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.081,1559** NY: **8.612.785,2765**), no azimute de **8°17'29"** com uma distância de **6,59 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.082,1064** NY: **8.612.791,7991**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **98°07'07"** com uma distância de **13,20 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.095,1734** NY: **8.612.789,9351**), confrontando com **Lote 42**, daí deflete à direita no azimute de **194°35'58"** com uma distância de **0,83 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.094,9632** NY: **8.612.789,1278**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à esquerda no azimute de **104°50'43"** com uma distância de **5,63 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.100,4042** NY: **8.612.787,6856**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à direita no azimute de **112°07'59"** com uma distância de **11,57 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.111,1222** NY: **8.612.783,3263**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à direita no azimute de **207°18'05"** com uma distância de **2,44 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.110,0053** NY: **8.612.781,1624**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à esquerda no azimute de **203°05'07"** com uma distância de **3,31 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.108,7077** NY: **8.612.778,1181**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **286°57'26"** com uma distância de **10,61 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.098,5605** NY: **8.612.781,2122**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à esquerda no azimute de **283°08'39"** com uma distância de **16,33 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.082,6550** NY: **8.612.784,9264**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **283°08'40"** com uma distância de **1,54 m** do lado direito até o vértice **11** de coordenada (EX: **532.081,1559** NY: **8.612.785,2765**), confrontando com **Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.082,1064 | 8.612.791,7991 | 8°17'29" | 6,592 m |
| 002 | 003 | 532.095,1734 | 8.612.789,9351 | 98°07'07" | 13,199 m |
| 003 | 004 | 532.094,9632 | 8.612.789,1278 | 194°35'58" | 0,834 m |
| 004 | 005 | 532.100,4042 | 8.612.787,6856 | 104°50'43" | 5,629 m |
| 005 | 006 | 532.111,1222 | 8.612.783,3263 | 112°07'59" | 11,571 m |
| 006 | 007 | 532.110,0053 | 8.612.781,1624 | 207°18'05" | 2,435 m |
| 007 | 008 | 532.108,7077 | 8.612.778,1181 | 203°05'07" | 3,309 m |
| 008 | 009 | 532.098,5605 | 8.612.781,2122 | 286°57'26" | 10,608 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 009 | 010 | 532.082,6550 | 8.612.784,9264 | 283°08'39" | 16,333 m |
| 010 | 001 | 532.081,1559 | 8.612.785,2765 | 283°08'40" | 1,539 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 44 | Área Total: 180,40 metros² | Perímetro: 66,19 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 44, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, distante 1,54 m da esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **180,40** (cento e oitenta metros quadrados e quarenta decímetros quadrados) e um perímetro de **66,19 m.**

Para quem da Rua A olha para o lote 44 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.081,3748** NY: **8.612.778,3099**), no azimute de **10°57'02"** com uma distância de **6,74 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.082,6550** NY: **8.612.784,9264**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **103°08'39"** com uma distância de **16,33 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.098,5605** NY: **8.612.781,2122**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à direita no azimute de **106°57'26"** com uma distância de **10,61 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.108,7077** NY: **8.612.778,1181**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à direita no azimute de **203°05'06"** com uma distância de **2,99 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.107,5363** NY: **8.612.775,3699**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à esquerda no azimute de **202°16'59"** com uma distância de **3,99 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.106,0229** NY: **8.612.771,6767**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **286°24'39"** com uma distância de **13,69 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.092,8859** NY: **8.612.775,5459**), confrontando com **Lote 45**, daí deflete à esquerda no azimute de **283°30'07"** com uma distância de **11,84 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.081,3748** NY: **8.612.778,3099**), confrontando com **Lote 45**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.082,6550 | 8.612.784,9264 | 10°57'02" | 6,739 m |
| 002 | 003 | 532.098,5605 | 8.612.781,2122 | 103°08'39" | 16,333 m |
| 003 | 004 | 532.108,7077 | 8.612.778,1181 | 106°57'26" | 10,608 m |
| 004 | 005 | 532.107,5363 | 8.612.775,3699 | 203°05'06" | 2,987 m |
| 005 | 006 | 532.106,0229 | 8.612.771,6767 | 202°16'59" | 3,991 m |
| 006 | 007 | 532.092,8859 | 8.612.775,5459 | 286°24'39" | 13,695 m |
| 007 | 001 | 532.081,3748 | 8.612.778,3099 | 283°30'07" | 11,838 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 45 | Área Total: 148,66 metros² | Perímetro: 61,75 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 45, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, distante 8,28 m da esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **148,66** (cento e quarenta e oito metros quadrados e sessenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **61,75 m.**

Para quem da Rua A olha para o lote 45 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.080,3774** NY: **8.612.772,3788**), no azimute de **9°32'44"** com uma distância de **6,01 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.081,3748** NY: **8.612.778,3099**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **103°30'07"** com uma distância de **11,84 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.092,8859** NY: **8.612.775,5459**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **106°24'39"** com uma distância de **13,69 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.106,0229** NY: **8.612.771,6767**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **202°16'59"** com uma distância de **3,64 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.104,6444** NY: **8.612.768,3128**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à esquerda no azimute de **192°48'40"** com uma distância de **2,00 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.104,2016** NY: **8.612.766,3655**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **284°09'57"** com uma distância de **24,57 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.080,3774** NY: **8.612.772,3788**), confrontando com **Lote 46**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.081,3748 | 8.612.778,3099 | 9°32'44" | 6,014 m |
| 002 | 003 | 532.092,8859 | 8.612.775,5459 | 103°30'07" | 11,838 m |
| 003 | 004 | 532.106,0229 | 8.612.771,6767 | 106°24'39" | 13,695 m |
| 004 | 005 | 532.104,6444 | 8.612.768,3128 | 202°16'59" | 3,635 m |
| 005 | 006 | 532.104,2016 | 8.612.766,3655 | 192°48'40" | 1,997 m |
| 006 | 001 | 532.080,3774 | 8.612.772,3788 | 284°09'57" | 24,571 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 46 | Área Total: 200,06 metros² | Perímetro: 65,71 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 46, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **200,06** (duzentos metros quadrados e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **65,71 m**.

Para quem da Rua A olha para o lote 46 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.079,3900** NY: **8.612.764,4345**), no azimute de **13°22'23"** com uma distância de **4,46 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.080,4225** NY: **8.612.768,7774**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à esquerda no azimute de **283°26'58"** com uma distância de **0,97 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.079,4802** NY: **8.612.769,0028**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **14°53'02"** com uma distância de **3,49 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.080,3774** NY: **8.612.772,3788**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **104°09'57"** com uma distância de **24,57 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.104,2016** NY: **8.612.766,3655**), confrontando com **Lote 45**, daí deflete à direita no azimute de **192°48'38"** com uma distância de **3,42 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.103,4423** NY: **8.612.763,0264**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **195°56'44"** com uma distância de **5,28 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.101,9920** NY: **8.612.757,9504**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **286°00'50"** com uma distância de **22,17 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.080,6847** NY: **8.612.764,0658**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à esquerda no azimute de **285°53'52"** com uma distância de **1,35 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.079,3900** NY: **8.612.764,4345**), confrontando com **Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.080,4225 | 8.612.768,7774 | 13°22'23" | 4,464 m |
| 002 | 003 | 532.079,4802 | 8.612.769,0028 | 283°26'58" | 0,969 m |
| 003 | 004 | 532.080,3774 | 8.612.772,3788 | 14°53'02" | 3,493 m |
| 004 | 005 | 532.104,2016 | 8.612.766,3655 | 104°09'57" | 24,571 m |
| 005 | 006 | 532.103,4423 | 8.612.763,0264 | 192°48'38" | 3,424 m |
| 006 | 007 | 532.101,9920 | 8.612.757,9504 | 195°56'44" | 5,279 m |
| 007 | 008 | 532.080,6847 | 8.612.764,0658 | 286°00'50" | 22,168 m |
| 008 | 001 | 532.079,3900 | 8.612.764,4345 | 285°53'52" | 1,346 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 47 | Área Total: 206,67 metros² | Perímetro: 71,09 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 47, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, distante 1,35 m da esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **206,67** (duzentos e seis metros quadrados e sessenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **71,09** m.

Para quem da Rua A olha para o lote 47 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.078,9435** NY: **8.612.756,8671**), no azimute de **13°35'52"** com uma distância de **7,41 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.080,6847** NY: **8.612.764,0658**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **106°00'50"** com uma distância de **22,17 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.101,9920** NY: **8.612.757,9504**), confrontando com **Lote 46**, daí deflete à direita no azimute de **110°56'40"** com uma distância de **6,11 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.107,6982** NY: **8.612.755,7664**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **192°47'53"** com uma distância de **5,28 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.106,5285** NY: **8.612.750,6170**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **193°18'58"** com uma distância de **1,79 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.106,1159** NY: **8.612.748,8737**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **287°44'00"** com uma distância de **10,91 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.095,7252** NY: **8.612.752,1964**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à esquerda no azimute de **285°33'11"** com uma distância de **17,42 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.078,9435** NY: **8.612.756,8671**), confrontando com **Lote 48**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.080,6847 | 8.612.764,0658 | 13°35'52" | 7,406 m |
| 002 | 003 | 532.101,9920 | 8.612.757,9504 | 106°00'50" | 22,168 m |
| 003 | 004 | 532.107,6982 | 8.612.755,7664 | 110°56'40" | 6,110 m |
| 004 | 005 | 532.106,5285 | 8.612.750,6170 | 192°47'53" | 5,281 m |
| 005 | 006 | 532.106,1159 | 8.612.748,8737 | 193°18'58" | 1,792 m |
| 006 | 007 | 532.095,7252 | 8.612.752,1964 | 287°44'00" | 10,909 m |
| 007 | 001 | 532.078,9435 | 8.612.756,8671 | 285°33'11" | 17,420 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 48 | Área Total: 109,70 metros² | Perímetro: 47,88 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 48, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, distante 8,76 m da esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **109,70** (cento e nove metros quadrados e setenta decímetros quadrados) e um perímetro de **47,88 m**.

Para quem da Rua A olha para o lote 48 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.077,2391** NY: **8.612.751,0328**), no azimute de **16°17'06"** com uma distância de **6,08 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.078,9435** NY: **8.612.756,8671**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **105°35'58"** com uma distância de **17,80 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.096,0864** NY: **8.612.752,0809**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à direita no azimute de **197°01'25"** com uma distância de **6,28 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.094,2482** NY: **8.612.746,0774**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à direita no azimute de **286°14'35"** com uma distância de **17,72 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.077,2391** NY: **8.612.751,0328**), confrontando com **Lote 49**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.078,9435 | 8.612.756,8671 | 16°17'06" | 6,078 m |
| 002 | 003 | 532.096,0864 | 8.612.752,0809 | 105°35'58" | 17,799 m |
| 003 | 004 | 532.094,2482 | 8.612.746,0774 | 197°01'25" | 6,279 m |
| 004 | 001 | 532.077,2391 | 8.612.751,0328 | 286°14'35" | 17,716 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 49 | Área Total: 96,22 metros² | Perímetro: 46,09 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 49, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, distante 5,79 m da esquina da Rua A com a Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **96,22** (noventa e seis metros quadrados e vinte e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **46,09 m**.

Para quem da Rua A olha para o lote 49 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.076,1041** NY: **8.612.745,4034**), no azimute de **11°23'53"** com uma distância de **5,74 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.077,2391** NY: **8.612.751,0328**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **106°14'35"** com uma distância de **17,72 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.094,2482** NY: **8.612.746,0774**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à direita no azimute de **194°30'13"** com uma distância de **5,23 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.092,9372** NY: **8.612.741,0092**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à direita no azimute de **284°37'48"** com uma distância de **7,66 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.085,5247** NY: **8.612.742,9442**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à direita no azimute de **284°37'49"** com uma distância de **9,74 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.076,1041** NY: **8.612.745,4034**), confrontando com **Lote 50**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.077,2391 | 8.612.751,0328 | 11°23'53" | 5,743 m |
| 002 | 003 | 532.094,2482 | 8.612.746,0774 | 106°14'35" | 17,716 m |
| 003 | 004 | 532.092,9372 | 8.612.741,0092 | 194°30'13" | 5,235 m |
| 004 | 005 | 532.085,5247 | 8.612.742,9442 | 284°37'48" | 7,661 m |
| 005 | 001 | 532.076,1041 | 8.612.745,4034 | 284°37'49" | 9,736 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 50 | Área Total: 55,40 metros² | Perímetro: 30,67 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 50, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, localizado na esquina da Rua A com a Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **55,40** (cinquenta e cinco metros quadrados e quarenta decímetros quadrados) e um perímetro de **30,67 m.**

Para quem da Rua A olha para o lote 50 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.075,2233** NY: **8.612.739,6838**), no azimute de **8°45'20"** com uma distância de **5,79 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.076,1041** NY: **8.612.745,4034**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **104°37'49"** com uma distância de **9,74 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.085,5247** NY: **8.612.742,9442**), confrontando com **Lote 49**, daí deflete à direita no azimute de **194°23'38"** com uma distância de **5,97 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.084,0403** NY: **8.612.737,1600**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à direita no azimute de **285°58'25"** com uma distância de **9,17 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.075,2233** NY: **8.612.739,6838**), confrontando com **Travessa B**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.076,1041 | 8.612.745,4034 | 8°45'20" | 5,787 m |
| 002 | 003 | 532.085,5247 | 8.612.742,9442 | 104°37'49" | 9,736 m |
| 003 | 004 | 532.084,0403 | 8.612.737,1600 | 194°23'38" | 5,972 m |
| 004 | 001 | 532.075,2233 | 8.612.739,6838 | 285°58'25" | 9,171 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 51 | Área Total: 46,23 metros² | Perímetro: 27,39 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 51, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, distante 9,17 m da esquina da Rua A com a Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **46,23** (quarenta e seis metros quadrados e vinte e três decímetros quadrados) e um perímetro de **27,39 m.**

Para quem da Travessa B olha para o lote 51 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.091,4007** NY: **8.612.735,0930**), no azimute de **285°41'09"** com uma distância de **7,65 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.084,0403** NY: **8.612.737,1600**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **14°23'38"** com uma distância de **5,97 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.085,5247** NY: **8.612.742,9442**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à direita no azimute de **104°37'48"** com uma distância de **7,66 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.092,9372** NY: **8.612.741,0092**), confrontando com **Lote 49**, daí deflete à direita no azimute de **194°33'28"** com uma distância de **6,11 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.091,4007** NY: **8.612.735,0930**), confrontando com **Lote 52**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.084,0403 | 8.612.737,1600 | 285°41'09" | 7,645 m |
| 002 | 003 | 532.085,5247 | 8.612.742,9442 | 14°23'38" | 5,972 m |
| 003 | 004 | 532.092,9372 | 8.612.741,0092 | 104°37'48" | 7,661 m |
| 004 | 001 | 532.091,4007 | 8.612.735,0930 | 194°33'28" | 6,112 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 52 | Área Total: 130,95 metros² | Perímetro: 56,06 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 52, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, distante 13,27 m da esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **130,95** (cento e trinta metros quadrados e noventa e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **56,06 m.**

Para quem da Travessa B olha para o lote 52 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.096,9113** NY: **8.612.733,3312**), no azimute de **287°43'45"** com uma distância de **5,79 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.091,4007** NY: **8.612.735,0930**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **14°33'28"** com uma distância de **6,11 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.092,9372** NY: **8.612.741,0092**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à esquerda no azimute de **14°30'13"** com uma distância de **5,23 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.094,2482** NY: **8.612.746,0774**), confrontando com **Lote 49**, daí deflete à direita no azimute de **17°01'25"** com uma distância de **6,28 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.096,0864** NY: **8.612.752,0809**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à direita no azimute de **107°44'00"** com uma distância de **10,53 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.106,1159** NY: **8.612.748,8737**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à direita no azimute de **193°18'56"** com uma distância de **4,07 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.105,1776** NY: **8.612.744,9091**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **292°11'15"** com uma distância de **0,71 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.104,5171** NY: **8.612.745,1785**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à esquerda no azimute de **197°30'07"** com uma distância de **1,40 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.104,0964** NY: **8.612.743,8444**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **287°43'39"** com uma distância de **3,74 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.100,5332** NY: **8.612.744,9834**), confrontando com **Lote 53**, daí deflete à esquerda no azimute de **197°16'01"** com uma distância de **12,20 m** do lado direito até o vértice **11** de coordenada (EX: **532.096,9113** NY: **8.612.733,3312**), confrontando com **Lote 53**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.091,4007 | 8.612.735,0930 | 287°43'45" | 5,785 m |
| 002 | 003 | 532.092,9372 | 8.612.741,0092 | 14°33'28" | 6,112 m |
| 003 | 004 | 532.094,2482 | 8.612.746,0774 | 14°30'13" | 5,235 m |
| 004 | 005 | 532.096,0864 | 8.612.752,0809 | 17°01'25" | 6,279 m |
| 005 | 006 | 532.106,1159 | 8.612.748,8737 | 107°44'00" | 10,530 m |
| 006 | 007 | 532.105,1776 | 8.612.744,9091 | 193°18'56" | 4,074 m |
| 007 | 008 | 532.104,5171 | 8.612.745,1785 | 292°11'15" | 0,713 m |
| 008 | 009 | 532.104,0964 | 8.612.743,8444 | 197°30'07" | 1,399 m |
| 009 | 010 | 532.100,5332 | 8.612.744,9834 | 287°43'39" | 3,741 m |
| 010 | 001 | 532.096,9113 | 8.612.733,3312 | 197°16'01" | 12,202 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 53 | Área Total: 44,23 metros² | Perímetro: 31,53 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 53, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, distante 9,83 m da esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **44,23** (quarenta e quatro metros quadrados e vinte e três decímetros quadrados) e um perímetro de **31,53 m.**

Para quem da Travessa B olha para o lote 53 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.100,2033** NY: **8.612.732,3395**), no azimute de **286°45'58"** com uma distância de **3,44 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.096,9113** NY: **8.612.733,3312**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **17°16'01"** com uma distância de **12,20 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.100,5332** NY: **8.612.744,9834**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à direita no azimute de **107°43'39"** com uma distância de **3,74 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.104,0964** NY: **8.612.743,8444**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à direita no azimute de **197°30'06"** com uma distância de **4,30 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.102,8035** NY: **8.612.739,7442**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **199°20'55"** com uma distância de **7,85 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.100,2033** NY: **8.612.732,3395**), confrontando com **Lote 54**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.096,9113 | 8.612.733,3312 | 286°45'58" | 3,438 m |
| 002 | 003 | 532.100,5332 | 8.612.744,9834 | 17°16'01" | 12,202 m |
| 003 | 004 | 532.104,0964 | 8.612.743,8444 | 107°43'39" | 3,741 m |
| 004 | 005 | 532.102,8035 | 8.612.739,7442 | 197°30'06" | 4,299 m |
| 005 | 001 | 532.100,2033 | 8.612.732,3395 | 199°20'55" | 7,848 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 54 | Área Total: 28,59 metros² | Perímetro: 22,79 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 54, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, distante 6,02 m da esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **28,59** (vinte e oito metros quadrados e cinquenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **22,79 m.**

Para quem da Travessa B olha para o lote 54 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.103,8396** NY: **8.612.731,1925**), no azimute de **287°30'22"** com uma distância de **3,81 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.100,2033** NY: **8.612.732,3395**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **19°20'55"** com uma distância de **7,85 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.102,8035** NY: **8.612.739,7442**), confrontando com **Lote 53**, daí deflete à direita no azimute de **113°39'28"** com uma distância de **3,68 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.106,1722** NY: **8.612.738,2684**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **198°14'43"** com uma distância de **7,45 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.103,8396** NY: **8.612.731,1925**), confrontando com **Lote 55**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.100,2033 | 8.612.732,3395 | 287°30'22" | 3,813 m |
| 002 | 003 | 532.102,8035 | 8.612.739,7442 | 19°20'55" | 7,848 m |
| 003 | 004 | 532.106,1722 | 8.612.738,2684 | 113°39'28" | 3,678 m |
| 004 | 001 | 532.103,8396 | 8.612.731,1925 | 198°14'43" | 7,450 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 62 | Lote 55 | Área Total: 44,09 metros² | Perímetro: 26,67 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 55, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Rua A, Travessa A, Escadaria 04 e Travessa C**, localizado na esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **44,09** (quarenta e quatro metros quadrados e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **26,67 m.**

Para quem da Travessa B olha para o lote 55 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.109,5197** NY: **8.612.729,1952**), no azimute de **289°22'25"** com uma distância de **6,02 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.103,8396** NY: **8.612.731,1925**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **18°14'43"** com uma distância de **7,45 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.106,1722** NY: **8.612.738,2684**), confrontando com **Lote 54**, daí deflete à direita no azimute de **113°39'29"** com uma distância de **6,22 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.111,8678** NY: **8.612.735,7732**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **199°38'40"** com uma distância de **6,26 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.109,7622** NY: **8.612.729,8745**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à esquerda no azimute de **199°38'35"** com uma distância de **0,72 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.109,5197** NY: **8.612.729,1952**), confrontando com **Travessa B**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.103,8396 | 8.612.731,1925 | 289°22'25" | 6,021 m |
| 002 | 003 | 532.106,1722 | 8.612.738,2684 | 18°14'43" | 7,450 m |
| 003 | 004 | 532.111,8678 | 8.612.735,7732 | 113°39'29" | 6,218 m |
| 004 | 005 | 532.109,7622 | 8.612.729,8745 | 199°38'40" | 6,263 m |
| 005 | 001 | 532.109,5197 | 8.612.729,1952 | 199°38'35" | 0,721 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 01 | Área Total: 88,71 metros² | Perímetro: 54,00 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 01, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua A com a **Rua C**, de formato irregular, abrangendo uma área de **88,71** (oitenta e oito metros quadrados e setenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de 54,00 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 01 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.031,0331** NY: **8.612.623,6728**), no azimute de **220°35'40"** com uma distância de **5,96 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.027,1549** NY: **8.612.619,1471**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **325°04'44"** com uma distância de **8,26 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.022,4274** NY: **8.612.625,9186**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **47°09'36"** com uma distância de **0,62 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.022,8847** NY: **8.612.626,3427**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à esquerda no azimute de **324°59'01"** com uma distância de **6,38 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.019,2259** NY: **8.612.631,5648**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **332°52'21"** com uma distância de **4,92 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.016,9808** NY: **8.612.635,9470**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **48°07'44"** com uma distância de **0,31 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.017,2102** NY: **8.612.636,1526**), confrontando com **Rua C,** daí deflete à esquerda no azimute de **48°06'47"** com uma distância de **5,73 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.021,4787** NY: **8.612.639,9808**), confrontando com **Lote 116**, daí deflete à direita no azimute de **149°57'56"** com uma distância de **4,11 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.023,5360** NY: **8.612.636,4225**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **218°02'49"** com uma distância de **3,86 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.021,1551** NY: **8.612.633,3803**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à esquerda no azimute de **134°30'04"** com uma distância de **13,85 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.031,0331** NY: **8.612.623,6728**), confrontando com **Lote 02**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.027,1549 | 8.612.619,1471 | 220°35'40" | 5,960 m |
| 002 | 003 | 532.022,4274 | 8.612.625,9186 | 325°04'44" | 8,258 m |
| 003 | 004 | 532.022,8847 | 8.612.626,3427 | 47°09'36" | 0,624 m |
| 004 | 005 | 532.019,2259 | 8.612.631,5648 | 324°59'01" | 6,376 m |
| 005 | 006 | 532.016,9808 | 8.612.635,9470 | 332°52'21" | 4,924 m |
| 006 | 007 | 532.017,2102 | 8.612.636,1526 | 48°07'44" | 0,308 m |
| 007 | 008 | 532.021,4787 | 8.612.639,9808 | 48°06'47" | 5,734 m |
| 008 | 009 | 532.023,5360 | 8.612.636,4225 | 149°57'56" | 4,110 m |
| 009 | 010 | 532.021,1551 | 8.612.633,3803 | 218°02'49" | 3,863 m |
| 010 | 001 | 532.031,0331 | 8.612.623,6728 | 134°30'04" | 13,850 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 02 | Área Total: 77,32 metros² | Perímetro: 38,29 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 02, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 0,00 m da esquina da Rua A com a **Rua C**, de formato irregular, abrangendo uma área de **77,32** (setenta e sete metros quadrados e trinta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de 38,29 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 02 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.034,7758** NY: **8.612.628,5629**), no azimute de **217°25'43"** com uma distância de **6,16 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.031,0331** NY: **8.612.623,6728**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **314°30'04"** com uma distância de **13,85 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.021,1551** NY: **8.612.633,3803**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **38°02'49"** com uma distância de **3,86 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.023,5360** NY: **8.612.636,4225**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **69°54'11"** com uma distância de **1,52 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.024,9636** NY: **8.612.636,9448**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **130°30'19"** com uma distância de **12,90 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.034,7758** NY: **8.612.628,5629**), confrontando com **Lote 03**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.031,0331 | 8.612.623,6728 | 217°25'43" | 6,158 m |
| 002 | 003 | 532.021,1551 | 8.612.633,3803 | 314°30'04" | 13,850 m |
| 003 | 004 | 532.023,5360 | 8.612.636,4225 | 38°02'49" | 3,863 m |
| 004 | 005 | 532.024,9636 | 8.612.636,9448 | 69°54'11" | 1,520 m |
| 005 | 001 | 532.034,7758 | 8.612.628,5629 | 130°30'19" | 12,905 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 03 | Área Total: 84,56 metros² | Perímetro: 44,15 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 03, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 0,00 m da esquina da Rua A com a **Rua C** de formato irregular, abrangendo uma área de **84,56** (oitenta e quatro metros quadrados e cinquenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de 44,15 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 03 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.037,5863** NY: **8.612.632,6333**), no azimute de **214°37'30"** com uma distância de **4,95 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.034,7758** NY: **8.612.628,5629**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **310°30'19"** com uma distância de **12,90 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.024,9636** NY: **8.612.636,9448**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à esquerda no azimute de **249°54'11"** com uma distância de **1,52 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.023,5360** NY: **8.612.636,4225**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **329°57'56"** com uma distância de **4,11 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.021,4787** NY: **8.612.639,9808**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **47°51'33"** com uma distância de **3,97 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.024,4231** NY: **8.612.642,6450**), confrontando com **Lote 116**, daí deflete à direita no azimute de **104°02'09"** com uma distância de **1,78 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.026,1527** NY: **8.612.642,2127**), confrontando com **Lote 116**, daí deflete à direita no azimute de **129°57'25"** com uma distância de **14,92 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.037,5863** NY: **8.612.632,6333**), confrontando com **Lote 04**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.034,7758 | 8.612.628,5629 | 214°37'30" | 4,946 m |
| 002 | 003 | 532.024,9636 | 8.612.636,9448 | 310°30'19" | 12,905 m |
| 003 | 004 | 532.023,5360 | 8.612.636,4225 | 249°54'11" | 1,520 m |
| 004 | 005 | 532.021,4787 | 8.612.639,9808 | 329°57'56" | 4,110 m |
| 005 | 006 | 532.024,4231 | 8.612.642,6450 | 47°51'33" | 3,971 m |
| 006 | 007 | 532.026,1527 | 8.612.642,2127 | 104°02'09" | 1,783 m |
| 007 | 001 | 532.037,5863 | 8.612.632,6333 | 129°57'25" | 14,916 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 04 | Área Total: 91,31 metros² | Perímetro: 42,31 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 04, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **91,31** (noventa e um metros quadrados e trinta e um decímetros quadrados) e um perímetro de 42,31 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 04 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.041,5528** NY: **8.612.637,8221**), no azimute de **217°23'42"** com uma distância de **6,53 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.037,5863** NY: **8.612.632,6333**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **309°57'25"** com uma distância de **14,92 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.026,1527** NY: **8.612.642,2127**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **33°35'44"** com uma distância de **5,59 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.029,2460** NY: **8.612.646,8693**), confrontando com **Lote 116**, daí deflete à direita no azimute de **126°19'15"** com uma distância de **14,89 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.041,2458** NY: **8.612.638,0478**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **126°19'15"** com uma distância de **0,38 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.041,5528** NY: **8.612.637,8221**), confrontando com **Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.037,5863 | 8.612.632,6333 | 217°23'42" | 6,531 m |
| 002 | 003 | 532.026,1527 | 8.612.642,2127 | 309°57'25" | 14,916 m |
| 003 | 004 | 532.029,2460 | 8.612.646,8693 | 33°35'44" | 5,590 m |
| 004 | 005 | 532.041,2458 | 8.612.638,0478 | 126°19'15" | 14,893 m |
| 005 | 001 | 532.041,5528 | 8.612.637,8221 | 126°19'15" | 0,381 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 05 | Área Total: 78,30 metros² | Perímetro: 40,89 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 05, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **78,30** (setenta e oito metros quadrados e trinta decímetros quadrados) e um perímetro de 40,89 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 05 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.044,7293** NY: **8.612.642,9943**), no azimute de **215°09'17"** com uma distância de **6,05 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.041,2458** NY: **8.612.638,0478**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **306°19'15"** com uma distância de **14,89 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.029,2460** NY: **8.612.646,8693**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **25°15'39"** com uma distância de **4,25 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.031,0588** NY: **8.612.650,7110**), confrontando com **Lote 116**, daí deflete à direita no azimute de **119°26'37"** com uma distância de **15,70 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.044,7293** NY: **8.612.642,9943**), confrontando com **Lote 06**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.041,2458 | 8.612.638,0478 | 215°09'17" | 6,050 m |
| 002 | 003 | 532.029,2460 | 8.612.646,8693 | 306°19'15" | 14,893 m |
| 003 | 004 | 532.031,0588 | 8.612.650,7110 | 25°15'39" | 4,248 m |
| 004 | 005 | 532.044,7293 | 8.612.642,9943 | 119°26'37" | 15,698 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 06 | Área Total: 67,03 metros² | Perímetro: 40,44 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 06, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **67,03** (sessenta e sete metros quadrados e três decímetros quadrados) e um perímetro de 40,44 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 06 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.047,0932** NY: **8.612.647,1888**), no azimute de **204°55'28"** com uma distância de **4,83 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.045,0558** NY: **8.612.642,8045**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **300°10'26"** com uma distância de **0,38 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.044,7293** NY: **8.612.642,9943**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à esquerda no azimute de **299°26'37"** com uma distância de **15,70 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.031,0588** NY: **8.612.650,7110**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **25°47'34"** com uma distância de **3,55 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.032,6026** NY: **8.612.653,9055**), confrontando com **Lote 116**, daí deflete à direita no azimute de **114°52'08"** com uma distância de **14,77 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.045,9990** NY: **8.612.647,6960**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à esquerda no azimute de **114°52'06"** com uma distância de **1,21 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.047,0932** NY: **8.612.647,1888**), confrontando com **Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.045,0558 | 8.612.642,8045 | 204°55'28" | 4,835 m |
| 002 | 003 | 532.044,7293 | 8.612.642,9943 | 300°10'26" | 0,378 m |
| 003 | 004 | 532.031,0588 | 8.612.650,7110 | 299°26'37" | 15,698 m |
| 004 | 005 | 532.032,6026 | 8.612.653,9055 | 25°47'34" | 3,548 m |
| 005 | 006 | 532.045,9990 | 8.612.647,6960 | 114°52'08" | 14,766 m |
| 006 | 001 | 532.047,0932 | 8.612.647,1888 | 114°52'06" | 1,206 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 07 | Área Total: 128,35 metros² | Perímetro: 52,31 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 07, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **128,35** (cento e vinte e oito metros quadrados e trinta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de 52,31 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 07 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.048,5526** NY: **8.612.653,5687**), no azimute de **203°30'02"** com uma distância de **6,40 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.045,9990** NY: **8.612.647,6960**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **294°52'08"** com uma distância de **14,77 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.032,6026** NY: **8.612.653,9055**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à esquerda no azimute de **292°48'04"** com uma distância de **4,78 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.028,1964** NY: **8.612.655,7578**), confrontando com **Lote 116**, daí deflete à direita no azimute de **24°03'26"** com uma distância de **6,88 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.031,0029** NY: **8.612.662,0442**), confrontando com **Lote 110**, daí deflete à direita no azimute de **115°46'40"** com uma distância de **6,34 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.036,7155** NY: **8.612.659,2854**), confrontando com **Lote 110**, daí deflete à direita no azimute de **115°46'40"** com uma distância de **12,66 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.048,1196** NY: **8.612.653,7778**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à esquerda no azimute de **115°46'40"** com uma distância de **0,48 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.048,5526** NY: **8.612.653,5687**), confrontando com **Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.045,9990 | 8.612.647,6960 | 203°30'02" | 6,404 m |
| 002 | 003 | 532.032,6026 | 8.612.653,9055 | 294°52'08" | 14,766 m |
| 003 | 004 | 532.028,1964 | 8.612.655,7578 | 292°48'04" | 4,780 m |
| 004 | 005 | 532.031,0029 | 8.612.662,0442 | 24°03'26" | 6,884 m |
| 005 | 006 | 532.036,7155 | 8.612.659,2854 | 115°46'40" | 6,344 m |
| 006 | 007 | 532.048,1196 | 8.612.653,7778 | 115°46'40" | 12,664 m |
| 007 | 001 | 532.048,5526 | 8.612.653,5687 | 115°46'40" | 0,481 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 08 | Área Total: 59,07 metros² | Perímetro: 34,72 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 08, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **59,07** (cinquenta e nove metros quadrados e sete decímetros quadrados) e um perímetro de 34,72 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 08 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.049,3103** NY: **8.612.659,9207**), no azimute de **190°58'11"** com uma distância de **6,26 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.048,1196** NY: **8.612.653,7778**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **295°46'40"** com uma distância de **12,66 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.036,7155** NY: **8.612.659,2854**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **7°35'50"** com uma distância de **3,35 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.037,1584** NY: **8.612.662,6055**), confrontando com **Lote 110**, daí deflete à direita no azimute de **102°27'32"** com uma distância de **11,73 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.048,6086** NY: **8.612.660,0757**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à esquerda no azimute de **102°27'26"** com uma distância de **0,72 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.049,3103** NY: **8.612.659,9207**), confrontando com **Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.048,1196 | 8.612.653,7778 | 190°58'11" | 6,257 m |
| 002 | 003 | 532.036,7155 | 8.612.659,2854 | 295°46'40" | 12,664 m |
| 003 | 004 | 532.037,1584 | 8.612.662,6055 | 7°35'50" | 3,350 m |
| 004 | 005 | 532.048,6086 | 8.612.660,0757 | 102°27'32" | 11,726 m |
| 005 | 001 | 532.049,3103 | 8.612.659,9207 | 102°27'26" | 0,719 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 09 | Área Total: 50,36 metros² | Perímetro: 32,49 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 09, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **50,36** (cinquenta metros quadrados e trinta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de 32,49 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 09 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.049,3566** NY: **8.612.664,5507**), no azimute de **189°29'23"** com uma distância de **4,54 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.048,6086** NY: **8.612.660,0757**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **282°27'32"** com uma distância de **11,73 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.037,1584** NY: **8.612.662,6055**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **7°44'24"** com uma distância de **2,24 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.037,4600** NY: **8.612.664,8245**), confrontando com **Lote 110**, daí deflete à esquerda no azimute de **355°51'55"** com uma distância de **1,78 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.037,3314** NY: **8.612.666,6024**), confrontando com **Lote 110**, daí deflete à direita no azimute de **99°40'56"** com uma distância de **12,20 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.049,3566** NY: **8.612.664,5507**), confrontando com **Lote 10**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.048,6086 | 8.612.660,0757 | 189°29'23" | 4,537 m |
| 002 | 003 | 532.037,1584 | 8.612.662,6055 | 282°27'32" | 11,726 m |
| 003 | 004 | 532.037,4600 | 8.612.664,8245 | 7°44'24" | 2,239 m |
| 004 | 005 | 532.037,3314 | 8.612.666,6024 | 355°51'55" | 1,783 m |
| 005 | 001 | 532.049,3566 | 8.612.664,5507 | 99°40'56" | 12,199 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 10 | Área Total: 65,52 metros² | Perímetro: 36,11 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 10, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **65,52** (sessenta e cinco metros quadrados e cinquenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de 36,11 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 10 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.050,2256** NY: **8.612.670,0851**), no azimute de **188°55'23"** com uma distância de **5,60 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.049,3566** NY: **8.612.664,5507**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **279°40'56"** com uma distância de **12,20 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.037,3314** NY: **8.612.666,6024**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **354°32'59"** com uma distância de **1,58 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.037,1812** NY: **8.612.668,1770**), confrontando com **Lote 110**, daí deflete à direita no azimute de **87°15'07"** com uma distância de **0,61 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.037,7878** NY: **8.612.668,2061**), confrontando com **Lote 109**, daí deflete à esquerda no azimute de **356°57'39"** com uma distância de **3,41 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.037,6072** NY: **8.612.671,6087**), confrontando com **Lote 109**, daí deflete à direita no azimute de **96°53'06"** com uma distância de **12,71 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.050,2256** NY: **8.612.670,0851**), confrontando com **Lote 11**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.049,3566 | 8.612.664,5507 | 188°55'23" | 5,602 m |
| 002 | 003 | 532.037,3314 | 8.612.666,6024 | 279°40'56" | 12,199 m |
| 003 | 004 | 532.037,1812 | 8.612.668,1770 | 354°32'59" | 1,582 m |
| 004 | 005 | 532.037,7878 | 8.612.668,2061 | 87°15'07" | 0,607 m |
| 005 | 006 | 532.037,6072 | 8.612.671,6087 | 356°57'39" | 3,407 m |
| 006 | 001 | 532.050,2256 | 8.612.670,0851 | 96°53'06" | 12,710 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 11 | Área Total: 75,55 metros² | Perímetro: 39,61 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 11, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **75,55** (setenta e cinco metros quadrados e cinquenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de 39,61 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 11 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.051,1205** NY: **8.612.675,7374**), no azimute de **188°59'48"** com uma distância de **5,72 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.050,2256** NY: **8.612.670,0851**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **276°53'06"** com uma distância de **12,71 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.037,6072** NY: **8.612.671,6087**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **353°33'19"** com uma distância de **3,23 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.037,2444** NY: **8.612.674,8203**), confrontando com **Lote 109**, daí deflete à esquerda no azimute de **270°23'26"** com uma distância de **0,76 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.036,4841** NY: **8.612.674,8255**), confrontando com **Lote 109**, daí deflete à direita no azimute de **353°24'45"** com uma distância de **2,24 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.036,2276** NY: **8.612.677,0471**), confrontando com **Lote 108**, daí deflete à direita no azimute de **95°01'33"** com uma distância de **14,95 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.051,1205** NY: **8.612.675,7374**), confrontando com **Lote 12**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.050,2256 | 8.612.670,0851 | 188°59'48" | 5,723 m |
| 002 | 003 | 532.037,6072 | 8.612.671,6087 | 276°53'06" | 12,710 m |
| 003 | 004 | 532.037,2444 | 8.612.674,8203 | 353°33'19" | 3,232 m |
| 004 | 005 | 532.036,4841 | 8.612.674,8255 | 270°23'26" | 0,760 m |
| 005 | 006 | 532.036,2276 | 8.612.677,0471 | 353°24'45" | 2,236 m |
| 006 | 001 | 532.051,1205 | 8.612.675,7374 | 95°01'33" | 14,950 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 12 | Área Total: 98,79 metros² | Perímetro: 43,95 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 12, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **98,79** (noventa e oito metros quadrados e setenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de 43,95 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 12 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.051,9417** NY: **8.612.682,3875**), no azimute de **187°02'23"** com uma distância de **6,70 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.051,1205** NY: **8.612.675,7374**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **275°01'33"** com uma distância de **14,95 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.036,2276** NY: **8.612.677,0471**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **355°01'49"** com uma distância de **2,97 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.035,9702** NY: **8.612.680,0070**), confrontando com **Lote 108**, daí deflete à direita no azimute de **355°01'50"** com uma distância de **3,08 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.035,7037** NY: **8.612.683,0716**), confrontando com **Lote 107**, daí deflete à direita no azimute de **92°24'44"** com uma distância de **16,25 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.051,9417** NY: **8.612.682,3875**), confrontando com **Lote 13**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.051,1205 | 8.612.675,7374 | 187°02'23" | 6,701 m |
| 002 | 003 | 532.036,2276 | 8.612.677,0471 | 275°01'33" | 14,950 m |
| 003 | 004 | 532.035,9702 | 8.612.680,0070 | 355°01'49" | 2,971 m |
| 004 | 005 | 532.035,7037 | 8.612.683,0716 | 355°01'50" | 3,076 m |
| 005 | 001 | 532.051,9417 | 8.612.682,3875 | 92°24'44" | 16,252 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 13 | Área Total: 107,14 metros² | Perímetro: 49,14 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 13, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **107,14** (cento e sete metros quadrados e quatorze decímetros quadrados) e um perímetro de 49,14 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 13 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.052,8698** NY: **8.612.687,6274**), no azimute de **190°02'41"** com uma distância de **5,32 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.051,9417** NY: **8.612.682,3875**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **272°24'44"** com uma distância de **16,25 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.035,7037** NY: **8.612.683,0716**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à esquerda no azimute de **270°41'33"** com uma distância de **1,92 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.033,7798** NY: **8.612.683,0948**), confrontando com **Lote 107**, daí deflete à direita no azimute de **357°38'43"** com uma distância de **2,76 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.033,6664** NY: **8.612.685,8526**), confrontando com **Lote 107**, daí deflete à esquerda no azimute de **266°01'48"** com uma distância de **0,01 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.033,6533** NY: **8.612.685,8517**), confrontando com **Lote 106**, daí deflete à direita no azimute de **0°03'42"** com uma distância de **0,00 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.033,6533** NY: **8.612.685,8519**), confrontando com **Lote 106**, daí deflete à esquerda no azimute de **357°22'25"** com uma distância de **3,43 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.033,4959** NY: **8.612.689,2832**), confrontando com **Lote 106**, daí deflete à direita no azimute de **94°53'10"** com uma distância de **0,55 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.034,0395** NY: **8.612.689,2367**), confrontando com **Lote 106**, daí deflete à esquerda no azimute de **94°53'06"** com uma distância de **18,90 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.052,8698** NY: **8.612.687,6274**), confrontando com **Lote 14**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.051,9417 | 8.612.682,3875 | 190°02'41" | 5,321 m |
| 002 | 003 | 532.035,7037 | 8.612.683,0716 | 272°24'44" | 16,252 m |
| 003 | 004 | 532.033,7798 | 8.612.683,0948 | 270°41'33" | 1,924 m |
| 004 | 005 | 532.033,6664 | 8.612.685,8526 | 357°38'43" | 2,760 m |
| 005 | 006 | 532.033,6533 | 8.612.685,8517 | 266°01'47" | 0,013 m |
| 006 | 007 | 532.033,6533 | 8.612.685,8519 | 0°03'43" | 0,000 m |
| 007 | 008 | 532.033,6533 | 8.612.685,8519 | 357°22'25" | 3,43 m |
| 008 | 009 | 532.034,0395 | 8.612.689,2367 | 94°53'10" | 0,546 m |
| 009 | 001 | 532.052,8698 | 8.612.687,6274 | 94°53'06" | 18,899 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 14 | Área Total: 92,04 metros² | Perímetro: 47,38 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 14, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado de formato irregular, abrangendo uma área de **92,04** (noventa e dois metros quadrados e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de 47,38 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 14 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.053,9316** NY: **8.612.692,2440**), no azimute de **192°57'09"** com uma distância de **4,74 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.052,8698** NY: **8.612.687,6274**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **274°53'06"** com uma distância de **18,90 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.034,0395** NY: **8.612.689,2367**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **16°48'44"** com uma distância de **2,08 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.034,6419** NY: **8.612.691,2304**), confrontando com **Lote 106**, daí deflete à direita no azimute de **16°48'44"** com uma distância de **3,17 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.035,5587** NY: **8.612.694,2646**), confrontando com **Lote 105**, daí deflete à direita no azimute de **96°16'35"** com uma distância de **1,95 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.037,4924** NY: **8.612.694,0520**), confrontando com **Lote 105**, daí deflete à esquerda no azimute de **96°16'34"** com uma distância de **15,18 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.052,5792** NY: **8.612.692,3927**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **96°16'35"** com uma distância de **1,36 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.053,9316** NY: **8.612.692,2440**), confrontando com **Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.052,8698 | 8.612.687,6274 | 192°57'09" | 4,737 m |
| 002 | 003 | 532.034,0395 | 8.612.689,2367 | 274°53'06" | 18,899 m |
| 003 | 004 | 532.034,6419 | 8.612.691,2304 | 16°48'44" | 2,083 m |
| 004 | 005 | 532.035,5587 | 8.612.694,2646 | 16°48'44" | 3,170 m |
| 005 | 006 | 532.037,4924 | 8.612.694,0520 | 96°16'35" | 1,945 m |
| 007 | 001 | 532.052,5792 | 8.612.692,3927 | 96°16'34" | 15,178 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 15 | Área Total: 52,75 metros² | Perímetro: 37,06 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 15, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **52,75** (cinquenta e dois metros quadrados e setenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de 37,06 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 15 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.052,9914** NY: **8.612.695,4293**), no azimute de **187°43'51"** com uma distância de **3,06 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.052,5792** NY: **8.612.692,3927**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **276°16'34"** com uma distância de **15,18 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.037,4924** NY: **8.612.694,0520**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **12°35'50"** com uma distância de **3,98 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.038,3605** NY: **8.612.697,9364**), confrontando com **Lote 105**, daí deflete à direita no azimute de **99°43'25"** com uma distância de **14,84 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.052,9914** NY: **8.612.695,4293**), confrontando com **Lote 16**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.052,5792 | 8.612.692,3927 | 187°43'51" | 3,064 m |
| 002 | 003 | 532.037,4924 | 8.612.694,0520 | 276°16'34" | 15,178 m |
| 003 | 004 | 532.038,3605 | 8.612.697,9364 | 12°35'50" | 3,980 m |
| 004 | 001 | 532.052,9914 | 8.612.695,4293 | 99°43'25" | 14,844 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 16 | Área Total: 91,99 metros² | Perímetro: 48,58 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 16, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **91,99** (noventa e um metros quadrados e noventa e nove decímetros quadrados) e um perímetro de 48,58 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 16 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.054,3824** NY: **8.612.700,0640**), no azimute de **186°42'11"** com uma distância de **4,80 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.053,8224** NY: **8.612.695,2992**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **278°54'00"** com uma distância de **0,84 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.052,9914** NY: **8.612.695,4293**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **279°43'25"** com uma distância de **14,84 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.038,3605** NY: **8.612.697,9364**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **280°15'26"** com uma distância de **3,89 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.034,5331** NY: **8.612.698,6290**), confrontando com **Lote 105**, daí deflete à direita no azimute de **5°36'34"** com uma distância de **4,56 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.034,9787** NY: **8.612.703,1657**), confrontando com **Lote 104**, daí deflete à direita no azimute de **99°04'56"** com uma distância de **19,65 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.054,3824** NY: **8.612.700,0640**), confrontando com **Lote 17**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.053,8224 | 8.612.695,2992 | 186°42'11" | 4,798 m |
| 002 | 003 | 532.052,9914 | 8.612.695,4293 | 278°54'00" | 0,841 m |
| 003 | 004 | 532.038,3605 | 8.612.697,9364 | 279°43'25" | 14,844 m |
| 004 | 005 | 532.034,5331 | 8.612.698,6290 | 280°15'26" | 3,890 m |
| 005 | 006 | 532.034,9787 | 8.612.703,1657 | 5°36'34" | 4,559 m |
| 006 | 001 | 532.054,3824 | 8.612.700,0640 | 99°04'56" | 19,650 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 17 | Área Total: 135,62 metros² | Perímetro: 60,45 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 17, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da, de formato irregular, abrangendo uma área de **135,62** (cento e trinta e cinco metros quadrados e sessenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de 60,45 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 17 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.056,5086** NY: **8.612.705,6991**), no azimute de **189°04'28"** com uma distância de **5,90 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.055,5781** NY: **8.612.699,8729**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **279°04'53"** com uma distância de **1,21 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.054,3824** NY: **8.612.700,0640**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **279°04'56"** com uma distância de **19,65 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.034,9787** NY: **8.612.703,1657**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **10°15'07"** com uma distância de **1,84 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.035,3068** NY: **8.612.704,9796**), confrontando com **Lote 104**, daí deflete à esquerda no azimute de **10°15'06"** com uma distância de **7,20 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.036,5877** NY: **8.612.712,0622**), confrontando com **Lote 103**, daí deflete à direita no azimute de **87°05'22"** com uma distância de **3,28 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.039,8664** NY: **8.612.712,2289**), confrontando com **Lote 102**, daí deflete à direita no azimute de **87°05'22"** com uma distância de **1,14 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.041,0032** NY: **8.612.712,2867**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **179°18'35"** com uma distância de **4,66 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.041,0593** NY: **8.612.707,6280**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à esquerda no azimute de **97°07'01"** com uma distância de **15,57 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.056,5086** NY: **8.612.705,6991**), confrontando com **Lote 18**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.055,5781 | 8.612.699,8729 | 189°04'28" | 5,900 m |
| 002 | 003 | 532.054,3824 | 8.612.700,0640 | 279°04'53" | 1,211 m |
| 003 | 004 | 532.034,9787 | 8.612.703,1657 | 279°04'56" | 19,650 m |
| 004 | 005 | 532.035,3068 | 8.612.704,9796 | 10°15'07" | 1,843 m |
| 005 | 006 | 532.036,5877 | 8.612.712,0622 | 10°15'06" | 7,198 m |
| 006 | 007 | 532.039,8664 | 8.612.712,2289 | 87°05'22" | 3,283 m |
| 007 | 008 | 532.041,0032 | 8.612.712,2867 | 87°05'22" | 1,138 m |
| 008 | 009 | 532.041,0593 | 8.612.707,6280 | 179°18'35" | 4,659 m |
| 009 | 001 | 532.056,5086 | 8.612.705,6991 | 97°07'01" | 15,569 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 18 | Área Total: 80,07 metros² | Perímetro: 41,96 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 18, localizado no município de Santo Amaro - Ba, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **80,07** (oitenta metros quadrados e sete decímetros quadrados) e um perímetro de 41,96 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 18 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.057,2666** NY: **8.612.711,0706**), no azimute de **188°01'55"** com uma distância de **5,42 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.056,5086** NY: **8.612.705,6991**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **277°07'01"** com uma distância de **15,57 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.041,0593** NY: **8.612.707,6280**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **359°18'35"** com uma distância de **4,66 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.041,0032** NY: **8.612.712,2867**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **94°16'35"** com uma distância de **15,97 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.056,9245** NY: **8.612.711,0962**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **94°16'47"** com uma distância de **0,34 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.057,2666** NY: **8.612.711,0706**), confrontando com **Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.056,5086 | 8.612.705,6991 | 188°01'55" | 5,425 m |
| 002 | 003 | 532.041,0593 | 8.612.707,6280 | 277°07'01" | 15,569 m |
| 003 | 004 | 532.041,0032 | 8.612.712,2867 | 359°18'35" | 4,659 m |
| 004 | 005 | 532.056,9245 | 8.612.711,0962 | 94°16'35" | 15,966 m |
| 005 | 001 | 532.057,2666 | 8.612.711,0706 | 94°16'47" | 0,343 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 19 | Área Total: 84,75 metros² | Perímetro: 43,93 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 19, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **84,75** (oitenta e quatro metros quadrados e setenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de 43,93 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 19 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.057,6501** NY: **8.612.715,5749**), no azimute de **189°12'11"** com uma distância de **4,54 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.056,9245** NY: **8.612.711,0962**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **274°16'35"** com uma distância de **15,97 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.041,0032** NY: **8.612.712,2867**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à esquerda no azimute de **267°05'22"** com uma distância de **1,14 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.039,8664** NY: **8.612.712,2289**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **14°17'17"** com uma distância de **4,90 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.041,0748** NY: **8.612.716,9739**), confrontando com **Lote 102**, daí deflete à direita no azimute de **14°17'22"** com uma distância de **0,87 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.041,2885** NY: **8.612.717,8131**), confrontando com **Lote 101**, daí deflete à direita no azimute de **97°47'23"** com uma distância de **3,77 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.045,0230** NY: **8.612.717,3022**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à esquerda no azimute de **97°47'21"** com uma distância de **11,88 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.056,7933** NY: **8.612.715,6922**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **97°47'25"** com uma distância de **0,86 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.057,6501** NY: **8.612.715,5749**), confrontando com **Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.056,9245 | 8.612.711,0962 | 189°12'11" | 4,537 m |
| 002 | 003 | 532.041,0032 | 8.612.712,2867 | 274°16'35" | 15,966 m |
| 003 | 004 | 532.039,8664 | 8.612.712,2289 | 267°05'22" | 1,138 m |
| 004 | 005 | 532.041,0748 | 8.612.716,9739 | 14°17'17" | 4,896 m |
| 005 | 006 | 532.041,2885 | 8.612.717,8131 | 14°17'22" | 0,866 m |
| 006 | 007 | 532.045,0230 | 8.612.717,3022 | 97°47'23" | 3,769 m |
| 007 | 008 | 532.056,7933 | 8.612.715,6922 | 97°47'21" | 11,880 m |
| 008 | 001 | 532.057,6501 | 8.612.715,5749 | 97°47'25" | 0,865 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 20 | Área Total: 84,75 metros² | Perímetro: 43,93 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 20, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **115,87** (cento e quinze metros quadrados e oitenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de 49,04 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 20 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.058,0150** NY: **8.612.721,6299**), no azimute de **191°37'36"** com uma distância de **6,06 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.056,7933** NY: **8.612.715,6922**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **277°47'21"** com uma distância de **11,88 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.045,0230** NY: **8.612.717,3022**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **277°47'23"** com uma distância de **3,77 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.041,2885** NY: **8.612.717,8131**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **282°39'19"** com uma distância de **1,97 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.039,3696** NY: **8.612.718,2440**), confrontando com **Lote 101**, daí deflete à direita no azimute de **358°49'38"** com uma distância de **5,58 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.039,2554** NY: **8.612.723,8238**), confrontando com **Lote 100**, daí deflete à direita no azimute de **12°30'09"** com uma distância de **0,97 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.039,4643** NY: **8.612.724,7661**), confrontando com **Lote 99**, daí deflete à direita no azimute de **99°35'45"** com uma distância de **18,81 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.058,0150** NY: **8.612.721,6299**), confrontando com **Lote 21**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.056,7933 | 8.612.715,6922 | 191°37'36" | 6,062 m |
| 002 | 003 | 532.045,0230 | 8.612.717,3022 | 277°47'21" | 11,880 m |
| 003 | 004 | 532.041,2885 | 8.612.717,8131 | 277°47'23" | 3,769 m |
| 004 | 005 | 532.039,3696 | 8.612.718,2440 | 282°39'19" | 1,967 m |
| 005 | 006 | 532.039,2554 | 8.612.723,8238 | 358°49'38" | 5,581 m |
| 006 | 007 | 532.039,4643 | 8.612.724,7661 | 12°30'09" | 0,965 m |
| 007 | 001 | 532.058,0150 | 8.612.721,6299 | 99°35'45" | 18,814 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 21 | Área Total: 135,41 metros² | Perímetro: 53,99 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 21, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **135,41** (cento e trinta e cinco metros quadrados e quarenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de 53,99 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 21 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.060,5969** NY: **8.612.727,9654**), no azimute de **191°30'59"** com uma distância de **6,69 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.059,2621** NY: **8.612.721,4141**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **279°48'53"** com uma distância de **1,27 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.058,0150** NY: **8.612.721,6299**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à esquerda no azimute de **279°35'45"** com uma distância de **18,81 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.039,4643** NY: **8.612.724,7661**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **7°45'16"** com uma distância de **3,33 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.039,9135** NY: **8.612.728,0645**), confrontando com **Lote 99**, daí deflete à esquerda no azimute de **6°59'22"** com uma distância de **3,33 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.040,3191** NY: **8.612.731,3729**), confrontando com **Lote 98**, daí deflete à direita no azimute de **99°32'20"** com uma distância de **20,56 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.060,5969** NY: **8.612.727,9654**), confrontando com **Lote 22**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.059,2621 | 8.612.721,4141 | 191°30'59" | 6,686 m |
| 002 | 003 | 532.058,0150 | 8.612.721,6299 | 279°48'53" | 1,266 m |
| 003 | 004 | 532.039,4643 | 8.612.724,7661 | 279°35'45" | 18,814 m |
| 004 | 005 | 532.039,9135 | 8.612.728,0645 | 7°45'16" | 3,329 m |
| 005 | 006 | 532.040,3191 | 8.612.731,3729 | 6°59'22" | 3,333 m |
| 006 | 001 | 532.060,5969 | 8.612.727,9654 | 99°32'20" | 20,562 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 22 | Área Total: 98,52 metros² | Perímetro: 50,93 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 22, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **98,52** (noventa e oito metros quadrados e cinquenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de 50,93 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 22 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.061,5774** NY: **8.612.732,5347**), no azimute de **192°06'41"** com uma distância de **4,67 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.060,5969** NY: **8.612.727,9654**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **279°32'20"** com uma distância de **20,56 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.040,3191** NY: **8.612.731,3729**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **6°59'20"** com uma distância de **2,89 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.040,6702** NY: **8.612.734,2368**), confrontando com **Lote 98**, daí deflete à direita no azimute de **10°47'04"** com uma distância de **1,95 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.041,0342** NY: **8.612.736,1480**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **99°58'32"** com uma distância de **20,86 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.061,5774** NY: **8.612.732,5347**), confrontando com **Lote 23**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.060,5969 | 8.612.727,9654 | 192°06'41" | 4,673 m |
| 002 | 003 | 532.040,3191 | 8.612.731,3729 | 279°32'20" | 20,562 m |
| 003 | 004 | 532.040,6702 | 8.612.734,2368 | 6°59'20" | 2,885 m |
| 004 | 005 | 532.041,0342 | 8.612.736,1480 | 10°47'04" | 1,946 m |
| 005 | 001 | 532.061,5774 | 8.612.732,5347 | 99°58'32" | 20,859 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 23 | Área Total: 91,94 metros² | Perímetro: 50,49 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 23, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **91,94** (noventa e um metros quadrados e noventa e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de 50,49 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 23 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.062,4368** NY: **8.612.737,1567**), no azimute de **190°31'58"** com uma distância de **4,70 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.061,5774** NY: **8.612.732,5347**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **279°58'32"** com uma distância de **20,86 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.041,0342** NY: **8.612.736,1480**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **11°27'46"** com uma distância de **4,13 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.041,8551** NY: **8.612.740,1963**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **98°24'04"** com uma distância de **20,80 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.062,4368** NY: **8.612.737,1567**), confrontando com **Lote 24**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.061,5774 | 8.612.732,5347 | 190°31'58" | 4,701 m |
| 002 | 003 | 532.041,0342 | 8.612.736,1480 | 279°58'32" | 20,859 m |
| 003 | 004 | 532.041,8551 | 8.612.740,1963 | 11°27'46" | 4,131 m |
| 004 | 001 | 532.062,4368 | 8.612.737,1567 | 98°24'04" | 20,805 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 24 | Área Total: 84,05 metros² | Perímetro: 49,67 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 24, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **84,05** (oitenta e quatro metros quadrados e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de 49,67 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 24 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.063,1235** NY: **8.612.741,0927**), no azimute de **189°53'45"** com uma distância de **4,00 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.062,4368** NY: **8.612.737,1567**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **278°24'04"** com uma distância de **20,80 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.041,8551** NY: **8.612.740,1963**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à direita no azimute de **10°10'22"** com uma distância de **4,09 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.042,5777** NY: **8.612.744,2235**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **98°39'51"** com uma distância de **20,78 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.063,1235** NY: **8.612.741,0927**), confrontando com **Lote 25**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.062,4368 | 8.612.737,1567 | 189°53'45" | 3,996 m |
| 002 | 003 | 532.041,8551 | 8.612.740,1963 | 278°24'04" | 20,805 m |
| 003 | 004 | 532.042,5777 | 8.612.744,2235 | 10°10'22" | 4,092 m |
| 004 | 001 | 532.063,1235 | 8.612.741,0927 | 98°39'51" | 20,783 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 25 | Área Total: 84,05 metros² | Perímetro: 49,67 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 25, localizado no município de Santo Amaro - Ba, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **133,76** (cento e trinta e três metros quadrados e setenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de 58,30 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 25 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.064,1243** NY: **8.612.746,8476**), no azimute de **189°51'56"** com uma distância de **5,84 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.063,1235** NY: **8.612.741,0927**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **278°39'51"** com uma distância de **20,78 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.042,5777** NY: **8.612.744,2235**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à direita no azimute de **278°54'34"** com uma distância de **2,99 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.039,6239** NY: **8.612.744,6866**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **23°28'44"** com uma distância de **6,41 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.042,1778** NY: **8.612.750,5661**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **104°25'59"** com uma distância de **5,40 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.047,4119** NY: **8.612.749,2190**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à esquerda no azimute de **98°04'34"** com uma distância de **16,28 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.063,5339** NY: **8.612.746,9313**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **98°04'40"** com uma distância de **0,60 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.064,1243** NY: **8.612.746,8476**), confrontando com **Rua A.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.063,1235 | 8.612.741,0927 | 189°51'56" | 5,841 m |
| 002 | 003 | 532.042,5777 | 8.612.744,2235 | 278°39'51" | 20,783 m |
| 003 | 004 | 532.039,6239 | 8.612.744,6866 | 278°54'34" | 2,990 m |
| 004 | 005 | 532.042,1778 | 8.612.750,5661 | 23°28'44" | 6,410 m |
| 005 | 006 | 532.047,4119 | 8.612.749,2190 | 104°25'59" | 5,405 m |
| 006 | 007 | 532.063,5339 | 8.612.746,9313 | 98°04'34" | 16,284 m |
| 007 | 001 | 532.064,1243 | 8.612.746,8476 | 98°04'40" | 0,596 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 26 | Área Total: 87,07 metros² | Perímetro: 43,29 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 26, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 0,00 m da esquina da Rua A de formato irregular, abrangendo uma área de **87,07** (oitenta e sete metros quadrados e sete decímetros quadrados) e um perímetro de 43,29 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 26 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.064,1909** NY: **8.612.752,5833**), no azimute de **186°37'50"** com uma distância de **5,69 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.063,5339** NY: **8.612.746,9313**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **278°04'34"** com uma distância de **16,28 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.047,4119** NY: **8.612.749,2190**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à direita no azimute de **6°05'28"** com uma distância de **4,99 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.047,9416** NY: **8.612.754,1829**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **95°37'20"** com uma distância de **16,33 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.064,1909** NY: **8.612.752,5833**), confrontando com **Lote 27**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.063,5339 | 8.612.746,9313 | 186°37'50" | 5,690 m |
| 002 | 003 | 532.047,4119 | 8.612.749,2190 | 278°04'34" | 16,284 m |
| 003 | 004 | 532.047,9416 | 8.612.754,1829 | 6°05'28" | 4,992 m |
| 004 | 001 | 532.064,1909 | 8.612.752,5833 | 95°37'20" | 16,328 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 27 | Área Total: 94,72 metros² | Perímetro: 46,17 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 27, localizado no município de Santo Amaro - Ba, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado de formato irregular, abrangendo uma área de **94,72** (noventa e quatro metros quadrados e setenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de 46,17 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 27 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.066,2457** NY: **8.612.757,6409**), no azimute de **187°35'28"** com uma distância de **5,25 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.065,5521** NY: **8.612.752,4359**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **276°10'41"** com uma distância de **1,37 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.064,1909** NY: **8.612.752,5833**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à esquerda no azimute de **275°37'20"** com uma distância de **16,33 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.047,9416** NY: **8.612.754,1829**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **6°48'16"** com uma distância de **5,45 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.048,5870** NY: **8.612.759,5924**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **96°18'22"** com uma distância de **17,77 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.066,2457** NY: **8.612.757,6409**), confrontando com **Lote 28**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.065,5521 | 8.612.752,4359 | 187°35'28" | 5,251 m |
| 002 | 003 | 532.064,1909 | 8.612.752,5833 | 276°10'41" | 1,369 m |
| 003 | 004 | 532.047,9416 | 8.612.754,1829 | 275°37'20" | 16,328 m |
| 004 | 005 | 532.048,5870 | 8.612.759,5924 | 6°48'16" | 5,448 m |
| 005 | 001 | 532.066,2457 | 8.612.757,6409 | 96°18'22" | 17,766 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 28 | Área Total: 108,36 metros² | Perímetro: 50,06 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 28, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado de formato irregular, abrangendo uma área de **108,36** (cento e oito metros quadrados e trinta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de 50,06 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 28 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.068,7093** NY: **8.612.762,9461**), no azimute de **187°51'11"** com uma distância de **5,55 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.067,9516** NY: **8.612.757,4524**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **276°18'19"** com uma distância de **1,72 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.066,2457** NY: **8.612.757,6409**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **276°18'22"** com uma distância de **17,77 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.048,5870** NY: **8.612.759,5924**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **8°38'14"** com uma distância de **5,61 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.049,4290** NY: **8.612.765,1351**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **96°28'39"** com uma distância de **4,59 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.053,9862** NY: **8.612.764,6177**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **96°28'39"** com uma distância de **14,82 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.068,7093** NY: **8.612.762,9461**), confrontando com **Lote 29**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.067,9516 | 8.612.757,4524 | 187°51'11" | 5,546 m |
| 002 | 003 | 532.066,2457 | 8.612.757,6409 | 276°18'19" | 1,716 m |
| 003 | 004 | 532.048,5870 | 8.612.759,5924 | 276°18'22" | 17,766 m |
| 004 | 005 | 532.049,4290 | 8.612.765,1351 | 8°38'14" | 5,606 m |
| 005 | 006 | 532.053,9862 | 8.612.764,6177 | 96°28'39" | 4,586 m |
| 006 | 001 | 532.068,7093 | 8.612.762,9461 | 96°28'39" | 14,818 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 29 | Área Total: 83,82 metros² | Perímetro: 40,99 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 29, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **83,82** (oitenta e três metros quadrados e oitenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de 40,99 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 29 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.069,3130** NY: **8.612.768,6033**), no azimute de **186°05'29"** com uma distância de **5,69 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.068,7093** NY: **8.612.762,9461**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **276°28'39"** com uma distância de **14,82 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.053,9862** NY: **8.612.764,6177**), confrontando com **Lote 28**, daí deflete à direita no azimute de **5°35'58"** com uma distância de **5,61 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.054,5332** NY: **8.612.770,1972**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **96°09'19"** com uma distância de **14,87 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.069,3130** NY: **8.612.768,6033**), confrontando com **Lote 30**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.068,7093 | 8.612.762,9461 | 186°05'29" | 5,689 m |
| 002 | 003 | 532.053,9862 | 8.612.764,6177 | 276°28'39" | 14,818 m |
| 003 | 004 | 532.054,5332 | 8.612.770,1972 | 5°35'58" | 5,606 m |
| 004 | 001 | 532.069,3130 | 8.612.768,6033 | 96°09'19" | 14,866 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 30 | Área Total: 98,91 metros² | Perímetro: 44,39 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 30, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **98,91** (noventa e oito metros quadrados e noventa e um decímetros quadrados) e um perímetro de 44,39 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 30 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.070,7298** NY: **8.612.775,0024**), no azimute de **182°45'17"** com uma distância de **4,25 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.070,5254** NY: **8.612.770,7556**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **271°48'53"** com uma distância de **0,54 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.069,9898** NY: **8.612.770,7726**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **183°09'21"** com uma distância de **1,52 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.069,9061** NY: **8.612.769,2547**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **272°32'54"** com uma distância de **0,53 m** de frente até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.069,3793** NY: **8.612.769,2781**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **185°36'42"** com uma distância de **0,68 m** de frente até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.069,3130** NY: **8.612.768,6033**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **276°09'19"** com uma distância de **14,87 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.054,5332** NY: **8.612.770,1972**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à direita no azimute de **3°17'49"** com uma distância de **6,10 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.054,8840** NY: **8.612.776,2872**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **94°38'08"** com uma distância de **15,90 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.070,7298** NY: **8.612.775,0024**), confrontando com **Lote 31**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.070,5254 | 8.612.770,7556 | 182°45'17" | 4,252 m |
| 002 | 003 | 532.069,9898 | 8.612.770,7726 | 271°48'53" | 0,536 m |
| 003 | 004 | 532.069,9061 | 8.612.769,2547 | 183°09'21" | 1,520 m |
| 004 | 005 | 532.069,3793 | 8.612.769,2781 | 272°32'54" | 0,527 m |
| 005 | 006 | 532.069,3130 | 8.612.768,6033 | 185°36'42" | 0,678 m |
| 006 | 007 | 532.054,5332 | 8.612.770,1972 | 276°09'19" | 14,866 m |
| 007 | 008 | 532.054,8840 | 8.612.776,2872 | 3°17'49" | 6,100 m |
| 008 | 001 | 532.070,7298 | 8.612.775,0024 | 94°38'08" | 15,898 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 31 | Área Total: 72,31 metros² | Perímetro: 52,30 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 31, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado de formato irregular, abrangendo uma área de **72,31** (setenta e dois metros quadrados e trinta e um decímetros quadrados) e um perímetro de 52,30 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 31 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.070,9826** NY: **8.612.778,9720**), no azimute de **183°38'39"** com uma distância de **3,98 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.070,7298** NY: **8.612.775,0024**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **274°38'08"** com uma distância de **15,90 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.054,8840** NY: **8.612.776,2872**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à esquerda no azimute de **271°02'06"** com uma distância de **6,80 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.048,0889** NY: **8.612.776,4100**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **358°47'38"** com uma distância de **2,67 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.048,0328** NY: **8.612.779,0761**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **90°15'36"** com uma distância de **22,95 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.070,9826** NY: **8.612.778,9720**), confrontando com **Lote 32**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.070,7298 | 8.612.775,0024 | 183°38'39" | 3,978 m |
| 002 | 003 | 532.054,8840 | 8.612.776,2872 | 274°38'08" | 15,898 m |
| 003 | 004 | 532.048,0889 | 8.612.776,4100 | 271°02'06" | 6,796 m |
| 004 | 005 | 532.048,0328 | 8.612.779,0761 | 358°47'38" | 2,667 m |
| 005 | 001 | 532.070,9826 | 8.612.778,9720 | 90°15'36" | 22,950 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 32 | Área Total: 124,83 metros² | Perímetro: 58,42 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 32, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **124,83** (cento e vinte e quatro metros quadrados e oitenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de 58,42 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 32 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.072,1191** NY: **8.612.784,1488**), no azimute de **183°24'43"** com uma distância de **5,19 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.071,8104** NY: **8.612.778,9709**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **270°04'44"** com uma distância de **0,83 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.070,9826** NY: **8.612.778,9720**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **270°15'36"** com uma distância de **22,95 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.048,0328** NY: **8.612.779,0761**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à direita no azimute de **358°27'37"** com uma distância de **5,22 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.047,8925** NY: **8.612.784,2961**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **90°20'54"** com uma distância de **24,23 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.072,1191** NY: **8.612.784,1488**), confrontando com **Lote 33**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.070,7298 | 8.612.775,0024 | 183°38'39" | 3,978 m |
| 002 | 003 | 532.054,8840 | 8.612.776,2872 | 274°38'08" | 15,898 m |
| 003 | 004 | 532.048,0889 | 8.612.776,4100 | 271°02'06" | 6,796 m |
| 004 | 005 | 532.048,0328 | 8.612.779,0761 | 358°47'38" | 2,667 m |
| 005 | 001 | 532.070,9826 | 8.612.778,9720 | 90°15'36" | 22,950 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 33 | Área Total: 131,52 metros² | Perímetro: 59,47 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 33, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **131,52** (cento e trinta e um metros quadrados e cinquenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de 59,47 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 33 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.072,0560** NY: **8.612.789,9652**), no azimute de **179°22'41"** com uma distância de **5,82 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.072,1191** NY: **8.612.784,1488**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **270°20'54"** com uma distância de **24,23 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.047,8925** NY: **8.612.784,2961**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à direita no azimute de **357°06'19"** com uma distância de **5,00 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.047,6399** NY: **8.612.789,2916**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **88°25'11"** com uma distância de **4,35 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.051,9897** NY: **8.612.789,4116**), confrontando com **Lote 36**, daí deflete à direita no azimute de **88°25'12"** com uma distância de **6,46 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.058,4481** NY: **8.612.789,5898**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à esquerda no azimute de **88°25'12"** com uma distância de **13,61 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.072,0560** NY: **8.612.789,9652**), confrontando com **Lote 34**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.072,1191 | 8.612.784,1488 | 179°22'41" | 5,817 m |
| 002 | 003 | 532.047,8925 | 8.612.784,2961 | 270°20'54" | 24,227 m |
| 003 | 004 | 532.047,6399 | 8.612.789,2916 | 357°06'19" | 5,002 m |
| 004 | 005 | 532.051,9897 | 8.612.789,4116 | 88°25'11" | 4,351 m |
| 005 | 006 | 532.058,4481 | 8.612.789,5898 | 88°25'12" | 6,461 m |
| 006 | 001 | 532.072,0560 | 8.612.789,9652 | 88°25'12" | 13,613 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 34 | Área Total: 132,98 metros² | Perímetro: 47,66 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 34, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **132,98** (cento e trinta e dois metros quadrados e noventa e oito decímetros quadrados) e um perímetro de 47,66 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 34 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.071,5087** NY: **8.612.800,4052**), no azimute de **176°59'57"** com uma distância de **10,45 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.072,0560** NY: **8.612.789,9652**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **268°25'12"** com uma distância de **13,61 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.058,4481** NY: **8.612.789,5898**), confrontando com **Lote 33**, daí deflete à direita no azimute de **359°26'55"** com uma distância de **6,19 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.058,3886** NY: **8.612.795,7745**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à direita no azimute de **89°13'09"** com uma distância de **1,54 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.059,9321** NY: **8.612.795,7956**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à esquerda no azimute de **358°56'10"** com uma distância de **4,21 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.059,8539** NY: **8.612.800,0090**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à direita no azimute de **88°03'11"** com uma distância de **11,66 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.071,5087** NY: **8.612.800,4052**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.072,0560 | 8.612.789,9652 | 176°59'57" | 10,454 m |
| 002 | 003 | 532.058,4481 | 8.612.789,5898 | 268°25'12" | 13,613 m |
| 003 | 004 | 532.058,3886 | 8.612.795,7745 | 359°26'55" | 6,185 m |
| 004 | 005 | 532.059,9321 | 8.612.795,7956 | 89°13'09" | 1,544 m |
| 005 | 006 | 532.059,8539 | 8.612.800,0090 | 358°56'10" | 4,214 m |
| 006 | 001 | 532.071,5087 | 8.612.800,4052 | 88°03'11" | 11,662 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 35 | Área Total: 110,28 metros² | Perímetro: 49,06 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 35, localizado no município de Santo Amaro - Ba, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **110,28** (cento e dez metros quadrados e vinte e oito decímetros quadrados) e um perímetro de 49,06 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 35 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.053,3931** NY: **8.612.806,3759**), no azimute de **90°00'00"** com uma distância de **6,34 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.059,7357** NY: **8.612.806,3759**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **178°56'10"** com uma distância de **10,58 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.059,9321** NY: **8.612.795,7956**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **269°13'09"** com uma distância de **1,54 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.058,3886** NY: **8.612.795,7745**), confrontando com **Lote 34**, daí deflete à esquerda no azimute de **179°26'55"** com uma distância de **6,19 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.058,4481** NY: **8.612.789,5898**), confrontando com **Lote 34**, daí deflete à direita no azimute de **268°25'12"** com uma distância de **6,46 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.051,9897** NY: **8.612.789,4116**), confrontando com **Lote 33**, daí deflete à direita no azimute de **4°32'13"** com uma distância de **5,68 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.052,4389** NY: **8.612.795,0729**), confrontando com **Lote 36**, daí deflete à esquerda no azimute de **359°04'01"** com uma distância de **3,96 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.052,3744** NY: **8.612.799,0308**), confrontando com **Lote 36**, daí deflete à direita no azimute de **86°53'23"** com uma distância de **1,02 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.053,3931** NY: **8.612.799,0861**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **7,29 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.053,3931** NY: **8.612.806,3759**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.059,7357 | 8.612.806,3759 | 90°00'00" | 6,343 m |
| 002 | 003 | 532.059,9321 | 8.612.795,7956 | 178°56'10" | 10,582 m |
| 003 | 004 | 532.058,3886 | 8.612.795,7745 | 269°13'09" | 1,544 m |
| 004 | 005 | 532.058,4481 | 8.612.789,5898 | 179°26'55" | 6,185 m |
| 005 | 006 | 532.051,9897 | 8.612.789,4116 | 268°25'12" | 6,461 m |
| 006 | 007 | 532.052,4389 | 8.612.795,0729 | 4°32'13" | 5,679 m |
| 007 | 008 | 532.052,3744 | 8.612.799,0308 | 359°04'01" | 3,958 m |
| 008 | 009 | 532.053,3931 | 8.612.799,0861 | 86°53'23" | 1,020 m |
| 009 | 001 | 532.053,3931 | 8.612.806,3759 | 0°00'00" | 7,290 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 36 | Área Total: 112,41 metros² | Perímetro: 49,69 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 36, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **112,41** (cento e doze metros quadrados e quarenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de 49,69 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 36 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.046,1244** NY: **8.612.807,0214**), no azimute de **88°56'56"** com uma distância de **6,12 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.052,2425** NY: **8.612.807,1336**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **179°04'01"** com uma distância de **8,10 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.052,3744** NY: **8.612.799,0308**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **179°04'01"** com uma distância de **3,96 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.052,4389** NY: **8.612.795,0729**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à direita no azimute de **184°32'13"** com uma distância de **5,68 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.051,9897** NY: **8.612.789,4116**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à direita no azimute de **268°25'11"** com uma distância de **4,35 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.047,6399** NY: **8.612.789,2916**), confrontando com **Lote 33**, daí deflete à esquerda no azimute de **266°11'09"** com uma distância de **1,69 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.045,9560** NY: **8.612.789,1794**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **351°14'16"** com uma distância de **7,55 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.044,8054** NY: **8.612.796,6445**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **89°59'58"** com uma distância de **1,85 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.046,6576** NY: **8.612.796,6445**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **357°03'30"** com uma distância de **10,39 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.046,1244** NY: **8.612.807,0214**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.052,2425 | 8.612.807,1336 | 88°56'56" | 6,119 m |
| 002 | 003 | 532.052,3744 | 8.612.799,0308 | 179°04'01" | 8,104 m |
| 003 | 004 | 532.052,4389 | 8.612.795,0729 | 179°04'01" | 3,958 m |
| 004 | 005 | 532.051,9897 | 8.612.789,4116 | 184°32'13" | 5,679 m |
| 005 | 006 | 532.047,6399 | 8.612.789,2916 | 268°25'11" | 4,351 m |
| 006 | 007 | 532.045,9560 | 8.612.789,1794 | 266°11'09" | 1,688 m |
| 007 | 008 | 532.044,8054 | 8.612.796,6445 | 351°14'16" | 7,553 m |
| 008 | 009 | 532.046,6576 | 8.612.796,6445 | 89°59'58" | 1,852 m |
| 009 | 001 | 532.046,1244 | 8.612.807,0214 | 357°03'30" | 10,391 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 37 | Área Total: 57,93 metros² | Perímetro: 31,63 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 37, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua, de formato irregular, abrangendo uma área de **57,93** (cinquenta e sete metros quadrados e noventa e três decímetros quadrados) e um perímetro de 31,63 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 37 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.070,8946** NY: **8.612.807,2519**), no azimute de **179°28'45"** com uma distância de **5,81 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.070,9474** NY: **8.612.801,4435**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **269°31'02"** com uma distância de **9,99 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.060,9565** NY: **8.612.801,3593**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **358°26'16"** com uma distância de **5,73 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.060,8003** NY: **8.612.807,0848**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **89°03'06"** com uma distância de **10,10 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.070,8946** NY: **8.612.807,2519**), confrontando com **Lote 38**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.070,9474 | 8.612.801,4435 | 179°28'45" | 5,809 m |
| 002 | 003 | 532.060,9565 | 8.612.801,3593 | 269°31'02" | 9,991 m |
| 003 | 004 | 532.060,8003 | 8.612.807,0848 | 358°26'16" | 5,728 m |
| 004 | 001 | 532.070,8946 | 8.612.807,2519 | 89°03'06" | 10,096 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 38 | Área Total: 76,88 metros² | Perímetro: 37,73 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 38, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **76,88** (setenta e seis metros quadrados e oitenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de 37,73 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 38 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.070,7229** NY: **8.612.813,4411**), no azimute de **178°24'39"** com uma distância de **6,19 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.070,8946** NY: **8.612.807,2519**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **269°03'06"** com uma distância de **10,10 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.060,8003** NY: **8.612.807,0848**), confrontando com **Lote 37**, daí deflete à direita no azimute de **2°42'51"** com uma distância de **0,93 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.060,8442** NY: **8.612.808,0106**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **268°02'53"** com uma distância de **2,47 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.058,3745** NY: **8.612.807,9265**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **359°08'26"** com uma distância de **5,61 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.058,2904** NY: **8.612.813,5393**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **90°27'09"** com uma distância de **12,43 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.070,7229** NY: **8.612.813,4411**), confrontando com **Lote 39**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.070,8946 | 8.612.807,2519 | 178°24'39" | 6,192 m |
| 002 | 003 | 532.060,8003 | 8.612.807,0848 | 269°03'06" | 10,096 m |
| 003 | 004 | 532.060,8442 | 8.612.808,0106 | 2°42'51" | 0,927 m |
| 004 | 005 | 532.058,3745 | 8.612.807,9265 | 268°02'53" | 2,471 m |
| 005 | 006 | 532.058,2904 | 8.612.813,5393 | 359°08'26" | 5,614 m |
| 006 | 001 | 532.070,7229 | 8.612.813,4411 | 90°27'09" | 12,433 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 39 | Área Total: 54,64 metros² | Perímetro: 33,63 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 39, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **54,64** (cinquenta e quatro metros quadrados e sessenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de 33,63 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 39 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.070,5966** NY: **8.612.817,8964**), no azimute de **178°22'35"** com uma distância de **4,46 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.070,7229** NY: **8.612.813,4411**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **270°27'09"** com uma distância de **12,43 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.058,2904** NY: **8.612.813,5393**), confrontando com **Lote 38**, daí deflete à direita no azimute de **358°54'51"** com uma distância de **4,35 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.058,2079** NY: **8.612.817,8898**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **89°58'10"** com uma distância de **12,39 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.070,5966** NY: **8.612.817,8964**), confrontando com **Lote 40**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.070,7229 | 8.612.813,4411 | 178°22'35" | 4,457 m |
| 002 | 003 | 532.058,2904 | 8.612.813,5393 | 270°27'09" | 12,433 m |
| 003 | 004 | 532.058,2079 | 8.612.817,8898 | 358°54'51" | 4,351 m |
| 004 | 001 | 532.070,5966 | 8.612.817,8964 | 89°58'10" | 12,389 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 40 | Área Total: 86,31 metros² | Perímetro: 41,99 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 40, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **86,31** (oitenta e seis metros quadrados e trinta e um decímetros quadrados) e um perímetro de 41,99 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 40 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.070,5193** NY: **8.612.823,4885**), no azimute de **179°12'29"** com uma distância de **5,59 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.070,5966** NY: **8.612.817,8964**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **269°58'10"** com uma distância de **12,39 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.058,2079** NY: **8.612.817,8898**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **270°15'58"** com uma distância de **2,93 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.055,2804** NY: **8.612.817,9034**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **357°42'34"** com uma distância de **5,62 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.055,0559** NY: **8.612.823,5163**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à direita no azimute de **90°06'10"** com uma distância de **15,46 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.070,5193** NY: **8.612.823,4885**), confrontando com **Lote 41**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.070,5966 | 8.612.817,8964 | 179°12'29" | 5,593 m |
| 002 | 003 | 532.058,2079 | 8.612.817,8898 | 269°58'10" | 12,389 m |
| 003 | 004 | 532.055,2804 | 8.612.817,9034 | 270°15'58" | 2,927 m |
| 004 | 005 | 532.055,0559 | 8.612.823,5163 | 357°42'34" | 5,617 m |
| 005 | 001 | 532.070,5193 | 8.612.823,4885 | 90°06'10" | 15,463 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 41 | Área Total: 126,07 metros² | Perímetro: 67,36 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 41, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **126,07** (cento e vinte e seis metros quadrados e sete decímetros quadrados) e um perímetro de 67,36 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 41 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.070,5195** NY: **8.612.826,6665**), no azimute de **180°00'08"** com uma distância de **3,18 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.070,5193** NY: **8.612.823,4885**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **270°06'10"** com uma distância de **15,46 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.055,0559** NY: **8.612.823,5163**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à esquerda no azimute de **177°42'34"** com uma distância de **5,62 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.055,2804** NY: **8.612.817,9034**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à direita no azimute de **178°41'29"** com uma distância de **0,77 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.055,2980** NY: **8.612.817,1351**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **269°01'47"** com uma distância de **6,42 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.048,8747** NY: **8.612.817,0263**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **4,13 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.048,8747** NY: **8.612.821,1518**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **268°55'56"** com uma distância de **2,26 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.046,6155** NY: **8.612.821,1097**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **357°54'43"** com uma distância de **5,39 m** ao fundo até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.046,4191** NY: **8.612.826,4981**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **86°18'31"** com uma distância de **8,72 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.055,1191** NY: **8.612.827,0594**), confrontando com **Lote 42**, daí deflete à direita no azimute de **91°27'41"** com uma distância de **15,41 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.070,5195** NY: **8.612.826,6665**), confrontando com **Lote 42**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.070,5193 | 8.612.823,4885 | 180°00'08" | 3,178 m |
| 002 | 003 | 532.055,0559 | 8.612.823,5163 | 270°06'10" | 15,463 m |
| 003 | 004 | 532.055,2804 | 8.612.817,9034 | 177°42'34" | 5,617 m |
| 004 | 005 | 532.055,2980 | 8.612.817,1351 | 178°41'29" | 0,768 m |
| 005 | 006 | 532.048,8747 | 8.612.817,0263 | 269°01'47" | 6,424 m |
| 006 | 007 | 532.048,8747 | 8.612.821,1518 | 0°00'00" | 4,125 m |
| 007 | 008 | 532.046,6155 | 8.612.821,1097 | 268°55'56" | 2,260 m |
| 008 | 009 | 532.046,4191 | 8.612.826,4981 | 357°54'43" | 5,392 m |
| 009 | 010 | 532.055,1191 | 8.612.827,0594 | 86°18'31" | 8,718 m |
| 010 | 001 | 532.070,5195 | 8.612.826,6665 | 91°27'41" | 15,405 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 42 | Área Total: 108,73 metros² | Perímetro: 60,12 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 42, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **108,73** (cento e oito metros quadrados e setenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de 60,12 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 42 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.070,5433** NY: **8.612.831,0985**), no azimute de **180°18'29"** com uma distância de **4,43 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.070,5195** NY: **8.612.826,6665**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **271°27'41"** com uma distância de **15,41 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.055,1191** NY: **8.612.827,0594**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à esquerda no azimute de **266°18'31"** com uma distância de **8,72 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.046,4191** NY: **8.612.826,4981**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à esquerda no azimute de **261°53'02"** com uma distância de **1,02 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.045,4105** NY: **8.612.826,3543**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **348°28'47"** com uma distância de **4,50 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.044,5124** NY: **8.612.830,7604**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **87°55'52"** com uma distância de **10,88 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.055,3874** NY: **8.612.831,1533**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à direita no azimute de **90°12'26"** com uma distância de **15,16 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.070,5433** NY: **8.612.831,0985**), confrontando com **Lote 43**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.070,5195 | 8.612.826,6665 | 180°18'29" | 4,432 m |
| 002 | 003 | 532.055,1191 | 8.612.827,0594 | 271°27'41" | 15,405 m |
| 003 | 004 | 532.046,4191 | 8.612.826,4981 | 266°18'31" | 8,718 m |
| 004 | 005 | 532.045,4105 | 8.612.826,3543 | 261°53'02" | 1,019 m |
| 005 | 006 | 532.044,5124 | 8.612.830,7604 | 348°28'47" | 4,497 m |
| 006 | 007 | 532.055,3874 | 8.612.831,1533 | 87°55'52" | 10,882 m |
| 007 | 001 | 532.070,5433 | 8.612.831,0985 | 90°12'26" | 15,156 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 43 | Área Total: 108,73 metros² | Perímetro: 60,12 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 43, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **168,67** (cento e sessenta e oito metros quadrados e sessenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de 65,91 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 43 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.070,7387** NY: **8.612.837,4678**), no azimute de **178°29'09"** com uma distância de **6,37 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.070,9071** NY: **8.612.831,0972**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **270°12'16"** com uma distância de **0,36 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.070,5433** NY: **8.612.831,0985**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **270°12'26"** com uma distância de **15,16 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.055,3874** NY: **8.612.831,1533**), confrontando com **Lote 42**, daí deflete à esquerda no azimute de **267°55'52"** com uma distância de **10,88 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.044,5124** NY: **8.612.830,7604**), confrontando com **Lote 42**, daí deflete à direita no azimute de **355°20'27"** com uma distância de **6,39 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.043,9932** NY: **8.612.837,1310**), confrontando com **Lote 80**, daí deflete à direita no azimute de **88°15'19"** com uma distância de **11,06 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.055,0507** NY: **8.612.837,4678**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **90°00'00"** com uma distância de **15,69 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.070,7387** NY: **8.612.837,4678**), confrontando com **Lote 44**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.070,9071 | 8.612.831,0972 | 178°29'09" | 6,373 m |
| 002 | 003 | 532.070,5433 | 8.612.831,0985 | 270°12'16" | 0,364 m |
| 003 | 004 | 532.055,3874 | 8.612.831,1533 | 270°12'26" | 15,156 m |
| 004 | 005 | 532.044,5124 | 8.612.830,7604 | 267°55'52" | 10,882 m |
| 005 | 006 | 532.043,9932 | 8.612.837,1310 | 355°20'27" | 6,392 m |
| 006 | 007 | 532.055,0507 | 8.612.837,4678 | 88°15'19" | 11,063 m |
| 007 | 001 | 532.070,7387 | 8.612.837,4678 | 90°00'00" | 15,688 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 44 | Área Total: 186,14 metros² | Perímetro: 81,76 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 44, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 6,37 m da esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **186,14** (cento e oitenta e seis metros quadrados e quatorze decímetros quadrados) e um perímetro de 81,76 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 44 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.070,5774** NY: **8.612.842,4212**), no azimute de **178°08'03"** com uma distância de **4,96 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.070,7387** NY: **8.612.837,4678**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **270°00'00"** com uma distância de **15,69 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.055,0507** NY: **8.612.837,4678**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à esquerda no azimute de **268°15'19"** com uma distância de **11,06 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.043,9932** NY: **8.612.837,1310**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à direita no azimute de **270°58'40"** com uma distância de **9,05 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.034,9495** NY: **8.612.837,2854**), confrontando com **Lote 80**, daí deflete à direita no azimute de **3°31'32"** com uma distância de **5,72 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.035,3012** NY: **8.612.842,9943**), confrontando com **Lote 79**, daí deflete à direita no azimute de **91°50'16"** com uma distância de **10,21 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.045,5076** NY: **8.612.842,6668**), confrontando com **Lote 78**, daí deflete à esquerda no azimute de **91°50'15"** com uma distância de **5,03 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.050,5393** NY: **8.612.842,5054**), confrontando com **Lote 45**, daí deflete à esquerda no azimute de **90°14'27"** com uma distância de **20,04 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.070,5774** NY: **8.612.842,4212**), confrontando com **Lote 45**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.070,7387 | 8.612.837,4678 | 178°08'03" | 4,956 m |
| 002 | 003 | 532.055,0507 | 8.612.837,4678 | 270°00'00" | 15,688 m |
| 003 | 004 | 532.043,9932 | 8.612.837,1310 | 268°15'19" | 11,063 m |
| 004 | 005 | 532.034,9495 | 8.612.837,2854 | 270°58'40" | 9,045 m |
| 005 | 006 | 532.035,3012 | 8.612.842,9943 | 3°31'32" | 5,720 m |
| 006 | 007 | 532.045,5076 | 8.612.842,6668 | 91°50'16" | 10,212 m |
| 007 | 008 | 532.050,5393 | 8.612.842,5054 | 91°50'15" | 5,034 m |
| 008 | 001 | 532.070,5774 | 8.612.842,4212 | 90°14'27" | 20,038 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 45 | Área Total: 144,83 metros² | Perímetro: 61,42 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 45, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **144,83** (cento e quarenta e quatro metros quadrados e oitenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de 61,42 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 45 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.070,4475** NY: **8.612.847,7956**), no azimute de **178°36'59"** com uma distância de **5,38 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.070,5774** NY: **8.612.842,4212**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **270°14'27"** com uma distância de **20,04 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.050,5393** NY: **8.612.842,5054**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **271°50'15"** com uma distância de **5,03 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.045,5076** NY: **8.612.842,6668**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **1°06'51"** com uma distância de **6,13 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.045,6267** NY: **8.612.848,7921**), confrontando com **Lote 78**, daí deflete à direita no azimute de **92°17'57"** com uma distância de **24,84 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.070,4475** NY: **8.612.847,7956**), confrontando com **Lote 46**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.070,5774 | 8.612.842,4212 | 178°36'59" | 5,376 m |
| 002 | 003 | 532.050,5393 | 8.612.842,5054 | 270°14'27" | 20,038 m |
| 003 | 004 | 532.045,5076 | 8.612.842,6668 | 271°50'15" | 5,034 m |
| 004 | 005 | 532.045,6267 | 8.612.848,7921 | 1°06'51" | 6,126 m |
| 005 | 001 | 532.070,4475 | 8.612.847,7956 | 92°17'57" | 24,841 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 46 | Área Total: 155,98 metros² | Perímetro: 66,95 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 46, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua A com a Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **155,98** (cento e cinquenta e cinco metros quadrados e noventa e oito decímetros quadrados) e um perímetro de 66,95 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 46 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.070,2792** NY: **8.612.853,2681**), no azimute de **178°14'15"** com uma distância de **5,48 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.070,4475** NY: **8.612.847,7956**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **272°17'57"** com uma distância de **24,84 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.045,6267** NY: **8.612.848,7921**), confrontando com **Lote 45**, daí deflete à esquerda no azimute de **272°17'56"** com uma distância de **3,49 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.042,1375** NY: **8.612.848,9322**), confrontando com **Lote 78**, daí deflete à direita no azimute de **7°58'36"** com uma distância de **5,77 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.042,9376** NY: **8.612.854,6425**), confrontando com **Lote 77**, daí deflete à direita no azimute de **92°52'40"** com uma distância de **26,01 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.068,9165** NY: **8.612.853,3366**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à esquerda no azimute de **92°52'38"** com uma distância de **1,36 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.070,2792** NY: **8.612.853,2681**), confrontando com **Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.070,4475 | 8.612.847,7956 | 178°14'15" | 5,475 m |
| 002 | 003 | 532.045,6267 | 8.612.848,7921 | 272°17'57" | 24,841 m |
| 003 | 004 | 532.042,1375 | 8.612.848,9322 | 272°17'56" | 3,492 m |
| 004 | 005 | 532.042,9376 | 8.612.854,6425 | 7°58'36" | 5,766 m |
| 005 | 006 | 532.068,9165 | 8.612.853,3366 | 92°52'40" | 26,012 m |
| 006 | 001 | 532.070,2792 | 8.612.853,2681 | 92°52'38" | 1,364 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 47 | Área Total: 59,72 metros² | Perímetro: 96,95 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 47, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **96,95** (noventa e seis metros quadrados e noventa e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de 59,72 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 47 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.068,9321** NY: **8.612.857,0568**), no azimute de **180°14'25"** com uma distância de **3,72 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.068,9165** NY: **8.612.853,3366**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **272°52'40"** com uma distância de **26,01 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.042,9376** NY: **8.612.854,6425**), confrontando com **Lote 46**, daí deflete à direita no azimute de **356°25'59"** com uma distância de **3,73 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.042,7058** NY: **8.612.858,3619**), confrontando com **Lote 76**, daí deflete à direita no azimute de **92°50'55"** com uma distância de **25,65 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.068,3216** NY: **8.612.857,0872**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à direita no azimute de **92°50'59"** com uma distância de **0,61 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.068,9321** NY: **8.612.857,0568**), confrontando com **Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.068,9165 | 8.612.853,3366 | 180°14'25" | 3,720 m |
| 002 | 003 | 532.042,9376 | 8.612.854,6425 | 272°52'40" | 26,012 m |
| 003 | 004 | 532.042,7058 | 8.612.858,3619 | 356°25'59" | 3,727 m |
| 004 | 005 | 532.068,3216 | 8.612.857,0872 | 92°50'55" | 25,647 m |
| 005 | 001 | 532.068,9321 | 8.612.857,0568 | 92°50'59" | 0,611 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 48 | Área Total: 61,10 metros² | Perímetro: 121,90 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 48, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **121,90** (cento e vinte e um metros quadrados e noventa decímetros quadrados) e um perímetro de 61,10 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 48 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.068,4140** NY: **8.612.861,6248**), no azimute de **181°10'01"** com uma distância de **4,54 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.068,3216** NY: **8.612.857,0872**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **272°50'55"** com uma distância de **25,65 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.042,7058** NY: **8.612.858,3619**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à direita no azimute de **357°33'11"** com uma distância de **2,32 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.042,6068** NY: **8.612.860,6788**), confrontando com **Lote 76**, daí deflete à esquerda no azimute de **357°33'10"** com uma distância de **2,61 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.042,4953** NY: **8.612.863,2872**), confrontando com **Lote 75**, daí deflete à direita no azimute de **93°39'29"** com uma distância de **25,05 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.067,4901** NY: **8.612.861,6892**), confrontando com **Lote 49**, daí deflete à direita no azimute de **93°59'02"** com uma distância de **0,93 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.068,4140** NY: **8.612.861,6248**), confrontando com **Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.068,3216 | 8.612.857,0872 | 181°10'01" | 4,539 m |
| 002 | 003 | 532.042,7058 | 8.612.858,3619 | 272°50'55" | 25,647 m |
| 003 | 004 | 532.042,6068 | 8.612.860,6788 | 357°33'11" | 2,319 m |
| 004 | 005 | 532.042,4953 | 8.612.863,2872 | 357°33'10" | 2,611 m |
| 005 | 006 | 532.067,4901 | 8.612.861,6892 | 93°39'29" | 25,046 m |
| 006 | 001 | 532.068,4140 | 8.612.861,6248 | 93°59'02" | 0,926 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 49 | Área Total: 62,04 metros² | Perímetro: 149,47 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 49, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **149,47** (cento e quarenta e nove metros quadrados e quarenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de 62,04 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 49 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.068,0061** NY: **8.612.867,5405**), no azimute de **185°02'20"** com uma distância de **5,87 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.067,4901** NY: **8.612.861,6892**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **273°39'29"** com uma distância de **25,05 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.042,4953** NY: **8.612.863,2872**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à direita no azimute de **4°58'42"** com uma distância de **3,79 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.042,8239** NY: **8.612.867,0600**), confrontando com **Lote 75**, daí deflete à direita no azimute de **4°58'42"** com uma distância de **2,28 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.043,0215** NY: **8.612.869,3281**), confrontando com **Lote 74**, daí deflete à direita no azimute de **94°05'33"** com uma distância de **24,48 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.067,4414** NY: **8.612.867,5809**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à direita no azimute de **94°05'36"** com uma distância de **0,57 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.068,0061** NY: **8.612.867,5405**), confrontando com **Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.067,4901 | 8.612.861,6892 | 185°02'20" | 5,874 m |
| 002 | 003 | 532.042,4953 | 8.612.863,2872 | 273°39'29" | 25,046 m |
| 003 | 004 | 532.042,8239 | 8.612.867,0600 | 4°58'42" | 3,787 m |
| 004 | 005 | 532.043,0215 | 8.612.869,3281 | 4°58'42" | 2,277 m |
| 005 | 006 | 532.067,4414 | 8.612.867,5809 | 94°05'33" | 24,482 m |
| 006 | 001 | 532.068,0061 | 8.612.867,5405 | 94°05'36" | 0,566 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 50 | Área Total: 63,91 metros² | Perímetro: 177,42 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 50, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **177,42** (cento e setenta e sete metros quadrados e quarenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de 63,91 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 50 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.068,4953** NY: **8.612.873,8324**), no azimute de **189°34'10"** com uma distância de **6,34 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.067,4414** NY: **8.612.867,5809**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **274°05'33"** com uma distância de **24,48 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.043,0215** NY: **8.612.869,3281**), confrontando com **Lote 49**, daí deflete à direita no azimute de **4°33'48"** com uma distância de **2,93 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.043,2543** NY: **8.612.872,2446**), confrontando com **Lote 74**, daí deflete à direita no azimute de **4°33'48"** com uma distância de **5,08 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.043,6582** NY: **8.612.877,3054**), confrontando com **Lote 73**, daí deflete à direita no azimute de **97°57'36"** com uma distância de **25,08 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.068,4953** NY: **8.612.873,8324**), confrontando com **Lote 51**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.067,4414 | 8.612.867,5809 | 189°34'10" | 6,340 m |
| 002 | 003 | 532.043,0215 | 8.612.869,3281 | 274°05'33" | 24,482 m |
| 003 | 004 | 532.043,2543 | 8.612.872,2446 | 4°33'48" | 2,926 m |
| 004 | 005 | 532.043,6582 | 8.612.877,3054 | 4°33'48" | 5,077 m |
| 005 | 001 | 532.068,4953 | 8.612.873,8324 | 97°57'36" | 25,079 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 51 | Área Total: 193,81 metros² | Perímetro: 70,56 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 51, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Escadaria 03 com a Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **193,81** (cento e noventa e três metros quadrados e oitenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de 70,56 m.

Para quem da Escadaria 03 olha para o lote 51 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.069,7201** NY: **8.612.879,8623**), no azimute de **183°20'05"** com uma distância de **6,13 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.069,3636** NY: **8.612.873,7430**), confrontando com **Escadaria 03**, daí deflete à direita no azimute de **275°53'00"** com uma distância de **0,87 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.068,4953** NY: **8.612.873,8324**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **277°57'36"** com uma distância de **25,08 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.043,6582** NY: **8.612.877,3054**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à direita no azimute de **5°26'02"** com uma distância de **5,60 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.044,1882** NY: **8.612.882,8772**), confrontando com **Lote 72**, daí deflete à direita no azimute de **5°26'02"** com uma distância de **3,29 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.044,5002** NY: **8.612.886,1562**), confrontando com **Lote 71**, daí deflete à direita no azimute de **93°55'11"** com uma distância de **6,47 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.050,9515** NY: **8.612.885,7142**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **93°59'48"** com uma distância de **4,83 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.055,7716** NY: **8.612.885,3774**), confrontando com **Lote 53**, daí deflete à direita no azimute de **199°40'50"** com uma distância de **3,06 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.054,7402** NY: **8.612.882,4938**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à esquerda no azimute de **103°02'00"** com uma distância de **7,00 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.061,5599** NY: **8.612.880,9152**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à esquerda no azimute de **97°21'08"** com uma distância de **8,23 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.069,7201** NY: **8.612.879,8623**), confrontando com **Lote 52**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.069,3636 | 8.612.873,7430 | 183°20'05" | 6,130 m |
| 002 | 003 | 532.068,4953 | 8.612.873,8324 | 275°53'00" | 0,873 m |
| 003 | 004 | 532.043,6582 | 8.612.877,3054 | 277°57'36" | 25,079 m |
| 004 | 005 | 532.044,1882 | 8.612.882,8772 | 5°26'02" | 5,597 m |
| 005 | 006 | 532.044,5002 | 8.612.886,1562 | 5°26'02" | 3,294 m |
| 006 | 007 | 532.050,9515 | 8.612.885,7142 | 93°55'11" | 6,466 m |
| 007 | 008 | 532.055,7716 | 8.612.885,3774 | 93°59'48" | 4,832 m |
| 008 | 009 | 532.054,7402 | 8.612.882,4938 | 199°40'50" | 3,063 m |
| 009 | 010 | 532.061,5599 | 8.612.880,9152 | 103°02'00" | 7,000 m |
| 010 | 001 | 532.069,7201 | 8.612.879,8623 | 97°21'08" | 8,228 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 52 | Área Total: 63,54 metros² | Perímetro: 39,11 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 52, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Escadaria 03 com a Escadaria 03, de formato irregular, abrangendo uma área de **63,54** (sessenta e três metros quadrados e cinquenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de 39,11 m.

Para quem da Escadaria 03 olha para o lote 52 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.070,7583** NY: **8.612.884,1859**), no azimute de **186°19'08"** com uma distância de **4,43 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.070,2713** NY: **8.612.879,7877**), confrontando com **Escadaria 03**, daí deflete à direita no azimute de **277°42'00"** com uma distância de **0,56 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.069,7201** NY: **8.612.879,8623**), confrontando com **Escadaria 03**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.069,7201** NY: **8.612.879,8623**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à direita no azimute de **277°21'08"** com uma distância de **8,23 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.061,5599** NY: **8.612.880,9152**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à direita no azimute de **283°02'00"** com uma distância de **7,00 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.054,7402** NY: **8.612.882,4938**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à direita no azimute de **19°40'50"** com uma distância de **3,06 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.055,7716** NY: **8.612.885,3774**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à esquerda no azimute de **18°02'05"** com uma distância de **0,95 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.056,0663** NY: **8.612.886,2825**), confrontando com **Lote 53**, daí deflete à direita no azimute de **105°00'41"** com uma distância de **3,90 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.059,8339** NY: **8.612.885,2722**), confrontando com **Lote 53**, daí deflete à esquerda no azimute de **95°40'43"** com uma distância de **10,98 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.070,7583** NY: **8.612.884,1859**), confrontando com **Lote 53**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.070,2713 | 8.612.879,7877 | 186°19'06" | 4,425 m |
| 002 | 003 | 532.069,7201 | 8.612.879,8623 | 277°42'28" | 0,556 m |
| 003 | 004 | 532.061,5599 | 8.612.880,9152 | 277°21'08" | 8,228 m |
| 004 | 005 | 532.054,7402 | 8.612.882,4938 | 283°01'59" | 7,000 m |
| 005 | 006 | 532.055,7716 | 8.612.885,3774 | 19°40'52" | 3,063 m |
| 006 | 007 | 532.056,0663 | 8.612.886,2825 | 18°02'07" | 0,952 m |
| 007 | 008 | 532.059,8339 | 8.612.885,2722 | 105°00'40" | 3,901 m |
| 008 | 001 | 532.070,7583 | 8.612.884,1859 | 95°40'43" | 10,978 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 53 | Área Total: 69,38 metros² | Perímetro: 48,49 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 53, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Escadaria 03 com a Escadaria 03, de formato irregular, abrangendo uma área de **69,38** (sessenta e nove metros quadrados e trinta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de 48,49 m.

Para quem da Escadaria 03 olha para o lote 53 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.071,1737** NY: **8.612.889,0293**), no azimute de **181°14'10"** com uma distância de **4,88 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.071,0685** NY: **8.612.884,1514**), confrontando com **Escadaria 03**, daí deflete à direita no azimute de **276°21'14"** com uma distância de **0,31 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.070,7583** NY: **8.612.884,1859**), confrontando com **Escadaria 03**, daí deflete à esquerda no azimute de **275°40'43"** com uma distância de **10,98 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.059,8339** NY: **8.612.885,2722**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à direita no azimute de **285°00'41"** com uma distância de **3,90 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.056,0663** NY: **8.612.886,2825**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à esquerda no azimute de **198°02'05"** com uma distância de **0,95 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.055,7716** NY: **8.612.885,3774**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à direita no azimute de **273°59'48"** com uma distância de **4,83 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.050,9515** NY: **8.612.885,7142**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à direita no azimute de **359°44'52"** com uma distância de **2,39 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.050,9410** NY: **8.612.888,1032**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **87°22'45"** com uma distância de **19,23 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.070,1538** NY: **8.612.888,9827**), confrontando com **Lote 54**, daí deflete à esquerda no azimute de **87°22'45"** com uma distância de **1,02 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.071,1737** NY: **8.612.889,0293**), confrontando com **Escadaria 03**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.071,0685 | 8.612.884,1514 | 181°14'10" | 4,879 m |
| 002 | 003 | 532.070,7583 | 8.612.884,1859 | 276°21'14" | 0,312 m |
| 003 | 004 | 532.059,8339 | 8.612.885,2722 | 275°40'43" | 10,978 m |
| 004 | 005 | 532.056,0663 | 8.612.886,2825 | 285°00'41" | 3,901 m |
| 005 | 006 | 532.055,7716 | 8.612.885,3774 | 198°02'05" | 0,952 m |
| 006 | 007 | 532.050,9515 | 8.612.885,7142 | 273°59'48" | 4,832 m |
| 007 | 008 | 532.050,9410 | 8.612.888,1032 | 359°44'52" | 2,389 m |
| 008 | 009 | 532.070,1538 | 8.612.888,9827 | 87°22'45" | 19,233 m |
| 009 | 001 | 532.071,1737 | 8.612.889,0293 | 87°22'45" | 1,021 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 54 | Área Total: 81,72 metros² | Perímetro: 47,00 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 54, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **81,72** (oitenta e um metros quadrados e setenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de 47,00 m.

Para quem da Escadaria 03 olha para o lote 54 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.070,1055** NY: **8.612.893,4548**), no azimute de **179°22'52"** com uma distância de **4,47 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.070,1538** NY: **8.612.888,9827**), confrontando com **Escadaria 03**, daí deflete à direita no azimute de **267°22'45"** com uma distância de **19,23 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.050,9410** NY: **8.612.888,1032**), confrontando com **Lote 53**, daí deflete à direita no azimute de **359°06'04"** com uma distância de **4,03 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.050,8778** NY: **8.612.892,1287**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **86°03'17"** com uma distância de **19,27 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.070,1055** NY: **8.612.893,4548**), confrontando com **Lote 55**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.070,1538 | 8.612.888,9827 | 179°22'52" | 4,472 m |
| 002 | 003 | 532.050,9410 | 8.612.888,1032 | 267°22'45" | 19,233 m |
| 003 | 004 | 532.050,8778 | 8.612.892,1287 | 359°06'04" | 4,026 m |
| 004 | 001 | 532.070,1055 | 8.612.893,4548 | 86°03'17" | 19,273 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 55 | Área Total: 80,96 metros² | Perímetro: 47,73 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 55, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **80,96** (oitenta metros quadrados e noventa e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **47,73 m**.

Para quem da Escadaria 03 olha para o lote 55 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.070,8317** NY: **8.612.895,9174**), no azimute de **196°25'46"** com uma distância de **2,57 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.070,1055** NY: **8.612.893,4548**), confrontando com **Escadaria 03**, daí deflete à direita no azimute de **266°03'17"** com uma distância de **19,27 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.050,8778** NY: **8.612.892,1287**), confrontando com **Lote 54**, daí deflete à direita no azimute de **356°10'32"** com uma distância de **3,94 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.050,6147** NY: **8.612.896,0648**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **86°47'16"** com uma distância de **6,65 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.057,2513** NY: **8.612.896,4372**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à direita no azimute de **88°26'43"** com uma distância de **1,53 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.058,7764** NY: **8.612.896,4786**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à esquerda no azimute de **359°43'13"** com uma distância de **1,46 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.058,7693** NY: **8.612.897,9374**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à direita no azimute de **90°37'43"** com uma distância de **4,53 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.063,3027** NY: **8.612.897,8877**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à direita no azimute de **104°39'54"** com uma distância de **7,78 m** ao fundo até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.070,8317** NY: **8.612.895,9174**), confrontando com **Lote 56**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.070,1055 | 8.612.893,4548 | 196°25'46" | 2,567 m |
| 002 | 003 | 532.050,8778 | 8.612.892,1287 | 266°03'17" | 19,273 m |
| 003 | 004 | 532.050,6147 | 8.612.896,0648 | 356°10'32" | 3,945 m |
| 004 | 005 | 532.057,2513 | 8.612.896,4372 | 86°47'16" | 6,647 m |
| 005 | 006 | 532.058,7764 | 8.612.896,4786 | 88°26'43" | 1,526 m |
| 006 | 007 | 532.058,7693 | 8.612.897,9374 | 359°43'13" | 1,459 m |
| 007 | 008 | 532.063,3027 | 8.612.897,8877 | 90°37'43" | 4,534 m |
| 008 | 001 | 532.070,8317 | 8.612.895,9174 | 104°39'54" | 7,783 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 56 | Área Total: 35,55 metros² | Perímetro: 24,71 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 56, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **35,55** (trinta e cinco metros quadrados e cinquenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de 24,71 m.

Para quem da Escadaria 03 olha para o lote 56 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.071,8058** NY: **8.612.900,3831**), no azimute de **192°18'19"** com uma distância de **4,57 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.070,8317** NY: **8.612.895,9174**), confrontando com **Escadaria 03**, daí deflete à direita no azimute de **284°39'54"** com uma distância de **7,78 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.063,3027** NY: **8.612.897,8877**), confrontando com **Lote 55**, daí deflete à direita no azimute de **12°24'01"** com uma distância de **4,58 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.064,2857** NY: **8.612.902,3582**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à direita no azimute de **104°42'59"** com uma distância de **7,78 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.071,8058** NY: **8.612.900,3831**), confrontando com **Lote 57**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.070,8317 | 8.612.895,9174 | 192°18'19" | 4,571 m |
| 002 | 003 | 532.063,3027 | 8.612.897,8877 | 284°39'54" | 7,783 m |
| 003 | 004 | 532.064,2857 | 8.612.902,3582 | 12°24'01" | 4,577 m |
| 004 | 001 | 532.071,8058 | 8.612.900,3831 | 104°42'59" | 7,775 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 57 | Área Total: 28,38 metros² | Perímetro: 23,74 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 57, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Escadaria 03 com a Escadaria 03, de formato irregular, abrangendo uma área de **28,38** (vinte e oito metros quadrados e trinta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de 23,74 m.

Para quem da Escadaria 03 olha para o lote 57 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.073,2915** NY: **8.612.903,6805**), no azimute de **195°00'28"** com uma distância de **3,57 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.072,3679** NY: **8.612.900,2354**), confrontando com **Escadaria 03**, daí deflete à direita no azimute de **284°43'00"** com uma distância de **0,58 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.071,8058** NY: **8.612.900,3831**), confrontando com **Escadaria 03**, daí deflete à esquerda no azimute de **284°42'59"** com uma distância de **7,78 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.064,2857** NY: **8.612.902,3582**), confrontando com **Lote 56**, daí deflete à direita no azimute de **8°41'38"** com uma distância de **3,10 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.064,7540** NY: **8.612.905,4208**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à direita no azimute de **101°31'17"** com uma distância de **8,71 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.073,2915** NY: **8.612.903,6805**), confrontando com **Lote 58**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.072,3679 | 8.612.900,2354 | 195°00'28" | 3,567 m |
| 002 | 003 | 532.071,8058 | 8.612.900,3831 | 284°43'00" | 0,581 m |
| 003 | 004 | 532.064,2857 | 8.612.902,3582 | 284°42'59" | 7,775 m |
| 004 | 005 | 532.064,7540 | 8.612.905,4208 | 8°41'38" | 3,098 m |
| 005 | 001 | 532.073,2915 | 8.612.903,6805 | 101°31'17" | 8,713 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 58 | Área Total: 47,49 metros² | Perímetro: 28,94 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 58, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Escadaria 03 com a Escadaria 03, de formato irregular, abrangendo uma área de **47,49** (quarenta e sete metros quadrados e quarenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de 28,94 m.

Para quem da Escadaria 03 olha para o lote 58 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.074,6888** NY: **8.612.908,4360**), no azimute de **189°56'40"** com uma distância de **4,94 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.073,8363** NY: **8.612.903,5738**), confrontando com **Escadaria 03**, daí deflete à direita no azimute de **281°04'55"** com uma distância de **0,56 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.073,2915** NY: **8.612.903,6805**), confrontando com **Escadaria 03**, daí deflete à direita no azimute de **281°31'17"** com uma distância de **8,71 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.064,7540** NY: **8.612.905,4208**), confrontando com **Lote 57**, daí deflete à direita no azimute de **7°03'11"** com uma distância de **5,19 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.065,3907** NY: **8.612.910,5671**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à direita no azimute de **102°54'33"** com uma distância de **9,54 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.074,6888** NY: **8.612.908,4360**), confrontando com **Lote 59**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.073,8363 | 8.612.903,5738 | 189°56'40" | 4,936 m |
| 002 | 003 | 532.073,2915 | 8.612.903,6805 | 281°04'55" | 0,555 m |
| 003 | 004 | 532.064,7540 | 8.612.905,4208 | 281°31'17" | 8,713 m |
| 004 | 005 | 532.065,3907 | 8.612.910,5671 | 7°03'11" | 5,186 m |
| 005 | 001 | 532.074,6888 | 8.612.908,4360 | 102°54'33" | 9,539 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 59 | Área Total: 49,47 metros² | Perímetro: 29,43 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 59, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **49,47** (quarenta e nove metros quadrados e quarenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **29,43 m**.

Para quem da Escadaria 03 olha para o lote 59 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.075,7307** NY: **8.612.913,6507**), no azimute de **191°17'56"** com uma distância de **5,32 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.074,6888** NY: **8.612.908,4360**), confrontando com **Escadaria 03**, daí deflete à direita no azimute de **282°54'33"** com uma distância de **9,54 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.065,3907** NY: **8.612.910,5671**), confrontando com **Lote 58**, daí deflete à direita no azimute de **11°50'02"** com uma distância de **2,24 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.065,8502** NY: **8.612.912,7600**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à esquerda no azimute de **11°50'00"** com uma distância de **2,84 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.066,4326** NY: **8.612.915,5398**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à direita no azimute de **101°26'22"** com uma distância de **4,98 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.071,3118** NY: **8.612.914,5525**), confrontando com **Lote 61**, daí deflete à direita no azimute de **101°32'03"** com uma distância de **4,51 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.075,7307** NY: **8.612.913,6507**), confrontando com **Lote 60**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.074,6888 | 8.612.908,4360 | 191°17'56" | 5,318 m |
| 002 | 003 | 532.065,3907 | 8.612.910,5671 | 282°54'33" | 9,539 m |
| 003 | 004 | 532.065,8502 | 8.612.912,7600 | 11°50'02" | 2,241 m |
| 004 | 005 | 532.066,4326 | 8.612.915,5398 | 11°50'00" | 2,840 m |
| 005 | 006 | 532.071,3118 | 8.612.914,5525 | 101°26'22" | 4,978 m |
| 006 | 001 | 532.075,7307 | 8.612.913,6507 | 101°32'03" | 4,510 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 60 | Área Total: 49,47 metros² | Perímetro: 29,43 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 59, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **49,47** (quarenta e nove metros quadrados e quarenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **29,43 m**.

Para quem da Escadaria 03 olha para o lote 59 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.075,7307** NY: **8.612.913,6507**), no azimute de **191°17'56"** com uma distância de **5,32 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.074,6888** NY: **8.612.908,4360**), confrontando com **Escadaria 03**, daí deflete à direita no azimute de **282°54'33"** com uma distância de **9,54 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.065,3907** NY: **8.612.910,5671**), confrontando com **Lote 58**, daí deflete à direita no azimute de **11°50'02"** com uma distância de **2,24 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.065,8502** NY: **8.612.912,7600**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à esquerda no azimute de **11°50'00"** com uma distância de **2,84 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.066,4326** NY: **8.612.915,5398**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à direita no azimute de **101°26'22"** com uma distância de **4,98 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.071,3118** NY: **8.612.914,5525**), confrontando com **Lote 61**, daí deflete à direita no azimute de **101°32'03"** com uma distância de **4,51 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.075,7307** NY: **8.612.913,6507**), confrontando com **Lote 60**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.074,6888 | 8.612.908,4360 | 191°17'56" | 5,318 m |
| 002 | 003 | 532.065,3907 | 8.612.910,5671 | 282°54'33" | 9,539 m |
| 003 | 004 | 532.065,8502 | 8.612.912,7600 | 11°50'02" | 2,241 m |
| 004 | 005 | 532.066,4326 | 8.612.915,5398 | 11°50'00" | 2,840 m |
| 005 | 006 | 532.071,3118 | 8.612.914,5525 | 101°26'22" | 4,978 m |
| 006 | 001 | 532.075,7307 | 8.612.913,6507 | 101°32'03" | 4,510 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 61 | Área Total: 71,65 metros² | Perímetro: 38,55 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 61, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **71,65** (setenta e um metros quadrados e sessenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **38,55 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 61 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.068,3943** NY: **8.612.929,5830**), no azimute de **100°08'46"** com uma distância de **5,10 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.073,4154** NY: **8.612.928,6845**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **188°28'00"** com uma distância de **14,29 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.071,3118** NY: **8.612.914,5525**), confrontando com **Lote 60**, daí deflete à direita no azimute de **281°26'22"** com uma distância de **4,98 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.066,4326** NY: **8.612.915,5398**), confrontando com **Lote 59**, daí deflete à direita no azimute de **7°57'09"** com uma distância de **5,51 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.067,1954** NY: **8.612.921,0008**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à esquerda no azimute de **7°57'08"** com uma distância de **8,67 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.068,3943** NY: **8.612.929,5830**), confrontando com **Lote 62**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.073,4154 | 8.612.928,6845 | 100°08'46" | 5,101 m |
| 002 | 003 | 532.071,3118 | 8.612.914,5525 | 188°28'00" | 14,288 m |
| 003 | 004 | 532.066,4326 | 8.612.915,5398 | 281°26'22" | 4,978 m |
| 004 | 005 | 532.067,1954 | 8.612.921,0008 | 7°57'09" | 5,514 m |
| 005 | 001 | 532.068,3943 | 8.612.929,5830 | 7°57'08" | 8,666 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 62 | Área Total: 383,90 metros² | Perímetro: 97,30 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 62, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **383,90** (trezentos e oitenta e três metros quadrados e noventa decímetros quadrados) e um perímetro de **97,30** m.

Para quem da Rua E olha para o lote 62 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.061,5896** NY: **8.612.930,9183**), no azimute de **101°06'07"** com uma distância de **6,93 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.068,3943** NY: **8.612.929,5830**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **187°57'08"** com uma distância de **8,67 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.067,1954** NY: **8.612.921,0008**), confrontando com **Lote 61**, daí deflete à direita no azimute de **187°57'09"** com uma distância de **5,51 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.066,4326** NY: **8.612.915,5398**), confrontando com **Lote 61**, daí deflete à direita no azimute de **191°50'00"** com uma distância de **2,84 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.065,8502** NY: **8.612.912,7600**), confrontando com **Lote 59**, daí deflete à direita no azimute de **191°50'02"** com uma distância de **2,24 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.065,3907** NY: **8.612.910,5671**), confrontando com **Lote 59**, daí deflete à esquerda no azimute de **187°03'11"** com uma distância de **5,19 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.064,7540** NY: **8.612.905,4208**), confrontando com **Lote 58**, daí deflete à direita no azimute de **188°41'38"** com uma distância de **3,10 m** do lado esquerdo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.064,2857** NY: **8.612.902,3582**), confrontando com **Lote 57**, daí deflete à direita no azimute de **192°24'01"** com uma distância de **4,58 m** do lado esquerdo até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.063,3027** NY: **8.612.897,8877**), confrontando com **Lote 56**, daí deflete à direita no azimute de **270°37'43"** com uma distância de **4,53 m** ao fundo até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.058,7693** NY: **8.612.897,9374**), confrontando com **Lote 55**, daí deflete à esquerda no azimute de **179°43'13"** com uma distância de **1,46 m** ao fundo até o vértice **11** de coordenada (EX: **532.058,7764** NY: **8.612.896,4786**), confrontando com **Lote 55**, daí deflete à direita no azimute de **268°26'43"** com uma distância de **1,53 m** ao fundo até o vértice **12** de coordenada (EX: **532.057,2513** NY: **8.612.896,4372**), confrontando com **Lote 55**, daí deflete à esquerda no azimute de **266°47'16"** com uma distância de **6,65 m** ao fundo até o vértice **13** de coordenada (EX: **532.050,6147** NY: **8.612.896,0648**), confrontando com **Lote 55**, daí deflete à direita no azimute de **4°28'57"** com uma distância de **24,54 m** ao fundo até o vértice **14** de coordenada (EX: **532.052,5323** NY: **8.612.920,5258**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **104°12'11"** com uma distância de **3,95 m** ao fundo até o vértice **15** de coordenada (EX: **532.056,3624** NY: **8.612.919,5564**), confrontando com **Lote 64**, daí deflete à esquerda no azimute de **98°36'23"** com uma distância de **3,56 m** ao fundo até o vértice **16** de coordenada (EX: **532.059,8788** NY: **8.612.919,0242**), confrontando com **Lote 63**, daí deflete à esquerda no azimute de **8°11'05"** com uma distância de **12,02 m** ao fundo até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.061,5896** NY: **8.612.930,9183**), confrontando com **Lote 63**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.068,3943 | 8.612.929,5830 | 101°06'07" | 6,935 m |
| 002 | 003 | 532.067,1954 | 8.612.921,0008 | 187°57'08" | 8,666 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 004 | 532.066,4326 | 8.612.915,5398 | 187°57'09" | 5,514 m |
| 004 | 005 | 532.065,8502 | 8.612.912,7600 | 191°50'00" | 2,840 m |
| 005 | 006 | 532.065,3907 | 8.612.910,5671 | 191°50'02" | 2,241 m |
| 006 | 007 | 532.064,7540 | 8.612.905,4208 | 187°03'11" | 5,186 m |
| 007 | 008 | 532.064,2857 | 8.612.902,3582 | 188°41'38" | 3,098 m |
| 008 | 009 | 532.063,3027 | 8.612.897,8877 | 192°24'01" | 4,577 m |
| 009 | 010 | 532.058,7693 | 8.612.897,9374 | 270°37'43" | 4,534 m |
| 010 | 011 | 532.058,7764 | 8.612.896,4786 | 179°43'13" | 1,459 m |
| 011 | 012 | 532.057,2513 | 8.612.896,4372 | 268°26'43" | 1,526 m |
| 012 | 013 | 532.050,6147 | 8.612.896,0648 | 266°47'16" | 6,647 m |
| 013 | 014 | 532.052,5323 | 8.612.920,5258 | 4°28'57" | 24,536 m |
| 014 | 015 | 532.056,3624 | 8.612.919,5564 | 104°12'11" | 3,951 m |
| 015 | 016 | 532.059,8788 | 8.612.919,0242 | 98°36'23" | 3,556 m |
| 016 | 001 | 532.061,5896 | 8.612.930,9183 | 8°11'05" | 12,017 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 63 | Área Total: 46,50 metros² | Perímetro: 31,95 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 63, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **46,50** (quarenta e seis metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados) e um perímetro de **31,95** m.

Para quem da Rua E olha para o lote 63 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.057,5409** NY: **8.612.931,7356**), no azimute de **101°24'47"** com uma distância de **4,13 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.061,5896** NY: **8.612.930,9183**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **188°11'05"** com uma distância de **12,02 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.059,8788** NY: **8.612.919,0242**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à direita no azimute de **278°36'23"** com uma distância de **3,56 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.056,3624** NY: **8.612.919,5564**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à direita no azimute de **5°31'37"** com uma distância de **12,24 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.057,5409** NY: **8.612.931,7356**), confrontando com **Lote 64**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.061,5896 | 8.612.930,9183 | 101°24'47" | 4,130 m |
| 002 | 003 | 532.059,8788 | 8.612.919,0242 | 188°11'05" | 12,017 m |
| 003 | 004 | 532.056,3624 | 8.612.919,5564 | 278°36'23" | 3,556 m |
| 004 | 001 | 532.057,5409 | 8.612.931,7356 | 5°31'37" | 12,236 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 64 | Área Total: 45,99 metros² | Perímetro: 31,78 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 64, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua E com a Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **45,99** (quarenta e cinco metros quadrados e noventa e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **31,78** m.

Para quem da Rua E olha para o lote 64 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.053,8629** NY: **8.612.932,3249**), no azimute de **99°06'08"** com uma distância de **3,72 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.057,5409** NY: **8.612.931,7356**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **185°31'37"** com uma distância de **12,24 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.056,3624** NY: **8.612.919,5564**), confrontando com **Lote 63**, daí deflete à direita no azimute de **284°12'11"** com uma distância de **3,95 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.052,5323** NY: **8.612.920,5258**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à direita no azimute de **6°26'02"** com uma distância de **7,98 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.053,4266** NY: **8.612.928,4563**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **6°26'02"** com uma distância de **3,89 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.053,8629** NY: **8.612.932,3249**), confrontando com **Rua E**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.057,5409 | 8.612.931,7356 | 99°06'08" | 3,725 m |
| 002 | 003 | 532.056,3624 | 8.612.919,5564 | 185°31'37" | 12,236 m |
| 003 | 004 | 532.052,5323 | 8.612.920,5258 | 284°12'11" | 3,951 m |
| 004 | 005 | 532.053,4266 | 8.612.928,4563 | 6°26'02" | 7,981 m |
| 005 | 001 | 532.053,8629 | 8.612.932,3249 | 6°26'02" | 3,893 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 65 | Área Total: 55,10 metros² | Perímetro: 31,16 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 65, localizado no município de Santo Amaro - Ba, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **55,10** (cinquenta e cinco metros quadrados e dez decímetros quadrados) e um perímetro de 31,16 m.

Para quem da Rua E olha para o lote 65 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.041,6498** NY: **8.612.930,9575**), no azimute de **96°48'13"** com uma distância de **5,38 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.046,9899** NY: **8.612.930,3204**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **185°32'24"** com uma distância de **1,26 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.046,8679** NY: **8.612.929,0620**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à esquerda no azimute de **185°32'24"** com uma distância de **8,77 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.046,0210** NY: **8.612.920,3304**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **274°29'28"** com uma distância de **5,49 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.040,5524** NY: **8.612.920,7600**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **6°08'31"** com uma distância de **10,26 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.041,6498** NY: **8.612.930,9575**), confrontando com **Lote 66**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.046,9899 | 8.612.930,3204 | 96°48'13" | 5,378 m |
| 002 | 003 | 532.046,8679 | 8.612.929,0620 | 185°32'24" | 1,264 m |
| 003 | 004 | 532.046,0210 | 8.612.920,3304 | 185°32'24" | 8,773 m |
| 004 | 005 | 532.040,5524 | 8.612.920,7600 | 274°29'28" | 5,485 m |
| 005 | 001 | 532.041,6498 | 8.612.930,9575 | 6°08'31" | 10,256 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 66 | Área Total: 88,00 metros² | Perímetro: 53,36 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 66, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **88,00** (oitenta e oito metros quadrados) e um perímetro de **53,36** m.

Para quem da Rua E olha para o lote 66 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.038,3763** NY: **8.612.932,9000**), no azimute de **96°31'22"** com uma distância de **3,46 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.041,8165** NY: **8.612.932,5067**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **186°08'31"** com uma distância de **1,56 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.041,6498** NY: **8.612.930,9575**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à esquerda no azimute de **186°08'31"** com uma distância de **10,26 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.040,5524** NY: **8.612.920,7600**), confrontando com **Lote 65**, daí deflete à esquerda no azimute de **186°08'30"** com uma distância de **1,84 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.040,3558** NY: **8.612.918,9327**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **194°18'56"** com uma distância de **6,36 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.038,7828** NY: **8.612.912,7685**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **289°19'04"** com uma distância de **3,57 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.035,4179** NY: **8.612.913,9480**), confrontando com **Lote 67**, daí deflete à esquerda no azimute de **287°46'07"** com uma distância de **0,66 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.034,7854** NY: **8.612.914,1507**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **12°22'39"** com uma distância de **5,49 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.035,9614** NY: **8.612.919,5095**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à esquerda no azimute de **7°56'46"** com uma distância de **5,20 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.036,6797** NY: **8.612.924,6556**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à esquerda no azimute de **4°20'06"** com uma distância de **8,24 m** do lado direito até o vértice **11** de coordenada (EX: **532.037,3024** NY: **8.612.932,8688**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à esquerda no azimute de **351°13'34"** com uma distância de **2,91 m** do lado direito até o vértice **12** de coordenada (EX: **532.036,8591** NY: **8.612.935,7409**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **97°22'26"** com uma distância de **1,07 m** do lado direito até o vértice **13** de coordenada (EX: **532.037,9205** NY: **8.612.935,6035**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **170°25'50"** com uma distância de **2,74 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.038,3763** NY: **8.612.932,9000**), confrontando com **Rua E**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.046,9899 | 8.612.930,3204 | 96°48'13" | 5,378 m |
| 002 | 003 | 532.046,8679 | 8.612.929,0620 | 185°32'24" | 1,264 m |
| 003 | 004 | 532.046,0210 | 8.612.920,3304 | 185°32'24" | 8,773 m |
| 004 | 005 | 532.040,5524 | 8.612.920,7600 | 274°29'28" | 5,485 m |
| 005 | 001 | 532.041,6498 | 8.612.930,9575 | 6°08'31" | 10,256 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 67 | Área Total: 41,35 metros² | Perímetro: 28,05 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 67, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua F com a Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **41,35** (quarenta e um metros quadrados e trinta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **28,05** m.

Para quem da Rua F olha para o lote 67 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.033,8755** NY: **8.612.910,6388**), no azimute de **24°59'22"** com uma distância de **3,65 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.035,4179** NY: **8.612.913,9480**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **109°19'04"** com uma distância de **3,57 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.038,7828** NY: **8.612.912,7685**), confrontando com **Lote 66**, daí deflete à esquerda no azimute de **109°19'04"** com uma distância de **5,65 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.044,1110** NY: **8.612.910,9007**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **192°47'40"** com uma distância de **4,96 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.043,0121** NY: **8.612.906,0619**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **296°36'28"** com uma distância de **10,22 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.033,8755** NY: **8.612.910,6388**), confrontando com **Lote 68**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.035,4179 | 8.612.913,9480 | 24°59'22" | 3,651 m |
| 002 | 003 | 532.038,7828 | 8.612.912,7685 | 109°19'04" | 3,566 m |
| 003 | 004 | 532.044,1110 | 8.612.910,9007 | 109°19'04" | 5,646 m |
| 004 | 005 | 532.043,0121 | 8.612.906,0619 | 192°47'40" | 4,962 m |
| 005 | 001 | 532.033,8755 | 8.612.910,6388 | 296°36'28" | 10,219 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 68 | Área Total: 54,89 metros² | Perímetro: 35,72 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 68, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua F com a Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **54,89** (cinquenta e quatro metros quadrados e oitenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **35,72** m.

Para quem da Rua F olha para o lote 68 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.032,1483** NY: **8.612.907,3356**), no azimute de **27°36'19"** com uma distância de **3,73 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.033,8755** NY: **8.612.910,6388**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **116°36'28"** com uma distância de **10,22 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.043,0121** NY: **8.612.906,0619**), confrontando com **Lote 67**, daí deflete à direita no azimute de **121°01'56"** com uma distância de **3,58 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.046,0840** NY: **8.612.904,2138**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **200°51'16"** com uma distância de **3,93 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.044,6854** NY: **8.612.900,5426**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **298°27'01"** com uma distância de **14,26 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.032,1483** NY: **8.612.907,3356**), confrontando com **Lote 69**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.033,8755 | 8.612.910,6388 | 27°36'19" | 3,727 m |
| 002 | 003 | 532.043,0121 | 8.612.906,0619 | 116°36'28" | 10,219 m |
| 003 | 004 | 532.046,0840 | 8.612.904,2138 | 121°01'56" | 3,585 m |
| 004 | 005 | 532.044,6854 | 8.612.900,5426 | 200°51'16" | 3,929 m |
| 005 | 001 | 532.032,1483 | 8.612.907,3356 | 298°27'01" | 14,259 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 69 | Área Total: 103,66 metros² | Perímetro: 44,69 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 69, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua F com a Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **103,66** (cento e três metros quadrados e sessenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **44,69** m.

Para quem da Rua F olha para o lote 69 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.028,6019** NY: **8.612.900,8548**), no azimute de **28°41'16"** com uma distância de **7,39 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.032,1483** NY: **8.612.907,3356**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **118°27'01"** com uma distância de **14,26 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.044,6854** NY: **8.612.900,5426**), confrontando com **Lote 68**, daí deflete à direita no azimute de **197°33'25"** com uma distância de **6,31 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.042,7811** NY: **8.612.894,5238**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **298°59'07"** com uma distância de **2,77 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.040,3563** NY: **8.612.895,8670**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **298°59'07"** com uma distância de **0,73 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.039,7155** NY: **8.612.896,2220**), confrontando com **Lote 70**, daí deflete à esquerda no azimute de **284°32'27"** com uma distância de **8,26 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.031,7237** NY: **8.612.898,2949**), confrontando com **Lote 70**, daí deflete à direita no azimute de **13°14'26"** com uma distância de **1,31 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.032,0234** NY: **8.612.899,5686**), confrontando com **Lote 70**, daí deflete à esquerda no azimute de **290°36'07"** com uma distância de **3,39 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.028,8523** NY: **8.612.900,7607**), confrontando com **Lote 70**, daí deflete à esquerda no azimute de **290°35'51"** com uma distância de **0,27 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.028,6019** NY: **8.612.900,8548**), confrontando com **Rua F**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.032,1483 | 8.612.907,3356 | 28°41'16" | 7,388 m |
| 002 | 003 | 532.044,6854 | 8.612.900,5426 | 118°27'01" | 14,259 m |
| 003 | 004 | 532.042,7811 | 8.612.894,5238 | 197°33'25" | 6,313 m |
| 004 | 005 | 532.040,3563 | 8.612.895,8670 | 298°59'07" | 2,772 m |
| 005 | 006 | 532.039,7155 | 8.612.896,2220 | 298°59'07" | 0,733 m |
| 006 | 007 | 532.031,7237 | 8.612.898,2949 | 284°32'27" | 8,256 m |
| 007 | 008 | 532.032,0234 | 8.612.899,5686 | 13°14'26" | 1,308 m |
| 008 | 009 | 532.028,8523 | 8.612.900,7607 | 290°36'07" | 3,388 m |
| 009 | 001 | 532.028,6019 | 8.612.900,8548 | 290°35'51" | 0,267 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello**
**Lopes** Engenheiro
Agrimensor CREA:72566/D
BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 70 | Área Total: 69,65 metros² | Perímetro: 38,63 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 70, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **69,65** (sessenta e nove metros quadrados e sessenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de 38,63 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 70 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.026,7460** NY: **8.612.894,2662**), no azimute de **13°14'40"** com uma distância de **4,92 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.027,8722** NY: **8.612.899,0511**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **101°32'00"** com uma distância de **0,53 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.028,3959** NY: **8.612.898,9442**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à esquerda no azimute de **14°06'15"** com uma distância de **1,87 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.028,8523** NY: **8.612.900,7607**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **110°36'07"** com uma distância de **3,39 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.032,0234** NY: **8.612.899,5686**), confrontando com **Lote 69**, daí deflete à direita no azimute de **193°14'26"** com uma distância de **1,31 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.031,7237** NY: **8.612.898,2949**), confrontando com **Lote 69**, daí deflete à esquerda no azimute de **104°32'27"** com uma distância de **8,26 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.039,7155** NY: **8.612.896,2220**), confrontando com **Lote 69**, daí deflete à direita no azimute de **118°59'07"** com uma distância de **0,73 m** do lado esquerdo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.040,3563** NY: **8.612.895,8670**), confrontando com **Lote 69**, daí deflete à direita no azimute de **193°10'51"** com uma distância de **4,73 m** ao fundo até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.039,2785** NY: **8.612.891,2646**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **283°28'08"** com uma distância de **11,79 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.027,8161** NY: **8.612.894,0099**), confrontando com **Lote 71**, daí deflete à direita no azimute de **283°28'09"** com uma distância de **1,10 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.026,7460** NY: **8.612.894,2662**), confrontando com **Rua F**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.027,8722 | 8.612.899,0511 | 13°14'40" | 4,916 m |
| 002 | 003 | 532.028,3959 | 8.612.898,9442 | 101°32'00" | 0,535 m |
| 003 | 004 | 532.028,8523 | 8.612.900,7607 | 14°06'15" | 1,873 m |
| 004 | 005 | 532.032,0234 | 8.612.899,5686 | 110°36'07" | 3,388 m |
| 005 | 006 | 532.031,7237 | 8.612.898,2949 | 193°14'26" | 1,308 m |
| 006 | 007 | 532.039,7155 | 8.612.896,2220 | 104°32'27" | 8,256 m |
| 007 | 008 | 532.040,3563 | 8.612.895,8670 | 118°59'07" | 0,733 m |
| 008 | 009 | 532.039,2785 | 8.612.891,2646 | 193°10'51" | 4,727 m |
| 009 | 010 | 532.027,8161 | 8.612.894,0099 | 283°28'08" | 11,787 m |
| 010 | 001 | 532.026,7460 | 8.612.894,2662 | 283°28'09" | 1,100 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello**
**Lopes** Engenheiro
Agrimensor CREA:72566/D
BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 71 | Área Total: 131,62 metros² | Perímetro: 50,33 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 71, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua F com a Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **131,62** (cento e trinta e um metros quadrados e sessenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de 50,33 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 71 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.025,8735** NY: **8.612.886,4446**), no azimute de **14°24'04"** com uma distância de **7,81 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.027,8161** NY: **8.612.894,0099**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **103°28'08"** com uma distância de **11,79 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.039,2785** NY: **8.612.891,2646**), confrontando com **Lote 70**, daí deflete à direita no azimute de **111°49'27"** com uma distância de **5,84 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.044,7041** NY: **8.612.889,0918**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **183°58'30"** com uma distância de **2,94 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.044,5002** NY: **8.612.886,1562**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **185°26'02"** com uma distância de **3,29 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.044,1882** NY: **8.612.882,8772**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à direita no azimute de **281°01'20"** com uma distância de **18,66 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.025,8735** NY: **8.612.886,4446**), confrontando com **Lote 72**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.027,8161 | 8.612.894,0099 | 14°24'04" | 7,811 m |
| 002 | 003 | 532.039,2785 | 8.612.891,2646 | 103°28'08" | 11,787 m |
| 003 | 004 | 532.044,7041 | 8.612.889,0918 | 111°49'27" | 5,845 m |
| 004 | 005 | 532.044,5002 | 8.612.886,1562 | 183°58'30" | 2,943 m |
| 005 | 006 | 532.044,1882 | 8.612.882,8772 | 185°26'02" | 3,294 m |
| 006 | 001 | 532.025,8735 | 8.612.886,4446 | 281°01'20" | 18,659 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 72 | Área Total: 111,53 metros² | Perímetro: 49,37 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 72, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **111,53** (cento e onze metros quadrados e cinquenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de 49,37 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 72 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.025,1116** NY: **8.612.880,1377**), no azimute de **6°53'16"** com uma distância de **6,35 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.025,8735** NY: **8.612.886,4446**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **101°01'20"** com uma distância de **18,66 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.044,1882** NY: **8.612.882,8772**), confrontando com **Lote 71**, daí deflete à direita no azimute de **185°26'02"** com uma distância de **5,60 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.043,6582** NY: **8.612.877,3054**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à direita no azimute de **278°40'57"** com uma distância de **18,76 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.025,1116** NY: **8.612.880,1377**), confrontando com **Lote 73.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.025,8735 | 8.612.886,4446 | 6°53'16" | 6,353 m |
| 002 | 003 | 532.044,1882 | 8.612.882,8772 | 101°01'20" | 18,659 m |
| 003 | 004 | 532.043,6582 | 8.612.877,3054 | 185°26'02" | 5,597 m |
| 004 | 001 | 532.025,1116 | 8.612.880,1377 | 278°40'57" | 18,762 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 73 | Área Total: 104,33 metros² | Perímetro: 48,52 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 73, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 14,16 m da esquina da Rua F com a Rua E (Lote 71), de formato irregular, abrangendo uma área de **104,33** (cento e quatro metros quadrados e trinta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **48,52** m.

Para quem da Rua F olha para o lote 73 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.024,7964** NY: **8.612.874,0104**), no azimute de **2°56'40"** com uma distância de **6,14 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.025,1116** NY: **8.612.880,1377**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **98°40'57"** com uma distância de **18,76 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.043,6582** NY: **8.612.877,3054**), confrontando com **Lote 72**, daí deflete à direita no azimute de **184°33'48"** com uma distância de **5,08 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.043,2543** NY: **8.612.872,2446**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à direita no azimute de **275°27'53"** com uma distância de **18,54 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.024,7964** NY: **8.612.874,0104**), confrontando com **Lote 74**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.025,1116 | 8.612.880,1377 | 2°56'40" | 6,135 m |
| 002 | 003 | 532.043,6582 | 8.612.877,3054 | 98°40'57" | 18,762 m |
| 003 | 004 | 532.043,2543 | 8.612.872,2446 | 184°33'48" | 5,077 m |
| 004 | 001 | 532.024,7964 | 8.612.874,0104 | 275°27'53" | 18,542 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 74 | Área Total: 98,93 metros² | Perímetro: 47,77 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 74, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 20,30 m da esquina da Rua F com a Rua E (Lote 71), de formato irregular, abrangendo uma área de **98,93** (noventa e oito metros quadrados e noventa e três decímetros quadrados) e um perímetro de **47,77** m.

Para quem da Rua F olha para o lote 74 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.024,3282** NY: **8.612.868,5691**), no azimute de **4°55'07"** com uma distância de **5,46 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.024,7964** NY: **8.612.874,0104**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **95°27'53"** com uma distância de **18,54 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.043,2543** NY: **8.612.872,2446**), confrontando com **Lote 73**, daí deflete à direita no azimute de **184°33'48"** com uma distância de **2,93 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.043,0215** NY: **8.612.869,3281**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à direita no azimute de **184°58'42"** com uma distância de **2,28 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.042,8239** NY: **8.612.867,0600**), confrontando com **Lote 49**, daí deflete à direita no azimute de **274°39'52"** com uma distância de **18,56 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.024,3282** NY: **8.612.868,5691**), confrontando com **Lote 75**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.024,7964 | 8.612.874,0104 | 4°55'07" | 5,461 m |
| 002 | 003 | 532.043,2543 | 8.612.872,2446 | 95°27'53" | 18,542 m |
| 003 | 004 | 532.043,0215 | 8.612.869,3281 | 184°33'48" | 2,926 m |
| 004 | 005 | 532.042,8239 | 8.612.867,0600 | 184°58'42" | 2,277 m |
| 005 | 001 | 532.024,3282 | 8.612.868,5691 | 274°39'52" | 18,557 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 75 | Área Total: 118,07 metros² | Perímetro: 50,05 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 75, localizado no município de Santo Amaro - Ba, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **118,07** (cento e dezoito metros quadrados e sete decímetros quadrados) e um perímetro de 50,05 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 75 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.023,9411** NY: **8.612.862,2225**), no azimute de **3°29'25"** com uma distância de **6,36 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.024,3282** NY: **8.612.868,5691**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **94°39'52"** com uma distância de **18,56 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.042,8239** NY: **8.612.867,0600**), confrontando com **Lote 74**, daí deflete à direita no azimute de **184°58'42"** com uma distância de **3,79 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.042,4953** NY: **8.612.863,2872**), confrontando com **Lote 49**, daí deflete à esquerda no azimute de **177°33'10"** com uma distância de **2,61 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.042,6068** NY: **8.612.860,6788**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à direita no azimute de **274°43'40"** com uma distância de **18,73 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.023,9411** NY: **8.612.862,2225**), confrontando com **Lote 76**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.024,3282 | 8.612.868,5691 | 3°29'25" | 6,358 m |
| 002 | 003 | 532.042,8239 | 8.612.867,0600 | 94°39'52" | 18,557 m |
| 003 | 004 | 532.042,4953 | 8.612.863,2872 | 184°58'42" | 3,787 m |
| 004 | 005 | 532.042,6068 | 8.612.860,6788 | 177°33'10" | 2,611 m |
| 005 | 001 | 532.023,9411 | 8.612.862,2225 | 274°43'40" | 18,729 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 76 | Área Total: 114,18 metros² | Perímetro: 50,19 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 76, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **114,18** (cento e quatorze metros quadrados e dezoito decímetros quadrados) e um perímetro de 50,19 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 76 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.023,5789** NY: **8.612.856,2412**), no azimute de **3°27'53"** com uma distância de **5,99 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.023,9411** NY: **8.612.862,2225**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **94°43'40"** com uma distância de **18,73 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.042,6068** NY: **8.612.860,6788**), confrontando com **Lote 75**, daí deflete à direita no azimute de **177°33'11"** com uma distância de **2,32 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.042,7058** NY: **8.612.858,3619**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à esquerda no azimute de **176°25'59"** com uma distância de **3,73 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.042,9376** NY: **8.612.854,6425**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à direita no azimute de **274°43'15"** com uma distância de **19,42 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.023,5789** NY: **8.612.856,2412**), confrontando com **Lote 77**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.023,9411 | 8.612.862,2225 | 3°27'53" | 5,992 m |
| 002 | 003 | 532.042,6068 | 8.612.860,6788 | 94°43'40" | 18,729 m |
| 003 | 004 | 532.042,7058 | 8.612.858,3619 | 177°33'11" | 2,319 m |
| 004 | 005 | 532.042,9376 | 8.612.854,6425 | 176°25'59" | 3,727 m |
| 005 | 001 | 532.023,5789 | 8.612.856,2412 | 274°43'15" | 19,425 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 77 | Área Total: 109,03 metros² | Perímetro: 49,64 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 77, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 17,34 m da esquina da Rua F com a Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **109,03** (cento e nove metros quadrados e três decímetros quadrados) e um perímetro de 49,64 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 77 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.023,4322** NY: **8.612.850,5751**), no azimute de **1°29'00"** com uma distância de **5,67 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.023,5789** NY: **8.612.856,2412**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **94°43'15"** com uma distância de **19,42 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.042,9376** NY: **8.612.854,6425**), confrontando com **Lote 76**, daí deflete à direita no azimute de **187°58'36"** com uma distância de **5,77 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.042,1375** NY: **8.612.848,9322**), confrontando com **Lote 46**, daí deflete à direita no azimute de **275°01'10"** com uma distância de **18,78 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.023,4322** NY: **8.612.850,5751**), confrontando com **Lote 78**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.023,5789 | 8.612.856,2412 | 1°29'00" | 5,668 m |
| 002 | 003 | 532.042,9376 | 8.612.854,6425 | 94°43'15" | 19,425 m |
| 003 | 004 | 532.042,1375 | 8.612.848,9322 | 187°58'36" | 5,766 m |
| 004 | 001 | 532.023,4322 | 8.612.850,5751 | 275°01'10" | 18,777 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 78 | Área Total: 127,14 metros² | Perímetro: 57,61 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 78, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 12,07 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **127,14** (cento e vinte e sete metros quadrados e quatorze decímetros quadrados) e um perímetro de 57,61 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 78 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.023,0826** NY: **8.612.845,3117**), no azimute de **3°48'03"** com uma distância de **5,27 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.023,4322** NY: **8.612.850,5751**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **95°01'10"** com uma distância de **18,78 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.042,1375** NY: **8.612.848,9322**), confrontando com **Lote 77**, daí deflete à esquerda no azimute de **92°17'56"** com uma distância de **3,49 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.045,6267** NY: **8.612.848,7921**), confrontando com **Lote 46**, daí deflete à direita no azimute de **181°06'51"** com uma distância de **6,13 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.045,5076** NY: **8.612.842,6668**), confrontando com **Lote 45**, daí deflete à direita no azimute de **271°50'16"** com uma distância de **10,21 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.035,3012** NY: **8.612.842,9943**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **2°40'07"** com uma distância de **1,41 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.035,3669** NY: **8.612.844,4033**), confrontando com **Lote 79**, daí deflete à esquerda no azimute de **274°13'46"** com uma distância de **12,32 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.023,0826** NY: **8.612.845,3117**), confrontando com **Lote 79**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.023,4322 | 8.612.850,5751 | 3°48'03" | 5,275 m |
| 002 | 003 | 532.042,1375 | 8.612.848,9322 | 95°01'10" | 18,777 m |
| 003 | 004 | 532.045,6267 | 8.612.848,7921 | 92°17'56" | 3,492 m |
| 004 | 005 | 532.045,5076 | 8.612.842,6668 | 181°06'51" | 6,126 m |
| 005 | 006 | 532.035,3012 | 8.612.842,9943 | 271°50'16" | 10,212 m |
| 006 | 007 | 532.035,3669 | 8.612.844,4033 | 2°40'07" | 1,411 m |
| 007 | 001 | 532.023,0826 | 8.612.845,3117 | 274°13'46" | 12,318 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 79 | Área Total: 83,29 metros² | Perímetro: 38,16 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 79, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 5,65 m da esquina da Rua F com a Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **83,29** (oitenta e três metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados) e um perímetro de 38,16 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 79 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.022,7642** NY: **8.612.838,8996**), no azimute de **2°50'34"** com uma distância de **6,42 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.023,0826** NY: **8.612.845,3117**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **94°13'46"** com uma distância de **12,32 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.035,3669** NY: **8.612.844,4033**), confrontando com **Lote 78**, daí deflete à direita no azimute de **182°40'07"** com uma distância de **1,41 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.035,3012** NY: **8.612.842,9943**), confrontando com **Lote 78**, daí deflete à direita no azimute de **183°31'32"** com uma distância de **5,72 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.034,9495** NY: **8.612.837,2854**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **277°32'45"** com uma distância de **12,29 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.022,7642** NY: **8.612.838,8996**), confrontando com **Lote 80**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.023,0826 | 8.612.845,3117 | 2°50'34" | 6,420 m |
| 002 | 003 | 532.035,3669 | 8.612.844,4033 | 94°13'46" | 12,318 m |
| 003 | 004 | 532.035,3012 | 8.612.842,9943 | 182°40'07" | 1,411 m |
| 004 | 005 | 532.034,9495 | 8.612.837,2854 | 183°31'32" | 5,720 m |
| 005 | 001 | 532.022,7642 | 8.612.838,8996 | 277°32'45" | 12,292 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 80 | Área Total: 126,18 metros² | Perímetro: 55,42 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 80, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua F com a Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **126,18** (cento e vinte e seis metros quadrados e dezoito decímetros quadrados) e um perímetro de 55,42 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 80 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.022,6143** NY: **8.612.833,2491**), no azimute de **1°31'08"** com uma distância de **5,65 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.022,7642** NY: **8.612.838,8996**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **97°32'45"** com uma distância de **12,29 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.034,9495** NY: **8.612.837,2854**), confrontando com **Lote 79**, daí deflete à esquerda no azimute de **90°58'40"** com uma distância de **9,05 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.043,9932** NY: **8.612.837,1310**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **175°20'27"** com uma distância de **6,39 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.044,5124** NY: **8.612.830,7604**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à direita no azimute de **274°25'49"** com uma distância de **7,32 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.037,2118** NY: **8.612.831,3261**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **277°08'26"** com uma distância de **5,83 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.031,4303** NY: **8.612.832,0503**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **277°15'11"** com uma distância de **4,15 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.027,3095** NY: **8.612.832,5748**), confrontando com **Lote 82**, daí deflete à direita no azimute de **278°10'22"** com uma distância de **4,74 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.022,6143** NY: **8.612.833,2491**), confrontando com **Lote 81**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.022,7642 | 8.612.838,8996 | 1°31'08" | 5,652 m |
| 002 | 003 | 532.034,9495 | 8.612.837,2854 | 97°32'45" | 12,292 m |
| 003 | 004 | 532.043,9932 | 8.612.837,1310 | 90°58'40" | 9,045 m |
| 004 | 005 | 532.044,5124 | 8.612.830,7604 | 175°20'27" | 6,392 m |
| 005 | 006 | 532.037,2118 | 8.612.831,3261 | 274°25'49" | 7,322 m |
| 006 | 007 | 532.031,4303 | 8.612.832,0503 | 277°08'26" | 5,827 m |
| 007 | 008 | 532.027,3095 | 8.612.832,5748 | 277°15'11" | 4,154 m |
| 008 | 001 | 532.022,6143 | 8.612.833,2491 | 278°10'22" | 4,743 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 81 | Área Total: 20,98 metros² | Perímetro: 18,35 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 81, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **20,98** (vinte metros quadrados e noventa e oito decímetros quadrados) e um perímetro de 18,35 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 81 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.022,5144** NY: **8.612.828,5289**), no azimute de **1°12'45"** com uma distância de **4,72 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.022,6143** NY: **8.612.833,2491**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **98°10'22"** com uma distância de **4,74 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.027,3095** NY: **8.612.832,5748**), confrontando com **Lote 80**, daí deflete à direita no azimute de **181°41'41"** com uma distância de **4,22 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.027,1846** NY: **8.612.828,3541**), confrontando com **Lote 82**, daí deflete à direita no azimute de **272°08'37"** com uma distância de **4,67 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.022,5144** NY: **8.612.828,5289**), confrontando com **Lote 82**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.022,6143 | 8.612.833,2491 | 1°12'45" | 4,721 m |
| 002 | 003 | 532.027,3095 | 8.612.832,5748 | 98°10'22" | 4,743 m |
| 003 | 004 | 532.027,1846 | 8.612.828,3541 | 181°41'41" | 4,223 m |
| 004 | 001 | 532.022,5144 | 8.612.828,5289 | 272°08'37" | 4,673 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 82 | Área Total: 59,61 metros² | Perímetro: 35,48 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 82, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 0,00 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **59,61** (cinquenta e nove metros quadrados e sessenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de 35,48 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 82 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.022,3273** NY: **8.612.823,4636**), no azimute de **2°06'56"** com uma distância de **5,07 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.022,5144** NY: **8.612.828,5289**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **92°08'37"** com uma distância de **4,67 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.027,1846** NY: **8.612.828,3541**), confrontando com **Lote 81**, daí deflete à esquerda no azimute de **1°41'41"** com uma distância de **4,22 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.027,3095** NY: **8.612.832,5748**), confrontando com **Lote 81**, daí deflete à direita no azimute de **97°15'11"** com uma distância de **4,15 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.031,4303** NY: **8.612.832,0503**), confrontando com **Lote 80**, daí deflete à direita no azimute de **180°40'07"** com uma distância de **8,36 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.031,3327** NY: **8.612.823,6911**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **268°33'09"** com uma distância de **9,01 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.022,3273** NY: **8.612.823,4636**), confrontando com **Lote 83**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.022,5144 | 8.612.828,5289 | 2°06'56" | 5,069 m |
| 002 | 003 | 532.027,1846 | 8.612.828,3541 | 92°08'37" | 4,673 m |
| 003 | 004 | 532.027,3095 | 8.612.832,5748 | 1°41'41" | 4,223 m |
| 004 | 005 | 532.031,4303 | 8.612.832,0503 | 97°15'11" | 4,154 m |
| 005 | 006 | 532.031,3327 | 8.612.823,6911 | 180°40'07" | 8,360 m |
| 006 | 001 | 532.022,3273 | 8.612.823,4636 | 268°33'09" | 9,008 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 83 | Área Total: 72,78 metros² | Perímetro: 38,05 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 83, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua F com a Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **72,78** (setenta e dois metros quadrados e setenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de 38,05 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 83 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.022,2636** NY: **8.612.818,1970**), no azimute de **0°41'36"** com uma distância de **5,27 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.022,3273** NY: **8.612.823,4636**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **88°33'09"** com uma distância de **9,01 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.031,3327** NY: **8.612.823,6911**), confrontando com **Lote 82**, daí deflete à direita no azimute de **88°33'09"** com uma distância de **4,66 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.035,9881** NY: **8.612.823,8088**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **179°27'53"** com uma distância de **5,34 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.036,0380** NY: **8.612.818,4643**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **268°53'19"** com uma distância de **6,49 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.029,5471** NY: **8.612.818,3383**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **268°53'18"** com uma distância de **7,28 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.022,2636** NY: **8.612.818,1970**), confrontando com **Lote 84**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.022,3273 | 8.612.823,4636 | 0°41'36" | 5,267 m |
| 002 | 003 | 532.031,3327 | 8.612.823,6911 | 88°33'09" | 9,008 m |
| 003 | 004 | 532.035,9881 | 8.612.823,8088 | 88°33'09" | 4,657 m |
| 004 | 005 | 532.036,0380 | 8.612.818,4643 | 179°27'53" | 5,345 m |
| 005 | 006 | 532.029,5471 | 8.612.818,3383 | 268°53'19" | 6,492 m |
| 006 | 001 | 532.022,2636 | 8.612.818,1970 | 268°53'18" | 7,285 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 84 | Área Total: 39,67 metros² | Perímetro: 25,46 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 84, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 5,27 m da esquina da Rua F com a Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **39,67** (trinta e nove metros quadrados e sessenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de 25,46 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 84 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.022,2022** NY: **8.612.812,8318**), no azimute de **0°39'19"** com uma distância de **5,37 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.022,2636** NY: **8.612.818,1970**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **88°53'18"** com uma distância de **7,28 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.029,5471** NY: **8.612.818,3383**), confrontando com **Lote 83**, daí deflete à direita no azimute de **180°32'36"** com uma distância de **5,52 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.029,4948** NY: **8.612.812,8159**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **270°07'30"** com uma distância de **7,29 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.022,2022** NY: **8.612.812,8318**), confrontando com **Lote 85**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.022,2636 | 8.612.818,1970 | 0°39'19" | 5,366 m |
| 002 | 003 | 532.029,5471 | 8.612.818,3383 | 88°53'18" | 7,285 m |
| 003 | 004 | 532.029,4948 | 8.612.812,8159 | 180°32'36" | 5,523 m |
| 004 | 001 | 532.022,2022 | 8.612.812,8318 | 270°07'30" | 7,293 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 85 | Área Total: 42,52 metros² | Perímetro: 26,26 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 85, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 3,70 m da esquina da Rua F com a Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **42,52** (quarenta e dois metros quadrados e cinquenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de 26,26 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 85 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.022,0149** NY: **8.612.807,0212**), no azimute de **1°50'46"** com uma distância de **5,81 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.022,2022** NY: **8.612.812,8318**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **90°07'30"** com uma distância de **7,29 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.029,4948** NY: **8.612.812,8159**), confrontando com **Lote 84**, daí deflete à direita no azimute de **181°08'25"** com uma distância de **5,80 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.029,3794** NY: **8.612.807,0220**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **269°59'38"** com uma distância de **7,36 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.022,0149** NY: **8.612.807,0212**), confrontando com **Lote 86**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.022,2022 | 8.612.812,8318 | 1°50'46" | 5,814 m |
| 002 | 003 | 532.029,4948 | 8.612.812,8159 | 90°07'30" | 7,293 m |
| 003 | 004 | 532.029,3794 | 8.612.807,0220 | 181°08'25" | 5,795 m |
| 004 | 001 | 532.022,0149 | 8.612.807,0212 | 269°59'38" | 7,365 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 86 | Área Total: 27,48 metros² | Perímetro: 22,22 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 86, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 0,00 m da esquina da Rua F com a Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **27,48** (vinte e sete metros quadrados e quarenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de 22,22 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 86 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.021,8612** NY: **8.612.803,3250**), no azimute de **2°22'53"** com uma distância de **3,70 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.022,0149** NY: **8.612.807,0212**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **89°59'38"** com uma distância de **7,36 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.029,3794** NY: **8.612.807,0220**), confrontando com **Lote 85**, daí deflete à direita no azimute de **181°17'37"** com uma distância de **3,73 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.029,2952** NY: **8.612.803,2908**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **270°15'49"** com uma distância de **7,43 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.021,8612** NY: **8.612.803,3250**), confrontando com **Lote 87**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.022,0149 | 8.612.807,0212 | 2°22'53" | 3,699 m |
| 002 | 003 | 532.029,3794 | 8.612.807,0220 | 89°59'38" | 7,365 m |
| 003 | 004 | 532.029,2952 | 8.612.803,2908 | 181°17'37" | 3,732 m |
| 004 | 001 | 532.021,8612 | 8.612.803,3250 | 270°15'49" | 7,434 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 87 | Área Total: 48,69 metros² | Perímetro: 109,78 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 87, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua F com a Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **109,78** (cento e nove metros quadrados e setenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de 48,69 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 87 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.021,5939** NY: **8.612.797,5590**), no azimute de **2°39'15"** com uma distância de **5,77 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.021,8612** NY: **8.612.803,3250**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **90°15'49"** com uma distância de **7,43 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.029,2952** NY: **8.612.803,2908**), confrontando com **Lote 86**, daí deflete à direita no azimute de **90°15'49"** com uma distância de **10,74 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.040,0341** NY: **8.612.803,2413**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **178°50'34"** com uma distância de **6,18 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.040,1588** NY: **8.612.797,0654**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **271°24'31"** com uma distância de **4,06 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.036,0963** NY: **8.612.797,1653**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **271°33'19"** com uma distância de **14,51 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.021,5939** NY: **8.612.797,5590**), confrontando com **Lote 88**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.021,8612 | 8.612.803,3250 | 2°39'15" | 5,772 m |
| 002 | 003 | 532.029,2952 | 8.612.803,2908 | 90°15'49" | 7,434 m |
| 003 | 004 | 532.040,0341 | 8.612.803,2413 | 90°15'49" | 10,739 m |
| 004 | 005 | 532.040,1588 | 8.612.797,0654 | 178°50'34" | 6,177 m |
| 005 | 006 | 532.036,0963 | 8.612.797,1653 | 271°24'31" | 4,064 m |
| 006 | 001 | 532.021,5939 | 8.612.797,5590 | 271°33'19" | 14,508 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 88 | Área Total: 82,28 metros² | Perímetro: 40,56 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 88, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 0,00 m da esquina da Rua F com a Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **82,28** (oitenta e dois metros quadrados e vinte e oito decímetros quadrados) e um perímetro de 40,56 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 88 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.021,3448** NY: **8.612.791,7208**), no azimute de **2°26'36"** com uma distância de **5,84 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.021,5939** NY: **8.612.797,5590**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **91°33'19"** com uma distância de **14,51 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.036,0963** NY: **8.612.797,1653**), confrontando com **Lote 87**, daí deflete à direita no azimute de **179°16'49"** com uma distância de **5,39 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.036,1639** NY: **8.612.791,7803**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **269°46'12"** com uma distância de **14,82 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.021,3448** NY: **8.612.791,7208**), confrontando com **Lote 89**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.021,5939 | 8.612.797,5590 | 2°26'36" | 5,843 m |
| 002 | 003 | 532.036,0963 | 8.612.797,1653 | 91°33'19" | 14,508 m |
| 003 | 004 | 532.036,1639 | 8.612.791,7803 | 179°16'49" | 5,385 m |
| 004 | 001 | 532.021,3448 | 8.612.791,7208 | 269°46'12" | 14,819 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 89 | Área Total: 88,08 metros² | Perímetro: 43,69 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 89, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua F com a Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **88,08** (oitenta e oito metros quadrados e oito decímetros quadrados) e um perímetro de 43,69 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 89 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.021,2616** NY: **8.612.786,6965**), no azimute de **0°56'53"** com uma distância de **5,03 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.021,3448** NY: **8.612.791,7208**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **89°46'12"** com uma distância de **14,82 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.036,1639** NY: **8.612.791,7803**), confrontando com **Lote 88**, daí deflete à direita no azimute de **89°46'14"** com uma distância de **1,78 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.037,9444** NY: **8.612.791,7874**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **180°42'11"** com uma distância de **5,43 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.037,8778** NY: **8.612.786,3597**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **266°46'02"** com uma distância de **2,01 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.035,8732** NY: **8.612.786,2465**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **271°45'51"** com uma distância de **14,62 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.021,2616** NY: **8.612.786,6965**), confrontando com **Lote 90**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.021,3448 | 8.612.791,7208 | 0°56'53" | 5,025 m |
| 002 | 003 | 532.036,1639 | 8.612.791,7803 | 89°46'12" | 14,819 m |
| 003 | 004 | 532.037,9444 | 8.612.791,7874 | 89°46'14" | 1,780 m |
| 004 | 005 | 532.037,8778 | 8.612.786,3597 | 180°42'11" | 5,428 m |
| 005 | 006 | 532.035,8732 | 8.612.786,2465 | 266°46'02" | 2,008 m |
| 006 | 001 | 532.021,2616 | 8.612.786,6965 | 271°45'51" | 14,618 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 90 | Área Total: 69,29 metros² | Perímetro: 38,73 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 90, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua F com a Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **69,29** (sessenta e nove metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados) e um perímetro de 38,73 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 90 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.021,2748** NY: **8.612.781,7977**), no azimute de **359°50'44"** com uma distância de **4,90 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.021,2616** NY: **8.612.786,6965**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **91°45'51"** com uma distância de **14,62 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.035,8732** NY: **8.612.786,2465**), confrontando com **Lote 89**, daí deflete à direita no azimute de **179°40'00"** com uma distância de **4,58 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.035,8998** NY: **8.612.781,6645**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **270°31'18"** com uma distância de **4,69 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.031,2116** NY: **8.612.781,7072**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **270°31'19"** com uma distância de **9,94 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.021,2748** NY: **8.612.781,7977**), confrontando com **Lote 91**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.021,2616 | 8.612.786,6965 | 359°50'44" | 4,899 m |
| 002 | 003 | 532.035,8732 | 8.612.786,2465 | 91°45'51" | 14,618 m |
| 003 | 004 | 532.035,8998 | 8.612.781,6645 | 179°40'00" | 4,582 m |
| 004 | 005 | 532.031,2116 | 8.612.781,7072 | 270°31'18" | 4,688 m |
| 005 | 001 | 532.021,2748 | 8.612.781,7977 | 270°31'19" | 9,937 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 91 | Área Total: 67,69 metros² | Perímetro: 33,43 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 91, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 0,00 m da esquina da Rua F com a Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **67,69** (sessenta e sete metros quadrados e sessenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de 33,43 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 91 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.021,2216** NY: **8.612.775,1112**), no azimute de **0°27'24"** com uma distância de **6,69 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.021,2748** NY: **8.612.781,7977**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **90°31'19"** com uma distância de **9,94 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.031,2116** NY: **8.612.781,7072**), confrontando com **Lote 90**, daí deflete à direita no azimute de **182°47'01"** com uma distância de **7,14 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.030,8650** NY: **8.612.774,5784**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **273°09'44"** com uma distância de **9,66 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.021,2216** NY: **8.612.775,1112**), confrontando com **Lote 92**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.021,2748 | 8.612.781,7977 | 0°27'24" | 6,687 m |
| 002 | 003 | 532.031,2116 | 8.612.781,7072 | 90°31'19" | 9,937 m |
| 003 | 004 | 532.030,8650 | 8.612.774,5784 | 182°47'01" | 7,137 m |
| 004 | 001 | 532.021,2216 | 8.612.775,1112 | 273°09'44" | 9,658 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 92 | Área Total: 63,52 metros² | Perímetro: 32,47 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 92, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 0,00 m da esquina da Rua F com a Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **63,52** (sessenta e três metros quadrados e cinquenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de 32,47 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 92 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.020,8438** NY: **8.612.768,5906**), no azimute de **3°18'57"** com uma distância de **6,53 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.021,2216** NY: **8.612.775,1112**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **93°09'44"** com uma distância de **9,66 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.030,8650** NY: **8.612.774,5784**), confrontando com **Lote 91**, daí deflete à direita no azimute de **183°24'06"** com uma distância de **6,63 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.030,4717** NY: **8.612.767,9607**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **273°44'35"** com uma distância de **9,65 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.020,8438** NY: **8.612.768,5906**), confrontando com **Lote 93**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.021,2216 | 8.612.775,1112 | 3°18'57" | 6,532 m |
| 002 | 003 | 532.030,8650 | 8.612.774,5784 | 93°09'44" | 9,658 m |
| 003 | 004 | 532.030,4717 | 8.612.767,9607 | 183°24'06" | 6,629 m |
| 004 | 001 | 532.020,8438 | 8.612.768,5906 | 273°44'35" | 9,648 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 93 | Área Total: 101,30 metros² | Perímetro: 43,14 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 93, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua F com a Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **101,30** (cento e um metros quadrados e trinta decímetros quadrados) e um perímetro de 43,14 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 93 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.020,5023** NY: **8.612.762,1245**), no azimute de **3°01'22"** com uma distância de **6,48 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.020,8438** NY: **8.612.768,5906**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **93°44'35"** com uma distância de **9,65 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.030,4717** NY: **8.612.767,9607**), confrontando com **Lote 92**, daí deflete à esquerda no azimute de **93°44'35"** com uma distância de **4,32 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.034,7810** NY: **8.612.767,6788**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **180°55'53"** com uma distância de **8,19 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.034,6478** NY: **8.612.759,4872**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **284°37'15"** com uma distância de **6,97 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.027,9080** NY: **8.612.761,2454**), confrontando com **Lote 94**, daí deflete à esquerda no azimute de **259°41'44"** com uma distância de **1,38 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.026,5459** NY: **8.612.760,9978**), confrontando com **Lote 94**, daí deflete à direita no azimute de **280°33'39"** com uma distância de **6,15 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.020,5023** NY: **8.612.762,1245**), confrontando com **Lote 94**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.020,8438 | 8.612.768,5906 | 3°01'22" | 6,475 m |
| 002 | 003 | 532.030,4717 | 8.612.767,9607 | 93°44'35" | 9,648 m |
| 003 | 004 | 532.034,7810 | 8.612.767,6788 | 93°44'35" | 4,319 m |
| 004 | 005 | 532.034,6478 | 8.612.759,4872 | 180°55'53" | 8,193 m |
| 005 | 006 | 532.027,9080 | 8.612.761,2454 | 284°37'15" | 6,965 m |
| 006 | 007 | 532.026,5459 | 8.612.760,9978 | 259°41'44" | 1,385 m |
| 007 | 001 | 532.020,5023 | 8.612.762,1245 | 280°33'39" | 6,148 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 94 | Área Total: 101,30 metros² | Perímetro: 43,41 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 94, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua F com a Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **101,63** (cento e um metros quadrados e sessenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de 43,41 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 94 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.019,8896** NY: **8.612.755,1450**), no azimute de **13°28'16"** com uma distância de **3,60 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.020,7287** NY: **8.612.758,6481**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à esquerda no azimute de **282°15'55"** com uma distância de **0,94 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.019,8097** NY: **8.612.758,8479**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **11°56'08"** com uma distância de **3,35 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.020,5023** NY: **8.612.762,1245**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **100°54'50"** com uma distância de **6,05 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.026,4429** NY: **8.612.760,9790**), confrontando com **Lote 93**, daí deflete à esquerda no azimute de **79°42'01"** com uma distância de **0,10 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.026,5459** NY: **8.612.760,9978**), confrontando com **Lote 93**, daí deflete à esquerda no azimute de **79°41'44"** com uma distância de **1,38 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.027,9080** NY: **8.612.761,2454**), confrontando com **Lote 93**, daí deflete à direita no azimute de **104°37'15"** com uma distância de **6,97 m** do lado esquerdo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.034,6478** NY: **8.612.759,4872**), confrontando com **Lote 93**, daí deflete à direita no azimute de **190°18'36"** com uma distância de **7,27 m** ao fundo até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.033,3467** NY: **8.612.752,3348**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **281°52'41"** com uma distância de **13,33 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.020,3025** NY: **8.612.755,0784**), confrontando com **Lote 95**, daí deflete à esquerda no azimute de **279°09'43"** com uma distância de **0,42 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.019,8896** NY: **8.612.755,1450**), confrontando com **Rua F**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.020,7287 | 8.612.758,6481 | 13°28'16" | 3,602 m |
| 002 | 003 | 532.019,8097 | 8.612.758,8479 | 282°15'55" | 0,941 m |
| 003 | 004 | 532.020,5023 | 8.612.762,1245 | 11°56'08" | 3,349 m |
| 004 | 005 | 532.026,4429 | 8.612.760,9790 | 100°54'50" | 6,050 m |
| 005 | 006 | 532.026,5459 | 8.612.760,9978 | 79°42'01" | 0,105 m |
| 006 | 007 | 532.027,9080 | 8.612.761,2454 | 79°41'44" | 1,385 m |
| 007 | 008 | 532.034,6478 | 8.612.759,4872 | 104°37'15" | 6,965 m |
| 008 | 009 | 532.033,3467 | 8.612.752,3348 | 190°18'36" | 7,270 m |
| 009 | 010 | 532.020,3025 | 8.612.755,0784 | 281°52'41" | 13,330 m |
| 010 | 001 | 532.019,8896 | 8.612.755,1450 | 279°09'43" | 0,418 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 95 | Área Total: 98,21 metros² | Perímetro: 42,58 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 95, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua F com a Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **98,21** (noventa e oito metros quadrados e vinte e um decímetros quadrados) e um perímetro de 42,58 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 95 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.019,6514** NY: **8.612.747,4474**), no azimute de **4°52'37"** com uma distância de **7,66 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.020,3025** NY: **8.612.755,0784**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **101°52'41"** com uma distância de **13,33 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.033,3467** NY: **8.612.752,3348**), confrontando com **Lote 94**, daí deflete à direita no azimute de **101°52'42"** com uma distância de **1,42 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.034,7410** NY: **8.612.752,0415**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **188°47'08"** com uma distância de **5,93 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.033,8353** NY: **8.612.746,1809**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **275°06'29"** com uma distância de **4,41 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.029,4398** NY: **8.612.746,5738**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **275°06'01"** com uma distância de **9,83 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.019,6514** NY: **8.612.747,4474**), confrontando com **Lote 96**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.020,3025 | 8.612.755,0784 | 4°52'37" | 7,659 m |
| 002 | 003 | 532.033,3467 | 8.612.752,3348 | 101°52'41" | 13,330 m |
| 003 | 004 | 532.034,7410 | 8.612.752,0415 | 101°52'42" | 1,425 m |
| 004 | 005 | 532.033,8353 | 8.612.746,1809 | 188°47'08" | 5,930 m |
| 005 | 006 | 532.029,4398 | 8.612.746,5738 | 275°06'29" | 4,413 m |
| 006 | 001 | 532.019,6514 | 8.612.747,4474 | 275°06'01" | 9,827 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 96 | Área Total: 63,05 metros² | Perímetro: 32,39 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 96, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 0,00 m da esquina da Rua F com a Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **63,05** (sessenta e três metros quadrados e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de 32,39 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 96 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.019,6002** NY: **8.612.740,9174**), no azimute de **0°26'57"** com uma distância de **6,53 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.019,6514** NY: **8.612.747,4474**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **95°06'01"** com uma distância de **9,83 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.029,4398** NY: **8.612.746,5738**), confrontando com **Lote 95**, daí deflete à direita no azimute de **183°48'25"** com uma distância de **6,58 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.029,0029** NY: **8.612.740,0077**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **275°31'34"** com uma distância de **9,45 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.019,6002** NY: **8.612.740,9174**), confrontando com **Lote 97**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.019,6514 | 8.612.747,4474 | 0°26'57" | 6,530 m |
| 002 | 003 | 532.029,4398 | 8.612.746,5738 | 95°06'01" | 9,827 m |
| 003 | 004 | 532.029,0029 | 8.612.740,0077 | 183°48'25" | 6,581 m |
| 004 | 001 | 532.019,6002 | 8.612.740,9174 | 275°31'34" | 9,447 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 97 | Área Total: 65,12 metros² | Perímetro: 36,39 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 97, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua F com a Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **65,12** (sessenta e cinco metros quadrados e doze decímetros quadrados) e um perímetro de **36,39** m.

Para quem da Rua F olha para o lote 97 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.019,3568** NY: **8.612.735,7860**), no azimute de **2°42'56"** com uma distância de **5,14 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.019,6002** NY: **8.612.740,9174**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **95°31'34"** com uma distância de **9,45 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.029,0029** NY: **8.612.740,0077**), confrontando com **Lote 96**, daí deflete à esquerda no azimute de **95°31'33"** com uma distância de **3,98 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.032,9662** NY: **8.612.739,6243**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **185°48'16"** com uma distância de **4,66 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.032,4946** NY: **8.612.734,9848**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **273°29'23"** com uma distância de **13,16 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.019,3568** NY: **8.612.735,7860**), confrontando com **Lote 98**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.019,6002 | 8.612.740,9174 | 2°42'56" | 5,137 m |
| 002 | 003 | 532.029,0029 | 8.612.740,0077 | 95°31'34" | 9,447 m |
| 003 | 004 | 532.032,9662 | 8.612.739,6243 | 95°31'33" | 3,982 m |
| 004 | 001 | 532.032,4946 | 8.612.734,9848 | 185°48'16" | 4,663 m |
| 005 | 001 | 532.019,3568 | 8.612.735,7860 | 273°29'23" | 13,162 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 98 | Área Total: 138,23 metros² | Perímetro: 57,04 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 98, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua F com a Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **138,23** (cento e trinta e oito metros quadrados e vinte e três decímetros quadrados) e um perímetro de **57,04** m.

Para quem da Rua F olha para o lote 98 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.018,7175** NY: **8.612.729,4924**), no azimute de **3°29'21"** com uma distância de **2,19 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.018,8507** NY: **8.612.731,6769**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à esquerda no azimute de **271°35'26"** com uma distância de **0,72 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.018,1314** NY: **8.612.731,6968**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **0°14'37"** com uma distância de **3,13 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.018,1447** NY: **8.612.734,8270**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **90°00'01"** com uma distância de **1,21 m** de frente até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.019,3568** NY: **8.612.734,8270**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'03"** com uma distância de **0,96 m** de frente até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.019,3568** NY: **8.612.735,7860**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **93°29'23"** com uma distância de **13,16 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.032,4946**NY: **8.612.734,9848**), confrontando com **Lote 97**, daí deflete à direita no azimute de **95°13'41"** com uma distância de **8,21 m** do lado esquerdo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.040,6702** NY: **8.612.734,2368**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **186°59'20"** com uma distância de **2,89 m** ao fundo até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.040,3191** NY: **8.612.731,3729**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **186°59'22"** com uma distância de **3,33 m** ao fundo até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.039,9135** NY: **8.612.728,0645**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **273°51'15"** com uma distância de **21,24 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.018,7175** NY: **8.612.729,4924**), confrontando com **Lote 99**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.018,8507 | 8.612.731,6769 | 3°29'21" | 2,188 m |
| 002 | 003 | 532.018,1314 | 8.612.731,6968 | 271°35'26" | 0,720 m |
| 003 | 004 | 532.018,1447 | 8.612.734,8270 | 0°14'37" | 3,130 m |
| 004 | 005 | 532.019,3568 | 8.612.734,8270 | 90°00'01" | 1,212 m |
| 005 | 006 | 532.019,3568 | 8.612.735,7860 | 0°00'03" | 0,959 m |
| 006 | 007 | 532.032,4946 | 8.612.734,9848 | 93°29'23" | 13,162 m |
| 007 | 008 | 532.040,6702 | 8.612.734,2368 | 95°13'41" | 8,210 m |
| 008 | 009 | 532.040,3191 | 8.612.731,3729 | 186°59'20" | 2,885 m |
| 009 | 010 | 532.039,9135 | 8.612.728,0645 | 186°59'22" | 3,333 m |
| 010 | 001 | 532.018,7175 | 8.612.729,4924 | 273°51'15" | 21,244 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 99 | Área Total: 101,66 metros² | Perímetro: 51,76 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 99, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 6,04 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **101,66** (cento e um metros quadrados e sessenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de 51,76 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 99 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.018,4419** NY: **8.612.724,1042**), no azimute de **2°55'40"** com uma distância de **5,40 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.018,7175** NY: **8.612.729,4924**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **93°51'15"** com uma distância de **21,24 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.039,9135** NY: **8.612.728,0645**), confrontando com **Lote 98**, daí deflete à direita no azimute de **187°45'16"** com uma distância de **3,33 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.039,4643** NY: **8.612.724,7661**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **192°30'09"** com uma distância de **0,97 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.039,2554** NY: **8.612.723,8238**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **270°46'18"** com uma distância de **20,82 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.018,4419** NY: **8.612.724,1042**), confrontando com **Lote 100**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.018,7175 | 8.612.729,4924 | 2°55'40" | 5,395 m |
| 002 | 003 | 532.039,9135 | 8.612.728,0645 | 93°51'15" | 21,244 m |
| 003 | 004 | 532.039,4643 | 8.612.724,7661 | 187°45'16" | 3,329 m |
| 004 | 001 | 532.039,2554 | 8.612.723,8238 | 192°30'09" | 0,965 m |
| 005 | 001 | 532.018,4419 | 8.612.724,1042 | 270°46'18" | 20,815 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 100 | Área Total: 121,62 metros² | Perímetro: 53,53 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 100, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua F com a Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **121,62** (cento e vinte e um metros quadrados e sessenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de 53,53 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 100 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.018,2803** NY: **8.612.718,0692**), no azimute de **1°32'01"** com uma distância de **6,04 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.018,4419** NY: **8.612.724,1042**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **90°46'18"** com uma distância de **20,82 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.039,2554** NY: **8.612.723,8238**), confrontando com **Lote 99**, daí deflete à direita no azimute de **178°49'38"** com uma distância de **5,58 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.039,3696** NY: **8.612.718,2440**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **269°32'27"** com uma distância de **20,45 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.018,9221** NY: **8.612.718,0801**), confrontando com **Lote 101**, daí deflete à esquerda no azimute de **269°01'29"** com uma distância de **0,64 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.018,2803** NY: **8.612.718,0692**), confrontando com **Rua F**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.018,4419 | 8.612.724,1042 | 1°32'01" | 6,037 m |
| 002 | 003 | 532.039,2554 | 8.612.723,8238 | 90°46'18" | 20,815 m |
| 003 | 004 | 532.039,3696 | 8.612.718,2440 | 178°49'38" | 5,581 m |
| 004 | 001 | 532.018,9221 | 8.612.718,0801 | 269°32'27" | 20,448 m |
| 005 | 001 | 532.018,2803 | 8.612.718,0692 | 269°01'29" | 0,642 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 101 | Área Total: 32,88 metros² | Perímetro: 47,23 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 101, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 0,64 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **32,88** (trinta e dois metros quadrados e oitenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de 47,23 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 101 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.018,8465** NY: **8.612.716,3772**), no azimute de **2°32'34"** com uma distância de **1,70 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.018,9221** NY: **8.612.718,0801**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **89°32'27"** com uma distância de **20,45 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.039,3696** NY: **8.612.718,2440**), confrontando com **Lote 100**, daí deflete à direita no azimute de **102°39'19"** com uma distância de **1,97 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.041,2885** NY: **8.612.717,8131**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **194°17'22"** com uma distância de **0,87 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.041,0748** NY: **8.612.716,9739**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **268°27'44"** com uma distância de **22,24 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.018,8465** NY: **8.612.716,3772**), confrontando com **Lote 102**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.018,9221 | 8.612.718,0801 | 2°32'34" | 1,705 m |
| 002 | 003 | 532.039,3696 | 8.612.718,2440 | 89°32'27" | 20,448 m |
| 003 | 004 | 532.041,2885 | 8.612.717,8131 | 102°39'19" | 1,967 m |
| 004 | 001 | 532.041,0748 | 8.612.716,9739 | 194°17'22" | 0,866 m |
| 005 | 001 | 532.018,8465 | 8.612.716,3772 | 268°27'44" | 22,236 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 102 | Área Total: 111,16 metros² | Perímetro: 54,03 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 102, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 2,34 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **111,16** (cento e onze metros quadrados e dezesseis decímetros quadrados) e um perímetro de 54,03 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 102 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.018,6442** NY: **8.612.710,7639**), no azimute de **2°03'49"** com uma distância de **5,62 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.018,8465** NY: **8.612.716,3772**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **88°27'44"** com uma distância de **22,24 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.041,0748** NY: **8.612.716,9739**), confrontando com **Lote 101**, daí deflete à direita no azimute de **194°17'17"** com uma distância de **4,90 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.039,8664** NY: **8.612.712,2289**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **267°05'22"** com uma distância de **3,28 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.036,5877** NY: **8.612.712,0622**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à esquerda no azimute de **265°51'41"** com uma distância de **17,99 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.018,6442** NY: **8.612.710,7639**), confrontando com **Lote 103**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.018,8465 | 8.612.716,3772 | 2°03'49" | 5,617 m |
| 002 | 003 | 532.041,0748 | 8.612.716,9739 | 88°27'44" | 22,236 m |
| 003 | 004 | 532.039,8664 | 8.612.712,2289 | 194°17'17" | 4,896 m |
| 004 | 001 | 532.036,5877 | 8.612.712,0622 | 267°05'22" | 3,283 m |
| 005 | 001 | 532.018,6442 | 8.612.710,7639 | 265°51'41" | 17,990 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 103 | Área Total: 143,08 metros² | Perímetro: 51,98 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 103, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 7,08 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **143,08** (cento e quarenta e três metros quadrados e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **51,98** m.

Para quem da Rua F olha para o lote 103 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.018,5732** NY: **8.612.701,1415**), no azimute de **0°25'23"** com uma distância de **9,62 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.018,6442** NY: **8.612.710,7639**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **85°51'41"** com uma distância de **17,99 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.036,5877** NY: **8.612.712,0622**), confrontando com **Lote 102**, daí deflete à direita no azimute de **190°15'06"** com uma distância de **7,20 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.035,3068** NY: **8.612.704,9796**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **257°04'55"** com uma distância de **17,17 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.018,5732** NY: **8.612.701,1415**), confrontando com **Lote 104**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.018,6442 | 8.612.710,7639 | 0°25'23" | 9,623 m |
| 002 | 003 | 532.036,5877 | 8.612.712,0622 | 85°51'41" | 17,990 m |
| 003 | 004 | 532.035,3068 | 8.612.704,9796 | 190°15'06" | 7,198 m |
| 004 | 001 | 532.018,5732 | 8.612.701,1415 | 257°04'55" | 17,168 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 104 | Área Total: 143,08 metros² | Perímetro: 46,93 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 104, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua F com a Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **100,49** (cem metros quadrados e quarenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de 46,93 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 104 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.018,6620** NY: **8.612.694,9789**), no azimute de **349°36'39"** com uma distância de **3,25 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.018,0759** NY: **8.612.698,1757**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **79°04'11"** com uma distância de **1,01 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.019,0679** NY: **8.612.698,3672**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **349°53'16"** com uma distância de **2,82 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.018,5732** NY: **8.612.701,1415**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **77°04'55"** com uma distância de **17,17 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.035,3068** NY: **8.612.704,9796**), confrontando com **Lote 103**, daí deflete à direita no azimute de **190°15'07"** com uma distância de **1,84 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.034,9787** NY: **8.612.703,1657**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à esquerda no azimute de **185°36'34"** com uma distância de **4,56 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.034,5331** NY: **8.612.698,6290**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **257°06'24"** com uma distância de **15,28 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.019,6359** NY: **8.612.695,2190**), confrontando com **Lote 105**, daí deflete à esquerda no azimute de **256°09'22"** com uma distância de **1,00 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.018,6620** NY: **8.612.694,9789**), confrontando com **Rua F**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.018,0759 | 8.612.698,1757 | 349°36'39" | 3,250 m |
| 002 | 003 | 532.019,0679 | 8.612.698,3672 | 79°04'11" | 1,010 m |
| 003 | 004 | 532.018,5732 | 8.612.701,1415 | 349°53'16" | 2,818 m |
| 004 | 005 | 532.035,3068 | 8.612.704,9796 | 77°04'55" | 17,168 m |
| 005 | 006 | 532.034,9787 | 8.612.703,1657 | 190°15'07" | 1,843 m |
| 006 | 007 | 532.034,5331 | 8.612.698,6290 | 185°36'34" | 4,559 m |
| 007 | 008 | 532.019,6359 | 8.612.695,2190 | 257°06'24" | 15,283 m |
| 008 | 001 | 532.018,6620 | 8.612.694,9789 | 256°09'22" | 1,003 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 105 | Área Total: 115,41 metros² | Perímetro: 48,65 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 105, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 1,00 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **115,41** (cento e quinze metros quadrados e quarenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de 48,65 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 105 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.020,8648** NY: **8.612.688,9323**), no azimute de **348°56'22"** com uma distância de **6,41 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.019,6359** NY: **8.612.695,2190**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **77°06'24"** com uma distância de **15,28 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.034,5331** NY: **8.612.698,6290**), confrontando com **Lote 104**, daí deflete à direita no azimute de **100°15'26"** com uma distância de **3,89 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.038,3605** NY: **8.612.697,9364**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **192°35'50"** com uma distância de **3,98 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.037,4924** NY: **8.612.694,0520**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **276°16'35"** com uma distância de **1,95 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.035,5587** NY: **8.612.694,2646**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à esquerda no azimute de **196°48'44"** com uma distância de **3,17 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.034,6419** NY: **8.612.691,2304**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **260°31'48"** com uma distância de **13,97 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.020,8648** NY: **8.612.688,9323**), confrontando com **Lote 106**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.019,6359 | 8.612.695,2190 | 348°56'22" | 6,406 m |
| 002 | 003 | 532.034,5331 | 8.612.698,6290 | 77°06'24" | 15,283 m |
| 003 | 004 | 532.038,3605 | 8.612.697,9364 | 100°15'26" | 3,890 m |
| 004 | 005 | 532.037,4924 | 8.612.694,0520 | 192°35'50" | 3,980 m |
| 005 | 006 | 532.035,5587 | 8.612.694,2646 | 276°16'35" | 1,945 m |
| 006 | 007 | 532.034,6419 | 8.612.691,2304 | 196°48'44" | 3,170 m |
| 007 | 001 | 532.020,8648 | 8.612.688,9323 | 260°31'48" | 13,967 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 106 | Área Total: 56,84 metros² | Perímetro: 35,94 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 106, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua F com a Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **56,84** (cinquenta e seis metros quadrados e oitenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **35,94** m.

Para quem da Rua F olha para o lote 106 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.021,4938** NY: **8.612.685,2640**), no azimute de **350°16'13"** com uma distância de **3,72 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.020,8648** NY: **8.612.688,9323**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **80°31'48"** com uma distância de **13,97 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.034,6419** NY: **8.612.691,2304**), confrontando com **Lote 105**, daí deflete à direita no azimute de **196°48'44"** com uma distância de **2,08 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.034,0395** NY: **8.612.689,2367**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **274°53'10"** com uma distância de **0,55 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.033,4959** NY: **8.612.689,2832**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à esquerda no azimute de **177°22'25"** com uma distância de **3,43 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.033,6533** NY: **8.612.685,8519**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à esquerda no azimute de **87°14'16"** com uma distância de **0,01 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.033,6664** NY: **8.612.685,8526**), confrontando com **Lote 107**, daí deflete à direita no azimute de **267°13'58"** com uma distância de **11,38 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.022,2953** NY: **8.612.685,3029**), confrontando com **Lote 107**, daí deflete à esquerda no azimute de **267°13'21"** com uma distância de **0,80 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.021,4938** NY: **8.612.685,2640**), confrontando com **Rua F**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.020,8648 | 8.612.688,9323 | 350°16'13" | 3,722 m |
| 002 | 003 | 532.034,6419 | 8.612.691,2304 | 80°31'48" | 13,967 m |
| 003 | 004 | 532.034,0395 | 8.612.689,2367 | 196°48'44" | 2,083 m |
| 004 | 005 | 532.033,4959 | 8.612.689,2832 | 274°53'10" | 0,546 m |
| 005 | 006 | 532.033,6533 | 8.612.685,8519 | 177°22'25" | 3,435 m |
| 006 | 007 | 532.033,6664 | 8.612.685,8526 | 87°14'16" | 0,013 m |
| 007 | 008 | 532.022,2953 | 8.612.685,3029 | 267°13'58" | 11,384 m |
| 008 | 001 | 532.021,4938 | 8.612.685,2640 | 267°13'21" | 0,802 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 107 | Área Total: 69,84 metros² | Perímetro: 37,56 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 107, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 0,80 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **69,84** (sessenta e nove metros quadrados e oitenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **37,56** m.

Para quem da Rua F olha para o lote 107 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.023,2592** NY: **8.612.679,6829**), no azimute de **350°16'04"** com uma distância de **5,70 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.022,2953** NY: **8.612.685,3029**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **87°13'58"** com uma distância de **11,37 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.033,6533** NY: **8.612.685,8519**), confrontando com **Lote 106**, daí deflete à direita no azimute de **180°03'47"** com uma distância de **0,00 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.033,6533** NY: **8.612.685,8517**), confrontando com **Lote 106**, daí deflete à esquerda no azimute de **86°01'48"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.033,6664** NY: **8.612.685,8526**), confrontando com **Lote 106**, daí deflete à direita no azimute de **177°38'43"** com uma distância de **2,76 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.033,7798** NY: **8.612.683,0948**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à esquerda no azimute de **90°41'33"** com uma distância de **1,92 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.035,7037** NY: **8.612.683,0716**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **175°01'50"** com uma distância de **3,08 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.035,9702** NY: **8.612.680,0070**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **268°32'23"** com uma distância de **12,72 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.023,2592** NY: **8.612.679,6829**), confrontando com **Lote 108**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.019,6359 | 8.612.695,2190 | 348°56'22" | 6,406 m |
| 002 | 003 | 532.034,5331 | 8.612.698,6290 | 77°06'24" | 15,283 m |
| 003 | 004 | 532.038,3605 | 8.612.697,9364 | 100°15'26" | 3,890 m |
| 004 | 005 | 532.037,4924 | 8.612.694,0520 | 192°35'50" | 3,980 m |
| 005 | 006 | 532.035,5587 | 8.612.694,2646 | 276°16'35" | 1,945 m |
| 006 | 007 | 532.034,6419 | 8.612.691,2304 | 196°48'44" | 3,170 m |
| 007 | 001 | 532.020,8648 | 8.612.688,9323 | 260°31'48" | 13,967 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 108 | Área Total: 72,98 metros² | Perímetro: 39,48 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 108, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da Rua F com a Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **72,98** (setenta e dois metros quadrados e noventa e oito decímetros quadrados) e um perímetro de 39,48 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 108 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.023,6346** NY: **8.612.674,4030**), no azimute de **359°05'44"** com uma distância de **1,59 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.023,6095** NY: **8.612.675,9969**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à esquerda no azimute de **268°36'09"** com uma distância de **1,87 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.021,7447** NY: **8.612.675,9514**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **359°32'29"** com uma distância de **3,69 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.021,7151** NY: **8.612.679,6436**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **88°32'21"** com uma distância de **1,54 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.023,2592** NY: **8.612.679,6829**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **88°32'23"** com uma distância de **12,72 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.035,9702** NY: **8.612.680,0070**), confrontando com **Lote 107**, daí deflete à direita no azimute de **175°01'49"** com uma distância de **2,97 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.036,2276** NY: **8.612.677,0471**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à esquerda no azimute de **173°24'45"** com uma distância de **2,24 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.036,4841** NY: **8.612.674,8255**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **268°07'00"** com uma distância de **12,86 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.023,6346** NY: **8.612.674,4030**), confrontando com **Lote 109**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.023,6095 | 8.612.675,9969 | 359°05'44" | 1,594 m |
| 002 | 003 | 532.021,7447 | 8.612.675,9514 | 268°36'09" | 1,865 m |
| 003 | 004 | 532.021,7151 | 8.612.679,6436 | 359°32'29" | 3,692 m |
| 004 | 005 | 532.023,2592 | 8.612.679,6829 | 88°32'21" | 1,545 m |
| 005 | 006 | 532.035,9702 | 8.612.680,0070 | 88°32'23" | 12,715 m |
| 006 | 007 | 532.036,2276 | 8.612.677,0471 | 175°01'49" | 2,971 m |
| 007 | 008 | 532.036,4841 | 8.612.674,8255 | 173°24'45" | 2,236 m |
| 008 | 001 | 532.023,6346 | 8.612.674,4030 | 268°07'00" | 12,856 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA - ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 109 | Área Total: 94,76 metros² | Perímetro: 41,40 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 109, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 7,15 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **94,76** (noventa e quatro metros quadrados e setenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de 41,40 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 109 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.023,5889** NY: **8.612.667,4808**), no azimute de **0°22'43"** com uma distância de **6,92 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.023,6346** NY: **8.612.674,4030**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **88°07'00"** com uma distância de **12,86 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.036,4841** NY: **8.612.674,8255**), confrontando com **Lote 108**, daí deflete à direita no azimute de **90°23'26"** com uma distância de **0,76 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.037,2444** NY: **8.612.674,8203**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **173°33'19"** com uma distância de **3,23 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.037,6072** NY: **8.612.671,6087**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **176°57'39"** com uma distância de **3,41 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.037,7878** NY: **8.612.668,2061**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **267°15'07"** com uma distância de **0,61 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.037,1812** NY: **8.612.668,1770**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à esquerda no azimute de **267°04'04"** com uma distância de **13,61 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.023,5889** NY: **8.612.667,4808**), confrontando com **Lote 110**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.023,6300 | 8.612.674,4000 | 0°19'52" | 6,920 m |
| 002 | 003 | 532.036,4800 | 8.612.674,8300 | 88°05'00" | 12,857 m |
| 003 | 004 | 532.037,2400 | 8.612.674,8200 | 90°45'14" | 0,760 m |
| 004 | 005 | 532.037,6100 | 8.612.671,6100 | 173°25'29" | 3,231 m |
| 005 | 006 | 532.037,7900 | 8.612.668,2100 | 176°58'10" | 3,405 m |
| 006 | 007 | 532.037,1800 | 8.612.668,1800 | 267°11'04" | 0,611 m |
| 007 | 001 | 532.023,5900 | 8.612.667,4800 | 267°03'05" | 13,608 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 110 | Área Total: 135,85 metros² | Perímetro: 54,79 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 110, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 14,07 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **135,85** (cento e trinta e cinco metros quadrados e oitenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de 54,79 m.

Para quem da Rua F olha para o lote 110 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.021,1733** NY: **8.612.667,3571**), no azimute de **87°04'04"** com uma distância de **2,42 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.023,5889** NY: **8.612.667,4808**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **87°04'04"** com uma distância de **13,61 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.037,1812** NY: **8.612.668,1770**), confrontando com **Lote 109**, daí deflete à direita no azimute de **174°32'59"** com uma distância de **1,58 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.037,3314** NY: **8.612.666,6024**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **175°51'55"** com uma distância de **1,78 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.037,4600** NY: **8.612.664,8245**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **187°44'24"** com uma distância de **2,24 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.037,1584** NY: **8.612.662,6055**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à esquerda no azimute de **187°35'50"** com uma distância de **3,35 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.036,7155** NY: **8.612.659,2854**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **295°46'40"** com uma distância de **6,34 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.031,0029** NY: **8.612.662,0442**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à esquerda no azimute de **204°03'26"** com uma distância de **6,88 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.028,1964** NY: **8.612.655,7578**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **298°23'03"** com uma distância de **0,81 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.027,4825** NY: **8.612.656,1435**), confrontando com **Lote 115**, daí deflete à esquerda no azimute de **243°47'31"** com uma distância de **2,26 m** do lado direito até o vértice **11** de coordenada (EX: **532.025,4514** NY: **8.612.655,1437**), confrontando com **Lote 115**, daí deflete à direita no azimute de **328°17'51"** com uma distância de **3,88 m** do lado direito até o vértice **12** de coordenada (EX: **532.023,4099** NY: **8.612.658,4488**), confrontando com **Lote 114**, daí deflete à direita no azimute de **56°38'20"** com uma distância de **0,55 m** do lado direito até o vértice **13** de coordenada (EX: **532.023,8728** NY: **8.612.658,7535**), confrontando com **Lote 113**, daí deflete à esquerda no azimute de **336°36'21"** com uma distância de **5,42 m** do lado direito até o vértice **14** de coordenada (EX: **532.021,7202** NY: **8.612.663,7291**), confrontando com **Lote 113**, daí deflete à direita no azimute de **351°25'36"** com uma distância de **3,67 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.021,1733** NY: **8.612.667,3571**), confrontando com **Lote 112**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.023,5900 | 8.612.667,4800 | 87°09'40" | 2,423 m |
| 002 | 003 | 532.037,1800 | 8.612.668,1800 | 87°03'05" | 13,608 m |
| 003 | 004 | 532.037,3300 | 8.612.666,6000 | 174°34'36" | 1,587 m |
| 004 | 005 | 532.037,4600 | 8.612.664,8200 | 175°49'22" | 1,785 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 006 | 532.037,1600 | 8.612.662,6100 | 187°43'50" | 2,230 m |
| 006 | 007 | 532.036,7200 | 8.612.659,2900 | 187°32'58" | 3,349 m |
| 007 | 008 | 532.031,0000 | 8.612.662,0400 | 295°40'37" | 6,347 m |
| 008 | 009 | 532.028,2000 | 8.612.655,7600 | 204°01'49" | 6,876 m |
| 009 | 010 | 532.027,4800 | 8.612.656,1400 | 297°49'27" | 0,814 m |
| 010 | 011 | 532.025,4500 | 8.612.655,1400 | 243°46'29" | 2,263 m |
| 011 | 012 | 532.023,4100 | 8.612.658,4500 | 328°21'14" | 3,888 m |
| 012 | 013 | 532.023,8700 | 8.612.658,7500 | 56°53'19" | 0,549 m |
| 013 | 014 | 532.021,7200 | 8.612.663,7300 | 336°38'56" | 5,424 m |
| 014 | 001 | 532.021,1700 | 8.612.667,3600 | 351°23'04" | 3,671 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 111 | Área Total: 67,65 metros² | Perímetro: 42,18 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 111, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da **Rua C** com a Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **67,65** (sessenta e sete metros quadrados e sessenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de 42,18 m.

Para quem da **Rua C** olha para o lote 111 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.004,6411** NY: **8.612.657,4297**), no azimute de **330°12'35"** com uma distância de **3,86 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.002,7257** NY: **8.612.660,7755**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **57°12'02"** com uma distância de **17,43 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.017,3773** NY: **8.612.670,2177**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **155°11'05"** com uma distância de **3,77 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.018,9580** NY: **8.612.666,7993**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **230°38'27"** com uma distância de **2,42 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.017,0847** NY: **8.612.665,2627**), confrontando com **Lote 112**, daí deflete à direita no azimute de **237°48'37"** com uma distância de **14,70 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.004,6411** NY: **8.612.657,4297**), confrontando com **Lote 112**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.002,7257 | 8.612.660,7755 | 330°12'35" | 3,855 m |
| 002 | 003 | 532.017,3773 | 8.612.670,2177 | 57°12'02" | 17,431 m |
| 003 | 004 | 532.018,9580 | 8.612.666,7993 | 155°11'05" | 3,766 m |
| 004 | 001 | 532.017,0847 | 8.612.665,2627 | 230°38'27" | 2,423 m |
| 005 | 001 | 532.004,6411 | 8.612.657,4297 | 237°48'37" | 14,704 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 112 | Área Total: 79,62 metros² | Perímetro: 47,17 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 112, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, localizado na esquina da **Rua C**, de formato irregular, abrangendo uma área de **79,62** (setenta e nove metros quadrados e sessenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de 47,17 m.

Para quem da **Rua C** olha para o lote 112 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.006,1132** NY: **8.612.653,1967**), no azimute de **329°12'08"** com uma distância de **4,37 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.003,8768** NY: **8.612.656,9486**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **57°48'38"** com uma distância de **0,90 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.004,6411** NY: **8.612.657,4297**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à esquerda no azimute de **57°48'37"** com uma distância de **14,70 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.017,0847** NY: **8.612.665,2627**), confrontando com **Lote 111**, daí deflete à esquerda no azimute de **50°38'27"** com uma distância de **2,42 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.018,9580** NY: **8.612.666,7993**), confrontando com **Lote 111**, daí deflete à direita no azimute de **75°52'03"** com uma distância de **2,28 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.021,1733** NY: **8.612.667,3571**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **171°25'36"** com uma distância de **3,67 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.021,7202** NY: **8.612.663,7291**), confrontando com **Lote 110**, daí deflete à direita no azimute de **235°59'12"** com uma distância de **18,83 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.006,1132** NY: **8.612.653,1967**), confrontando com **Lote 113**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.003,8768 | 8.612.656,9486 | 329°12'08" | 4,368 m |
| 002 | 003 | 532.004,6411 | 8.612.657,4297 | 57°48'38" | 0,903 m |
| 003 | 004 | 532.017,0847 | 8.612.665,2627 | 57°48'37" | 14,704 m |
| 004 | 005 | 532.018,9580 | 8.612.666,7993 | 50°38'27" | 2,423 m |
| 005 | 006 | 532.021,1733 | 8.612.667,3571 | 75°52'03" | 2,284 m |
| 006 | 007 | 532.021,7202 | 8.612.663,7291 | 171°25'36" | 3,669 m |
| 007 | 001 | 532.006,1132 | 8.612.653,1967 | 235°59'12" | 18,828 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 113 | Área Total: 96,44 metros² | Perímetro: 47,43 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 113, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 4,37 m da esquina da **Rua C** de formato irregular, abrangendo uma área de **96,44** (noventa e seis metros quadrados e quarenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de 47,43 m.

Para quem da **Rua C** olha para o lote 113 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.008,7918** NY: **8.612.648,8239**), no azimute de **328°30'36"** com uma distância de **5,13 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.006,1132** NY: **8.612.653,1967**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **55°59'12"** com uma distância de **18,83 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.021,7202** NY: **8.612.663,7291**), confrontando com **Lote 112**, daí deflete à direita no azimute de **156°36'21"** com uma distância de **5,42 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.023,8728** NY: **8.612.658,7535**), confrontando com **Lote 110**, daí deflete à direita no azimute de **236°38'20"** com uma distância de **0,55 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.023,4099** NY: **8.612.658,4488**), confrontando com **Lote 110**, daí deflete à esquerda no azimute de **236°38'18"** com uma distância de **17,50 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.008,7918** NY: **8.612.648,8239**), confrontando com **Lote 114**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.006,1132 | 8.612.653,1967 | 328°30'36" | 5,128 m |
| 002 | 003 | 532.021,7202 | 8.612.663,7291 | 55°59'12" | 18,828 m |
| 003 | 004 | 532.023,8728 | 8.612.658,7535 | 156°36'21" | 5,421 m |
| 004 | 001 | 532.023,4099 | 8.612.658,4488 | 236°38'20" | 0,554 m |
| 005 | 001 | 532.008,7918 | 8.612.648,8239 | 236°38'18" | 17,502 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 114 | Área Total: 79,28 metros² | Perímetro: 44,08 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 114, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 9,50 m da esquina da **Rua C** de formato irregular, abrangendo uma área de **79,28** (setenta e nove metros quadrados e vinte e oito decímetros quadrados) e um perímetro de 44,08 m.

Para quem da **Rua C** olha para o lote 114 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.011,6015** NY: **8.612.644,4512**), no azimute de **327°16'37"** com uma distância de **5,20 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.008,7918** NY: **8.612.648,8239**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **56°38'18"** com uma distância de **17,50 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.023,4099** NY: **8.612.658,4488**), confrontando com **Lote 113**, daí deflete à direita no azimute de **148°17'51"** com uma distância de **3,88 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.025,4514** NY: **8.612.655,1437**), confrontando com **Lote 110**, daí deflete à direita no azimute de **232°19'50"** com uma distância de **17,50 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.011,6015** NY: **8.612.644,4512**), confrontando com **Lote 115**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.008,7918 | 8.612.648,8239 | 327°16'37" | 5,198 m |
| 002 | 003 | 532.023,4099 | 8.612.658,4488 | 56°38'18" | 17,502 m |
| 003 | 004 | 532.025,4514 | 8.612.655,1437 | 148°17'51" | 3,885 m |
| 004 | 001 | 532.011,6015 | 8.612.644,4512 | 232°19'50" | 17,497 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 115 | Área Total: 61,15 metros² | Perímetro: 45,08 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 115, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 14,70 m da esquina da **Rua C** de formato irregular, abrangendo uma área de **61,15** (sessenta e um metros quadrados e quinze decímetros quadrados) e um perímetro de 45,08 m.

Para quem da **Rua C** olha para o lote 115 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.013,5117** NY: **8.612.641,2742**), no azimute de **328°59'02"** com uma distância de **3,71 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.011,6015** NY: **8.612.644,4512**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **52°19'50"** com uma distância de **17,50 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.025,4514** NY: **8.612.655,1437**), confrontando com **Lote 114**, daí deflete à direita no azimute de **63°47'31"** com uma distância de **2,26 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.027,4825** NY: **8.612.656,1435**), confrontando com **Lote 110**, daí deflete à direita no azimute de **118°23'03"** com uma distância de **0,81 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.028,1964** NY: **8.612.655,7578**), confrontando com **Lote 110**, daí deflete à direita no azimute de **214°46'54"** com uma distância de **6,75 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.024,3463** NY: **8.612.650,2145**), confrontando com **Lote 116**, daí deflete à direita no azimute de **230°28'19"** com uma distância de **14,05 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.013,5117** NY: **8.612.641,2742**), confrontando com **Lote 116**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.011,6015 | 8.612.644,4512 | 328°59'02" | 3,707 m |
| 002 | 003 | 532.025,4514 | 8.612.655,1437 | 52°19'50" | 17,497 m |
| 003 | 004 | 532.027,4825 | 8.612.656,1435 | 63°47'31" | 2,264 m |
| 004 | 001 | 532.028,1964 | 8.612.655,7578 | 118°23'03" | 0,811 m |
| 005 | 006 | 532.024,3463 | 8.612.650,2145 | 214°46'54" | 6,749 m |
| 006 | 001 | 532.013,5117 | 8.612.641,2742 | 230°28'19" | 14,047 m |

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64B | Lote 116 | Área Total: 133,55 metros² | Perímetro: 56,77 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 116, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua C, Rua F, Rua E, Escadaria 03 e Rua A**, distante 18,41 m da esquina da **Rua C** de formato irregular, abrangendo uma área de **133,55** (cento e trinta e três metros quadrados e cinquenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de 56,77 m.

Para quem da **Rua C** olha para o lote 116 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.017,2102** NY: **8.612.636,1526**), no azimute de **324°09'57"** com uma distância de **6,32 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.013,5117** NY: **8.612.641,2742**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **50°28'19"** com uma distância de **14,05 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.024,3463** NY: **8.612.650,2145**), confrontando com **Lote 115**, daí deflete à esquerda no azimute de **34°46'54"** com uma distância de **6,75 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.028,1964** NY: **8.612.655,7578**), confrontando com **Lote 115**, daí deflete à direita no azimute de **112°48'04"** com uma distância de **4,78 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.032,6026** NY: **8.612.653,9055**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **205°47'34"** com uma distância de **3,55 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.031,0588** NY: **8.612.650,7110**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à esquerda no azimute de **205°15'39"** com uma distância de **4,25 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.029,2460** NY: **8.612.646,8693**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **213°35'44"** com uma distância de **5,59 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.026,1527** NY: **8.612.642,2127**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **284°02'09"** com uma distância de **1,78 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.024,4231** NY: **8.612.642,6450**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à esquerda no azimute de **227°51'33"** com uma distância de **3,97 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.021,4787** NY: **8.612.639,9808**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **228°06'47"** com uma distância de **5,73 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.017,2102** NY: **8.612.636,1526**), confrontando com **Lote 01**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.013,5117 | 8.612.641,2742 | 324°09'57" | 6,317 m |
| 002 | 003 | 532.024,3463 | 8.612.650,2145 | 50°28'19" | 14,047 m |
| 003 | 004 | 532.028,1964 | 8.612.655,7578 | 34°46'54" | 6,749 m |
| 004 | 005 | 532.032,6026 | 8.612.653,9055 | 112°48'04" | 4,780 m |
| 005 | 006 | 532.031,0588 | 8.612.650,7110 | 205°47'34" | 3,548 m |
| 006 | 007 | 532.029,2460 | 8.612.646,8693 | 205°15'39" | 4,248 m |
| 007 | 008 | 532.026,1527 | 8.612.642,2127 | 213°35'44" | 5,590 m |
| 008 | 009 | 532.024,4231 | 8.612.642,6450 | 284°02'09" | 1,783 m |
| 009 | 010 | 532.021,4787 | 8.612.639,9808 | 227°51'33" | 3,971 m |
| 010 | 001 | 532.017,2102 | 8.612.636,1526 | 228°06'47" | 5,734 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 01 | Área Total: 30,61 metros² | Perímetro: 22,59 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 01, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, distante 36,37 m da esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **30,61** (trinta metros quadrados e sessenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **22,59 m**.

Para quem da Rua 2 de Julho de Cima olha para o lote 01 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.279,4728** NY: **8.612.745,5016**), no azimute de **204°28'17"** com uma distância de **4,82 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.277,4780** NY: **8.612.741,1186**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Cima**, daí deflete à direita no azimute de **297°52'01"** com uma distância de **6,80 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.271,4700** NY: **8.612.744,2952**), confrontando com **Lote 46**, daí deflete à direita no azimute de **25°40'35"** com uma distância de **4,27 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.273,3197** NY: **8.612.748,1426**), confrontando com **Lote 45**, daí deflete à direita no azimute de **113°13'49"** com uma distância de **6,70 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.279,4728** NY: **8.612.745,5016**), confrontando com **Lote 02**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.277,4780 | 8.612.741,1186 | 204°28'17" | 4,816 m |
| 002 | 003 | 532.271,4700 | 8.612.744,2952 | 297°52'01" | 6,796 m |
| 003 | 004 | 532.273,3197 | 8.612.748,1426 | 25°40'35" | 4,269 m |
| 004 | 001 | 532.279,4728 | 8.612.745,5016 | 113°13'49" | 6,696 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 02 | Área Total: 61,85 metros² | Perímetro: 31,88 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 02, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, distante 41,19 m da esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **61,85** (sessenta e um metros quadrados e oitenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **31,88 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Cima olha para o lote 02 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.281,5285** NY: **8.612.751,9397**), no azimute de **197°42'29"** com uma distância de **6,76 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.279,4728** NY: **8.612.745,5016**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Cima**, daí deflete à direita no azimute de **293°13'49"** com uma distância de **6,70 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.273,3197** NY: **8.612.748,1426**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **297°23'42"** com uma distância de **3,04 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.270,6225** NY: **8.612.749,5404**), confrontando com **Lote 45**, daí deflete à direita no azimute de **22°30'37"** com uma distância de **6,22 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.273,0036** NY: **8.612.755,2861**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **111°25'55"** com uma distância de **9,16 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.281,5285** NY: **8.612.751,9397**), confrontando com **Lote 03**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.279,4728 | 8.612.745,5016 | 197°42'29" | 6,758 m |
| 002 | 003 | 532.273,3197 | 8.612.748,1426 | 293°13'49" | 6,696 m |
| 003 | 004 | 532.270,6225 | 8.612.749,5404 | 297°23'42" | 3,038 m |
| 004 | 005 | 532.273,0036 | 8.612.755,2861 | 22°30'37" | 6,220 m |
| 005 | 001 | 532.281,5285 | 8.612.751,9397 | 111°25'55" | 9,158 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 03 | Área Total: 46,31 metros² | Perímetro: 30,07 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 03, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, distante 47,95 m da esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **46,31** (quarenta e seis metros quadrados e trinta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **30,07 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Cima olha para o lote 03 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.282,7412** NY: **8.612.756,0169**), no azimute de **196°33'51"** com uma distância de **4,25 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.281,5285** NY: **8.612.751,9397**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Cima**, daí deflete à direita no azimute de **291°25'55"** com uma distância de **9,16 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.273,0036** NY: **8.612.755,2861**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **291°56'35"** com uma distância de **1,65 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.271,4771** NY: **8.612.755,9011**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **19°27'37"** com uma distância de **4,41 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.272,9475** NY: **8.612.760,0624**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à direita no azimute de **112°26'41"** com uma distância de **1,67 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.274,4919** NY: **8.612.759,4245**), confrontando com **Lote 42**, daí deflete à esquerda no azimute de **112°26'39"** com uma distância de **8,93 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.282,7412** NY: **8.612.756,0169**), confrontando com **Lote 04**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.281,5285 | 8.612.751,9397 | 196°33'51" | 4,254 m |
| 002 | 003 | 532.273,0036 | 8.612.755,2861 | 291°25'55" | 9,158 m |
| 003 | 004 | 532.271,4771 | 8.612.755,9011 | 291°56'35" | 1,646 m |
| 004 | 005 | 532.272,9475 | 8.612.760,0624 | 19°27'37" | 4,413 m |
| 005 | 006 | 532.274,4919 | 8.612.759,4245 | 112°26'41" | 1,671 m |
| 006 | 001 | 532.282,7412 | 8.612.756,0169 | 112°26'39" | 8,925 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 04 | Área Total: 42,59 metros² | Perímetro: 27,41 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 04, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, distante 52,20 m da esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **42,59** (quarenta e dois metros quadrados e cinquenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **27,41 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Cima olha para o lote 04 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.284,5512** NY: **8.612.760,6806**), no azimute de **201°12'43"** com uma distância de **5,00 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.282,7412** NY: **8.612.756,0169**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Cima**, daí deflete à direita no azimute de **292°26'39"** com uma distância de **8,93 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.274,4919** NY: **8.612.759,4245**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **20°46'29"** com uma distância de **4,52 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.276,0967** NY: **8.612.763,6548**), confrontando com **Lote 42**, daí deflete à direita no azimute de **109°22'54"** com uma distância de **8,96 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.284,5512** NY: **8.612.760,6806**), confrontando com **Lote 05**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.282,7412 | 8.612.756,0169 | 201°12'43" | 5,003 m |
| 002 | 003 | 532.274,4919 | 8.612.759,4245 | 292°26'39" | 8,925 m |
| 003 | 004 | 532.276,0967 | 8.612.763,6548 | 20°46'29" | 4,525 m |
| 004 | 001 | 532.284,5512 | 8.612.760,6806 | 109°22'54" | 8,962 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 05 | Área Total: 44,07 metros² | Perímetro: 28,85 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 05, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, distante 57,20 m da esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **44,07** (quarenta e quatro metros quadrados e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **28,85 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Cima olha para o lote 05 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.286,0189** NY: **8.612.764,9632**), no azimute de **198°55'02"** com uma distância de **4,53 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.284,5512** NY: **8.612.760,6806**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Cima**, daí deflete à direita no azimute de **289°22'54"** com uma distância de **8,96 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.276,0967** NY: **8.612.763,6548**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **289°22'56"** com uma distância de **0,99 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.275,1671** NY: **8.612.763,9819**), confrontando com **Lote 42**, daí deflete à direita no azimute de **16°50'21"** com uma distância de **4,27 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.276,4033** NY: **8.612.768,0663**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à direita no azimute de **107°53'10"** com uma distância de **10,10 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.286,0189** NY: **8.612.764,9632**), confrontando com **Lote 06**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.284,5512 | 8.612.760,6806 | 198°55'02" | 4,527 m |
| 002 | 003 | 532.276,0967 | 8.612.763,6548 | 289°22'54" | 8,962 m |
| 003 | 004 | 532.275,1671 | 8.612.763,9819 | 289°22'56" | 0,985 m |
| 004 | 005 | 532.276,4033 | 8.612.768,0663 | 16°50'21" | 4,267 m |
| 005 | 001 | 532.286,0189 | 8.612.764,9632 | 107°53'10" | 10,104 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 06 | Área Total: 59,39 metros² | Perímetro: 31,91 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 06, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, distante 61,73 m da esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **59,39** (cinquenta e nove metros quadrados e trinta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **31,91 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Cima olha para o lote 06 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.287,9122** NY: **8.612.770,7284**), no azimute de **198°10'49"** com uma distância de **6,07 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.286,0189** NY: **8.612.764,9632**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Cima**, daí deflete à direita no azimute de **287°53'10"** com uma distância de **10,10 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.276,4033** NY: **8.612.768,0663**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **19°32'55"** com uma distância de **5,77 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.278,3349** NY: **8.612.773,5064**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à direita no azimute de **106°10'31"** com uma distância de **2,77 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.280,9938** NY: **8.612.772,7352**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **106°10'32"** com uma distância de **7,20 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.287,9122** NY: **8.612.770,7284**), confrontando com **Lote 07**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.286,0189 | 8.612.764,9632 | 198°10'49" | 6,068 m |
| 002 | 003 | 532.276,4033 | 8.612.768,0663 | 287°53'10" | 10,104 m |
| 003 | 004 | 532.278,3349 | 8.612.773,5064 | 19°32'55" | 5,773 m |
| 004 | 005 | 532.280,9938 | 8.612.772,7352 | 106°10'31" | 2,769 m |
| 005 | 001 | 532.287,9122 | 8.612.770,7284 | 106°10'32" | 7,204 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 07 | Área Total: 46,19 metros² | Perímetro: 27,26 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 07, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, distante 65,90 m da esquina da Rua D com a Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **46,19** (quarenta e seis metros quadrados e dezenove decímetros quadrados) e um perímetro de **27,26 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Cima olha para o lote 07 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.289,8473** NY: **8.612.776,8148**), no azimute de **197°38'16"** com uma distância de **6,39 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.287,9122** NY: **8.612.770,7284**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Cima**, daí deflete à direita no azimute de **286°10'32"** com uma distância de **7,20 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.280,9938** NY: **8.612.772,7352**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **16°22'14"** com uma distância de **6,32 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.282,7741** NY: **8.612.778,7956**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **105°38'40"** com uma distância de **7,35 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.289,8473** NY: **8.612.776,8148**), confrontando com **Lote 08**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.287,9122 | 8.612.770,7284 | 197°38'16" | 6,387 m |
| 002 | 003 | 532.280,9938 | 8.612.772,7352 | 286°10'32" | 7,204 m |
| 003 | 004 | 532.282,7741 | 8.612.778,7956 | 16°22'14" | 6,316 m |
| 004 | 001 | 532.289,8473 | 8.612.776,8148 | 105°38'40" | 7,345 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 08 | Área Total: 73,72 metros² | Perímetro: 35,33 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 08, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, distante 58,77 m da esquina da Rua D com a Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **73,72** (setenta e três metros quadrados e setenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **35,33 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 08 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.292,0950** NY: **8.612.783,5789**), no azimute de **198°22'54"** com uma distância de **7,13 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.289,8473** NY: **8.612.776,8148**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **285°38'40"** com uma distância de **7,35 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.282,7741** NY: **8.612.778,7956**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **286°38'03"** com uma distância de **2,97 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.279,9294** NY: **8.612.779,6455**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **9°00'41"** com uma distância de **6,46 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.280,9408** NY: **8.612.786,0233**), confrontando com **Lote 38**, daí deflete à direita no azimute de **102°21'38"** com uma distância de **11,42 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.292,0950** NY: **8.612.783,5789**), confrontando com **Lote 37**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.289,8473 | 8.612.776,8148 | 198°22'54" | 7,128 m |
| 002 | 003 | 532.282,7741 | 8.612.778,7956 | 285°38'40" | 7,345 m |
| 003 | 004 | 532.279,9294 | 8.612.779,6455 | 286°38'03" | 2,969 m |
| 004 | 005 | 532.280,9408 | 8.612.786,0233 | 9°00'41" | 6,458 m |
| 005 | 001 | 532.292,0950 | 8.612.783,5789 | 102°21'38" | 11,419 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 09 | Área Total: 46,60 metros² | Perímetro: 29,07 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 09, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, distante 47,11 m da esquina da Rua D com a Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **46,60** (quarenta e seis metros quadrados e sessenta decímetros quadrados) e um perímetro de **29,07 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 09 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.290,8939** NY: **8.612.795,1686**), no azimute de **170°56'23"** com uma distância de **5,80 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.291,8079** NY: **8.612.789,4366**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **273°51'20"** com uma distância de **10,16 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.281,6705** NY: **8.612.790,1198**), confrontando com **Lote 37**, daí deflete à direita no azimute de **1°44'52"** com uma distância de **3,94 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.281,7907** NY: **8.612.794,0588**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **83°02'57"** com uma distância de **9,17 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.290,8939** NY: **8.612.795,1686**), confrontando com **Lote 36**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.291,8079 | 8.612.789,4366 | 170°56'23" | 5,804 m |
| 002 | 003 | 532.281,6705 | 8.612.790,1198 | 273°51'20" | 10,160 m |
| 003 | 004 | 532.281,7907 | 8.612.794,0588 | 1°44'52" | 3,941 m |
| 004 | 001 | 532.290,8939 | 8.612.795,1686 | 83°02'57" | 9,171 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 10 | Área Total: 38,92 metros² | Perímetro: 25,55 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 10, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, distante 11,09 m da esquina da Rua D com a Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **38,92** (trinta e oito metros quadrados e noventa e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **25,55 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 10 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.277,7940** NY: **8.612.828,4521**), no azimute de **155°54'26"** com uma distância de **5,10 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.279,8771** NY: **8.612.823,7937**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **242°01'23"** com uma distância de **7,50 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.273,2562** NY: **8.612.820,2767**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à direita no azimute de **330°36'56"** com uma distância de **4,98 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.270,8121** NY: **8.612.824,6169**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à direita no azimute de **61°13'12"** com uma distância de **7,97 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.277,7940** NY: **8.612.828,4521**), confrontando com **Lote 11**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.279,8771 | 8.612.823,7937 | 155°54'26" | 5,103 m |
| 002 | 003 | 532.273,2562 | 8.612.820,2767 | 242°01'23" | 7,497 m |
| 003 | 004 | 532.270,8121 | 8.612.824,6169 | 330°36'56" | 4,981 m |
| 004 | 001 | 532.277,7940 | 8.612.828,4521 | 61°13'12" | 7,966 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 11 | Área Total: 56,20 metros² | Perímetro: 32,96 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 11, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, distante 5,95 m da esquina da Rua D com a Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **56,20** (cinquenta e seis metros quadrados e vinte decímetros quadrados) e um perímetro de **32,96 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 11 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.275,4743** NY: **8.612.833,0431**), no azimute de **153°11'39"** com uma distância de **5,14 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.277,7940** NY: **8.612.828,4521**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **241°13'12"** com uma distância de **7,97 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.270,8121** NY: **8.612.824,6169**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à esquerda no azimute de **240°01'06"** com uma distância de **2,95 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.268,2554** NY: **8.612.823,1419**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à direita no azimute de **325°04'26"** com uma distância de **3,98 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.265,9796** NY: **8.612.826,4010**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **60°45'26"** com uma distância de **2,29 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.267,9744** NY: **8.612.827,5179**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à esquerda no azimute de **333°40'56"** com uma distância de **1,46 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.267,3282** NY: **8.612.828,8243**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **62°37'15"** com uma distância de **9,17 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.275,4743** NY: **8.612.833,0431**), confrontando com **Lote 12**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.277,7940 | 8.612.828,4521 | 153°11'39" | 5,144 m |
| 002 | 003 | 532.270,8121 | 8.612.824,6169 | 241°13'12" | 7,966 m |
| 003 | 004 | 532.268,2554 | 8.612.823,1419 | 240°01'06" | 2,952 m |
| 004 | 005 | 532.265,9796 | 8.612.826,4010 | 325°04'26" | 3,975 m |
| 005 | 006 | 532.267,9744 | 8.612.827,5179 | 60°45'26" | 2,286 m |
| 006 | 007 | 532.267,3282 | 8.612.828,8243 | 333°40'56" | 1,458 m |
| 007 | 001 | 532.275,4743 | 8.612.833,0431 | 62°37'15" | 9,174 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 12 | Área Total: 69,90 metros² | Perímetro: 37,72 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 12, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, localizado na esquina da Rua D com a Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **69,90** (sessenta e nove metros quadrados e noventa decímetros quadrados) e um perímetro de **37,72 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 12 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.272,9756** NY: **8.612.838,4473**), no azimute de **155°11'06"** com uma distância de **5,95 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.275,4743** NY: **8.612.833,0431**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **242°37'15"** com uma distância de **9,17 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.267,3282** NY: **8.612.828,8243**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à esquerda no azimute de **153°40'56"** com uma distância de **1,46 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.267,9744** NY: **8.612.827,5179**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **240°45'26"** com uma distância de **2,29 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.265,9796** NY: **8.612.826,4010**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **331°16'42"** com uma distância de **6,93 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.262,6502** NY: **8.612.832,4769**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **59°57'48"** com uma distância de **1,02 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.263,5364** NY: **8.612.832,9893**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à esquerda no azimute de **59°57'44"** com uma distância de **10,90 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.272,9756** NY: **8.612.838,4473**), confrontando com **Lote 13**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.275,4743 | 8.612.833,0431 | 155°11'06" | 5,954 m |
| 002 | 003 | 532.267,3282 | 8.612.828,8243 | 242°37'15" | 9,174 m |
| 003 | 004 | 532.267,9744 | 8.612.827,5179 | 153°40'56" | 1,458 m |
| 004 | 005 | 532.265,9796 | 8.612.826,4010 | 240°45'26" | 2,286 m |
| 005 | 006 | 532.262,6502 | 8.612.832,4769 | 331°16'42" | 6,928 m |
| 006 | 007 | 532.263,5364 | 8.612.832,9893 | 59°57'48" | 1,024 m |
| 007 | 001 | 532.272,9756 | 8.612.838,4473 | 59°57'44" | 10,904 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 13 | Área Total: 25,93 metros² | Perímetro: 30,79 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 13, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **25,93** (vinte e cinco metros quadrados e noventa e três decímetros quadrados) e um perímetro de **30,79 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 13 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.272,3855** NY: **8.612.842,3456**), no azimute de **154°20'40"** com uma distância de **3,71 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.273,9923** NY: **8.612.839,0004**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **241°27'10"** com uma distância de **1,16 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.272,9756** NY: **8.612.838,4473**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à esquerda no azimute de **239°57'44"** com uma distância de **10,90 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.263,5364** NY: **8.612.832,9893**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **330°31'10"** com uma distância de **1,13 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.262,9803** NY: **8.612.833,9730**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **58°26'12"** com uma distância de **0,26 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.263,2027** NY: **8.612.834,1096**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à esquerda no azimute de **58°26'04"** com uma distância de **6,62 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.268,8454** NY: **8.612.837,5763**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à esquerda no azimute de **337°04'34"** com uma distância de **1,73 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.268,1711** NY: **8.612.839,1708**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à direita no azimute de **53°00'29"** com uma distância de **5,28 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.272,3855** NY: **8.612.842,3456**), confrontando com **Lote 14**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.273,9923 | 8.612.839,0004 | 154°20'40" | 3,711 m |
| 002 | 003 | 532.272,9756 | 8.612.838,4473 | 241°27'10" | 1,157 m |
| 003 | 004 | 532.263,5364 | 8.612.832,9893 | 239°57'44" | 10,904 m |
| 004 | 005 | 532.262,9803 | 8.612.833,9730 | 330°31'10" | 1,130 m |
| 005 | 006 | 532.263,2027 | 8.612.834,1096 | 58°26'12" | 0,261 m |
| 006 | 007 | 532.268,8454 | 8.612.837,5763 | 58°26'04" | 6,623 m |
| 007 | 008 | 532.268,1711 | 8.612.839,1708 | 337°04'34" | 1,731 m |
| 008 | 001 | 532.272,3855 | 8.612.842,3456 | 53°00'29" | 5,276 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 14 | Área Total: 24,73 metros² | Perímetro: 20,32 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 14, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **24,73** (vinte e quatro metros quadrados e setenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **20,32 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 14 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.270,8209** NY: **8.612.846,5162**), no azimute de **152°36'24"** com uma distância de **4,32 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.272,8082** NY: **8.612.842,6813**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **231°32'43"** com uma distância de **0,54 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.272,3855** NY: **8.612.842,3456**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **233°00'29"** com uma distância de **5,28 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.268,1711** NY: **8.612.839,1708**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **329°15'22"** com uma distância de **3,59 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.266,3344** NY: **8.612.842,2588**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à esquerda no azimute de **329°15'17"** com uma distância de **0,49 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.266,0832** NY: **8.612.842,6810**), confrontando com **Lote 28**, daí deflete à direita no azimute de **51°00'36"** com uma distância de **6,10 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.270,8209** NY: **8.612.846,5162**), confrontando com **Lote 15**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.272,8082 | 8.612.842,6813 | 152°36'24" | 4,319 m |
| 002 | 003 | 532.272,3855 | 8.612.842,3456 | 231°32'43" | 0,540 m |
| 003 | 004 | 532.268,1711 | 8.612.839,1708 | 233°00'29" | 5,276 m |
| 004 | 005 | 532.266,3344 | 8.612.842,2588 | 329°15'22" | 3,593 m |
| 005 | 006 | 532.266,0832 | 8.612.842,6810 | 329°15'17" | 0,491 m |
| 006 | 001 | 532.270,8209 | 8.612.846,5162 | 51°00'36" | 6,095 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 15 | Área Total: 40,32 metros² | Perímetro: 25,44 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 15, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, distante 0,32 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **40,32** (quarenta metros quadrados e trinta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **25,44 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 15 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.267,1961** NY: **8.612.851,8364**), no azimute de **145°43'56"** com uma distância de **6,44 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.270,8209** NY: **8.612.846,5162**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **231°00'36"** com uma distância de **6,10 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.266,0832** NY: **8.612.842,6810**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **321°13'49"** com uma distância de **5,54 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.262,6165** NY: **8.612.846,9975**), confrontando com **Lote 28**, daí deflete à direita no azimute de **321°13'54"** com uma distância de **0,76 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.262,1427** NY: **8.612.847,5873**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **49°56'29"** com uma distância de **6,60 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.267,1961** NY: **8.612.851,8364**), confrontando com **Lote 16**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.270,8209 | 8.612.846,5162 | 145°43'56" | 6,438 m |
| 002 | 003 | 532.266,0832 | 8.612.842,6810 | 231°00'36" | 6,095 m |
| 003 | 004 | 532.262,6165 | 8.612.846,9975 | 321°13'49" | 5,536 m |
| 004 | 005 | 532.262,1427 | 8.612.847,5873 | 321°13'54" | 0,757 m |
| 005 | 001 | 532.267,1961 | 8.612.851,8364 | 49°56'29" | 6,602 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 16 | Área Total: 31,97 metros² | Perímetro: 23,19 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 16, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **31,97** (trinta e um metros quadrados e noventa e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **23,19 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 16 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.264,5908** NY: **8.612.855,8732**), no azimute de **143°23'02"** com uma distância de **4,77 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.267,4388** NY: **8.612.852,0406**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **229°56'14"** com uma distância de **0,32 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.267,1961** NY: **8.612.851,8364**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **229°56'29"** com uma distância de **6,60 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.262,1427** NY: **8.612.847,5873**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **320°24'33"** com uma distância de **4,32 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.259,3893** NY: **8.612.850,9167**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **46°22'57"** com uma distância de **7,18 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.264,5908** NY: **8.612.855,8732**), confrontando com **Lote 17**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.267,4388 | 8.612.852,0406 | 143°23'02" | 4,775 m |
| 002 | 003 | 532.267,1961 | 8.612.851,8364 | 229°56'14" | 0,317 m |
| 003 | 004 | 532.262,1427 | 8.612.847,5873 | 229°56'29" | 6,602 m |
| 004 | 005 | 532.259,3893 | 8.612.850,9167 | 320°24'33" | 4,320 m |
| 005 | 001 | 532.264,5908 | 8.612.855,8732 | 46°22'57" | 7,185 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 17 | Área Total: 56,80 metros² | Perímetro: 30,67 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 17, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **56,80** (cinquenta e seis metros quadrados e oitenta decímetros quadrados) e um perímetro de **30,67 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 17 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.261,1800** NY: **8.612.861,2302**), no azimute de **140°18'55"** com uma distância de **6,25 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.265,1678** NY: **8.612.856,4242**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **226°18'59"** com uma distância de **0,80 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.264,5908** NY: **8.612.855,8732**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **226°22'57"** com uma distância de **7,18 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.259,3893** NY: **8.612.850,9167**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à esquerda no azimute de **225°32'11"** com uma distância de **0,99 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.258,6794** NY: **8.612.850,2200**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **319°06'12"** com uma distância de **6,35 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.254,5212** NY: **8.612.855,0210**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **47°00'03"** com uma distância de **9,10 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.261,1800** NY: **8.612.861,2302**), confrontando com **Lote 25**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.265,1678 | 8.612.856,4242 | 140°18'55" | 6,245 m |
| 002 | 003 | 532.264,5908 | 8.612.855,8732 | 226°18'59" | 0,798 m |
| 003 | 004 | 532.259,3893 | 8.612.850,9167 | 226°22'57" | 7,185 m |
| 004 | 005 | 532.258,6794 | 8.612.850,2200 | 225°32'11" | 0,995 m |
| 005 | 006 | 532.254,5212 | 8.612.855,0210 | 319°06'12" | 6,351 m |
| 006 | 001 | 532.261,1800 | 8.612.861,2302 | 47°00'03" | 9,105 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 18 | Área Total: 59,83 metros² | Perímetro: 31,57 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 18, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, distante 11,71 m da esquina da Travessa E com a Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **59,83** (cinquenta e nove metros quadrados e oitenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **31,57 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 18 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.247,9909** NY: **8.612.876,2672**), no azimute de **134°46'05"** com uma distância de **6,21 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.252,4002** NY: **8.612.871,8934**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **223°35'57"** com uma distância de **9,36 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.245,9442** NY: **8.612.865,1137**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à direita no azimute de **313°02'10"** com uma distância de **6,44 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.241,2347** NY: **8.612.869,5109**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à direita no azimute de **45°00'03"** com uma distância de **0,63 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.241,6791** NY: **8.612.869,9554**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à esquerda no azimute de **45°00'00"** com uma distância de **8,93 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.247,9909** NY: **8.612.876,2672**), confrontando com **Lote 19**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.252,4002 | 8.612.871,8934 | 134°46'05" | 6,211 m |
| 002 | 003 | 532.245,9442 | 8.612.865,1137 | 223°35'57" | 9,362 m |
| 003 | 004 | 532.241,2347 | 8.612.869,5109 | 313°02'10" | 6,443 m |
| 004 | 005 | 532.241,6791 | 8.612.869,9554 | 45°00'03" | 0,629 m |
| 005 | 001 | 532.247,9909 | 8.612.876,2672 | 45°00'00" | 8,926 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 19 | Área Total: 49,50 metros² | Perímetro: 28,95 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 19, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, distante 6,53 m da esquina da Travessa E com a Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **49,50** (quarenta e nove metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados) e um perímetro de **28,95 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 19 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.244,4350** NY: **8.612.880,0364**), no azimute de **136°40'05"** com uma distância de **5,18 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.247,9909** NY: **8.612.876,2672**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **225°00'00"** com uma distância de **8,93 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.241,6791** NY: **8.612.869,9554**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **316°49'27"** com uma distância de **5,92 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.237,6254** NY: **8.612.874,2759**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **49°46'14"** com uma distância de **8,92 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.244,4350** NY: **8.612.880,0364**), confrontando com **Lote 20**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.247,9909 | 8.612.876,2672 | 136°40'05" | 5,182 m |
| 002 | 003 | 532.241,6791 | 8.612.869,9554 | 225°00'00" | 8,926 m |
| 003 | 004 | 532.237,6254 | 8.612.874,2759 | 316°49'27" | 5,924 m |
| 004 | 001 | 532.244,4350 | 8.612.880,0364 | 49°46'14" | 8,919 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 20 | Área Total: 74,62 metros² | Perímetro: 36,06 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 20, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, localizado na esquina da Travessa E com a Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **74,62** (setenta e quatro metros quadrados e sessenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **36,09 m.**

Para quem da Travessa E olha para o lote 20 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.231,1714** NY: **8.612.877,1917**), no azimute de **49°08'28"** com uma distância de **11,74 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.240,0537** NY: **8.612.884,8747**), confrontando com **Travessa E**, daí deflete à direita no azimute de **137°50'15"** com uma distância de **6,53 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.244,4350** NY: **8.612.880,0364**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **229°46'14"** com uma distância de **8,92 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.237,6254** NY: **8.612.874,2759**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à esquerda no azimute de **228°17'45"** com uma distância de **2,41 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.235,8296** NY: **8.612.872,6757**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **314°06'43"** com uma distância de **6,49 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.231,1714** NY: **8.612.877,1917**), confrontando com **Lote 21**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.240,0537 | 8.612.884,8747 | 49°08'28" | 11,744 m |
| 002 | 003 | 532.244,4350 | 8.612.880,0364 | 137°50'15" | 6,527 m |
| 003 | 004 | 532.237,6254 | 8.612.874,2759 | 229°46'14" | 8,919 m |
| 004 | 005 | 532.235,8296 | 8.612.872,6757 | 228°17'45" | 2,405 m |
| 005 | 001 | 532.231,1714 | 8.612.877,1917 | 314°06'43" | 6,488 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 21 | Área Total: 41,65 metros² | Perímetro: 25,84 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 21, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, localizado na esquina da Rua E com a Travessa E, de formato irregular, abrangendo uma área de **41,65** (quarenta e um metros quadrados e sessenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **25,84 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 21 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.230,8469** NY: **8.612.868,2486**), no azimute de **317°35'14"** com uma distância de **6,41 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.226,5265** NY: **8.612.872,9779**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **47°47'11"** com uma distância de **6,27 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.231,1714** NY: **8.612.877,1917**), confrontando com **Travessa E**, daí deflete à direita no azimute de **134°06'43"** com uma distância de **6,49 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.235,8296** NY: **8.612.872,6757**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **228°22'45"** com uma distância de **6,67 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.230,8469** NY: **8.612.868,2486**), confrontando com **Lote 22**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.226,5265 | 8.612.872,9779 | 317°35'14" | 6,406 m |
| 002 | 003 | 532.231,1714 | 8.612.877,1917 | 47°47'11" | 6,271 m |
| 003 | 004 | 532.235,8296 | 8.612.872,6757 | 134°06'43" | 6,488 m |
| 004 | 001 | 532.230,8469 | 8.612.868,2486 | 228°22'45" | 6,665 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 22 | Área Total: 59,41 metros² | Perímetro: 31,56 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 22, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **59,41** (cinquenta e nove metros quadrados e quarenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **31,56 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 22 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.234,9051** NY: **8.612.863,2169**), no azimute de **316°02'07"** com uma distância de **6,43 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.230,4380** NY: **8.612.867,8485**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **45°37'45"** com uma distância de **0,57 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.230,8469** NY: **8.612.868,2486**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **48°22'45"** com uma distância de **6,67 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.235,8296** NY: **8.612.872,6757**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à esquerda no azimute de **48°17'45"** com uma distância de **2,41 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.237,6254** NY: **8.612.874,2759**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **136°49'27"** com uma distância de **5,92 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.241,6791** NY: **8.612.869,9554**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **225°00'03"** com uma distância de **0,63 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.241,2347** NY: **8.612.869,5109**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **225°09'41"** com uma distância de **8,93 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.234,9051** NY: **8.612.863,2169**), confrontando com **Lote 23**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.230,4380 | 8.612.867,8485 | 316°02'07" | 6,435 m |
| 002 | 003 | 532.230,8469 | 8.612.868,2486 | 45°37'45" | 0,572 m |
| 003 | 004 | 532.235,8296 | 8.612.872,6757 | 48°22'45" | 6,665 m |
| 004 | 005 | 532.237,6254 | 8.612.874,2759 | 48°17'45" | 2,405 m |
| 005 | 006 | 532.241,6791 | 8.612.869,9554 | 136°49'27" | 5,924 m |
| 006 | 007 | 532.241,2347 | 8.612.869,5109 | 225°00'03" | 0,629 m |
| 007 | 001 | 532.234,9051 | 8.612.863,2169 | 225°09'41" | 8,926 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 23 | Área Total: 59,33 metros² | Perímetro: 31,21 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 23, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, distante 6,43 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **59,33** (cinquenta e nove metros quadrados e trinta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **31,21 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 23 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.239,6345** NY: **8.612.858,4876**), no azimute de **315°00'00"** com uma distância de **6,69 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.234,9051** NY: **8.612.863,2169**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **45°09'41"** com uma distância de **8,93 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.241,2347** NY: **8.612.869,5109**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **133°02'10"** com uma distância de **6,44 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.245,9442** NY: **8.612.865,1137**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **223°35'56"** com uma distância de **9,15 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.239,6345** NY: **8.612.858,4876**), confrontando com **Lote 24**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.234,9051 | 8.612.863,2169 | 315°00'00" | 6,688 m |
| 002 | 003 | 532.241,2347 | 8.612.869,5109 | 45°09'41" | 8,926 m |
| 003 | 004 | 532.245,9442 | 8.612.865,1137 | 133°02'10" | 6,443 m |
| 004 | 001 | 532.239,6345 | 8.612.858,4876 | 223°35'56" | 9,150 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 24 | Área Total: 127,00 metros² | Perímetro: 50,66 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 24, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, distante 12,01 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **127,00** (cento e vinte e sete metros quadrados) e um perímetro de **50,66 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 24 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.244,7550** NY: **8.612.853,1892**), no azimute de **315°58'40"** com uma distância de **7,37 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.239,6345** NY: **8.612.858,4876**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **43°35'57"** com uma distância de **18,51 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.252,4002** NY: **8.612.871,8934**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **138°32'55"** com uma distância de **6,50 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.256,7029** NY: **8.612.867,0218**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **220°49'08"** com uma distância de **18,28 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.244,7550** NY: **8.612.853,1892**), confrontando com **Lote 25**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.239,6345 | 8.612.858,4876 | 315°58'40" | 7,368 m |
| 002 | 003 | 532.252,4002 | 8.612.871,8934 | 43°35'57" | 18,512 m |
| 003 | 004 | 532.256,7029 | 8.612.867,0218 | 138°32'55" | 6,500 m |
| 004 | 001 | 532.244,7550 | 8.612.853,1892 | 220°49'08" | 18,278 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 25 | Área Total: 112,48 metros² | Perímetro: 48,43 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 25, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, distante 6,45 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **112,48** (cento e doze metros quadrados e quarenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **48,43 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 25 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.248,7110** NY: **8.612.849,2836**), no azimute de **314°37'58"** com uma distância de **5,56 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.244,7550** NY: **8.612.853,1892**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **40°49'08"** com uma distância de **18,28 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.256,7029** NY: **8.612.867,0218**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à direita no azimute de **142°17'41"** com uma distância de **7,32 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.261,1800** NY: **8.612.861,2302**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **227°00'03"** com uma distância de **9,10 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.254,5212** NY: **8.612.855,0210**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à esquerda no azimute de **225°21'42"** com uma distância de **8,17 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.248,7110** NY: **8.612.849,2836**), confrontando com **Lote 26**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.244,7550 | 8.612.853,1892 | 314°37'58" | 5,559 m |
| 002 | 003 | 532.256,7029 | 8.612.867,0218 | 40°49'08" | 18,278 m |
| 003 | 004 | 532.261,1800 | 8.612.861,2302 | 142°17'41" | 7,320 m |
| 004 | 001 | 532.254,5212 | 8.612.855,0210 | 227°00'03" | 9,105 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 26 | Área Total: 49,88 metros² | Perímetro: 28,54 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 26, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, distante 0,51 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **49,88** (quarenta e nove metros quadrados e oitenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **28,54 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 26 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.252,6557** NY: **8.612.844,8371**), no azimute de **318°25'20"** com uma distância de **5,94 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.248,7110** NY: **8.612.849,2836**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **45°21'42"** com uma distância de **8,17 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.254,5212** NY: **8.612.855,0210**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à direita no azimute de **139°06'12"** com uma distância de **6,35 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.258,6794** NY: **8.612.850,2200**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **228°12'55"** com uma distância de **8,08 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.252,6557** NY: **8.612.844,8371**), confrontando com **Lote 27**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.248,7110 | 8.612.849,2836 | 318°25'20" | 5,944 m |
| 002 | 003 | 532.254,5212 | 8.612.855,0210 | 45°21'42" | 8,165 m |
| 003 | 004 | 532.258,6794 | 8.612.850,2200 | 139°06'12" | 6,351 m |
| 004 | 001 | 532.252,6557 | 8.612.844,8371 | 228°12'55" | 8,078 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 27 | Área Total: 45,07 metros² | Perímetro: 28,42 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 27, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **45,07** (quarenta e cinco metros quadrados e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **28,42 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 27 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.255,4969** NY: **8.612.841,2235**), no azimute de **315°25'06"** com uma distância de **4,59 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.252,2728** NY: **8.612.844,4950**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **48°12'58"** com uma distância de **0,51 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.252,6557** NY: **8.612.844,8371**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à esquerda no azimute de **48°12'55"** com uma distância de **8,08 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.258,6794** NY: **8.612.850,2200**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à esquerda no azimute de **45°32'11"** com uma distância de **0,99 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.259,3893** NY: **8.612.850,9167**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **140°24'33"** com uma distância de **4,32 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.262,1427** NY: **8.612.847,5873**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **141°13'54"** com uma distância de **0,76 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.262,6165** NY: **8.612.846,9975**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **230°58'27"** com uma distância de **8,70 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.255,8584** NY: **8.612.841,5199**), confrontando com **Lote 28**, daí deflete à esquerda no azimute de **230°39'34"** com uma distância de **0,47 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.255,4969** NY: **8.612.841,2235**), confrontando com **Rua E**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.252,2728 | 8.612.844,4950 | 315°25'06" | 4,593 m |
| 002 | 003 | 532.252,6557 | 8.612.844,8371 | 48°12'58" | 0,513 m |
| 003 | 004 | 532.258,6794 | 8.612.850,2200 | 48°12'55" | 8,078 m |
| 004 | 005 | 532.259,3893 | 8.612.850,9167 | 45°32'11" | 0,995 m |
| 005 | 006 | 532.262,1427 | 8.612.847,5873 | 140°24'33" | 4,320 m |
| 006 | 007 | 532.262,6165 | 8.612.846,9975 | 141°13'54" | 0,757 m |
| 007 | 008 | 532.255,8584 | 8.612.841,5199 | 230°58'27" | 8,699 m |
| 008 | 001 | 532.255,4969 | 8.612.841,2235 | 230°39'34" | 0,467 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 28 | Área Total: 52,03 metros² | Perímetro: 29,72 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 28, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **52,03** (cinquenta e dois metros quadrados e três decímetros quadrados) e um perímetro de **29,72 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 28 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.260,3211** NY: **8.612.836,9624**), no azimute de **315°36'08"** com uma distância de **6,38 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.255,8584** NY: **8.612.841,5199**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **50°58'27"** com uma distância de **8,70 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.262,6165** NY: **8.612.846,9975**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **141°13'49"** com uma distância de **5,54 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.266,0832** NY: **8.612.842,6810**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **149°15'17"** com uma distância de **0,49 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.266,3344** NY: **8.612.842,2588**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **231°05'23"** com uma distância de **4,75 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.262,6407** NY: **8.612.839,2773**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à esquerda no azimute de **140°39'36"** com uma distância de **0,59 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.263,0176** NY: **8.612.838,8174**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à direita no azimute de **236°02'10"** com uma distância de **1,97 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.261,3798** NY: **8.612.837,7141**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à esquerda no azimute de **234°37'26"** com uma distância de **1,30 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.260,3211** NY: **8.612.836,9624**), confrontando com **Rua E**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.255,8584 | 8.612.841,5199 | 315°36'08" | 6,379 m |
| 002 | 003 | 532.262,6165 | 8.612.846,9975 | 50°58'27" | 8,699 m |
| 003 | 004 | 532.266,0832 | 8.612.842,6810 | 141°13'49" | 5,536 m |
| 004 | 005 | 532.266,3344 | 8.612.842,2588 | 149°15'17" | 0,491 m |
| 005 | 006 | 532.262,6407 | 8.612.839,2773 | 231°05'23" | 4,747 m |
| 006 | 007 | 532.263,0176 | 8.612.838,8174 | 140°39'36" | 0,595 m |
| 007 | 008 | 532.261,3798 | 8.612.837,7141 | 236°02'10" | 1,975 m |
| 008 | 001 | 532.260,3211 | 8.612.836,9624 | 234°37'26" | 1,298 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 29 | Área Total: 31,48 metros² | Perímetro: 23,29 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 29, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, distante 1,30 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **31,48** (trinta e um metros quadrados e quarenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **23,29 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 29 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.263,2027** NY: **8.612.834,1096**), no azimute de **333°10'20"** com uma distância de **4,04 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.261,3798** NY: **8.612.837,7141**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **56°02'10"** com uma distância de **1,97 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.263,0176** NY: **8.612.838,8174**), confrontando com **Lote 28**, daí deflete à esquerda no azimute de **320°39'36"** com uma distância de **0,59 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.262,6407** NY: **8.612.839,2773**), confrontando com **Lote 28**, daí deflete à direita no azimute de **51°05'23"** com uma distância de **4,75 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.266,3344** NY: **8.612.842,2588**), confrontando com **Lote 28**, daí deflete à direita no azimute de **149°15'22"** com uma distância de **3,59 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.268,1711** NY: **8.612.839,1708**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **157°04'34"** com uma distância de **1,73 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.268,8454** NY: **8.612.837,5763**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **238°26'04"** com uma distância de **6,62 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.263,2027** NY: **8.612.834,1096**), confrontando com **Lote 13**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.261,3798 | 8.612.837,7141 | 333°10'20" | 4,039 m |
| 002 | 003 | 532.263,0176 | 8.612.838,8174 | 56°02'10" | 1,975 m |
| 003 | 004 | 532.262,6407 | 8.612.839,2773 | 320°39'36" | 0,595 m |
| 004 | 005 | 532.266,3344 | 8.612.842,2588 | 51°05'23" | 4,747 m |
| 005 | 006 | 532.268,1711 | 8.612.839,1708 | 149°15'22" | 3,593 m |
| 006 | 007 | 532.268,8454 | 8.612.837,5763 | 157°04'34" | 1,731 m |
| 007 | 001 | 532.263,2027 | 8.612.834,1096 | 238°26'04" | 6,623 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 30 | Área Total: 14,67 metros² | Perímetro: 15,83 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 30, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **14,67** (quatorze metros quadrados e sessenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de 15,83 m.

Para quem da Rua E olha para o lote 30 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.270,6295** NY: **8.612.818,8432**), no azimute de **331°05'20"** com uma distância de **4,91 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.268,2554** NY: **8.612.823,1419**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **60°01'06"** com uma distância de **2,95 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.270,8121** NY: **8.612.824,6169**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **150°36'56"** com uma distância de **4,98 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.273,2562** NY: **8.612.820,2767**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **242°01'27"** com uma distância de **1,56 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.271,8798** NY: **8.612.819,5456**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à esquerda no azimute de **240°40'19"** com uma distância de **1,43 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.270,6295** NY: **8.612.818,8432**), confrontando com **Rua E**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.268,2554 | 8.612.823,1419 | 331°05'20" | 4,911 m |
| 002 | 003 | 532.270,8121 | 8.612.824,6169 | 60°01'06" | 2,952 m |
| 003 | 004 | 532.273,2562 | 8.612.820,2767 | 150°36'56" | 4,981 m |
| 004 | 005 | 532.271,8798 | 8.612.819,5456 | 242°01'27" | 1,559 m |
| 005 | 001 | 532.270,6295 | 8.612.818,8432 | 240°40'19" | 1,434 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 31 | Área Total: 37,66 metros² | Perímetro: 26,27 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 31, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, distante 1,43 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **37,66** (trinta e sete metros quadrados e sessenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **26,27 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 31 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.273,8955** NY: **8.612.815,9113**), no azimute de **330°59'11"** com uma distância de **4,16 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.271,8798** NY: **8.612.819,5456**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **62°01'27"** com uma distância de **1,56 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.273,2562** NY: **8.612.820,2767**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à esquerda no azimute de **62°01'23"** com uma distância de **7,50 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.279,8771** NY: **8.612.823,7937**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **155°31'20"** com uma distância de **4,33 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.281,6697** NY: **8.612.819,8561**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **243°05'45"** com uma distância de **8,72 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.273,8955** NY: **8.612.815,9113**), confrontando com **Lote 32**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.271,8798 | 8.612.819,5456 | 330°59'11" | 4,156 m |
| 002 | 003 | 532.273,2562 | 8.612.820,2767 | 62°01'27" | 1,559 m |
| 003 | 004 | 532.279,8771 | 8.612.823,7937 | 62°01'23" | 7,497 m |
| 004 | 005 | 532.281,6697 | 8.612.819,8561 | 155°31'20" | 4,326 m |
| 005 | 001 | 532.273,8955 | 8.612.815,9113 | 243°05'45" | 8,718 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 32 | Área Total: 56,84 metros² | Perímetro: 31,95 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 32, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **56,84** (cinquenta e seis metros quadrados e oitenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **31,95 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 32 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.274,5068** NY: **8.612.810,3265**), no azimute de **336°04'07"** com uma distância de **5,26 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.272,3715** NY: **8.612.815,1380**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **63°05'45"** com uma distância de **1,71 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.273,8955** NY: **8.612.815,9113**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à esquerda no azimute de **63°05'45"** com uma distância de **8,72 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.281,6697** NY: **8.612.819,8561**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à direita no azimute de **63°05'53"** com uma distância de **0,19 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.281,8399** NY: **8.612.819,9424**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **155°58'40"** com uma distância de **5,45 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.284,0595** NY: **8.612.814,9624**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **244°06'47"** com uma distância de **10,62 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.274,5068** NY: **8.612.810,3265**), confrontando com **Lote 33**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.272,3715 | 8.612.815,1380 | 336°04'07" | 5,264 m |
| 002 | 003 | 532.273,8955 | 8.612.815,9113 | 63°05'45" | 1,709 m |
| 003 | 004 | 532.281,6697 | 8.612.819,8561 | 63°05'45" | 8,718 m |
| 004 | 005 | 532.281,8399 | 8.612.819,9424 | 63°05'53" | 0,191 m |
| 005 | 006 | 532.284,0595 | 8.612.814,9624 | 155°58'40" | 5,452 m |
| 006 | 001 | 532.274,5068 | 8.612.810,3265 | 244°06'47" | 10,618 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 33 | Área Total: 51,13 metros² | Perímetro: 30,86 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 33, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, distante 5,26 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **51,13** (cinquenta e um metros quadrados e treze decímetros quadrados) e um perímetro de **30,86 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 33 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.276,1293** NY: **8.612.806,3228**), no azimute de **337°56'21"** com uma distância de **4,32 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.274,5068** NY: **8.612.810,3265**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **64°06'47"** com uma distância de **10,62 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.284,0595** NY: **8.612.814,9624**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à direita no azimute de **158°09'24"** com uma distância de **5,34 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.286,0473** NY: **8.612.810,0034**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **249°38'24"** com uma distância de **10,58 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.276,1293** NY: **8.612.806,3228**), confrontando com **Lote 34**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.274,5068 | 8.612.810,3265 | 337°56'21" | 4,320 m |
| 002 | 003 | 532.284,0595 | 8.612.814,9624 | 64°06'47" | 10,618 m |
| 003 | 004 | 532.286,0473 | 8.612.810,0034 | 158°09'24" | 5,343 m |
| 004 | 001 | 532.276,1293 | 8.612.806,3228 | 249°38'24" | 10,579 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 34 | Área Total: 56,51 metros² | Perímetro: 31,91 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 34, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, distante 8,35 m da esquina da Rua E com a Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **56,51** (cinquenta e seis metros quadrados e cinquenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **31,91 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 34 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.277,7027** NY: **8.612.801,7853**), no azimute de **340°52'34"** com uma distância de **4,80 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.276,1293** NY: **8.612.806,3228**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **69°38'24"** com uma distância de **10,58 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.286,0473** NY: **8.612.810,0034**), confrontando com **Lote 33**, daí deflete à direita no azimute de **160°02'26"** com uma distância de **5,84 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.288,0421** NY: **8.612.804,5106**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **255°14'00"** com uma distância de **10,69 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.277,7027** NY: **8.612.801,7853**), confrontando com **Lote 35**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.276,1293 | 8.612.806,3228 | 340°52'34" | 4,803 m |
| 002 | 003 | 532.286,0473 | 8.612.810,0034 | 69°38'24" | 10,579 m |
| 003 | 004 | 532.288,0421 | 8.612.804,5106 | 160°02'26" | 5,844 m |
| 004 | 001 | 532.277,7027 | 8.612.801,7853 | 255°14'00" | 10,693 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 35 | Área Total: 42,31 metros² | Perímetro: 29,73 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 35, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, distante 5,04 m da esquina da Rua E com a Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **42,31** (quarenta e dois metros quadrados e trinta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **29,73 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 35 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.278,2928** NY: **8.612.798,5261**), no azimute de **349°44'19"** com uma distância de **3,31 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.277,7027** NY: **8.612.801,7853**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **75°14'00"** com uma distância de **10,69 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.288,0421** NY: **8.612.804,5106**), confrontando com **Lote 34**, daí deflete à direita no azimute de **161°16'37"** com uma distância de **4,42 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.289,4610** NY: **8.612.800,3243**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **260°51'12"** com uma distância de **11,31 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.278,2928** NY: **8.612.798,5261**), confrontando com **Lote 36**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.277,7027 | 8.612.801,7853 | 349°44'19" | 3,312 m |
| 002 | 003 | 532.288,0421 | 8.612.804,5106 | 75°14'00" | 10,693 m |
| 003 | 004 | 532.289,4610 | 8.612.800,3243 | 161°16'37" | 4,420 m |
| 004 | 001 | 532.278,2928 | 8.612.798,5261 | 260°51'12" | 11,312 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 36 | Área Total: 60,30 metros² | Perímetro: 34,04 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 36, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, localizado na esquina da Rua E com a Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **60,30** (sessenta metros quadrados e trinta decímetros quadrados) e um perímetro de **34,04 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 36 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.278,6721** NY: **8.612.793,4969**), no azimute de **355°41'13"** com uma distância de **5,04 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.278,2928** NY: **8.612.798,5261**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **80°51'12"** com uma distância de **11,31 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.289,4610** NY: **8.612.800,3243**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à direita no azimute de **164°28'04"** com uma distância de **5,35 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.290,8939** NY: **8.612.795,1686**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **263°02'57"** com uma distância de **9,17 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.281,7907** NY: **8.612.794,0588**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à esquerda no azimute de **259°47'09"** com uma distância de **3,17 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.278,6721** NY: **8.612.793,4969**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.278,2928 | 8.612.798,5261 | 355°41'13" | 5,044 m |
| 002 | 003 | 532.289,4610 | 8.612.800,3243 | 80°51'12" | 11,312 m |
| 003 | 004 | 532.290,8939 | 8.612.795,1686 | 164°28'04" | 5,351 m |
| 004 | 005 | 532.281,7907 | 8.612.794,0588 | 263°02'57" | 9,171 m |
| 005 | 001 | 532.278,6721 | 8.612.793,4969 | 259°47'09" | 3,169 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 37 | Área Total: 65,55 metros² | Perímetro: 37,43 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 37, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **65,55** (sessenta e cinco metros quadrados e cinquenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **37,43 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 37 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.278,1312** NY: **8.612.786,4166**), no azimute de **4°48'53"** com uma distância de **3,93 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.278,4613** NY: **8.612.790,3361**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **93°51'20"** com uma distância de **3,22 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.281,6705** NY: **8.612.790,1198**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **93°51'20"** com uma distância de **10,16 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.291,8079** NY: **8.612.789,4366**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **177°11'39"** com uma distância de **5,86 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.292,0950** NY: **8.612.783,5789**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **282°21'38"** com uma distância de **11,42 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.280,9408** NY: **8.612.786,0233**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à esquerda no azimute de **277°58'10"** com uma distância de **2,84 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.278,1312** NY: **8.612.786,4166**), confrontando com **Lote 38**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.278,4613 | 8.612.790,3361 | 4°48'53" | 3,933 m |
| 002 | 003 | 532.281,6705 | 8.612.790,1198 | 93°51'20" | 3,216 m |
| 003 | 004 | 532.291,8079 | 8.612.789,4366 | 93°51'20" | 10,160 m |
| 004 | 005 | 532.292,0950 | 8.612.783,5789 | 177°11'39" | 5,865 m |
| 005 | 006 | 532.280,9408 | 8.612.786,0233 | 282°21'38" | 11,419 m |
| 006 | 001 | 532.278,1312 | 8.612.786,4166 | 277°58'10" | 2,837 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 38 | Área Total: 22,31 metros² | Perímetro: 19,52 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 38, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **22,31** (vinte e dois metros quadrados e trinta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **19,52 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 38 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.276,3376** NY: **8.612.780,6792**), no azimute de **11°00'35"** com uma distância de **5,79 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.277,4429** NY: **8.612.786,3601**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **85°18'05"** com uma distância de **0,69 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.278,1312** NY: **8.612.786,4166**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **97°58'10"** com uma distância de **2,84 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.280,9408** NY: **8.612.786,0233**), confrontando com **Lote 37**, daí deflete à direita no azimute de **189°00'41"** com uma distância de **6,46 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.279,9294** NY: **8.612.779,6455**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **286°03'23"** com uma distância de **3,74 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.276,3376** NY: **8.612.780,6792**), confrontando com **Lote 39**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.277,4429 | 8.612.786,3601 | 11°00'35" | 5,787 m |
| 002 | 003 | 532.278,1312 | 8.612.786,4166 | 85°18'05" | 0,691 m |
| 003 | 004 | 532.280,9408 | 8.612.786,0233 | 97°58'10" | 2,837 m |
| 004 | 005 | 532.279,9294 | 8.612.779,6455 | 189°00'41" | 6,458 m |
| 005 | 001 | 532.276,3376 | 8.612.780,6792 | 286°03'23" | 3,738 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 39 | Área Total: 45,63 metros² | Perímetro: 27,05 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 39, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **45,63** (quarenta e cinco metros quadrados e sessenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **27,05 m**.

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 39 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.274,1014** NY: **8.612.774,7840**), no azimute de **15°47'32"** com uma distância de **6,28 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.275,8116** NY: **8.612.780,8306**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **106°03'28"** com uma distância de **0,55 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.276,3376** NY: **8.612.780,6792**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à esquerda no azimute de **106°03'23"** com uma distância de **3,74 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.279,9294** NY: **8.612.779,6455**), confrontando com **Lote 38**, daí deflete à direita no azimute de **106°38'03"** com uma distância de **2,97 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.282,7741** NY: **8.612.778,7956**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **196°22'14"** com uma distância de **6,32 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.280,9938** NY: **8.612.772,7352**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **286°10'31"** com uma distância de **2,77 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.278,3349** NY: **8.612.773,5064**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **286°47'31"** com uma distância de **4,42 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.274,1014** NY: **8.612.774,7840**), confrontando com **Lote 40**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.275,8116 | 8.612.780,8306 | 15°47'32" | 6,284 m |
| 002 | 003 | 532.276,3376 | 8.612.780,6792 | 106°03'28" | 0,547 m |
| 003 | 004 | 532.279,9294 | 8.612.779,6455 | 106°03'23" | 3,738 m |
| 004 | 005 | 532.282,7741 | 8.612.778,7956 | 106°38'03" | 2,969 m |
| 005 | 006 | 532.280,9938 | 8.612.772,7352 | 196°22'14" | 6,316 m |
| 006 | 007 | 532.278,3349 | 8.612.773,5064 | 286°10'31" | 2,769 m |
| 007 | 001 | 532.274,1014 | 8.612.774,7840 | 286°47'31" | 4,422 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 40 | Área Total: 26,70 metros² | Perímetro: 20,82 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 40, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, distante 6,28 m da esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **26,70** (vinte e seis metros quadrados e setenta decímetros quadrados) e um perímetro de **20,82 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 40 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.271,7182** NY: **8.612.769,6175**), no azimute de **24°45'45"** com uma distância de **5,69 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.274,1014** NY: **8.612.774,7840**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **106°47'31"** com uma distância de **4,42 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.278,3349** NY: **8.612.773,5064**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **199°32'55"** com uma distância de **5,77 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.276,4033** NY: **8.612.768,0663**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **288°19'08"** com uma distância de **4,94 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.271,7182** NY: **8.612.769,6175**), confrontando com **Lote 41**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.274,1014 | 8.612.774,7840 | 24°45'45" | 5,690 m |
| 002 | 003 | 532.278,3349 | 8.612.773,5064 | 106°47'31" | 4,422 m |
| 003 | 004 | 532.276,4033 | 8.612.768,0663 | 199°32'55" | 5,773 m |
| 004 | 001 | 532.271,7182 | 8.612.769,6175 | 288°19'08" | 4,935 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 41 | Área Total: 21,41 metros² | Perímetro: 18,64 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 41, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, distante 5,32 m da esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **21,41** (vinte e um metros quadrados e quarenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **18,64 m**.

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 41 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.270,1355** NY: **8.612.765,8900**), no azimute de **23°00'26"** com uma distância de **4,05 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.271,7182** NY: **8.612.769,6175**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **108°19'08"** com uma distância de **4,94 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.276,4033** NY: **8.612.768,0663**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à direita no azimute de **196°50'21"** com uma distância de **4,27 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.275,1671** NY: **8.612.763,9819**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **290°46'08"** com uma distância de **5,38 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.270,1355** NY: **8.612.765,8900**), confrontando com **Lote 42**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.271,7182 | 8.612.769,6175 | 23°00'26" | 4,050 m |
| 002 | 003 | 532.276,4033 | 8.612.768,0663 | 108°19'08" | 4,935 m |
| 003 | 004 | 532.275,1671 | 8.612.763,9819 | 196°50'21" | 4,267 m |
| 004 | 001 | 532.270,1355 | 8.612.765,8900 | 290°46'08" | 5,381 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 42 | Área Total: 28,08 metros² | Perímetro: 21,64 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 42, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, distante 1,37 m da esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **28,08** (vinte e oito metros quadrados e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **21,64 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 42 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.268,3594** NY: **8.612.762,3566**), no azimute de **26°41'11"** com uma distância de **3,95 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.270,1355** NY: **8.612.765,8900**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **110°46'08"** com uma distância de **5,38 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.275,1671** NY: **8.612.763,9819**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à esquerda no azimute de **109°22'56"** com uma distância de **0,99 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.276,0967** NY: **8.612.763,6548**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **200°46'29"** com uma distância de **4,52 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.274,4919** NY: **8.612.759,4245**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **292°26'41"** com uma distância de **1,67 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.272,9475** NY: **8.612.760,0624**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **296°34'00"** com uma distância de **5,13 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.268,3594** NY: **8.612.762,3566**), confrontando com **Lote 43**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.270,1355 | 8.612.765,8900 | 26°41'11" | 3,955 m |
| 002 | 003 | 532.275,1671 | 8.612.763,9819 | 110°46'08" | 5,381 m |
| 003 | 004 | 532.276,0967 | 8.612.763,6548 | 109°22'56" | 0,985 m |
| 004 | 005 | 532.274,4919 | 8.612.759,4245 | 200°46'29" | 4,525 m |
| 005 | 006 | 532.272,9475 | 8.612.760,0624 | 292°26'41" | 1,671 m |
| 006 | 001 | 532.268,3594 | 8.612.762,3566 | 296°34'00" | 5,130 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 43 | Área Total: 30,60 metros² | Perímetro: 22,49 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 43, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **30,60** (trinta metros quadrados e sessenta decímetros quadrados) e um perímetro de **22,49 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 43 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.265,2994** NY: **8.612.758,4194**), no azimute de **21°55'56"** com uma distância de **4,91 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.267,1319** NY: **8.612.762,9705**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **116°34'02"** com uma distância de **1,37 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.268,3594** NY: **8.612.762,3566**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à esquerda no azimute de **116°34'00"** com uma distância de **5,13 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.272,9475** NY: **8.612.760,0624**), confrontando com **Lote 42**, daí deflete à direita no azimute de **199°27'37"** com uma distância de **4,41 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.271,4771** NY: **8.612.755,9011**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **292°10'41"** com uma distância de **6,67 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.265,2994** NY: **8.612.758,4194**), confrontando com **Lote 44**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.267,1319 | 8.612.762,9705 | 21°55'56" | 4,906 m |
| 002 | 003 | 532.268,3594 | 8.612.762,3566 | 116°34'02" | 1,372 m |
| 003 | 004 | 532.272,9475 | 8.612.760,0624 | 116°34'00" | 5,130 m |
| 004 | 005 | 532.271,4771 | 8.612.755,9011 | 199°27'37" | 4,413 m |
| 005 | 001 | 532.265,2994 | 8.612.758,4194 | 292°10'41" | 6,671 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 44 | Área Total: 50,25 metros² | Perímetro: 28,86 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 44, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, distante 0,62 m da esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **50,25** (cinquenta metros quadrados e vinte e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **28,86 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 44 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.262,7995** NY: **8.612.753,4198**), no azimute de **26°33'56"** com uma distância de **5,59 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.265,2994** NY: **8.612.758,4194**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **112°10'41"** com uma distância de **6,67 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.271,4771** NY: **8.612.755,9011**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à esquerda no azimute de **111°56'35"** com uma distância de **1,65 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.273,0036** NY: **8.612.755,2861**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **202°30'37"** com uma distância de **6,22 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.270,6225** NY: **8.612.749,5404**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **296°22'37"** com uma distância de **8,73 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.262,7995** NY: **8.612.753,4198**), confrontando com **Lote 45**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.265,2994 | 8.612.758,4194 | 26°33'56" | 5,590 m |
| 002 | 003 | 532.271,4771 | 8.612.755,9011 | 112°10'41" | 6,671 m |
| 003 | 004 | 532.273,0036 | 8.612.755,2861 | 111°56'35" | 1,646 m |
| 004 | 005 | 532.270,6225 | 8.612.749,5404 | 202°30'37" | 6,220 m |
| 005 | 001 | 532.262,7995 | 8.612.753,4198 | 296°22'37" | 8,732 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 45 | Área Total: 52,22 metros² | Perímetro: 33,43 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 45, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **52,22** (cinquenta e dois metros quadrados e vinte e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **33,43 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 45 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.260,1783** NY: **8.612.750,2655**), no azimute de **31°05'14"** com uma distância de **4,00 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.262,2457** NY: **8.612.753,6945**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **116°22'32"** com uma distância de **0,62 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.262,7995** NY: **8.612.753,4198**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **116°22'37"** com uma distância de **8,73 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.270,6225** NY: **8.612.749,5404**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **117°23'42"** com uma distância de **3,04 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.273,3197** NY: **8.612.748,1426**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **205°40'35"** com uma distância de **4,27 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.271,4700** NY: **8.612.744,2952**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **297°52'01"** com uma distância de **12,77 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.260,1783** NY: **8.612.750,2655**), confrontando com **Lote 46**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.262,2457 | 8.612.753,6945 | 31°05'14" | 4,004 m |
| 002 | 003 | 532.262,7995 | 8.612.753,4198 | 116°22'32" | 0,618 m |
| 003 | 004 | 532.270,6225 | 8.612.749,5404 | 116°22'37" | 8,732 m |
| 004 | 005 | 532.273,3197 | 8.612.748,1426 | 117°23'42" | 3,038 m |
| 005 | 006 | 532.271,4700 | 8.612.744,2952 | 205°40'35" | 4,269 m |
| 006 | 001 | 532.260,1783 | 8.612.750,2655 | 297°52'01" | 12,773 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 65 | Lote 46 | Área Total: 156,62 metros² | Perímetro: 57,13 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 46, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua D, Rua 2 de Julho de Cima, Travessa D, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua E**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **156,62** (cento e cinquenta e seis metros quadrados e sessenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **57,13 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 46 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.255,3360** NY: **8.612.745,0451**), no azimute de **33°18'08"** com uma distância de **6,91 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.259,1296** NY: **8.612.750,8200**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **117°51'59"** com uma distância de **1,19 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.260,1783** NY: **8.612.750,2655**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **117°52'01"** com uma distância de **12,77 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.271,4700** NY: **8.612.744,2952**), confrontando com **Lote 45**, daí deflete à esquerda no azimute de **117°52'01"** com uma distância de **6,80 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.277,4780** NY: **8.612.741,1186**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **207°10'09"** com uma distância de **7,93 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.273,8558** NY: **8.612.734,0613**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Cima**, daí deflete à direita no azimute de **300°40'17"** com uma distância de **21,53 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.255,3360** NY: **8.612.745,0451**), confrontando com **Travessa D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.259,1296 | 8.612.750,8200 | 33°18'08" | 6,909 m |
| 002 | 003 | 532.260,1783 | 8.612.750,2655 | 117°51'59" | 1,186 m |
| 003 | 004 | 532.271,4700 | 8.612.744,2952 | 117°52'01" | 12,773 m |
| 004 | 005 | 532.277,4780 | 8.612.741,1186 | 117°52'01" | 6,796 m |
| 005 | 006 | 532.273,8558 | 8.612.734,0613 | 207°10'09" | 7,933 m |
| 006 | 001 | 532.255,3360 | 8.612.745,0451 | 300°40'17" | 21,532 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 01 | Área Total: 838,29 metros² | Perímetro: 119,69 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 01, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **838,29** (oitocentos e trinta e oito metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **119,69 m**.

Para quem do Caminho T olha para o lote 01 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.322,5489** NY: **8.612.776,8288**), no azimute de **345°51'12"** com uma distância de **37,13 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.313,4739** NY: **8.612.812,8341**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **73°13'26"** com uma distância de **22,10 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.334,6303** NY: **8.612.819,2119**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **164°56'08"** com uma distância de **37,78 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.344,4499** NY: **8.612.782,7290**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **254°55'20"** com uma distância de **22,68 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.322,5489** NY: **8.612.776,8288**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.313,4739 | 8.612.812,8341 | 345°51'12" | 37,131 m |
| 002 | 003 | 532.334,6303 | 8.612.819,2119 | 73°13'26" | 22,097 m |
| 003 | 004 | 532.344,4499 | 8.612.782,7290 | 164°56'08" | 37,781 m |
| 004 | 001 | 532.322,5489 | 8.612.776,8288 | 254°55'20" | 22,682 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 02 | Área Total: 49,83 metros² | Perímetro: 28,79 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 02, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **49,83** (quarenta e nove metros quadrados e oitenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **28,79 m**.

Para quem da **Área Remanescente** olha para o lote 02 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.299,8226** NY: **8.612.873,8151**), no azimute de **325°08'44"** com uma distância de **5,75 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.296,5354** NY: **8.612.878,5353**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **51°04'21"** com uma distância de **8,45 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.303,1099** NY: **8.612.883,8455**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **142°18'21"** com uma distância de **5,86 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.306,6922** NY: **8.612.879,2096**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **231°51'30"** com uma distância de **8,73 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.299,8226** NY: **8.612.873,8151**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.296,5354 | 8.612.878,5353 | 325°08'44" | 5,752 m |
| 002 | 003 | 532.303,1099 | 8.612.883,8455 | 51°04'21" | 8,451 m |
| 003 | 004 | 532.306,6922 | 8.612.879,2096 | 142°18'21" | 5,859 m |
| 004 | 001 | 532.299,8226 | 8.612.873,8151 | 231°51'30" | 8,734 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 03 | Área Total: 94,86 metros² | Perímetro: 41,65 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 03, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **94,86** (noventa e quatro metros quadrados e oitenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **41,65 m.**

Para quem da Área Remanescente olha para o lote 03 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.305,9652** NY: **8.612.856,3358**), no azimute de **160°34'10"** com uma distância de **6,90 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.308,2620** NY: **8.612.849,8245**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **245°28'09"** com uma distância de **13,81 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.295,7030** NY: **8.612.844,0929**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **336°22'14"** com uma distância de **6,62 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.293,0479** NY: **8.612.850,1617**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **64°27'12"** com uma distância de **14,32 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.305,9652** NY: **8.612.856,3358**), confrontando com **Lote 20**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.308,2620 | 8.612.849,8245 | 160°34'10" | 6,905 m |
| 002 | 003 | 532.295,7030 | 8.612.844,0929 | 245°28'09" | 13,805 m |
| 003 | 004 | 532.293,0479 | 8.612.850,1617 | 336°22'14" | 6,624 m |
| 004 | 001 | 532.305,9652 | 8.612.856,3358 | 64°27'12" | 14,317 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 04 | Área Total: 44,05 metros² | Perímetro: 26,63 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 04, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **44,05** (quarenta e quatro metros quadrados e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **26,63 m**.

Para quem da Área Remanescente olha para o lote 04 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.304,2162** NY: **8.612.826,1499**), no azimute de **162°03'40"** com uma distância de **6,16 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.306,1127** NY: **8.612.820,2919**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **244°52'30"** com uma distância de **3,24 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.303,1804** NY: **8.612.818,9167**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **244°59'29"** com uma distância de **3,51 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.299,9990** NY: **8.612.817,4327**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **336°42'44"** com uma distância de **6,40 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.297,4697** NY: **8.612.823,3093**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **67°09'58"** com uma distância de **7,32 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.304,2162** NY: **8.612.826,1499**), confrontando com **Lote 15**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.306,1127 | 8.612.820,2919 | 162°03'40" | 6,157 m |
| 002 | 003 | 532.303,1804 | 8.612.818,9167 | 244°52'30" | 3,239 m |
| 003 | 004 | 532.299,9990 | 8.612.817,4327 | 244°59'29" | 3,511 m |
| 004 | 005 | 532.297,4697 | 8.612.823,3093 | 336°42'44" | 6,398 m |
| 005 | 001 | 532.304,2162 | 8.612.826,1499 | 67°09'58" | 7,320 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 05 | Área Total: 20,82 metros² | Perímetro: 20,33 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 05, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **20,82** (vinte metros quadrados e oitenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **20,33 m**.

Para quem da Área Remanescente olha para o lote 05 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.306,5130** NY: **8.612.812,8323**), no azimute de **156°49'55"** com uma distância de **1,66 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.307,1654** NY: **8.612.811,3079**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **156°49'54"** com uma distância de **3,59 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.308,5781** NY: **8.612.808,0068**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **243°18'24"** com uma distância de **0,94 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.307,7339** NY: **8.612.807,5823**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **243°18'15"** com uma distância de **2,30 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.305,6823** NY: **8.612.806,5507**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **333°50'06"** com uma distância de **5,33 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.303,3311** NY: **8.612.811,3362**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à esquerda no azimute de **245°30'30"** com uma distância de **0,59 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.302,7918** NY: **8.612.811,0905**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **337°48'02"** com uma distância de **1,01 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.302,4117** NY: **8.612.812,0222**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **68°37'45"** com uma distância de **3,28 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.305,4656** NY: **8.612.813,2172**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **158°27'38"** com uma distância de **0,80 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.305,7577** NY: **8.612.812,4772**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **64°49'02"** com uma distância de **0,83 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.306,5130** NY: **8.612.812,8323**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.307,1654 | 8.612.811,3079 | 156°49'55" | 1,658 m |
| 002 | 003 | 532.308,5781 | 8.612.808,0068 | 156°49'54" | 3,591 m |
| 003 | 004 | 532.307,7339 | 8.612.807,5823 | 243°18'24" | 0,945 m |
| 004 | 005 | 532.305,6823 | 8.612.806,5507 | 243°18'15" | 2,296 m |
| 005 | 006 | 532.303,3311 | 8.612.811,3362 | 333°50'06" | 5,332 m |
| 006 | 007 | 532.302,7918 | 8.612.811,0905 | 245°30'30" | 0,593 m |
| 007 | 008 | 532.302,4117 | 8.612.812,0222 | 337°48'02" | 1,006 m |
| 008 | 009 | 532.305,4656 | 8.612.813,2172 | 68°37'45" | 3,279 m |
| 009 | 010 | 532.305,7577 | 8.612.812,4772 | 158°27'38" | 0,796 m |
| 010 | 001 | 532.306,5130 | 8.612.812,8323 | 64°49'02" | 0,835 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 06 | Área Total: 32,48 metros² | Perímetro: 22,97 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 06, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **32,48** (trinta e dois metros quadrados e quarenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **22,97 m.**

Para quem da Área Remanescente olha para o lote 06 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.312,5639** NY: **8.612.795,5298**), no azimute de **166°08'03"** com uma distância de **6,51 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.314,1249** NY: **8.612.789,2059**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **265°54'36"** com uma distância de **5,58 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.308,5594** NY: **8.612.788,8079**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **352°58'22"** com uma distância de **6,09 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.307,8148** NY: **8.612.794,8487**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **81°58'25"** com uma distância de **4,56 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.312,3339** NY: **8.612.795,4859**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.312,3339** NY: **8.612.795,4859**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à esquerda no azimute de **79°11'53"** com uma distância de **0,23 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.312,5639** NY: **8.612.795,5298**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.314,1249 | 8.612.789,2059 | 166°08'03" | 6,514 m |
| 002 | 003 | 532.308,5594 | 8.612.788,8079 | 265°54'35" | 5,580 m |
| 003 | 004 | 532.307,8148 | 8.612.794,8487 | 352°58'23" | 6,087 m |
| 004 | 005 | 532.312,3339 | 8.612.795,4859 | 81°58'27" | 4,564 m |
| 005 | 001 | 532.312,5639 | 8.612.795,5298 | 79°11'38" | 0,234 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 07 | Área Total: 83,78 metros² | Perímetro: 41,26 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 07, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua D com a Caminho S, de formato irregular, abrangendo uma área de **83,78** (oitenta e três metros quadrados e setenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **41,26 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 07 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.300,7393** NY: **8.612.779,2065**), no azimute de **357°02'31"** com uma distância de **3,68 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.300,5495** NY: **8.612.782,8784**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **88°52'48"** com uma distância de **14,50 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.315,0468** NY: **8.612.783,1618**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **170°24'57"** com uma distância de **7,22 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.316,2484** NY: **8.612.776,0457**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **278°27'31"** com uma distância de **8,31 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.308,0302** NY: **8.612.777,2678**), confrontando com **Caminho S**, daí deflete à direita no azimute de **283°35'28"** com uma distância de **3,95 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.304,1951** NY: **8.612.778,1950**), confrontando com **Caminho S**, daí deflete à direita no azimute de **286°18'50"** com uma distância de **3,60 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.300,7393** NY: **8.612.779,2065**), confrontando com **Caminho S**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.300,5495 | 8.612.782,8784 | 357°02'31" | 3,677 m |
| 002 | 003 | 532.315,0468 | 8.612.783,1618 | 88°52'48" | 14,500 m |
| 003 | 004 | 532.316,2484 | 8.612.776,0457 | 170°24'57" | 7,217 m |
| 004 | 005 | 532.308,0302 | 8.612.777,2678 | 278°27'31" | 8,309 m |
| 005 | 006 | 532.304,1951 | 8.612.778,1950 | 283°35'28" | 3,946 m |
| 006 | 001 | 532.300,7393 | 8.612.779,2065 | 286°18'50" | 3,601 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 08 | Área Total: 87,66 metros² | Perímetro: 42,17 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 08, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **87,66** (oitenta e sete metros quadrados e sessenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **42,17** m.

Para quem da Rua D olha para o lote 08 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.299,5276** NY: **8.612.782,8730**), no azimute de **354°41'22"** com uma distância de **5,41 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.299,0272** NY: **8.612.788,2570**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **86°41'31"** com uma distância de **9,55 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.308,5594** NY: **8.612.788,8079**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à esquerda no azimute de **85°54'36"** com uma distância de **5,58 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.314,1249** NY: **8.612.789,2059**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **171°19'41"** com uma distância de **6,11 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.315,0468** NY: **8.612.783,1618**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **268°52'48"** com uma distância de **14,50 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.300,5495** NY: **8.612.782,8784**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **269°41'58"** com uma distância de **1,02 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.299,5276** NY: **8.612.782,8730**), confrontando com **Rua D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.299,0272 | 8.612.788,2570 | 354°41'22" | 5,407 m |
| 002 | 003 | 532.308,5594 | 8.612.788,8079 | 86°41'31" | 9,548 m |
| 003 | 004 | 532.314,1249 | 8.612.789,2059 | 85°54'36" | 5,580 m |
| 004 | 005 | 532.315,0468 | 8.612.783,1618 | 171°19'41" | 6,114 m |
| 005 | 006 | 532.300,5495 | 8.612.782,8784 | 268°52'48" | 14,500 m |
| 006 | 001 | 532.299,5276 | 8.612.782,8730 | 269°41'58" | 1,022 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 09 | Área Total: 52,94 metros² | Perímetro: 30,00 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 09, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, distante 3,80 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **52,94** (cinquenta e dois metros quadrados e noventa e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **30,00 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 09 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.299,0272** NY: **8.612.788,2570**), no azimute de **358°18'11"** com uma distância de **5,33 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.298,8693** NY: **8.612.793,5873**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **81°58'25"** com uma distância de **9,03 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.307,8148** NY: **8.612.794,8487**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **172°58'22"** com uma distância de **6,09 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.308,5594** NY: **8.612.788,8079**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **266°41'31"** com uma distância de **9,55 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.299,0272** NY: **8.612.788,2570**), confrontando com **Lote 08**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.298,8693 | 8.612.793,5873 | 358°18'11" | 5,333 m |
| 002 | 003 | 532.307,8148 | 8.612.794,8487 | 81°58'25" | 9,034 m |
| 003 | 004 | 532.308,5594 | 8.612.788,8079 | 172°58'22" | 6,086 m |
| 004 | 001 | 532.299,0272 | 8.612.788,2570 | 266°41'31" | 9,548 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 10 | Área Total: 70,05 metros² | Perímetro: 37,35 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 10, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **70,05** (setenta metros quadrados e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **37,35 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 10 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.298,8693** NY: **8.612.793,5873**), no azimute de **343°58'49"** com uma distância de **3,80 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.297,8208** NY: **8.612.797,2390**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **69°31'38"** com uma distância de **0,37 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.298,1656** NY: **8.612.797,3677**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à esquerda no azimute de **69°31'26"** com uma distância de **12,87 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.310,2217** NY: **8.612.801,8696**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **161°41'31"** com uma distância de **6,72 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.312,3339** NY: **8.612.795,4859**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.312,3339** NY: **8.612.795,4859**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **261°58'25"** com uma distância de **4,56 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.307,8148** NY: **8.612.794,8487**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **261°58'25"** com uma distância de **9,03 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.298,8693** NY: **8.612.793,5873**), confrontando com **Lote 09**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.297,8208 | 8.612.797,2390 | 343°58'47" | 3,799 m |
| 002 | 003 | 532.298,1656 | 8.612.797,3677 | 69°31'53" | 0,368 m |
| 003 | 004 | 532.310,2217 | 8.612.801,8696 | 69°31'25" | 12,869 m |
| 004 | 005 | 532.312,3339 | 8.612.795,4859 | 161°41'31" | 6,724 m |
| 005 | 006 | 532.307,8148 | 8.612.794,8487 | 261°58'27" | 4,564 m |
| 006 | 001 | 532.298,8693 | 8.612.793,5873 | 261°58'25" | 9,034 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 11 | Área Total: 74,03 metros² | Perímetro: 37,28 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 11, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, distante 0,37 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **74,03** (setenta e quatro metros quadrados e três decímetros quadrados) e um perímetro de **37,28 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 11 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.298,1656** NY: **8.612.797,3677**), no azimute de **337°47'08"** com uma distância de **5,45 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.296,1034** NY: **8.612.802,4174**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **66°39'36"** com uma distância de **10,43 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.305,6823** NY: **8.612.806,5507**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à esquerda no azimute de **63°18'15"** com uma distância de **2,30 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.307,7339** NY: **8.612.807,5823**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **156°28'02"** com uma distância de **6,23 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.310,2217** NY: **8.612.801,8696**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **249°31'26"** com uma distância de **12,87 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.298,1656** NY: **8.612.797,3677**), confrontando com **Lote 10**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.296,1034 | 8.612.802,4174 | 337°47'08" | 5,455 m |
| 002 | 003 | 532.305,6823 | 8.612.806,5507 | 66°39'36" | 10,433 m |
| 003 | 004 | 532.307,7339 | 8.612.807,5823 | 63°18'15" | 2,296 m |
| 004 | 005 | 532.310,2217 | 8.612.801,8696 | 156°28'02" | 6,231 m |
| 005 | 001 | 532.298,1656 | 8.612.797,3677 | 249°31'26" | 12,869 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 12 | Área Total: 57,32 metros² | Perímetro: 32,40 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 12, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **57,32** (cinquenta e sete metros quadrados e trinta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **32,40 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 12 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.295,5136** NY: **8.612.802,1597**), no azimute de **335°44'28"** com uma distância de **5,11 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.293,4141** NY: **8.612.806,8186**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **65°30'32"** com uma distância de **10,30 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.302,7918** NY: **8.612.811,0905**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.302,7918** NY: **8.612.811,0905**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à esquerda no azimute de **65°30'30"** com uma distância de **0,59 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.303,3311** NY: **8.612.811,3362**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **153°50'06"** com uma distância de **5,33 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.305,6823** NY: **8.612.806,5507**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **246°39'36"** com uma distância de **10,43 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.296,1034** NY: **8.612.802,4174**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à esquerda no azimute de **246°23'47"** com uma distância de **0,64 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.295,5136** NY: **8.612.802,1597**), confrontando com **Rua D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.293,4141 | 8.612.806,8186 | 335°44'30" | 5,110 m |
| 002 | 003 | 532.302,7918 | 8.612.811,0905 | 65°30'32" | 10,305 m |
| 003 | 004 | 532.303,3311 | 8.612.811,3362 | 65°30'23" | 0,593 m |
| 004 | 005 | 532.305,6823 | 8.612.806,5507 | 153°50'03" | 5,332 m |
| 005 | 001 | 532.296,1034 | 8.612.802,4174 | 246°39'35" | 10,433 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 13 | Área Total: 91,68 metros² | Perímetro: 41,47 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 13, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **91,68** (noventa e um metros quadrados e sessenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **41,47 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 13 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.293,4141** NY: **8.612.806,8186**), no azimute de **337°31'26"** com uma distância de **6,84 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.290,7985** NY: **8.612.813,1407**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **64°59'31"** com uma distância de **1,91 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.292,5330** NY: **8.612.813,9498**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à esquerda no azimute de **64°59'29"** com uma distância de **8,24 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.299,9990** NY: **8.612.817,4327**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **64°59'29"** com uma distância de **3,51 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.303,1804** NY: **8.612.818,9167**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **155°58'29"** com uma distância de **6,15 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.305,6831** NY: **8.612.813,3023**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **248°38'08"** com uma distância de **0,23 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.305,4656** NY: **8.612.813,2172**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **248°37'45"** com uma distância de **3,28 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.302,4117** NY: **8.612.812,0222**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à esquerda no azimute de **157°48'02"** com uma distância de **1,01 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.302,7918** NY: **8.612.811,0905**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **245°30'32"** com uma distância de **10,30 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.293,4141** NY: **8.612.806,8186**), confrontando com **Lote 12**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.290,7985 | 8.612.813,1407 | 337°31'26" | 6,842 m |
| 002 | 003 | 532.292,5330 | 8.612.813,9498 | 64°59'31" | 1,914 m |
| 003 | 004 | 532.299,9990 | 8.612.817,4327 | 64°59'29" | 8,238 m |
| 004 | 005 | 532.303,1804 | 8.612.818,9167 | 64°59'29" | 3,511 m |
| 005 | 006 | 532.305,6831 | 8.612.813,3023 | 155°58'29" | 6,147 m |
| 006 | 007 | 532.305,4656 | 8.612.813,2172 | 248°38'08" | 0,234 m |
| 007 | 008 | 532.302,4117 | 8.612.812,0222 | 248°37'45" | 3,279 m |
| 008 | 009 | 532.302,7918 | 8.612.811,0905 | 157°48'02" | 1,006 m |
| 009 | 001 | 532.293,4141 | 8.612.806,8186 | 245°30'32" | 10,305 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 14 | Área Total: 54,29 metros² | Perímetro: 29,63 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 14, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, distante 1,14 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **54,29** (cinquenta e quatro metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **29,63 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 14 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.292,5330** NY: **8.612.813,9498**), no azimute de **338°26'17"** com uma distância de **6,96 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.289,9754** NY: **8.612.820,4221**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **68°55'52"** com uma distância de **8,03 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.297,4697** NY: **8.612.823,3093**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **156°42'44"** com uma distância de **6,40 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.299,9990** NY: **8.612.817,4327**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **244°59'29"** com uma distância de **8,24 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.292,5330** NY: **8.612.813,9498**), confrontando com **Lote 13**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.289,9754 | 8.612.820,4221 | 338°26'17" | 6,959 m |
| 002 | 003 | 532.297,4697 | 8.612.823,3093 | 68°55'52" | 8,031 m |
| 003 | 004 | 532.299,9990 | 8.612.817,4327 | 156°42'44" | 6,398 m |
| 004 | 001 | 532.292,5330 | 8.612.813,9498 | 244°59'29" | 8,238 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 15 | Área Total: 88,27 metros² | Perímetro: 43,34 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 15, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **88,27** (oitenta e oito metros quadrados e vinte e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **43,34 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 15 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.288,9394** NY: **8.612.819,9548**), no azimute de **339°40'36"** com uma distância de **5,46 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.287,0429** NY: **8.612.825,0754**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **68°23'14"** com uma distância de **16,05 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.301,9620** NY: **8.612.830,9861**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **155°00'33"** com uma distância de **5,34 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.304,2162** NY: **8.612.826,1499**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **247°09'58"** com uma distância de **7,32 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.297,4697** NY: **8.612.823,3093**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **248°55'52"** com uma distância de **8,03 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.289,9754** NY: **8.612.820,4221**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à esquerda no azimute de **245°43'22"** com uma distância de **1,14 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.288,9394** NY: **8.612.819,9548**), confrontando com **Rua D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.287,0429 | 8.612.825,0754 | 339°40'36" | 5,460 m |
| 002 | 003 | 532.301,9620 | 8.612.830,9861 | 68°23'14" | 16,047 m |
| 003 | 004 | 532.304,2162 | 8.612.826,1499 | 155°00'33" | 5,336 m |
| 004 | 005 | 532.297,4697 | 8.612.823,3093 | 247°09'58" | 7,320 m |
| 005 | 006 | 532.289,9754 | 8.612.820,4221 | 248°55'52" | 8,031 m |
| 006 | 001 | 532.288,9394 | 8.612.819,9548 | 245°43'22" | 1,137 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 16 | Área Total: 46,61 metros² | Perímetro: 37,82 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 16, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **46,61** (quarenta e seis metros quadrados e sessenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **37,82 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 16 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.287,0429** NY: **8.612.825,0754**), no azimute de **336°09'53"** com uma distância de **2,89 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.285,8734** NY: **8.612.827,7226**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **68°13'13"** com uma distância de **1,06 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.286,8586** NY: **8.612.828,1162**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à esquerda no azimute de **68°13'11"** com uma distância de **14,87 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.300,6660** NY: **8.612.833,6333**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **153°54'57"** com uma distância de **2,95 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.301,9620** NY: **8.612.830,9861**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **248°23'14"** com uma distância de **16,05 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.287,0429** NY: **8.612.825,0754**), confrontando com **Lote 15**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.285,8734 | 8.612.827,7226 | 336°09'53" | 2,894 m |
| 002 | 003 | 532.286,8586 | 8.612.828,1162 | 68°13'13" | 1,061 m |
| 003 | 004 | 532.300,6660 | 8.612.833,6333 | 68°13'11" | 14,869 m |
| 004 | 005 | 532.301,9620 | 8.612.830,9861 | 153°54'57" | 2,947 m |
| 005 | 001 | 532.287,0429 | 8.612.825,0754 | 248°23'14" | 16,047 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 17 | Área Total: 82,48 metros² | Perímetro: 41,09 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 17, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, distante 1,06 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **82,48** (oitenta e dois metros quadrados e quarenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **41,09 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 17 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.286,8586** NY: **8.612.828,1162**), no azimute de **337°07'12"** com uma distância de **5,38 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.284,7671** NY: **8.612.833,0723**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **67°28'18"** com uma distância de **9,14 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.293,2065** NY: **8.612.836,5729**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à esquerda no azimute de **61°59'05"** com uma distância de **5,59 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.298,1374** NY: **8.612.839,1963**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **155°33'22"** com uma distância de **6,11 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.300,6660** NY: **8.612.833,6333**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **248°13'11"** com uma distância de **14,87 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.286,8586** NY: **8.612.828,1162**), confrontando com **Lote 16**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.284,7671 | 8.612.833,0723 | 337°07'12" | 5,379 m |
| 002 | 003 | 532.293,2065 | 8.612.836,5729 | 67°28'18" | 9,137 m |
| 003 | 004 | 532.298,1374 | 8.612.839,1963 | 61°59'05" | 5,585 m |
| 004 | 005 | 532.300,6660 | 8.612.833,6333 | 155°33'22" | 6,111 m |
| 005 | 001 | 532.286,8586 | 8.612.828,1162 | 248°13'11" | 14,869 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 18 | Área Total: 84,04 metros² | Perímetro: 40,48 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 18, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, distante 6,44 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **84,04** (oitenta e quatro metros quadrados e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **40,48** m.

Para quem da Rua D olha para o lote 18 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.284,7671** NY: **8.612.833,0723**), no azimute de **334°34'41"** com uma distância de **5,67 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.282,3333** NY: **8.612.838,1928**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **66°11'17"** com uma distância de **14,61 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.295,7030** NY: **8.612.844,0929**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **153°33'55"** com uma distância de **5,47 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.298,1374** NY: **8.612.839,1963**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **241°59'05"** com uma distância de **5,59 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.293,2065** NY: **8.612.836,5729**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **247°28'18"** com uma distância de **9,14 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.284,7671** NY: **8.612.833,0723**), confrontando com **Lote 17**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.282,3333 | 8.612.838,1928 | 334°34'41" | 5,670 m |
| 002 | 003 | 532.295,7030 | 8.612.844,0929 | 66°11'17" | 14,614 m |
| 003 | 004 | 532.298,1374 | 8.612.839,1963 | 153°33'55" | 5,468 m |
| 004 | 005 | 532.293,2065 | 8.612.836,5729 | 241°59'05" | 5,585 m |
| 005 | 001 | 532.284,7671 | 8.612.833,0723 | 247°28'18" | 9,137 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 19 | Área Total: 94,23 metros² | Perímetro: 42,13 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 19, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, distante 10,71 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **94,23** (noventa e quatro metros quadrados e vinte e três decímetros quadrados) e um perímetro de **42,13 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 19 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.282,3333** NY: **8.612.838,1928**), no azimute de **336°11'03"** com uma distância de **6,26 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.279,8046** NY: **8.612.843,9218**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **64°46'17"** com uma distância de **14,64 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.293,0479** NY: **8.612.850,1617**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **156°22'14"** com uma distância de **6,62 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.295,7030** NY: **8.612.844,0929**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **246°11'17"** com uma distância de **14,61 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.282,3333** NY: **8.612.838,1928**), confrontando com **Lote 18**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.279,8046 | 8.612.843,9218 | 336°11'03" | 6,262 m |
| 002 | 003 | 532.293,0479 | 8.612.850,1617 | 64°46'17" | 14,640 m |
| 003 | 004 | 532.295,7030 | 8.612.844,0929 | 156°22'14" | 6,624 m |
| 004 | 001 | 532.282,3333 | 8.612.838,1928 | 246°11'17" | 14,614 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 20 | Área Total: 120,08 metros² | Perímetro: 66,53 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 20, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, distante 7,03 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **120,08** (cento e vinte metros quadrados e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **66,53 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 20 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.279,8046** NY: **8.612.843,9218**), no azimute de **333°45'54"** com uma distância de **3,68 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.278,1768** NY: **8.612.847,2248**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **63°33'22"** com uma distância de **15,05 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.291,6498** NY: **8.612.853,9258**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à esquerda no azimute de **60°24'33"** com uma distância de **13,86 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.303,7004** NY: **8.612.860,7689**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **152°56'21"** com uma distância de **4,98 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.305,9652** NY: **8.612.856,3358**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **244°27'12"** com uma distância de **14,32 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.293,0479** NY: **8.612.850,1617**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **244°46'17"** com uma distância de **14,64 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.279,8046** NY: **8.612.843,9218**), confrontando com **Lote 19**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.278,1768 | 8.612.847,2248 | 333°45'54" | 3,682 m |
| 002 | 003 | 532.291,6498 | 8.612.853,9258 | 63°33'22" | 15,047 m |
| 003 | 004 | 532.303,7004 | 8.612.860,7689 | 60°24'33" | 13,858 m |
| 004 | 005 | 532.305,9652 | 8.612.856,3358 | 152°56'21" | 4,978 m |
| 005 | 006 | 532.293,0479 | 8.612.850,1617 | 244°27'12" | 14,317 m |
| 006 | 001 | 532.279,8046 | 8.612.843,9218 | 244°46'17" | 14,640 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 21 | Área Total: 168,24 metros² | Perímetro: 70,74 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 21, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **168,24** (cento e sessenta e oito metros quadrados e vinte e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **70,74 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 21 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.277,0705** NY: **8.612.846,6717**), no azimute de **333°55'29"** com uma distância de **5,79 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.274,5260** NY: **8.612.851,8712**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **63°32'17"** com uma distância de **0,94 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.275,3708** NY: **8.612.852,2917**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à esquerda no azimute de **63°32'13"** com uma distância de **28,81 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.301,1639** NY: **8.612.865,1309**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **149°49'16"** com uma distância de **5,05 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.303,7004** NY: **8.612.860,7689**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **240°24'33"** com uma distância de **13,86 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.291,6498** NY: **8.612.853,9258**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **243°33'22"** com uma distância de **15,05 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.278,1768** NY: **8.612.847,2248**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à esquerda no azimute de **243°26'10"** com uma distância de **1,24 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.277,0705** NY: **8.612.846,6717**), confrontando com **Rua D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.274,5260 | 8.612.851,8712 | 333°55'29" | 5,789 m |
| 002 | 003 | 532.275,3708 | 8.612.852,2917 | 63°32'17" | 0,944 m |
| 003 | 004 | 532.301,1639 | 8.612.865,1309 | 63°32'13" | 28,812 m |
| 004 | 005 | 532.303,7004 | 8.612.860,7689 | 149°49'16" | 5,046 m |
| 005 | 006 | 532.291,6498 | 8.612.853,9258 | 240°24'33" | 13,858 m |
| 006 | 007 | 532.278,1768 | 8.612.847,2248 | 243°33'22" | 15,047 m |
| 007 | 001 | 532.277,0705 | 8.612.846,6717 | 243°26'10" | 1,237 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 22 | Área Total: 197,62 metros² | Perímetro: 71,84 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 22, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, distante 0,94 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **197,62** (cento e noventa e sete metros quadrados e sessenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **71,84 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 22 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.275,3708** NY: **8.612.852,2917**), no azimute de **332°24'57"** com uma distância de **6,05 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.272,5704** NY: **8.612.857,6519**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **61°36'44"** com uma distância de **13,60 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.284,5380** NY: **8.612.864,1194**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à esquerda no azimute de **56°16'35"** com uma distância de **14,97 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.296,9916** NY: **8.612.872,4324**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à direita no azimute de **150°15'19"** com uma distância de **8,41 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.301,1639** NY: **8.612.865,1309**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **243°32'13"** com uma distância de **28,81 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.275,3708** NY: **8.612.852,2917**), confrontando com **Lote 21**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.272,5704 | 8.612.857,6519 | 332°24'57" | 6,048 m |
| 002 | 003 | 532.284,5380 | 8.612.864,1194 | 61°36'44" | 13,603 m |
| 003 | 004 | 532.296,9916 | 8.612.872,4324 | 56°16'35" | 14,973 m |
| 004 | 005 | 532.301,1639 | 8.612.865,1309 | 150°15'19" | 8,409 m |
| 005 | 001 | 532.275,3708 | 8.612.852,2917 | 243°32'13" | 28,812 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 23 | Área Total: 200,93 metros² | Perímetro: 70,43 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 23, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **200,93** (duzentos metros quadrados e noventa e três decímetros quadrados) e um perímetro de **70,43 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 23 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.272,5704** NY: **8.612.857,6519**), no azimute de **330°06'42"** com uma distância de **6,56 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.269,3028** NY: **8.612.863,3371**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **58°15'20"** com uma distância de **12,58 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.279,9989** NY: **8.612.869,9546**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à esquerda no azimute de **57°43'52"** com uma distância de **15,74 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.293,3092** NY: **8.612.878,3589**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **148°08'45"** com uma distância de **6,98 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.296,9916** NY: **8.612.872,4324**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **236°16'35"** com uma distância de **14,97 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.284,5380** NY: **8.612.864,1194**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **241°36'44"** com uma distância de **13,60 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.272,5704** NY: **8.612.857,6519**), confrontando com **Lote 22**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.269,3028 | 8.612.863,3371 | 330°06'42" | 6,557 m |
| 002 | 003 | 532.279,9989 | 8.612.869,9546 | 58°15'20" | 12,578 m |
| 003 | 004 | 532.293,3092 | 8.612.878,3589 | 57°43'52" | 15,742 m |
| 004 | 005 | 532.296,9916 | 8.612.872,4324 | 148°08'45" | 6,977 m |
| 005 | 006 | 532.284,5380 | 8.612.864,1194 | 236°16'35" | 14,973 m |
| 006 | 001 | 532.272,5704 | 8.612.857,6519 | 241°36'44" | 13,603 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 24 | Área Total: 80,26 metros² | Perímetro: 37,82 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 24, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **80,26** (oitenta metros quadrados e vinte e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **37,82 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 24 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.269,3028** NY: **8.612.863,3371**), no azimute de **326°51'19"** com uma distância de **5,98 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.266,0313** NY: **8.612.868,3470**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **53°57'59"** com uma distância de **0,70 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.266,5942** NY: **8.612.868,7564**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **53°58'02"** com uma distância de **11,64 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.276,0037** NY: **8.612.875,6011**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à direita no azimute de **144°43'08"** com uma distância de **6,92 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.279,9989** NY: **8.612.869,9546**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **238°15'20"** com uma distância de **12,58 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.269,3028** NY: **8.612.863,3371**), confrontando com **Lote 23**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.266,0313 | 8.612.868,3470 | 326°51'19" | 5,983 m |
| 002 | 003 | 532.266,5942 | 8.612.868,7564 | 53°57'59" | 0,696 m |
| 003 | 004 | 532.276,0037 | 8.612.875,6011 | 53°58'02" | 11,636 m |
| 004 | 005 | 532.279,9989 | 8.612.869,9546 | 144°43'08" | 6,917 m |
| 005 | 001 | 532.269,3028 | 8.612.863,3371 | 238°15'20" | 12,578 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 25 | Área Total: 85,34 metros² | Perímetro: 42,35 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 25, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **85,34** (oitenta e cinco metros quadrados e trinta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **42,35 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 25 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.266,5942** NY: **8.612.868,7564**), no azimute de **325°32'51"** com uma distância de **5,16 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.263,6765** NY: **8.612.873,0092**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **52°01'26"** com uma distância de **9,96 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.271,5261** NY: **8.612.879,1367**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à esquerda no azimute de **52°01'26"** com uma distância de **5,76 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.276,0670** NY: **8.612.882,6814**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **144°43'17"** com uma distância de **5,69 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.279,3542** NY: **8.612.878,0349**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **234°00'17"** com uma distância de **4,14 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.276,0037** NY: **8.612.875,6011**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **233°58'02"** com uma distância de **11,64 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.266,5942** NY: **8.612.868,7564**), confrontando com **Lote 24**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.263,6765 | 8.612.873,0092 | 325°32'51" | 5,157 m |
| 002 | 003 | 532.271,5261 | 8.612.879,1367 | 52°01'26" | 9,958 m |
| 003 | 004 | 532.276,0670 | 8.612.882,6814 | 52°01'26" | 5,761 m |
| 004 | 005 | 532.279,3542 | 8.612.878,0349 | 144°43'17" | 5,692 m |
| 005 | 006 | 532.276,0037 | 8.612.875,6011 | 234°00'17" | 4,141 m |
| 006 | 001 | 532.266,5942 | 8.612.868,7564 | 233°58'02" | 11,636 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 26 | Área Total: 33,61 metros² | Perímetro: 26,55 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 26, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **33,61** (trinta e três metros quadrados e sessenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **26,55 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 26 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.263,6765** NY: **8.612.873,0092**), no azimute de **324°13'53"** com uma distância de **3,31 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.261,7390** NY: **8.612.875,6987**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **50°53'05"** com uma distância de **8,03 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.267,9659** NY: **8.612.880,7619**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **50°53'06"** com uma distância de **1,74 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.269,3156** NY: **8.612.881,8593**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **140°55'39"** com uma distância de **3,51 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.271,5261** NY: **8.612.879,1367**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **232°01'26"** com uma distância de **9,96 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.263,6765** NY: **8.612.873,0092**), confrontando com **Lote 25**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.261,7390 | 8.612.875,6987 | 324°13'53" | 3,315 m |
| 002 | 003 | 532.267,9659 | 8.612.880,7619 | 50°53'05" | 8,026 m |
| 003 | 004 | 532.269,3156 | 8.612.881,8593 | 50°53'06" | 1,740 m |
| 004 | 005 | 532.271,5261 | 8.612.879,1367 | 140°55'39" | 3,507 m |
| 005 | 001 | 532.263,6765 | 8.612.873,0092 | 232°01'26" | 9,958 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 27 | Área Total: 37,61 metros² | Perímetro: 25,85 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 27, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **37,61** (trinta e sete metros quadrados e sessenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **25,85 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 27 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.261,2783** NY: **8.612.875,3304**), no azimute de **326°59'55"** com uma distância de **4,72 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.258,7091** NY: **8.612.879,2864**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **54°31'48"** com uma distância de **8,34 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.265,4994** NY: **8.612.884,1245**), confrontando com **Lote 28**, daí deflete à direita no azimute de **143°44'23"** com uma distância de **4,17 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.267,9659** NY: **8.612.880,7619**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **230°53'05"** com uma distância de **8,03 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.261,7390** NY: **8.612.875,6987**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **231°22'01"** com uma distância de **0,59 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.261,2783** NY: **8.612.875,3304**), confrontando com **Rua D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.258,7091 | 8.612.879,2864 | 326°59'55" | 4,717 m |
| 002 | 003 | 532.265,4994 | 8.612.884,1245 | 54°31'48" | 8,338 m |
| 003 | 004 | 532.267,9659 | 8.612.880,7619 | 143°44'23" | 4,170 m |
| 004 | 005 | 532.261,7390 | 8.612.875,6987 | 230°53'05" | 8,026 m |
| 005 | 001 | 532.261,2783 | 8.612.875,3304 | 231°22'01" | 0,590 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 28 | Área Total: 66,30 metros² | Perímetro: 36,41 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 28, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **66,30** (sessenta e seis metros quadrados e trinta decímetros quadrados) e um perímetro de **36,41 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 28 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.258,7091** NY: **8.612.879,2864**), no azimute de **322°52'39"** com uma distância de **5,11 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.255,6273** NY: **8.612.883,3580**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **55°06'18"** com uma distância de **13,09 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.266,3649** NY: **8.612.890,8472**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à direita no azimute de **141°13'46"** com uma distância de **4,98 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.269,4841** NY: **8.612.886,9636**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **234°31'49"** com uma distância de **4,89 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.265,4994** NY: **8.612.884,1245**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **234°31'48"** com uma distância de **8,34 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.258,7091** NY: **8.612.879,2864**), confrontando com **Lote 27**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.255,6273 | 8.612.883,3580 | 322°52'39" | 5,106 m |
| 002 | 003 | 532.266,3649 | 8.612.890,8472 | 55°06'18" | 13,091 m |
| 003 | 004 | 532.269,4841 | 8.612.886,9636 | 141°13'46" | 4,981 m |
| 004 | 005 | 532.265,4994 | 8.612.884,1245 | 234°31'49" | 4,893 m |
| 005 | 001 | 532.258,7091 | 8.612.879,2864 | 234°31'48" | 8,338 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 29 | Área Total: 150,61 metros² | Perímetro: 56,17 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 29, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **150,61** (cento e cinquenta metros quadrados e sessenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **56,17 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 29 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.255,6273** NY: **8.612.883,3580**), no azimute de **321°58'59"** com uma distância de **6,93 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.251,3602** NY: **8.612.888,8163**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **53°28'40"** com uma distância de **18,30 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.266,0668** NY: **8.612.899,7074**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à esquerda no azimute de **53°28'40"** com uma distância de **2,79 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.268,3101** NY: **8.612.901,3687**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **145°39'32"** com uma distância de **7,52 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.272,5535** NY: **8.612.895,1577**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **235°08'31"** com uma distância de **7,54 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.266,3649** NY: **8.612.890,8472**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **235°06'18"** com uma distância de **13,09 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.255,6273** NY: **8.612.883,3580**), confrontando com **Lote 28**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.251,3602 | 8.612.888,8163 | 321°58'59" | 6,928 m |
| 002 | 003 | 532.266,0668 | 8.612.899,7074 | 53°28'40" | 18,300 m |
| 003 | 004 | 532.268,3101 | 8.612.901,3687 | 53°28'40" | 2,792 m |
| 004 | 005 | 532.272,5535 | 8.612.895,1577 | 145°39'32" | 7,522 m |
| 005 | 006 | 532.266,3649 | 8.612.890,8472 | 235°08'31" | 7,542 m |
| 006 | 001 | 532.255,6273 | 8.612.883,3580 | 235°06'18" | 13,091 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 30 | Área Total: 93,08 metros² | Perímetro: 47,05 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 30, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **93,08** (noventa e três metros quadrados e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **47,05 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 30 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.251,3602** NY: **8.612.888,8163**), no azimute de **324°56'52"** com uma distância de **4,88 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.248,5599** NY: **8.612.892,8078**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **52°26'29"** com uma distância de **17,03 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.262,0608** NY: **8.612.903,1894**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à direita no azimute de **52°26'30"** com uma distância de **1,61 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.263,3348** NY: **8.612.904,1690**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **148°31'10"** com uma distância de **5,23 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.266,0668** NY: **8.612.899,7074**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **233°28'40"** com uma distância de **18,30 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.251,3602** NY: **8.612.888,8163**), confrontando com **Lote 29**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.248,5599 | 8.612.892,8078 | 324°56'52" | 4,876 m |
| 002 | 003 | 532.262,0608 | 8.612.903,1894 | 52°26'29" | 17,031 m |
| 003 | 004 | 532.263,3348 | 8.612.904,1690 | 52°26'30" | 1,607 m |
| 004 | 005 | 532.266,0668 | 8.612.899,7074 | 148°31'10" | 5,232 m |
| 005 | 001 | 532.251,3602 | 8.612.888,8163 | 233°28'40" | 18,300 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 31 | Área Total: 83,00 metros² | Perímetro: 44,63 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 31, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **83,00** (oitenta e três metros quadrados) e um perímetro de **44,63 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 31 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.248,5599** NY: **8.612.892,8078**), no azimute de **325°53'12"** com uma distância de **1,33 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.247,8132** NY: **8.612.893,9102**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **237°43'32"** com uma distância de **0,40 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.247,4753** NY: **8.612.893,6968**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **274°45'49"** com uma distância de **0,64 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.246,8353** NY: **8.612.893,7501**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **322°07'30"** com uma distância de **1,82 m** de frente até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.245,7152** NY: **8.612.895,1903**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **356°25'28"** com uma distância de **0,86 m** de frente até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.245,6618** NY: **8.612.896,0437**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **46°13'08"** com uma distância de **0,59 m** de frente até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.246,0885** NY: **8.612.896,4526**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **332°01'18"** com uma distância de **0,64 m** de frente até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.245,7863** NY: **8.612.897,0216**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **54°30'41"** com uma distância de **10,70 m** do lado esquerdo até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.254,4963** NY: **8.612.903,2318**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à direita no azimute de **54°30'41"** com uma distância de **6,19 m** do lado esquerdo até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.259,5388** NY: **8.612.906,8270**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **145°16'01"** com uma distância de **4,43 m** ao fundo até o vértice **11** de coordenada (EX: **532.262,0608** NY: **8.612.903,1894**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **232°26'29"** com uma distância de **17,03 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.248,5599** NY: **8.612.892,8078**), confrontando com **Lote 30**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.247,8132 | 8.612.893,9102 | 325°53'12" | 1,331 m |
| 002 | 003 | 532.247,4753 | 8.612.893,6968 | 237°43'32" | 0,400 m |
| 003 | 004 | 532.246,8353 | 8.612.893,7501 | 274°45'49" | 0,642 m |
| 004 | 005 | 532.245,7152 | 8.612.895,1903 | 322°07'30" | 1,824 m |
| 005 | 006 | 532.245,6618 | 8.612.896,0437 | 356°25'28" | 0,855 m |
| 006 | 007 | 532.246,0885 | 8.612.896,4526 | 46°13'08" | 0,591 m |
| 007 | 008 | 532.245,7863 | 8.612.897,0216 | 332°01'18" | 0,644 m |
| 008 | 009 | 532.254,4963 | 8.612.903,2318 | 54°30'41" | 10,697 m |
| 009 | 010 | 532.259,5388 | 8.612.906,8270 | 54°30'41" | 6,193 m |
| 010 | 011 | 532.262,0608 | 8.612.903,1894 | 145°16'01" | 4,426 m |
| 011 | 001 | 532.248,5599 | 8.612.892,8078 | 232°26'29" | 17,031 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

Fabio de Mello Lopes
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 32 | Área Total: 62,82 metros² | Perímetro: 33,21 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 32, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **62,82** (sessenta e dois metros quadrados e oitenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **33,21 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 32 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.245,7863** NY: **8.612.897,0216**), no azimute de **324°51'38"** com uma distância de **5,95 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.242,3637** NY: **8.612.901,8843**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **55°43'25"** com uma distância de **10,84 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.251,3246** NY: **8.612.907,9916**), confrontando com **Lote 33**, daí deflete à direita no azimute de **146°19'23"** com uma distância de **5,72 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.254,4963** NY: **8.612.903,2318**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **234°30'41"** com uma distância de **10,70 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.245,7863** NY: **8.612.897,0216**), confrontando com **Lote 31**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.242,3637 | 8.612.901,8843 | 324°51'38" | 5,946 m |
| 002 | 003 | 532.251,3246 | 8.612.907,9916 | 55°43'25" | 10,844 m |
| 003 | 004 | 532.254,4963 | 8.612.903,2318 | 146°19'23" | 5,720 m |
| 004 | 001 | 532.245,7863 | 8.612.897,0216 | 234°30'41" | 10,697 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 33 | Área Total: 58,53 metros² | Perímetro: 37,28 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 33, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **58,53** (cinquenta e oito metros quadrados e cinquenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **37,28 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 33 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.241,8303** NY: **8.612.901,4843**), no azimute de **331°19'04"** com uma distância de **4,25 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.239,7901** NY: **8.612.905,2136**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **57°16'51"** com uma distância de **1,14 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.240,7526** NY: **8.612.905,8319**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **57°16'54"** com uma distância de **13,40 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.252,0225** NY: **8.612.913,0721**), confrontando com **Lote 34**, daí deflete à direita no azimute de **149°43'27"** com uma distância de **3,81 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.253,9427** NY: **8.612.909,7829**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **235°37'12"** com uma distância de **3,17 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.251,3246** NY: **8.612.907,9916**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **235°43'25"** com uma distância de **10,84 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.242,3637** NY: **8.612.901,8843**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à esquerda no azimute de **233°07'42"** com uma distância de **0,67 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.241,8303** NY: **8.612.901,4843**), confrontando com **Rua H**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.239,7901 | 8.612.905,2136 | 331°19'04" | 4,251 m |
| 002 | 003 | 532.240,7526 | 8.612.905,8319 | 57°16'51" | 1,144 m |
| 003 | 004 | 532.252,0225 | 8.612.913,0721 | 57°16'54" | 13,395 m |
| 004 | 005 | 532.253,9427 | 8.612.909,7829 | 149°43'27" | 3,809 m |
| 005 | 006 | 532.251,3246 | 8.612.907,9916 | 235°37'12" | 3,172 m |
| 006 | 007 | 532.242,3637 | 8.612.901,8843 | 235°43'25" | 10,844 m |
| 007 | 001 | 532.241,8303 | 8.612.901,4843 | 233°07'42" | 0,667 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 34 | Área Total: 93,69 metros² | Perímetro: 43,06 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 34, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **93,69** (noventa e três metros quadrados e sessenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **43,06 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 34 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.240,7526** NY: **8.612.905,8319**), no azimute de **333°26'19"** com uma distância de **7,05 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.237,6019** NY: **8.612.912,1342**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **64°06'01"** com uma distância de **0,31 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.237,8805** NY: **8.612.912,2695**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **64°06'03"** com uma distância de **8,46 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.245,4885** NY: **8.612.915,9636**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à direita no azimute de **68°52'42"** com uma distância de **5,06 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.250,2043** NY: **8.612.917,7853**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à direita no azimute de **68°52'44"** com uma distância de **1,90 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.251,9780** NY: **8.612.918,4705**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **153°44'19"** com uma distância de **4,50 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.253,9693** NY: **8.612.914,4345**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **235°01'01"** com uma distância de **2,38 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.252,0225** NY: **8.612.913,0721**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **237°16'54"** com uma distância de **13,40 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.240,7526** NY: **8.612.905,8319**), confrontando com **Lote 33**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.237,6019 | 8.612.912,1342 | 333°26'19" | 7,046 m |
| 002 | 003 | 532.237,8805 | 8.612.912,2695 | 64°06'01" | 0,310 m |
| 003 | 004 | 532.245,4885 | 8.612.915,9636 | 64°06'03" | 8,457 m |
| 004 | 005 | 532.250,2043 | 8.612.917,7853 | 68°52'42" | 5,055 m |
| 005 | 006 | 532.251,9780 | 8.612.918,4705 | 68°52'44" | 1,902 m |
| 006 | 007 | 532.253,9693 | 8.612.914,4345 | 153°44'19" | 4,500 m |
| 007 | 008 | 532.252,0225 | 8.612.913,0721 | 235°01'01" | 2,376 m |
| 008 | 001 | 532.240,7526 | 8.612.905,8319 | 237°16'54" | 13,395 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 35 | Área Total: 75,00 metros² | Perímetro: 37,76 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 35, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **75,00** (setenta e cinco metros quadrados) e um perímetro de **37,76 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 35 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.237,8805** NY: **8.612.912,2695**), no azimute de **348°54'46"** com uma distância de **6,76 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.236,5809** NY: **8.612.918,9016**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **71°46'14"** com uma distância de **10,44 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.246,5008** NY: **8.612.922,1688**), confrontando com **Lote 36**, daí deflete à esquerda no azimute de **71°46'12"** com uma distância de **1,70 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.248,1198** NY: **8.612.922,7020**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **157°01'33"** com uma distância de **5,34 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.250,2043** NY: **8.612.917,7853**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **248°52'42"** com uma distância de **5,06 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.245,4885** NY: **8.612.915,9636**), confrontando com **Lote 34**, daí deflete à esquerda no azimute de **244°06'03"** com uma distância de **8,46 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.237,8805** NY: **8.612.912,2695**), confrontando com **Lote 34**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.236,5809 | 8.612.918,9016 | 348°54'46" | 6,758 m |
| 002 | 003 | 532.246,5008 | 8.612.922,1688 | 71°46'14" | 10,444 m |
| 003 | 004 | 532.248,1198 | 8.612.922,7020 | 71°46'12" | 1,705 m |
| 004 | 005 | 532.250,2043 | 8.612.917,7853 | 157°01'33" | 5,340 m |
| 005 | 006 | 532.245,4885 | 8.612.915,9636 | 248°52'42" | 5,055 m |
| 006 | 001 | 532.237,8805 | 8.612.912,2695 | 244°06'03" | 8,457 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 36 | Área Total: 71,40 metros² | Perímetro: 34,41 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 36, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **71,40** (setenta e um metros quadrados e quarenta decímetros quadrados) e um perímetro de **34,41 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 36 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.236,5809** NY: **8.612.918,9016**), no azimute de **346°19'10"** com uma distância de **7,29 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.234,8562** NY: **8.612.925,9868**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **74°52'14"** com uma distância de **9,95 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.244,4573** NY: **8.612.928,5826**), confrontando com **Lote 37**, daí deflete à direita no azimute de **162°19'38"** com uma distância de **6,73 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.246,5008** NY: **8.612.922,1688**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **251°46'14"** com uma distância de **10,44 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.236,5809** NY: **8.612.918,9016**), confrontando com **Lote 35**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.234,8562 | 8.612.925,9868 | 346°19'10" | 7,292 m |
| 002 | 003 | 532.244,4573 | 8.612.928,5826 | 74°52'14" | 9,946 m |
| 003 | 004 | 532.246,5008 | 8.612.922,1688 | 162°19'38" | 6,732 m |
| 004 | 001 | 532.236,5809 | 8.612.918,9016 | 251°46'14" | 10,444 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 37 | Área Total: 56,12 metros² | Perímetro: 31,15 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 37, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **56,12** (cinquenta e seis metros quadrados e doze decímetros quadrados) e um perímetro de **31,15 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 37 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.234,8562** NY: **8.612.925,9868**), no azimute de **351°37'23"** com uma distância de **5,98 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.233,9851** NY: **8.612.931,9030**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **77°56'03"** com uma distância de **0,40 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.234,3727** NY: **8.612.931,9858**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **77°56'04"** com uma distância de **5,59 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.239,8422** NY: **8.612.933,1550**), confrontando com **Lote 38**, daí deflete à esquerda no azimute de **77°56'03"** com uma distância de **3,79 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.243,5505** NY: **8.612.933,9476**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **170°24'24"** com uma distância de **5,44 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.244,4573** NY: **8.612.928,5826**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **254°52'14"** com uma distância de **9,95 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.234,8562** NY: **8.612.925,9868**), confrontando com **Lote 36**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.233,9851 | 8.612.931,9030 | 351°37'23" | 5,980 m |
| 002 | 003 | 532.234,3727 | 8.612.931,9858 | 77°56'03" | 0,396 m |
| 003 | 004 | 532.239,8422 | 8.612.933,1550 | 77°56'04" | 5,593 m |
| 004 | 005 | 532.243,5505 | 8.612.933,9476 | 77°56'03" | 3,792 m |
| 005 | 006 | 532.244,4573 | 8.612.928,5826 | 170°24'24" | 5,441 m |
| 006 | 001 | 532.234,8562 | 8.612.925,9868 | 254°52'14" | 9,946 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 38 | Área Total: 21,81 metros² | Perímetro: 18,94 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 38, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **21,81** (vinte e um metros quadrados e oitenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **18,94 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 38 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.234,3727** NY: **8.612.931,9858**), no azimute de **350°40'21"** com uma distância de **4,04 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.233,7183** NY: **8.612.935,9701**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **79°23'30"** com uma distância de **0,82 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.234,5203** NY: **8.612.936,1203**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **79°23'31"** com uma distância de **4,59 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.239,0345** NY: **8.612.936,9657**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **168°01'57"** com uma distância de **3,90 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.239,8422** NY: **8.612.933,1550**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **257°56'04"** com uma distância de **5,59 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.234,3727** NY: **8.612.931,9858**), confrontando com **Lote 37**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.233,7183 | 8.612.935,9701 | 350°40'21" | 4,038 m |
| 002 | 003 | 532.234,5203 | 8.612.936,1203 | 79°23'30" | 0,816 m |
| 003 | 004 | 532.239,0345 | 8.612.936,9657 | 79°23'31" | 4,593 m |
| 004 | 005 | 532.239,8422 | 8.612.933,1550 | 168°01'57" | 3,895 m |
| 005 | 006 | 532.234,3727 | 8.612.931,9858 | 257°56'04" | 5,593 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 39 | Área Total: 64,83 metros² | Perímetro: 33,98 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 39, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **64,83** (sessenta e quatro metros quadrados e oitenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **33,98** m.

Para quem da Rua H olha para o lote 39 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.234,5203** NY: **8.612.936,1203**), no azimute de **350°30'26"** com uma distância de **5,83 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.233,5584** NY: **8.612.941,8729**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **80°00'48"** com uma distância de **10,33 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.243,7362** NY: **8.612.943,6651**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à esquerda no azimute de **80°00'43"** com uma distância de **0,84 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.244,5639** NY: **8.612.943,8109**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **171°06'31"** com uma distância de **5,87 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.245,4707** NY: **8.612.938,0147**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **260°44'36"** com uma distância de **6,52 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.239,0345** NY: **8.612.936,9657**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **259°23'31"** com uma distância de **4,59 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.234,5203** NY: **8.612.936,1203**), confrontando com **Lote 38**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.233,5584 | 8.612.941,8729 | 350°30'26" | 5,833 m |
| 002 | 003 | 532.243,7362 | 8.612.943,6651 | 80°00'48" | 10,334 m |
| 003 | 004 | 532.244,5639 | 8.612.943,8109 | 80°00'43" | 0,840 m |
| 004 | 005 | 532.245,4707 | 8.612.938,0147 | 171°06'31" | 5,867 m |
| 005 | 006 | 532.239,0345 | 8.612.936,9657 | 260°44'36" | 6,521 m |
| 006 | 001 | 532.234,5203 | 8.612.936,1203 | 259°23'31" | 4,593 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 40 | Área Total: 56,41 metros² | Perímetro: 31,57 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 40, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **56,41** (cinquenta e seis metros quadrados e quarenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **31,57 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 40 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.233,5584** NY: **8.612.941,8729**), no azimute de **356°11'09"** com uma distância de **6,15 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.233,1494** NY: **8.612.948,0069**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **87°12'42"** com uma distância de **0,93 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.234,0735** NY: **8.612.948,0519**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **87°12'44"** com uma distância de **9,31 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.243,3727** NY: **8.612.948,5047**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à direita no azimute de **175°42'18"** com uma distância de **4,85 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.243,7362** NY: **8.612.943,6651**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **260°00'48"** com uma distância de **10,33 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.233,5584** NY: **8.612.941,8729**), confrontando com **Lote 39**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.233,1494 | 8.612.948,0069 | 356°11'09" | 6,148 m |
| 002 | 003 | 532.234,0735 | 8.612.948,0519 | 87°12'42" | 0,925 m |
| 003 | 004 | 532.243,3727 | 8.612.948,5047 | 87°12'44" | 9,310 m |
| 004 | 005 | 532.243,7362 | 8.612.943,6651 | 175°42'18" | 4,853 m |
| 005 | 001 | 532.233,5584 | 8.612.941,8729 | 260°00'48" | 10,334 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 41 | Área Total: 81,57 metros² | Perímetro: 37,10 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 41, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **81,57** (oitenta e um metros quadrados e cinquenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **37,10 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 41 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.234,0735** NY: **8.612.948,0519**), no azimute de **356°25'22"** com uma distância de **6,26 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.233,6828** NY: **8.612.954,3009**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à esquerda no azimute de **293°48'23"** com uma distância de **0,66 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.233,0783** NY: **8.612.954,5676**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **358°04'08"** com uma distância de **1,58 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.233,0250** NY: **8.612.956,1499**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **89°06'56"** com uma distância de **10,80 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.243,8231** NY: **8.612.956,3166**), confrontando com **Lote 42**, daí deflete à direita no azimute de **178°05'00"** com uma distância de **7,78 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.244,0834** NY: **8.612.948,5390**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **267°14'27"** com uma distância de **0,71 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.243,3727** NY: **8.612.948,5047**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **267°12'44"** com uma distância de **9,31 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.234,0735** NY: **8.612.948,0519**), confrontando com **Lote 40**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.233,6828 | 8.612.954,3009 | 356°25'22" | 6,261 m |
| 002 | 003 | 532.233,0783 | 8.612.954,5676 | 293°48'23" | 0,661 m |
| 003 | 004 | 532.233,0250 | 8.612.956,1499 | 358°04'08" | 1,583 m |
| 004 | 005 | 532.243,8231 | 8.612.956,3166 | 89°06'56" | 10,799 m |
| 005 | 006 | 532.244,0834 | 8.612.948,5390 | 178°05'00" | 7,782 m |
| 006 | 007 | 532.243,3727 | 8.612.948,5047 | 267°14'27" | 0,711 m |
| 007 | 001 | 532.234,0735 | 8.612.948,0519 | 267°12'44" | 9,310 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 42 | Área Total: 109,13 metros² | Perímetro: 43,87 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 42, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **109,13** (cento e nove metros quadrados e treze decímetros quadrados) e um perímetro de **43,87 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 42 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.233,0250** NY: **8.612.956,1499**), no azimute de **357°10'41"** com uma distância de **8,73 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.232,5949** NY: **8.612.964,8742**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **97°02'45"** com uma distância de **14,35 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.246,8364** NY: **8.612.963,1140**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à direita no azimute de **178°04'32"** com uma distância de **6,75 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.247,0631** NY: **8.612.956,3666**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **269°06'56"** com uma distância de **3,24 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.243,8231** NY: **8.612.956,3166**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **269°06'56"** com uma distância de **10,80 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.233,0250** NY: **8.612.956,1499**), confrontando com **Lote 41**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.232,5949 | 8.612.964,8742 | 357°10'41" | 8,735 m |
| 002 | 003 | 532.246,8364 | 8.612.963,1140 | 97°02'45" | 14,350 m |
| 003 | 004 | 532.247,0631 | 8.612.956,3666 | 178°04'32" | 6,751 m |
| 004 | 005 | 532.243,8231 | 8.612.956,3166 | 269°06'56" | 3,240 m |
| 005 | 001 | 532.233,0250 | 8.612.956,1499 | 269°06'56" | 10,799 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 43 | Área Total: 120,25 metros² | Perímetro: 46,37 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 43, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **120,25** (cento e vinte metros quadrados e vinte e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **46,37 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 43 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.232,5949** NY: **8.612.964,8742**), no azimute de **359°15'39"** com uma distância de **8,27 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.232,4882** NY: **8.612.973,1417**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **99°06'47"** com uma distância de **8,51 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.240,8879** NY: **8.612.971,7943**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **99°06'48"** com uma distância de **7,32 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.248,1165** NY: **8.612.970,6348**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **187°29'08"** com uma distância de **7,63 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.247,1231** NY: **8.612.963,0740**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **277°56'19"** com uma distância de **0,29 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.246,8364** NY: **8.612.963,1140**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **277°02'45"** com uma distância de **14,35 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.232,5949** NY: **8.612.964,8742**), confrontando com **Lote 42**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.232,4882 | 8.612.973,1417 | 359°15'39" | 8,268 m |
| 002 | 003 | 532.240,8879 | 8.612.971,7943 | 99°06'47" | 8,507 m |
| 003 | 004 | 532.248,1165 | 8.612.970,6348 | 99°06'48" | 7,321 m |
| 004 | 005 | 532.247,1231 | 8.612.963,0740 | 187°29'08" | 7,626 m |
| 005 | 006 | 532.246,8364 | 8.612.963,1140 | 277°56'19" | 0,289 m |
| 006 | 001 | 532.232,5949 | 8.612.964,8742 | 277°02'45" | 14,350 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 44 | Área Total: 52,36 metros² | Perímetro: 29,28 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 44, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **52,36** (cinquenta e dois metros quadrados e trinta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **29,28 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 44 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.232,4882** NY: **8.612.973,1417**), no azimute de **8°55'37"** com uma distância de **6,34 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.233,4717** NY: **8.612.979,4023**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **100°24'14"** com uma distância de **7,19 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.240,5431** NY: **8.612.978,1040**), confrontando com **Lote 45**, daí deflete à esquerda no azimute de **100°24'11"** com uma distância de **1,08 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.241,6058** NY: **8.612.977,9089**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **186°41'49"** com uma distância de **6,16 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.240,8879** NY: **8.612.971,7943**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **279°06'47"** com uma distância de **8,51 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.232,4882** NY: **8.612.973,1417**), confrontando com **Lote 43**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.233,4717 | 8.612.979,4023 | 8°55'37" | 6,337 m |
| 002 | 003 | 532.240,5431 | 8.612.978,1040 | 100°24'14" | 7,190 m |
| 003 | 004 | 532.241,6058 | 8.612.977,9089 | 100°24'11" | 1,081 m |
| 004 | 005 | 532.240,8879 | 8.612.971,7943 | 186°41'49" | 6,157 m |
| 005 | 001 | 532.232,4882 | 8.612.973,1417 | 279°06'47" | 8,507 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 45 | Área Total: 26,13 metros² | Perímetro: 22,52 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 45, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **26,13** (vinte e seis metros quadrados e treze decímetros quadrados) e um perímetro de **22,52 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 45 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.232,7203** NY: **8.612.979,5309**), no azimute de **8°19'57"** com uma distância de **3,25 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.233,1916** NY: **8.612.982,7494**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **99°57'50"** com uma distância de **7,84 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.240,9125** NY: **8.612.981,3930**), confrontando com **Lote 46**, daí deflete à esquerda no azimute de **99°57'29"** com uma distância de **0,18 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.241,0858** NY: **8.612.981,3626**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **189°27'23"** com uma distância de **3,30 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.240,5431** NY: **8.612.978,1040**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **280°24'14"** com uma distância de **7,19 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.233,4717** NY: **8.612.979,4023**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à esquerda no azimute de **279°42'34"** com uma distância de **0,76 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.232,7203** NY: **8.612.979,5309**), confrontando com **Rua H**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.233,1916 | 8.612.982,7494 | 8°19'57" | 3,253 m |
| 002 | 003 | 532.240,9125 | 8.612.981,3930 | 99°57'50" | 7,839 m |
| 003 | 004 | 532.241,0858 | 8.612.981,3626 | 99°57'29" | 0,176 m |
| 004 | 005 | 532.240,5431 | 8.612.978,1040 | 189°27'23" | 3,303 m |
| 005 | 006 | 532.233,4717 | 8.612.979,4023 | 280°24'14" | 7,190 m |
| 006 | 001 | 532.232,7203 | 8.612.979,5309 | 279°42'34" | 0,762 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 46 | Área Total: 26,13 metros² | Perímetro: 22,52 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 46, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **41,79** (quarenta e um metros quadrados e setenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de 26,40 m.

Para quem da Rua H olha para o lote 46 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.233,1916** NY: **8.612.982,7494**), no azimute de **7°21'44"** com uma distância de **5,24 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.233,8634** NY: **8.612.987,9482**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **99°33'22"** com uma distância de **8,03 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.241,7842** NY: **8.612.986,6148**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à direita no azimute de **189°28'37"** com uma distância de **5,29 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.240,9125** NY: **8.612.981,3930**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **279°57'50"** com uma distância de **7,84 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.233,1916** NY: **8.612.982,7494**), confrontando com **Lote 45**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.233,8634 | 8.612.987,9482 | 7°21'44" | 5,242 m |
| 002 | 003 | 532.241,7842 | 8.612.986,6148 | 99°33'22" | 8,032 m |
| 003 | 004 | 532.240,9125 | 8.612.981,3930 | 189°28'37" | 5,294 m |
| 004 | 001 | 532.233,1916 | 8.612.982,7494 | 279°57'50" | 7,839 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 47 | Área Total: 45,74 metros² | Perímetro: 27,58 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 47, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **45,74** (quarenta e cinco metros quadrados e setenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **27,58 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 47 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.233,8634** NY: **8.612.987,9482**), no azimute de **6°08'33"** com uma distância de **5,55 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.234,4568** NY: **8.612.993,4621**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **99°10'15"** com uma distância de **8,41 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.242,7576** NY: **8.612.992,1220**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à direita no azimute de **190°01'25"** com uma distância de **5,59 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.241,7842** NY: **8.612.986,6148**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **279°33'22"** com uma distância de **8,03 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.233,8634** NY: **8.612.987,9482**), confrontando com **Lote 46**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.234,4568 | 8.612.993,4621 | 6°08'33" | 5,546 m |
| 002 | 003 | 532.242,7576 | 8.612.992,1220 | 99°10'15" | 8,408 m |
| 003 | 004 | 532.241,7842 | 8.612.986,6148 | 190°01'25" | 5,593 m |
| 004 | 001 | 532.233,8634 | 8.612.987,9482 | 279°33'22" | 8,032 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 48 | Área Total: 116,66 metros² | Perímetro: 48,98 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 48, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **116,66** (cento e dezesseis metros quadrados e sessenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **48,98 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 48 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.234,4568** NY: **8.612.993,4621**), no azimute de **2°39'20"** com uma distância de **9,07 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.234,8768** NY: **8.613.002,5181**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **111°00'18"** com uma distância de **1,63 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.236,3944** NY: **8.613.001,9354**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à esquerda no azimute de **111°00'17"** com uma distância de **10,93 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.246,5980** NY: **8.612.998,0176**), confrontando com **Lote 49**, daí deflete à direita no azimute de **199°17'24"** com uma distância de **0,85 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.246,3180** NY: **8.612.997,2175**), confrontando com **Lote 49**, daí deflete à esquerda no azimute de **110°25'58"** com uma distância de **5,44 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.251,4185** NY: **8.612.995,3173**), confrontando com **Lote 49**, daí deflete à direita no azimute de **189°00'42"** com uma distância de **4,60 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.250,6985** NY: **8.612.990,7769**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **279°36'51"** com uma distância de **8,05 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.242,7576** NY: **8.612.992,1220**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **279°10'15"** com uma distância de **8,41 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.234,4568** NY: **8.612.993,4621**), confrontando com **Lote 47**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.234,8768 | 8.613.002,5181 | 2°39'20" | 9,066 m |
| 002 | 003 | 532.236,3944 | 8.613.001,9354 | 111°00'18" | 1,626 m |
| 003 | 004 | 532.246,5980 | 8.612.998,0176 | 111°00'17" | 10,930 m |
| 004 | 005 | 532.246,3180 | 8.612.997,2175 | 199°17'24" | 0,848 m |
| 005 | 006 | 532.251,4185 | 8.612.995,3173 | 110°25'58" | 5,443 m |
| 006 | 007 | 532.250,6985 | 8.612.990,7769 | 189°00'42" | 4,597 m |
| 007 | 008 | 532.242,7576 | 8.612.992,1220 | 279°36'51" | 8,054 m |
| 008 | 001 | 532.234,4568 | 8.612.993,4621 | 279°10'15" | 8,408 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 49 | Área Total: 141,37 metros² | Perímetro: 57,86 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 49, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **141,37** (cento e quarenta e um metros quadrados e trinta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **57,86 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 49 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.236,3944** NY: **8.613.001,9354**), no azimute de **19°48'49"** com uma distância de **5,98 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.238,4222** NY: **8.613.007,5636**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **111°01'48"** com uma distância de **14,39 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.251,8538** NY: **8.613.002,3996**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à direita no azimute de **111°01'48"** com uma distância de **7,82 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.259,1543** NY: **8.612.999,5928**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **200°20'06"** com uma distância de **6,68 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.256,8341** NY: **8.612.993,3321**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **290°07'53"** com uma distância de **5,77 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.251,4185** NY: **8.612.995,3173**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **290°25'58"** com uma distância de **5,44 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.246,3180** NY: **8.612.997,2175**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à direita no azimute de **19°17'24"** com uma distância de **0,85 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.246,5980** NY: **8.612.998,0176**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à esquerda no azimute de **291°00'17"** com uma distância de **10,93 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.236,3944** NY: **8.613.001,9354**), confrontando com **Lote 48**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.234,8768 | 8.613.002,5181 | 2°39'20" | 9,066 m |
| 002 | 003 | 532.236,3944 | 8.613.001,9354 | 111°00'18" | 1,626 m |
| 003 | 004 | 532.246,5980 | 8.612.998,0176 | 111°00'17" | 10,930 m |
| 004 | 005 | 532.246,3180 | 8.612.997,2175 | 199°17'24" | 0,848 m |
| 005 | 006 | 532.251,4185 | 8.612.995,3173 | 110°25'58" | 5,443 m |
| 006 | 007 | 532.250,6985 | 8.612.990,7769 | 189°00'42" | 4,597 m |
| 007 | 008 | 532.242,7576 | 8.612.992,1220 | 279°36'51" | 8,054 m |
| 008 | 001 | 532.234,4568 | 8.612.993,4621 | 279°10'15" | 8,408 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 50 | Área Total: 61,30 metros² | Perímetro: 37,04 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 50, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **61,30** (sessenta e um metros quadrados e trinta decímetros quadrados) e um perímetro de **37,04 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 50 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.238,4222** NY: **8.613.007,5636**), no azimute de **27°44'49"** com uma distância de **4,55 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.240,5424** NY: **8.613.011,5940**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **112°43'32"** com uma distância de **10,69 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.250,4070** NY: **8.613.007,4624**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à esquerda no azimute de **112°43'31"** com uma distância de **3,30 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.253,4487** NY: **8.613.006,1885**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **202°49'44"** com uma distância de **4,11 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.251,8538** NY: **8.613.002,3996**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **291°01'48"** com uma distância de **14,39 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.238,4222** NY: **8.613.007,5636**), confrontando com **Lote 49**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.240,5424 | 8.613.011,5940 | 27°44'49" | 4,554 m |
| 002 | 003 | 532.250,4070 | 8.613.007,4624 | 112°43'32" | 10,695 m |
| 003 | 004 | 532.253,4487 | 8.613.006,1885 | 112°43'31" | 3,298 m |
| 004 | 005 | 532.251,8538 | 8.613.002,3996 | 202°49'44" | 4,111 m |
| 005 | 001 | 532.238,4222 | 8.613.007,5636 | 291°01'48" | 14,390 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 51 | Área Total: 23,19 metros² | Perímetro: 25,41 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 51, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **23,19** (vinte e três metros quadrados e dezenove decímetros quadrados) e um perímetro de **25,41 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 51 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.240,5424** NY: **8.613.011,5940**), no azimute de **34°04'28"** com uma distância de **2,79 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.242,1051** NY: **8.613.013,9043**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **118°39'50"** com uma distância de **0,62 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.242,6459** NY: **8.613.013,6086**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **118°39'50"** com uma distância de **9,64 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.251,1060** NY: **8.613.008,9838**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à direita no azimute de **204°40'31"** com uma distância de **1,67 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.250,4070** NY: **8.613.007,4624**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **292°43'32"** com uma distância de **10,69 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.240,5424** NY: **8.613.011,5940**), confrontando com **Lote 50**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.242,1051 | 8.613.013,9043 | 34°04'28" | 2,789 m |
| 002 | 003 | 532.242,6459 | 8.613.013,6086 | 118°39'50" | 0,616 m |
| 003 | 004 | 532.251,1060 | 8.613.008,9838 | 118°39'50" | 9,642 m |
| 004 | 005 | 532.250,4070 | 8.613.007,4624 | 204°40'31" | 1,674 m |
| 005 | 001 | 532.240,5424 | 8.613.011,5940 | 292°43'32" | 10,695 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 52 | Área Total: 71,32 metros² | Perímetro: 43,21 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 52, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **71,32** (setenta e um metros quadrados e trinta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **43,21 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 52 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.242,6459** NY: **8.613.013,6086**), no azimute de **36°56'20"** com uma distância de **4,73 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.245,4879** NY: **8.613.017,3884**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **124°36'03"** com uma distância de **14,16 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.257,1409** NY: **8.613.009,3493**), confrontando com **Lote 53**, daí deflete à direita no azimute de **124°36'03"** com uma distância de **3,12 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.259,7094** NY: **8.613.007,5774**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **213°02'52"** com uma distância de **2,97 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.258,0892** NY: **8.613.005,0871**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **279°01'57"** com uma distância de **4,11 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.254,0313** NY: **8.613.005,7322**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **326°00'24"** com uma distância de **3,14 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.252,2761** NY: **8.613.008,3349**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **299°00'27"** com uma distância de **1,34 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.251,1060** NY: **8.613.008,9838**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **298°39'50"** com uma distância de **9,64 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.242,6459** NY: **8.613.013,6086**), confrontando com **Lote 51**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.245,4879 | 8.613.017,3884 | 36°56'20" | 4,729 m |
| 002 | 003 | 532.257,1409 | 8.613.009,3493 | 124°36'03" | 14,157 m |
| 003 | 004 | 532.259,7094 | 8.613.007,5774 | 124°36'03" | 3,120 m |
| 004 | 005 | 532.258,0892 | 8.613.005,0871 | 213°02'52" | 2,971 m |
| 005 | 006 | 532.254,0313 | 8.613.005,7322 | 279°01'57" | 4,109 m |
| 006 | 007 | 532.252,2761 | 8.613.008,3349 | 326°00'24" | 3,139 m |
| 007 | 008 | 532.251,1060 | 8.613.008,9838 | 299°00'27" | 1,338 m |
| 008 | 001 | 532.242,6459 | 8.613.013,6086 | 298°39'50" | 9,642 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 53 | Área Total: 60,11 metros² | Perímetro: 36,90 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 53, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **60,11** (sessenta metros quadrados e onze decímetros quadrados) e um perímetro de **36,90 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 53 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.245,4879** NY: **8.613.017,3884**), no azimute de **39°05'42"** com uma distância de **4,74 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.248,4789** NY: **8.613.021,0694**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **128°40'43"** com uma distância de **14,26 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.259,6100** NY: **8.613.012,1584**), confrontando com **Lote 54**, daí deflete à direita no azimute de **221°18'49"** com uma distância de **3,74 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.257,1409** NY: **8.613.009,3493**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **304°36'03"** com uma distância de **14,16 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.245,4879** NY: **8.613.017,3884**), confrontando com **Lote 52**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.248,4789 | 8.613.021,0694 | 39°05'42" | 4,743 m |
| 002 | 003 | 532.259,6100 | 8.613.012,1584 | 128°40'43" | 14,259 m |
| 003 | 004 | 532.257,1409 | 8.613.009,3493 | 221°18'49" | 3,740 m |
| 004 | 001 | 532.245,4879 | 8.613.017,3884 | 304°36'03" | 14,157 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 54 | Área Total: 85,48 metros² | Perímetro: 40,74 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 54, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **85,48** (oitenta e cinco metros quadrados e quarenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **40,74 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 54 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.248,4789** NY: **8.613.021,0694**), no azimute de **39°39'48"** com uma distância de **6,51 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.252,6365** NY: **8.613.026,0839**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **133°13'13"** com uma distância de **5,14 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.256,3826** NY: **8.613.022,5636**), confrontando com **Lote 55**, daí deflete à direita no azimute de **133°43'12"** com uma distância de **9,54 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.263,2790** NY: **8.613.015,9686**), confrontando com **Lote 55**, daí deflete à direita no azimute de **223°55'08"** com uma distância de **5,29 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.259,6100** NY: **8.613.012,1584**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **308°40'43"** com uma distância de **14,26 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.248,4789** NY: **8.613.021,0694**), confrontando com **Lote 53**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.252,6365 | 8.613.026,0839 | 39°39'48" | 6,514 m |
| 002 | 003 | 532.256,3826 | 8.613.022,5636 | 133°13'13" | 5,141 m |
| 003 | 004 | 532.263,2790 | 8.613.015,9686 | 133°43'12" | 9,542 m |
| 004 | 005 | 532.259,6100 | 8.613.012,1584 | 223°55'08" | 5,290 m |
| 005 | 001 | 532.248,4789 | 8.613.021,0694 | 308°40'43" | 14,259 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 55 | Área Total: 102,21 metros² | Perímetro: 45,75 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 55, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **102,21** (cento e dois metros quadrados e vinte e um decímetros quadrados) e um perímetro de **45,75 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 55 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.251,2316** NY: **8.613.027,3925**), no azimute de **42°55'31"** com uma distância de **6,08 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.255,3721** NY: **8.613.031,8442**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **137°08'40"** com uma distância de **0,99 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.256,0471** NY: **8.613.031,1167**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à esquerda no azimute de **132°29'13"** com uma distância de **14,08 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.266,4269** NY: **8.613.021,6097**), confrontando com **Lote 56**, daí deflete à esquerda no azimute de **132°29'12"** com uma distância de **1,71 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.267,6883** NY: **8.613.020,4543**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **224°30'28"** com uma distância de **6,29 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.263,2790** NY: **8.613.015,9686**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **313°43'12"** com uma distância de **9,54 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.256,3826** NY: **8.613.022,5636**), confrontando com **Lote 54**, daí deflete à esquerda no azimute de **313°13'13"** com uma distância de **5,14 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.252,6365** NY: **8.613.026,0839**), confrontando com **Lote 54**, daí deflete à esquerda no azimute de **312°58'08"** com uma distância de **1,92 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.251,2316** NY: **8.613.027,3925**), confrontando com **Rua H**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.255,3721 | 8.613.031,8442 | 42°55'31" | 6,080 m |
| 002 | 003 | 532.256,0471 | 8.613.031,1167 | 137°08'40" | 0,992 m |
| 003 | 004 | 532.266,4269 | 8.613.021,6097 | 132°29'13" | 14,076 m |
| 004 | 005 | 532.267,6883 | 8.613.020,4543 | 132°29'12" | 1,711 m |
| 005 | 006 | 532.263,2790 | 8.613.015,9686 | 224°30'28" | 6,290 m |
| 006 | 007 | 532.256,3826 | 8.613.022,5636 | 313°43'12" | 9,542 m |
| 007 | 008 | 532.252,6365 | 8.613.026,0839 | 313°13'13" | 5,141 m |
| 008 | 001 | 532.251,2316 | 8.613.027,3925 | 312°58'08" | 1,920 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 56 | Área Total: 95,92 metros² | Perímetro: 43,15 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 56, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **95,92** (noventa e cinco metros quadrados e noventa e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **43,15 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 56 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.256,1522** NY: **8.613.032,7893**), no azimute de **46°15'22"** com uma distância de **5,57 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.260,1726** NY: **8.613.036,6372**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **135°40'05"** com uma distância de **1,30 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.261,0842** NY: **8.613.035,7041**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à esquerda no azimute de **135°40'04"** com uma distância de **8,02 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.266,6917** NY: **8.613.029,9643**), confrontando com **Lote 57**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.266,6917** NY: **8.613.029,9643**), confrontando com **Lote 57**, daí deflete à esquerda no azimute de **135°40'05"** com uma distância de **5,69 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.270,6661** NY: **8.613.025,8961**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **224°40'58"** com uma distância de **6,03 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.266,4269** NY: **8.613.021,6097**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **312°29'13"** com uma distância de **14,08 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.256,0471** NY: **8.613.031,1167**), confrontando com **Lote 55**, daí deflete à direita no azimute de **49°53'04"** com uma distância de **1,25 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.256,9997** NY: **8.613.031,9193**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à esquerda no azimute de **315°45'04"** com uma distância de **1,21 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.256,1522** NY: **8.613.032,7893**), confrontando com **Rua H**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.260,1726 | 8.613.036,6372 | 46°15'21" | 5,565 m |
| 002 | 003 | 532.261,0842 | 8.613.035,7041 | 135°40'04" | 1,304 m |
| 003 | 004 | 532.266,6917 | 8.613.029,9643 | 135°40'05" | 8,024 m |
| 004 | 005 | 532.270,6661 | 8.613.025,8961 | 135°40'06" | 5,687 m |
| 005 | 006 | 532.266,4269 | 8.613.021,6097 | 224°40'58" | 6,029 m |
| 006 | 007 | 532.256,0471 | 8.613.031,1167 | 312°29'13" | 14,076 m |
| 007 | 008 | 532.256,9997 | 8.613.031,9193 | 49°53'05" | 1,246 m |
| 008 | 001 | 532.256,1522 | 8.613.032,7893 | 315°45'02" | 1,215 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 57 | Área Total: 56,92 metros² | Perímetro: 30,23 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 57, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, distante 1,30 m da esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **56,92** (cinquenta e seis metros quadrados e noventa e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **30,23 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 57 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.261,0842** NY: **8.613.035,7041**), no azimute de **45°31'12"** com uma distância de **7,05 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.266,1132** NY: **8.613.040,6426**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **134°51'23"** com uma distância de **8,00 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.271,7829** NY: **8.613.035,0013**), confrontando com **Lote 58**, daí deflete à direita no azimute de **225°18'24"** com uma distância de **7,16 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.266,6917** NY: **8.613.029,9643**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **315°40'04"** com uma distância de **8,02 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.261,0842** NY: **8.613.035,7041**), confrontando com **Lote 56**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.266,1132 | 8.613.040,6426 | 45°31'12" | 7,048 m |
| 002 | 003 | 532.271,7829 | 8.613.035,0013 | 134°51'23" | 7,998 m |
| 003 | 004 | 532.266,6917 | 8.613.029,9643 | 225°18'24" | 7,162 m |
| 004 | 001 | 532.261,0842 | 8.613.035,7041 | 315°40'04" | 8,024 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 58 | Área Total: 49,69 metros² | Perímetro: 28,52 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 58, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **49,69** (quarenta e nove metros quadrados e sessenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **28,52 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 58 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.266,1132** NY: **8.613.040,6426**), no azimute de **46°33'40"** com uma distância de **6,23 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.270,6361** NY: **8.613.044,9256**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **136°53'40"** com uma distância de **8,34 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.276,3367** NY: **8.613.038,8350**), confrontando com **Lote 59**, daí deflete à direita no azimute de **229°54'26"** com uma distância de **5,95 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.271,7829** NY: **8.613.035,0013**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **314°51'23"** com uma distância de **8,00 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.266,1132** NY: **8.613.040,6426**), confrontando com **Lote 57**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.270,6361 | 8.613.044,9256 | 46°33'40" | 6,229 m |
| 002 | 003 | 532.276,3367 | 8.613.038,8350 | 136°53'40" | 8,342 m |
| 003 | 004 | 532.271,7829 | 8.613.035,0013 | 229°54'26" | 5,953 m |
| 004 | 001 | 532.266,1132 | 8.613.040,6426 | 314°51'23" | 7,998 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 59 | Área Total: 58,03 metros² | Perímetro: 31,57 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 59, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **58,03** (cinquenta e oito metros quadrados e três decímetros quadrados) e um perímetro de **31,57 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 59 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.270,6361** NY: **8.613.044,9256**), no azimute de **46°03'54"** com uma distância de **5,71 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.274,7466** NY: **8.613.048,8860**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **135°21'43"** com uma distância de **10,08 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.281,8273** NY: **8.613.041,7153**), confrontando com **Lote 60**, daí deflete à direita no azimute de **228°47'15"** com uma distância de **5,99 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.277,3218** NY: **8.613.037,7692**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **317°15'17"** com uma distância de **1,45 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.276,3367** NY: **8.613.038,8350**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **316°53'40"** com uma distância de **8,34 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.270,6361** NY: **8.613.044,9256**), confrontando com **Lote 58**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.274,7466 | 8.613.048,8860 | 46°03'54" | 5,708 m |
| 002 | 003 | 532.281,8273 | 8.613.041,7153 | 135°21'43" | 10,078 m |
| 003 | 004 | 532.277,3218 | 8.613.037,7692 | 228°47'15" | 5,989 m |
| 004 | 005 | 532.276,3367 | 8.613.038,8350 | 317°15'17" | 1,451 m |
| 005 | 001 | 532.270,6361 | 8.613.044,9256 | 316°53'40" | 8,342 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 60 | Área Total: 114,52 metros² | Perímetro: 53,40 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 60, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **114,52** (cento e quatorze metros quadrados e cinquenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **53,40 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 60 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.274,7466** NY: **8.613.048,8860**), no azimute de **46°52'37"** com uma distância de **5,34 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.278,6470** NY: **8.613.052,5389**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **135°27'11"** com uma distância de **12,42 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.287,3603** NY: **8.613.043,6866**), confrontando com **Lote 61**, daí deflete à esquerda no azimute de **135°27'11"** com uma distância de **9,04 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.293,7010** NY: **8.613.037,2448**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **231°31'56"** com uma distância de **5,59 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.289,3206** NY: **8.613.033,7644**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **316°41'49"** com uma distância de **10,93 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.281,8273** NY: **8.613.041,7153**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **315°21'43"** com uma distância de **10,08 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.274,7466** NY: **8.613.048,8860**), confrontando com **Lote 59**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.278,6470 | 8.613.052,5389 | 46°52'37" | 5,344 m |
| 002 | 003 | 532.287,3603 | 8.613.043,6866 | 135°27'11" | 12,421 m |
| 003 | 004 | 532.293,7010 | 8.613.037,2448 | 135°27'11" | 9,039 m |
| 004 | 005 | 532.289,3206 | 8.613.033,7644 | 231°31'56" | 5,595 m |
| 005 | 006 | 532.281,8273 | 8.613.041,7153 | 316°41'49" | 10,925 m |
| 006 | 001 | 532.274,7466 | 8.613.048,8860 | 315°21'43" | 10,078 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 61 | Área Total: 125,31 metros² | Perímetro: 45,11 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 61, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **125,31** (cento e vinte e cinco metros quadrados e trinta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **45,11 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 61 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.278,6470** NY: **8.613.052,5389**), no azimute de **46°27'36"** com uma distância de **10,17 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.286,0165** NY: **8.613.059,5421**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **137°40'42"** com uma distância de **12,84 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.294,6649** NY: **8.613.050,0449**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à direita no azimute de **228°57'44"** com uma distância de **9,68 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.287,3603** NY: **8.613.043,6866**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **315°27'11"** com uma distância de **12,42 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.278,6470** NY: **8.613.052,5389**), confrontando com **Lote 60**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.286,0165 | 8.613.059,5421 | 46°27'36" | 10,166 m |
| 002 | 003 | 532.294,6649 | 8.613.050,0449 | 137°40'42" | 12,845 m |
| 003 | 004 | 532.287,3603 | 8.613.043,6866 | 228°57'44" | 9,684 m |
| 004 | 001 | 532.278,6470 | 8.613.052,5389 | 315°27'11" | 12,421 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 62 | Área Total: 83,05 metros² | Perímetro: 38,86 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 62, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **83,05** (oitenta e três metros quadrados e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **38,86 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 62 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.286,0165** NY: **8.613.059,5421**), no azimute de **46°09'32"** com uma distância de **5,93 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.290,2966** NY: **8.613.063,6525**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **133°56'34"** com uma distância de **13,29 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.299,8629** NY: **8.613.054,4328**), confrontando com **Lote 63**, daí deflete à direita no azimute de **229°49'50"** com uma distância de **6,80 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.294,6649** NY: **8.613.050,0449**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **317°40'42"** com uma distância de **12,84 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.286,0165** NY: **8.613.059,5421**), confrontando com **Lote 61**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.290,2966 | 8.613.063,6525 | 46°09'32" | 5,934 m |
| 002 | 003 | 532.299,8629 | 8.613.054,4328 | 133°56'34" | 13,286 m |
| 003 | 004 | 532.294,6649 | 8.613.050,0449 | 229°49'50" | 6,802 m |
| 004 | 001 | 532.286,0165 | 8.613.059,5421 | 317°40'42" | 12,845 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 63 | Área Total: 122,12 metros² | Perímetro: 54,02 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 63, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **122,12** (cento e vinte e dois metros quadrados e doze decímetros quadrados) e um perímetro de **54,02 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 63 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.290,2966** NY: **8.613.063,6525**), no azimute de **44°39'38"** com uma distância de **5,79 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.294,3667** NY: **8.613.067,7711**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **134°21'00"** com uma distância de **17,92 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.307,1842** NY: **8.613.055,2412**), confrontando com **Lote 64**, daí deflete à direita no azimute de **134°21'00"** com uma distância de **3,47 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.309,6627** NY: **8.613.052,8183**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **231°22'23"** com uma distância de **6,16 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.304,8472** NY: **8.613.048,9704**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **317°37'15"** com uma distância de **7,39 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.299,8629** NY: **8.613.054,4328**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **313°56'34"** com uma distância de **13,29 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.290,2966** NY: **8.613.063,6525**), confrontando com **Lote 62**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.294,3667 | 8.613.067,7711 | 44°39'38" | 5,790 m |
| 002 | 003 | 532.307,1842 | 8.613.055,2412 | 134°21'00" | 17,924 m |
| 003 | 004 | 532.309,6627 | 8.613.052,8183 | 134°21'00" | 3,466 m |
| 004 | 005 | 532.304,8472 | 8.613.048,9704 | 231°22'23" | 6,164 m |
| 005 | 006 | 532.299,8629 | 8.613.054,4328 | 317°37'15" | 7,395 m |
| 006 | 001 | 532.290,2966 | 8.613.063,6525 | 313°56'34" | 13,286 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 64 | Área Total: 103,40 metros² | Perímetro: 49,72 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 64, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **103,40** (cento e três metros quadrados e quarenta decímetros quadrados) e um perímetro de **49,72 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 64 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.293,4216** NY: **8.613.068,8737**), no azimute de **42°18'50"** com uma distância de **5,18 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.296,9079** NY: **8.613.072,7031**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **134°32'50"** com uma distância de **19,92 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.311,1028** NY: **8.613.058,7308**), confrontando com **Lote 65**, daí deflete à direita no azimute de **228°18'52"** com uma distância de **5,25 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.307,1842** NY: **8.613.055,2412**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **314°21'00"** com uma distância de **17,92 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.294,3667** NY: **8.613.067,7711**), confrontando com **Lote 63**, daí deflete à direita no azimute de **319°23'57"** com uma distância de **1,45 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.293,4216** NY: **8.613.068,8737**), confrontando com **Rua H**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.296,9079 | 8.613.072,7031 | 42°18'50" | 5,179 m |
| 002 | 003 | 532.311,1028 | 8.613.058,7308 | 134°32'50" | 19,918 m |
| 003 | 004 | 532.307,1842 | 8.613.055,2412 | 228°18'52" | 5,247 m |
| 004 | 005 | 532.294,3667 | 8.613.067,7711 | 314°21'00" | 17,924 m |
| 005 | 006 | 532.293,4216 | 8.613.068,8737 | 319°23'57" | 1,452 m |
| 006 | 001 | 532.296,9079 | 8.613.072,7031 | 42°18'50" | 5,179 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 65 | Área Total: 164,47 metros² | Perímetro: 70,29 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 65, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **164,47** (cento e sessenta e quatro metros quadrados e quarenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **70,29 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 65 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.296,9079** NY: **8.613.072,7031**), no azimute de **45°59'05"** com uma distância de **3,94 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.299,7392** NY: **8.613.075,4388**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **128°08'04"** com uma distância de **14,07 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.310,8031** NY: **8.613.066,7528**), confrontando com **Lote 66**, daí deflete à esquerda no azimute de **128°08'04"** com uma distância de **15,25 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.322,7984** NY: **8.613.057,3356**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **219°16'48"** com uma distância de **7,14 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.318,2755** NY: **8.613.051,8057**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **313°59'38"** com uma distância de **9,97 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.311,1028** NY: **8.613.058,7308**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **314°32'50"** com uma distância de **19,92 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.296,9079** NY: **8.613.072,7031**), confrontando com **Lote 64**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.299,7392 | 8.613.075,4388 | 45°59'05" | 3,937 m |
| 002 | 003 | 532.310,8031 | 8.613.066,7528 | 128°08'04" | 14,066 m |
| 003 | 004 | 532.322,7984 | 8.613.057,3356 | 128°08'04" | 15,250 m |
| 004 | 005 | 532.318,2755 | 8.613.051,8057 | 219°16'48" | 7,144 m |
| 005 | 006 | 532.311,1028 | 8.613.058,7308 | 313°59'38" | 9,970 m |
| 006 | 001 | 532.296,9079 | 8.613.072,7031 | 314°32'50" | 19,918 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 66 | Área Total: 87,78 metros² | Perímetro: 40,63 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 66, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **87,78** (oitenta e sete metros quadrados e setenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **40,63 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 66 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.299,7392** NY: **8.613.075,4388**), no azimute de **36°16'43"** com uma distância de **5,56 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.303,0301** NY: **8.613.079,9224**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **122°30'48"** com uma distância de **3,05 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.305,5988** NY: **8.613.078,2851**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **122°30'48"** com uma distância de **11,01 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.314,8832** NY: **8.613.072,3672**), confrontando com **Lote 67**, daí deflete à direita no azimute de **216°00'24"** com uma distância de **6,94 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.310,8031** NY: **8.613.066,7528**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **308°08'04"** com uma distância de **14,07 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.299,7392** NY: **8.613.075,4388**), confrontando com **Lote 65**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.303,0301 | 8.613.079,9224 | 36°16'43" | 5,562 m |
| 002 | 003 | 532.305,5988 | 8.613.078,2851 | 122°30'48" | 3,046 m |
| 003 | 004 | 532.314,8832 | 8.613.072,3672 | 122°30'48" | 11,010 m |
| 004 | 005 | 532.310,8031 | 8.613.066,7528 | 216°00'24" | 6,940 m |
| 005 | 001 | 532.299,7392 | 8.613.075,4388 | 308°08'04" | 14,066 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 67 | Área Total: 90,12 metros² | Perímetro: 42,03 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 67, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **90,12** (noventa metros quadrados e doze decímetros quadrados) e um perímetro de **42,03 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 67 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.305,5988** NY: **8.613.078,2851**), no azimute de **33°35'05"** com uma distância de **5,71 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.308,7564** NY: **8.613.083,0404**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **120°09'26"** com uma distância de **12,22 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.319,3258** NY: **8.613.076,8995**), confrontando com **Lote 68**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.319,3258** NY: **8.613.076,8995**), confrontando com **Lote 68**, daí deflete à esquerda no azimute de **120°09'26"** com uma distância de **2,85 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.321,7914** NY: **8.613.075,4669**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **214°59'16"** com uma distância de **6,35 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.318,1475** NY: **8.613.070,2604**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **302°50'20"** com uma distância de **3,89 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.314,8832** NY: **8.613.072,3672**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **302°30'48"** com uma distância de **11,01 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.305,5988** NY: **8.613.078,2851**), confrontando com **Lote 66**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.308,7564 | 8.613.083,0404 | 33°35'05" | 5,708 m |
| 002 | 003 | 532.319,3258 | 8.613.076,8995 | 120°09'25" | 12,224 m |
| 003 | 004 | 532.321,7914 | 8.613.075,4669 | 120°09'29" | 2,852 m |
| 004 | 005 | 532.318,1475 | 8.613.070,2604 | 214°59'14" | 6,355 m |
| 005 | 006 | 532.314,8832 | 8.613.072,3672 | 302°50'18" | 3,885 m |
| 006 | 001 | 532.305,5988 | 8.613.078,2851 | 302°30'49" | 11,010 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 68 | Área Total: 57,34 metros² | Perímetro: 34,61 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 68, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **57,34** (cinquenta e sete metros quadrados e trinta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **34,61 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 68 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.308,1182** NY: **8.613.083,3911**), no azimute de **32°27'45"** com uma distância de **4,60 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.310,5898** NY: **8.613.087,2763**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **121°12'08"** com uma distância de **12,71 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.321,4638** NY: **8.613.080,6903**), confrontando com **Lote 69**, daí deflete à direita no azimute de **209°25'23"** com uma distância de **4,35 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.319,3258** NY: **8.613.076,8995**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **300°09'26"** com uma distância de **12,22 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.308,7564** NY: **8.613.083,0404**), confrontando com **Lote 67**, daí deflete à esquerda no azimute de **298°47'22"** com uma distância de **0,73 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.308,1182** NY: **8.613.083,3911**), confrontando com **Rua H**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.310,5898 | 8.613.087,2763 | 32°27'45" | 4,605 m |
| 002 | 003 | 532.321,4638 | 8.613.080,6903 | 121°12'08" | 12,713 m |
| 003 | 004 | 532.319,3258 | 8.613.076,8995 | 209°25'23" | 4,352 m |
| 004 | 005 | 532.308,7564 | 8.613.083,0404 | 300°09'26" | 12,224 m |
| 005 | 001 | 532.308,1182 | 8.613.083,3911 | 298°47'22" | 0,728 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 69 | Área Total: 109,88 metros² | Perímetro: 60,84 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 69, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **109,88** (cento e nove metros quadrados e oitenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **60,84 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 69 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.309,7695** NY: **8.613.087,7533**), no azimute de **33°02'16"** com uma distância de **3,62 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.311,7429** NY: **8.613.090,7876**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **118°13'33"** com uma distância de **13,81 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.323,9098** NY: **8.613.084,2567**), confrontando com **Lote 70**, daí deflete à esquerda no azimute de **115°26'49"** com uma distância de **12,15 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.334,8808** NY: **8.613.079,0363**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **202°44'02"** com uma distância de **4,56 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.333,1200** NY: **8.613.074,8340**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **296°40'32"** com uma distância de **13,04 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.321,4638** NY: **8.613.080,6903**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **301°12'08"** com uma distância de **12,71 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.310,5898** NY: **8.613.087,2763**), confrontando com **Lote 68**, daí deflete à esquerda no azimute de **300°10'26"** com uma distância de **0,95 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.309,7695** NY: **8.613.087,7533**), confrontando com **Rua H**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.311,7429 | 8.613.090,7876 | 33°02'16" | 3,620 m |
| 002 | 003 | 532.323,9098 | 8.613.084,2567 | 118°13'33" | 13,809 m |
| 003 | 004 | 532.334,8808 | 8.613.079,0363 | 115°26'49" | 12,150 m |
| 004 | 005 | 532.333,1200 | 8.613.074,8340 | 202°44'02" | 4,556 m |
| 005 | 006 | 532.321,4638 | 8.613.080,6903 | 296°40'32" | 13,045 m |
| 006 | 007 | 532.310,5898 | 8.613.087,2763 | 301°12'08" | 12,713 m |
| 007 | 001 | 532.309,7695 | 8.613.087,7533 | 300°10'26" | 0,949 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 70 | Área Total: 83,58 metros² | Perímetro: 39,46 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 70, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **83,58** (oitenta e três metros quadrados e cinquenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **39,46 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 70 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.311,7429** NY: **8.613.090,7876**), no azimute de **32°24'05"** com uma distância de **6,37 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.315,1547** NY: **8.613.096,1634**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **119°49'48"** com uma distância de **13,30 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.326,6956** NY: **8.613.089,5458**), confrontando com **Lote 71**, daí deflete à direita no azimute de **207°46'36"** com uma distância de **5,98 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.323,9098** NY: **8.613.084,2567**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **298°13'33"** com uma distância de **13,81 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.311,7429** NY: **8.613.090,7876**), confrontando com **Lote 69**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.315,1547 | 8.613.096,1634 | 32°24'05" | 6,367 m |
| 002 | 003 | 532.326,6956 | 8.613.089,5458 | 119°49'48" | 13,304 m |
| 003 | 004 | 532.323,9098 | 8.613.084,2567 | 207°46'36" | 5,978 m |
| 004 | 001 | 532.311,7429 | 8.613.090,7876 | 298°13'33" | 13,809 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 71 | Área Total: 137,20 metros² | Perímetro: 60,32 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 71, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **137,20** (cento e trinta e sete metros quadrados e vinte decímetros quadrados) e um perímetro de **60,32 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 71 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.314,2264** NY: **8.613.096,6528**), no azimute de **29°49'55"** com uma distância de **5,52 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.316,9717** NY: **8.613.101,4402**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **118°05'01"** com uma distância de **1,40 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.318,2064** NY: **8.613.100,7814**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à esquerda no azimute de **118°05'00"** com uma distância de **10,58 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.327,5397** NY: **8.613.095,8014**), confrontando com **Lote 72**, daí deflete à esquerda no azimute de **118°05'00"** com uma distância de **2,08 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.329,3705** NY: **8.613.094,8245**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **130°12'05"** com uma distância de **3,23 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.331,8402** NY: **8.613.092,7374**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **117°30'43"** com uma distância de **7,31 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.338,3208** NY: **8.613.089,3621**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **205°41'37"** com uma distância de **5,29 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.336,0256** NY: **8.613.084,5916**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **297°58'06"** com uma distância de **10,56 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.326,6956** NY: **8.613.089,5458**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **299°49'48"** com uma distância de **13,30 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.315,1547** NY: **8.613.096,1634**), confrontando com **Lote 70**, daí deflete à esquerda no azimute de **297°47'59"** com uma distância de **1,05 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.314,2264** NY: **8.613.096,6528**), confrontando com **Rua H**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.316,9717 | 8.613.101,4402 | 29°49'55" | 5,519 m |
| 002 | 003 | 532.318,2064 | 8.613.100,7814 | 118°05'01" | 1,399 m |
| 003 | 004 | 532.327,5397 | 8.613.095,8014 | 118°05'00" | 10,579 m |
| 004 | 005 | 532.329,3705 | 8.613.094,8245 | 118°05'00" | 2,075 m |
| 005 | 006 | 532.331,8402 | 8.613.092,7374 | 130°12'05" | 3,233 m |
| 006 | 007 | 532.338,3208 | 8.613.089,3621 | 117°30'43" | 7,307 m |
| 007 | 008 | 532.336,0256 | 8.613.084,5916 | 205°41'37" | 5,294 m |
| 008 | 009 | 532.326,6956 | 8.613.089,5458 | 297°58'06" | 10,564 m |
| 009 | 010 | 532.315,1547 | 8.613.096,1634 | 299°49'48" | 13,304 m |
| 010 | 001 | 532.314,2264 | 8.613.096,6528 | 297°47'59" | 1,049 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro, Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Memorial Descritivo**

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 72 | Área Total: 57,45 metros² | Perímetro: 31,83 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 72, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, distante 1,40 m da esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **57,45** (cinquenta e sete metros quadrados e quarenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **31,83 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 72 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.318,2064** NY: **8.613.100,7814**), no azimute de **32°43'18"** com uma distância de **5,32 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.321,0840** NY: **8.613.105,2600**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **115°10'53"** com uma distância de **10,11 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.330,2329** NY: **8.613.100,9585**), confrontando com **Lote 73**, daí deflete à direita no azimute de **207°34'31"** com uma distância de **5,82 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.327,5397** NY: **8.613.095,8014**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **298°05'00"** com uma distância de **10,58 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.318,2064** NY: **8.613.100,7814**), confrontando com **Lote 71**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.321,0840 | 8.613.105,2600 | 32°43'18" | 5,323 m |
| 002 | 003 | 532.330,2329 | 8.613.100,9585 | 115°10'53" | 10,110 m |
| 003 | 004 | 532.327,5397 | 8.613.095,8014 | 207°34'31" | 5,818 m |
| 004 | 001 | 532.318,2064 | 8.613.100,7814 | 298°05'00" | 10,579 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 73 | Área Total: 71,10 metros² | Perímetro: 36,53 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 73, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **71,10** (setenta e um metros quadrados e dez decímetros quadrados) e um perímetro de **36,53 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 73 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.318,8113** NY: **8.613.106,2951**), no azimute de **24°53'00"** com uma distância de **5,40 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.321,0840** NY: **8.613.111,1950**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **112°46'09"** com uma distância de **12,62 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.332,7177** NY: **8.613.106,3120**), confrontando com **Lote 74**, daí deflete à direita no azimute de **204°53'55"** com uma distância de **5,90 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.330,2329** NY: **8.613.100,9585**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **295°10'53"** com uma distância de **10,11 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.321,0840** NY: **8.613.105,2600**), confrontando com **Lote 72**, daí deflete à esquerda no azimute de **294°29'13"** com uma distância de **2,50 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.318,8113** NY: **8.613.106,2951**), confrontando com **Rua H**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.321,0840 | 8.613.111,1950 | 24°53'00" | 5,401 m |
| 002 | 003 | 532.332,7177 | 8.613.106,3120 | 112°46'09" | 12,617 m |
| 003 | 004 | 532.330,2329 | 8.613.100,9585 | 204°53'55" | 5,902 m |
| 004 | 005 | 532.321,0840 | 8.613.105,2600 | 295°10'53" | 10,110 m |
| 005 | 001 | 532.318,8113 | 8.613.106,2951 | 294°29'13" | 2,497 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 74 | Área Total: 80,39 metros² | Perímetro: 58,95 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 74, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **80,39** (oitenta metros quadrados e trinta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **58,95 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 74 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.321,0840** NY: **8.613.111,1950**), no azimute de **21°45'39"** com uma distância de **2,97 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.322,1866** NY: **8.613.113,9571**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **112°52'12"** com uma distância de **26,27 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.346,3935** NY: **8.613.103,7467**), confrontando com **Lote 75**, daí deflete à direita no azimute de **200°08'55"** com uma distância de **3,33 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.345,2459** NY: **8.613.100,6189**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **294°26'17"** com uma distância de **13,76 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.332,7177** NY: **8.613.106,3120**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **292°46'09"** com uma distância de **12,62 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.321,0840** NY: **8.613.111,1950**), confrontando com **Lote 73**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.322,1866 | 8.613.113,9571 | 21°45'39" | 2,974 m |
| 002 | 003 | 532.346,3935 | 8.613.103,7467 | 112°52'12" | 26,272 m |
| 003 | 004 | 532.345,2459 | 8.613.100,6189 | 200°08'55" | 3,332 m |
| 004 | 005 | 532.332,7177 | 8.613.106,3120 | 294°26'17" | 13,761 m |
| 005 | 001 | 532.321,0840 | 8.613.111,1950 | 292°46'09" | 12,617 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 75 | Área Total: 110,10 metros² | Perímetro: 60,38 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 75, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **110,10** (cento e dez metros quadrados e dez decímetros quadrados) e um perímetro de **60,36 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 75 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.322,1866** NY: **8.613.113,9571**), no azimute de **27°08'33"** com uma distância de **4,00 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.324,0093** NY: **8.613.117,5125**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **111°41'12"** com uma distância de **11,99 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.335,1490** NY: **8.613.113,0825**), confrontando com **Lote 76**, daí deflete à direita no azimute de **111°41'12"** com uma distância de **13,57 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.347,7605** NY: **8.613.108,0672**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **197°33'27"** com uma distância de **4,53 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.346,3935** NY: **8.613.103,7467**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **292°52'12"** com uma distância de **26,27 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.322,1866** NY: **8.613.113,9571**), confrontando com **Lote 74**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.324,0093 | 8.613.117,5125 | 27°08'33" | 3,995 m |
| 002 | 003 | 532.335,1490 | 8.613.113,0825 | 111°41'12" | 11,988 m |
| 003 | 004 | 532.347,7605 | 8.613.108,0672 | 111°41'12" | 13,572 m |
| 004 | 005 | 532.346,3935 | 8.613.103,7467 | 197°33'27" | 4,532 m |
| 005 | 001 | 532.322,1866 | 8.613.113,9571 | 292°52'12" | 26,272 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 76 | Área Total: 88,02 metros² | Perímetro: 38,60 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 76, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **88,02** (oitenta e oito metros quadrados e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **38,60 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 76 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.324,0093** NY: **8.613.117,5125**), no azimute de **24°19'11"** com uma distância de **7,51 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.327,1034** NY: **8.613.124,3588**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **112°45'12"** com uma distância de **0,47 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.327,5374** NY: **8.613.124,1768**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **112°45'15"** com uma distância de **11,34 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.337,9945** NY: **8.613.119,7909**), confrontando com **Lote 77**, daí deflete à direita no azimute de **202°59'09"** com uma distância de **7,29 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.335,1490** NY: **8.613.113,0825**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **291°41'12"** com uma distância de **11,99 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.324,0093** NY: **8.613.117,5125**), confrontando com **Lote 75**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.327,1034 | 8.613.124,3588 | 24°19'11" | 7,513 m |
| 002 | 003 | 532.327,5374 | 8.613.124,1768 | 112°45'12" | 0,471 m |
| 003 | 004 | 532.337,9945 | 8.613.119,7909 | 112°45'15" | 11,340 m |
| 004 | 005 | 532.335,1490 | 8.613.113,0825 | 202°59'09" | 7,287 m |
| 005 | 001 | 532.324,0093 | 8.613.117,5125 | 291°41'12" | 11,988 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 77 | Área Total: 93,37 metros² | Perímetro: 48,18 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 77, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **93,37** (noventa e três metros quadrados e trinta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **48,18 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 77 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.327,5374** NY: **8.613.124,1768**), no azimute de **24°17'41"** com uma distância de **5,06 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.329,6180** NY: **8.613.128,7862**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **113°37'22"** com uma distância de **1,24 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.330,7558** NY: **8.613.128,2886**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **114°26'18"** com uma distância de **11,28 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.341,0242** NY: **8.613.123,6223**), confrontando com **Lote 78**, daí deflete à direita no azimute de **116°46'35"** com uma distância de **1,16 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.342,0618** NY: **8.613.123,0987**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **117°06'43"** com uma distância de **4,09 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.345,6988** NY: **8.613.121,2366**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **211°56'05"** com uma distância de **7,74 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.341,6033** NY: **8.613.114,6659**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **324°50'53"** com uma distância de **6,27 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.337,9945** NY: **8.613.119,7909**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **292°45'15"** com uma distância de **11,34 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.327,5374** NY: **8.613.124,1768**), confrontando com **Lote 76**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.329,6180 | 8.613.128,7862 | 24°17'41" | 5,057 m |
| 002 | 003 | 532.330,7558 | 8.613.128,2886 | 113°37'22" | 1,242 m |
| 003 | 004 | 532.341,0242 | 8.613.123,6223 | 114°26'18" | 11,279 m |
| 004 | 005 | 532.342,0618 | 8.613.123,0987 | 116°46'35" | 1,162 m |
| 005 | 006 | 532.345,6988 | 8.613.121,2366 | 117°06'43" | 4,086 m |
| 006 | 007 | 532.341,6033 | 8.613.114,6659 | 211°56'05" | 7,743 m |
| 007 | 008 | 532.337,9945 | 8.613.119,7909 | 324°50'53" | 6,268 m |
| 008 | 001 | 532.327,5374 | 8.613.124,1768 | 292°45'15" | 11,340 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 78 | Área Total: 59,70 metros² | Perímetro: 33,32 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 78, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **59,70** (cinquenta e nove metros quadrados e setenta decímetros quadrados) e um perímetro de **33,32 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 78 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.330,7558** NY: **8.613.128,2886**), no azimute de **19°55'24"** com uma distância de **5,02 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.332,4674** NY: **8.613.133,0110**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **112°20'38"** com uma distância de **9,02 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.340,8094** NY: **8.613.129,5822**), confrontando com **Lote 79**, daí deflete à esquerda no azimute de **112°20'37"** com uma distância de **2,57 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.343,1841** NY: **8.613.128,6062**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **203°25'54"** com uma distância de **5,43 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.341,0242** NY: **8.613.123,6223**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **294°26'18"** com uma distância de **11,28 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.330,7558** NY: **8.613.128,2886**), confrontando com **Lote 77**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.332,4674 | 8.613.133,0110 | 19°55'24" | 5,023 m |
| 002 | 003 | 532.340,8094 | 8.613.129,5822 | 112°20'38" | 9,019 m |
| 003 | 004 | 532.343,1841 | 8.613.128,6062 | 112°20'37" | 2,568 m |
| 004 | 005 | 532.341,0242 | 8.613.123,6223 | 203°25'54" | 5,432 m |
| 005 | 001 | 532.330,7558 | 8.613.128,2886 | 294°26'18" | 11,279 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 79 | Área Total: 62,28 metros² | Perímetro: 31,95 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 79, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **62,28** (sessenta e dois metros quadrados e vinte e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **31,95 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 79 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.332,4674** NY: **8.613.133,0110**), no azimute de **15°21'21"** com uma distância de **6,34 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.334,1459** NY: **8.613.139,1233**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **106°04'01"** com uma distância de **9,26 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.343,0435** NY: **8.613.136,5607**), confrontando com **Lote 80**, daí deflete à direita no azimute de **197°45'08"** com uma distância de **7,33 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.340,8094** NY: **8.613.129,5822**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **292°20'38"** com uma distância de **9,02 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.332,4674** NY: **8.613.133,0110**), confrontando com **Lote 78**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.334,1459 | 8.613.139,1233 | 15°21'21" | 6,339 m |
| 002 | 003 | 532.343,0435 | 8.613.136,5607 | 106°04'01" | 9,259 m |
| 003 | 004 | 532.340,8094 | 8.613.129,5822 | 197°45'08" | 7,327 m |
| 004 | 001 | 532.332,4674 | 8.613.133,0110 | 292°20'38" | 9,019 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 80 | Área Total: 103,59 metros² | Perímetro: 45,14 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 80, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **103,59** (cento e três metros quadrados e cinquenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **45,14 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 80 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.333,1818** NY: **8.613.139,3229**), no azimute de **18°37'33"** com uma distância de **6,41 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.335,2296** NY: **8.613.145,3985**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **105°19'02"** com uma distância de **15,93 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.350,5930** NY: **8.613.141,1906**), confrontando com **Lote 81**, daí deflete à direita no azimute de **195°53'29"** com uma distância de **6,57 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.348,7929** NY: **8.613.134,8674**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **286°24'39"** com uma distância de **5,99 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.343,0435** NY: **8.613.136,5607**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **286°04'01"** com uma distância de **9,26 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.334,1459** NY: **8.613.139,1233**), confrontando com **Lote 79**, daí deflete à esquerda no azimute de **281°41'45"** com uma distância de **0,98 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.333,1818** NY: **8.613.139,3229**), confrontando com **Rua H**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.335,2296 | 8.613.145,3985 | 18°37'33" | 6,411 m |
| 002 | 003 | 532.350,5930 | 8.613.141,1906 | 105°19'02" | 15,929 m |
| 003 | 004 | 532.348,7929 | 8.613.134,8674 | 195°53'29" | 6,574 m |
| 004 | 005 | 532.343,0435 | 8.613.136,5607 | 286°24'39" | 5,994 m |
| 005 | 006 | 532.334,1459 | 8.613.139,1233 | 286°04'01" | 9,259 m |
| 006 | 001 | 532.333,1818 | 8.613.139,3229 | 281°41'45" | 0,985 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 81 | Área Total: 210,46 metros² | Perímetro: 58,15 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 81, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, distante 4,73 m da esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **210,46** (duzentos e dez metros quadrados e quarenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **58,15 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 81 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.335,2296** NY: **8.613.145,3985**), no azimute de **18°09'17"** com uma distância de **14,19 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.339,6513** NY: **8.613.158,8830**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **107°58'42"** com uma distância de **14,51 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.353,4508** NY: **8.613.154,4051**), confrontando com **Lote 82**, daí deflete à direita no azimute de **192°12'11"** com uma distância de **13,52 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.350,5930** NY: **8.613.141,1906**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **285°19'02"** com uma distância de **15,93 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.335,2296** NY: **8.613.145,3985**), confrontando com **Lote 80**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.339,6513 | 8.613.158,8830 | 18°09'17" | 14,191 m |
| 002 | 003 | 532.353,4508 | 8.613.154,4051 | 107°58'42" | 14,508 m |
| 003 | 004 | 532.350,5930 | 8.613.141,1906 | 192°12'11" | 13,520 m |
| 004 | 001 | 532.335,2296 | 8.613.145,3985 | 285°19'02" | 15,929 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 82 | Área Total: 98,88 metros² | Perímetro: 49,22 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 82, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **98,88** (noventa e oito metros quadrados e oitenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **49,22 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 82 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.339,6513** NY: **8.613.158,8830**), no azimute de **17°48'34"** com uma distância de **4,73 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.341,0970** NY: **8.613.163,3835**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **106°02'08"** com uma distância de **1,45 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.342,4940** NY: **8.613.162,9820**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **106°02'10"** com uma distância de **18,10 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.359,8865** NY: **8.613.157,9829**), confrontando com **Lote 83**, daí deflete à direita no azimute de **197°05'07"** com uma distância de **5,33 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.358,3200** NY: **8.613.152,8865**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **287°19'16"** com uma distância de **5,10 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.353,4508** NY: **8.613.154,4051**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **287°58'42"** com uma distância de **14,51 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.339,6513** NY: **8.613.158,8830**), confrontando com **Lote 81**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.341,0970 | 8.613.163,3835 | 17°48'34" | 4,727 m |
| 002 | 003 | 532.342,4940 | 8.613.162,9820 | 106°02'08" | 1,454 m |
| 003 | 004 | 532.359,8865 | 8.613.157,9829 | 106°02'10" | 18,097 m |
| 004 | 005 | 532.358,3200 | 8.613.152,8865 | 197°05'07" | 5,332 m |
| 005 | 006 | 532.353,4508 | 8.613.154,4051 | 287°19'16" | 5,101 m |
| 006 | 001 | 532.339,6513 | 8.613.158,8830 | 287°58'42" | 14,508 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 83 | Área Total: 67,29 metros² | Perímetro: 43,33 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 83, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **67,29** (sessenta e sete metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **43,33 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 83 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.342,4940** NY: **8.613.162,9820**), no azimute de **16°12'29"** com uma distância de **3,86 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.343,5723** NY: **8.613.166,6913**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **106°41'20"** com uma distância de **17,69 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.360,5165** NY: **8.613.161,6114**), confrontando com **Lote 84**, daí deflete à direita no azimute de **189°51'03"** com uma distância de **3,68 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.359,8865** NY: **8.613.157,9829**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **286°02'10"** com uma distância de **18,10 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.342,4940** NY: **8.613.162,9820**), confrontando com **Lote 82**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.343,5723 | 8.613.166,6913 | 16°12'29" | 3,863 m |
| 002 | 003 | 532.360,5165 | 8.613.161,6114 | 106°41'20" | 17,689 m |
| 003 | 004 | 532.359,8865 | 8.613.157,9829 | 189°51'03" | 3,683 m |
| 004 | 001 | 532.342,4940 | 8.613.162,9820 | 286°02'10" | 18,097 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 84 | Área Total: 81,15 metros² | Perímetro: 50,47 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 84, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **81,15** (oitenta e um metros quadrados e quinze decímetros quadrados) e um perímetro de **50,47 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 84 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.342,3065** NY: **8.613.167,0176**), no azimute de **19°39'13"** com uma distância de **4,01 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.343,6567** NY: **8.613.170,7980**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **107°36'39"** com uma distância de **21,27 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.363,9313** NY: **8.613.164,3623**), confrontando com **Lote 85**, daí deflete à direita no azimute de **195°09'41"** com uma distância de **3,61 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.362,9862** NY: **8.613.160,8745**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **286°36'55"** com uma distância de **2,58 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.360,5165** NY: **8.613.161,6114**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **286°41'20"** com uma distância de **17,69 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.343,5723** NY: **8.613.166,6913**), confrontando com **Lote 83**, daí deflete à esquerda no azimute de **284°27'16"** com uma distância de **1,31 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.342,3065** NY: **8.613.167,0176**), confrontando com **Rua H**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.343,6567 | 8.613.170,7980 | 19°39'13" | 4,014 m |
| 002 | 003 | 532.363,9313 | 8.613.164,3623 | 107°36'39" | 21,272 m |
| 003 | 004 | 532.362,9862 | 8.613.160,8745 | 195°09'41" | 3,614 m |
| 004 | 005 | 532.360,5165 | 8.613.161,6114 | 286°36'55" | 2,577 m |
| 005 | 006 | 532.343,5723 | 8.613.166,6913 | 286°41'20" | 17,689 m |
| 006 | 001 | 532.342,3065 | 8.613.167,0176 | 284°27'16" | 1,307 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 85 | Área Total: 75,02 metros² | Perímetro: 49,45 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 85, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **75,02** (setenta e cinco metros quadrados e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **49,45 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 85 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.343,6567** NY: **8.613.170,7980**), no azimute de **19°17'17"** com uma distância de **3,59 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.344,8409** NY: **8.613.174,1818**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **107°50'08"** com uma distância de **21,09 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.364,9130** NY: **8.613.167,7236**), confrontando com **Lote 86**, daí deflete à direita no azimute de **196°16'51"** com uma distância de **3,50 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.363,9313** NY: **8.613.164,3623**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **287°36'39"** com uma distância de **21,27 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.343,6567** NY: **8.613.170,7980**), confrontando com **Lote 84**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.344,8409 | 8.613.174,1818 | 19°17'17" | 3,585 m |
| 002 | 003 | 532.364,9130 | 8.613.167,7236 | 107°50'08" | 21,085 m |
| 003 | 004 | 532.363,9313 | 8.613.164,3623 | 196°16'51" | 3,502 m |
| 004 | 001 | 532.343,6567 | 8.613.170,7980 | 287°36'39" | 21,272 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 86 | Área Total: 81,68 metros² | Perímetro: 49,45 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 86, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, distante 3,89 m da esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **81,68** (oitenta e um metros quadrados e sessenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **49,45 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 86 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.344,8409** NY: **8.613.174,1818**), no azimute de **21°16'50"** com uma distância de **3,91 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.346,2585** NY: **8.613.177,8216**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **107°39'30"** com uma distância de **20,47 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.365,7680** NY: **8.613.171,6109**), confrontando com **Lote 87**, daí deflete à direita no azimute de **192°24'20"** com uma distância de **3,98 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.364,9130** NY: **8.613.167,7236**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **287°50'08"** com uma distância de **21,09 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.344,8409** NY: **8.613.174,1818**), confrontando com **Lote 85**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.346,2585 | 8.613.177,8216 | 21°16'50" | 3,906 m |
| 002 | 003 | 532.365,7680 | 8.613.171,6109 | 107°39'30" | 20,474 m |
| 003 | 004 | 532.364,9130 | 8.613.167,7236 | 192°24'20" | 3,980 m |
| 004 | 001 | 532.344,8409 | 8.613.174,1818 | 287°50'08" | 21,085 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 87 | Área Total: 86,96 metros² | Perímetro: 49,02 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 87, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **86,96** (oitenta e seis metros quadrados e noventa e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **49,02 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 87 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.346,2585** NY: **8.613.177,8216**), no azimute de **21°22'14"** com uma distância de **3,89 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.347,6762** NY: **8.613.181,4444**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **105°12'23"** com uma distância de **0,84 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.348,4877** NY: **8.613.181,2239**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à esquerda no azimute de **105°12'18"** com uma distância de **19,07 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.366,8865** NY: **8.613.176,2233**), confrontando com **Lote 88**, daí deflete à direita no azimute de **193°37'49"** com uma distância de **4,75 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.365,7680** NY: **8.613.171,6109**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **287°39'30"** com uma distância de **20,47 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.346,2585** NY: **8.613.177,8216**), confrontando com **Lote 86**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.347,6762 | 8.613.181,4444 | 21°22'14" | 3,890 m |
| 002 | 003 | 532.348,4877 | 8.613.181,2239 | 105°12'23" | 0,841 m |
| 003 | 004 | 532.366,8865 | 8.613.176,2233 | 105°12'18" | 19,066 m |
| 004 | 005 | 532.365,7680 | 8.613.171,6109 | 193°37'49" | 4,746 m |
| 005 | 001 | 532.346,2585 | 8.613.177,8216 | 287°39'30" | 20,474 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 88 | Área Total: 98,21 metros² | Perímetro: 52,98 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 88, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **98,21** (noventa e oito metros quadrados e vinte e um decímetros quadrados) e um perímetro de **52,98 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 88 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.348,4877** NY: **8.613.181,2239**), no azimute de **13°50'10"** com uma distância de **3,79 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.349,3948** NY: **8.613.184,9070**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **101°42'58"** com uma distância de **4,54 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.353,8380** NY: **8.613.183,9855**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.353,8380** NY: **8.613.183,9855**), confrontando com **Lote 89**, daí deflete à esquerda no azimute de **101°42'58"** com uma distância de **15,41 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.368,9266** NY: **8.613.180,8564**), confrontando com **Lote 89**, daí deflete à esquerda no azimute de **101°42'57"** com uma distância de **1,99 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.370,8789** NY: **8.613.180,4515**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **192°22'35"** com uma distância de **5,16 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.369,7735** NY: **8.613.175,4138**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **285°16'03"** com uma distância de **3,00 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.366,8816** NY: **8.613.176,2032**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **13°37'13"** com uma distância de **0,02 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.366,8865** NY: **8.613.176,2233**), confrontando com **Lote 87**, daí deflete à esquerda no azimute de **285°12'18"** com uma distância de **19,07 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.348,4877** NY: **8.613.181,2239**), confrontando com **Lote 87**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.349,3948 | 8.613.184,9070 | 13°50'09" | 3,793 m |
| 002 | 003 | 532.353,8380 | 8.613.183,9855 | 101°43'00" | 4,538 m |
| 003 | 004 | 532.353,8380 | 8.613.183,9855 | 0°00'00" | 0,00 m |
| 004 | 005 | 532.368,9266 | 8.613.180,8564 | 101°42'58" | 15,410 m |
| 005 | 006 | 532.370,8789 | 8.613.180,4515 | 101°43'01" | 1,994 m |
| 006 | 007 | 532.369,7735 | 8.613.175,4138 | 192°22'34" | 5,158 m |
| 007 | 008 | 532.366,8816 | 8.613.176,2032 | 285°16'05" | 2,998 m |
| 008 | 009 | 532.366,8865 | 8.613.176,2233 | 13°42'01" | 0,021 m |
| 009 | 001 | 532.348,4877 | 8.613.181,2239 | 285°12'18" | 19,066 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 89 | Área Total: 69,80 metros² | Perímetro: 39,63 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 89, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, distante 4,54 m da esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **69,80** (sessenta e nove metros quadrados e oitenta decímetros quadrados) e um perímetro de **39,63 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 89 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.353,8380** NY: **8.613.183,9855**), no azimute de **11°00'17"** com uma distância de **4,48 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.354,6941** NY: **8.613.188,3878**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **100°57'47"** com uma distância de **15,04 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.369,4612** NY: **8.613.185,5272**), confrontando com **Lote 90**, daí deflete à direita no azimute de **186°31'46"** com uma distância de **4,70 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.368,9266** NY: **8.613.180,8564**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **281°42'58"** com uma distância de **15,41 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.353,8380** NY: **8.613.183,9855**), confrontando com **Lote 88**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.354,6941 | 8.613.188,3878 | 11°00'17" | 4,485 m |
| 002 | 003 | 532.369,4612 | 8.613.185,5272 | 100°57'47" | 15,042 m |
| 003 | 004 | 532.368,9266 | 8.613.180,8564 | 186°31'46" | 4,701 m |
| 004 | 001 | 532.353,8380 | 8.613.183,9855 | 281°42'58" | 15,410 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 90 | Área Total: 87,00 metros² | Perímetro: 45,24 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 90, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **87,00** (oitenta e sete metros quadrados) e um perímetro de **45,24 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 90 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.351,7153** NY: **8.613.188,8561**), no azimute de **8°06'59"** com uma distância de **5,02 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.352,4242** NY: **8.613.193,8264**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **100°39'05"** com uma distância de **12,13 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.364,3406** NY: **8.613.191,5852**), confrontando com **Lote 91**, daí deflete à esquerda no azimute de **100°39'04"** com uma distância de **4,86 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.369,1153** NY: **8.613.190,6873**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **176°09'51"** com uma distância de **5,17 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.369,4612** NY: **8.613.185,5272**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **280°57'47"** com uma distância de **15,04 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.354,6941** NY: **8.613.188,3878**), confrontando com **Lote 89**, daí deflete à esquerda no azimute de **278°56'07"** com uma distância de **3,02 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.351,7153** NY: **8.613.188,8561**), confrontando com **Rua H**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.352,4242 | 8.613.193,8264 | 8°06'59" | 5,021 m |
| 002 | 003 | 532.364,3406 | 8.613.191,5852 | 100°39'05" | 12,125 m |
| 003 | 004 | 532.369,1153 | 8.613.190,6873 | 100°39'04" | 4,858 m |
| 004 | 005 | 532.369,4612 | 8.613.185,5272 | 176°09'51" | 5,172 m |
| 005 | 006 | 532.354,6941 | 8.613.188,3878 | 280°57'47" | 15,042 m |
| 006 | 001 | 532.351,7153 | 8.613.188,8561 | 278°56'07" | 3,015 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 91 | Área Total: 51,01 metros² | Perímetro: 32,90 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 91, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **51,01** (cinquenta e um metros quadrados e um decímetros quadrados) e um perímetro de **32,90 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 91 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.352,4242** NY: **8.613.193,8264**), no azimute de **8°04'29"** com uma distância de **4,33 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.353,0317** NY: **8.613.198,1088**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **102°13'01"** com uma distância de **12,46 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.365,2086** NY: **8.613.195,4723**), confrontando com **Lote 92**, daí deflete à direita no azimute de **192°35'17"** com uma distância de **3,98 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.364,3406** NY: **8.613.191,5852**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **280°39'05"** com uma distância de **12,13 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.352,4242** NY: **8.613.193,8264**), confrontando com **Lote 90**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.353,0317 | 8.613.198,1088 | 8°04'29" | 4,325 m |
| 002 | 003 | 532.365,2086 | 8.613.195,4723 | 102°13'01" | 12,459 m |
| 003 | 004 | 532.364,3406 | 8.613.191,5852 | 192°35'17" | 3,983 m |
| 004 | 001 | 532.352,4242 | 8.613.193,8264 | 280°39'05" | 12,125 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 92 | Área Total: 102,45 metros² | Perímetro: 50,59 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 92, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **102,45** (cento e dois metros quadrados e quarenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **50,59 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 92 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.353,0317** NY: **8.613.198,1088**), no azimute de **7°04'32"** com uma distância de **4,25 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.353,5549** NY: **8.613.202,3238**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **97°30'57"** com uma distância de **20,26 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.373,6382** NY: **8.613.199,6741**), confrontando com **Lote 93**, daí deflete à direita no azimute de **188°38'03"** com uma distância de **5,90 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.372,7522** NY: **8.613.193,8390**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **282°13'01"** com uma distância de **20,18 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.353,0317** NY: **8.613.198,1088**), confrontando com **Lote 91**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.353,5549 | 8.613.202,3238 | 7°04'32" | 4,247 m |
| 002 | 003 | 532.373,6382 | 8.613.199,6741 | 97°30'57" | 20,257 m |
| 003 | 004 | 532.372,7522 | 8.613.193,8390 | 188°38'03" | 5,902 m |
| 004 | 001 | 532.353,0317 | 8.613.198,1088 | 282°13'01" | 20,177 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 93 | Área Total: 161,99 metros² | Perímetro: 58,61 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 93, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H,** localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **161,99** (cento e sessenta e um metros quadrados e noventa e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **58,61 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 93 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.353,0275** NY: **8.613.202,3554**), no azimute de **6°29'11"** com uma distância de **6,57 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.353,7701** NY: **8.613.208,8867**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **92°32'08"** com uma distância de **19,65 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.373,4052** NY: **8.613.208,0173**), confrontando com **Lote 94**, daí deflete à direita no azimute de **92°32'08"** com uma distância de **2,95 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.376,3480** NY: **8.613.207,8870**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **198°15'36"** com uma distância de **8,65 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.373,6382** NY: **8.613.199,6741**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **277°30'57"** com uma distância de **20,26 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.353,5549** NY: **8.613.202,3238**), confrontando com **Lote 92**, daí deflete à esquerda no azimute de **273°26'04"** com uma distância de **0,53 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.353,0275** NY: **8.613.202,3554**), confrontando com **Rua H**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.353,7701 | 8.613.208,8867 | 6°29'11" | 6,573 m |
| 002 | 003 | 532.373,4052 | 8.613.208,0173 | 92°32'08" | 19,654 m |
| 003 | 004 | 532.376,3480 | 8.613.207,8870 | 92°32'08" | 2,946 m |
| 004 | 005 | 532.373,6382 | 8.613.199,6741 | 198°15'36" | 8,648 m |
| 005 | 006 | 532.353,5549 | 8.613.202,3238 | 277°30'57" | 20,257 m |
| 006 | 001 | 532.353,0275 | 8.613.202,3554 | 273°26'04" | 0,528 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 94 | Área Total: 144,73 metros² | Perímetro: 54,13 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 94, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **144,73** (cento e quarenta e quatro metros quadrados e setenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **54,13 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 94 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.353,7701** NY: **8.613.208,8867**), no azimute de **358°07'20"** com uma distância de **6,70 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.353,5507** NY: **8.613.215,5784**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **88°43'45"** com uma distância de **14,65 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.368,1975** NY: **8.613.215,9033**), confrontando com **Lote 95**, daí deflete à direita no azimute de **88°43'46"** com uma distância de **5,13 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.373,3302** NY: **8.613.216,0172**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **179°27'48"** com uma distância de **8,00 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.373,4052** NY: **8.613.208,0173**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **272°32'08"** com uma distância de **19,65 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.353,7701** NY: **8.613.208,8867**), confrontando com **Lote 93**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.353,5507 | 8.613.215,5784 | 358°07'20" | 6,695 m |
| 002 | 003 | 532.368,1975 | 8.613.215,9033 | 88°43'45" | 14,650 m |
| 003 | 004 | 532.373,3302 | 8.613.216,0172 | 88°43'46" | 5,134 m |
| 004 | 005 | 532.373,4052 | 8.613.208,0173 | 179°27'48" | 8,000 m |
| 005 | 001 | 532.353,7701 | 8.613.208,8867 | 272°32'08" | 19,654 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 95 | Área Total: 67,37 metros² | Perímetro: 38,22 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 95, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, distante 0,00 m da esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **67,37** (sessenta e sete metros quadrados e trinta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **38,22 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 95 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.353,5507** NY: **8.613.215,5784**), no azimute de **357°40'02"** com uma distância de **4,15 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.353,3819** NY: **8.613.219,7216**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **84°32'48"** com uma distância de **14,21 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.367,5246** NY: **8.613.221,0718**), confrontando com **Lote 96**, daí deflete à direita no azimute de **172°34'54"** com uma distância de **5,21 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.368,1975** NY: **8.613.215,9033**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **268°43'45"** com uma distância de **14,65 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.353,5507** NY: **8.613.215,5784**), confrontando com **Lote 94**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.353,3819 | 8.613.219,7216 | 357°40'02" | 4,147 m |
| 002 | 003 | 532.367,5246 | 8.613.221,0718 | 84°32'48" | 14,207 m |
| 003 | 004 | 532.368,1975 | 8.613.215,9033 | 172°34'54" | 5,212 m |
| 004 | 001 | 532.353,5507 | 8.613.215,5784 | 268°43'45" | 14,650 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 96 | Área Total: 51,17 metros² | Perímetro: 37,46 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 96, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **51,17** (cinquenta e um metros quadrados e dezessete decímetros quadrados) e um perímetro de **37,46 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 96 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.353,3819** NY: **8.613.219,7216**), no azimute de **354°31'52"** com uma distância de **3,19 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.353,0781** NY: **8.613.222,8945**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **83°32'54"** com uma distância de **11,45 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.364,4538** NY: **8.613.224,1808**), confrontando com **Lote 97**, daí deflete à direita no azimute de **83°32'54"** com uma distância de **3,87 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.368,3010** NY: **8.613.224,6159**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **171°33'10"** com uma distância de **3,45 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.368,8073** NY: **8.613.221,2068**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **263°59'30"** com uma distância de **1,29 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.367,5246** NY: **8.613.221,0718**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **264°32'48"** com uma distância de **14,21 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.353,3819** NY: **8.613.219,7216**), confrontando com **Lote 95**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.353,0781 | 8.613.222,8945 | 354°31'52" | 3,187 m |
| 002 | 003 | 532.364,4538 | 8.613.224,1808 | 83°32'54" | 11,448 m |
| 003 | 004 | 532.368,3010 | 8.613.224,6159 | 83°32'54" | 3,872 m |
| 004 | 005 | 532.368,8073 | 8.613.221,2068 | 171°33'10" | 3,446 m |
| 005 | 006 | 532.367,5246 | 8.613.221,0718 | 263°59'30" | 1,290 m |
| 006 | 001 | 532.353,3819 | 8.613.219,7216 | 264°32'48" | 14,207 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 97 | Área Total: 70,60 metros² | Perímetro: 35,34 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 97, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **70,60** (setenta metros quadrados e sessenta decímetros quadrados) e um perímetro de **35,34 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 97 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.353,0781** NY: **8.613.222,8945**), no azimute de **352°40'25"** com uma distância de **5,47 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.352,3807** NY: **8.613.228,3190**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **76°51'14"** com uma distância de **9,41 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.361,5407** NY: **8.613.230,4584**), confrontando com **Lote 98**, daí deflete à direita no azimute de **76°51'15"** com uma distância de **2,19 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.363,6767** NY: **8.613.230,9573**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **173°27'31"** com uma distância de **6,82 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.364,4538** NY: **8.613.224,1808**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **263°32'54"** com uma distância de **11,45 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.353,0781** NY: **8.613.222,8945**), confrontando com **Lote 96**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.352,3807 | 8.613.228,3190 | 352°40'25" | 5,469 m |
| 002 | 003 | 532.361,5407 | 8.613.230,4584 | 76°51'14" | 9,407 m |
| 003 | 004 | 532.363,6767 | 8.613.230,9573 | 76°51'15" | 2,194 m |
| 004 | 005 | 532.364,4538 | 8.613.224,1808 | 173°27'31" | 6,821 m |
| 005 | 001 | 532.353,0781 | 8.613.222,8945 | 263°32'54" | 11,448 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 98 | Área Total: 47,83 metros² | Perímetro: 29,06 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 98, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, distante 0,00 m da esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **47,83** (quarenta e sete metros quadrados e oitenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **29,06 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 98 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.352,3807** NY: **8.613.228,3190**), no azimute de **346°25'50"** com uma distância de **4,92 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.351,2257** NY: **8.613.233,1045**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **75°25'00"** com uma distância de **9,57 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.360,4870** NY: **8.613.235,5140**), confrontando com **Lote 99**, daí deflete à direita no azimute de **168°13'38"** com uma distância de **5,16 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.361,5407** NY: **8.613.230,4584**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **256°51'14"** com uma distância de **9,41 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.352,3807** NY: **8.613.228,3190**), confrontando com **Lote 97**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.351,2257 | 8.613.233,1045 | 346°25'50" | 4,923 m |
| 002 | 003 | 532.360,4870 | 8.613.235,5140 | 75°25'00" | 9,570 m |
| 003 | 004 | 532.361,5407 | 8.613.230,4584 | 168°13'38" | 5,164 m |
| 004 | 001 | 532.352,3807 | 8.613.228,3190 | 256°51'14" | 9,407 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 99 | Área Total: 51,63 metros² | Perímetro: 30,06 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 99, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **51,63** (cinquenta e um metros quadrados e sessenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **30,06 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 99 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.351,2257** NY: **8.613.233,1045**), no azimute de **345°23'22"** com uma distância de **5,43 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.349,8562** NY: **8.613.238,3578**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **76°42'39"** com uma distância de **8,76 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.358,3781** NY: **8.613.240,3706**), confrontando com **Lote 100**, daí deflete à direita no azimute de **76°44'52"** com uma distância de **1,09 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.359,4385** NY: **8.613.240,6203**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **168°23'48"** com uma distância de **5,21 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.360,4870** NY: **8.613.235,5140**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **255°25'00"** com uma distância de **9,57 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.351,2257** NY: **8.613.233,1045**), confrontando com **Lote 98**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.349,8562 | 8.613.238,3578 | 345°23'22" | 5,429 m |
| 002 | 003 | 532.358,3781 | 8.613.240,3706 | 76°42'39" | 8,756 m |
| 003 | 004 | 532.359,4385 | 8.613.240,6203 | 76°44'52" | 1,089 m |
| 004 | 005 | 532.360,4870 | 8.613.235,5140 | 168°23'48" | 5,213 m |
| 005 | 001 | 532.351,2257 | 8.613.233,1045 | 255°25'00" | 9,570 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 100 | Área Total: 62,80 metros² | Perímetro: 31,99 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 100, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, distante 0,00 m da esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **62,80** (sessenta e dois metros quadrados e oitenta decímetros quadrados) e um perímetro de **31,99 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 100 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.349,8562** NY: **8.613.238,3578**), no azimute de **344°17'24"** com uma distância de **7,08 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.347,9380** NY: **8.613.245,1774**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **78°22'53"** com uma distância de **9,34 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.357,0885** NY: **8.613.247,0588**), confrontando com **Lote 101**, daí deflete à direita no azimute de **169°05'09"** com uma distância de **6,81 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.358,3781** NY: **8.613.240,3706**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **256°42'39"** com uma distância de **8,76 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.349,8562** NY: **8.613.238,3578**), confrontando com **Lote 99**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.347,9380 | 8.613.245,1774 | 344°17'24" | 7,084 m |
| 002 | 003 | 532.357,0885 | 8.613.247,0588 | 78°22'53" | 9,342 m |
| 003 | 004 | 532.358,3781 | 8.613.240,3706 | 169°05'09" | 6,811 m |
| 004 | 005 | 532.349,8562 | 8.613.238,3578 | 256°42'39" | 8,756 m |
| 005 | 001 | 532.347,9380 | 8.613.245,1774 | 344°17'24" | 7,084 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 101 | Área Total: 85,02 metros² | Perímetro: 39,39 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 101, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **85,02** (oitenta e cinco metros quadrados e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **39,39 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 101 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.347,9380** NY: **8.613.245,1774**), no azimute de **344°52'39"** com uma distância de **6,45 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.346,2564** NY: **8.613.251,4000**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **78°39'17"** com uma distância de **11,82 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.357,8435** NY: **8.613.253,7249**), confrontando com **Lote 102**, daí deflete à esquerda no azimute de **348°35'33"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.357,8415** NY: **8.613.253,7352**), confrontando com **Lote 102**, daí deflete à direita no azimute de **78°36'20"** com uma distância de **1,42 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.359,2360** NY: **8.613.254,0162**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **163°44'24"** com uma distância de **6,33 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.361,0081** NY: **8.613.247,9406**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **257°19'16"** com uma distância de **4,02 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.357,0885** NY: **8.613.247,0588**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **258°22'53"** com uma distância de **9,34 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.347,9380** NY: **8.613.245,1774**), confrontando com **Lote 100**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.346,2564 | 8.613.251,4000 | 344°52'39" | 6,446 m |
| 002 | 003 | 532.357,8435 | 8.613.253,7249 | 78°39'17" | 11,818 m |
| 003 | 004 | 532.357,8415 | 8.613.253,7352 | 348°35'33" | 0,010 m |
| 004 | 005 | 532.359,2360 | 8.613.254,0162 | 78°36'20" | 1,423 m |
| 005 | 006 | 532.361,0081 | 8.613.247,9406 | 163°44'24" | 6,329 m |
| 006 | 007 | 532.357,0885 | 8.613.247,0588 | 257°19'16" | 4,018 m |
| 007 | 001 | 532.347,9380 | 8.613.245,1774 | 258°22'53" | 9,342 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 102 | Área Total: 74,83 metros² | Perímetro: 36,58 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 102, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **74,83** (setenta e quatro metros quadrados e oitenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **36,58 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 102 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.346,2564** NY: **8.613.251,4000**), no azimute de **343°36'42"** com uma distância de **5,98 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.344,5687** NY: **8.613.257,1389**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **76°31'09"** com uma distância de **9,85 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.354,1456** NY: **8.613.259,4347**), confrontando com **Lote 103**, daí deflete à esquerda no azimute de **76°20'22"** com uma distância de **2,50 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.356,5758** NY: **8.613.260,0254**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **168°37'25"** com uma distância de **6,43 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.357,8435** NY: **8.613.253,7249**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.357,8435** NY: **8.613.253,7249**), confrontando com **Lote 101**, daí deflete à direita no azimute de **258°39'17"** com uma distância de **11,82 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.346,2564** NY: **8.613.251,4000**), confrontando com **Lote 101**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.344,5687 | 8.613.257,1389 | 343°36'45" | 5,982 m |
| 002 | 003 | 532.354,1456 | 8.613.259,4347 | 76°31'09" | 9,848 m |
| 003 | 004 | 532.356,5758 | 8.613.260,0254 | 76°20'18" | 2,501 m |
| 004 | 005 | 532.357,8435 | 8.613.253,7249 | 168°37'25" | 6,427 m |
| 005 | 001 | 532.346,2564 | 8.613.251,4000 | 258°39'16" | 11,818 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 103 | Área Total: 66,78 metros² | Perímetro: 33,28 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 103, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H,** distante 0,00m da esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **66,78** (sessenta e seis metros quadrados e setenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **33,28 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 103 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.344,5687** NY: **8.613.257,1389**), no azimute de **345°23'49"** com uma distância de **6,48 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.342,9362** NY: **8.613.263,4047**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **72°56'51"** com uma distância de **9,86 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.352,3592** NY: **8.613.266,2951**), confrontando com **Lote 104**, daí deflete à direita no azimute de **165°24'19"** com uma distância de **7,09 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.354,1456** NY: **8.613.259,4347**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **256°31'09"** com uma distância de **9,85 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.344,5687** NY: **8.613.257,1389**), confrontando com **Lote 102**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.342,9362 | 8.613.263,4047 | 345°23'49" | 6,475 m |
| 002 | 003 | 532.352,3592 | 8.613.266,2951 | 72°56'51" | 9,856 m |
| 003 | 004 | 532.354,1456 | 8.613.259,4347 | 165°24'19" | 7,089 m |
| 004 | 001 | 532.344,5687 | 8.613.257,1389 | 256°31'09" | 9,848 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 104 | Área Total: 74,90 metros² | Perímetro: 37,97 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 104, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **74,90** (setenta e quatro metros quadrados e noventa decímetros quadrados) e um perímetro de **37,97 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 104 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.342,9362** NY: **8.613.263,4047**), no azimute de **344°19'51"** com uma distância de **5,77 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.341,3765** NY: **8.613.268,9649**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **74°29'16"** com uma distância de **13,51 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.354,3990** NY: **8.613.272,5794**), confrontando com **Lote 105**, daí deflete à direita no azimute de **167°01'50"** com uma distância de **5,42 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.355,6162** NY: **8.613.267,2941**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **252°56'52"** com uma distância de **3,41 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.352,3592** NY: **8.613.266,2951**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **252°56'51"** com uma distância de **9,86 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.342,9362** NY: **8.613.263,4047**), confrontando com **Lote 103**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.341,3765 | 8.613.268,9649 | 344°19'51" | 5,775 m |
| 002 | 003 | 532.354,3990 | 8.613.272,5794 | 74°29'16" | 13,515 m |
| 003 | 004 | 532.355,6162 | 8.613.267,2941 | 167°01'50" | 5,424 m |
| 004 | 005 | 532.352,3592 | 8.613.266,2951 | 252°56'52" | 3,407 m |
| 005 | 001 | 532.342,9362 | 8.613.263,4047 | 252°56'51" | 9,856 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 105 | Área Total: 100,19 metros² | Perímetro: 44,47 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 105, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **100,19** (cem metros quadrados e dezenove decímetros quadrados) e um perímetro de **44,47 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 105 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.340,3429** NY: **8.613.268,6600**), no azimute de **343°12'13"** com uma distância de **6,46 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.338,4775** NY: **8.613.274,8400**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **75°32'44"** com uma distância de **16,13 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.354,0973** NY: **8.613.278,8663**), confrontando com **Lote 106**, daí deflete à direita no azimute de **166°46'47"** com uma distância de **6,14 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.355,5023** NY: **8.613.272,8856**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **254°29'20"** com uma distância de **1,15 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.354,3990** NY: **8.613.272,5794**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **254°29'16"** com uma distância de **13,51 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.341,3765** NY: **8.613.268,9649**), confrontando com **Lote 104**, daí deflete à esquerda no azimute de **253°33'39"** com uma distância de **1,08 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.340,3429** NY: **8.613.268,6600**), confrontando com **Rua H**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.338,4775 | 8.613.274,8400 | 343°12'13" | 6,455 m |
| 002 | 003 | 532.354,0973 | 8.613.278,8663 | 75°32'44" | 16,130 m |
| 003 | 004 | 532.355,5023 | 8.613.272,8856 | 166°46'47" | 6,144 m |
| 004 | 005 | 532.354,3990 | 8.613.272,5794 | 254°29'20" | 1,145 m |
| 005 | 006 | 532.341,3765 | 8.613.268,9649 | 254°29'16" | 13,515 m |
| 006 | 001 | 532.340,3429 | 8.613.268,6600 | 253°33'39" | 1,078 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 106 | Área Total: 73,52 metros² | Perímetro: 49,42 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 106, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **73,52** (setenta e três metros quadrados e cinquenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **49,42 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 106 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.338,4775** NY: **8.613.274,8400**), no azimute de **343°05'18"** com uma distância de **3,77 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.337,3810** NY: **8.613.278,4462**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **77°13'25"** com uma distância de **21,36 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.358,2138** NY: **8.613.283,1703**), confrontando com **Lote 107**, daí deflete à direita no azimute de **169°23'18"** com uma distância de **3,32 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.358,8261** NY: **8.613.279,9022**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **257°38'36"** com uma distância de **4,84 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.354,0973** NY: **8.613.278,8663**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **255°32'44"** com uma distância de **16,13 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.338,4775** NY: **8.613.274,8400**), confrontando com **Lote 105**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.337,3810 | 8.613.278,4462 | 343°05'18" | 3,769 m |
| 002 | 003 | 532.358,2138 | 8.613.283,1703 | 77°13'25" | 21,362 m |
| 003 | 004 | 532.358,8261 | 8.613.279,9022 | 169°23'18" | 3,325 m |
| 004 | 005 | 532.354,0973 | 8.613.278,8663 | 257°38'36" | 4,841 m |
| 005 | 001 | 532.338,4775 | 8.613.274,8400 | 255°32'44" | 16,130 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 66 | Lote 107 | Área Total: 204,92 metros² | Perímetro: 62,52 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 107, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho S, Rua D, Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **204,92** (duzentos e quatro metros quadrados e noventa e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **62,52 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 107 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.337,3810** NY: **8.613.278,4462**), no azimute de **348°26'12"** com uma distância de **13,43 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.334,6897** NY: **8.613.291,6002**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **84°48'20"** com uma distância de **2,83 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.337,5092** NY: **8.613.291,8565**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **100°26'04"** com uma distância de **14,62 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.351,8914** NY: **8.613.289,2079**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **107°34'47"** com uma distância de **6,03 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.357,6442** NY: **8.613.287,3853**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **172°18'14"** com uma distância de **4,25 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.358,2138** NY: **8.613.283,1703**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **257°13'25"** com uma distância de **21,36 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.337,3810** NY: **8.613.278,4462**), confrontando com **Lote 106**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.334,6897 | 8.613.291,6002 | 348°26'12" | 13,426 m |
| 002 | 003 | 532.337,5092 | 8.613.291,8565 | 84°48'20" | 2,831 m |
| 003 | 004 | 532.351,8914 | 8.613.289,2079 | 100°26'04" | 14,624 m |
| 004 | 005 | 532.357,6442 | 8.613.287,3853 | 107°34'47" | 6,035 m |
| 005 | 006 | 532.358,2138 | 8.613.283,1703 | 172°18'14" | 4,253 m |
| 006 | 001 | 532.337,3810 | 8.613.278,4462 | 257°13'25" | 21,362 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 01 | Área Total: 253,96 metros² | Perímetro: 70,96 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 01, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da Rua D com a Travessa E, de formato irregular, abrangendo uma área de **253,96** (duzentos e cinquenta e três metros quadrados e noventa e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **70,96 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 01 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.227,1582** NY: **8.612.899,8965**), no azimute de **136°58'29"** com uma distância de **8,55 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.232,9894** NY: **8.612.893,6488**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **214°55'25"** com uma distância de **4,40 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.230,4689** NY: **8.612.890,0391**), confrontando com **Travessa E**, daí deflete à esquerda no azimute de **118°04'20"** com uma distância de **1,09 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.231,4301** NY: **8.612.889,5264**), confrontando com **Travessa E**, daí deflete à direita no azimute de **214°54'30"** com uma distância de **20,34 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.219,7891** NY: **8.612.872,8445**), confrontando com **Travessa E**, daí deflete à direita no azimute de **304°38'01"** com uma distância de **10,07 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.211,5016** NY: **8.612.878,5689**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **33°18'15"** com uma distância de **2,50 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.212,8750** NY: **8.612.880,6595**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à esquerda no azimute de **33°18'13"** com uma distância de **7,11 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.216,7792** NY: **8.612.886,6022**), confrontando com **Lote 71**, daí deflete à direita no azimute de **33°18'14"** com uma distância de **5,33 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.219,7037** NY: **8.612.891,0536**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **40°07'51"** com uma distância de **11,57 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.227,1582** NY: **8.612.899,8965**), confrontando com **Lote 02**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.232,9894 | 8.612.893,6488 | 136°58'29" | 8,546 m |
| 002 | 003 | 532.230,4689 | 8.612.890,0391 | 214°55'25" | 4,403 m |
| 003 | 004 | 532.231,4301 | 8.612.889,5264 | 118°04'20" | 1,089 m |
| 004 | 005 | 532.219,7891 | 8.612.872,8445 | 214°54'30" | 20,342 m |
| 005 | 006 | 532.211,5016 | 8.612.878,5689 | 304°38'01" | 10,072 m |
| 006 | 007 | 532.212,8750 | 8.612.880,6595 | 33°18'15" | 2,501 m |
| 007 | 008 | 532.216,7792 | 8.612.886,6022 | 33°18'13" | 7,110 m |
| 008 | 009 | 532.219,7037 | 8.612.891,0536 | 33°18'14" | 5,326 m |
| 009 | 001 | 532.227,1582 | 8.612.899,8965 | 40°07'51" | 11,566 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 02 | Área Total: 123,15 metros² | Perímetro: 51,08 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 02, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **123,15** (cento e vinte e três metros quadrados e quinze decímetros quadrados) e um perímetro de **51,08 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 02 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.223,6578** NY: **8.612.904,4616**), no azimute de **136°51'02"** com uma distância de **5,77 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.227,6047** NY: **8.612.900,2512**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **231°32'08"** com uma distância de **0,57 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.227,1582** NY: **8.612.899,8965**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à esquerda no azimute de **220°07'51"** com uma distância de **11,57 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.219,7037** NY: **8.612.891,0536**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à esquerda no azimute de **213°18'14"** com uma distância de **5,33 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.216,7792** NY: **8.612.886,6022**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **302°46'16"** com uma distância de **8,02 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.210,0330** NY: **8.612.890,9450**), confrontando com **Lote 71**, daí deflete à direita no azimute de **32°14'48"** com uma distância de **4,76 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.212,5742** NY: **8.612.894,9730**), confrontando com **Lote 70**, daí deflete à direita no azimute de **90°00'01"** com uma distância de **1,73 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.214,3043** NY: **8.612.894,9730**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à esquerda no azimute de **43°51'43"** com uma distância de **11,55 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.222,3061** NY: **8.612.903,2992**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **49°18'15"** com uma distância de **1,78 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.223,6578** NY: **8.612.904,4616**), confrontando com **Rua D**.

.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.227,6047 | 8.612.900,2512 | 136°51'02" | 5,771 m |
| 002 | 003 | 532.227,1582 | 8.612.899,8965 | 231°32'08" | 0,570 m |
| 003 | 004 | 532.219,7037 | 8.612.891,0536 | 220°07'51" | 11,566 m |
| 004 | 005 | 532.216,7792 | 8.612.886,6022 | 213°18'14" | 5,326 m |
| 005 | 006 | 532.210,0330 | 8.612.890,9450 | 302°46'16" | 8,023 m |
| 006 | 007 | 532.212,5742 | 8.612.894,9730 | 32°14'48" | 4,763 m |
| 007 | 008 | 532.214,3043 | 8.612.894,9730 | 90°00'01" | 1,730 m |
| 008 | 009 | 532.222,3061 | 8.612.903,2992 | 43°51'43" | 11,548 m |
| 009 | 001 | 532.223,6578 | 8.612.904,4616 | 49°18'15" | 1,783 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 03 | Área Total: 81,19 metros² | Perímetro: 37,92 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 03, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 1,47 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **81,19** (oitenta e um metros quadrados e dezenove decímetros quadrados) e um perímetro de **37,92 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 03 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.218,1056** NY: **8.612.907,4227**), no azimute de **134°28'11"** com uma distância de **5,89 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.222,3061** NY: **8.612.903,2992**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **223°51'43"** com uma distância de **11,55 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.214,3043** NY: **8.612.894,9730**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **270°00'01"** com uma distância de **1,73 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.212,5742** NY: **8.612.894,9730**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **310°28'50"** com uma distância de **5,58 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.208,3299** NY: **8.612.898,5954**), confrontando com **Lote 70**, daí deflete à direita no azimute de **47°55'06"** com uma distância de **13,17 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.218,1056** NY: **8.612.907,4227**), confrontando com **Lote 04**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.222,3061 | 8.612.903,2992 | 134°28'11" | 5,886 m |
| 002 | 003 | 532.214,3043 | 8.612.894,9730 | 223°51'43" | 11,548 m |
| 003 | 004 | 532.212,5742 | 8.612.894,9730 | 270°00'01" | 1,730 m |
| 004 | 005 | 532.208,3299 | 8.612.898,5954 | 310°28'50" | 5,580 m |
| 005 | 001 | 532.218,1056 | 8.612.907,4227 | 47°55'06" | 13,171 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 04 | Área Total: 83,25 metros² | Perímetro: 42,98 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 04, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **83,25** (oitenta e três metros quadrados e vinte e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **42,98 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 04 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.215,3451** NY: **8.612.912,6662**), no azimute de **137°51'44"** com uma distância de **5,74 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.219,1973** NY: **8.612.908,4085**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **227°55'05"** com uma distância de **1,47 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.218,1056** NY: **8.612.907,4227**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **227°55'06"** com uma distância de **13,17 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.208,3299** NY: **8.612.898,5954**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **313°43'37"** com uma distância de **1,72 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.207,0864** NY: **8.612.899,7849**), confrontando com **Lote 70**, daí deflete à direita no azimute de **28°48'38"** com uma distância de **1,85 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.207,9785** NY: **8.612.901,4069**), confrontando com **Lote 69**, daí deflete à esquerda no azimute de **291°23'10"** com uma distância de **4,15 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.204,1127** NY: **8.612.902,9208**), confrontando com **Lote 69**, daí deflete à direita no azimute de **49°03'15"** com uma distância de **14,48 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.215,0465** NY: **8.612.912,4072**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **49°03'22"** com uma distância de **0,40 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.215,3451** NY: **8.612.912,6662**), confrontando com **Rua D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.227,6047 | 8.612.908,4085 | 137°51'44" | 5,742 m |
| 002 | 003 | 532.227,1582 | 8.612.907,4227 | 227°55'05" | 1,471 m |
| 003 | 004 | 532.219,7037 | 8.612.898,5954 | 227°55'06" | 13,171 m |
| 004 | 005 | 532.216,7792 | 8.612.899,7849 | 313°43'37" | 1,721 m |
| 005 | 006 | 532.210,0330 | 8.612.901,4069 | 28°48'38" | 1,851 m |
| 006 | 007 | 532.212,5742 | 8.612.902,9208 | 291°23'10" | 4,152 m |
| 007 | 008 | 532.214,3043 | 8.612.912,4072 | 49°03'15" | 14,475 m |
| 008 | 001 | 532.222,3061 | 8.612.912,6662 | 49°03'22" | 0,395 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 05 | Área Total: 87,76 metros² | Perímetro: 42,52 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 05, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 6,14 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **87,76** (oitenta e sete metros quadrados e setenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **42,52 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 05 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.211,4635** NY: **8.612.916,7393**), no azimute de **140°24'24"** com uma distância de **5,62 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.215,0465** NY: **8.612.912,4072**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **229°03'15"** com uma distância de **14,48 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.204,1127** NY: **8.612.902,9208**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **301°53'05"** com uma distância de **2,50 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.201,9924** NY: **8.612.904,2398**), confrontando com **Lote 69**, daí deflete à direita no azimute de **301°53'06"** com uma distância de **3,53 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.198,9922** NY: **8.612.906,1062**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **49°32'57"** com uma distância de **16,39 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.211,4635** NY: **8.612.916,7393**), confrontando com **Lote 06**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.215,0465 | 8.612.912,4072 | 140°24'24" | 5,622 m |
| 002 | 003 | 532.204,1127 | 8.612.902,9208 | 229°03'15" | 14,475 m |
| 003 | 004 | 532.201,9924 | 8.612.904,2398 | 301°53'05" | 2,497 m |
| 004 | 005 | 532.198,9922 | 8.612.906,1062 | 301°53'06" | 3,533 m |
| 005 | 001 | 532.211,4635 | 8.612.916,7393 | 49°32'57" | 16,389 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 06 | Área Total: 90,04 metros² | Perímetro: 44,74 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 06, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 11,76 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **90,04** (noventa metros quadrados e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **44,74 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 06 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.207,8366** NY: **8.612.920,8010**), no azimute de **138°14'12"** com uma distância de **5,45 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.211,4635** NY: **8.612.916,7393**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **229°32'57"** com uma distância de **16,39 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.198,9922** NY: **8.612.906,1062**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **305°08'46"** com uma distância de **5,31 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.194,6488** NY: **8.612.909,1639**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **48°34'27"** com uma distância de **17,59 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.207,8366** NY: **8.612.920,8010**), confrontando com **Lote 07**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.211,4635 | 8.612.916,7393 | 138°14'12" | 5,445 m |
| 002 | 003 | 532.198,9922 | 8.612.906,1062 | 229°32'57" | 16,389 m |
| 003 | 004 | 532.194,6488 | 8.612.909,1639 | 305°08'46" | 5,312 m |
| 004 | 001 | 532.207,8366 | 8.612.920,8010 | 48°34'27" | 17,588 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 07 | Área Total: 121,98 metros² | Perímetro: 49,49 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 07, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, de formato irregular, abrangendo uma área de **121,98** (cento e vinte e um metros quadrados e noventa e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **49,49 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 07 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.203,5558** NY: **8.612.925,8205**), no azimute de **139°32'28"** com uma distância de **6,60 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.207,8366** NY: **8.612.920,8010**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **228°34'27"** com uma distância de **17,59 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.194,6488** NY: **8.612.909,1639**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **314°03'20"** com uma distância de **7,04 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.189,5866** NY: **8.612.914,0620**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **49°54'40"** com uma distância de **18,26 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.203,5558** NY: **8.612.925,8205**), confrontando com **Lote 08**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.207,8366 | 8.612.920,8010 | 139°32'28" | 6,597 m |
| 002 | 003 | 532.194,6488 | 8.612.909,1639 | 228°34'27" | 17,588 m |
| 003 | 004 | 532.189,5866 | 8.612.914,0620 | 314°03'20" | 7,044 m |
| 004 | 001 | 532.203,5558 | 8.612.925,8205 | 49°54'40" | 18,259 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 08 | Área Total: 100,36 metros² | Perímetro: 46,82 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 08, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da , de formato irregular, abrangendo uma área de **100,36** (cem metros quadrados e trinta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **46,82 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 08 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.200,4281** NY: **8.612.930,5395**), no azimute de **146°27'50"** com uma distância de **5,66 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.203,5558** NY: **8.612.925,8205**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **229°54'40"** com uma distância de **18,26 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.189,5866** NY: **8.612.914,0620**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **341°17'17"** com uma distância de **6,29 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.187,5681** NY: **8.612.920,0213**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **50°17'09"** com uma distância de **1,29 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.188,5613** NY: **8.612.920,8463**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **50°45'25"** com uma distância de **15,32 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.200,4281** NY: **8.612.930,5395**), confrontando com **Lote 09**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.203,5558 | 8.612.925,8205 | 146°27'50" | 5,661 m |
| 002 | 003 | 532.189,5866 | 8.612.914,0620 | 229°54'40" | 18,259 m |
| 003 | 004 | 532.187,5681 | 8.612.920,0213 | 341°17'17" | 6,292 m |
| 004 | 005 | 532.188,5613 | 8.612.920,8463 | 50°17'09" | 1,291 m |
| 005 | 001 | 532.200,4281 | 8.612.930,5395 | 50°45'25" | 15,322 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 09 | Área Total: 69,66 metros² | Perímetro: 44,65 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 09, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **69,66** (sessenta e nove metros quadrados e sessenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **44,65 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 09 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.196,9877** NY: **8.612.938,4921**), no azimute de **147°25'57"** com uma distância de **8,39 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.201,5053** NY: **8.612.931,4194**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **230°45'25"** com uma distância de **1,39 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.200,4281** NY: **8.612.930,5395**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à esquerda no azimute de **230°45'25"** com uma distância de **15,32 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.188,5613** NY: **8.612.920,8463**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **25°31'33"** com uma distância de **19,55 m** do lado esquerdo até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.196,9877** NY: **8.612.938,4921**), confrontando com **Lote 10**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.201,5053 | 8.612.931,4194 | 147°25'57" | 8,392 m |
| 002 | 003 | 532.200,4281 | 8.612.930,5395 | 230°45'25" | 1,391 m |
| 003 | 004 | 532.188,5613 | 8.612.920,8463 | 230°45'25" | 15,322 m |
| 004 | 001 | 532.196,9877 | 8.612.938,4921 | 25°31'33" | 19,554 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 10 | Área Total: 138,88 metros² | Perímetro: 58,86 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 10, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, de formato irregular, abrangendo uma área de **138,88** (cento e trinta e oito metros quadrados e oitenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **58,86 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 10 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.191,3648** NY: **8.612.943,7385**), no azimute de **111°58'50"** com uma distância de **1,43 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.192,6944** NY: **8.612.943,2018**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **207°33'10"** com uma distância de **2,49 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.191,5410** NY: **8.612.940,9911**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **114°38'47"** com uma distância de **5,99 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.196,9877** NY: **8.612.938,4921**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **205°31'33"** com uma distância de **19,55 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.188,5613** NY: **8.612.920,8463**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **292°16'54"** com uma distância de **7,10 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.181,9933** NY: **8.612.923,5376**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **29°22'05"** com uma distância de **7,25 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.185,5496** NY: **8.612.929,8574**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **22°43'48"** com uma distância de **15,05 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.191,3648** NY: **8.612.943,7385**), confrontando com **Lote 11**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.192,6944 | 8.612.943,2018 | 111°58'50" | 1,434 m |
| 002 | 003 | 532.191,5410 | 8.612.940,9911 | 207°33'10" | 2,494 m |
| 003 | 004 | 532.196,9877 | 8.612.938,4921 | 114°38'47" | 5,993 m |
| 004 | 005 | 532.188,5613 | 8.612.920,8463 | 205°31'33" | 19,554 m |
| 005 | 006 | 532.181,9933 | 8.612.923,5376 | 292°16'54" | 7,098 m |
| 006 | 007 | 532.185,5496 | 8.612.929,8574 | 29°22'05" | 7,252 m |
| 007 | 001 | 532.191,3648 | 8.612.943,7385 | 22°43'48" | 15,050 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 11 | Área Total: 79,03 metros² | Perímetro: 40,34 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 11, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **, Travessa E, Rua E e Rua D**, de formato irregular, abrangendo uma área de **79,03** (setenta e nove metros quadrados e três decímetros quadrados) e um perímetro de **40,34 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 11 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.186,3365** NY: **8.612.945,5348**), no azimute de **109°39'30"** com uma distância de **5,34 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.191,3648** NY: **8.612.943,7385**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **202°43'48"** com uma distância de **15,05 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.185,5496** NY: **8.612.929,8574**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **294°10'22"** com uma distância de **5,32 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.180,6956** NY: **8.612.932,0361**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **22°40'45"** com uma distância de **14,63 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.186,3365** NY: **8.612.945,5348**), confrontando com **Lote 12**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.191,3648 | 8.612.943,7385 | 109°39'30" | 5,340 m |
| 002 | 003 | 532.185,5496 | 8.612.929,8574 | 202°43'48" | 15,050 m |
| 003 | 004 | 532.180,6956 | 8.612.932,0361 | 294°10'22" | 5,321 m |
| 004 | 001 | 532.186,3365 | 8.612.945,5348 | 22°40'45" | 14,630 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 12 | Área Total: 227,04 metros² | Perímetro: 60,38 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 12, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **227,04** (duzentos e vinte e sete metros quadrados e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **60,38 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 12 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.174,0574** NY: **8.612.952,5742**), no azimute de **113°46'47"** com uma distância de **14,05 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.186,9113** NY: **8.612.946,9104**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **202°40'45"** com uma distância de **1,49 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.186,3365** NY: **8.612.945,5348**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à esquerda no azimute de **202°40'45"** com uma distância de **14,63 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.180,6956** NY: **8.612.932,0361**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **294°52'48"** com uma distância de **14,37 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.167,6556** NY: **8.612.938,0835**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **23°50'05"** com uma distância de **3,79 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.169,1869** NY: **8.612.941,5498**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **23°50'06"** com uma distância de **10,48 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.173,4217** NY: **8.612.951,1354**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à esquerda no azimute de **23°50'06"** com uma distância de **1,57 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.174,0574** NY: **8.612.952,5742**), confrontando com **Rua D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.186,9113 | 8.612.946,9104 | 113°46'47" | 14,046 m |
| 002 | 003 | 532.186,3365 | 8.612.945,5348 | 202°40'45" | 1,491 m |
| 003 | 004 | 532.180,6956 | 8.612.932,0361 | 202°40'45" | 14,630 m |
| 004 | 001 | 532.167,6556 | 8.612.938,0835 | 294°52'48" | 14,374 m |
| 005 | 006 | 532.169,1869 | 8.612.941,5498 | 23°50'05" | 3,789 m |
| 006 | 007 | 532.173,4217 | 8.612.951,1354 | 23°50'06" | 10,479 m |
| 007 | 001 | 532.174,0574 | 8.612.952,5742 | 23°50'06" | 1,573 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 13 | Área Total: 63,33 metros² | Perímetro: 32,95 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 13, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, de formato irregular, abrangendo uma área de **63,33** (sessenta e três metros quadrados e trinta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **32,95 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 13 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.167,2337** NY: **8.612.953,2542**), no azimute de **108°54'06"** com uma distância de **6,54 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.173,4217** NY: **8.612.951,1354**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **203°50'06"** com uma distância de **10,48 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.169,1869** NY: **8.612.941,5498**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **291°18'55"** com uma distância de **5,73 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.163,8527** NY: **8.612.943,6312**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **19°21'33"** com uma distância de **10,20 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.167,2337** NY: **8.612.953,2542**), confrontando com **Lote 14**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.173,4217 | 8.612.951,1354 | 108°54'06" | 6,541 m |
| 002 | 003 | 532.169,1869 | 8.612.941,5498 | 203°50'06" | 10,479 m |
| 003 | 004 | 532.163,8527 | 8.612.943,6312 | 291°18'55" | 5,726 m |
| 004 | 001 | 532.167,2337 | 8.612.953,2542 | 19°21'33" | 10,200 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 14 | Área Total: 59,51 metros² | Perímetro: 33,31 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 14, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, de formato irregular, abrangendo uma área de **59,51** (cinquenta e nove metros quadrados e cinquenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de 33,31 m.

Para quem da Rua D olha para o lote 14 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.162,1942** NY: **8.612.955,0511**), no azimute de **109°37'27"** com uma distância de **5,35 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.167,2337** NY: **8.612.953,2542**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **199°21'33"** com uma distância de **10,20 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.163,8527** NY: **8.612.943,6312**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à esquerda no azimute de **199°21'30"** com uma distância de **1,32 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.163,4157** NY: **8.612.942,3875**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **291°37'23"** com uma distância de **5,10 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.158,6739** NY: **8.612.944,2672**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **18°46'25"** com uma distância de **2,64 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.159,5242** NY: **8.612.946,7689**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **17°52'04"** com uma distância de **8,70 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.162,1942** NY: **8.612.955,0511**), confrontando com **Lote 15**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.167,2337 | 8.612.953,2542 | 109°37'27" | 5,350 m |
| 002 | 003 | 532.163,8527 | 8.612.943,6312 | 199°21'33" | 10,200 m |
| 003 | 004 | 532.163,4157 | 8.612.942,3875 | 199°21'30" | 1,318 m |
| 004 | 005 | 532.158,6739 | 8.612.944,2672 | 291°37'23" | 5,101 m |
| 005 | 006 | 532.159,5242 | 8.612.946,7689 | 18°46'25" | 2,642 m |
| 006 | 001 | 532.162,1942 | 8.612.955,0511 | 17°52'04" | 8,702 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 15 | Área Total: 41,97 metros² | Perímetro: 27,04 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 15, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **41,97** (quarenta e um metros quadrados e noventa e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **27,04 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 15 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.157,1413** NY: **8.612.956,5757**), no azimute de **106°47'22"** com uma distância de **5,28 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.162,1942** NY: **8.612.955,0511**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **197°52'04"** com uma distância de **8,70 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.159,5242** NY: **8.612.946,7689**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **287°59'28"** com uma distância de **4,43 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.155,3115** NY: **8.612.948,1370**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **12°15'24"** com uma distância de **7,97 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.157,0038** NY: **8.612.955,9268**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à esquerda no azimute de **11°57'52"** com uma distância de **0,66 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.157,1413** NY: **8.612.956,5757**), confrontando com **Rua D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.162,1942 | 8.612.955,0511 | 106°47'22" | 5,278 m |
| 002 | 003 | 532.159,5242 | 8.612.946,7689 | 197°52'04" | 8,702 m |
| 003 | 004 | 532.155,3115 | 8.612.948,1370 | 287°59'28" | 4,429 m |
| 004 | 005 | 532.157,0038 | 8.612.955,9268 | 12°15'24" | 7,972 m |
| 005 | 001 | 532.157,1413 | 8.612.956,5757 | 11°57'52" | 0,663 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 16 | Área Total: 132,47 metros² | Perímetro: 61,15 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 16, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, de formato irregular, abrangendo uma área de **132,47** (cento e trinta e dois metros quadrados e quarenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **61,15 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 16 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.152,6908** NY: **8.612.956,9322**), no azimute de **103°07'16"** com uma distância de **4,43 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.157,0038** NY: **8.612.955,9268**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **192°15'24"** com uma distância de **7,97 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.155,3115** NY: **8.612.948,1370**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à esquerda no azimute de **192°15'24"** com uma distância de **17,38 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.151,6212** NY: **8.612.931,1497**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **283°28'12"** com uma distância de **6,03 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.145,7579** NY: **8.612.932,5541**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **15°52'31"** com uma distância de **25,34 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.152,6908** NY: **8.612.956,9322**), confrontando com **Lote 17**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.157,0038 | 8.612.955,9268 | 103°07'16" | 4,429 m |
| 002 | 003 | 532.155,3115 | 8.612.948,1370 | 192°15'24" | 7,972 m |
| 003 | 004 | 532.151,6212 | 8.612.931,1497 | 192°15'24" | 17,384 m |
| 004 | 005 | 532.145,7579 | 8.612.932,5541 | 283°28'12" | 6,029 m |
| 005 | 001 | 532.152,6908 | 8.612.956,9322 | 15°52'31" | 25,345 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 17 | Área Total: 130,87 metros² | Perímetro: 60,68 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 17, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, de formato irregular, abrangendo uma área de **130,87** (cento e trinta metros quadrados e oitenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **60,68 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 17 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.147,5735** NY: **8.612.958,1910**), no azimute de **103°49'11"** com uma distância de **5,27 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.152,6908** NY: **8.612.956,9322**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **195°52'31"** com uma distância de **25,34 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.145,7579** NY: **8.612.932,5541**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **295°38'08"** com uma distância de **5,89 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.140,4501** NY: **8.612.935,1012**), confrontando com **Lote 57**, daí deflete à direita no azimute de **19°16'17"** com uma distância de **13,88 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.145,0317** NY: **8.612.948,2053**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à esquerda no azimute de **14°16'52"** com uma distância de **10,30 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.147,5735** NY: **8.612.958,1910**), confrontando com **Lote 18**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.152,6908 | 8.612.956,9322 | 103°49'11" | 5,270 m |
| 002 | 003 | 532.145,7579 | 8.612.932,5541 | 195°52'31" | 25,345 m |
| 003 | 004 | 532.140,4501 | 8.612.935,1012 | 295°38'08" | 5,887 m |
| 004 | 005 | 532.145,0317 | 8.612.948,2053 | 19°16'17" | 13,882 m |
| 005 | 001 | 532.147,5735 | 8.612.958,1910 | 14°16'52" | 10,304 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 18 | Área Total: 132,75 metros² | Perímetro: 58,66 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 18, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 1,18 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **132,75** (cento e trinta e dois metros quadrados e setenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **58,66 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 18 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.141,8025** NY: **8.612.959,1578**), no azimute de **99°30'39"** com uma distância de **5,85 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.147,5735** NY: **8.612.958,1910**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **194°16'52"** com uma distância de **10,30 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.145,0317** NY: **8.612.948,2053**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **199°16'17"** com uma distância de **13,88 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.140,4501** NY: **8.612.935,1012**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **292°36'13"** com uma distância de **5,74 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.135,1529** NY: **8.612.937,3066**), confrontando com **Lote 56**, daí deflete à direita no azimute de **20°23'12"** com uma distância de **12,69 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.139,5743** NY: **8.612.949,2039**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à esquerda no azimute de **12°37'02"** com uma distância de **10,20 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.141,8025** NY: **8.612.959,1578**), confrontando com **Lote 19**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.147,5735 | 8.612.958,1910 | 99°30'39" | 5,851 m |
| 002 | 003 | 532.145,0317 | 8.612.948,2053 | 194°16'52" | 10,304 m |
| 003 | 004 | 532.140,4501 | 8.612.935,1012 | 199°16'17" | 13,882 m |
| 004 | 005 | 532.135,1529 | 8.612.937,3066 | 292°36'13" | 5,738 m |
| 005 | 006 | 532.139,5743 | 8.612.949,2039 | 20°23'12" | 12,692 m |
| 006 | 001 | 532.141,8025 | 8.612.959,1578 | 12°37'02" | 10,200 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 19 | Área Total: 85,10 metros² | Perímetro: 54,04 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 19, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **85,10** (oitenta e cinco metros quadrados e dez decímetros quadrados) e um perímetro de **54,04 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 19 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.137,2443** NY: **8.612.960,7960**), no azimute de **95°45'04"** com uma distância de **4,84 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.142,0606** NY: **8.612.960,3109**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **192°37'01"** com uma distância de **1,18 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.141,8025** NY: **8.612.959,1578**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **192°37'02"** com uma distância de **10,20 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.139,5743** NY: **8.612.949,2039**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **200°23'12"** com uma distância de **12,69 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.135,1529** NY: **8.612.937,3066**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **277°07'30"** com uma distância de **1,55 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.133,6150** NY: **8.612.937,4988**), confrontando com **Lote 56**, daí deflete à direita no azimute de **8°51'16"** com uma distância de **23,58 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.137,2443** NY: **8.612.960,7960**), confrontando com **Lote 20**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.142,0606 | 8.612.960,3109 | 95°45'04" | 4,841 m |
| 002 | 003 | 532.141,8025 | 8.612.959,1578 | 192°37'01" | 1,182 m |
| 003 | 004 | 532.139,5743 | 8.612.949,2039 | 192°37'02" | 10,200 m |
| 004 | 005 | 532.135,1529 | 8.612.937,3066 | 200°23'12" | 12,692 m |
| 005 | 006 | 532.133,6150 | 8.612.937,4988 | 277°07'30" | 1,550 m |
| 006 | 001 | 532.137,2443 | 8.612.960,7960 | 8°51'16" | 23,578 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 20 | Área Total: 136,14 metros² | Perímetro: 57,94 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 20, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **136,14** (cento e trinta e seis metros quadrados e quatorze decímetros quadrados) e um perímetro de **57,94 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 20 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.130,9130** NY: **8.612.961,0207**), no azimute de **92°01'58"** com uma distância de **6,34 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.137,2443** NY: **8.612.960,7960**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **188°51'16"** com uma distância de **23,58 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.133,6150** NY: **8.612.937,4988**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **279°48'22"** com uma distância de **0,70 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.132,9218** NY: **8.612.937,6187**), confrontando com **Lote 56**, daí deflete à esquerda no azimute de **279°48'22"** com uma distância de **4,56 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.128,4246** NY: **8.612.938,3959**), confrontando com **Lote 55**, daí deflete à direita no azimute de **4°59'43"** com uma distância de **8,34 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.129,1508** NY: **8.612.946,7048**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **7°00'01"** com uma distância de **13,67 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.130,8169** NY: **8.612.960,2735**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **7°19'56"** com uma distância de **0,75 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.130,9130** NY: **8.612.961,0207**), confrontando com **Rua D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.137,2443 | 8.612.960,7960 | 92°01'58" | 6,335 m |
| 002 | 003 | 532.133,6150 | 8.612.937,4988 | 188°51'16" | 23,578 m |
| 003 | 004 | 532.132,9218 | 8.612.937,6187 | 279°48'22" | 0,703 m |
| 004 | 005 | 532.128,4246 | 8.612.938,3959 | 279°48'22" | 4,564 m |
| 005 | 006 | 532.129,1508 | 8.612.946,7048 | 4°59'43" | 8,341 m |
| 006 | 007 | 532.130,8169 | 8.612.960,2735 | 7°00'01" | 13,671 m |
| 007 | 008 | 532.130,9130 | 8.612.961,0207 | 7°19'56" | 0,753 m |
| 008 | 001 | 532.137,2443 | 8.612.960,7960 | 92°01'58" | 6,335 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 21 | Área Total: 147,75 metros² | Perímetro: 56,97 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 21, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 0,75 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **147,75** (cento e quarenta e sete metros quadrados e setenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **56,97 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 21 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.123,7896** NY: **8.612.960,3590**), no azimute de **90°41'48"** com uma distância de **7,03 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.130,8169** NY: **8.612.960,2735**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **187°00'01"** com uma distância de **13,67 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.129,1508** NY: **8.612.946,7048**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à esquerda no azimute de **184°59'43"** com uma distância de **8,34 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.128,4246** NY: **8.612.938,3959**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **279°38'03"** com uma distância de **3,55 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.124,9239** NY: **8.612.938,9902**), confrontando com **Lote 54**, daí deflete à direita no azimute de **279°38'04"** com uma distância de **3,47 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.121,5041** NY: **8.612.939,5707**), confrontando com **Lote 53**, daí deflete à direita no azimute de **7°23'03"** com uma distância de **2,49 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.121,8245** NY: **8.612.942,0431**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à esquerda no azimute de **6°07'25"** com uma distância de **18,42 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.123,7896** NY: **8.612.960,3590**), confrontando com **Lote 22**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.130,8169 | 8.612.960,2735 | 90°41'48" | 7,028 m |
| 002 | 003 | 532.129,1508 | 8.612.946,7048 | 187°00'01" | 13,671 m |
| 003 | 004 | 532.128,4246 | 8.612.938,3959 | 184°59'43" | 8,341 m |
| 004 | 005 | 532.124,9239 | 8.612.938,9902 | 279°38'03" | 3,551 m |
| 005 | 006 | 532.121,5041 | 8.612.939,5707 | 279°38'04" | 3,469 m |
| 006 | 007 | 532.121,8245 | 8.612.942,0431 | 7°23'03" | 2,493 m |
| 007 | 001 | 532.123,7896 | 8.612.960,3590 | 6°07'25" | 18,421 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 22 | Área Total: 96,64 metros² | Perímetro: 47,23 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 22, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 7,78 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **96,64** (noventa e seis metros quadrados e sessenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **47,23 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 22 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.117,4244** NY: **8.612.960,3590**), no azimute de **89°59'59"** com uma distância de **6,37 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.123,7896** NY: **8.612.960,3590**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **186°07'25"** com uma distância de **18,42 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.121,8245** NY: **8.612.942,0431**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **271°09'48"** com uma distância de **4,21 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.117,6166** NY: **8.612.942,1285**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à direita no azimute de **359°23'45"** com uma distância de **18,23 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.117,4244** NY: **8.612.960,3590**), confrontando com **Lote 23**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.123,7896 | 8.612.960,3590 | 89°59'59" | 6,365 m |
| 002 | 003 | 532.121,8245 | 8.612.942,0431 | 186°07'25" | 18,421 m |
| 003 | 004 | 532.117,6166 | 8.612.942,1285 | 271°09'48" | 4,209 m |
| 004 | 001 | 532.117,4244 | 8.612.960,3590 | 359°23'45" | 18,231 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 23 | Área Total: 103,05 metros² | Perímetro: 47,26 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 23, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 14,15 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **103,05** (cento e três metros quadrados e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de 47,26 m.

Para quem da Rua D olha para o lote 23 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.111,6253** NY: **8.612.960,3376**), no azimute de **89°47'21"** com uma distância de **5,80 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.117,4244** NY: **8.612.960,3590**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **179°23'45"** com uma distância de **18,23 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.117,6166** NY: **8.612.942,1285**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **277°56'41"** com uma distância de **1,75 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.115,8828** NY: **8.612.942,3705**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.115,8828** NY: **8.612.942,3705**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à direita no azimute de **277°56'41"** com uma distância de **4,08 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.111,8388** NY: **8.612.942,9349**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à direita no azimute de **359°17'49"** com uma distância de **17,40 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.111,6253** NY: **8.612.960,3376**), confrontando com **Lote 24**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.117,4244 | 8.612.960,3590 | 89°47'19" | 5,799 m |
| 002 | 003 | 532.117,6166 | 8.612.942,1285 | 179°23'45" | 18,232 m |
| 003 | 004 | 532.115,8828 | 8.612.942,3705 | 277°56'45" | 1,751 m |
| 004 | 005 | 532.111,8388 | 8.612.942,9349 | 277°56'43" | 4,083 m |
| 005 | 001 | 532.111,6253 | 8.612.960,3376 | 359°17'50" | 17,404 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 24 | Área Total: 45,94 metros² | Perímetro: 39,71 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 24, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 18,62 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **45,94** (quarenta e cinco metros quadrados e noventa e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **39,71 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 24 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.109,1480** NY: **8.612.960,3148**), no azimute de **89°28'18"** com uma distância de **2,48 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.111,6253** NY: **8.612.960,3376**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **179°17'49"** com uma distância de **17,40 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.111,8388** NY: **8.612.942,9349**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à direita no azimute de **279°16'21"** com uma distância de **2,25 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.109,6204** NY: **8.612.943,2971**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à esquerda no azimute de **279°16'15"** com uma distância de **0,67 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.108,9606** NY: **8.612.943,4048**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à direita no azimute de **0°38'06"** com uma distância de **16,91 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.109,1480** NY: **8.612.960,3148**), confrontando com **Lote 25**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.111,6253 | 8.612.960,3376 | 89°28'18" | 2,477 m |
| 002 | 003 | 532.111,8388 | 8.612.942,9349 | 179°17'49" | 17,404 m |
| 003 | 004 | 532.109,6204 | 8.612.943,2971 | 279°16'21" | 2,248 m |
| 004 | 005 | 532.108,9606 | 8.612.943,4048 | 279°16'15" | 0,669 m |
| 005 | 001 | 532.109,1480 | 8.612.960,3148 | 0°38'06" | 16,911 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 25 | Área Total: 86,08 metros² | Perímetro: 44,24 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 25, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 13,77 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **86,08** (oitenta e seis metros quadrados e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **44,24 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 25 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.104,2980** NY: **8.612.960,3527**), no azimute de **90°26'52"** com uma distância de **4,85 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.109,1480** NY: **8.612.960,3148**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **180°38'06"** com uma distância de **16,91 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.108,9606** NY: **8.612.943,4048**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à direita no azimute de **280°20'34"** com uma distância de **6,51 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.102,5527** NY: **8.612.944,5742**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à direita no azimute de **13°50'46"** com uma distância de **6,25 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.104,0479** NY: **8.612.950,6404**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à esquerda no azimute de **1°28'31"** com uma distância de **9,72 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.104,2980** NY: **8.612.960,3527**), confrontando com **Lote 26**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.109,1480 | 8.612.960,3148 | 90°26'52" | 4,850 m |
| 002 | 003 | 532.108,9606 | 8.612.943,4048 | 180°38'06" | 16,911 m |
| 003 | 004 | 532.102,5527 | 8.612.944,5742 | 280°20'34" | 6,514 m |
| 004 | 005 | 532.104,0479 | 8.612.950,6404 | 13°50'46" | 6,248 m |
| 005 | 001 | 532.104,2980 | 8.612.960,3527 | 1°28'31" | 9,716 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 26 | Área Total: 95,69 metros² | Perímetro: 43,15 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 26, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 7,81 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **95,69** (noventa e cinco metros quadrados e sessenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **43,15 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 26 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.098,3415** NY: **8.612.960,2703**), no azimute de **89°12'28"** com uma distância de **5,96 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.104,2980** NY: **8.612.960,3527**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **181°28'31"** com uma distância de **9,72 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.104,0479** NY: **8.612.950,6404**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à direita no azimute de **193°50'46"** com uma distância de **6,25 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.102,5527** NY: **8.612.944,5742**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à direita no azimute de **276°06'56"** com uma distância de **6,01 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.096,5721** NY: **8.612.945,2150**), confrontando com **Lote 49**, daí deflete à direita no azimute de **18°20'46"** com uma distância de **2,17 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.097,2556** NY: **8.612.947,2762**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à esquerda no azimute de **4°46'37"** com uma distância de **13,04 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.098,3415** NY: **8.612.960,2703**), confrontando com **Lote 27**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.104,2980 | 8.612.960,3527 | 89°12'28" | 5,957 m |
| 002 | 003 | 532.104,0479 | 8.612.950,6404 | 181°28'31" | 9,716 m |
| 003 | 004 | 532.102,5527 | 8.612.944,5742 | 193°50'46" | 6,248 m |
| 004 | 005 | 532.096,5721 | 8.612.945,2150 | 276°06'56" | 6,015 m |
| 005 | 006 | 532.097,2556 | 8.612.947,2762 | 18°20'46" | 2,172 m |
| 006 | 001 | 532.098,3415 | 8.612.960,2703 | 4°46'37" | 13,039 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 27 | Área Total: 86,41 metros² | Perímetro: 39,14 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 27, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 0,31 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **86,41** (oitenta e seis metros quadrados e quarenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **39,14 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 27 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.090,8450** NY: **8.612.960,3183**), no azimute de **90°22'00"** com uma distância de **7,50 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.098,3415** NY: **8.612.960,2703**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **184°46'37"** com uma distância de **13,04 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.097,2556** NY: **8.612.947,2762**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **276°17'48"** com uma distância de **6,23 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.091,0613** NY: **8.612.947,9597**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à direita no azimute de **1°44'26"** com uma distância de **1,76 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.091,1147** NY: **8.612.949,7165**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à esquerda no azimute de **358°32'34"** com uma distância de **10,61 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.090,8450** NY: **8.612.960,3183**), confrontando com **Lote 28**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.098,3415 | 8.612.960,2703 | 90°22'00" | 7,497 m |
| 002 | 003 | 532.097,2556 | 8.612.947,2762 | 184°46'37" | 13,039 m |
| 003 | 004 | 532.091,0613 | 8.612.947,9597 | 276°17'48" | 6,232 m |
| 004 | 005 | 532.091,1147 | 8.612.949,7165 | 1°44'26" | 1,758 m |
| 005 | 001 | 532.090,8450 | 8.612.960,3183 | 358°32'34" | 10,605 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 28 | Área Total: 68,38 metros² | Perímetro: 34,18 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 28, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **68,38** (sessenta e oito metros quadrados e trinta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **34,18 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 28 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.084,5039** NY: **8.612.960,6740**), no azimute de **90°23'11"** com uma distância de **6,33 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.090,8370** NY: **8.612.960,6313**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **178°32'44"** com uma distância de **0,31 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.090,8450** NY: **8.612.960,3183**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à esquerda no azimute de **178°32'34"** com uma distância de **10,61 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.091,1147** NY: **8.612.949,7165**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **275°05'49"** com uma distância de **6,55 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.084,5893** NY: **8.612.950,2986**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à direita no azimute de **359°31'42"** com uma distância de **10,38 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.084,5039** NY: **8.612.960,6740**), confrontando com **Lote 29**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.090,8370 | 8.612.960,6313 | 90°23'11" | 6,333 m |
| 002 | 003 | 532.090,8450 | 8.612.960,3183 | 178°32'44" | 0,313 m |
| 003 | 004 | 532.091,1147 | 8.612.949,7165 | 178°32'34" | 10,605 m |
| 004 | 005 | 532.084,5893 | 8.612.950,2986 | 275°05'49" | 6,551 m |
| 005 | 001 | 532.084,5039 | 8.612.960,6740 | 359°31'42" | 10,376 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 29 | Área Total: 117,22 metros² | Perímetro: 44,47 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 29, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 6,33 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **117,22** (cento e dezessete metros quadrados e vinte e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **44,47 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 29 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.076,1202** NY: **8.612.960,7007**), no azimute de **90°10'57"** com uma distância de **8,38 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.084,5039** NY: **8.612.960,6740**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **179°31'42"** com uma distância de **10,38 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.084,5893** NY: **8.612.950,2986**), confrontando com **Lote 28**, daí deflete à direita no azimute de **185°43'06"** com uma distância de **3,86 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.084,2048** NY: **8.612.946,4592**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à direita no azimute de **273°09'16"** com uma distância de **3,76 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.080,4464** NY: **8.612.946,6663**), confrontando com **Lote 46**, daí deflete à direita no azimute de **273°09'16"** com uma distância de **4,29 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.076,1629** NY: **8.612.946,9024**), confrontando com **Lote 45**, daí deflete à direita no azimute de **359°49'21"** com uma distância de **13,80 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.076,1202** NY: **8.612.960,7007**), confrontando com **Lote 30**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.084,5039 | 8.612.960,6740 | 90°10'57" | 8,384 m |
| 002 | 003 | 532.084,5893 | 8.612.950,2986 | 179°31'42" | 10,376 m |
| 003 | 004 | 532.084,2048 | 8.612.946,4592 | 185°43'06" | 3,859 m |
| 004 | 005 | 532.080,4464 | 8.612.946,6663 | 273°09'16" | 3,764 m |
| 005 | 006 | 532.076,1629 | 8.612.946,9024 | 273°09'16" | 4,290 m |
| 006 | 001 | 532.076,1202 | 8.612.960,7007 | 359°49'21" | 13,798 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 30 | Área Total: 99,05 metros² | Perímetro: 42,06 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 30, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 0,92 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **99,05** (noventa e nove metros quadrados e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **42,06 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 30 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.069,0524** NY: **8.612.960,5887**), no azimute de **89°05'30"** com uma distância de **7,07 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.076,1202** NY: **8.612.960,7007**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **179°49'21"** com uma distância de **13,80 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.076,1629** NY: **8.612.946,9024**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à direita no azimute de **267°26'41"** com uma distância de **1,63 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.074,5300** NY: **8.612.946,8295**), confrontando com **Lote 45**, daí deflete à esquerda no azimute de **267°26'38"** com uma distância de **5,55 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.068,9861** NY: **8.612.946,5820**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **0°09'10"** com uma distância de **2,50 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.068,9928** NY: **8.612.949,0771**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à direita no azimute de **0°17'49"** com uma distância de **11,51 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.069,0524** NY: **8.612.960,5887**), confrontando com **Lote 31**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.076,1202 | 8.612.960,7007 | 89°05'30" | 7,069 m |
| 002 | 003 | 532.076,1629 | 8.612.946,9024 | 179°49'21" | 13,798 m |
| 003 | 004 | 532.074,5300 | 8.612.946,8295 | 267°26'41" | 1,635 m |
| 004 | 005 | 532.068,9861 | 8.612.946,5820 | 267°26'38" | 5,549 m |
| 005 | 006 | 532.068,9928 | 8.612.949,0771 | 0°09'10" | 2,495 m |
| 006 | 001 | 532.069,0524 | 8.612.960,5887 | 0°17'49" | 11,512 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 31 | Área Total: 70,19 metros² | Perímetro: 36,21 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 31, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **70,19** (setenta metros quadrados e dezenove decímetros quadrados) e um perímetro de **36,21 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 31 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.063,4913** NY: **8.612.961,5197**), no azimute de **90°09'16"** com uma distância de **5,57 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.069,0572** NY: **8.612.961,5047**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **180°17'47"** com uma distância de **0,92 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.069,0524** NY: **8.612.960,5887**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **180°17'49"** com uma distância de **11,51 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.068,9928** NY: **8.612.949,0771**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à direita no azimute de **269°23'00"** com uma distância de **5,70 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.063,2926** NY: **8.612.949,0158**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à direita no azimute de **0°55'50"** com uma distância de **10,39 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.063,4613** NY: **8.612.959,4024**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°48'41"** com uma distância de **2,12 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.063,4913** NY: **8.612.961,5197**), confrontando com **Rua D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.069,0572 | 8.612.961,5047 | 90°09'16" | 5,566 m |
| 002 | 003 | 532.069,0524 | 8.612.960,5887 | 180°17'47" | 0,916 m |
| 003 | 004 | 532.068,9928 | 8.612.949,0771 | 180°17'49" | 11,512 m |
| 004 | 005 | 532.063,2926 | 8.612.949,0158 | 269°23'00" | 5,700 m |
| 005 | 006 | 532.063,4613 | 8.612.959,4024 | 0°55'50" | 10,388 m |
| 006 | 001 | 532.063,4913 | 8.612.961,5197 | 0°48'41" | 2,118 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 32 | Área Total: 84,92 metros² | Perímetro: 38,29 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 32, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 1,96 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **84,92** (oitenta e quatro metros quadrados e noventa e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **38,29 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 32 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.056,2612** NY: **8.612.959,1804**), no azimute de **88°14'03"** com uma distância de **7,20 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.063,4613** NY: **8.612.959,4024**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **180°55'50"** com uma distância de **10,39 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.063,2926** NY: **8.612.949,0158**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à direita no azimute de **180°55'50"** com uma distância de **1,66 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.063,2657** NY: **8.612.947,3576**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à direita no azimute de **266°36'16"** com uma distância de **6,81 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.056,4707** NY: **8.612.946,9545**), confrontando com **Lote 42**, daí deflete à direita no azimute de **359°02'05"** com uma distância de **0,48 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.056,4627** NY: **8.612.947,4297**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à esquerda no azimute de **359°01'05"** com uma distância de **11,75 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.056,2612** NY: **8.612.959,1804**), confrontando com **Lote 33**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.063,4613 | 8.612.959,4024 | 88°14'03" | 7,204 m |
| 002 | 003 | 532.063,2926 | 8.612.949,0158 | 180°55'50" | 10,388 m |
| 003 | 004 | 532.063,2657 | 8.612.947,3576 | 180°55'50" | 1,658 m |
| 004 | 005 | 532.056,4707 | 8.612.946,9545 | 266°36'16" | 6,807 m |
| 005 | 006 | 532.056,4627 | 8.612.947,4297 | 359°02'05" | 0,475 m |
| 006 | 001 | 532.056,2612 | 8.612.959,1804 | 359°01'05" | 11,752 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 33 | Área Total: 90,99 metros² | Perímetro: 40,64 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 33, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **90,99** (noventa metros quadrados e noventa e nove decímetros quadrados) e um perímetro de 40,64 m.

Para quem da Rua D olha para o lote 33 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.049,1790** NY: **8.612.960,7208**), no azimute de **86°37'06"** com uma distância de **7,06 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.056,2277** NY: **8.612.961,1373**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **179°01'05"** com uma distância de **1,96 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.056,2612** NY: **8.612.959,1804**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à esquerda no azimute de **179°01'05"** com uma distância de **11,75 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.056,4627** NY: **8.612.947,4297**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à direita no azimute de **267°15'18"** com uma distância de **6,24 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.050,2256** NY: **8.612.947,1307**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à direita no azimute de **355°31'57"** com uma distância de **12,61 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.049,2431** NY: **8.612.959,7062**), confrontando com **Lote 34**, daí deflete à direita no azimute de **356°23'04"** com uma distância de **1,02 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.049,1790** NY: **8.612.960,7208**), confrontando com **Rua D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.056,2277 | 8.612.961,1373 | 86°37'06" | 7,061 m |
| 002 | 003 | 532.056,2612 | 8.612.959,1804 | 179°01'05" | 1,957 m |
| 003 | 004 | 532.056,4627 | 8.612.947,4297 | 179°01'05" | 11,752 m |
| 004 | 005 | 532.050,2256 | 8.612.947,1307 | 267°15'18" | 6,244 m |
| 005 | 006 | 532.049,2431 | 8.612.959,7062 | 355°31'57" | 12,614 m |
| 006 | 001 | 532.049,1790 | 8.612.960,7208 | 356°23'04" | 1,017 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 34 | Área Total: 90,99 metros² | Perímetro: 40,64 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 34, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 1,19 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **77,13** (setenta e sete metros quadrados e treze decímetros quadrados) e um perímetro de **37,22 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 34 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.043,1488** NY: **8.612.958,9553**), no azimute de **82°58'35"** com uma distância de **6,14 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.049,2431** NY: **8.612.959,7062**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **175°31'57"** com uma distância de **12,61 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.050,2256** NY: **8.612.947,1307**), confrontando com **Lote 33**, daí deflete à direita no azimute de **266°18'01"** com uma distância de **0,61 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.049,6186** NY: **8.612.947,0914**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à direita no azimute de **266°18'03"** com uma distância de **5,60 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.044,0314** NY: **8.612.946,7302**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à direita no azimute de **353°54'25"** com uma distância de **1,91 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.043,8284** NY: **8.612.948,6312**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **356°14'01"** com uma distância de **10,35 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.043,1488** NY: **8.612.958,9553**), confrontando com **Lote 35**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.049,2431 | 8.612.959,7062 | 82°58'35" | 6,140 m |
| 002 | 003 | 532.050,2256 | 8.612.947,1307 | 175°31'57" | 12,614 m |
| 003 | 004 | 532.049,6186 | 8.612.947,0914 | 266°18'01" | 0,608 m |
| 004 | 005 | 532.044,0314 | 8.612.946,7302 | 266°18'03" | 5,599 m |
| 005 | 006 | 532.043,8284 | 8.612.948,6312 | 353°54'25" | 1,912 m |
| 006 | 001 | 532.043,1488 | 8.612.958,9553 | 356°14'01" | 10,346 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 35 | Área Total: 34,13 metros² | Perímetro: 28,71 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 35, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da Rua D com a Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **34,13** (trinta e quatro metros quadrados e treze decímetros quadrados) e um perímetro de **28,71 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 35 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.040,0290** NY: **8.612.959,5876**), no azimute de **79°35'11"** com uma distância de **3,09 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.043,0704** NY: **8.612.960,1466**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **176°14'00"** com uma distância de **1,19 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.043,1488** NY: **8.612.958,9553**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **176°14'01"** com uma distância de **10,35 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.043,8284** NY: **8.612.948,6312**), confrontando com **Lote 34**, daí deflete à direita no azimute de **266°04'49"** com uma distância de **2,89 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.040,9449** NY: **8.612.948,4336**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **355°03'50"** com uma distância de **1,32 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.040,8312** NY: **8.612.949,7500**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **355°03'52"** com uma distância de **8,73 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.040,0798** NY: **8.612.958,4513**), confrontando com **Lote 36**, daí deflete à direita no azimute de **357°26'17"** com uma distância de **1,14 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.040,0290** NY: **8.612.959,5876**), confrontando com **Rua D.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.043,0704 | 8.612.960,1466 | 79°35'11" | 3,092 m |
| 002 | 003 | 532.043,1488 | 8.612.958,9553 | 176°14'00" | 1,194 m |
| 003 | 004 | 532.043,8284 | 8.612.948,6312 | 176°14'01" | 10,346 m |
| 004 | 005 | 532.040,9449 | 8.612.948,4336 | 266°04'49" | 2,890 m |
| 005 | 006 | 532.040,8312 | 8.612.949,7500 | 355°03'50" | 1,321 m |
| 006 | 007 | 532.040,0798 | 8.612.958,4513 | 355°03'52" | 8,734 m |
| 007 | 001 | 532.040,0290 | 8.612.959,5876 | 357°26'17" | 1,137 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 36 | Área Total: 38,79 metros² | Perímetro: 26,12 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 36, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 3,82 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **38,79** (trinta e oito metros quadrados e setenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **26,12 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 36 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.035,4234** NY: **8.612.957,5649**), no azimute de **79°13'18"** com uma distância de **4,74 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.040,0798** NY: **8.612.958,4513**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **175°03'52"** com uma distância de **8,73 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.040,8312** NY: **8.612.949,7500**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à direita no azimute de **265°41'10"** com uma distância de **4,44 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.036,4060** NY: **8.612.949,4162**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **353°07'28"** com uma distância de **8,21 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.035,4234** NY: **8.612.957,5649**), confrontando com **Lote 37.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.040,0798 | 8.612.958,4513 | 79°13'18" | 4,740 m |
| 002 | 003 | 532.040,8312 | 8.612.949,7500 | 175°03'52" | 8,734 m |
| 003 | 004 | 532.036,4060 | 8.612.949,4162 | 265°41'10" | 4,438 m |
| 004 | 001 | 532.035,4234 | 8.612.957,5649 | 353°07'28" | 8,208 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 37 | Área Total: 27,02 metros² | Perímetro: 22,58 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 37, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **27,02** (vinte e sete metros quadrados e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **22,58 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 37 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.031,7923** NY: **8.612.956,3794**), no azimute de **71°55'11"** com uma distância de **3,82 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.035,4234** NY: **8.612.957,5649**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **173°07'28"** com uma distância de **8,21 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.036,4060** NY: **8.612.949,4162**), confrontando com **Lote 36**, daí deflete à direita no azimute de **264°59'01"** com uma distância de **3,17 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.033,2463** NY: **8.612.949,1388**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **348°38'24"** com uma distância de **6,72 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.031,9224** NY: **8.612.955,7283**), confrontando com **Lote 38**, daí deflete à direita no azimute de **348°41'54"** com uma distância de **0,66 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.031,7923** NY: **8.612.956,3794**), confrontando com **Rua D.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.035,4234 | 8.612.957,5649 | 71°55'11" | 3,820 m |
| 002 | 003 | 532.036,4060 | 8.612.949,4162 | 173°07'28" | 8,208 m |
| 003 | 004 | 532.033,2463 | 8.612.949,1388 | 264°59'01" | 3,172 m |
| 004 | 005 | 532.031,9224 | 8.612.955,7283 | 348°38'24" | 6,721 m |
| 005 | 001 | 532.031,7923 | 8.612.956,3794 | 348°41'54" | 0,664 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 38 | Área Total: 57,59 metros² | Perímetro: 34,50 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 38, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da Rua D com a Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **57,59** (cinquenta e sete metros quadrados e cinquenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **34,50 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 38 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.026,1806** NY: **8.612.953,5173**), no azimute de **68°56'20"** com uma distância de **6,15 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.031,9224** NY: **8.612.955,7283**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **168°38'24"** com uma distância de **6,72 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.033,2463** NY: **8.612.949,1388**), confrontando com **Lote 37**, daí deflete à esquerda no azimute de **168°38'24"** com uma distância de **6,61 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.034,5477** NY: **8.612.942,6612**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **297°38'26"** com uma distância de **5,73 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.029,4748** NY: **8.612.945,3178**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **339°47'15"** com uma distância de **3,65 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.028,2146** NY: **8.612.948,7407**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à esquerda no azimute de **251°33'53"** com uma distância de **0,47 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.027,7660** NY: **8.612.948,5912**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **342°09'38"** com uma distância de **5,17 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.026,1806** NY: **8.612.953,5173**), confrontando com **Rua E**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.031,9224 | 8.612.955,7283 | 68°56'20" | 6,153 m |
| 002 | 003 | 532.033,2463 | 8.612.949,1388 | 168°38'24" | 6,721 m |
| 003 | 004 | 532.034,5477 | 8.612.942,6612 | 168°38'24" | 6,607 m |
| 004 | 005 | 532.029,4748 | 8.612.945,3178 | 297°38'26" | 5,726 m |
| 005 | 006 | 532.028,2146 | 8.612.948,7407 | 339°47'15" | 3,647 m |
| 006 | 007 | 532.027,7660 | 8.612.948,5912 | 251°33'53" | 0,473 m |
| 007 | 001 | 532.026,1806 | 8.612.953,5173 | 342°09'38" | 5,175 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 39 | Área Total: 70,55 metros² | Perímetro: 34,92 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 39, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 13,47 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **70,55** (setenta metros quadrados e cinquenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **34,92 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 39 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.044,0720** NY: **8.612.941,7185**), no azimute de **275°39'09"** com uma distância de **9,57 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.034,5477** NY: **8.612.942,6612**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **348°38'24"** com uma distância de **6,61 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.033,2463** NY: **8.612.949,1388**), confrontando com **Lote 38**, daí deflete à direita no azimute de **84°59'01"** com uma distância de **3,17 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.036,4060** NY: **8.612.949,4162**), confrontando com **Lote 37**, daí deflete à direita no azimute de **85°41'10"** com uma distância de **4,44 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.040,8312** NY: **8.612.949,7500**), confrontando com **Lote 36**, daí deflete à direita no azimute de **175°03'50"** com uma distância de **1,32 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.040,9449** NY: **8.612.948,4336**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à esquerda no azimute de **86°04'49"** com uma distância de **2,89 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.043,8284** NY: **8.612.948,6312**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à direita no azimute de **173°54'25"** com uma distância de **1,91 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.044,0314** NY: **8.612.946,7302**), confrontando com **Lote 34**, daí deflete à direita no azimute de **179°32'09"** com uma distância de **5,01 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.044,0720** NY: **8.612.941,7185**), confrontando com **Lote 40**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.034,5477 | 8.612.942,6612 | 275°39'09" | 9,571 m |
| 002 | 003 | 532.033,2463 | 8.612.949,1388 | 348°38'24" | 6,607 m |
| 003 | 004 | 532.036,4060 | 8.612.949,4162 | 84°59'01" | 3,172 m |
| 004 | 005 | 532.040,8312 | 8.612.949,7500 | 85°41'10" | 4,438 m |
| 005 | 006 | 532.040,9449 | 8.612.948,4336 | 175°03'50" | 1,321 m |
| 006 | 007 | 532.043,8284 | 8.612.948,6312 | 86°04'49" | 2,890 m |
| 007 | 008 | 532.044,0314 | 8.612.946,7302 | 173°54'25" | 1,912 m |
| 008 | 001 | 532.044,0720 | 8.612.941,7185 | 179°32'09" | 5,012 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 40 | Área Total: 34,35 metros² | Perímetro: 23,70 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 40, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 7,21 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **34,35** (trinta e quatro metros quadrados e trinta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de 23,70 m.

Para quem da Rua E olha para o lote 40 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.050,1621** NY: **8.612.940,2816**), no azimute de **283°16'34"** com uma distância de **6,26 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.044,0720** NY: **8.612.941,7185**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **359°32'09"** com uma distância de **5,01 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.044,0314** NY: **8.612.946,7302**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **86°18'03"** com uma distância de **5,60 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.049,6186** NY: **8.612.947,0914**), confrontando com **Lote 34**, daí deflete à direita no azimute de **175°26'14"** com uma distância de **6,83 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.050,1621** NY: **8.612.940,2816**), confrontando com **Lote 41**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.044,0720 | 8.612.941,7185 | 283°16'34" | 6,257 m |
| 002 | 003 | 532.044,0314 | 8.612.946,7302 | 359°32'09" | 5,012 m |
| 003 | 004 | 532.049,6186 | 8.612.947,0914 | 86°18'03" | 5,599 m |
| 004 | 001 | 532.050,1621 | 8.612.940,2816 | 175°26'14" | 6,832 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 41 | Área Total: 49,27 metros² | Perímetro: 28,18 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 41, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 0,30 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **49,27** (quarenta e nove metros quadrados e vinte e sete decímetros quadrados) e um perímetro de 28,18 m.

Para quem da Rua E olha para o lote 41 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.057,0598** NY: **8.612.939,8689**), no azimute de **273°25'26"** com uma distância de **6,91 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.050,1621** NY: **8.612.940,2816**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **355°26'14"** com uma distância de **6,83 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.049,6186** NY: **8.612.947,0914**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à direita no azimute de **86°18'01"** com uma distância de **0,61 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.050,2256** NY: **8.612.947,1307**), confrontando com **Lote 34**, daí deflete à direita no azimute de **87°15'18"** com uma distância de **6,24 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.056,4627** NY: **8.612.947,4297**), confrontando com **Lote 33**, daí deflete à direita no azimute de **179°02'05"** com uma distância de **0,48 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.056,4707** NY: **8.612.946,9545**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à esquerda no azimute de **175°14'51"** com uma distância de **7,11 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.057,0598** NY: **8.612.939,8689**), confrontando com **Lote 42**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.050,1621 | 8.612.940,2816 | 273°25'26" | 6,910 m |
| 002 | 003 | 532.049,6186 | 8.612.947,0914 | 355°26'14" | 6,832 m |
| 003 | 004 | 532.050,2256 | 8.612.947,1307 | 86°18'01" | 0,608 m |
| 004 | 005 | 532.056,4627 | 8.612.947,4297 | 87°15'18" | 6,244 m |
| 005 | 006 | 532.056,4707 | 8.612.946,9545 | 179°02'05" | 0,475 m |
| 006 | 001 | 532.057,0598 | 8.612.939,8689 | 175°14'51" | 7,110 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 42 | Área Total: 47,71 metros² | Perímetro: 27,83 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 42, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **47,71** (quarenta e sete metros quadrados e setenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **27,83 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 42 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.062,7651** NY: **8.612.939,4475**), no azimute de **271°13'24"** com uma distância de **5,68 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.057,0847** NY: **8.612.939,5688**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **355°14'51"** com uma distância de **0,30 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.057,0598** NY: **8.612.939,8689**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à esquerda no azimute de **355°14'51"** com uma distância de **7,11 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.056,4707** NY: **8.612.946,9545**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à direita no azimute de **86°36'16"** com uma distância de **6,81 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.063,2657** NY: **8.612.947,3576**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à direita no azimute de **183°37'17"** com uma distância de **7,93 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.062,7651** NY: **8.612.939,4475**), confrontando com **Lote 43**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.057,0847 | 8.612.939,5688 | 271°13'24" | 5,682 m |
| 002 | 003 | 532.057,0598 | 8.612.939,8689 | 355°14'51" | 0,301 m |
| 003 | 004 | 532.056,4707 | 8.612.946,9545 | 355°14'51" | 7,110 m |
| 004 | 005 | 532.063,2657 | 8.612.947,3576 | 86°36'16" | 6,807 m |
| 005 | 001 | 532.062,7651 | 8.612.939,4475 | 183°37'17" | 7,926 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 43 | Área Total: 63,00 metros² | Perímetro: 34,02 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 43, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **63,00** (sessenta e três metros quadrados) e um perímetro de **34,02 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 43 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.067,4326** NY: **8.612.936,9639**), no azimute de **280°05'04"** com uma distância de **4,85 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.062,6616** NY: **8.612.937,8124**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **3°37'19"** com uma distância de **1,64 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.062,7651** NY: **8.612.939,4475**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à esquerda no azimute de **3°37'17"** com uma distância de **7,93 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.063,2657** NY: **8.612.947,3576**), confrontando com **Lote 42**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°55'50"** com uma distância de **1,66 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.063,2926** NY: **8.612.949,0158**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à direita no azimute de **89°23'00"** com uma distância de **5,70 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.068,9928** NY: **8.612.949,0771**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à direita no azimute de **180°09'10"** com uma distância de **2,50 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.068,9861** NY: **8.612.946,5820**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à direita no azimute de **189°10'30"** com uma distância de **9,74 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.067,4326** NY: **8.612.936,9639**), confrontando com **Lote 44**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.062,6616 | 8.612.937,8124 | 280°05'04" | 4,846 m |
| 002 | 003 | 532.062,7651 | 8.612.939,4475 | 3°37'19" | 1,638 m |
| 003 | 004 | 532.063,2657 | 8.612.947,3576 | 3°37'17" | 7,926 m |
| 004 | 005 | 532.063,2926 | 8.612.949,0158 | 0°55'50" | 1,658 m |
| 005 | 006 | 532.068,9928 | 8.612.949,0771 | 89°23'00" | 5,700 m |
| 006 | 007 | 532.068,9861 | 8.612.946,5820 | 180°09'10" | 2,495 m |
| 007 | 008 | 532.067,4326 | 8.612.936,9639 | 189°10'30" | 9,743 m |
| 008 | 001 | 532.062,6616 | 8.612.937,8124 | 280°05'04" | 4,846 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 44 | Área Total: 60,54 metros² | Perímetro: 32,50 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 44, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 4,85 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **60,54** (sessenta metros quadrados e cinquenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **32,50 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 44 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.073,5679** NY: **8.612.935,8919**), no azimute de **279°54'39"** com uma distância de **6,23 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.067,4326** NY: **8.612.936,9639**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **9°10'30"** com uma distância de **9,74 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.068,9861** NY: **8.612.946,5820**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à direita no azimute de **87°26'38"** com uma distância de **5,55 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.074,5300** NY: **8.612.946,8295**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à direita no azimute de **185°01'36"** com uma distância de **10,98 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.073,5679** NY: **8.612.935,8919**), confrontando com **Lote 45**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.067,4326 | 8.612.936,9639 | 279°54'39" | 6,228 m |
| 002 | 003 | 532.068,9861 | 8.612.946,5820 | 9°10'30" | 9,743 m |
| 003 | 004 | 532.074,5300 | 8.612.946,8295 | 87°26'38" | 5,549 m |
| 004 | 001 | 532.073,5679 | 8.612.935,8919 | 185°01'36" | 10,980 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 45 | Área Total: 63,52 metros² | Perímetro: 33,91 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 45, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 3,46 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **63,52** (sessenta e três metros quadrados e cinquenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **33,91 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 45 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.078,6923** NY: **8.612.934,9826**), no azimute de **280°03'44"** com uma distância de **5,20 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.073,5679** NY: **8.612.935,8919**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **5°01'36"** com uma distância de **10,98 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.074,5300** NY: **8.612.946,8295**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **87°26'41"** com uma distância de **1,63 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.076,1629** NY: **8.612.946,9024**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à direita no azimute de **93°09'16"** com uma distância de **4,29 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.080,4464** NY: **8.612.946,6663**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à direita no azimute de **188°32'17"** com uma distância de **11,81 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.078,6923** NY: **8.612.934,9826**), confrontando com **Lote 46**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.073,5679 | 8.612.935,8919 | 280°03'44" | 5,204 m |
| 002 | 003 | 532.074,5300 | 8.612.946,8295 | 5°01'36" | 10,980 m |
| 003 | 004 | 532.076,1629 | 8.612.946,9024 | 87°26'41" | 1,635 m |
| 004 | 005 | 532.080,4464 | 8.612.946,6663 | 93°09'16" | 4,290 m |
| 005 | 001 | 532.078,6923 | 8.612.934,9826 | 188°32'17" | 11,815 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 46 | Área Total: 40,35 metros² | Perímetro: 30,81 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 46, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 0,49 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **40,35** (quarenta metros quadrados e trinta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **30,81 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 46 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.081,6188** NY: **8.612.934,4664**), no azimute de **280°00'17"** com uma distância de **2,97 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.078,6923** NY: **8.612.934,9826**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **8°32'17"** com uma distância de **11,81 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.080,4464** NY: **8.612.946,6663**), confrontando com **Lote 45**, daí deflete à direita no azimute de **93°09'16"** com uma distância de **3,76 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.084,2048** NY: **8.612.946,4592**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à direita no azimute de **192°10'07"** com uma distância de **12,27 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.081,6188** NY: **8.612.934,4664**), confrontando com **Lote 47**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.078,6923 | 8.612.934,9826 | 280°00'17" | 2,972 m |
| 002 | 003 | 532.080,4464 | 8.612.946,6663 | 8°32'17" | 11,815 m |
| 003 | 004 | 532.084,2048 | 8.612.946,4592 | 93°09'16" | 3,764 m |
| 004 | 001 | 532.081,6188 | 8.612.934,4664 | 192°10'07" | 12,268 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 47 | Área Total: 111,79 metros² | Perímetro: 47,30 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 47, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **111,79** (cento e onze metros quadrados e setenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **47,30 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 47 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.088,0726** NY: **8.612.932,5820**), no azimute de **282°04'28"** com uma distância de **6,71 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.081,5149** NY: **8.612.933,9848**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **12°10'10"** com uma distância de **0,49 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.081,6188** NY: **8.612.934,4664**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à esquerda no azimute de **12°10'07"** com uma distância de **12,27 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.084,2048** NY: **8.612.946,4592**), confrontando com **Lote 46**, daí deflete à esquerda no azimute de **5°43'06"** com uma distância de **3,86 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.084,5893** NY: **8.612.950,2986**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à direita no azimute de **95°05'49"** com uma distância de **6,55 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.091,1147** NY: **8.612.949,7165**), confrontando com **Lote 28**, daí deflete à direita no azimute de **181°44'26"** com uma distância de **1,76 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.091,0613** NY: **8.612.947,9597**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **191°02'35"** com uma distância de **15,22 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.088,1453** NY: **8.612.933,0182**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à esquerda no azimute de **189°27'42"** com uma distância de **0,44 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.088,0726** NY: **8.612.932,5820**), confrontando com **Rua E**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.081,5149 | 8.612.933,9848 | 282°04'28" | 6,706 m |
| 002 | 003 | 532.081,6188 | 8.612.934,4664 | 12°10'10" | 0,493 m |
| 003 | 004 | 532.084,2048 | 8.612.946,4592 | 12°10'07" | 12,268 m |
| 004 | 005 | 532.084,5893 | 8.612.950,2986 | 5°43'06" | 3,859 m |
| 005 | 006 | 532.091,1147 | 8.612.949,7165 | 95°05'49" | 6,551 m |
| 006 | 007 | 532.091,0613 | 8.612.947,9597 | 181°44'26" | 1,758 m |
| 007 | 008 | 532.088,1453 | 8.612.933,0182 | 191°02'35" | 15,223 m |
| 008 | 001 | 532.088,0726 | 8.612.932,5820 | 189°27'42" | 0,442 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 48 | Área Total: 87,40 metros² | Perímetro: 42,86 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 48, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **87,40** (oitenta e sete metros quadrados e quarenta decímetros quadrados) e um perímetro de **42,86 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 48 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.093,6951** NY: **8.612.931,9661**), no azimute de **280°44'03"** com uma distância de **5,65 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.088,1453** NY: **8.612.933,0182**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **11°02'35"** com uma distância de **15,22 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.091,0613** NY: **8.612.947,9597**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à direita no azimute de **96°17'48"** com uma distância de **6,23 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.097,2556** NY: **8.612.947,2762**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **198°20'46"** com uma distância de **2,17 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.096,5721** NY: **8.612.945,2150**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à esquerda no azimute de **197°35'12"** com uma distância de **4,34 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.095,2618** NY: **8.612.941,0813**), confrontando com **Lote 49**, daí deflete à esquerda no azimute de **189°39'05"** com uma distância de **8,23 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.093,8819** NY: **8.612.932,9669**), confrontando com **Lote 49**, daí deflete à direita no azimute de **190°34'17"** com uma distância de **1,02 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.093,6951** NY: **8.612.931,9661**), confrontando com **Rua E**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.088,1453 | 8.612.933,0182 | 280°44'03" | 5,649 m |
| 002 | 003 | 532.091,0613 | 8.612.947,9597 | 11°02'35" | 15,223 m |
| 003 | 004 | 532.097,2556 | 8.612.947,2762 | 96°17'48" | 6,232 m |
| 004 | 005 | 532.096,5721 | 8.612.945,2150 | 198°20'46" | 2,172 m |
| 005 | 006 | 532.095,2618 | 8.612.941,0813 | 197°35'12" | 4,336 m |
| 006 | 007 | 532.093,8819 | 8.612.932,9669 | 189°39'05" | 8,231 m |
| 007 | 001 | 532.093,6951 | 8.612.931,9661 | 190°34'17" | 1,018 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 49 | Área Total: 79,02 metros² | Perímetro: 39,98 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 49, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 1,02 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **79,02** (setenta e nove metros quadrados e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **39,98 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 49 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.099,4331** NY: **8.612.931,8179**), no azimute de **281°22'02"** com uma distância de **1,11 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.098,3411** NY: **8.612.932,0374**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à esquerda no azimute de **192°48'20"** com uma distância de **1,03 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.098,1130** NY: **8.612.931,0338**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **282°49'28"** com uma distância de **2,88 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.095,3074** NY: **8.612.931,6724**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **13°23'33"** com uma distância de **0,98 m** de frente até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.095,5355** NY: **8.612.932,6304**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **281°30'02"** com uma distância de **1,69 m** de frente até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.093,8819** NY: **8.612.932,9669**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **9°39'05"** com uma distância de **8,23 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.095,2618** NY: **8.612.941,0813**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à direita no azimute de **17°35'12"** com uma distância de **4,34 m** do lado esquerdo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.096,5721** NY: **8.612.945,2150**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à direita no azimute de **96°06'56"** com uma distância de **6,01 m** ao fundo até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.102,5527** NY: **8.612.944,5742**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **192°03'46"** com uma distância de **5,65 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.101,3719** NY: **8.612.939,0484**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à direita no azimute de **284°02'06"** com uma distância de **0,56 m** do lado direito até o vértice **11** de coordenada (EX: **532.100,8244** NY: **8.612.939,1853**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à esquerda no azimute de **190°41'40"** com uma distância de **7,50 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.099,4331** NY: **8.612.931,8179**), confrontando com **Lote 50**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.098,3411 | 8.612.932,0374 | 281°22'02" | 1,114 m |
| 002 | 003 | 532.098,1130 | 8.612.931,0338 | 192°48'20" | 1,029 m |
| 003 | 004 | 532.095,3074 | 8.612.931,6724 | 282°49'28" | 2,877 m |
| 004 | 005 | 532.095,5355 | 8.612.932,6304 | 13°23'33" | 0,985 m |
| 005 | 006 | 532.093,8819 | 8.612.932,9669 | 281°30'02" | 1,688 m |
| 006 | 007 | 532.095,2618 | 8.612.941,0813 | 9°39'05" | 8,231 m |
| 007 | 008 | 532.096,5721 | 8.612.945,2150 | 17°35'12" | 4,336 m |
| 008 | 009 | 532.102,5527 | 8.612.944,5742 | 96°06'56" | 6,015 m |
| 009 | 010 | 532.101,3719 | 8.612.939,0484 | 192°03'46" | 5,651 m |
| 010 | 011 | 532.100,8244 | 8.612.939,1853 | 284°02'06" | 0,564 m |
| 011 | 001 | 532.099,4331 | 8.612.931,8179 | 190°41'40" | 7,498 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 50 | Área Total: 95,27 metros² | Perímetro: 41,38 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 50, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 7,89 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **95,27** (noventa e cinco metros quadrados e vinte e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **41,38 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 50 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.106,2531** NY: **8.612.930,2326**), no azimute de **283°05'08"** com uma distância de **7,00 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.099,4331** NY: **8.612.931,8179**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **10°41'40"** com uma distância de **7,50 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.100,8244** NY: **8.612.939,1853**), confrontando com **Lote 49**, daí deflete à direita no azimute de **104°02'06"** com uma distância de **0,56 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.101,3719** NY: **8.612.939,0484**), confrontando com **Lote 49**, daí deflete à esquerda no azimute de **12°03'46"** com uma distância de **5,65 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.102,5527** NY: **8.612.944,5742**), confrontando com **Lote 49**, daí deflete à direita no azimute de **100°20'34"** com uma distância de **6,51 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.108,9606** NY: **8.612.943,4048**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à esquerda no azimute de **99°16'15"** com uma distância de **0,67 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.109,6204** NY: **8.612.943,2971**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à direita no azimute de **194°27'12"** com uma distância de **13,49 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.106,2531** NY: **8.612.930,2326**), confrontando com **Lote 51**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.099,4331 | 8.612.931,8179 | 283°05'08" | 7,002 m |
| 002 | 003 | 532.100,8244 | 8.612.939,1853 | 10°41'40" | 7,498 m |
| 003 | 004 | 532.101,3719 | 8.612.939,0484 | 104°02'06" | 0,564 m |
| 004 | 005 | 532.102,5527 | 8.612.944,5742 | 12°03'46" | 5,651 m |
| 005 | 006 | 532.108,9606 | 8.612.943,4048 | 100°20'34" | 6,514 m |
| 006 | 007 | 532.109,6204 | 8.612.943,2971 | 99°16'15" | 0,669 m |
| 007 | 001 | 532.106,2531 | 8.612.930,2326 | 194°27'12" | 13,491 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 51 | Área Total: 90,59 metros² | Perímetro: 42,09 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 51, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 0,78 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **90,59** (noventa metros quadrados e cinquenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **42,09 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 51 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.111,9488** NY: **8.612.927,7301**), no azimute de **285°15'59"** com uma distância de **4,87 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.107,2510** NY: **8.612.929,0123**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **16°52'57"** com uma distância de **0,93 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.107,5218** NY: **8.612.929,9047**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **284°29'24"** com uma distância de **1,31 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.106,2531** NY: **8.612.930,2326**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **14°27'12"** com uma distância de **13,49 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.109,6204** NY: **8.612.943,2971**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à direita no azimute de **99°16'21"** com uma distância de **2,25 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.111,8388** NY: **8.612.942,9349**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à esquerda no azimute de **97°56'41"** com uma distância de **4,08 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.115,8828** NY: **8.612.942,3705**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à direita no azimute de **195°02'26"** com uma distância de **15,16 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.111,9488** NY: **8.612.927,7301**), confrontando com **Lote 52**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.107,2510 | 8.612.929,0123 | 285°15'59" | 4,870 m |
| 002 | 003 | 532.107,5218 | 8.612.929,9047 | 16°52'57" | 0,933 m |
| 003 | 004 | 532.106,2531 | 8.612.930,2326 | 284°29'24" | 1,310 m |
| 004 | 005 | 532.109,6204 | 8.612.943,2971 | 14°27'12" | 13,491 m |
| 005 | 006 | 532.111,8388 | 8.612.942,9349 | 99°16'21" | 2,248 m |
| 006 | 007 | 532.115,8828 | 8.612.942,3705 | 97°56'41" | 4,083 m |
| 007 | 001 | 532.111,9488 | 8.612.927,7301 | 195°02'26" | 15,160 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 52 | Área Total: 107,28 metros² | Perímetro: 46,00 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 52, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **107,28** (cento e sete metros quadrados e vinte e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **46,00 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 52 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.118,5841** NY: **8.612.925,2963**), no azimute de **283°48'22"** com uma distância de **7,04 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.111,7463** NY: **8.612.926,9766**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **15°02'28"** com uma distância de **0,78 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.111,9488** NY: **8.612.927,7301**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à esquerda no azimute de **15°02'26"** com uma distância de **15,16 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.115,8828** NY: **8.612.942,3705**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à direita no azimute de **97°56'41"** com uma distância de **1,75 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.117,6166** NY: **8.612.942,1285**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à esquerda no azimute de **91°09'48"** com uma distância de **4,21 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.121,8245** NY: **8.612.942,0431**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **187°23'03"** com uma distância de **2,49 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.121,5041** NY: **8.612.939,5707**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **191°33'40"** com uma distância de **14,57 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.118,5841** NY: **8.612.925,2963**), confrontando com **Lote 53**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.111,7463 | 8.612.926,9766 | 283°48'22" | 7,041 m |
| 002 | 003 | 532.111,9488 | 8.612.927,7301 | 15°02'28" | 0,780 m |
| 003 | 004 | 532.115,8828 | 8.612.942,3705 | 15°02'26" | 15,160 m |
| 004 | 005 | 532.117,6166 | 8.612.942,1285 | 97°56'41" | 1,751 m |
| 005 | 006 | 532.121,8245 | 8.612.942,0431 | 91°09'48" | 4,209 m |
| 006 | 007 | 532.121,5041 | 8.612.939,5707 | 187°23'03" | 2,493 m |
| 007 | 001 | 532.118,5841 | 8.612.925,2963 | 191°33'40" | 14,570 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 53 | Área Total: 46,61 metros² | Perímetro: 35,74 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 53, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 3,25 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **46,61** (quarenta e seis metros quadrados e sessenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **35,74 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 53 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.121,3802** NY: **8.612.924,5994**), no azimute de **283°59'41"** com uma distância de **2,88 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.118,5841** NY: **8.612.925,2963**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **11°33'40"** com uma distância de **14,57 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.121,5041** NY: **8.612.939,5707**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à direita no azimute de **99°38'04"** com uma distância de **3,47 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.124,9239** NY: **8.612.938,9902**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **193°50'01"** com uma distância de **14,82 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.121,3802** NY: **8.612.924,5994**), confrontando com **Lote 54**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.118,5841 | 8.612.925,2963 | 283°59'41" | 2,882 m |
| 002 | 003 | 532.121,5041 | 8.612.939,5707 | 11°33'40" | 14,570 m |
| 003 | 004 | 532.124,9239 | 8.612.938,9902 | 99°38'04" | 3,469 m |
| 004 | 001 | 532.121,3802 | 8.612.924,5994 | 193°50'01" | 14,821 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 54 | Área Total: 50,74 metros² | Perímetro: 36,86 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 54, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **50,74** (cinquenta metros quadrados e setenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **36,86 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 54 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.124,4993** NY: **8.612.923,6743**), no azimute de **286°31'14"** com uma distância de **3,25 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.121,3802** NY: **8.612.924,5994**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **13°50'01"** com uma distância de **14,82 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.124,9239** NY: **8.612.938,9902**), confrontando com **Lote 53**, daí deflete à direita no azimute de **99°38'03"** com uma distância de **3,55 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.128,4246** NY: **8.612.938,3959**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **195°04'37"** com uma distância de **14,10 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.124,7578** NY: **8.612.924,7843**), confrontando com **Lote 55**, daí deflete à esquerda no azimute de **193°06'32"** com uma distância de **1,14 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.124,4993** NY: **8.612.923,6743**), confrontando com **Rua E**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.121,3802 | 8.612.924,5994 | 286°31'14" | 3,253 m |
| 002 | 003 | 532.124,9239 | 8.612.938,9902 | 13°50'01" | 14,821 m |
| 003 | 004 | 532.128,4246 | 8.612.938,3959 | 99°38'03" | 3,551 m |
| 004 | 005 | 532.124,7578 | 8.612.924,7843 | 195°04'37" | 14,097 m |
| 005 | 001 | 532.124,4993 | 8.612.923,6743 | 193°06'32" | 1,140 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 55 | Área Total: 73,63 metros² | Perímetro: 39,07 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 55, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 0,93 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **73,63** (setenta e três metros quadrados e sessenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **39,07 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 55 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.130,1961** NY: **8.612.923,1426**), no azimute de **286°47'52"** com uma distância de **5,68 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.124,7578** NY: **8.612.924,7843**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **15°04'37"** com uma distância de **14,10 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.128,4246** NY: **8.612.938,3959**), confrontando com **Lote 54**, daí deflete à direita no azimute de **99°48'22"** com uma distância de **4,56 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.132,9218** NY: **8.612.937,6187**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **190°39'48"** com uma distância de **14,73 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.130,1961** NY: **8.612.923,1426**), confrontando com **Lote 56**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.124,7578 | 8.612.924,7843 | 286°47'52" | 5,681 m |
| 002 | 003 | 532.128,4246 | 8.612.938,3959 | 15°04'37" | 14,097 m |
| 003 | 004 | 532.132,9218 | 8.612.937,6187 | 99°48'22" | 4,564 m |
| 004 | 001 | 532.130,1961 | 8.612.923,1426 | 190°39'48" | 14,730 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 56 | Área Total: 107,19 metros² | Perímetro: 44,93 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 56, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **107,19** (cento e sete metros quadrados e dezenove decímetros quadrados) e um perímetro de **44,93 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 56 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.135,3058** NY: **8.612.920,3086**), no azimute de **289°59'15"** com uma distância de **5,62 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.130,0242** NY: **8.612.922,2297**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **10°39'51"** com uma distância de **0,93 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.130,1961** NY: **8.612.923,1426**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à esquerda no azimute de **10°39'48"** com uma distância de **14,73 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.132,9218** NY: **8.612.937,6187**), confrontando com **Lote 55**, daí deflete à direita no azimute de **99°48'22"** com uma distância de **0,70 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.133,6150** NY: **8.612.937,4988**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à esquerda no azimute de **97°07'30"** com uma distância de **1,55 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.135,1529** NY: **8.612.937,3066**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **112°36'13"** com uma distância de **5,74 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.140,4501** NY: **8.612.935,1012**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **199°10'32"** com uma distância de **15,66 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.135,3058** NY: **8.612.920,3086**), confrontando com **Lote 57**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.130,0242 | 8.612.922,2297 | 289°59'15" | 5,620 m |
| 002 | 003 | 532.130,1961 | 8.612.923,1426 | 10°39'51" | 0,929 m |
| 003 | 004 | 532.132,9218 | 8.612.937,6187 | 10°39'48" | 14,730 m |
| 004 | 005 | 532.133,6150 | 8.612.937,4988 | 99°48'22" | 0,703 m |
| 005 | 006 | 532.135,1529 | 8.612.937,3066 | 97°07'30" | 1,550 m |
| 006 | 007 | 532.140,4501 | 8.612.935,1012 | 112°36'13" | 5,738 m |
| 007 | 001 | 532.135,3058 | 8.612.920,3086 | 199°10'32" | 15,662 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 57 | Área Total: 90,79 metros² | Perímetro: 42,58 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 57, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, de formato irregular, abrangendo uma área de **90,79** (noventa metros quadrados e setenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **42,58 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 57 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.140,9295** NY: **8.612.918,3045**), no azimute de **289°36'52"** com uma distância de **5,97 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.135,3058** NY: **8.612.920,3086**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **19°10'32"** com uma distância de **15,66 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.140,4501** NY: **8.612.935,1012**), confrontando com **Lote 56**, daí deflete à direita no azimute de **115°38'08"** com uma distância de **5,89 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.145,7579** NY: **8.612.932,5541**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **198°40'52"** com uma distância de **0,68 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.145,5402** NY: **8.612.931,9101**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **198°40'56"** com uma distância de **14,37 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.140,9386** NY: **8.612.918,3013**), confrontando com **Lote 58**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.140,9386** NY: **8.612.918,3013**), confrontando com **Lote 58**, daí deflete à direita no azimute de **289°40'26"** com uma distância de **0,01 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.140,9295** NY: **8.612.918,3045**), confrontando com **Lote 58**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.135,3058 | 8.612.920,3086 | 289°36'52" | 5,970 m |
| 002 | 003 | 532.140,4501 | 8.612.935,1012 | 19°10'33" | 15,662 m |
| 003 | 004 | 532.145,7579 | 8.612.932,5541 | 115°38'07" | 5,887 m |
| 004 | 005 | 532.145,5402 | 8.612.931,9101 | 198°40'39" | 0,680 m |
| 005 | 006 | 532.140,9386 | 8.612.918,3013 | 198°40'56" | 14,366 m |
| 006 | 001 | 532.140,9295 | 8.612.918,3045 | 289°22'27" | 0,010 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 58 | Área Total: 92,88 metros² | Perímetro: 42,55 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 58, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **92,88** (noventa e dois metros quadrados e oitenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **42,55 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 58 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.144,9969** NY: **8.612.915,2817**), no azimute de **300°02'34"** com uma distância de **4,92 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.140,7395** NY: **8.612.917,7439**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **18°43'21"** com uma distância de **0,59 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.140,9295** NY: **8.612.918,3045**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **109°40'26"** com uma distância de **0,01 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.140,9386** NY: **8.612.918,3013**), confrontando com **Lote 57**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.140,9386** NY: **8.612.918,3013**), confrontando com **Lote 57**, daí deflete à esquerda no azimute de **18°40'56"** com uma distância de **14,37 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.145,5402** NY: **8.612.931,9101**), confrontando com **Lote 57**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.145,5402** NY: **8.612.931,9101**), confrontando com **Lote 57**, daí deflete à esquerda no azimute de **116°29'42"** com uma distância de **7,52 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.152,2726** NY: **8.612.928,5543**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **208°43'50"** com uma distância de **15,14 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.144,9969** NY: **8.612.915,2817**), confrontando com **Lote 59**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.140,7395 | 8.612.917,7439 | 300°02'32" | 4,918 m |
| 002 | 003 | 532.140,9295 | 8.612.918,3045 | 18°43'22" | 0,592 m |
| 003 | 004 | 532.140,9386 | 8.612.918,3013 | 109°22'27" | 0,010 m |
| 004 | 005 | 532.145,5402 | 8.612.931,9101 | 18°40'56" | 14,366 m |
| 005 | 006 | 532.152,2726 | 8.612.928,5543 | 116°29'39" | 7,522 m |
| 006 | 001 | 532.144,9969 | 8.612.915,2817 | 208°43'50" | 15,136 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 59 | Área Total: 75,29 metros² | Perímetro: 40,29 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 59, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, de formato irregular, abrangendo uma área de **75,29** (setenta e cinco metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **40,29 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 59 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.149,0907** NY: **8.612.912,7169**), no azimute de **302°04'01"** com uma distância de **4,83 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.144,9969** NY: **8.612.915,2817**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **28°43'50"** com uma distância de **15,14 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.152,2726** NY: **8.612.928,5543**), confrontando com **Lote 58**, daí deflete à direita no azimute de **120°52'23"** com uma distância de **5,09 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.156,6455** NY: **8.612.925,9399**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **209°44'27"** com uma distância de **15,23 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.149,0907** NY: **8.612.912,7169**), confrontando com **Lote 60**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.144,9969 | 8.612.915,2817 | 302°04'01" | 4,831 m |
| 002 | 003 | 532.152,2726 | 8.612.928,5543 | 28°43'50" | 15,136 m |
| 003 | 004 | 532.156,6455 | 8.612.925,9399 | 120°52'23" | 5,095 m |
| 004 | 001 | 532.149,0907 | 8.612.912,7169 | 209°44'27" | 15,229 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 60 | Área Total: 89,69 metros² | Perímetro: 45,38 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 60, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **89,69** (oitenta e nove metros quadrados e sessenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **45,38 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 60 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.153,7464** NY: **8.612.909,9768**), no azimute de **300°28'42"** com uma distância de **5,40 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.149,0907** NY: **8.612.912,7169**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **29°44'27"** com uma distância de **15,23 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.156,6455** NY: **8.612.925,9399**), confrontando com **Lote 59**, daí deflete à direita no azimute de **29°44'28"** com uma distância de **2,40 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.157,8385** NY: **8.612.928,0279**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **120°55'18"** com uma distância de **4,73 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.161,9003** NY: **8.612.925,5949**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **207°16'31"** com uma distância de **4,17 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.159,9915** NY: **8.612.921,8929**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **207°29'50"** com uma distância de **12,51 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.154,2142** NY: **8.612.910,7936**), confrontando com **Lote 61**, daí deflete à direita no azimute de **209°48'19"** com uma distância de **0,94 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.153,7464** NY: **8.612.909,9768**), confrontando com **Rua E**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.149,0907 | 8.612.912,7169 | 300°28'42" | 5,402 m |
| 002 | 003 | 532.156,6455 | 8.612.925,9399 | 29°44'27" | 15,229 m |
| 003 | 004 | 532.157,8385 | 8.612.928,0279 | 29°44'28" | 2,405 m |
| 004 | 001 | 532.161,9003 | 8.612.925,5949 | 120°55'18" | 4,735 m |
| 005 | 006 | 532.159,9915 | 8.612.921,8929 | 207°16'31" | 4,165 m |
| 006 | 007 | 532.154,2142 | 8.612.910,7936 | 207°29'50" | 12,513 m |
| 007 | 001 | 532.153,7464 | 8.612.909,9768 | 209°48'19" | 0,941 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 61 | Área Total: 76,58 metros² | Perímetro: 37,11 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 61, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, de formato irregular, abrangendo uma área de **76,58** (setenta e seis metros quadrados e cinquenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **37,11 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 61 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.159,6160** NY: **8.612.908,0030**), no azimute de **297°19'15"** com uma distância de **6,08 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.154,2142** NY: **8.612.910,7936**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **27°29'50"** com uma distância de **12,51 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.159,9915** NY: **8.612.921,8929**), confrontando com **Lote 60**, daí deflete à direita no azimute de **120°04'41"** com uma distância de **6,31 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.165,4551** NY: **8.612.918,7285**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **208°33'54"** com uma distância de **12,21 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.159,6160** NY: **8.612.908,0030**), confrontando com **Lote 62**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.154,2142 | 8.612.910,7936 | 297°19'15" | 6,080 m |
| 002 | 003 | 532.159,9915 | 8.612.921,8929 | 27°29'50" | 12,513 m |
| 003 | 004 | 532.165,4551 | 8.612.918,7285 | 120°04'41" | 6,314 m |
| 004 | 001 | 532.159,6160 | 8.612.908,0030 | 208°33'54" | 12,212 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 62 | Área Total: 64,04 metros² | Perímetro: 36,05 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 62, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, de formato irregular, abrangendo uma área de **64,04** (sessenta e quatro metros quadrados e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **36,05 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 62 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.163,7601** NY: **8.612.905,9080**), no azimute de **296°49'05"** com uma distância de **4,64 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.159,6160** NY: **8.612.908,0030**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **28°33'54"** com uma distância de **12,21 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.165,4551** NY: **8.612.918,7285**), confrontando com **Lote 61**, daí deflete à direita no azimute de **102°01'40"** com uma distância de **5,54 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.170,8724** NY: **8.612.917,5743**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **211°22'05"** com uma distância de **13,66 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.163,7601** NY: **8.612.905,9080**), confrontando com **Lote 63**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.159,6160 | 8.612.908,0030 | 296°49'05" | 4,644 m |
| 002 | 003 | 532.165,4551 | 8.612.918,7285 | 28°33'54" | 12,212 m |
| 003 | 004 | 532.170,8724 | 8.612.917,5743 | 102°01'40" | 5,539 m |
| 004 | 001 | 532.163,7601 | 8.612.905,9080 | 211°22'05" | 13,663 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 63 | Área Total: 136,14 metros² | Perímetro: 59,53 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 63, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **145,03** (cento e quarenta e cinco metros quadrados e três decímetros quadrados) e um perímetro de **59,53 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 63 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.168,9154** NY: **8.612.902,8261**), no azimute de **300°52'17"** com uma distância de **6,01 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.163,7601** NY: **8.612.905,9080**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **31°22'05"** com uma distância de **13,66 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.170,8724** NY: **8.612.917,5743**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à esquerda no azimute de **31°22'05"** com uma distância de **9,50 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.175,8156** NY: **8.612.925,6828**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **114°04'27"** com uma distância de **5,98 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.181,2764** NY: **8.612.923,2430**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **210°02'46"** com uma distância de **9,25 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.176,6445** NY: **8.612.915,2353**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **210°02'46"** com uma distância de **12,63 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.170,3188** NY: **8.612.904,2992**), confrontando com **Lote 64**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.170,3188** NY: **8.612.904,2992**), confrontando com **Lote 64**, daí deflete à direita no azimute de **292°37'19"** com uma distância de **0,60 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.169,7669** NY: **8.612.904,5292**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à esquerda no azimute de **206°33'52"** com uma distância de **1,90 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.168,9154** NY: **8.612.902,8261**), confrontando com **Rua E**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.163,7601 | 8.612.905,9080 | 300°52'17" | 6,006 m |
| 002 | 003 | 532.170,8724 | 8.612.917,5743 | 31°22'06" | 13,663 m |
| 003 | 004 | 532.175,8156 | 8.612.925,6828 | 31°22'04" | 9,496 m |
| 004 | 005 | 532.181,2764 | 8.612.923,2430 | 114°04'28" | 5,981 m |
| 005 | 006 | 532.176,6445 | 8.612.915,2353 | 210°02'47" | 9,251 m |
| 006 | 007 | 532.170,3188 | 8.612.904,2992 | 210°02'46" | 12,634 m |
| 007 | 008 | 532.169,7669 | 8.612.904,5292 | 292°37'25" | 0,598 m |
| 008 | 001 | 532.168,9154 | 8.612.902,8261 | 206°33'49" | 1,904 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 64 | Área Total: 82,19 metros² | Perímetro: 39,66 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 64, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **82,19** (oitenta e dois metros quadrados e dezenove decímetros quadrados) e um perímetro de **39,66 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 64 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.175,0148** NY: **8.612.900,5993**), no azimute de **296°10'11"** com uma distância de **5,91 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.169,7118** NY: **8.612.903,2052**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **29°01'29"** com uma distância de **1,25 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.170,3188** NY: **8.612.904,2992**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **30°02'46"** com uma distância de **12,63 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.176,6445** NY: **8.612.915,2353**), confrontando com **Lote 63**, daí deflete à direita no azimute de **115°28'52"** com uma distância de **5,91 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.181,9799** NY: **8.612.912,6926**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **209°56'22"** com uma distância de **13,96 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.175,0148** NY: **8.612.900,5993**), confrontando com **Lote 65**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.169,7118 | 8.612.903,2052 | 296°10'11" | 5,909 m |
| 002 | 003 | 532.170,3188 | 8.612.904,2992 | 29°01'29" | 1,251 m |
| 003 | 004 | 532.176,6445 | 8.612.915,2353 | 30°02'46" | 12,634 m |
| 004 | 005 | 532.181,9799 | 8.612.912,6926 | 115°28'52" | 5,910 m |
| 005 | 001 | 532.175,0148 | 8.612.900,5993 | 209°56'22" | 13,956 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 65 | Área Total: 87,10 metros² | Perímetro: 43,94 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 65, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, de formato irregular, abrangendo uma área de **87,10** (oitenta e sete metros quadrados e dez decímetros quadrados) e um perímetro de **43,94 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 65 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.180,2389** NY: **8.612.898,0750**), no azimute de **295°47'21"** com uma distância de **5,80 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.175,0148** NY: **8.612.900,5993**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **29°56'22"** com uma distância de **13,96 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.181,9799** NY: **8.612.912,6926**), confrontando com **Lote 64**, daí deflete à direita no azimute de **30°14'40"** com uma distância de **1,92 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.182,9457** NY: **8.612.914,3491**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **117°19'09"** com uma distância de **3,10 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.185,6997** NY: **8.612.912,9264**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **207°32'40"** com uma distância de **1,44 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.185,0353** NY: **8.612.911,6526**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **115°06'29"** com uma distância de **2,88 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.187,6461** NY: **8.612.910,4292**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **211°33'16"** com uma distância de **2,42 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.186,3780** NY: **8.612.908,3643**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **308°37'34"** com uma distância de **0,38 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.186,0815** NY: **8.612.908,6011**), confrontando com **Lote 66**, daí deflete à esquerda no azimute de **209°01'58"** com uma distância de **12,04 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.180,2389** NY: **8.612.898,0750**), confrontando com **Lote 66**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.175,0148 | 8.612.900,5993 | 295°47'21" | 5,802 m |
| 002 | 003 | 532.181,9799 | 8.612.912,6926 | 29°56'22" | 13,956 m |
| 003 | 004 | 532.182,9457 | 8.612.914,3491 | 30°14'40" | 1,917 m |
| 004 | 005 | 532.185,6997 | 8.612.912,9264 | 117°19'09" | 3,100 m |
| 005 | 006 | 532.185,0353 | 8.612.911,6526 | 207°32'40" | 1,437 m |
| 006 | 007 | 532.187,6461 | 8.612.910,4292 | 115°06'29" | 2,883 m |
| 007 | 008 | 532.186,3780 | 8.612.908,3643 | 211°33'16" | 2,423 m |
| 008 | 009 | 532.186,0815 | 8.612.908,6011 | 308°37'34" | 0,379 m |
| 009 | 001 | 532.180,2389 | 8.612.898,0750 | 209°01'58" | 12,039 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 66 | Área Total: 48,14 metros² | Perímetro: 31,64 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 66, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 1,88 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **48,14** (quarenta e oito metros quadrados e quatorze decímetros quadrados) e um perímetro de **31,64 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 66 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.184,0565** NY: **8.612.896,0796**), no azimute de **297°35'46"** com uma distância de **4,31 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.180,2389** NY: **8.612.898,0750**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **29°01'58"** com uma distância de **12,04 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.186,0815** NY: **8.612.908,6011**), confrontando com **Lote 65**, daí deflete à direita no azimute de **128°37'34"** com uma distância de **0,38 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.186,3780** NY: **8.612.908,3643**), confrontando com **Lote 65**, daí deflete à esquerda no azimute de **128°37'20"** com uma distância de **3,64 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.189,2241** NY: **8.612.906,0904**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **207°18'11"** com uma distância de **11,27 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.184,0565** NY: **8.612.896,0796**), confrontando com **Lote 67**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.180,2389 | 8.612.898,0750 | 297°35'46" | 4,308 m |
| 002 | 003 | 532.186,0815 | 8.612.908,6011 | 29°01'58" | 12,039 m |
| 003 | 004 | 532.186,3780 | 8.612.908,3643 | 128°37'34" | 0,379 m |
| 004 | 005 | 532.189,2241 | 8.612.906,0904 | 128°37'20" | 3,643 m |
| 005 | 001 | 532.184,0565 | 8.612.896,0796 | 207°18'11" | 11,266 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 67 | Área Total: 91,81 metros² | Perímetro: 40,71 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 67, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **91,81** (noventa e um metros quadrados e oitenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **40,71 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 67 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.189,3323** NY: **8.612.891,3100**), no azimute de **296°49'01"** com uma distância de **6,88 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.183,1957** NY: **8.612.894,4120**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **27°18'10"** com uma distância de **1,88 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.184,0565** NY: **8.612.896,0796**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **27°18'11"** com uma distância de **11,27 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.189,2241** NY: **8.612.906,0904**), confrontando com **Lote 66**, daí deflete à direita no azimute de **109°57'48"** com uma distância de **6,73 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.195,5499** NY: **8.612.903,7926**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **206°28'41"** com uma distância de **13,95 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.189,3323** NY: **8.612.891,3100**), confrontando com **Lote 68**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.183,1957 | 8.612.894,4120 | 296°49'01" | 6,876 m |
| 002 | 003 | 532.184,0565 | 8.612.896,0796 | 27°18'10" | 1,877 m |
| 003 | 004 | 532.189,2241 | 8.612.906,0904 | 27°18'11" | 11,266 m |
| 004 | 005 | 532.195,5499 | 8.612.903,7926 | 109°57'48" | 6,730 m |
| 005 | 001 | 532.189,3323 | 8.612.891,3100 | 206°28'41" | 13,945 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 68 | Área Total: 79,05 metros² | Perímetro: 39,28 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 68, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, de formato irregular, abrangendo uma área de **79,05** (setenta e nove metros quadrados e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **39,28 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 68 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.194,4956** NY: **8.612.888,8567**), no azimute de **295°24'50"** com uma distância de **5,72 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.189,3323** NY: **8.612.891,3100**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **26°28'41"** com uma distância de **13,95 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.195,5499** NY: **8.612.903,7926**), confrontando com **Lote 67**, daí deflete à direita no azimute de **114°43'03"** com uma distância de **5,60 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.200,6340** NY: **8.612.901,4523**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **205°58'54"** com uma distância de **14,01 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.194,4956** NY: **8.612.888,8567**), confrontando com **Lote 69**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.189,3323 | 8.612.891,3100 | 295°24'50" | 5,717 m |
| 002 | 003 | 532.195,5499 | 8.612.903,7926 | 26°28'41" | 13,945 m |
| 003 | 004 | 532.200,6340 | 8.612.901,4523 | 114°43'03" | 5,597 m |
| 004 | 001 | 532.194,4956 | 8.612.888,8567 | 205°58'54" | 14,012 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 69 | Área Total: 105,54 metros² | Perímetro: 46,81 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 69, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **105,54** (cento e cinco metros quadrados e cinquenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **46,81 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 69 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.199,7333** NY: **8.612.886,2885**), no azimute de **296°07'11"** com uma distância de **5,83 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.194,4956** NY: **8.612.888,8567**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **25°58'54"** com uma distância de **14,01 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.200,6340** NY: **8.612.901,4523**), confrontando com **Lote 68**, daí deflete à direita no azimute de **25°58'56"** com uma distância de **3,10 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.201,9924** NY: **8.612.904,2398**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **121°53'05"** com uma distância de **2,50 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.204,1127** NY: **8.612.902,9208**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à esquerda no azimute de **111°23'10"** com uma distância de **4,15 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.207,9785** NY: **8.612.901,4069**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **208°48'38"** com uma distância de **1,85 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.207,0864** NY: **8.612.899,7849**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à esquerda no azimute de **208°44'43"** com uma distância de **13,74 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.200,4768** NY: **8.612.887,7348**), confrontando com **Lote 70**, daí deflete à esquerda no azimute de **207°12'16"** com uma distância de **1,63 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.199,7333** NY: **8.612.886,2885**), confrontando com **Rua E**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.194,4956 | 8.612.888,8567 | 296°07'11" | 5,833 m |
| 002 | 003 | 532.200,6340 | 8.612.901,4523 | 25°58'54" | 14,012 m |
| 003 | 004 | 532.201,9924 | 8.612.904,2398 | 25°58'56" | 3,101 m |
| 004 | 005 | 532.204,1127 | 8.612.902,9208 | 121°53'05" | 2,497 m |
| 005 | 006 | 532.207,9785 | 8.612.901,4069 | 111°23'10" | 4,152 m |
| 006 | 007 | 532.207,0864 | 8.612.899,7849 | 208°48'38" | 1,851 m |
| 007 | 008 | 532.200,4768 | 8.612.887,7348 | 208°44'43" | 13,744 m |
| 008 | 001 | 532.199,7333 | 8.612.886,2885 | 207°12'16" | 1,626 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 70 | Área Total: 92,55 metros² | Perímetro: 41,87 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 70, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **92,55** (noventa e dois metros quadrados e cinquenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **41,87 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 70 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.206,5457** NY: **8.612.883,9907**), no azimute de **294°45'52"** com uma distância de **5,00 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.202,0041** NY: **8.612.886,0858**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **32°04'56"** com uma distância de **1,07 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.202,5719** NY: **8.612.886,9914**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à esquerda no azimute de **289°32'10"** com uma distância de **2,22 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.200,4768** NY: **8.612.887,7348**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **28°44'43"** com uma distância de **13,74 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.207,0864** NY: **8.612.899,7849**), confrontando com **Lote 69**, daí deflete à direita no azimute de **133°43'37"** com uma distância de **1,72 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.208,3299** NY: **8.612.898,5954**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à esquerda no azimute de **130°28'50"** com uma distância de **5,58 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.212,5742** NY: **8.612.894,9730**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **212°14'48"** com uma distância de **4,76 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.210,0330** NY: **8.612.890,9450**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à esquerda no azimute de **206°29'36"** com uma distância de **7,24 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.206,8026** NY: **8.612.884,4638**), confrontando com **Lote 71**, daí deflete à direita no azimute de **208°29'48"** com uma distância de **0,54 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.206,5457** NY: **8.612.883,9907**), confrontando com **Rua E**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.202,0041 | 8.612.886,0858 | 294°45'52" | 5,002 m |
| 002 | 003 | 532.202,5719 | 8.612.886,9914 | 32°04'56" | 1,069 m |
| 003 | 004 | 532.200,4768 | 8.612.887,7348 | 289°32'10" | 2,223 m |
| 004 | 005 | 532.207,0864 | 8.612.899,7849 | 28°44'43" | 13,744 m |
| 005 | 006 | 532.208,3299 | 8.612.898,5954 | 133°43'37" | 1,721 m |
| 006 | 007 | 532.212,5742 | 8.612.894,9730 | 130°28'50" | 5,580 m |
| 007 | 008 | 532.210,0330 | 8.612.890,9450 | 212°14'48" | 4,763 m |
| 008 | 009 | 532.206,8026 | 8.612.884,4638 | 206°29'36" | 7,242 m |
| 009 | 001 | 532.206,5457 | 8.612.883,9907 | 208°29'48" | 0,538 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 67 | Lote 71 | Área Total: 54,35 metros² | Perímetro: 29,54 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 71, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa E, Rua E e Rua D**, distante 0,54 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **54,35** (cinquenta e quatro metros quadrados e trinta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **29,54 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 71 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.212,8750** NY: **8.612.880,6595**), no azimute de **302°04'00"** com uma distância de **7,17 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.206,8026** NY: **8.612.884,4638**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **26°29'36"** com uma distância de **7,24 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.210,0330** NY: **8.612.890,9450**), confrontando com **Lote 70**, daí deflete à direita no azimute de **122°46'16"** com uma distância de **8,02 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.216,7792** NY: **8.612.886,6022**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **213°18'13"** com uma distância de **7,11 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.212,8750** NY: **8.612.880,6595**), confrontando com **Lote 01**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.206,8026 | 8.612.884,4638 | 302°04'00" | 7,166 m |
| 002 | 003 | 532.210,0330 | 8.612.890,9450 | 26°29'36" | 7,242 m |
| 003 | 004 | 532.216,7792 | 8.612.886,6022 | 122°46'16" | 8,023 m |
| 004 | 001 | 532.212,8750 | 8.612.880,6595 | 213°18'13" | 7,110 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 01 | Área Total: 50,51 metros² | Perímetro: 30,74 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 01, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, localizado na esquina da Rua A com a Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **50,51** (cinquenta metros quadrados e cinquenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **30,74 m**.

Para quem da Rua A olha para o lote 01 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.030,1542** NY: **8.612.592,5623**), no azimute de **220°43'28"** com uma distância de **4,87 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.026,9787** NY: **8.612.588,8736**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **313°52'28"** com uma distância de **10,97 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.019,0721** NY: **8.612.596,4755**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **50°29'31"** com uma distância de **4,74 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.022,7287** NY: **8.612.599,4906**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **133°00'59"** com uma distância de **7,72 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.028,3700** NY: **8.612.594,2270**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à esquerda no azimute de **133°00'56"** com uma distância de **2,44 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.030,1542** NY: **8.612.592,5623**), confrontando com **Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.026,9787 | 8.612.588,8736 | 220°43'28" | 4,867 m |
| 002 | 003 | 532.019,0721 | 8.612.596,4755 | 313°52'28" | 10,968 m |
| 003 | 004 | 532.022,7287 | 8.612.599,4906 | 50°29'31" | 4,739 m |
| 004 | 005 | 532.028,3700 | 8.612.594,2270 | 133°00'59" | 7,716 m |
| 005 | 001 | 532.030,1542 | 8.612.592,5623 | 133°00'56" | 2,440 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 02 | Área Total: 49,34 metros² | Perímetro: 28,17 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 02, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, localizado na esquina da Rua A com a Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **49,34** (quarenta e nove metros quadrados e trinta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **28,17 m**.

Para quem da Rua A olha para o lote 02 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.032,7676** NY: **8.612.598,8772**), no azimute de **223°24'03"** com uma distância de **6,40 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.028,3700** NY: **8.612.594,2270**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **313°00'59"** com uma distância de **7,72 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.022,7287** NY: **8.612.599,4906**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **50°41'02"** com uma distância de **7,21 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.028,3099** NY: **8.612.604,0614**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **139°18'31"** com uma distância de **6,84 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.032,7676** NY: **8.612.598,8772**), confrontando com **Rua C.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.028,3700 | 8.612.594,2270 | 223°24'03" | 6,400 m |
| 002 | 003 | 532.022,7287 | 8.612.599,4906 | 313°00'59" | 7,716 m |
| 003 | 004 | 532.028,3099 | 8.612.604,0614 | 50°41'02" | 7,214 m |
| 004 | 001 | 532.032,7676 | 8.612.598,8772 | 139°18'31" | 6,837 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 03 | Área Total: 56,48 metros² | Perímetro: 35,35 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 03, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **56,48** (cinquenta e seis metros quadrados e quarenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **35,35 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 03 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.026,6740** NY: **8.612.608,4718**), no azimute de **146°35'45"** com uma distância de **4,46 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.029,1278** NY: **8.612.604,7510**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **229°51'52"** com uma distância de **1,07 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.028,3099** NY: **8.612.604,0614**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **230°41'02"** com uma distância de **7,21 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.022,7287** NY: **8.612.599,4906**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à esquerda no azimute de **230°29'31"** com uma distância de **4,74 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.019,0721** NY: **8.612.596,4755**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **314°53'46"** com uma distância de **3,98 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.016,2527** NY: **8.612.599,2847**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **48°35'55"** com uma distância de **3,38 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.018,7883** NY: **8.612.601,5202**), confrontando com **Lote 53**, daí deflete à direita no azimute de **48°36'08"** com uma distância de **10,51 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.026,6740** NY: **8.612.608,4718**), confrontando com **Lote 04**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.029,1278 | 8.612.604,7510 | 146°35'45" | 4,457 m |
| 002 | 003 | 532.028,3099 | 8.612.604,0614 | 229°51'52" | 1,070 m |
| 003 | 004 | 532.022,7287 | 8.612.599,4906 | 230°41'02" | 7,214 m |
| 004 | 005 | 532.019,0721 | 8.612.596,4755 | 230°29'31" | 4,739 m |
| 005 | 006 | 532.016,2527 | 8.612.599,2847 | 314°53'46" | 3,980 m |
| 006 | 007 | 532.018,7883 | 8.612.601,5202 | 48°35'55" | 3,380 m |
| 007 | 001 | 532.026,6740 | 8.612.608,4718 | 48°36'08" | 10,512 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 04 | Área Total: 62,87 metros² | Perímetro: 33,13 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 04, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, distante 0,47 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **62,87** (sessenta e dois metros quadrados e oitenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **33,13 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 04 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.023,2799** NY: **8.612.613,0523**), no azimute de **143°27'42"** com uma distância de **5,70 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.026,6740** NY: **8.612.608,4718**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **228°36'08"** com uma distância de **10,51 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.018,7883** NY: **8.612.601,5202**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **320°32'56"** com uma distância de **6,12 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.014,9023** NY: **8.612.606,2425**), confrontando com **Lote 53**, daí deflete à direita no azimute de **50°53'39"** com uma distância de **10,80 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.023,2799** NY: **8.612.613,0523**), confrontando com **Lote 05**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.026,6740 | 8.612.608,4718 | 143°27'42" | 5,701 m |
| 002 | 003 | 532.018,7883 | 8.612.601,5202 | 228°36'08" | 10,512 m |
| 003 | 004 | 532.014,9023 | 8.612.606,2425 | 320°32'56" | 6,116 m |
| 004 | 001 | 532.023,2799 | 8.612.613,0523 | 50°53'39" | 10,796 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 05 | Área Total: 92,71 metros² | Perímetro: 43,40 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

Lote de terreno sob nº 05, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **92,71** (noventa e dois metros quadrados e setenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **43,40 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 05 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.019,6014** NY: **8.612.618,2308**), no azimute de **140°23'22"** com uma distância de **6,34 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.023,6429** NY: **8.612.613,3473**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **230°53'47"** com uma distância de **0,47 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.023,2799** NY: **8.612.613,0523**), confrontando com **Rua C (Rua da Graça)**, daí deflete à esquerda no azimute de **230°53'39"** com uma distância de **10,80 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.014,9023** NY: **8.612.606,2425**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à esquerda no azimute de **227°54'58"** com uma distância de **4,24 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.011,7589** NY: **8.612.603,4039**), confrontando com **Lote 53**, daí deflete à direita no azimute de **312°55'27"** com uma distância de **5,32 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.007,8617** NY: **8.612.607,0284**), confrontando com **Rua M (Rua do Funil)**, daí deflete à direita no azimute de **42°38'48"** com uma distância de **3,31 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.010,1070** NY: **8.612.609,4661**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à direita no azimute de **47°17'19"** com uma distância de **7,31 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.015,4804** NY: **8.612.614,4266**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à esquerda no azimute de **47°17'18"** com uma distância de **4,89 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.019,0746** NY: **8.612.617,7446**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **47°17'23"** com uma distância de **0,72 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.019,6014** NY: **8.612.618,2308**), confrontando com **Rua C (Rua da Graça)**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.023,6429 | 8.612.613,3473 | 140°23'22" | 6,339 m |
| 002 | 003 | 532.023,2799 | 8.612.613,0523 | 230°53'47" | 0,468 m |
| 003 | 004 | 532.014,9023 | 8.612.606,2425 | 230°53'39" | 10,796 m |
| 004 | 005 | 532.011,7589 | 8.612.603,4039 | 227°54'58" | 4,235 m |
| 005 | 006 | 532.007,8617 | 8.612.607,0284 | 312°55'27" | 5,322 m |
| 006 | 007 | 532.010,1070 | 8.612.609,4661 | 42°38'48" | 3,314 m |
| 007 | 008 | 532.015,4804 | 8.612.614,4266 | 47°17'19" | 7,313 m |
| 008 | 009 | 532.019,0746 | 8.612.617,7446 | 47°17'18" | 4,892 m |
| 009 | 001 | 532.019,6014 | 8.612.618,2308 | 47°17'23" | 0,717 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 06 | Área Total: 23,87 metros² | Perímetro: 19,59 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 06, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, distante 1,35 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **23,87** (vinte e três metros quadrados e oitenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **19,59 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 06 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.016,4940** NY: **8.612.621,4263**), no azimute de **144°58'21"** com uma distância de **4,50 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.019,0746** NY: **8.612.617,7446**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **227°17'18"** com uma distância de **4,89 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.015,4804** NY: **8.612.614,4266**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **321°14'55"** com uma distância de **5,02 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.012,3402** NY: **8.612.618,3391**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à direita no azimute de **53°22'44"** com uma distância de **5,18 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.016,4940** NY: **8.612.621,4263**), confrontando com **Lote 07**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.019,0746 | 8.612.617,7446 | 144°58'21" | 4,496 m |
| 002 | 003 | 532.015,4804 | 8.612.614,4266 | 227°17'18" | 4,892 m |
| 003 | 004 | 532.012,3402 | 8.612.618,3391 | 321°14'55" | 5,017 m |
| 004 | 001 | 532.016,4940 | 8.612.621,4263 | 53°22'44" | 5,175 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 07 | Área Total: 72,05 metros² | Perímetro: 35,39 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 07, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **72,05** (setenta e dois metros quadrados e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **35,39 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 07 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.013,7114** NY: **8.612.627,6009**), no azimute de **144°14'14"** com uma distância de **6,64 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.017,5926** NY: **8.612.622,2122**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **234°25'23"** com uma distância de **1,35 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.016,4940** NY: **8.612.621,4263**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à esquerda no azimute de **233°22'44"** com uma distância de **5,18 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.012,3402** NY: **8.612.618,3391**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à esquerda no azimute de **228°51'24"** com uma distância de **4,38 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.009,0415** NY: **8.612.615,4570**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à direita no azimute de **321°34'22"** com uma distância de **6,63 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.004,9211** NY: **8.612.620,6507**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à direita no azimute de **51°40'04"** com uma distância de **11,21 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.013,7114** NY: **8.612.627,6009**), confrontando com **Lote 08**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.017,5926 | 8.612.622,2122 | 144°14'14" | 6,641 m |
| 002 | 003 | 532.016,4940 | 8.612.621,4263 | 234°25'23" | 1,351 m |
| 003 | 004 | 532.012,3402 | 8.612.618,3391 | 233°22'44" | 5,175 m |
| 004 | 005 | 532.009,0415 | 8.612.615,4570 | 228°51'24" | 4,380 m |
| 005 | 006 | 532.004,9211 | 8.612.620,6507 | 321°34'22" | 6,630 m |
| 006 | 001 | 532.013,7114 | 8.612.627,6009 | 51°40'04" | 11,206 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 08 | Área Total: 95,26 metros² | Perímetro: 47,88 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 08, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **95,26** (noventa e cinco metros quadrados e vinte e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **47,88 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 08 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.011,2416** NY: **8.612.632,7811**), no azimute de **141°02'00"** com uma distância de **5,61 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.014,7700** NY: **8.612.628,4188**), confrontando com **Rua C,** daí deflete à direita no azimute de **232°18'24"** com uma distância de **1,34 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.013,7114** NY: **8.612.627,6009**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à esquerda no azimute de **231°40'04"** com uma distância de **11,21 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.004,9211** NY: **8.612.620,6507**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à esquerda no azimute de **230°33'31"** com uma distância de **6,35 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.000,0152** NY: **8.612.616,6150**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à direita no azimute de **320°01'58"** com uma distância de **4,36 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.997,2126** NY: **8.612.619,9589**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **46°41'58"** com uma distância de **11,94 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.005,9020** NY: **8.612.628,1476**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à direita no azimute de **49°03'00"** com uma distância de **6,58 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.010,8743** NY: **8.612.632,4624**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à esquerda no azimute de **49°02'54"** com uma distância de **0,49 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.011,2416** NY: **8.612.632,7811**), confrontando com **Rua C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.014,7700 | 8.612.628,4188 | 141°02'00" | 5,611 m |
| 002 | 003 | 532.013,7114 | 8.612.627,6009 | 232°18'24" | 1,338 m |
| 003 | 004 | 532.004,9211 | 8.612.620,6507 | 231°40'04" | 11,206 m |
| 004 | 005 | 532.000,0152 | 8.612.616,6150 | 230°33'31" | 6,353 m |
| 005 | 006 | 531.997,2126 | 8.612.619,9589 | 320°01'58" | 4,363 m |
| 006 | 007 | 532.005,9020 | 8.612.628,1476 | 46°41'58" | 11,940 m |
| 007 | 008 | 532.010,8743 | 8.612.632,4624 | 49°03'00" | 6,583 m |
| 008 | 001 | 532.011,2416 | 8.612.632,7811 | 49°02'54" | 0,486 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 09 | Área Total: 18,92 metros² | Perímetro: 18,97 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 09, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, distante 0,98 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **18,92** (dezoito metros quadrados e noventa e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **18,97 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 09 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.009,2816** NY: **8.612.634,3876**), no azimute de **140°23'59"** com uma distância de **2,50 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.010,8743** NY: **8.612.632,4624**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **229°03'00"** com uma distância de **6,58 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.005,9020** NY: **8.612.628,1476**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **319°24'04"** com uma distância de **3,23 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.003,8001** NY: **8.612.630,6000**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à direita no azimute de **55°21'23"** com uma distância de **6,66 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.009,2816** NY: **8.612.634,3876**), confrontando com **Lote 10**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.010,8743 | 8.612.632,4624 | 140°23'59" | 2,499 m |
| 002 | 003 | 532.005,9020 | 8.612.628,1476 | 229°03'00" | 6,583 m |
| 003 | 004 | 532.003,8001 | 8.612.630,6000 | 319°24'04" | 3,230 m |
| 004 | 001 | 532.009,2816 | 8.612.634,3876 | 55°21'23" | 6,663 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 10 | Área Total: 48,62 metros² | Perímetro: 31,91 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 10, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **48,62** (quarenta e oito metros quadrados e sessenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **31,91 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 10 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.007,6953** NY: **8.612.638,8314**), no azimute de **148°18'48"** com uma distância de **4,58 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.010,1010** NY: **8.612.634,9342**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **236°17'29"** com uma distância de **0,98 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.009,2816** NY: **8.612.634,3876**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à esquerda no azimute de **235°21'23"** com uma distância de **6,66 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.003,8001** NY: **8.612.630,6000**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à esquerda no azimute de **230°41'20"** com uma distância de **3,75 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.000,8962** NY: **8.612.628,2222**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à direita no azimute de **321°08'48"** com uma distância de **3,99 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.998,3913** NY: **8.612.631,3317**), confrontando com **Lote 49**, daí deflete à direita no azimute de **51°07'43"** com uma distância de **7,18 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.003,9781** NY: **8.612.635,8351**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à esquerda no azimute de **51°07'42"** com uma distância de **4,77 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.007,6953** NY: **8.612.638,8314**), confrontando com **Lote 11**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.010,1010 | 8.612.634,9342 | 148°18'48" | 4,580 m |
| 002 | 003 | 532.009,2816 | 8.612.634,3876 | 236°17'29" | 0,985 m |
| 003 | 004 | 532.003,8001 | 8.612.630,6000 | 235°21'23" | 6,663 m |
| 004 | 005 | 532.000,8962 | 8.612.628,2222 | 230°41'20" | 3,753 m |
| 005 | 006 | 531.998,3913 | 8.612.631,3317 | 321°08'48" | 3,993 m |
| 006 | 007 | 532.003,9781 | 8.612.635,8351 | 51°07'43" | 7,176 m |
| 007 | 001 | 532.007,6953 | 8.612.638,8314 | 51°07'42" | 4,774 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 11 | Área Total: 18,92 metros² | Perímetro: 18,97 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 11, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, distante 0,56 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **27,63** (vinte e sete metros quadrados e sessenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **21,07 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 11 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.004,6461** NY: **8.612.643,5104**), no azimute de **146°54'32"** com uma distância de **5,58 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.007,6953** NY: **8.612.638,8314**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **231°07'42"** com uma distância de **4,77 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.003,9781** NY: **8.612.635,8351**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **321°27'38"** com uma distância de **5,41 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.000,6045** NY: **8.612.640,0703**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à direita no azimute de **49°35'45"** com uma distância de **5,31 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.004,6461** NY: **8.612.643,5104**), confrontando com **Lote 12**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.007,6953 | 8.612.638,8314 | 146°54'32" | 5,585 m |
| 002 | 003 | 532.003,9781 | 8.612.635,8351 | 231°07'42" | 4,774 m |
| 003 | 004 | 532.000,6045 | 8.612.640,0703 | 321°27'38" | 5,415 m |
| 004 | 001 | 532.004,6461 | 8.612.643,5104 | 49°35'45" | 5,307 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 12 | Área Total: 41,47 metros² | Perímetro: 26,15 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 12, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **41,47** (quarenta e um metros quadrados e quarenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **26,15 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 12 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.002,3366** NY: **8.612.647,8406**), no azimute de **145°26'52"** com uma distância de **4,82 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.005,0683** NY: **8.612.643,8738**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **229°16'58"** com uma distância de **0,56 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.004,6461** NY: **8.612.643,5104**), confrontando com **Rua C,** daí deflete à direita no azimute de **229°35'45"** com uma distância de **5,31 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.000,6045** NY: **8.612.640,0703**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à esquerda no azimute de **228°22'35"** com uma distância de **1,25 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.999,6709** NY: **8.612.639,2407**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à direita no azimute de **320°01'06"** com uma distância de **6,47 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.995,5106** NY: **8.612.644,2021**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à direita no azimute de **61°56'26"** com uma distância de **7,74 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.002,3366** NY: **8.612.647,8406**), confrontando com **Lote 46**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.005,0683 | 8.612.643,8738 | 145°26'52" | 4,816 m |
| 002 | 003 | 532.004,6461 | 8.612.643,5104 | 229°16'58" | 0,557 m |
| 003 | 004 | 532.000,6045 | 8.612.640,0703 | 229°35'45" | 5,307 m |
| 004 | 005 | 531.999,6709 | 8.612.639,2407 | 228°22'35" | 1,249 m |
| 005 | 006 | 531.995,5106 | 8.612.644,2021 | 320°01'06" | 6,475 m |
| 006 | 001 | 532.002,3366 | 8.612.647,8406 | 61°56'26" | 7,735 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 13 | Área Total: 67,82 metros² | Perímetro: 44,91 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 13, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, distante 9,85 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **67,82** (sessenta e sete metros quadrados e oitenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **44,91 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 13 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.997,6726** NY: **8.612.656,1823**), no azimute de **150°54'58"** com uma distância de **4,53 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.999,8738** NY: **8.612.652,2250**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **239°28'39"** com uma distância de **8,57 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.992,4884** NY: **8.612.647,8707**), confrontando com **Lote 46**, daí deflete à direita no azimute de **270°00'00"** com uma distância de **2,65 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.989,8422** NY: **8.612.647,8707**), confrontando com **Lote 46**, daí deflete à esquerda no azimute de **230°20'57"** com uma distância de **7,18 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.984,3176** NY: **8.612.643,2922**), confrontando com **Lote 46**, daí deflete à direita no azimute de **323°03'21"** com uma distância de **3,52 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.982,2042** NY: **8.612.646,1025**), confrontando com **Lote 45**, daí deflete à direita no azimute de **56°54'38"** com uma distância de **6,89 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.987,9801** NY: **8.612.649,8663**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à esquerda no azimute de **56°54'37"** com uma distância de **11,57 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.997,6726** NY: **8.612.656,1823**), confrontando com **Lote 14**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.999,8738 | 8.612.652,2250 | 150°54'58" | 4,528 m |
| 002 | 003 | 531.992,4884 | 8.612.647,8707 | 239°28'39" | 8,573 m |
| 003 | 004 | 531.989,8422 | 8.612.647,8707 | 270°00'00" | 2,646 m |
| 004 | 005 | 531.984,3176 | 8.612.643,2922 | 230°20'57" | 7,175 m |
| 005 | 006 | 531.982,2042 | 8.612.646,1025 | 323°03'21" | 3,516 m |
| 006 | 001 | 531.987,9801 | 8.612.649,8663 | 56°54'38" | 6,894 m |
| 007 | 001 | 531.997,6726 | 8.612.656,1823 | 56°54'37" | 11,569 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 14 | Área Total: 69,53 metros² | Perímetro: 35,76 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 14, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, distante 5,86 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **69,53** (sessenta e nove metros quadrados e cinquenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **35,76 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 14 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.995,2008** NY: **8.612.661,2523**), no azimute de **154°00'32"** com uma distância de **5,64 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.997,6726** NY: **8.612.656,1823**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **236°54'37"** com uma distância de **11,57 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.987,9801** NY: **8.612.649,8663**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **323°14'19"** com uma distância de **5,90 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.984,4502** NY: **8.612.654,5915**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **58°13'09"** com uma distância de **12,65 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.995,2008** NY: **8.612.661,2523**), confrontando com **Lote 15**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.997,6726 | 8.612.656,1823 | 154°00'32" | 5,640 m |
| 002 | 003 | 531.987,9801 | 8.612.649,8663 | 236°54'37" | 11,569 m |
| 003 | 004 | 531.984,4502 | 8.612.654,5915 | 323°14'19" | 5,898 m |
| 004 | 001 | 531.995,2008 | 8.612.661,2523 | 58°13'09" | 12,647 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 15 | Área Total: 75,20 metros² | Perímetro: 38,20 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 15, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **75,20** (setenta e cinco metros quadrados e vinte decímetros quadrados) e um perímetro de **38,20 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 15 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.992,4102** NY: **8.612.666,4004**), no azimute de **151°32'22"** com uma distância de **5,86 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.995,2008** NY: **8.612.661,2523**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **238°13'09"** com uma distância de **12,65 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.984,4502** NY: **8.612.654,5915**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à esquerda no azimute de **238°13'06"** com uma distância de **0,37 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.984,1347** NY: **8.612.654,3961**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **321°25'15"** com uma distância de **5,32 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.980,8149** NY: **8.612.658,5579**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à direita no azimute de **55°55'39"** com uma distância de **13,61 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.992,0875** NY: **8.612.666,1821**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à esquerda no azimute de **55°55'33"** com uma distância de **0,39 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.992,4102** NY: **8.612.666,4004**), confrontando com **Rua C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.995,2008 | 8.612.661,2523 | 151°32'22" | 5,856 m |
| 002 | 003 | 531.984,4502 | 8.612.654,5915 | 238°13'09" | 12,647 m |
| 003 | 004 | 531.984,1347 | 8.612.654,3961 | 238°13'06" | 0,371 m |
| 004 | 005 | 531.980,8149 | 8.612.658,5579 | 321°25'15" | 5,324 m |
| 005 | 006 | 531.992,0875 | 8.612.666,1821 | 55°55'39" | 13,609 m |
| 006 | 001 | 531.992,4102 | 8.612.666,4004 | 55°55'33" | 0,390 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 16 | Área Total: 92,29 metros² | Perímetro: 41,39 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 16, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, distante 0,39 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **92,29** (noventa e dois metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **41,39 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 16 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.989,1430** NY: **8.612.671,9891**), no azimute de **153°06'46"** com uma distância de **6,51 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.992,0875** NY: **8.612.666,1821**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **235°55'39"** com uma distância de **13,61 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.980,8149** NY: **8.612.658,5579**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **323°44'11"** com uma distância de **6,59 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.976,9147** NY: **8.612.663,8744**), confrontando com **Lote 42**, daí deflete à direita no azimute de **56°25'55"** com uma distância de **14,68 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.989,1430** NY: **8.612.671,9891**), confrontando com **Lote 17**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.992,0875 | 8.612.666,1821 | 153°06'46" | 6,511 m |
| 002 | 003 | 531.980,8149 | 8.612.658,5579 | 235°55'39" | 13,609 m |
| 003 | 004 | 531.976,9147 | 8.612.663,8744 | 323°44'11" | 6,594 m |
| 004 | 001 | 531.989,1430 | 8.612.671,9891 | 56°25'55" | 14,676 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 17 | Área Total: 108,40 metros² | Perímetro: 47,67 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 17, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, distante 0,80 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **108,40** (cento e oito metros quadrados e quarenta decímetros quadrados) e um perímetro de **47,67 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 17 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.986,4367** NY: **8.612.677,3296**), no azimute de **153°07'34"** com uma distância de **5,99 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.989,1430** NY: **8.612.671,9891**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **236°25'55"** com uma distância de **14,68 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.976,9147** NY: **8.612.663,8744**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **238°14'26"** com uma distância de **2,34 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.974,9255** NY: **8.612.662,6430**), confrontando com **Lote 42**, daí deflete à direita no azimute de **320°21'47"** com uma distância de **6,28 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.970,9201** NY: **8.612.667,4784**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à direita no azimute de **57°35'21"** com uma distância de **18,38 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.986,4367** NY: **8.612.677,3296**), confrontando com **Lote 18**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.989,1430 | 8.612.671,9891 | 153°07'34" | 5,987 m |
| 002 | 003 | 531.976,9147 | 8.612.663,8744 | 236°25'55" | 14,676 m |
| 003 | 004 | 531.974,9255 | 8.612.662,6430 | 238°14'26" | 2,339 m |
| 004 | 005 | 531.970,9201 | 8.612.667,4784 | 320°21'47" | 6,279 m |
| 005 | 001 | 531.986,4367 | 8.612.677,3296 | 57°35'21" | 18,380 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 18 | Área Total: 109,09 metros² | Perímetro: 51,07 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 18, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **109,09** (cento e nove metros quadrados e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **51,07 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 18 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.984,8579** NY: **8.612.682,8146**), no azimute de **155°59'25"** com uma distância de **5,54 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.987,1132** NY: **8.612.677,7514**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **238°03'40"** com uma distância de **0,80 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.986,4367** NY: **8.612.677,3296**), confrontando com **Rua C,** daí deflete à esquerda no azimute de **237°35'21"** com uma distância de **18,38 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.970,9201** NY: **8.612.667,4784**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **318°23'55"** com uma distância de **0,60 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.970,5217** NY: **8.612.667,9271**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à esquerda no azimute de **318°23'51"** com uma distância de **4,89 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.967,2755** NY: **8.612.671,5831**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à direita no azimute de **57°20'44"** com uma distância de **0,99 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.968,1080** NY: **8.612.672,1167**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **57°26'03"** com uma distância de **19,87 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.984,8579** NY: **8.612.682,8146**), confrontando com **Lote 19**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.987,1132 | 8.612.677,7514 | 155°59'25" | 5,543 m |
| 002 | 003 | 531.986,4367 | 8.612.677,3296 | 238°03'40" | 0,797 m |
| 003 | 004 | 531.970,9201 | 8.612.667,4784 | 237°35'21" | 18,380 m |
| 004 | 005 | 531.970,5217 | 8.612.667,9271 | 318°23'55" | 0,600 m |
| 005 | 006 | 531.967,2755 | 8.612.671,5831 | 318°23'51" | 4,889 m |
| 006 | 007 | 531.968,1080 | 8.612.672,1167 | 57°20'44" | 0,989 m |
| 007 | 001 | 531.984,8579 | 8.612.682,8146 | 57°26'03" | 19,875 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 19 | Área Total: 116,04 metros² | Perímetro: 52,39 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 19, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, distante 5,54 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **116,04** (cento e dezesseis metros quadrados e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **52,39 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 19 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.982,4222** NY: **8.612.688,0109**), no azimute de **154°53'07"** com uma distância de **5,74 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.984,8579** NY: **8.612.682,8146**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **237°26'03"** com uma distância de **19,87 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.968,1080** NY: **8.612.672,1167**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.968,1080** NY: **8.612.672,1167**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **322°17'48"** com uma distância de **5,65 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.964,6503** NY: **8.612.676,5899**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **57°16'25"** com uma distância de **21,13 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.982,4222** NY: **8.612.688,0109**), confrontando com **Lote 20**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.984,8579 | 8.612.682,8146 | 154°53'09" | 5,739 m |
| 002 | 003 | 531.968,1080 | 8.612.672,1167 | 237°26'03" | 19,875 m |
| 003 | 004 | 531.964,6503 | 8.612.676,5899 | 322°17'48" | 5,654 m |
| 004 | 001 | 531.982,4222 | 8.612.688,0109 | 57°16'24" | 21,125 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 20 | Área Total: 116,15 metros² | Perímetro: 54,09 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 20, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, distante 11,28 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **116,15** (cento e dezesseis metros quadrados e quinze decímetros quadrados) e um perímetro de **54,09 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 20 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.979,9549** NY: **8.612.692,6063**), no azimute de **151°46'07"** com uma distância de **5,22 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.982,4222** NY: **8.612.688,0109**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **237°16'25"** com uma distância de **21,13 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.964,6503** NY: **8.612.676,5899**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **320°42'17"** com uma distância de **1,69 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.963,5769** NY: **8.612.677,9016**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **320°42'18"** com uma distância de **3,01 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.961,6723** NY: **8.612.680,2289**), confrontando com **Lote 38**, daí deflete à direita no azimute de **320°42'21"** com uma distância de **0,87 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.961,1235** NY: **8.612.680,8995**), confrontando com **Lote 37**, daí deflete à direita no azimute de **58°07'56"** com uma distância de **22,17 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.979,9549** NY: **8.612.692,6063**), confrontando com **Lote 21.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.982,4222 | 8.612.688,0109 | 151°46'07" | 5,216 m |
| 002 | 003 | 531.964,6503 | 8.612.676,5899 | 237°16'25" | 21,125 m |
| 003 | 004 | 531.963,5769 | 8.612.677,9016 | 320°42'17" | 1,695 m |
| 004 | 005 | 531.961,6723 | 8.612.680,2289 | 320°42'18" | 3,007 m |
| 005 | 006 | 531.961,1235 | 8.612.680,8995 | 320°42'21" | 0,867 m |
| 006 | 001 | 531.979,9549 | 8.612.692,6063 | 58°07'56" | 22,174 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 21 | Área Total: 126,33 metros² | Perímetro: 56,49 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 21, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **126,33** (cento e vinte e seis metros quadrados e trinta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **56,49 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 21 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.977,5141** NY: **8.612.697,2089**), no azimute de **152°03'43"** com uma distância de **5,21 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.979,9549** NY: **8.612.692,6063**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **238°07'56"** com uma distância de **22,17 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.961,1235** NY: **8.612.680,8995**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **316°43'36"** com uma distância de **5,48 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.957,3684** NY: **8.612.684,8881**), confrontando com **Lote 37**, daí deflete à direita no azimute de **54°42'01"** com uma distância de **6,81 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.962,9300** NY: **8.612.688,8259**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **60°06'34"** com uma distância de **16,82 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.977,5141** NY: **8.612.697,2089**), confrontando com **Lote 22**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.979,9549 | 8.612.692,6063 | 152°03'43" | 5,210 m |
| 002 | 003 | 531.961,1235 | 8.612.680,8995 | 238°07'56" | 22,174 m |
| 003 | 004 | 531.957,3684 | 8.612.684,8881 | 316°43'36" | 5,478 m |
| 004 | 005 | 531.962,9300 | 8.612.688,8259 | 54°42'01" | 6,815 m |
| 005 | 001 | 531.977,5141 | 8.612.697,2089 | 60°06'34" | 16,822 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 22 | Área Total: 132,85 metros² | Perímetro: 59,74 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 22, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **132,85** (cento e trinta e dois metros quadrados e oitenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **59,74 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 22 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.974,7840** NY: **8.612.702,2021**), no azimute de **151°19'56"** com uma distância de **5,69 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.977,5141** NY: **8.612.697,2089**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **240°06'34"** com uma distância de **16,82 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.962,9300** NY: **8.612.688,8259**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à esquerda no azimute de **234°42'01"** com uma distância de **6,81 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.957,3684** NY: **8.612.684,8881**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **315°14'00"** com uma distância de **5,29 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.953,6438** NY: **8.612.688,6432**), confrontando com **Lote 36**, daí deflete à direita no azimute de **54°13'31"** com uma distância de **9,13 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.961,0525** NY: **8.612.693,9815**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à direita no azimute de **59°05'32"** com uma distância de **16,00 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.974,7840** NY: **8.612.702,2021**), confrontando com **Lote 23**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.977,5141 | 8.612.697,2089 | 151°19'56" | 5,691 m |
| 002 | 003 | 531.962,9300 | 8.612.688,8259 | 240°06'34" | 16,822 m |
| 003 | 004 | 531.957,3684 | 8.612.684,8881 | 234°42'01" | 6,815 m |
| 004 | 005 | 531.953,6438 | 8.612.688,6432 | 315°14'00" | 5,289 m |
| 005 | 006 | 531.961,0525 | 8.612.693,9815 | 54°13'31" | 9,132 m |
| 006 | 001 | 531.974,7840 | 8.612.702,2021 | 59°05'32" | 16,004 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 23 | Área Total: 224,76 metros² | Perímetro: 70,33 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 23, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **224,76** (duzentos e vinte e quatro metros quadrados e setenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **70,33 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 23 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.971,4957** NY: **8.612.708,9715**), no azimute de **154°05'30"** com uma distância de **7,53 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.974,7840** NY: **8.612.702,2021**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **239°05'32"** com uma distância de **16,00 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.961,0525** NY: **8.612.693,9815**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à esquerda no azimute de **234°13'31"** com uma distância de **9,13 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.953,6438** NY: **8.612.688,6432**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **320°17'46"** com uma distância de **5,99 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.949,8180** NY: **8.612.693,2507**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à esquerda no azimute de **320°17'45"** com uma distância de **3,33 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.947,6932** NY: **8.612.695,8097**), confrontando com **Lote 34**, daí deflete à direita no azimute de **320°17'46"** com uma distância de **0,95 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.947,0875** NY: **8.612.696,5390**), confrontando com **Lote 33**, daí deflete à direita no azimute de **63°00'28"** com uma distância de **13,42 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.959,0461** NY: **8.612.702,6302**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **63°00'28"** com uma distância de **12,97 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **531.970,5992** NY: **8.612.708,5148**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à esquerda no azimute de **63°00'24"** com uma distância de **1,01 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.971,4957** NY: **8.612.708,9715**), confrontando com **Rua C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.974,7840 | 8.612.702,2021 | 154°05'30" | 7,526 m |
| 002 | 003 | 531.961,0525 | 8.612.693,9815 | 239°05'32" | 16,004 m |
| 003 | 004 | 531.953,6438 | 8.612.688,6432 | 234°13'31" | 9,132 m |
| 004 | 005 | 531.949,8180 | 8.612.693,2507 | 320°17'46" | 5,989 m |
| 005 | 006 | 531.947,6932 | 8.612.695,8097 | 320°17'45" | 3,326 m |
| 006 | 007 | 531.947,0875 | 8.612.696,5390 | 320°17'46" | 0,948 m |
| 007 | 008 | 531.959,0461 | 8.612.702,6302 | 63°00'28" | 13,420 m |
| 008 | 009 | 531.970,5992 | 8.612.708,5148 | 63°00'28" | 12,965 m |
| 009 | 001 | 531.971,4957 | 8.612.708,9715 | 63°00'24" | 1,006 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 24 | Área Total: 126,33 metros² | Perímetro: 56,49 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 24, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **99,99** (noventa e nove metros quadrados e noventa e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **41,49 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 24 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.967,7914** NY: **8.612.714,8985**), no azimute de **156°15'30"** com uma distância de **6,97 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.970,5992** NY: **8.612.708,5148**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **243°00'28"** com uma distância de **12,97 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.959,0461** NY: **8.612.702,6302**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à direita no azimute de **334°29'16"** com uma distância de **8,33 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.955,4604** NY: **8.612.710,1437**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **68°54'49"** com uma distância de **13,22 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.967,7914** NY: **8.612.714,8985**), confrontando com **Lote 25**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.970,5992 | 8.612.708,5148 | 156°15'30" | 6,974 m |
| 002 | 003 | 531.959,0461 | 8.612.702,6302 | 243°00'28" | 12,965 m |
| 003 | 004 | 531.955,4604 | 8.612.710,1437 | 334°29'16" | 8,325 m |
| 004 | 001 | 531.967,7914 | 8.612.714,8985 | 68°54'49" | 13,216 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 25 | Área Total: 116,15 metros² | Perímetro: 54,09 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 25, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **110,66** (cento e dez metros quadrados e sessenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **44,93 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 25 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.967,5275** NY: **8.612.722,2006**), no azimute de **164°27'21"** com uma distância de **6,97 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.969,3949** NY: **8.612.715,4871**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **249°50'32"** com uma distância de **1,71 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.967,7914** NY: **8.612.714,8985**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à esquerda no azimute de **248°54'49"** com uma distância de **13,22 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.955,4604** NY: **8.612.710,1437**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à direita no azimute de **341°12'28"** com uma distância de **7,72 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.952,9739** NY: **8.612.717,4509**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **71°55'31"** com uma distância de **14,27 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.966,5425** NY: **8.612.721,8792**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à esquerda no azimute de **71°55'30"** com uma distância de **1,04 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.967,5275** NY: **8.612.722,2006**), confrontando com **Rua C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.969,3949 | 8.612.715,4871 | 164°27'21" | 6,968 m |
| 002 | 003 | 531.967,7914 | 8.612.714,8985 | 249°50'32" | 1,708 m |
| 003 | 004 | 531.955,4604 | 8.612.710,1437 | 248°54'49" | 13,216 m |
| 004 | 005 | 531.952,9739 | 8.612.717,4509 | 341°12'28" | 7,719 m |
| 005 | 006 | 531.966,5425 | 8.612.721,8792 | 71°55'31" | 14,273 m |
| 006 | 001 | 531.967,5275 | 8.612.722,2006 | 71°55'30" | 1,036 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 26 | Área Total: 89,79 metros² | Perímetro: 41,13 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 26, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **89,79** (oitenta e nove metros quadrados e setenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **41,13 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 26 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.964,5998** NY: **8.612.728,0276**), no azimute de **162°27'53"** com uma distância de **6,45 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.966,5425** NY: **8.612.721,8792**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **251°55'31"** com uma distância de **14,27 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.952,9739** NY: **8.612.717,4509**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à direita no azimute de **342°33'56"** com uma distância de **6,14 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.951,1345** NY: **8.612.723,3082**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **70°41'06"** com uma distância de **14,27 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.964,5998** NY: **8.612.728,0276**), confrontando com **Beco do Funil**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.966,5425 | 8.612.721,8792 | 162°27'53" | 6,448 m |
| 002 | 003 | 531.952,9739 | 8.612.717,4509 | 251°55'31" | 14,273 m |
| 003 | 004 | 531.951,1345 | 8.612.723,3082 | 342°33'56" | 6,139 m |
| 004 | 001 | 531.964,5998 | 8.612.728,0276 | 70°41'06" | 14,268 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 27 | Área Total: 73,10 metros² | Perímetro: 35,82 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 27, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, distante 14,27 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **73,10** (setenta e três metros quadrados e dez decímetros quadrados) e um perímetro de **35,82 m**.

Para quem do Beco do Funil olha para o lote 27 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.940,0007** NY: **8.612.719,4058**), no azimute de **70°41'05"** com uma distância de **11,80 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.951,1345** NY: **8.612.723,3082**), confrontando com **Beco do Funil**, daí deflete à direita no azimute de **162°33'56"** com uma distância de **6,14 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.952,9739** NY: **8.612.717,4509**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **249°01'03"** com uma distância de **11,41 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.942,3226** NY: **8.612.713,3660**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **338°58'17"** com uma distância de **6,47 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.940,0007** NY: **8.612.719,4058**), confrontando com **Lote 28**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.951,1345 | 8.612.723,3082 | 70°41'05" | 11,798 m |
| 002 | 003 | 531.952,9739 | 8.612.717,4509 | 162°33'56" | 6,139 m |
| 003 | 004 | 531.942,3226 | 8.612.713,3660 | 249°01'03" | 11,408 m |
| 004 | 001 | 531.940,0007 | 8.612.719,4058 | 338°58'17" | 6,471 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 28 | Área Total: 33,23 metros² | Perímetro: 23,20 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 28, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, distante 23,58 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **33,23** (trinta e três metros quadrados e vinte e três decímetros quadrados) e um perímetro de **23,20 m**.

Para quem do Beco do Funil olha para o lote 28 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.935,3110** NY: **8.612.717,6312**), no azimute de **69°16'21"** com uma distância de **5,01 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.940,0007** NY: **8.612.719,4058**), confrontando com **Beco do Funil**, daí deflete à direita no azimute de **158°58'17"** com uma distância de **6,47 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.942,3226** NY: **8.612.713,3660**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **249°54'00"** com uma distância de **5,30 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.937,3444** NY: **8.612.711,5442**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **341°31'40"** com uma distância de **3,84 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.936,1288** NY: **8.612.715,1832**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à direita no azimute de **341°31'41"** com uma distância de **2,58 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.935,3110** NY: **8.612.717,6312**), confrontando com **Lote 29**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.940,0007 | 8.612.719,4058 | 69°16'21" | 5,014 m |
| 002 | 003 | 531.942,3226 | 8.612.713,3660 | 158°58'17" | 6,471 m |
| 003 | 004 | 531.937,3444 | 8.612.711,5442 | 249°54'00" | 5,301 m |
| 004 | 005 | 531.936,1288 | 8.612.715,1832 | 341°31'40" | 3,837 m |
| 005 | 001 | 531.935,3110 | 8.612.717,6312 | 341°31'41" | 2,581 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 29 | Área Total: 99,14 metros² | Perímetro: 53,30 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 29, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **99,14** (noventa e nove metros quadrados e quatorze decímetros quadrados) e um perímetro de **53,30 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 29 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.917,0315** NY: **8.612.703,4657**), no azimute de **325°14'17"** com uma distância de **4,73 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.914,3367** NY: **8.612.707,3485**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **58°19'17"** com uma distância de **15,23 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.927,2991** NY: **8.612.715,3475**), confrontando com **Beco do Funil**, daí deflete à direita no azimute de **75°43'15"** com uma distância de **7,09 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.934,1680** NY: **8.612.717,0957**), confrontando com **Beco do Funil**, daí deflete à esquerda no azimute de **64°53'55"** com uma distância de **1,26 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.935,3110** NY: **8.612.717,6312**), confrontando com **Beco do Funil**, daí deflete à direita no azimute de **161°31'41"** com uma distância de **2,58 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.936,1288** NY: **8.612.715,1832**), confrontando com **Lote 28**, daí deflete à direita no azimute de **238°28'04"** com uma distância de **22,41 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.917,0315** NY: **8.612.703,4657**), confrontando com **Lote 30**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.914,3367 | 8.612.707,3485 | 325°14'17" | 4,726 m |
| 002 | 003 | 531.927,2991 | 8.612.715,3475 | 58°19'17" | 15,232 m |
| 003 | 004 | 531.934,1680 | 8.612.717,0957 | 75°43'15" | 7,088 m |
| 004 | 005 | 531.935,3110 | 8.612.717,6312 | 64°53'55" | 1,262 m |
| 005 | 006 | 531.936,1288 | 8.612.715,1832 | 161°31'41" | 2,581 m |
| 006 | 001 | 531.917,0315 | 8.612.703,4657 | 238°28'04" | 22,406 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 30 | Área Total: 136,84 metros² | Perímetro: 56,72 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 30, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **136,84** (cento e trinta e seis metros quadrados e oitenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **56,72 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 30 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.920,3079** NY: **8.612.698,0909**), no azimute de **326°30'29"** com uma distância de **6,25 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.916,8590** NY: **8.612.703,3033**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **46°44'29"** com uma distância de **0,24 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.917,0315** NY: **8.612.703,4657**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **58°28'04"** com uma distância de **22,41 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.936,1288** NY: **8.612.715,1832**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à direita no azimute de **161°31'40"** com uma distância de **3,84 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.937,3444** NY: **8.612.711,5442**), confrontando com **Lote 28**, daí deflete à direita no azimute de **163°15'47"** com uma distância de **3,19 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.938,2631** NY: **8.612.708,4894**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **245°40'54"** com uma distância de **5,56 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.933,1987** NY: **8.612.706,2008**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à esquerda no azimute de **237°49'30"** com uma distância de **14,21 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.921,1752** NY: **8.612.698,6365**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à direita no azimute de **237°49'30"** com uma distância de **1,02 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.920,3079** NY: **8.612.698,0909**), confrontando com **Rua M**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.916,8590 | 8.612.703,3033 | 326°30'29" | 6,250 m |
| 002 | 003 | 531.917,0315 | 8.612.703,4657 | 46°44'29" | 0,237 m |
| 003 | 004 | 531.936,1288 | 8.612.715,1832 | 58°28'04" | 22,406 m |
| 004 | 005 | 531.937,3444 | 8.612.711,5442 | 161°31'40" | 3,837 m |
| 005 | 006 | 531.938,2631 | 8.612.708,4894 | 163°15'47" | 3,190 m |
| 006 | 007 | 531.933,1987 | 8.612.706,2008 | 245°40'54" | 5,557 m |
| 007 | 008 | 531.921,1752 | 8.612.698,6365 | 237°49'30" | 14,205 m |
| 008 | 001 | 531.920,3079 | 8.612.698,0909 | 237°49'30" | 1,025 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 31 | Área Total: 146,59 metros² | Perímetro: 53,94 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 31, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **146,59** (cento e quarenta e seis metros quadrados e cinquenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **53,94 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 31 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.925,9118** NY: **8.612.692,2156**), no azimute de **323°35'03"** com uma distância de **7,98 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.921,1752** NY: **8.612.698,6365**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **57°49'30"** com uma distância de **14,21 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.933,1987** NY: **8.612.706,2008**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à direita no azimute de **65°40'54"** com uma distância de **5,56 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.938,2631** NY: **8.612.708,4894**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à direita no azimute de **141°51'11"** com uma distância de **6,38 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.942,2008** NY: **8.612.703,4758**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **235°20'41"** com uma distância de **18,96 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.926,6074** NY: **8.612.692,6964**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à esquerda no azimute de **235°20'41"** com uma distância de **0,85 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.925,9118** NY: **8.612.692,2156**), confrontando com **Rua M**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.921,1752 | 8.612.698,6365 | 323°35'03" | 7,979 m |
| 002 | 003 | 531.933,1987 | 8.612.706,2008 | 57°49'30" | 14,205 m |
| 003 | 004 | 531.938,2631 | 8.612.708,4894 | 65°40'54" | 5,557 m |
| 004 | 005 | 531.942,2008 | 8.612.703,4758 | 141°51'11" | 6,375 m |
| 005 | 006 | 531.926,6074 | 8.612.692,6964 | 235°20'41" | 18,957 m |
| 006 | 001 | 531.925,9118 | 8.612.692,2156 | 235°20'41" | 0,846 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 32 | Área Total: 107,48 metros² | Perímetro: 49,19 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 32, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **107,48** (cento e sete metros quadrados e quarenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **49,19 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 32 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.930,1642** NY: **8.612.687,9784**), no azimute de **322°59'17"** com uma distância de **5,91 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.926,6074** NY: **8.612.692,6964**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **55°20'41"** com uma distância de **18,96 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.942,2008** NY: **8.612.703,4758**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à direita no azimute de **143°56'56"** com uma distância de **5,47 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.945,4181** NY: **8.612.699,0560**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **234°00'44"** com uma distância de **18,33 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.930,5887** NY: **8.612.688,2867**), confrontando com **Lote 33**, daí deflete à esquerda no azimute de **234°00'33"** com uma distância de **0,52 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.930,1642** NY: **8.612.687,9784**), confrontando com **Rua M**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.926,6074 | 8.612.692,6964 | 322°59'17" | 5,909 m |
| 002 | 003 | 531.942,2008 | 8.612.703,4758 | 55°20'41" | 18,957 m |
| 003 | 004 | 531.945,4181 | 8.612.699,0560 | 143°56'56" | 5,467 m |
| 004 | 005 | 531.930,5887 | 8.612.688,2867 | 234°00'44" | 18,327 m |
| 005 | 001 | 531.930,1642 | 8.612.687,9784 | 234°00'33" | 0,525 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 33 | Área Total: 79,16 metros² | Perímetro: 45,46 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 33, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, distante 0,52 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **79,16** (setenta e nove metros quadrados e dezesseis decímetros quadrados) e um perímetro de **45,46 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 33 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.933,4423** NY: **8.612.684,3451**), no azimute de **324°05'45"** com uma distância de **4,87 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.930,5887** NY: **8.612.688,2867**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **54°00'44"** com uma distância de **18,33 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.945,4181** NY: **8.612.699,0560**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à direita no azimute de **146°26'38"** com uma distância de **3,02 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.947,0875** NY: **8.612.696,5390**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **140°17'46"** com uma distância de **0,95 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.947,6932** NY: **8.612.695,8097**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à direita no azimute de **232°46'52"** com uma distância de **5,67 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.943,1751** NY: **8.612.692,3780**), confrontando com **Lote 34**, daí deflete à esquerda no azimute de **230°27'57"** com uma distância de **12,62 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.933,4423** NY: **8.612.684,3451**), confrontando com **Lote 34**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.930,5887 | 8.612.688,2867 | 324°05'45" | 4,866 m |
| 002 | 003 | 531.945,4181 | 8.612.699,0560 | 54°00'44" | 18,327 m |
| 003 | 004 | 531.947,0875 | 8.612.696,5390 | 146°26'38" | 3,020 m |
| 004 | 005 | 531.947,6932 | 8.612.695,8097 | 140°17'46" | 0,948 m |
| 005 | 006 | 531.943,1751 | 8.612.692,3780 | 232°46'52" | 5,674 m |
| 006 | 001 | 531.933,4423 | 8.612.684,3451 | 230°27'57" | 12,620 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 34 | Área Total: 87,45 metros² | Perímetro: 46,02 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 34, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, distante 5,37 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **87,45** (oitenta e sete metros quadrados e quarenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **46,02 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 34 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.937,4917** NY: **8.612.679,7578**), no azimute de **318°33'50"** com uma distância de **6,12 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.933,4423** NY: **8.612.684,3451**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **50°27'57"** com uma distância de **12,62 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.943,1751** NY: **8.612.692,3780**), confrontando com **Lote 33**, daí deflete à direita no azimute de **52°46'52"** com uma distância de **5,67 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.947,6932** NY: **8.612.695,8097**), confrontando com **Lote 33**, daí deflete à direita no azimute de **140°17'45"** com uma distância de **3,33 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.949,8180** NY: **8.612.693,2507**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à direita no azimute de **222°24'46"** com uma distância de **18,28 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.937,4917** NY: **8.612.679,7578**), confrontando com **Lote 35**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.933,4423 | 8.612.684,3451 | 318°33'50" | 6,119 m |
| 002 | 003 | 531.943,1751 | 8.612.692,3780 | 50°27'57" | 12,620 m |
| 003 | 004 | 531.947,6932 | 8.612.695,8097 | 52°46'52" | 5,674 m |
| 004 | 005 | 531.949,8180 | 8.612.693,2507 | 140°17'45" | 3,326 m |
| 005 | 001 | 531.937,4917 | 8.612.679,7578 | 222°24'46" | 18,276 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 35 | Área Total: 101,36 metros² | Perímetro: 47,20 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 35, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **101,36** (cento e um metros quadrados e trinta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **47,20 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 35 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.941,3889** NY: **8.612.676,0636**), no azimute de **313°28'07"** com uma distância de **5,37 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.937,4917** NY: **8.612.679,7578**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **42°24'46"** com uma distância de **18,28 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.949,8180** NY: **8.612.693,2507**), confrontando com **Lote 34**, daí deflete à direita no azimute de **140°17'46"** com uma distância de **5,99 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.953,6438** NY: **8.612.688,6432**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à direita no azimute de **224°15'03"** com uma distância de **15,44 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.942,8706** NY: **8.612.677,5845**), confrontando com **Lote 36**, daí deflete à esquerda no azimute de **224°15'03"** com uma distância de **2,12 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.941,3889** NY: **8.612.676,0636**), confrontando com **Rua M (Rua do Funil)**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.937,4917 | 8.612.679,7578 | 313°28'07" | 5,370 m |
| 002 | 003 | 531.949,8180 | 8.612.693,2507 | 42°24'46" | 18,276 m |
| 003 | 004 | 531.953,6438 | 8.612.688,6432 | 140°17'46" | 5,989 m |
| 004 | 005 | 531.942,8706 | 8.612.677,5845 | 224°15'03" | 15,439 m |
| 005 | 001 | 531.941,3889 | 8.612.676,0636 | 224°15'03" | 2,123 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 36 | Área Total: 80,38 metros² | Perímetro: 41,43 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 36, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, distante 2,12 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **80,38** (oitenta metros quadrados e trinta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **41,43 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 36 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.946,2904** NY: **8.612.673,8499**), no azimute de **317°31'08"** com uma distância de **5,06 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.942,8706** NY: **8.612.677,5845**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **44°15'03"** com uma distância de **15,44 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.953,6438** NY: **8.612.688,6432**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à direita no azimute de **135°14'00"** com uma distância de **5,29 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.957,3684** NY: **8.612.684,8881**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **225°06'11"** com uma distância de **15,64 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.946,2904** NY: **8.612.673,8499**), confrontando com **Lote 37**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.942,8706 | 8.612.677,5845 | 317°31'08" | 5,064 m |
| 002 | 003 | 531.953,6438 | 8.612.688,6432 | 44°15'03" | 15,439 m |
| 003 | 004 | 531.957,3684 | 8.612.684,8881 | 135°14'00" | 5,289 m |
| 004 | 001 | 531.946,2904 | 8.612.673,8499 | 225°06'11" | 15,639 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 37 | Área Total: 110,69 metros² | Perímetro: 51,24 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 37, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **110,69** (cento e dez metros quadrados e sessenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **51,24 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 37 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.946,3822** NY: **8.612.667,3456**), no azimute de **318°35'48"** com uma distância de **5,03 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.943,0534** NY: **8.612.671,1210**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **49°52'09"** com uma distância de **4,23 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.946,2904** NY: **8.612.673,8499**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à esquerda no azimute de **45°06'11"** com uma distância de **15,64 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.957,3684** NY: **8.612.684,8881**), confrontando com **Lote 36**, daí deflete à direita no azimute de **136°43'36"** com uma distância de **5,48 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.961,1235** NY: **8.612.680,8995**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **140°42'21"** com uma distância de **0,87 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.961,6723** NY: **8.612.680,2289**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **229°52'58"** com uma distância de **17,56 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.948,2441** NY: **8.612.668,9145**), confrontando com **Lote 38**, daí deflete à esquerda no azimute de **229°52'57"** com uma distância de **2,43 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.946,3822** NY: **8.612.667,3456**), confrontando com **Rua M**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.943,0534 | 8.612.671,1210 | 318°35'48" | 5,033 m |
| 002 | 003 | 531.946,2904 | 8.612.673,8499 | 49°52'09" | 4,234 m |
| 003 | 004 | 531.957,3684 | 8.612.684,8881 | 45°06'11" | 15,639 m |
| 004 | 005 | 531.961,1235 | 8.612.680,8995 | 136°43'36" | 5,478 m |
| 005 | 006 | 531.961,6723 | 8.612.680,2289 | 140°42'21" | 0,867 m |
| 006 | 007 | 531.948,2441 | 8.612.668,9145 | 229°52'58" | 17,559 m |
| 007 | 001 | 531.946,3822 | 8.612.667,3456 | 229°52'57" | 2,435 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 38 | Área Total: 57,12 metros² | Perímetro: 41,57 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 38, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, distante 1,89 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **57,12** (cinquenta e sete metros quadrados e doze decímetros quadrados) e um perímetro de **41,57 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 38 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.950,5331** NY: **8.612.666,2496**), no azimute de **319°20'21"** com uma distância de **3,51 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.948,2441** NY: **8.612.668,9145**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **49°52'58"** com uma distância de **17,56 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.961,6723** NY: **8.612.680,2289**), confrontando com **Lote 37**, daí deflete à direita no azimute de **140°42'18"** com uma distância de **3,01 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.963,5769** NY: **8.612.677,9016**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **228°13'32"** com uma distância de **17,49 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.950,5331** NY: **8.612.666,2496**), confrontando com **Lote 39**..

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.948,2441 | 8.612.668,9145 | 319°20'21" | 3,513 m |
| 002 | 003 | 531.961,6723 | 8.612.680,2289 | 49°52'58" | 17,559 m |
| 003 | 004 | 531.963,5769 | 8.612.677,9016 | 140°42'18" | 3,007 m |
| 004 | 001 | 531.950,5331 | 8.612.666,2496 | 228°13'32" | 17,490 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 39 | Área Total: 128,78 metros² | Perímetro: 51,96 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 39, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **128,78** (cento e vinte e oito metros quadrados e setenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **51,96 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 39 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.953,1160** NY: **8.612.660,3277**), no azimute de **319°26'42"** com uma distância de **6,16 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.949,1123** NY: **8.612.665,0063**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **48°48'51"** com uma distância de **1,89 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.950,5331** NY: **8.612.666,2496**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à esquerda no azimute de **48°13'32"** com uma distância de **17,49 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.963,5769** NY: **8.612.677,9016**), confrontando com **Lote 38**, daí deflete à direita no azimute de **140°42'17"** com uma distância de **1,69 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.964,6503** NY: **8.612.676,5899**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **142°17'48"** com uma distância de **5,65 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.968,1080** NY: **8.612.672,1167**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.968,1080** NY: **8.612.672,1167**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **237°20'44"** com uma distância de **0,99 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.967,2755** NY: **8.612.671,5831**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à esquerda no azimute de **231°31'07"** com uma distância de **18,09 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.953,1160** NY: **8.612.660,3277**), confrontando com **Lote 40**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.949,1123 | 8.612.665,0063 | 319°26'41" | 6,158 m |
| 002 | 003 | 531.950,5331 | 8.612.666,2496 | 48°48'42" | 1,888 m |
| 003 | 004 | 531.963,5769 | 8.612.677,9016 | 48°13'32" | 17,490 m |
| 004 | 005 | 531.964,6503 | 8.612.676,5899 | 140°42'20" | 1,695 m |
| 005 | 006 | 531.968,1080 | 8.612.672,1167 | 142°17'48" | 5,654 m |
| 006 | 007 | 531.967,2755 | 8.612.671,5831 | 237°20'30" | 0,989 m |
| 007 | 001 | 531.953,1160 | 8.612.660,3277 | 231°31'08" | 18,088 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 40 | Área Total: 102,05 metros² | Perímetro: 47,58 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 40, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, distante 6,16 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **102,05** (cento e dois metros quadrados e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **47,58 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 40 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.957,1959** NY: **8.612.655,4562**), no azimute de **320°03'14"** com uma distância de **6,35 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.953,1160** NY: **8.612.660,3277**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **51°31'07"** com uma distância de **18,09 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.967,2755** NY: **8.612.671,5831**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **138°23'51"** com uma distância de **4,89 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.970,5217** NY: **8.612.667,9271**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **226°53'52"** com uma distância de **18,25 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.957,1959** NY: **8.612.655,4562**), confrontando com **Lote 41**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.953,1160 | 8.612.660,3277 | 320°03'14" | 6,354 m |
| 002 | 003 | 531.967,2755 | 8.612.671,5831 | 51°31'07" | 18,088 m |
| 003 | 004 | 531.970,5217 | 8.612.667,9271 | 138°23'51" | 4,889 m |
| 004 | 001 | 531.957,1959 | 8.612.655,4562 | 226°53'52" | 18,251 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 41 | Área Total: 133,28 metros² | Perímetro: 52,07 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 41, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **133,28** (cento e trinta e três metros quadrados e vinte e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **52,07 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 41 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.961,8847** NY: **8.612.649,9834**), no azimute de **319°24'43"** com uma distância de **7,21 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.957,1959** NY: **8.612.655,4562**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **46°53'52"** com uma distância de **18,25 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.970,5217** NY: **8.612.667,9271**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à direita no azimute de **138°23'55"** com uma distância de **0,60 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.970,9201** NY: **8.612.667,4784**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **140°21'47"** com uma distância de **6,28 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.974,9255** NY: **8.612.662,6430**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **233°54'00"** com uma distância de **3,29 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.972,2635** NY: **8.612.660,7019**), confrontando com **Lote 42**, daí deflete à esquerda no azimute de **132°58'39"** com uma distância de **1,42 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.973,3022** NY: **8.612.659,7339**), confrontando com **Lote 42**, daí deflete à direita no azimute de **230°25'42"** com uma distância de **9,98 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.965,6099** NY: **8.612.653,3767**), confrontando com **Lote 42**, daí deflete à esquerda no azimute de **227°40'08"** com uma distância de **5,04 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.961,8847** NY: **8.612.649,9834**), confrontando com **Rua M (Rua do Funil)**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.957,1959 | 8.612.655,4562 | 319°24'43" | 7,207 m |
| 002 | 003 | 531.970,5217 | 8.612.667,9271 | 46°53'52" | 18,251 m |
| 003 | 004 | 531.970,9201 | 8.612.667,4784 | 138°23'55" | 0,600 m |
| 004 | 005 | 531.974,9255 | 8.612.662,6430 | 140°21'47" | 6,279 m |
| 005 | 006 | 531.972,2635 | 8.612.660,7019 | 233°54'00" | 3,295 m |
| 006 | 007 | 531.973,3022 | 8.612.659,7339 | 132°58'39" | 1,420 m |
| 007 | 008 | 531.965,6099 | 8.612.653,3767 | 230°25'42" | 9,979 m |
| 008 | 001 | 531.961,8847 | 8.612.649,9834 | 227°40'08" | 5,039 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 42 | Área Total: 83,67 metros² | Perímetro: 43,28 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 42, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **83,67** (oitenta e três metros quadrados e sessenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **43,28 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 42 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.968,2785** NY: **8.612.649,8692**), no azimute de **322°44'05"** com uma distância de **4,41 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.965,6099** NY: **8.612.653,3767**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **50°25'42"** com uma distância de **9,98 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.973,3022** NY: **8.612.659,7339**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à esquerda no azimute de **312°58'39"** com uma distância de **1,42 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.972,2635** NY: **8.612.660,7019**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à direita no azimute de **53°54'00"** com uma distância de **3,29 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.974,9255** NY: **8.612.662,6430**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à direita no azimute de **58°14'26"** com uma distância de **2,34 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.976,9147** NY: **8.612.663,8744**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **143°44'11"** com uma distância de **6,59 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.980,8149** NY: **8.612.658,5579**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **235°22'23"** com uma distância de **14,05 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.969,2511** NY: **8.612.650,5726**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à esquerda no azimute de **234°07'33"** com uma distância de **1,20 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.968,2785** NY: **8.612.649,8692**), confrontando com **Rua M**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.965,6099 | 8.612.653,3767 | 322°44'05" | 4,407 m |
| 002 | 003 | 531.973,3022 | 8.612.659,7339 | 50°25'42" | 9,979 m |
| 003 | 004 | 531.972,2635 | 8.612.660,7019 | 312°58'39" | 1,420 m |
| 004 | 005 | 531.974,9255 | 8.612.662,6430 | 53°54'00" | 3,295 m |
| 005 | 006 | 531.976,9147 | 8.612.663,8744 | 58°14'26" | 2,339 m |
| 006 | 007 | 531.980,8149 | 8.612.658,5579 | 143°44'11" | 6,594 m |
| 007 | 008 | 531.969,2511 | 8.612.650,5726 | 235°22'23" | 14,053 m |
| 008 | 001 | 531.968,2785 | 8.612.649,8692 | 234°07'33" | 1,200 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 43 | Área Total: 74,64 metros² | Perímetro: 38,70 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 43, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, distante 1,20 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **74,64** (setenta e quatro metros quadrados e sessenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **38,70 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 43 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.972,6567** NY: **8.612.646,4318**), no azimute de **320°33'52"** com uma distância de **5,36 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.969,2511** NY: **8.612.650,5726**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **55°22'23"** com uma distância de **14,05 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.980,8149** NY: **8.612.658,5579**), confrontando com **Lote 42**, daí deflete à direita no azimute de **141°25'15"** com uma distância de **5,32 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.984,1347** NY: **8.612.654,3961**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **235°14'40"** com uma distância de **13,97 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.972,6567** NY: **8.612.646,4318**), confrontando com **Lote 44**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.969,2511 | 8.612.650,5726 | 320°33'52" | 5,361 m |
| 002 | 003 | 531.980,8149 | 8.612.658,5579 | 55°22'23" | 14,053 m |
| 003 | 004 | 531.984,1347 | 8.612.654,3961 | 141°25'15" | 5,324 m |
| 004 | 001 | 531.972,6567 | 8.612.646,4318 | 235°14'40" | 13,971 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 44 | Área Total: 72,05 metros² | Perímetro: 35,39 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 44, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, distante 4,39 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **82,32** (oitenta e dois metros quadrados e trinta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **40,15 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 44 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.976,5620** NY: **8.612.641,8979**), no azimute de **319°15'35"** com uma distância de **5,98 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.972,6567** NY: **8.612.646,4318**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **55°14'40"** com uma distância de **13,97 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.984,1347** NY: **8.612.654,3961**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à direita no azimute de **58°13'06"** com uma distância de **0,37 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.984,4502** NY: **8.612.654,5915**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **143°14'19"** com uma distância de **5,90 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.987,9801** NY: **8.612.649,8663**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **236°54'38"** com uma distância de **6,89 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.982,2042** NY: **8.612.646,1025**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à esquerda no azimute de **233°18'23"** com uma distância de **7,04 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.976,5620** NY: **8.612.641,8979**), confrontando com **Lote 45**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.972,6567 | 8.612.646,4318 | 319°15'35" | 5,984 m |
| 002 | 003 | 531.984,1347 | 8.612.654,3961 | 55°14'40" | 13,971 m |
| 003 | 004 | 531.984,4502 | 8.612.654,5915 | 58°13'06" | 0,371 m |
| 004 | 005 | 531.987,9801 | 8.612.649,8663 | 143°14'19" | 5,898 m |
| 005 | 006 | 531.982,2042 | 8.612.646,1025 | 236°54'38" | 6,894 m |
| 006 | 001 | 531.976,5620 | 8.612.641,8979 | 233°18'23" | 7,037 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 45 | Área Total: 41,94 metros² | Perímetro: 29,67 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 45, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **41,94** (quarenta e um metros quadrados e noventa e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **29,67 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 45 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.976,2922** NY: **8.612.636,5580**), no azimute de **309°51'37"** com uma distância de **4,24 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.973,0401** NY: **8.612.639,2734**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **53°18'23"** com uma distância de **4,39 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.976,5620** NY: **8.612.641,8979**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **53°18'23"** com uma distância de **7,04 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.982,2042** NY: **8.612.646,1025**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **143°03'21"** com uma distância de **3,52 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.984,3176** NY: **8.612.643,2922**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **230°00'00"** com uma distância de **10,48 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.976,2922** NY: **8.612.636,5580**), confrontando com **Lote 46**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.973,0401 | 8.612.639,2734 | 309°51'37" | 4,237 m |
| 002 | 003 | 531.976,5620 | 8.612.641,8979 | 53°18'23" | 4,392 m |
| 003 | 004 | 531.982,2042 | 8.612.646,1025 | 53°18'23" | 7,037 m |
| 004 | 005 | 531.984,3176 | 8.612.643,2922 | 143°03'21" | 3,516 m |
| 005 | 001 | 531.976,2922 | 8.612.636,5580 | 230°00'00" | 10,476 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 46 | Área Total: 151,86 metros² | Perímetro: 65,89 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 46, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, distante 4,24 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **151,86** (cento e cinquenta e um metros quadrados e oitenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **65,89 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 46 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.980,5142** NY: **8.612.633,0037**), no azimute de **310°05'36"** com uma distância de **5,52 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.976,2922** NY: **8.612.636,5580**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **50°00'00"** com uma distância de **10,48 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.984,3176** NY: **8.612.643,2922**), confrontando com **Lote 45**, daí deflete à direita no azimute de **50°20'57"** com uma distância de **7,18 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.989,8422** NY: **8.612.647,8707**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **90°00'00"** com uma distância de **2,65 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.992,4884** NY: **8.612.647,8707**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à esquerda no azimute de **59°28'39"** com uma distância de **8,57 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.999,8738** NY: **8.612.652,2250**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **150°40'33"** com uma distância de **5,03 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.002,3366** NY: **8.612.647,8406**), confrontando com **Rua C (Rua da Graça)**, daí deflete à direita no azimute de **241°56'26"** com uma distância de **7,74 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.995,5106** NY: **8.612.644,2021**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à esquerda no azimute de **233°14'59"** com uma distância de **18,72 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.980,5142** NY: **8.612.633,0037**), confrontando com **Lote 47**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.976,2922 | 8.612.636,5580 | 310°05'36" | 5,519 m |
| 002 | 003 | 531.984,3176 | 8.612.643,2922 | 50°00'00" | 10,476 m |
| 003 | 004 | 531.989,8422 | 8.612.647,8707 | 50°20'57" | 7,175 m |
| 004 | 005 | 531.992,4884 | 8.612.647,8707 | 90°00'00" | 2,646 m |
| 005 | 006 | 531.999,8738 | 8.612.652,2250 | 59°28'39" | 8,573 m |
| 006 | 007 | 532.002,3366 | 8.612.647,8406 | 150°40'33" | 5,029 m |
| 007 | 008 | 531.995,5106 | 8.612.644,2021 | 241°56'26" | 7,735 m |
| 008 | 001 | 531.980,5142 | 8.612.633,0037 | 233°14'59" | 18,716 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 47 | Área Total: 120,27 metros² | Perímetro: 50,10 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 47, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **120,27** (cento e vinte metros quadrados e vinte e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **50,10 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 47 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.985,1962** NY: **8.612.628,2043**), no azimute de **315°42'31"** com uma distância de **6,70 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.980,5142** NY: **8.612.633,0037**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **53°14'59"** com uma distância de **18,72 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.995,5106** NY: **8.612.644,2021**), confrontando com **Lote 46**, daí deflete à direita no azimute de **140°01'06"** com uma distância de **6,47 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.999,6709** NY: **8.612.639,2407**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **233°00'56"** com uma distância de **14,71 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.987,9237** NY: **8.612.630,3935**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à esquerda no azimute de **231°14'52"** com uma distância de **3,50 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.985,1962** NY: **8.612.628,2043**), confrontando com **Rua M (Rua do Funil)**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.980,5142 | 8.612.633,0037 | 220°43'28" | 6,705 m |
| 002 | 003 | 531.995,5106 | 8.612.644,2021 | 313°52'28" | 18,716 m |
| 003 | 004 | 531.999,6709 | 8.612.639,2407 | 50°29'31" | 6,475 m |
| 004 | 005 | 531.987,9237 | 8.612.630,3935 | 133°00'59" | 14,706 m |
| 005 | 001 | 531.985,1962 | 8.612.628,2043 | 133°00'56" | 3,497 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 48 | Área Total: 89,12 metros² | Perímetro: 43,20 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 48, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, distante 2,44 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **89,12** (oitenta e nove metros quadrados e doze decímetros quadrados) e um perímetro de **43,20 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 48 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.991,5306** NY: **8.612.625,7997**), no azimute de **321°51'44"** com uma distância de **5,84 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.987,9237** NY: **8.612.630,3935**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **53°00'56"** com uma distância de **14,71 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.999,6709** NY: **8.612.639,2407**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à esquerda no azimute de **48°22'35"** com uma distância de **1,25 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.000,6045** NY: **8.612.640,0703**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **141°27'38"** com uma distância de **5,41 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.003,9781** NY: **8.612.635,8351**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **231°07'43"** com uma distância de **7,18 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.998,3913** NY: **8.612.631,3317**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à esquerda no azimute de **231°07'12"** com uma distância de **8,81 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.991,5306** NY: **8.612.625,7997**), confrontando com **Lote 49**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.987,9237 | 8.612.630,3935 | 321°51'44" | 5,841 m |
| 002 | 003 | 531.999,6709 | 8.612.639,2407 | 53°00'56" | 14,706 m |
| 003 | 004 | 532.000,6045 | 8.612.640,0703 | 48°22'35" | 1,249 m |
| 004 | 005 | 532.003,9781 | 8.612.635,8351 | 141°27'38" | 5,415 m |
| 005 | 006 | 531.998,3913 | 8.612.631,3317 | 231°07'43" | 7,176 m |
| 006 | 001 | 531.991,5306 | 8.612.625,7997 | 231°07'12" | 8,813 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 49 | Área Total: 43,96 metros² | Perímetro: 29,96 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 49, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **43,96** (quarenta e três metros quadrados e noventa e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **29,96 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 49 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.992,8096** NY: **8.612.621,5049**), no azimute de **311°03'52"** com uma distância de **4,21 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.989,6347** NY: **8.612.624,2710**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **51°07'13"** com uma distância de **2,44 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.991,5306** NY: **8.612.625,7997**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à esquerda no azimute de **51°07'12"** com uma distância de **8,81 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.998,3913** NY: **8.612.631,3317**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à direita no azimute de **141°08'48"** com uma distância de **3,99 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.000,8962** NY: **8.612.628,2222**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **230°41'20"** com uma distância de **9,33 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.993,6762** NY: **8.612.622,3104**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à esquerda no azimute de **227°05'37"** com uma distância de **1,18 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.992,8096** NY: **8.612.621,5049**), confrontando com **Rua M (Rua do Funil)**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.989,6347 | 8.612.624,2710 | 311°03'52" | 4,211 m |
| 002 | 003 | 531.991,5306 | 8.612.625,7997 | 51°07'13" | 2,435 m |
| 003 | 004 | 531.998,3913 | 8.612.631,3317 | 51°07'12" | 8,813 m |
| 004 | 005 | 532.000,8962 | 8.612.628,2222 | 141°08'48" | 3,993 m |
| 005 | 006 | 531.993,6762 | 8.612.622,3104 | 230°41'20" | 9,332 m |
| 006 | 001 | 531.992,8096 | 8.612.621,5049 | 227°05'37" | 1,183 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 50 | Área Total: 47,97 metros² | Perímetro: 33,44 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 50, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **47,97** (quarenta e sete metros quadrados e noventa e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **33,44 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 50 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.996,4693** NY: **8.612.619,2356**), no azimute de **317°44'53"** com uma distância de **4,15 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.993,6762** NY: **8.612.622,3104**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **50°41'20"** com uma distância de **9,33 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.000,8962** NY: **8.612.628,2222**), confrontando com **Lote 49**, daí deflete à direita no azimute de **50°41'20"** com uma distância de **3,75 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.003,8001** NY: **8.612.630,6000**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **139°24'04"** com uma distância de **3,23 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.005,9020** NY: **8.612.628,1476**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **226°41'58"** com uma distância de **11,94 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.997,2126** NY: **8.612.619,9589**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à esquerda no azimute de **225°46'47"** com uma distância de **1,04 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.996,4693** NY: **8.612.619,2356**), confrontando com **Rua M**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.993,6762 | 8.612.622,3104 | 317°44'53" | 4,154 m |
| 002 | 003 | 532.000,8962 | 8.612.628,2222 | 50°41'20" | 9,332 m |
| 003 | 004 | 532.003,8001 | 8.612.630,6000 | 50°41'20" | 3,753 m |
| 004 | 005 | 532.005,9020 | 8.612.628,1476 | 139°24'04" | 3,230 m |
| 005 | 006 | 531.997,2126 | 8.612.619,9589 | 226°41'58" | 11,940 m |
| 006 | 001 | 531.996,4693 | 8.612.619,2356 | 225°46'47" | 1,037 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 51 | Área Total: 41,64 metros² | Perímetro: 25,84 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 51, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, distante 0,79 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **41,64** (quarenta e um metros quadrados e sessenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **25,84 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 51 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.004,4887** NY: **8.612.611,4792**), no azimute de **318°56'32"** com uma distância de **6,81 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.000,0152** NY: **8.612.616,6150**), confrontando com **Rua M** daí deflete à direita no azimute de **50°33'31"** com uma distância de **6,35 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.004,9211** NY: **8.612.620,6507**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **141°34'22"** com uma distância de **6,63 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.009,0415** NY: **8.612.615,4570**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **228°51'23"** com uma distância de **6,05 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.004,4887** NY: **8.612.611,4792**), confrontando com **Lote 52**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.000,0152 | 8.612.616,6150 | 318°56'32" | 6,811 m |
| 002 | 003 | 532.004,9211 | 8.612.620,6507 | 50°33'31" | 6,353 m |
| 003 | 004 | 532.009,0415 | 8.612.615,4570 | 141°34'22" | 6,630 m |
| 004 | 001 | 532.004,4887 | 8.612.611,4792 | 228°51'23" | 6,046 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 52 | Área Total: 56,77 metros² | Perímetro: 32,45 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 52, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **56,77** (cinquenta e seis metros quadrados e setenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **32,45 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 52 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.007,8617** NY: **8.612.607,0284**), no azimute de **314°46'02"** com uma distância de **5,59 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.003,8963** NY: **8.612.610,9617**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **48°51'23"** com uma distância de **0,79 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.004,4887** NY: **8.612.611,4792**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **48°51'23"** com uma distância de **6,05 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.009,0415** NY: **8.612.615,4570**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à direita no azimute de **48°51'24"** com uma distância de **4,38 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.012,3402** NY: **8.612.618,3391**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **141°14'55"** com uma distância de **5,02 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.015,4804** NY: **8.612.614,4266**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **227°17'19"** com uma distância de **7,31 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.010,1070** NY: **8.612.609,4661**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à esquerda no azimute de **222°38'48"** com uma distância de **3,31 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.007,8617** NY: **8.612.607,0284**), confrontando com **Lote 05**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.003,8963 | 8.612.610,9617 | 314°46'02" | 5,585 m |
| 002 | 003 | 532.004,4887 | 8.612.611,4792 | 48°51'23" | 0,787 m |
| 003 | 004 | 532.009,0415 | 8.612.615,4570 | 48°51'23" | 6,046 m |
| 004 | 005 | 532.012,3402 | 8.612.618,3391 | 48°51'24" | 4,380 m |
| 005 | 006 | 532.015,4804 | 8.612.614,4266 | 141°14'55" | 5,017 m |
| 006 | 007 | 532.010,1070 | 8.612.609,4661 | 227°17'19" | 7,313 m |
| 007 | 001 | 532.007,8617 | 8.612.607,0284 | 222°38'48" | 3,314 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 70 | Lote 53 | Área Total: 23,18 metros² | Perímetro: 19,84 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 53, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Beco do Funil, Rua C e Rua A**, distante 10,91 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **23,18** (vinte e três metros quadrados e dezoito decímetros quadrados) e um perímetro de **19,84 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 53 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.016,2527** NY: **8.612.599,2847**), no azimute de **312°30'33"** com uma distância de **6,10 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.011,7589** NY: **8.612.603,4039**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **47°54'58"** com uma distância de **4,24 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.014,9023** NY: **8.612.606,2425**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **140°32'56"** com uma distância de **6,12 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.018,7883** NY: **8.612.601,5202**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **228°35'55"** com uma distância de **3,38 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.016,2527** NY: **8.612.599,2847**), confrontando com **Lote 03**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.011,7589 | 8.612.603,4039 | 312°30'33" | 6,096 m |
| 002 | 003 | 532.014,9023 | 8.612.606,2425 | 47°54'58" | 4,235 m |
| 003 | 004 | 532.018,7883 | 8.612.601,5202 | 140°32'56" | 6,116 m |
| 004 | 001 | 532.016,2527 | 8.612.599,2847 | 228°35'55" | 3,380 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 01 | Área Total: 86,84 metros² | Perímetro: 37,30 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 01, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **86,84** (oitenta e seis metros quadrados e oitenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **37,30 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 01 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.900,4887** NY: **8.612.716,4107**), no azimute de **153°26'05"** com uma distância de **4,49 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.902,4982** NY: **8.612.712,3917**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **156°31'22"** com uma distância de **3,29 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.903,8074** NY: **8.612.709,3774**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **168°36'03"** com uma distância de **3,85 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.904,5686** NY: **8.612.705,6020**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **223°56'21"** com uma distância de **4,65 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.901,3413** NY: **8.612.702,2529**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **310°15'39"** com uma distância de **8,34 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.894,9779** NY: **8.612.707,6420**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **331°16'26"** com uma distância de **3,50 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.893,2961** NY: **8.612.710,7104**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **51°36'11"** com uma distância de **0,46 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.893,6537** NY: **8.612.710,9938**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **51°36'10"** com uma distância de **8,72 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.900,4887** NY: **8.612.716,4107**), confrontando com **Lote 02**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.900,8160 | 8.612.716,6695 | 151°35'53" | 9,346 m |
| 002 | 003 | 531.900,4887 | 8.612.716,4107 | 231°40'01" | 0,417 m |
| 003 | 004 | 531.893,6537 | 8.612.710,9938 | 231°36'10" | 8,721 m |
| 004 | 005 | 531.889,0940 | 8.612.718,6485 | 329°13'07" | 8,910 m |
| 005 | 006 | 531.891,0492 | 8.612.720,3255 | 49°22'43" | 2,576 m |
| 006 | 001 | 531.896,3708 | 8.612.724,8901 | 49°22'44" | 7,011 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 02 | Área Total: 86,84 metros² | Perímetro: 37,30 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 02, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **84,13** (oitenta e quatro metros quadrados e treze decímetros quadrados) e um perímetro de 36,99 m.

Para quem da Rua M olha para o lote 02 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.896,3708** NY: **8.612.724,8901**), no azimute de **151°35'53"** com uma distância de **9,35 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.900,8160** NY: **8.612.716,6695**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **231°40'01"** com uma distância de **0,42 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.900,4887** NY: **8.612.716,4107**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à esquerda no azimute de **231°36'10"** com uma distância de **8,72 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.893,6537** NY: **8.612.710,9938**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **329°13'07"** com uma distância de **8,91 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.889,0940** NY: **8.612.718,6485**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **49°22'43"** com uma distância de **2,58 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.891,0492** NY: **8.612.720,3255**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **49°22'44"** com uma distância de **7,01 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.896,3708** NY: **8.612.724,8901**), confrontando com **Lote 03**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.900,8160 | 8.612.716,6695 | 151°35'53" | 9,346 m |
| 002 | 003 | 531.900,4887 | 8.612.716,4107 | 231°40'01" | 0,417 m |
| 003 | 004 | 531.893,6537 | 8.612.710,9938 | 231°36'10" | 8,721 m |
| 004 | 005 | 531.889,0940 | 8.612.718,6485 | 329°13'07" | 8,910 m |
| 005 | 006 | 531.891,0492 | 8.612.720,3255 | 49°22'43" | 2,576 m |
| 006 | 001 | 531.896,3708 | 8.612.724,8901 | 49°22'44" | 7,011 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 03 | Área Total: 66,32 metros² | Perímetro: 33,15 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 03, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, distante 0,92 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **66,32** (sessenta e seis metros quadrados e trinta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **33,15 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 03 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.891,5583** NY: **8.612.732,9775**), no azimute de **149°14'41"** com uma distância de **9,41 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.896,3708** NY: **8.612.724,8901**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **229°22'44"** com uma distância de **7,01 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.891,0492** NY: **8.612.720,3255**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **328°47'49"** com uma distância de **9,68 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.886,0363** NY: **8.612.728,6017**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **51°36'20"** com uma distância de **7,05 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.891,5583** NY: **8.612.732,9775**), confrontando com **Lote 04**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.896,3708 | 8.612.724,8901 | 149°14'41" | 9,411 m |
| 002 | 003 | 531.891,0492 | 8.612.720,3255 | 229°22'44" | 7,011 m |
| 003 | 004 | 531.886,0363 | 8.612.728,6017 | 328°47'49" | 9,676 m |
| 004 | 001 | 531.891,5583 | 8.612.732,9775 | 51°36'20" | 7,046 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 04 | Área Total: 67,63 metros² | Perímetro: 34,92 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 04, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **67,63** (sessenta e sete metros quadrados e sessenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **34,92 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 04 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.889,1672** NY: **8.612.738,5103**), no azimute de **147°57'46"** com uma distância de **5,81 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.892,2468** NY: **8.612.733,5889**), confrontando com **Rua M,** daí deflete à direita no azimute de **228°23'32"** com uma distância de **0,92 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.891,5583** NY: **8.612.732,9775**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **231°36'20"** com uma distância de **7,05 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.886,0363** NY: **8.612.728,6017**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à esquerda no azimute de **231°36'19"** com uma distância de **3,74 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.883,1055** NY: **8.612.726,2792**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **330°03'14"** com uma distância de **5,92 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.880,1522** NY: **8.612.731,4057**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **51°45'27"** com uma distância de **0,80 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.880,7796** NY: **8.612.731,9002**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **51°45'32"** com uma distância de **9,26 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.888,0501** NY: **8.612.737,6299**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à esquerda no azimute de **51°45'32"** com uma distância de **1,42 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.889,1672** NY: **8.612.738,5103**), confrontando com **Rua M**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.892,2468 | 8.612.733,5889 | 147°57'46" | 5,805 m |
| 002 | 003 | 531.891,5583 | 8.612.732,9775 | 228°23'32" | 0,921 m |
| 003 | 004 | 531.886,0363 | 8.612.728,6017 | 231°36'20" | 7,046 m |
| 004 | 005 | 531.883,1055 | 8.612.726,2792 | 231°36'19" | 3,739 m |
| 005 | 006 | 531.880,1522 | 8.612.731,4057 | 330°03'14" | 5,916 m |
| 006 | 007 | 531.880,7796 | 8.612.731,9002 | 51°45'27" | 0,799 m |
| 007 | 008 | 531.888,0501 | 8.612.737,6299 | 51°45'32" | 9,257 m |
| 008 | 001 | 531.889,1672 | 8.612.738,5103 | 51°45'32" | 1,422 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 05 | Área Total: 59,11 metros² | Perímetro: 31,29 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 05, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, distante 3,80 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **59,11** (cinquenta e nove metros quadrados e onze decímetros quadrados) e um perímetro de **31,29 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 05 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.884,9475** NY: **8.612.742,8347**), no azimute de **149°12'05"** com uma distância de **6,06 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.888,0501** NY: **8.612.737,6299**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **231°45'32"** com uma distância de **9,26 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.880,7796** NY: **8.612.731,9002**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **330°37'19"** com uma distância de **6,96 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.877,3663** NY: **8.612.737,9632**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **57°16'35"** com uma distância de **9,01 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.884,9475** NY: **8.612.742,8347**), confrontando com **Lote 06**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.888,0501 | 8.612.737,6299 | 149°12'05" | 6,059 m |
| 002 | 003 | 531.880,7796 | 8.612.731,9002 | 231°45'32" | 9,257 m |
| 003 | 004 | 531.877,3663 | 8.612.737,9632 | 330°37'19" | 6,958 m |
| 004 | 001 | 531.884,9475 | 8.612.742,8347 | 57°16'35" | 9,011 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 06 | Área Total: 27,06 metros² | Perímetro: 24,01 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 06, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, distante 0,87 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **27,06** (vinte e sete metros quadrados e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **24,01 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 06 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.883,4557** NY: **8.612.745,3541**), no azimute de **149°22'07"** com uma distância de **2,93 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.884,9475** NY: **8.612.742,8347**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **237°16'35"** com uma distância de **9,01 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.877,3663** NY: **8.612.737,9632**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **329°50'04"** com uma distância de **3,09 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.875,8135** NY: **8.612.740,6349**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **58°18'12"** com uma distância de **8,98 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.883,4557** NY: **8.612.745,3541**), confrontando com **Lote 07**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.884,9475 | 8.612.742,8347 | 149°22'07" | 2,928 m |
| 002 | 003 | 531.877,3663 | 8.612.737,9632 | 237°16'35" | 9,011 m |
| 003 | 004 | 531.875,8135 | 8.612.740,6349 | 329°50'04" | 3,090 m |
| 004 | 001 | 531.883,4557 | 8.612.745,3541 | 58°18'12" | 8,982 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 07 | Área Total: 56,40 metros² | Perímetro: 31,10 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 07, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **56,40** (cinquenta e seis metros quadrados e quarenta decímetros quadrados) e um perímetro de **31,10 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 07 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.881,9333** NY: **8.612.750,8650**), no azimute de **156°00'19"** com uma distância de **5,47 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.884,1560** NY: **8.612.745,8717**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **233°31'53"** com uma distância de **0,87 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.883,4557** NY: **8.612.745,3541**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **238°18'12"** com uma distância de **8,98 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.875,8135** NY: **8.612.740,6349**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **337°11'38"** com uma distância de **6,13 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.873,4387** NY: **8.612.746,2828**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **61°39'24"** com uma distância de **2,71 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.875,8217** NY: **8.612.747,5682**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **61°39'23"** com uma distância de **5,69 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.880,8308** NY: **8.612.750,2703**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.880,8308** NY: **8.612.750,2703**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à esquerda no azimute de **61°39'26"** com uma distância de **1,25 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.881,9333** NY: **8.612.750,8650**), confrontando com **Rua M**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.884,1560 | 8.612.745,8717 | 156°00'16" | 5,466 m |
| 002 | 003 | 531.883,4557 | 8.612.745,3541 | 233°31'53" | 0,871 m |
| 003 | 004 | 531.875,8135 | 8.612.740,6349 | 238°18'14" | 8,982 m |
| 004 | 005 | 531.873,4387 | 8.612.746,2828 | 337°11'40" | 6,127 m |
| 005 | 006 | 531.875,8217 | 8.612.747,5682 | 61°39'27" | 2,708 m |
| 006 | 007 | 531.880,8308 | 8.612.750,2703 | 61°39'21" | 5,691 m |
| 007 | 001 | 531.881,9333 | 8.612.750,8650 | 61°39'26" | 1,253 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 08 | Área Total: 27,38 metros² | Perímetro: 21,07 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 08, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N**, distante 0,90 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **27,38** (vinte e sete metros quadrados e trinta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **21,07 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 08 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.879,2598** NY: **8.612.754,5005**), no azimute de **159°37'35"** com uma distância de **4,51 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.880,8308** NY: **8.612.750,2703**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **241°39'23"** com uma distância de **5,69 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.875,8217** NY: **8.612.747,5682**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **336°32'07"** com uma distância de **4,96 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.873,8479** NY: **8.612.752,1153**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **66°12'55"** com uma distância de **5,91 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.879,2598** NY: **8.612.754,5005**), confrontando com **Lote 09**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.880,8308 | 8.612.750,2703 | 159°37'35" | 4,513 m |
| 002 | 003 | 531.875,8217 | 8.612.747,5682 | 241°39'23" | 5,691 m |
| 003 | 004 | 531.873,8479 | 8.612.752,1153 | 336°32'07" | 4,957 m |
| 004 | 001 | 531.879,2598 | 8.612.754,5005 | 66°12'55" | 5,914 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 09 | Área Total: 68,32 metros² | Perímetro: 34,29 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 09, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **68,32** (sessenta e oito metros quadrados e trinta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **34,29 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 09 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.878,7440** NY: **8.612.760,5927**), no azimute de **166°50'20"** com uma distância de **5,88 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.880,0837** NY: **8.612.754,8636**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **246°13'01"** com uma distância de **0,90 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.879,2598** NY: **8.612.754,5005**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à esquerda no azimute de **246°12'55"** com uma distância de **5,91 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.873,8479** NY: **8.612.752,1153**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **246°12'55"** com uma distância de **3,67 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.870,4929** NY: **8.612.750,6367**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **340°56'32"** com uma distância de **6,88 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.868,2464** NY: **8.612.757,1398**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **71°47'33"** com uma distância de **4,49 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.872,5089** NY: **8.612.758,5419**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **71°47'35"** com uma distância de **6,25 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.878,4490** NY: **8.612.760,4957**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **71°47'42"** com uma distância de **0,31 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.878,7440** NY: **8.612.760,5927**), confrontando com **Rua M**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.880,0837 | 8.612.754,8636 | 166°50'20" | 5,884 m |
| 002 | 003 | 531.879,2598 | 8.612.754,5005 | 246°13'01" | 0,900 m |
| 003 | 004 | 531.873,8479 | 8.612.752,1153 | 246°12'55" | 5,914 m |
| 004 | 005 | 531.870,4929 | 8.612.750,6367 | 246°12'55" | 3,666 m |
| 005 | 006 | 531.868,2464 | 8.612.757,1398 | 340°56'32" | 6,880 m |
| 006 | 007 | 531.872,5089 | 8.612.758,5419 | 71°47'33" | 4,487 m |
| 007 | 008 | 531.878,4490 | 8.612.760,4957 | 71°47'35" | 6,253 m |
| 008 | 001 | 531.878,7440 | 8.612.760,5927 | 71°47'42" | 0,311 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 10 | Área Total: 38,58 metros² | Perímetro: 24,96 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 10, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, distante 0,83 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **38,58** (trinta e oito metros quadrados e cinquenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **24,96 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 10 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.877,9220** NY: **8.612.766,0047**), no azimute de **174°32'08"** com uma distância de **5,53 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.878,4490** NY: **8.612.760,4957**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **251°47'35"** com uma distância de **6,25 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.872,5089** NY: **8.612.758,5419**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **351°19'19"** com uma distância de **6,70 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.871,4977** NY: **8.612.765,1674**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **82°34'27"** com uma distância de **6,48 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.877,9220** NY: **8.612.766,0047**), confrontando com **Lote 11**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.878,4490 | 8.612.760,4957 | 174°32'08" | 5,534 m |
| 002 | 003 | 531.872,5089 | 8.612.758,5419 | 251°47'35" | 6,253 m |
| 003 | 004 | 531.871,4977 | 8.612.765,1674 | 351°19'19" | 6,702 m |
| 004 | 001 | 531.877,9220 | 8.612.766,0047 | 82°34'27" | 6,479 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 11 | Área Total: 47,91 metros² | Perímetro: 29,25 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 11, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **47,91** (quarenta e sete metros quadrados e noventa e um decímetros quadrados) e um perímetro de **29,25 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 11 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.878,5309** NY: **8.612.770,8685**), no azimute de **177°25'51"** com uma distância de **4,75 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.878,7440** NY: **8.612.766,1188**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **262°05'40"** com uma distância de **0,83 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.877,9220** NY: **8.612.766,0047**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **262°34'27"** com uma distância de **6,48 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.871,4977** NY: **8.612.765,1674**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à esquerda no azimute de **262°33'36"** com uma distância de **2,06 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.869,4578** NY: **8.612.764,9010**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **350°42'13"** com uma distância de **5,18 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.868,6205** NY: **8.612.770,0160**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **85°05'00"** com uma distância de **9,95 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.878,5309** NY: **8.612.770,8685**), confrontando com **Lote 12**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.878,7440 | 8.612.766,1188 | 177°25'51" | 4,754 m |
| 002 | 003 | 531.877,9220 | 8.612.766,0047 | 262°05'40" | 0,830 m |
| 003 | 004 | 531.871,4977 | 8.612.765,1674 | 262°34'27" | 6,479 m |
| 004 | 005 | 531.869,4578 | 8.612.764,9010 | 262°33'36" | 2,057 m |
| 005 | 006 | 531.868,6205 | 8.612.770,0160 | 350°42'13" | 5,183 m |
| 006 | 001 | 531.878,5309 | 8.612.770,8685 | 85°05'00" | 9,947 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 12 | Área Total: 70,81 metros² | Perímetro: 35,75 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 12, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **70,81** (setenta metros quadrados e oitenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **35,75 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 12 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.879,7978** NY: **8.612.776,3859**), no azimute de **182°22'11"** com uma distância de **5,44 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.879,5728** NY: **8.612.770,9512**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **265°27'49"** com uma distância de **1,05 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.878,5309** NY: **8.612.770,8685**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à esquerda no azimute de **265°05'00"** com uma distância de **9,95 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.868,6205** NY: **8.612.770,0160**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **268°38'51"** com uma distância de **0,97 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.867,6538** NY: **8.612.769,9932**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **1°54'17"** com uma distância de **6,41 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.867,8669** NY: **8.612.776,4022**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **90°04'42"** com uma distância de **11,41 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.879,2792** NY: **8.612.776,3866**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à esquerda no azimute de **90°04'38"** com uma distância de **0,52 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.879,7978** NY: **8.612.776,3859**), confrontando com **Rua M**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.879,5728 | 8.612.770,9512 | 182°22'11" | 5,439 m |
| 002 | 003 | 531.878,5309 | 8.612.770,8685 | 265°27'49" | 1,045 m |
| 003 | 004 | 531.868,6205 | 8.612.770,0160 | 265°05'00" | 9,947 m |
| 004 | 005 | 531.867,6538 | 8.612.769,9932 | 268°38'51" | 0,967 m |
| 005 | 006 | 531.867,8669 | 8.612.776,4022 | 1°54'17" | 6,413 m |
| 006 | 007 | 531.879,2792 | 8.612.776,3866 | 90°04'42" | 11,412 m |
| 007 | 001 | 531.879,7978 | 8.612.776,3859 | 90°04'38" | 0,519 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 13 | Área Total: 51,99 metros² | Perímetro: 31,94 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 13, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, distante 0,00 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **51,99** (cinquenta e um metros quadrados e noventa e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **31,94 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 13 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.879,4688** NY: **8.612.780,7916**), no azimute de **182°27'53"** com uma distância de **4,41 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.879,2792** NY: **8.612.776,3866**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **270°04'42"** com uma distância de **11,41 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.867,8669** NY: **8.612.776,4022**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **2°19'55"** com uma distância de **4,71 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.868,0584** NY: **8.612.781,1041**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **91°34'08"** com uma distância de **11,41 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.879,4688** NY: **8.612.780,7916**), confrontando com **Lote 14**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.879,2792 | 8.612.776,3866 | 182°27'53" | 4,409 m |
| 002 | 003 | 531.867,8669 | 8.612.776,4022 | 270°04'42" | 11,412 m |
| 003 | 004 | 531.868,0584 | 8.612.781,1041 | 2°19'55" | 4,706 m |
| 004 | 001 | 531.879,4688 | 8.612.780,7916 | 91°34'08" | 11,415 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 14 | Área Total: 57,77 metros² | Perímetro: 33,68 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 14, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **57,77** (cinquenta e sete metros quadrados e setenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **33,68 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 14 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.879,6401** NY: **8.612.785,5698**), no azimute de **182°03'10"** com uma distância de **4,78 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.879,4688** NY: **8.612.780,7916**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **271°34'08"** com uma distância de **11,41 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.868,0584** NY: **8.612.781,1041**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à esquerda no azimute de **271°19'54"** com uma distância de **0,55 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.867,5061** NY: **8.612.781,1170**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **0°06'08"** com uma distância de **4,81 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.867,5146** NY: **8.612.785,9295**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **91°41'56"** com uma distância de **1,75 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.869,2600** NY: **8.612.785,8777**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **91°41'56"** com uma distância de **10,38 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.879,6401** NY: **8.612.785,5698**), confrontando com **Lote 15**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.879,4688 | 8.612.780,7916 | 182°03'10" | 4,781 m |
| 002 | 003 | 531.868,0584 | 8.612.781,1041 | 271°34'08" | 11,415 m |
| 003 | 004 | 531.867,5061 | 8.612.781,1170 | 271°19'54" | 0,552 m |
| 004 | 005 | 531.867,5146 | 8.612.785,9295 | 0°06'08" | 4,813 m |
| 005 | 006 | 531.869,2600 | 8.612.785,8777 | 91°41'56" | 1,746 m |
| 006 | 001 | 531.879,6401 | 8.612.785,5698 | 91°41'56" | 10,385 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 15 | Área Total: 64,44 metros² | Perímetro: 33,39 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 15, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **64,44** (sessenta e quatro metros quadrados e quarenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **33,39 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 15 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.879,8113** NY: **8.612.791,5469**), no azimute de **181°38'29"** com uma distância de **5,98 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.879,6401** NY: **8.612.785,5698**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **271°41'56"** com uma distância de **10,38 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.869,2600** NY: **8.612.785,8777**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **357°09'07"** com uma distância de **6,16 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.868,9538** NY: **8.612.792,0329**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **92°00'39"** com uma distância de **1,01 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.869,9584** NY: **8.612.791,9976**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **92°37'08"** com uma distância de **9,29 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.879,2434** NY: **8.612.791,5729**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à esquerda no azimute de **92°37'08"** com uma distância de **0,57 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.879,8113** NY: **8.612.791,5469**), confrontando com **Rua M**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.879,6401 | 8.612.785,5698 | 181°38'29" | 5,980 m |
| 002 | 003 | 531.869,2600 | 8.612.785,8777 | 271°41'56" | 10,385 m |
| 003 | 004 | 531.868,9538 | 8.612.792,0329 | 357°09'07" | 6,163 m |
| 004 | 005 | 531.869,9584 | 8.612.791,9976 | 92°00'39" | 1,005 m |
| 005 | 006 | 531.879,2434 | 8.612.791,5729 | 92°37'08" | 9,295 m |
| 006 | 001 | 531.879,8113 | 8.612.791,5469 | 92°37'08" | 0,568 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 16 | Área Total: 55,50 metros² | Perímetro: 30,63 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 16, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, distante 0,57 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **55,50** (cinquenta e cinco metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados) e um perímetro de **30,63 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 16 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.879,7600** NY: **8.612.797,1130**), no azimute de **185°19'35"** com uma distância de **5,56 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.879,2434** NY: **8.612.791,5729**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **272°37'08"** com uma distância de **9,29 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.869,9584** NY: **8.612.791,9976**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **2°40'33"** com uma distância de **6,21 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.870,2485** NY: **8.612.798,2039**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **96°32'35"** com uma distância de **9,57 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.879,7600** NY: **8.612.797,1130**), confrontando com **Lote 17**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.879,6401 | 8.612.791,5729 | 185°19'35" | 5,564 m |
| 002 | 003 | 531.869,2600 | 8.612.791,9976 | 272°37'08" | 9,295 m |
| 003 | 004 | 531.868,9538 | 8.612.798,2039 | 2°40'33" | 6,213 m |
| 004 | 001 | 531.869,9584 | 8.612.797,1130 | 96°32'35" | 9,574 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 17 | Área Total: 33,95 metros² | Perímetro: 27,54 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 17, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **33,95** (trinta e três metros quadrados e noventa e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **27,54 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 17 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.881,1220** NY: **8.612.800,3680**), no azimute de **186°05'05"** com uma distância de **3,39 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.880,7624** NY: **8.612.796,9941**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **276°45'37"** com uma distância de **1,01 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.879,7600** NY: **8.612.797,1130**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à esquerda no azimute de **276°32'35"** com uma distância de **9,57 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.870,2485** NY: **8.612.798,2039**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **7°04'45"** com uma distância de **3,04 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.870,6236** NY: **8.612.801,2243**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **94°39'47"** com uma distância de **1,33 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.871,9489** NY: **8.612.801,1163**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **94°39'47"** com uma distância de **9,20 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.881,1220** NY: **8.612.800,3680**), confrontando com **Lote 18**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.880,7624 | 8.612.796,9941 | 186°05'05" | 3,393 m |
| 002 | 003 | 531.879,7600 | 8.612.797,1130 | 276°45'37" | 1,009 m |
| 003 | 004 | 531.870,2485 | 8.612.798,2039 | 276°32'35" | 9,574 m |
| 004 | 005 | 531.870,6236 | 8.612.801,2243 | 7°04'45" | 3,044 m |
| 005 | 006 | 531.871,9489 | 8.612.801,1163 | 94°39'47" | 1,330 m |
| 006 | 001 | 531.881,1220 | 8.612.800,3680 | 94°39'47" | 9,204 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 18 | Área Total: 55,29 metros² | Perímetro: 31,74 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 18, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **55,29** (cinquenta e cinco metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **31,74 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 18 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.883,3399** NY: **8.612.805,3036**), no azimute de **189°42'34"** com uma distância de **5,14 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.882,4729** NY: **8.612.800,2364**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **275°34'00"** com uma distância de **1,36 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.881,1220** NY: **8.612.800,3680**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à esquerda no azimute de **274°39'47"** com uma distância de **9,20 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.871,9489** NY: **8.612.801,1163**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **7°18'36"** com uma distância de **5,27 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.872,6188** NY: **8.612.806,3387**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **95°30'53"** com uma distância de **2,43 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.875,0344** NY: **8.612.806,1055**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **95°30'52"** com uma distância de **8,34 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.883,3399** NY: **8.612.805,3036**), confrontando com **Lote 19**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.880,7624 | 8.612.796,9941 | 189°42'34" | 5,141 m |
| 002 | 003 | 531.879,7600 | 8.612.797,1130 | 275°34'00" | 1,357 m |
| 003 | 004 | 531.870,2485 | 8.612.798,2039 | 274°39'47" | 9,204 m |
| 004 | 005 | 531.870,6236 | 8.612.801,2243 | 7°18'36" | 5,265 m |
| 005 | 006 | 531.871,9489 | 8.612.801,1163 | 95°30'53" | 2,427 m |
| 006 | 001 | 531.881,1220 | 8.612.800,3680 | 95°30'52" | 8,344 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 19 | Área Total: 32,36 metros² | Perímetro: 24,43 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 19, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, distante 4,83 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **32,36** (trinta e dois metros quadrados e trinta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **24,43 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 19 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.883,8938** NY: **8.612.809,1908**), no azimute de **188°06'37"** com uma distância de **3,93 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.883,3399** NY: **8.612.805,3036**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **275°30'52"** com uma distância de **8,34 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.875,0344** NY: **8.612.806,1055**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **8°50'30"** com uma distância de **3,86 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.875,6282** NY: **8.612.809,9229**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **95°03'43"** com uma distância de **8,30 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.883,8938** NY: **8.612.809,1908**), confrontando com **Lote 20**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.883,3399 | 8.612.805,3036 | 188°06'37" | 3,926 m |
| 002 | 003 | 531.875,0344 | 8.612.806,1055 | 275°30'52" | 8,344 m |
| 003 | 004 | 531.875,6282 | 8.612.809,9229 | 8°50'30" | 3,863 m |
| 004 | 001 | 531.883,8938 | 8.612.809,1908 | 95°03'43" | 8,298 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 20 | Área Total: 38,26 metros² | Perímetro: 25,94 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 20, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **38,26** (trinta e oito metros quadrados e vinte e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **25,94 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 20 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.884,5682** NY: **8.612.813,9690**), no azimute de **188°01'58"** com uma distância de **4,83 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.883,8938** NY: **8.612.809,1908**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **275°03'43"** com uma distância de **8,30 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.875,6282** NY: **8.612.809,9229**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **5°39'34"** com uma distância de **4,30 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.876,0521** NY: **8.612.814,2002**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **91°33'18"** com uma distância de **2,79 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.878,8460** NY: **8.612.814,1244**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **91°33'18"** com uma distância de **5,72 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.884,5682** NY: **8.612.813,9690**), confrontando com **Lote 21**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.883,8938 | 8.612.809,1908 | 188°01'58" | 4,826 m |
| 002 | 003 | 531.875,6282 | 8.612.809,9229 | 275°03'43" | 8,298 m |
| 003 | 004 | 531.876,0521 | 8.612.814,2002 | 5°39'34" | 4,298 m |
| 004 | 005 | 531.878,8460 | 8.612.814,1244 | 91°33'18" | 2,795 m |
| 005 | 001 | 531.884,5682 | 8.612.813,9690 | 91°33'18" | 5,724 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 21 | Área Total: 28,82 metros² | Perímetro: 21,50 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 21, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **28,82** (vinte e oito metros quadrados e oitenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **21,50 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 21 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.884,6452** NY: **8.612.819,0700**), no azimute de **180°51'56"** com uma distância de **5,10 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.884,5682** NY: **8.612.813,9690**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **271°33'18"** com uma distância de **5,72 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.878,8460** NY: **8.612.814,1244**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **1°18'55"** com uma distância de **5,00 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.878,9608** NY: **8.612.819,1253**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **90°33'29"** com uma distância de **4,93 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.883,8934** NY: **8.612.819,0773**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à esquerda no azimute de **90°33'28"** com uma distância de **0,75 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.884,6452** NY: **8.612.819,0700**), confrontando com **Rua M**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.884,5682 | 8.612.813,9690 | 180°51'56" | 5,102 m |
| 002 | 003 | 531.878,8460 | 8.612.814,1244 | 271°33'18" | 5,724 m |
| 003 | 004 | 531.878,9608 | 8.612.819,1253 | 1°18'55" | 5,002 m |
| 004 | 005 | 531.883,8934 | 8.612.819,0773 | 90°33'29" | 4,933 m |
| 005 | 001 | 531.884,6452 | 8.612.819,0700 | 90°33'28" | 0,752 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 22 | Área Total: 33,98 metros² | Perímetro: 23,62 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 22, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, distante 0,75 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **33,98** (trinta e três metros quadrados e noventa e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **23,62 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 22 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.884,1636** NY: **8.612.825,8616**), no azimute de **182°16'49"** com uma distância de **6,79 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.883,8934** NY: **8.612.819,0773**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **270°33'29"** com uma distância de **4,93 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.878,9608** NY: **8.612.819,1253**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **1°43'29"** com uma distância de **6,90 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.879,1685** NY: **8.612.826,0223**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **91°50'32"** com uma distância de **5,00 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.884,1636** NY: **8.612.825,8616**), confrontando com **Lote 23**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.883,8934 | 8.612.819,0773 | 182°16'49" | 6,790 m |
| 002 | 003 | 531.878,9608 | 8.612.819,1253 | 270°33'29" | 4,933 m |
| 003 | 004 | 531.879,1685 | 8.612.826,0223 | 1°43'29" | 6,900 m |
| 004 | 001 | 531.884,1636 | 8.612.825,8616 | 91°50'32" | 4,998 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 23 | Área Total: 76,81 metros² | Perímetro: 40,12 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 23, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **76,81** (setenta e seis metros quadrados e oitenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **40,12 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 23 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.886,9380** NY: **8.612.831,7622**), no azimute de **180°00'02"** com uma distância de **1,15 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.886,9380** NY: **8.612.830,6158**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **271°14'43"** com uma distância de **0,89 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.886,0517** NY: **8.612.830,6351**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **180°06'50"** com uma distância de **4,85 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.886,0421** NY: **8.612.825,7822**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **272°25'21"** com uma distância de **1,88 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.884,1636** NY: **8.612.825,8616**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à esquerda no azimute de **271°50'32"** com uma distância de **5,00 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.879,1685** NY: **8.612.826,0223**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à esquerda no azimute de **271°50'32"** com uma distância de **6,24 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.872,9308** NY: **8.612.826,2229**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **0°17'18"** com uma distância de **5,50 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.872,9585** NY: **8.612.831,7188**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **90°48'14"** com uma distância de **8,24 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **531.881,1964** NY: **8.612.831,6032**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à esquerda no azimute de **358°30'08"** com uma distância de **0,60 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **531.881,1807** NY: **8.612.832,2054**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à direita no azimute de **94°24'09"** com uma distância de **5,77 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.886,9380** NY: **8.612.831,7622**), confrontando com **Lote 24**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.886,9380 | 8.612.830,6158 | 180°00'02" | 1,146 m |
| 002 | 003 | 531.886,0517 | 8.612.830,6351 | 271°14'43" | 0,886 m |
| 003 | 004 | 531.886,0421 | 8.612.825,7822 | 180°06'50" | 4,853 m |
| 004 | 005 | 531.884,1636 | 8.612.825,8616 | 272°25'21" | 1,880 m |
| 005 | 006 | 531.879,1685 | 8.612.826,0223 | 271°50'32" | 4,998 m |
| 006 | 007 | 531.872,9308 | 8.612.826,2229 | 271°50'32" | 6,241 m |
| 007 | 008 | 531.872,9585 | 8.612.831,7188 | 0°17'18" | 5,496 m |
| 008 | 009 | 531.881,1964 | 8.612.831,6032 | 90°48'14" | 8,239 m |
| 009 | 010 | 531.881,1807 | 8.612.832,2054 | 358°30'08" | 0,602 m |
| 010 | 001 | 531.886,9380 | 8.612.831,7622 | 94°24'09" | 5,774 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 24 | Área Total: 217,29 metros² | Perímetro: 64,23 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 24, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **217,29** (duzentos e dezessete metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **64,23 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 24 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.894,4609** NY: **8.612.832,6698**), no azimute de **270°31'49"** com uma distância de **3,51 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.890,9495** NY: **8.612.832,7024**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à esquerda no azimute de **179°42'49"** com uma distância de **1,08 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.890,9549** NY: **8.612.831,6213**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **272°00'32"** com uma distância de **4,02 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.886,9380** NY: **8.612.831,7622**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **274°24'09"** com uma distância de **5,77 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.881,1807** NY: **8.612.832,2054**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à esquerda no azimute de **178°30'08"** com uma distância de **0,60 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.881,1964** NY: **8.612.831,6032**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à direita no azimute de **270°48'14"** com uma distância de **8,24 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.872,9585** NY: **8.612.831,7188**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à direita no azimute de **9°03'21"** com uma distância de **14,08 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.875,1751** NY: **8.612.845,6264**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **108°34'15"** com uma distância de **10,92 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **531.885,5245** NY: **8.612.842,1493**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **108°34'15"** com uma distância de **9,58 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **531.894,6047** NY: **8.612.839,0986**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **181°16'53"** com uma distância de **6,43 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.894,4609** NY: **8.612.832,6698**), confrontando com **Lote 25**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.890,9495 | 8.612.832,7024 | 270°31'49" | 3,512 m |
| 002 | 003 | 531.890,9549 | 8.612.831,6213 | 179°42'49" | 1,081 m |
| 003 | 004 | 531.886,9380 | 8.612.831,7622 | 272°00'32" | 4,019 m |
| 004 | 005 | 531.881,1807 | 8.612.832,2054 | 274°24'09" | 5,774 m |
| 005 | 006 | 531.881,1964 | 8.612.831,6032 | 178°30'08" | 0,602 m |
| 006 | 007 | 531.872,9585 | 8.612.831,7188 | 270°48'14" | 8,239 m |
| 007 | 008 | 531.875,1751 | 8.612.845,6264 | 9°03'21" | 14,083 m |
| 008 | 009 | 531.885,5245 | 8.612.842,1493 | 108°34'15" | 10,918 m |
| 009 | 010 | 531.894,6047 | 8.612.839,0986 | 108°34'15" | 9,579 m |
| 010 | 001 | 531.894,4609 | 8.612.832,6698 | 181°16'53" | 6,430 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 25 | Área Total: 32,41 metros² | Perímetro: 25,29 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 25, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **32,41** (trinta e dois metros quadrados e quarenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **25,29 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 25 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.902,1943** NY: **8.612.834,5766**), no azimute de **248°48'51"** com uma distância de **8,23 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.894,5205** NY: **8.612.831,6023**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **356°48'18"** com uma distância de **1,07 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.894,4609** NY: **8.612.832,6698**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **1°16'53"** com uma distância de **6,43 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.894,6047** NY: **8.612.839,0986**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à direita no azimute de **115°35'40"** com uma distância de **8,76 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.902,5052** NY: **8.612.835,3143**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **202°51'19"** com uma distância de **0,80 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.902,1943** NY: **8.612.834,5766**), confrontando com **Rua M**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.894,5205 | 8.612.831,6023 | 248°48'51" | 8,230 m |
| 002 | 003 | 531.894,4609 | 8.612.832,6698 | 356°48'18" | 1,069 m |
| 003 | 004 | 531.894,6047 | 8.612.839,0986 | 1°16'53" | 6,430 m |
| 004 | 005 | 531.902,5052 | 8.612.835,3143 | 115°35'40" | 8,760 m |
| 005 | 001 | 531.902,1943 | 8.612.834,5766 | 202°51'19" | 0,800 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 26 | Área Total: 130,50 metros² | Perímetro: 51,45 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 26, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, distante 5,61 m da esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **130,50** (cento e trinta metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados) e um perímetro de **51,45 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 26 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.905,4708** NY: **8.612.841,8653**), no azimute de **204°21'19"** com uma distância de **7,19 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.902,5052** NY: **8.612.835,3143**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **295°35'40"** com uma distância de **8,76 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.894,6047** NY: **8.612.839,0986**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à esquerda no azimute de **288°34'15"** com uma distância de **9,58 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.885,5245** NY: **8.612.842,1493**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à direita no azimute de **24°31'54"** com uma distância de **7,65 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.888,7013** NY: **8.612.849,1100**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **113°21'55"** com uma distância de **18,27 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.905,4708** NY: **8.612.841,8653**), confrontando com **Lote 27**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.902,5052 | 8.612.835,3143 | 204°21'19" | 7,191 m |
| 002 | 003 | 531.894,6047 | 8.612.839,0986 | 295°35'40" | 8,760 m |
| 003 | 004 | 531.885,5245 | 8.612.842,1493 | 288°34'15" | 9,579 m |
| 004 | 005 | 531.888,7013 | 8.612.849,1100 | 24°31'54" | 7,651 m |
| 005 | 001 | 531.905,4708 | 8.612.841,8653 | 113°21'55" | 18,267 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 27 | Área Total: 109,65 metros² | Perímetro: 48,51 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 27, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, localizado na esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **109,65** (cento e nove metros quadrados e sessenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **48,51 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 27 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.907,6691** NY: **8.612.847,0236**), no azimute de **203°04'56"** com uma distância de **5,61 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.905,4708** NY: **8.612.841,8653**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **293°21'55"** com uma distância de **18,27 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.888,7013** NY: **8.612.849,1100**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **23°48'29"** com uma distância de **6,42 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.891,2943** NY: **8.612.854,9868**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **115°56'02"** com uma distância de **5,72 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.896,4344** NY: **8.612.852,4871**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **115°56'02"** com uma distância de **12,49 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.907,6691** NY: **8.612.847,0236**), confrontando com **Lote 28**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.905,4708 | 8.612.841,8653 | 203°04'56" | 5,607 m |
| 002 | 003 | 531.888,7013 | 8.612.849,1100 | 293°21'55" | 18,267 m |
| 003 | 004 | 531.891,2943 | 8.612.854,9868 | 23°48'29" | 6,423 m |
| 004 | 005 | 531.896,4344 | 8.612.852,4871 | 115°56'02" | 5,716 m |
| 005 | 001 | 531.907,6691 | 8.612.847,0236 | 115°56'02" | 12,493 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 28 | Área Total: 75,89 metros² | Perímetro: 37,12 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 28, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, localizado na esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **75,89** (setenta e cinco metros quadrados e oitenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **37,12 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 28 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.910,4120** NY: **8.612.852,6520**), no azimute de **205°58'56"** com uma distância de **6,26 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.907,6691** NY: **8.612.847,0236**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **295°56'02"** com uma distância de **12,49 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.896,4344** NY: **8.612.852,4871**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **26°21'09"** com uma distância de **5,91 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.899,0568** NY: **8.612.857,7809**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **114°18'28"** com uma distância de **11,36 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.909,4061** NY: **8.612.853,1063**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à esquerda no azimute de **114°18'27"** com uma distância de **1,10 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.910,4120** NY: **8.612.852,6520**), confrontando com **Travessa N**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.907,6691 | 8.612.847,0236 | 205°58'56" | 6,261 m |
| 002 | 003 | 531.896,4344 | 8.612.852,4871 | 295°56'02" | 12,493 m |
| 003 | 004 | 531.899,0568 | 8.612.857,7809 | 26°21'09" | 5,908 m |
| 004 | 005 | 531.909,4061 | 8.612.853,1063 | 114°18'28" | 11,356 m |
| 005 | 001 | 531.910,4120 | 8.612.852,6520 | 114°18'27" | 1,104 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 29 | Área Total: 96,40 metros² | Perímetro: 45,78 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 29, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, localizado na esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **96,40** (noventa e seis metros quadrados e quarenta decímetros quadrados) e um perímetro de **45,78 m**.

Para quem da Travessa N olha para o lote 29 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.911,5815** NY: **8.612.857,6437**), no azimute de **205°36'54"** com uma distância de **5,03 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.909,4061** NY: **8.612.853,1063**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **294°18'28"** com uma distância de **11,36 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.899,0568** NY: **8.612.857,7809**), confrontando com **Lote 28**, daí deflete à direita no azimute de **295°05'10"** com uma distância de **6,23 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.893,4117** NY: **8.612.860,4236**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **30°00'12"** com uma distância de **6,03 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.896,4293** NY: **8.612.865,6496**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **117°51'01"** com uma distância de **2,85 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.898,9526** NY: **8.612.864,3164**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **117°51'01"** com uma distância de **14,28 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.911,5815** NY: **8.612.857,6437**), confrontando com **Lote 30**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.909,4061 | 8.612.853,1063 | 205°36'54" | 5,032 m |
| 002 | 003 | 531.899,0568 | 8.612.857,7809 | 294°18'28" | 11,356 m |
| 003 | 004 | 531.893,4117 | 8.612.860,4236 | 295°05'10" | 6,233 m |
| 004 | 005 | 531.896,4293 | 8.612.865,6496 | 30°00'12" | 6,035 m |
| 005 | 006 | 531.898,9526 | 8.612.864,3164 | 117°51'01" | 2,854 m |
| 006 | 001 | 531.911,5815 | 8.612.857,6437 | 117°51'01" | 14,283 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 30 | Área Total: 64,53 metros² | Perímetro: 39,62 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 30, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, localizado na esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **64,53** (sessenta e quatro metros quadrados e cinquenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **39,62 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 30 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.914,6632** NY: **8.612.860,4191**), no azimute de **206°12'28"** com uma distância de **3,93 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.912,9257** NY: **8.612.856,8893**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **299°18'06"** com uma distância de **1,54 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.911,5815** NY: **8.612.857,6437**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à esquerda no azimute de **297°51'01"** com uma distância de **14,28 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.898,9526** NY: **8.612.864,3164**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à direita no azimute de **30°15'30"** com uma distância de **4,34 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.901,1387** NY: **8.612.868,0637**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **119°28'38"** com uma distância de **2,83 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.903,6063** NY: **8.612.866,6689**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **119°28'38"** com uma distância de **12,29 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.914,3028** NY: **8.612.860,6228**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.914,3028** NY: **8.612.860,6228**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à esquerda no azimute de **119°28'32"** com uma distância de **0,41 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.914,6632** NY: **8.612.860,4191**), confrontando com **Travessa N**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.912,9257 | 8.612.856,8893 | 206°12'29" | 3,934 m |
| 002 | 003 | 531.911,5815 | 8.612.857,6437 | 299°18'08" | 1,541 m |
| 003 | 004 | 531.898,9526 | 8.612.864,3164 | 297°51'02" | 14,283 m |
| 004 | 005 | 531.901,1387 | 8.612.868,0637 | 30°15'30" | 4,338 m |
| 005 | 006 | 531.903,6063 | 8.612.866,6689 | 119°28'38" | 2,835 m |
| 006 | 007 | 531.914,3028 | 8.612.860,6228 | 119°28'37" | 12,287 m |
| 007 | 001 | 531.914,6632 | 8.612.860,4191 | 119°28'31" | 0,414 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 31 | Área Total: 66,05 metros² | Perímetro: 35,08 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 31, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, distante 4,34 m da esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **66,05** (sessenta e seis metros quadrados e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **35,08 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 31 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.916,7572** NY: **8.612.865,4393**), no azimute de **207°00'10"** com uma distância de **5,41 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.914,3028** NY: **8.612.860,6228**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **299°28'38"** com uma distância de **12,29 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.903,6063** NY: **8.612.866,6689**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à direita no azimute de **31°59'26"** com uma distância de **5,57 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.906,5567** NY: **8.612.871,3923**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **120°16'03"** com uma distância de **11,81 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.916,7572** NY: **8.612.865,4393**), confrontando com **Lote 32**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.914,3028 | 8.612.860,6228 | 207°00'10" | 5,406 m |
| 002 | 003 | 531.903,6063 | 8.612.866,6689 | 299°28'38" | 12,287 m |
| 003 | 004 | 531.906,5567 | 8.612.871,3923 | 31°59'26" | 5,569 m |
| 004 | 001 | 531.916,7572 | 8.612.865,4393 | 120°16'03" | 11,811 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 32 | Área Total: 53,70 metros² | Perímetro: 32,49 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 32, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, localizado na esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **53,70** (cinquenta e três metros quadrados e setenta decímetros quadrados) e um perímetro de **32,49 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 32 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.919,0479** NY: **8.612.869,6800**), no azimute de **208°22'34"** com uma distância de **4,82 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.916,7572** NY: **8.612.865,4393**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **300°16'03"** com uma distância de **11,81 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.906,5567** NY: **8.612.871,3923**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à direita no azimute de **33°24'43"** com uma distância de **4,44 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.909,0028** NY: **8.612.875,1003**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **118°21'03"** com uma distância de **2,42 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.911,1316** NY: **8.612.873,9516**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **118°21'05"** com uma distância de **9,00 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.919,0479** NY: **8.612.869,6800**), confrontando com **Lote 33**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.916,7572 | 8.612.865,4393 | 208°22'34" | 4,820 m |
| 002 | 003 | 531.906,5567 | 8.612.871,3923 | 300°16'03" | 11,811 m |
| 003 | 004 | 531.909,0028 | 8.612.875,1003 | 33°24'43" | 4,442 m |
| 004 | 005 | 531.911,1316 | 8.612.873,9516 | 118°21'03" | 2,419 m |
| 005 | 001 | 531.919,0479 | 8.612.869,6800 | 118°21'05" | 8,995 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 33 | Área Total: 23,74 metros² | Perímetro: 23,24 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 33, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, distante 0,00 m da esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **23,74** (vinte e três metros quadrados e setenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **23,24 m**.

Para quem da Travessa N olha para o lote 33 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.920,3178** NY: **8.612.871,9741**), no azimute de **208°58'01"** com uma distância de **2,62 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.919,0479** NY: **8.612.869,6800**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **298°20'35"** com uma distância de **9,00 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.911,1310** NY: **8.612.873,9505**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à direita no azimute de **29°50'24"** com uma distância de **2,67 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.912,4594** NY: **8.612.876,2662**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **118°38'33"** com uma distância de **8,95 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.920,3178** NY: **8.612.871,9741**), confrontando com **Lote 34**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.919,0479 | 8.612.869,6800 | 208°58'01" | 2,622 m |
| 002 | 003 | 531.911,1310 | 8.612.873,9505 | 298°20'35" | 8,995 m |
| 003 | 004 | 531.912,4594 | 8.612.876,2662 | 29°50'24" | 2,670 m |
| 004 | 001 | 531.920,3178 | 8.612.871,9741 | 118°38'33" | 8,954 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 34 | Área Total: 57,98 metros² | Perímetro: 30,91 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 34, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, localizado na esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **57,98** (cinquenta e sete metros quadrados e noventa e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **30,91 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 34 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.923,3046** NY: **8.612.877,6253**), no azimute de **207°51'27"** com uma distância de **6,39 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.920,3178** NY: **8.612.871,9741**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **298°38'33"** com uma distância de **8,95 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.912,4594** NY: **8.612.876,2662**), confrontando com **Lote 33**, daí deflete à direita no azimute de **26°17'32"** com uma distância de **6,44 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.915,3113** NY: **8.612.882,0386**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **118°54'16"** com uma distância de **1,20 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.916,3640** NY: **8.612.881,4574**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **118°54'15"** com uma distância de **7,93 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.923,3046** NY: **8.612.877,6253**), confrontando com **Lote 35**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.920,3178 | 8.612.871,9741 | 207°51'27" | 6,392 m |
| 002 | 003 | 531.912,4594 | 8.612.876,2662 | 298°38'33" | 8,954 m |
| 003 | 004 | 531.915,3113 | 8.612.882,0386 | 26°17'32" | 6,438 m |
| 004 | 005 | 531.916,3640 | 8.612.881,4574 | 118°54'16" | 1,203 m |
| 005 | 001 | 531.923,3046 | 8.612.877,6253 | 118°54'15" | 7,928 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 35 | Área Total: 19,32 metros² | Perímetro: 20,66 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 35, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, distante 0,00 m da esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **19,32** (dezenove metros quadrados e trinta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **20,66 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 35 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.924,4293** NY: **8.612.879,9022**), no azimute de **206°17'16"** com uma distância de **2,54 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.923,3046** NY: **8.612.877,6253**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **298°54'15"** com uma distância de **7,93 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.916,3640** NY: **8.612.881,4574**), confrontando com **Lote 34**, daí deflete à direita no azimute de **28°24'19"** com uma distância de **2,36 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.917,4888** NY: **8.612.883,5371**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **117°38'30"** com uma distância de **7,83 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.924,4293** NY: **8.612.879,9022**), confrontando com **Lote 36**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.923,3046 | 8.612.877,6253 | 206°17'16" | 2,540 m |
| 002 | 003 | 531.916,3640 | 8.612.881,4574 | 298°54'15" | 7,928 m |
| 003 | 004 | 531.917,4888 | 8.612.883,5371 | 28°24'19" | 2,364 m |
| 004 | 001 | 531.924,4293 | 8.612.879,9022 | 117°38'30" | 7,835 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 36 | Área Total: 86,01 metros² | Perímetro: 41,56 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 36, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, localizado na esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **86,01** (oitenta e seis metros quadrados e um decímetros quadrados) e um perímetro de **41,56 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 36 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.926,8283** NY: **8.612.885,1167**), no azimute de **204°42'18"** com uma distância de **5,74 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.924,4293** NY: **8.612.879,9022**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **297°38'30"** com uma distância de **7,83 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.917,4888** NY: **8.612.883,5371**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à esquerda no azimute de **296°33'54"** com uma distância de **7,19 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.911,0557** NY: **8.612.886,7536**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **24°58'59"** com uma distância de **5,80 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.913,5048** NY: **8.612.892,0098**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **117°21'20"** com uma distância de **15,00 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.926,8283** NY: **8.612.885,1167**), confrontando com **Lote 37**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.924,4293 | 8.612.879,9022 | 204°42'18" | 5,740 m |
| 002 | 003 | 531.917,4888 | 8.612.883,5371 | 297°38'30" | 7,835 m |
| 003 | 004 | 531.911,0557 | 8.612.886,7536 | 296°33'54" | 7,192 m |
| 004 | 005 | 531.913,5048 | 8.612.892,0098 | 24°58'59" | 5,799 m |
| 005 | 001 | 531.926,8283 | 8.612.885,1167 | 117°21'20" | 15,001 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 37 | Área Total: 105,24 metros² | Perímetro: 48,65 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 37, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, localizado na esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **105,24** (cento e cinco metros quadrados e vinte e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **48,65 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 37 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.929,0518** NY: **8.612.891,0812**), no azimute de **200°26'43"** com uma distância de **6,37 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.926,8283** NY: **8.612.885,1167**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **297°21'20"** com uma distância de **15,00 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.913,5048** NY: **8.612.892,0098**), confrontando com **Lote 36**, daí deflete à direita no azimute de **297°21'22"** com uma distância de **3,80 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.910,1298** NY: **8.612.893,7559**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **22°09'20"** com uma distância de **4,95 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.911,9953** NY: **8.612.898,3373**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **113°02'46"** com uma distância de **2,35 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.914,1608** NY: **8.612.897,4160**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **113°02'43"** com uma distância de **16,18 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.929,0518** NY: **8.612.891,0812**), confrontando com **Lote 38**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.926,8283 | 8.612.885,1167 | 200°26'43" | 6,365 m |
| 002 | 003 | 531.913,5048 | 8.612.892,0098 | 297°21'20" | 15,001 m |
| 003 | 004 | 531.910,1298 | 8.612.893,7559 | 297°21'22" | 3,800 m |
| 004 | 005 | 531.911,9953 | 8.612.898,3373 | 22°09'20" | 4,947 m |
| 005 | 006 | 531.914,1608 | 8.612.897,4160 | 113°02'46" | 2,353 m |
| 006 | 001 | 531.929,0518 | 8.612.891,0812 | 113°02'43" | 16,182 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 38 | Área Total: 98,51 metros² | Perímetro: 44,47 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 38, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, localizado na esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **98,51** (noventa e oito metros quadrados e cinquenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **44,47 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 38 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.931,0133** NY: **8.612.896,7667**), no azimute de **199°02'03"** com uma distância de **6,01 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.929,0518** NY: **8.612.891,0812**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **293°02'43"** com uma distância de **16,18 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.914,1608** NY: **8.612.897,4160**), confrontando com **Lote 37**, daí deflete à direita no azimute de **20°39'05"** com uma distância de **6,25 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.916,3640** NY: **8.612.903,2615**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **113°54'37"** com uma distância de **2,79 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.918,9129** NY: **8.612.902,1314**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.918,9129** NY: **8.612.902,1314**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à esquerda no azimute de **113°54'36"** com uma distância de **11,30 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.929,2410** NY: **8.612.897,5525**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **113°54'38"** com uma distância de **1,94 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.931,0133** NY: **8.612.896,7667**), confrontando com **Travessa N**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.929,0518 | 8.612.891,0812 | 199°02'04" | 6,014 m |
| 002 | 003 | 531.914,1608 | 8.612.897,4160 | 293°02'44" | 16,182 m |
| 003 | 004 | 531.916,3640 | 8.612.903,2615 | 20°39'06" | 6,247 m |
| 004 | 005 | 531.918,9129 | 8.612.902,1314 | 113°54'39" | 2,788 m |
| 005 | 006 | 531.929,2410 | 8.612.897,5525 | 113°54'35" | 11,298 m |
| 006 | 001 | 531.931,0133 | 8.612.896,7667 | 113°54'41" | 1,939 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 39 | Área Total: 73,69 metros² | Perímetro: 35,33 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 39, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M e Travessa N**, localizado na esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **73,69** (setenta e três metros quadrados e sessenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **35,35 m**.

Para quem da Travessa N olha para o lote 39 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.931,5071** NY: **8.612.904,4960**), no azimute de **198°04'29"** com uma distância de **7,30 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.929,2410** NY: **8.612.897,5525**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **293°54'36"** com uma distância de **11,30 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.918,9129** NY: **8.612.902,1314**), confrontando com **Lote 38**, daí deflete à direita no azimute de **25°06'24"** com uma distância de **6,28 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.921,5763** NY: **8.612.907,8154**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **108°28'57"** com uma distância de **10,47 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.931,5071** NY: **8.612.904,4960**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.929,2410 | 8.612.897,5525 | 198°04'29" | 7,304 m |
| 002 | 003 | 531.918,9129 | 8.612.902,1314 | 293°54'36" | 11,298 m |
| 003 | 004 | 531.921,5763 | 8.612.907,8154 | 25°06'24" | 6,277 m |
| 004 | 001 | 531.931,5071 | 8.612.904,4960 | 108°28'57" | 10,471 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 40 | Área Total: 239,53 metros² | Perímetro: 69,53 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 40, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa N**, localizado na esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **239,53** (duzentos e trinta e nove metros quadrados e cinquenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **69,53 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 40 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.928,0162** NY: **8.612.947,8265**), no azimute de **177°44'51"** com uma distância de **9,02 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.928,3707** NY: **8.612.938,8124**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **265°14'47"** com uma distância de **25,30 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.903,1618** NY: **8.612.936,7161**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **357°47'07"** com uma distância de **9,94 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.902,7778** NY: **8.612.946,6469**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **87°19'26"** com uma distância de **25,27 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.928,0162** NY: **8.612.947,8265**), confrontando com **Lote 41**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.928,3707 | 8.612.938,8124 | 177°44'51" | 9,021 m |
| 002 | 003 | 531.903,1618 | 8.612.936,7161 | 265°14'47" | 25,296 m |
| 003 | 004 | 531.902,7778 | 8.612.946,6469 | 357°47'07" | 9,938 m |
| 004 | 001 | 531.928,0162 | 8.612.947,8265 | 87°19'26" | 25,266 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 41 | Área Total: 146,00 metros² | Perímetro: 71,38 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 41, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa N**, localizado na esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **146,00** (cento e quarenta e seis metros quadrados) e um perímetro de **71,38 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 41 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.928,0436** NY: **8.612.953,6286**), no azimute de **180°16'15"** com uma distância de **5,80 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.928,0162** NY: **8.612.947,8265**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **267°19'26"** com uma distância de **25,27 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.902,7778** NY: **8.612.946,6469**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à direita no azimute de **267°55'55"** com uma distância de **4,94 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.897,8399** NY: **8.612.946,4685**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **356°40'21"** com uma distância de **4,73 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.897,5655** NY: **8.612.951,1870**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **88°51'10"** com uma distância de **15,76 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.913,3190** NY: **8.612.951,5025**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **81°47'02"** com uma distância de **14,88 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.928,0436** NY: **8.612.953,6286**), confrontando com **Lote 42**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.928,0162 | 8.612.947,8265 | 180°16'15" | 5,802 m |
| 002 | 003 | 531.902,7778 | 8.612.946,6469 | 267°19'26" | 25,266 m |
| 003 | 004 | 531.897,8399 | 8.612.946,4685 | 267°55'55" | 4,941 m |
| 004 | 005 | 531.897,5655 | 8.612.951,1870 | 356°40'21" | 4,726 m |
| 005 | 006 | 531.913,3190 | 8.612.951,5025 | 88°51'10" | 15,757 m |
| 006 | 001 | 531.928,0436 | 8.612.953,6286 | 81°47'02" | 14,877 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 42 | Área Total: 80,77 metros² | Perímetro: 40,56 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 42, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa N**, distante 0,00 m da esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **80,77** (oitenta metros quadrados e setenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **40,56 m**.

Para quem da Travessa N olha para o lote 42 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.927,4950** NY: **8.612.958,8683**), no azimute de **174°01'20"** com uma distância de **5,27 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.928,0436** NY: **8.612.953,6286**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **261°47'02"** com uma distância de **14,88 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.913,3190** NY: **8.612.951,5025**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à direita no azimute de **354°54'01"** com uma distância de **5,63 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.912,8183** NY: **8.612.957,1126**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **83°10'42"** com uma distância de **14,78 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.927,4950** NY: **8.612.958,8683**), confrontando com **Lote 43**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.928,0436 | 8.612.953,6286 | 174°01'20" | 5,268 m |
| 002 | 003 | 531.913,3190 | 8.612.951,5025 | 261°47'02" | 14,877 m |
| 003 | 004 | 531.912,8183 | 8.612.957,1126 | 354°54'01" | 5,632 m |
| 004 | 001 | 531.927,4950 | 8.612.958,8683 | 83°10'42" | 14,781 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 43 | Área Total: 88,30 metros² | Perímetro: 56,89 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 43, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa N**, localizado na esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **88,30** (oitenta e oito metros quadrados e trinta decímetros quadrados) e um perímetro de **56,89 m**.

Para quem da Travessa N olha para o lote 43 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.926,9395** NY: **8.612.964,4783**), no azimute de **174°20'42"** com uma distância de **5,64 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.927,4950** NY: **8.612.958,8683**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **263°10'42"** com uma distância de **14,78 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.912,8183** NY: **8.612.957,1126**), confrontando com **Lote 42**, daí deflete à esquerda no azimute de **259°37'23"** com uma distância de **8,76 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.904,2043** NY: **8.612.955,5352**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **355°14'10"** com uma distância de **1,32 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.904,0946** NY: **8.612.956,8520**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **79°35'02"** com uma distância de **7,59 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.911,5564** NY: **8.612.958,2236**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **358°57'31"** com uma distância de **3,02 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.911,5015** NY: **8.612.961,2412**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **78°09'26"** com uma distância de **3,51 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.914,9336** NY: **8.612.961,9609**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **78°09'27"** com uma distância de **12,27 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.926,9395** NY: **8.612.964,4783**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.927,4950 | 8.612.958,8683 | 174°20'42" | 5,637 m |
| 002 | 003 | 531.912,8183 | 8.612.957,1126 | 263°10'42" | 14,781 m |
| 003 | 004 | 531.904,2043 | 8.612.955,5352 | 259°37'23" | 8,757 m |
| 004 | 005 | 531.904,0946 | 8.612.956,8520 | 355°14'10" | 1,321 m |
| 005 | 006 | 531.911,5564 | 8.612.958,2236 | 79°35'02" | 7,587 m |
| 006 | 007 | 531.911,5015 | 8.612.961,2412 | 358°57'31" | 3,018 m |
| 007 | 008 | 531.914,9336 | 8.612.961,9609 | 78°09'26" | 3,507 m |
| 008 | 001 | 531.926,9395 | 8.612.964,4783 | 78°09'27" | 12,267 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 44 | Área Total: 71,87 metros² | Perímetro: 35,93 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 44, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa N**, de formato irregular, abrangendo uma área de **71,87** (setenta e um metros quadrados e oitenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **35,93 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 44 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.913,9156** NY: **8.612.967,8457**), no azimute de **170°11'08"** com uma distância de **5,97 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.914,9336** NY: **8.612.961,9609**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **258°09'26"** com uma distância de **3,51 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.911,5015** NY: **8.612.961,2412**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à esquerda no azimute de **255°01'21"** com uma distância de **8,20 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.903,5802** NY: **8.612.959,1220**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **348°18'08"** com uma distância de **6,36 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.902,2908** NY: **8.612.965,3494**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **77°52'48"** com uma distância de **11,89 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.913,9156** NY: **8.612.967,8457**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.914,9336 | 8.612.961,9609 | 170°11'08" | 5,972 m |
| 002 | 003 | 531.911,5015 | 8.612.961,2412 | 258°09'26" | 3,507 m |
| 003 | 004 | 531.903,5802 | 8.612.959,1220 | 255°01'21" | 8,200 m |
| 004 | 005 | 531.902,2908 | 8.612.965,3494 | 348°18'08" | 6,359 m |
| 005 | 001 | 531.913,9156 | 8.612.967,8457 | 77°52'48" | 11,890 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 45 | Área Total: 52,30 metros² | Perímetro: 31,40 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 45, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Escadaria 01, Travessa N**, localizado na esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **52,30** (cinquenta e dois metros quadrados e trinta decímetros quadrados) e um perímetro de **31,40 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 45 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.925,6227** NY: **8.612.979,1482**), no azimute de **182°01'06"** com uma distância de **6,23 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.925,4032** NY: **8.612.972,9209**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **271°32'52"** com uma distância de **3,05 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.922,3581** NY: **8.612.973,0032**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **357°27'17"** com uma distância de **1,24 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.922,3033** NY: **8.612.974,2376**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **270°31'07"** com uma distância de **6,06 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.916,2406** NY: **8.612.974,2925**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **1°07'21"** com uma distância de **5,52 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.916,3488** NY: **8.612.979,8164**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **94°07'16"** com uma distância de **9,30 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.925,6227** NY: **8.612.979,1482**), confrontando com **Lote 46**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.925,4032 | 8.612.972,9209 | 182°01'06" | 6,231 m |
| 002 | 003 | 531.922,3581 | 8.612.973,0032 | 271°32'52" | 3,046 m |
| 003 | 004 | 531.922,3033 | 8.612.974,2376 | 357°27'17" | 1,236 m |
| 004 | 005 | 531.916,2406 | 8.612.974,2925 | 270°31'07" | 6,063 m |
| 005 | 006 | 531.916,3488 | 8.612.979,8164 | 1°07'21" | 5,525 m |
| 006 | 001 | 531.925,6227 | 8.612.979,1482 | 94°07'16" | 9,298 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 46 | Área Total: 56,63 metros² | Perímetro: 31,54 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 46, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Escadaria 01, Travessa N**, localizado na esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **56,63** (cinquenta e seis metros quadrados e sessenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **31,54 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 46 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.925,7050** NY: **8.612.984,4153**), no azimute de **180°53'43"** com uma distância de **5,27 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.925,6227** NY: **8.612.979,1482**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **274°07'16"** com uma distância de **9,30 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.916,3488** NY: **8.612.979,8164**), confrontando com **Lote 45**, daí deflete à esquerda no azimute de **274°07'16"** com uma distância de **0,91 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.915,4382** NY: **8.612.979,8820**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **1°40'15"** com uma distância de **5,88 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.915,6096** NY: **8.612.985,7595**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **97°35'04"** com uma distância de **10,18 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.925,7050** NY: **8.612.984,4153**), confrontando com **Lote 47**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.925,6227 | 8.612.979,1482 | 180°53'43" | 5,268 m |
| 002 | 003 | 531.916,3488 | 8.612.979,8164 | 274°07'16" | 9,298 m |
| 003 | 004 | 531.915,4382 | 8.612.979,8820 | 274°07'16" | 0,913 m |
| 004 | 005 | 531.915,6096 | 8.612.985,7595 | 1°40'15" | 5,880 m |
| 005 | 001 | 531.925,7050 | 8.612.984,4153 | 97°35'04" | 10,184 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 47 | Área Total: 87,03 metros² | Perímetro: 38,70 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 47, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Escadaria 01, Travessa N**, localizado na esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **87,03** (oitenta e sete metros quadrados e três decímetros quadrados) e um perímetro de **38,70 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 47 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.923,4315** NY: **8.612.996,6196**), no azimute de **158°59'54"** com uma distância de **7,12 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.925,9827** NY: **8.612.989,9739**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **182°51'38"** com uma distância de **5,57 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.925,7050** NY: **8.612.984,4153**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **277°35'04"** com uma distância de **10,18 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.915,6096** NY: **8.612.985,7595**), confrontando com **Lote 46**, daí deflete à direita no azimute de **23°03'45"** com uma distância de **12,88 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.920,6539** NY: **8.612.997,6072**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à direita no azimute de **109°34'24"** com uma distância de **2,95 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.923,4315** NY: **8.612.996,6196**), confrontando com **Escadaria 01**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.925,9827 | 8.612.989,9739 | 158°59'54" | 7,119 m |
| 002 | 003 | 531.925,7050 | 8.612.984,4153 | 182°51'38" | 5,566 m |
| 003 | 004 | 531.915,6096 | 8.612.985,7595 | 277°35'04" | 10,184 m |
| 004 | 005 | 531.920,6539 | 8.612.997,6072 | 23°03'45" | 12,877 m |
| 005 | 001 | 531.923,4315 | 8.612.996,6196 | 109°34'24" | 2,948 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 48 | Área Total: 92,58 metros² | Perímetro: 50,11 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 48, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Escadaria 01, Travessa N**, localizado na esquina da Escadaria 01, de formato irregular, abrangendo uma área de **92,58** (noventa e dois metros quadrados e cinquenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **50,11 m.**

Para quem da Escadaria 01 olha para o lote 48 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.916,8527** NY: **8.613.000,5031**), no azimute de **113°04'02"** com uma distância de **4,37 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.920,8702** NY: **8.612.998,7922**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **202°41'34"** com uma distância de **1,18 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.920,4132** NY: **8.612.997,6994**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à esquerda no azimute de **110°57'39"** com uma distância de **0,26 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.920,6539** NY: **8.612.997,6072**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **203°03'45"** com uma distância de **12,88 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.915,6096** NY: **8.612.985,7595**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à esquerda no azimute de **201°00'40"** com uma distância de **6,42 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.913,3086** NY: **8.612.979,7688**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **286°03'25"** com uma distância de **4,00 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.909,4663** NY: **8.612.980,8747**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **16°39'10"** com uma distância de **7,32 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.911,5649** NY: **8.612.987,8907**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **22°44'45"** com uma distância de **4,16 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **531.913,1727** NY: **8.612.991,7257**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **22°44'45"** com uma distância de **9,52 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.916,8527** NY: **8.613.000,5031**), confrontando com **Lote 49**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.920,8702 | 8.612.998,7922 | 113°04'02" | 4,367 m |
| 002 | 003 | 531.920,4132 | 8.612.997,6994 | 202°41'34" | 1,185 m |
| 003 | 004 | 531.920,6539 | 8.612.997,6072 | 110°57'39" | 0,258 m |
| 004 | 005 | 531.915,6096 | 8.612.985,7595 | 203°03'45" | 12,877 m |
| 005 | 006 | 531.913,3086 | 8.612.979,7688 | 201°00'40" | 6,417 m |
| 006 | 007 | 531.909,4663 | 8.612.980,8747 | 286°03'25" | 3,998 m |
| 007 | 008 | 531.911,5649 | 8.612.987,8907 | 16°39'10" | 7,323 m |
| 008 | 009 | 531.913,1727 | 8.612.991,7257 | 22°44'45" | 4,158 m |
| 009 | 001 | 531.916,8527 | 8.613.000,5031 | 22°44'45" | 9,518 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 49 | Área Total: 40,23 metros² | Perímetro: 29,83 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 49, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Escadaria 01, Travessa N**, localizado na esquina da Escadaria 01, de formato irregular, abrangendo uma área de **40,93** (quarenta metros quadrados e noventa e três decímetros quadrados) e um perímetro de **29,83 m**.

Para quem da Escadaria 01 olha para o lote 49 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.914,0248** NY: **8.613.003,5555**), no azimute de **113°17'24"** com uma distância de **3,81 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.917,5199** NY: **8.613.002,0509**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **203°19'11"** com uma distância de **1,69 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.916,8527** NY: **8.613.000,5031**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à esquerda no azimute de **202°44'45"** com uma distância de **9,52 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.913,1727** NY: **8.612.991,7257**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à direita no azimute de **291°13'04"** com uma distância de **3,47 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.909,9336** NY: **8.612.992,9832**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **21°09'19"** com uma distância de **11,34 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.914,0248** NY: **8.613.003,5555**), confrontando com **Lote 50**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.917,5199 | 8.613.002,0509 | 113°17'24" | 3,805 m |
| 002 | 003 | 531.916,8527 | 8.613.000,5031 | 203°19'11" | 1,686 m |
| 003 | 004 | 531.913,1727 | 8.612.991,7257 | 202°44'45" | 9,518 m |
| 004 | 005 | 531.909,9336 | 8.612.992,9832 | 291°13'04" | 3,475 m |
| 005 | 001 | 531.914,0248 | 8.613.003,5555 | 21°09'19" | 11,336 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 50 | Área Total: 41,89 metros² | Perímetro: 33,03 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 50, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Escadaria 01, Travessa N**, localizado na esquina da Escadaria 01, de formato irregular, abrangendo uma área de **41,89** (quarenta e um metros quadrados e oitenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **33,03 m.**

Para quem da Escadaria 01 olha para o lote 50 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.911,6927** NY: **8.613.005,1757**), no azimute de **124°47'27"** com uma distância de **2,84 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.914,0248** NY: **8.613.003,5555**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **201°09'19"** com uma distância de **11,34 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.909,9336** NY: **8.612.992,9832**), confrontando com **Lote 49**, daí deflete à direita no azimute de **202°42'16"** com uma distância de **1,13 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.909,4959** NY: **8.612.991,9372**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **290°48'05"** com uma distância de **2,91 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.906,7802** NY: **8.612.992,9689**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **16°59'41"** com uma distância de **3,98 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.907,9430** NY: **8.612.996,7735**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à esquerda no azimute de **285°01'07"** com uma distância de **0,49 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.907,4685** NY: **8.612.996,9008**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à direita no azimute de **20°37'28"** com uma distância de **5,65 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.909,4591** NY: **8.613.002,1898**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à direita no azimute de **108°59'13"** com uma distância de **1,14 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **531.910,5354** NY: **8.613.001,8195**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à esquerda no azimute de **19°01'33"** com uma distância de **3,55 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.911,6927** NY: **8.613.005,1757**), confrontando com **Lote 51**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.914,0248 | 8.613.003,5555 | 124°47'27" | 2,840 m |
| 002 | 003 | 531.909,9336 | 8.612.992,9832 | 201°09'19" | 11,336 m |
| 003 | 004 | 531.909,4959 | 8.612.991,9372 | 202°42'16" | 1,134 m |
| 004 | 005 | 531.906,7802 | 8.612.992,9689 | 290°48'05" | 2,905 m |
| 005 | 006 | 531.907,9430 | 8.612.996,7735 | 16°59'41" | 3,978 m |
| 006 | 007 | 531.907,4685 | 8.612.996,9008 | 285°01'07" | 0,491 m |
| 007 | 008 | 531.909,4591 | 8.613.002,1898 | 20°37'28" | 5,651 m |
| 008 | 009 | 531.910,5354 | 8.613.001,8195 | 108°59'13" | 1,138 m |
| 009 | 001 | 531.911,6927 | 8.613.005,1757 | 19°01'33" | 3,550 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 51 | Área Total: 114,15 metros² | Perímetro: 59,08 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 51, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Escadaria 01, Travessa N**, localizado na esquina da Escadaria 01, de formato irregular, abrangendo uma área de **114,15** (cento e quatorze metros quadrados e quinze decímetros quadrados) e um perímetro de **59,08 m.**

Para quem da Escadaria 01 olha para o lote 51 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.906,7972** NY: **8.613.009,9179**), no azimute de **112°26'43"** com uma distância de **5,55 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.911,9242** NY: **8.613.007,8000**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **200°33'34"** com uma distância de **0,30 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.911,8200** NY: **8.613.007,5222**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à esquerda no azimute de **108°26'04"** com uma distância de **0,59 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.912,3756** NY: **8.613.007,3371**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **197°31'58"** com uma distância de **2,27 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.911,6927** NY: **8.613.005,1757**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **199°01'33"** com uma distância de **3,55 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.910,5354** NY: **8.613.001,8195**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à direita no azimute de **288°59'13"** com uma distância de **1,14 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.909,4591** NY: **8.613.002,1898**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à esquerda no azimute de **200°37'28"** com uma distância de **5,65 m** do lado esquerdo até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.907,4685** NY: **8.612.996,9008**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à esquerda no azimute de **105°01'07"** com uma distância de **0,49 m** do lado esquerdo até o vértice **9** de coordenada (EX: **531.907,9430** NY: **8.612.996,7735**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à direita no azimute de **196°59'41"** com uma distância de **3,98 m** do lado esquerdo até o vértice **10** de coordenada (EX: **531.906,7802** NY: **8.612.992,9689**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à direita no azimute de **287°55'22"** com uma distância de **3,70 m** do lado esquerdo até o vértice **11** de coordenada (EX: **531.903,2558** NY: **8.612.994,1088**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **199°01'32"** com uma distância de **6,39 m** do lado esquerdo até o vértice **12** de coordenada (EX: **531.901,1726** NY: **8.612.988,0675**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **286°39'15"** com uma distância de **2,83 m** ao fundo até o vértice **13** de coordenada (EX: **531.898,4644** NY: **8.612.988,8776**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **19°31'52"** com uma distância de **7,27 m** do lado direito até o vértice **14** de coordenada (EX: **531.900,8948** NY: **8.612.995,7290**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **22°35'12"** com uma distância de **3,99 m** do lado direito até o vértice **15** de coordenada (EX: **531.902,4261** NY: **8.612.999,4102**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **22°35'12"** com uma distância de **11,38 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.906,7972** NY: **8.613.009,9179**), confrontando com **Lote 52**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.911,9242 | 8.613.007,8000 | 112°26'43" | 5,547 m |
| 002 | 003 | 531.911,8200 | 8.613.007,5222 | 200°33'34" | 0,297 m |
| 003 | 004 | 531.912,3756 | 8.613.007,3371 | 108°26'04" | 0,586 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 005 | 531.911,6927 | 8.613.005,1757 | 197°31'58" | 2,267 m |
| 005 | 006 | 531.910,5354 | 8.613.001,8195 | 199°01'33" | 3,550 m |
| 006 | 007 | 531.909,4591 | 8.613.002,1898 | 288°59'13" | 1,138 m |
| 007 | 008 | 531.907,4685 | 8.612.996,9008 | 200°37'28" | 5,651 m |
| 008 | 009 | 531.907,9430 | 8.612.996,7735 | 105°01'07" | 0,491 m |
| 009 | 010 | 531.906,7802 | 8.612.992,9689 | 196°59'41" | 3,978 m |
| 010 | 011 | 531.903,2558 | 8.612.994,1088 | 287°55'22" | 3,704 m |
| 011 | 012 | 531.901,1726 | 8.612.988,0675 | 199°01'32" | 6,390 m |
| 012 | 013 | 531.898,4644 | 8.612.988,8776 | 286°39'15" | 2,827 m |
| 013 | 014 | 531.900,8948 | 8.612.995,7290 | 19°31'52" | 7,270 m |
| 014 | 015 | 531.902,4261 | 8.612.999,4102 | 22°35'12" | 3,987 m |
| 015 | 001 | 531.906,7972 | 8.613.009,9179 | 22°35'12" | 11,381 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 52 | Área Total: 71,20 metros² | Perímetro: 38,44 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 52, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Escadaria 01, Travessa N**, localizado na esquina da Escadaria 01, de formato irregular, abrangendo uma área de **71,20** (setenta e um metros quadrados e vinte decímetros quadrados) e um perímetro de **38,44 m.**

Para quem da Escadaria 01 olha para o lote 52 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.901,9364** NY: **8.613.012,8459**), no azimute de **114°55'36"** com uma distância de **4,89 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.906,3690** NY: **8.613.010,7859**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à esquerda no azimute de **17°02'02"** com uma distância de **1,26 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.906,7384** NY: **8.613.011,9915**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **120°38'53"** com uma distância de **0,85 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.907,4725** NY: **8.613.011,5565**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **202°23'48"** com uma distância de **1,77 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.906,7972** NY: **8.613.009,9179**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **202°35'12"** com uma distância de **11,38 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.902,4261** NY: **8.612.999,4102**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à direita no azimute de **291°25'05"** com uma distância de **5,94 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.896,8963** NY: **8.613.001,5793**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **24°06'05"** com uma distância de **4,84 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.898,8707** NY: **8.613.005,9929**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **24°06'06"** com uma distância de **7,51 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.901,9364** NY: **8.613.012,8459**), confrontando com **Lote 53**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.906,3690 | 8.613.010,7859 | 114°55'36" | 4,888 m |
| 002 | 003 | 531.906,7384 | 8.613.011,9915 | 17°02'02" | 1,261 m |
| 003 | 004 | 531.907,4725 | 8.613.011,5565 | 120°38'53" | 0,853 m |
| 004 | 005 | 531.906,7972 | 8.613.009,9179 | 202°23'48" | 1,772 m |
| 005 | 006 | 531.902,4261 | 8.612.999,4102 | 202°35'12" | 11,381 m |
| 006 | 007 | 531.896,8963 | 8.613.001,5793 | 291°25'05" | 5,940 m |
| 007 | 008 | 531.898,8707 | 8.613.005,9929 | 24°06'05" | 4,835 m |
| 008 | 001 | 531.901,9364 | 8.613.012,8459 | 24°06'06" | 7,507 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 53 | Área Total: 24,65 metros² | Perímetro: 21,56 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 53, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Escadaria 01, Travessa N**, distante 0,00 m da esquina da Escadaria 01, de formato irregular, abrangendo uma área de **24,65** (vinte e quatro metros quadrados e sessenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **21,56 m.**

Para quem da Escadaria 01 olha para o lote 53 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.899,3035** NY: **8.613.014,2984**), no azimute de **118°53'01"** com uma distância de **3,01 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.901,9364** NY: **8.613.012,8459**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **204°06'06"** com uma distância de **7,51 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.898,8707** NY: **8.613.005,9929**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à direita no azimute de **299°41'59"** com uma distância de **3,61 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.895,7356** NY: **8.613.007,7812**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **28°41'56"** com uma distância de **7,43 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.899,3035** NY: **8.613.014,2984**), confrontando com **Lote 54**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.901,9364 | 8.613.012,8459 | 118°53'01" | 3,007 m |
| 002 | 003 | 531.898,8707 | 8.613.005,9929 | 204°06'06" | 7,507 m |
| 003 | 004 | 531.895,7356 | 8.613.007,7812 | 299°41'59" | 3,609 m |
| 004 | 001 | 531.899,3035 | 8.613.014,2984 | 28°41'56" | 7,430 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 54 | Área Total: 69,56 metros² | Perímetro: 35,53 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 54, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Escadaria 01, Travessa N**, localizado na esquina da Escadaria 01, de formato irregular, abrangendo uma área de **69,56** (sessenta e nove metros quadrados e cinquenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **35,53 m**.

Para quem da Escadaria 01 olha para o lote 54 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.894,3087** NY: **8.613.017,4481**), no azimute de **122°14'08"** com uma distância de **5,91 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.899,3035** NY: **8.613.014,2984**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **208°41'56"** com uma distância de **7,43 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.895,7356** NY: **8.613.007,7812**), confrontando com **Lote 53**, daí deflete à direita no azimute de **208°41'57"** com uma distância de **4,52 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.893,5631** NY: **8.613.003,8130**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **303°18'39"** com uma distância de **5,82 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.888,7023** NY: **8.613.007,0072**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **28°14'02"** com uma distância de **3,32 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.890,2734** NY: **8.613.009,9331**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **28°14'02"** com uma distância de **8,53 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.894,3087** NY: **8.613.017,4481**), confrontando com **Lote 55**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.899,3035 | 8.613.014,2984 | 122°14'08" | 5,905 m |
| 002 | 003 | 531.895,7356 | 8.613.007,7812 | 208°41'56" | 7,430 m |
| 003 | 004 | 531.893,5631 | 8.613.003,8130 | 208°41'57" | 4,524 m |
| 004 | 005 | 531.888,7023 | 8.613.007,0072 | 303°18'39" | 5,816 m |
| 005 | 006 | 531.890,2734 | 8.613.009,9331 | 28°14'02" | 3,321 m |
| 006 | 001 | 531.894,3087 | 8.613.017,4481 | 28°14'02" | 8,530 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 55 | Área Total: 72,34 metros² | Perímetro: 35,43 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 55, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Escadaria 01, Travessa N**, localizado na esquina da Escadaria 01, de formato irregular, abrangendo uma área de **72,34** (setenta e dois metros quadrados e trinta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **35,43 m.**

Para quem da Escadaria 01 olha para o lote 55 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.888,6850** NY: **8.613.020,9010**), no azimute de **121°32'56"** com uma distância de **6,60 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.894,3087** NY: **8.613.017,4481**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **208°14'02"** com uma distância de **8,53 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.890,2734** NY: **8.613.009,9331**), confrontando com **Lote 54**, daí deflete à direita no azimute de **299°22'10"** com uma distância de **6,73 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.884,4086** NY: **8.613.013,2337**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **30°50'15"** com uma distância de **1,81 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.885,3345** NY: **8.613.014,7845**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **298°39'24"** com uma distância de **2,27 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.883,3439** NY: **8.613.015,8724**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **26°22'32"** com uma distância de **6,25 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.886,1215** NY: **8.613.021,4738**), confrontando com **Lote 56**, daí deflete à direita no azimute de **119°37'41"** com uma distância de **2,47 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.888,2683** NY: **8.613.020,2529**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à esquerda no azimute de **32°44'12"** com uma distância de **0,77 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.888,6850** NY: **8.613.020,9010**), confrontando com **Escadaria 01**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.894,3087 | 8.613.017,4481 | 121°32'56" | 6,599 m |
| 002 | 003 | 531.890,2734 | 8.613.009,9331 | 208°14'02" | 8,530 m |
| 003 | 004 | 531.884,4086 | 8.613.013,2337 | 299°22'10" | 6,730 m |
| 004 | 005 | 531.885,3345 | 8.613.014,7845 | 30°50'15" | 1,806 m |
| 005 | 006 | 531.883,3439 | 8.613.015,8724 | 298°39'24" | 2,268 m |
| 006 | 007 | 531.886,1215 | 8.613.021,4738 | 26°22'32" | 6,252 m |
| 007 | 008 | 531.888,2683 | 8.613.020,2529 | 119°37'41" | 2,470 m |
| 008 | 001 | 531.888,6850 | 8.613.020,9010 | 32°44'12" | 0,770 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 56 | Área Total: 85,99 metros² | Perímetro: 40,44 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 56, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Escadaria 01, Travessa N**, localizado na esquina da Escadaria 01, de formato irregular, abrangendo uma área de **85,99** (oitenta e cinco metros quadrados e noventa e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **40,44 m**.

Para quem da Escadaria 01 olha para o lote 56 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.881,0292** NY: **8.613.024,5524**), no azimute de **121°09'18"** com uma distância de **5,95 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.886,1215** NY: **8.613.021,4738**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **206°22'32"** com uma distância de **6,25 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.883,3439** NY: **8.613.015,8724**), confrontando com **Lote 55**, daí deflete à direita no azimute de **209°56'54"** com uma distância de **8,29 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.879,2064** NY: **8.613.008,6911**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **306°09'16"** com uma distância de **5,93 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.874,4151** NY: **8.613.012,1920**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **28°09'07"** com uma distância de **1,22 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.874,9888** NY: **8.613.013,2642**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **28°09'07"** com uma distância de **12,80 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.881,0292** NY: **8.613.024,5524**), confrontando com **Lote 57**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.886,1215 | 8.613.021,4738 | 121°09'18" | 5,950 m |
| 002 | 003 | 531.883,3439 | 8.613.015,8724 | 206°22'32" | 6,252 m |
| 003 | 004 | 531.879,2064 | 8.613.008,6911 | 209°56'54" | 8,288 m |
| 004 | 005 | 531.874,4151 | 8.613.012,1920 | 306°09'16" | 5,934 m |
| 005 | 006 | 531.874,9888 | 8.613.013,2642 | 28°09'07" | 1,216 m |
| 006 | 001 | 531.881,0292 | 8.613.024,5524 | 28°09'07" | 12,803 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 57 | Área Total: 96,76 metros² | Perímetro: 40,54 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 57, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Escadaria 01, Travessa N**, distante 5,95 m da esquina da Escadaria 01, de formato irregular, abrangendo uma área de **96,76** (noventa e seis metros quadrados e setenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **40,54 m.**

Para quem da Escadaria 01 olha para o lote 57 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.874,1373** NY: **8.613.027,9260**), no azimute de **116°04'55"** com uma distância de **7,67 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.881,0292** NY: **8.613.024,5524**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **208°09'07"** com uma distância de **12,80 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.874,9888** NY: **8.613.013,2642**), confrontando com **Lote 56**, daí deflete à direita no azimute de **299°32'44"** com uma distância de **7,73 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.868,2639** NY: **8.613.017,0760**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **28°25'41"** com uma distância de **12,34 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.874,1373** NY: **8.613.027,9260**), confrontando com **Lote 58**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.881,0292 | 8.613.024,5524 | 116°04'55" | 7,673 m |
| 002 | 003 | 531.874,9888 | 8.613.013,2642 | 208°09'07" | 12,803 m |
| 003 | 004 | 531.868,2639 | 8.613.017,0760 | 299°32'44" | 7,730 m |
| 004 | 001 | 531.874,1373 | 8.613.027,9260 | 28°25'41" | 12,338 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 58 | Área Total: 89,01 metros² | Perímetro: 40,19 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 58, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Escadaria 01, Travessa N**, localizado na esquina da Escadaria 01, de formato irregular, abrangendo uma área de **89,01** (oitenta e nove metros quadrados e um decímetros quadrados) e um perímetro de **40,19 m**.

Para quem da Escadaria 01 olha para o lote 58 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.867,3148** NY: **8.613.031,7278**), no azimute de **119°07'44"** com uma distância de **7,81 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.874,1373** NY: **8.613.027,9260**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **208°25'41"** com uma distância de **12,34 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.868,2639** NY: **8.613.017,0760**), confrontando com **Lote 57**, daí deflete à direita no azimute de **296°58'30"** com uma distância de **4,34 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.864,3984** NY: **8.613.019,0434**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **27°41'59"** com uma distância de **2,09 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.865,3705** NY: **8.613.020,8952**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **300°32'50"** com uma distância de **3,28 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.862,5466** NY: **8.613.022,5617**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **27°29'00"** com uma distância de **10,33 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.867,3148** NY: **8.613.031,7278**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.874,1373 | 8.613.027,9260 | 119°07'44" | 7,810 m |
| 002 | 003 | 531.868,2639 | 8.613.017,0760 | 208°25'41" | 12,338 m |
| 003 | 004 | 531.864,3984 | 8.613.019,0434 | 296°58'30" | 4,337 m |
| 004 | 005 | 531.865,3705 | 8.613.020,8952 | 27°41'59" | 2,091 m |
| 005 | 006 | 531.862,5466 | 8.613.022,5617 | 300°32'50" | 3,279 m |
| 006 | 001 | 531.867,3148 | 8.613.031,7278 | 27°29'00" | 10,332 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 59 | Área Total: 66,54 metros² | Perímetro: 34,59 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 59, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Escadaria 01 e Rua N**, localizado na esquina da Escadaria 01, de formato irregular, abrangendo uma área de **66,54** (sessenta e seis metros quadrados e cinquenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **34,59 m**.

Para quem da Escadaria 01 olha para o lote 59 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.848,9364** NY: **8.613.035,2230**), no azimute de **74°27'31"** com uma distância de **8,12 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.856,7600** NY: **8.613.037,3987**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **187°10'18"** com uma distância de **11,50 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.855,3249** NY: **8.613.025,9932**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **256°15'05"** com uma distância de **4,48 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.850,9733** NY: **8.613.024,9285**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à direita no azimute de **348°48'28"** com uma distância de **10,49 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.848,9364** NY: **8.613.035,2230**), confrontando com **Lote 60**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.856,7600 | 8.613.037,3987 | 74°27'31" | 8,120 m |
| 002 | 003 | 531.855,3249 | 8.613.025,9932 | 187°10'18" | 11,495 m |
| 003 | 004 | 531.850,9733 | 8.613.024,9285 | 256°15'05" | 4,480 m |
| 004 | 001 | 531.848,9364 | 8.613.035,2230 | 348°48'28" | 10,494 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 60 | Área Total: 56,71 metros² | Perímetro: 31,68 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 60, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Escadaria 01 e Rua N**, distante 4,33 m da esquina da Escadaria 01 com a Rua N, de formato irregular, abrangendo uma área de **56,71** (cinquenta e seis metros quadrados e setenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **31,68 m.**

Para quem da Escadaria 01 olha para o lote 60 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.843,6590** NY: **8.613.033,8631**), no azimute de **75°33'02"** com uma distância de **5,45 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.848,9364** NY: **8.613.035,2230**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **168°48'28"** com uma distância de **10,49 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.850,9733** NY: **8.613.024,9285**), confrontando com **Lote 59**, daí deflete à direita no azimute de **258°21'33"** com uma distância de **5,51 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.845,5801** NY: **8.613.023,8175**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à direita no azimute de **349°10'24"** com uma distância de **10,23 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.843,6590** NY: **8.613.033,8631**), confrontando com **Lote 61**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.848,9364 | 8.613.035,2230 | 75°33'02" | 5,450 m |
| 002 | 003 | 531.850,9733 | 8.613.024,9285 | 168°48'28" | 10,494 m |
| 003 | 004 | 531.845,5801 | 8.613.023,8175 | 258°21'33" | 5,506 m |
| 004 | 001 | 531.843,6590 | 8.613.033,8631 | 349°10'24" | 10,228 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 61 | Área Total: 43,88 metros² | Perímetro: 28,87 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 61, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Escadaria 01 e Rua N**, localizado na esquina da Escadaria 01 com a Rua N, de formato irregular, abrangendo uma área de **43,88** (quarenta e três metros quadrados e oitenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **28,87 m.**

Para quem da Escadaria 01 olha para o lote 61 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.839,4752** NY: **8.613.032,7289**), no azimute de **74°49'55"** com uma distância de **4,33 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.843,6590** NY: **8.613.033,8631**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **169°10'24"** com uma distância de **10,23 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.845,5801** NY: **8.613.023,8175**), confrontando com **Lote 60**, daí deflete à direita no azimute de **258°44'04"** com uma distância de **4,38 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.841,2807** NY: **8.613.022,9610**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à direita no azimute de **349°31'41"** com uma distância de **9,93 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.839,4752** NY: **8.613.032,7289**), confrontando com **Rua N**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.843,6590 | 8.613.033,8631 | 74°49'55" | 4,335 m |
| 002 | 003 | 531.845,5801 | 8.613.023,8175 | 169°10'24" | 10,228 m |
| 003 | 004 | 531.841,2807 | 8.613.022,9610 | 258°44'04" | 4,384 m |
| 004 | 001 | 531.839,4752 | 8.613.032,7289 | 349°31'41" | 9,933 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 62 | Área Total: 66,16 metros² | Perímetro: 43,03 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 62, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Escadaria 01 e Rua N**, localizado na esquina da Rua N, de formato irregular, abrangendo uma área de **66,16** (sessenta e seis metros quadrados e dezesseis decímetros quadrados) e um perímetro de **43,03 m.**

Para quem da Rua N olha para o lote 62 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.838,8156** NY: **8.613.018,6789**), no azimute de **347°14'32"** com uma distância de **3,77 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.837,9823** NY: **8.613.022,3592**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à direita no azimute de **79°39'35"** com uma distância de **3,35 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.841,2807** NY: **8.613.022,9610**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à esquerda no azimute de **78°44'04"** com uma distância de **4,38 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.845,5801** NY: **8.613.023,8175**), confrontando com **Lote 61**, daí deflete à esquerda no azimute de **78°21'33"** com uma distância de **5,51 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.850,9733** NY: **8.613.024,9285**), confrontando com **Lote 60**, daí deflete à esquerda no azimute de **76°15'05"** com uma distância de **4,48 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.855,3249** NY: **8.613.025,9932**), confrontando com **Lote 59**, daí deflete à direita no azimute de **169°04'12"** com uma distância de **3,94 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.856,0714** NY: **8.613.022,1277**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **258°41'56"** com uma distância de **0,70 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.855,3836** NY: **8.613.021,9903**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **531.855,3836** NY: **8.613.021,9903**), confrontando com **Lote 63**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **531.855,3836** NY: **8.613.021,9903**), confrontando com **Lote 63**, daí deflete à direita no azimute de **258°46'46"** com uma distância de **14,15 m** do lado direito até o vértice **11** de coordenada (EX: **531.841,5063** NY: **8.613.019,2373**), confrontando com **Lote 63**, daí deflete à esquerda no azimute de **258°16'34"** com uma distância de **2,75 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.838,8156** NY: **8.613.018,6789**), confrontando com **Rua N**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.837,9823 | 8.613.022,3592 | 347°14'32" | 3,773 m |
| 002 | 003 | 531.841,2807 | 8.613.022,9610 | 79°39'36" | 3,353 m |
| 003 | 004 | 531.845,5801 | 8.613.023,8175 | 78°44'00" | 4,384 m |
| 004 | 005 | 531.850,9733 | 8.613.024,9285 | 78°21'36" | 5,506 m |
| 005 | 006 | 531.855,3249 | 8.613.025,9932 | 76°15'06" | 4,480 m |
| 006 | 007 | 531.856,0714 | 8.613.022,1277 | 169°04'11" | 3,937 m |
| 007 | 008 | 531.855,3836 | 8.613.021,9903 | 258°42'10" | 0,701 m |
| 008 | 009 | 531.841,5063 | 8.613.019,2373 | 258°46'45" | 14,148 m |
| 009 | 001 | 531.838,8156 | 8.613.018,6789 | 258°16'33" | 2,748 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 63 | Área Total: 55,92 metros² | Perímetro: 36,32 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 63, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Escadaria 01, Área Remanescente e Rua N**, distante 0,00 m da esquina da Rua N, de formato irregular, abrangendo uma área de **55,92** (cinquenta e cinco metros quadrados e noventa e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **36,32 m.**

Para quem da Rua N olha para o lote 63 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.842,1487** NY: **8.613.015,1606**), no azimute de **351°02'47"** com uma distância de **4,13 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.841,5063** NY: **8.613.019,2373**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à direita no azimute de **78°46'46"** com uma distância de **14,15 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.855,3836** NY: **8.613.021,9903**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à direita no azimute de **169°14'44"** com uma distância de **3,75 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.856,0829** NY: **8.613.018,3086**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **257°16'11"** com uma distância de **14,29 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.842,1487** NY: **8.613.015,1606**), confrontando com **Lote 64**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.841,5063 | 8.613.019,2373 | 351°02'47" | 4,127 m |
| 002 | 003 | 531.855,3836 | 8.613.021,9903 | 78°46'46" | 14,148 m |
| 003 | 004 | 531.856,0829 | 8.613.018,3086 | 169°14'44" | 3,748 m |
| 004 | 001 | 531.842,1487 | 8.613.015,1606 | 257°16'11" | 14,285 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 64 | Área Total: 57,79 metros² | Perímetro: 38,50 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 64, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Escadaria 01 e Rua N**, localizado na esquina da Rua N, de formato irregular, abrangendo uma área de **57,79** (cinquenta e sete metros quadrados e setenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **38,50 m.**

Para quem da Rua N olha para o lote 64 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.842,9183** NY: **8.613.011,5382**), no azimute de **348°00'20"** com uma distância de **3,70 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.842,1487** NY: **8.613.015,1606**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à direita no azimute de **77°16'11"** com uma distância de **14,29 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.856,0829** NY: **8.613.018,3086**), confrontando com **Lote 63**, daí deflete à direita no azimute de **78°04'42"** com uma distância de **1,30 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.857,3574** NY: **8.613.018,5776**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **169°32'30"** com uma distância de **3,72 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.858,0330** NY: **8.613.014,9176**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **257°23'49"** com uma distância de **15,49 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.842,9183** NY: **8.613.011,5382**), confrontando com **Lote 65**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.842,1487 | 8.613.015,1606 | 348°00'20" | 3,703 m |
| 002 | 003 | 531.856,0829 | 8.613.018,3086 | 77°16'11" | 14,285 m |
| 003 | 004 | 531.857,3574 | 8.613.018,5776 | 78°04'42" | 1,303 m |
| 004 | 005 | 531.858,0330 | 8.613.014,9176 | 169°32'30" | 3,722 m |
| 005 | 001 | 531.842,9183 | 8.613.011,5382 | 257°23'49" | 15,488 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 65 | Área Total: 108,39 metros² | Perímetro: 45,06 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 65, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Escadaria 01 e Rua N**, localizado na esquina da Rua N, de formato irregular, abrangendo uma área de **108,39** (cento e oito metros quadrados e trinta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **45,06 m.**

Para quem da Rua N olha para o lote 65 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.844,3534** NY: **8.613.004,5247**), no azimute de **348°26'08"** com uma distância de **7,16 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.842,9183** NY: **8.613.011,5382**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à direita no azimute de **77°23'49"** com uma distância de **15,49 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.858,0330** NY: **8.613.014,9176**), confrontando com **Lote 64**, daí deflete à direita no azimute de **167°16'10"** com uma distância de **6,77 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.859,5260** NY: **8.613.008,3092**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **255°59'40"** com uma distância de **6,20 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.853,5146** NY: **8.613.006,8098**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **255°59'40"** com uma distância de **8,38 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.845,3830** NY: **8.613.004,7815**), confrontando com **Lote 66**, daí deflete à esquerda no azimute de **255°59'40"** com uma distância de **1,06 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.844,3534** NY: **8.613.004,5247**), confrontando com **Rua N**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.842,9183 | 8.613.011,5382 | 348°26'08" | 7,159 m |
| 002 | 003 | 531.858,0330 | 8.613.014,9176 | 77°23'49" | 15,488 m |
| 003 | 004 | 531.859,5260 | 8.613.008,3092 | 167°16'10" | 6,775 m |
| 004 | 005 | 531.853,5146 | 8.613.006,8098 | 255°59'40" | 6,196 m |
| 005 | 006 | 531.845,3830 | 8.613.004,7815 | 255°59'40" | 8,381 m |
| 006 | 001 | 531.844,3534 | 8.613.004,5247 | 255°59'40" | 1,061 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 66 | Área Total: 55,86 metros² | Perímetro: 30,05 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 66, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Escadaria 01 e Rua N**, distante 1,06 m da esquina da Rua N, de formato irregular, abrangendo uma área de **55,86** (cinquenta e cinco metros quadrados e oitenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **30,05 m.**

Para quem da Rua N olha para o lote 66 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.846,7143** NY: **8.612.998,1449**), no azimute de **348°39'25"** com uma distância de **6,77 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.845,3830** NY: **8.613.004,7815**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à direita no azimute de **75°59'40"** com uma distância de **8,38 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.853,5146** NY: **8.613.006,8098**), confrontando com **Lote 65**, daí deflete à direita no azimute de **172°13'02"** com uma distância de **6,96 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.854,4569** NY: **8.612.999,9157**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **257°07'05"** com uma distância de **7,94 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.846,7143** NY: **8.612.998,1449**), confrontando com **Lote 67**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.845,3830 | 8.613.004,7815 | 348°39'25" | 6,769 m |
| 002 | 003 | 531.853,5146 | 8.613.006,8098 | 75°59'40" | 8,381 m |
| 003 | 004 | 531.854,4569 | 8.612.999,9157 | 172°13'02" | 6,958 m |
| 004 | 001 | 531.846,7143 | 8.612.998,1449 | 257°07'05" | 7,942 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 67 | Área Total: 127,00 metros² | Perímetro: 52,09 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 67, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Escadaria 01 e Rua N**, localizado na esquina da Rua N, de formato irregular, abrangendo uma área de **127,00** (cento e vinte e sete metros quadrados) e um perímetro de **52,09 m.**

Para quem da Rua N olha para o lote 67 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.846,6102** NY: **8.612.991,1055**), no azimute de **348°10'13"** com uma distância de **6,94 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.845,1866** NY: **8.612.997,9019**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à direita no azimute de **80°57'39"** com uma distância de **1,55 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.846,7143** NY: **8.612.998,1449**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à esquerda no azimute de **77°07'05"** com uma distância de **7,94 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.854,4569** NY: **8.612.999,9157**), confrontando com **Lote 66**, daí deflete à esquerda no azimute de **76°56'17"** com uma distância de **9,41 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.863,6229** NY: **8.613.002,0423**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **158°40'04"** com uma distância de **6,30 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.865,9145** NY: **8.612.996,1746**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **255°17'13"** com uma distância de **18,15 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.848,3549** NY: **8.612.991,5636**), confrontando com **Lote 68**, daí deflete à direita no azimute de **255°17'13"** com uma distância de **1,80 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.846,6102** NY: **8.612.991,1055**), confrontando com **Rua N**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.845,1866 | 8.612.997,9019 | 348°10'13" | 6,944 m |
| 002 | 003 | 531.846,7143 | 8.612.998,1449 | 80°57'39" | 1,547 m |
| 003 | 004 | 531.854,4569 | 8.612.999,9157 | 77°07'05" | 7,942 m |
| 004 | 005 | 531.863,6229 | 8.613.002,0423 | 76°56'17" | 9,410 m |
| 005 | 006 | 531.865,9145 | 8.612.996,1746 | 158°40'04" | 6,299 m |
| 006 | 007 | 531.848,3549 | 8.612.991,5636 | 255°17'13" | 18,155 m |
| 007 | 001 | 531.846,6102 | 8.612.991,1055 | 255°17'13" | 1,804 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 68 | Área Total: 99,59 metros² | Perímetro: 47,63 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 68, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Escadaria 01 e Rua N**, distante 6,34 m da esquina da Rua N, de formato irregular, abrangendo uma área de **99,59** (noventa e nove metros quadrados e cinquenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **47,63 m.**

Para quem da Rua N olha para o lote 68 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.849,6135** NY: **8.612.985,9062**), no azimute de **347°27'30"** com uma distância de **5,80 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.848,3549** NY: **8.612.991,5636**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à direita no azimute de **75°17'13"** com uma distância de **18,15 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.865,9145** NY: **8.612.996,1746**), confrontando com **Lote 67**, daí deflete à direita no azimute de **162°35'35"** com uma distância de **5,05 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.867,4248** NY: **8.612.991,3572**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **252°59'01"** com uma distância de **18,63 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.849,6135** NY: **8.612.985,9062**), confrontando com **Lote 69**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.848,3549 | 8.612.991,5636 | 347°27'30" | 5,796 m |
| 002 | 003 | 531.865,9145 | 8.612.996,1746 | 75°17'13" | 18,155 m |
| 003 | 004 | 531.867,4248 | 8.612.991,3572 | 162°35'35" | 5,049 m |
| 004 | 001 | 531.849,6135 | 8.612.985,9062 | 252°59'01" | 18,627 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 69 | Área Total: 121,11 metros² | Perímetro: 50,38 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 69, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Escadaria 01 e Rua N**, localizado na esquina da Rua N, de formato irregular, abrangendo uma área de **121,11** (cento e vinte e um metros quadrados e onze decímetros quadrados) e um perímetro de **50,38 m.**

Para quem da Rua N olha para o lote 69 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.851,3668** NY: **8.612.979,8128**), no azimute de **343°56'49"** com uma distância de **6,34 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.849,6135** NY: **8.612.985,9062**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à direita no azimute de **72°59'01"** com uma distância de **18,63 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.867,4248** NY: **8.612.991,3572**), confrontando com **Lote 68**, daí deflete à direita no azimute de **167°05'39"** com uma distância de **7,15 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.869,0219** NY: **8.612.984,3871**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **258°37'39"** com uma distância de **2,47 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.866,6020** NY: **8.612.983,9004**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **258°37'37"** com uma distância de **3,74 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.862,9372** NY: **8.612.983,1633**), confrontando com **Lote 70**, daí deflete à esquerda no azimute de **253°51'02"** com uma distância de **11,04 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.852,3371** NY: **8.612.980,0938**), confrontando com **Lote 70**, daí deflete à esquerda no azimute de **253°50'56"** com uma distância de **1,01 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.851,3668** NY: **8.612.979,8128**), confrontando com **Rua N**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.849,6135 | 8.612.985,9062 | 343°56'49" | 6,341 m |
| 002 | 003 | 531.867,4248 | 8.612.991,3572 | 72°59'01" | 18,627 m |
| 003 | 004 | 531.869,0219 | 8.612.984,3871 | 167°05'39" | 7,151 m |
| 004 | 005 | 531.866,6020 | 8.612.983,9004 | 258°37'39" | 2,468 m |
| 005 | 006 | 531.862,9372 | 8.612.983,1633 | 258°37'37" | 3,738 m |
| 006 | 007 | 531.852,3371 | 8.612.980,0938 | 253°51'02" | 11,036 m |
| 007 | 001 | 531.851,3668 | 8.612.979,8128 | 253°50'56" | 1,010 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 70 | Área Total: 91,51 metros² | Perímetro: 41,48 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 70, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Escadaria 01 e Rua N**, localizado na esquina da Rua N, de formato irregular, abrangendo uma área de **91,51** (noventa e um metros quadrados e cinquenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **41,48 m.**

Para quem da Rua N olha para o lote 70 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.854,1531** NY: **8.612.973,9625**), no azimute de **343°30'07"** com uma distância de **6,39 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.852,3371** NY: **8.612.980,0938**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à direita no azimute de **73°51'02"** com uma distância de **11,04 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.862,9372** NY: **8.612.983,1633**), confrontando com **Lote 69**, daí deflete à direita no azimute de **78°37'37"** com uma distância de **3,74 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.866,6020** NY: **8.612.983,9004**), confrontando com **Lote 69**, daí deflete à direita no azimute de **167°22'40"** com uma distância de **5,95 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.867,9022** NY: **8.612.978,0942**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **253°16'26"** com uma distância de **2,59 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.865,4243** NY: **8.612.977,3495**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **253°16'27"** com uma distância de **11,24 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.854,6626** NY: **8.612.974,1156**), confrontando com **Lote 71**, daí deflete à direita no azimute de **253°16'27"** com uma distância de **0,53 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.854,1531** NY: **8.612.973,9625**), confrontando com **Rua N**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.852,3371 | 8.612.980,0938 | 343°30'07" | 6,395 m |
| 002 | 003 | 531.862,9372 | 8.612.983,1633 | 73°51'02" | 11,036 m |
| 003 | 004 | 531.866,6020 | 8.612.983,9004 | 78°37'37" | 3,738 m |
| 004 | 005 | 531.867,9022 | 8.612.978,0942 | 167°22'40" | 5,950 m |
| 005 | 006 | 531.865,4243 | 8.612.977,3495 | 253°16'26" | 2,587 m |
| 006 | 007 | 531.854,6626 | 8.612.974,1156 | 253°16'27" | 11,237 m |
| 007 | 001 | 531.854,1531 | 8.612.973,9625 | 253°16'27" | 0,532 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 71 | Área Total: 70,64 metros² | Perímetro: 35,03 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 71, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Escadaria 01 e Rua N**, localizado na esquina da Rua N, de formato irregular, abrangendo uma área de **70,64** (setenta metros quadrados e sessenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **35,03 m.**

Para quem da Rua N olha para o lote 71 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.856,1669** NY: **8.612.967,9907**), no azimute de **346°12'05"** com uma distância de **6,31 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.854,6626** NY: **8.612.974,1156**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à direita no azimute de **73°16'27"** com uma distância de **11,24 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.865,4243** NY: **8.612.977,3495**), confrontando com **Lote 70**, daí deflete à direita no azimute de **167°15'38"** com uma distância de **6,36 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.866,8259** NY: **8.612.971,1502**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **253°29'21"** com uma distância de **11,12 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.856,1669** NY: **8.612.967,9907**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.854,6626 | 8.612.974,1156 | 346°12'05" | 6,307 m |
| 002 | 003 | 531.865,4243 | 8.612.977,3495 | 73°16'27" | 11,237 m |
| 003 | 004 | 531.866,8259 | 8.612.971,1502 | 167°15'38" | 6,356 m |
| 004 | 001 | 531.856,1669 | 8.612.967,9907 | 253°29'21" | 11,117 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 72 | Área Total: 111,80 metros² | Perímetro: 52,29 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 72, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua N**, localizado na esquina da Rua N, de formato irregular, abrangendo uma área de **111,80** (cento e onze metros quadrados e oitenta decímetros quadrados) e um perímetro de **52,29 m.**

Para quem da Rua N olha para o lote 72 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.856,7571** NY: **8.612.960,4564**), no azimute de **353°28'03"** com uma distância de **1,67 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.856,5673** NY: **8.612.962,1143**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à direita no azimute de **270°51'04"** com uma distância de **2,05 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.854,5220** NY: **8.612.962,1447**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à direita no azimute de **355°36'37"** com uma distância de **4,37 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.854,1878** NY: **8.612.966,4977**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à direita no azimute de **83°59'26"** com uma distância de **0,99 m** de frente até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.855,1773** NY: **8.612.966,6019**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à direita no azimute de **353°49'45"** com uma distância de **0,65 m** de frente até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.855,1079** NY: **8.612.967,2442**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à direita no azimute de **80°19'33"** com uma distância de **13,12 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.868,0411** NY: **8.612.969,4489**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **170°22'19"** com uma distância de **3,94 m** do lado esquerdo até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.868,7007** NY: **8.612.965,5603**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **82°08'49"** com uma distância de **4,07 m** do lado esquerdo até o vértice **9** de coordenada (EX: **531.872,7283** NY: **8.612.966,1158**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **170°37'22"** com uma distância de **3,84 m** ao fundo até o vértice **10** de coordenada (EX: **531.873,3532** NY: **8.612.962,3313**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **261°17'05"** com uma distância de **3,43 m** do lado direito até o vértice **11** de coordenada (EX: **531.869,9648** NY: **8.612.961,8119**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **261°17'08"** com uma distância de **1,38 m** do lado direito até o vértice **12** de coordenada (EX: **531.868,5966** NY: **8.612.961,6022**), confrontando com **Lote 73**, daí deflete à direita no azimute de **347°28'21"** com uma distância de **0,96 m** do lado direito até o vértice **13** de coordenada (EX: **531.868,3883** NY: **8.612.962,5396**), confrontando com **Lote 73**, daí deflete à esquerda no azimute de **259°50'45"** com uma distância de **11,82 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.856,7571** NY: **8.612.960,4564**), confrontando com **Lote 73**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.856,5673 | 8.612.962,1143 | 353°28'03" | 1,669 m |
| 002 | 003 | 531.854,5220 | 8.612.962,1447 | 270°51'04" | 2,046 m |
| 003 | 004 | 531.854,1878 | 8.612.966,4977 | 355°36'37" | 4,366 m |
| 004 | 005 | 531.855,1773 | 8.612.966,6019 | 83°59'26" | 0,995 m |
| 005 | 006 | 531.855,1079 | 8.612.967,2442 | 353°49'45" | 0,646 m |
| 006 | 007 | 531.868,0411 | 8.612.969,4489 | 80°19'33" | 13,120 m |
| 007 | 008 | 531.868,7007 | 8.612.965,5603 | 170°22'19" | 3,944 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | 009 | 531.872,7283 | 8.612.966,1158 | 82°08'49" | 4,066 m |
| 009 | 010 | 531.873,3532 | 8.612.962,3313 | 170°37'22" | 3,836 m |
| 010 | 011 | 531.869,9648 | 8.612.961,8119 | 261°17'05" | 3,428 m |
| 011 | 012 | 531.868,5966 | 8.612.961,6022 | 261°17'08" | 1,384 m |
| 012 | 013 | 531.868,3883 | 8.612.962,5396 | 347°28'21" | 0,960 m |
| 013 | 001 | 531.856,7571 | 8.612.960,4564 | 259°50'45" | 11,816 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 73 | Área Total: 85,19 metros² | Perímetro: 39,38 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 73, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua N**, distante 1,43 m da esquina da Rua N, de formato irregular, abrangendo uma área de **85,19** (oitenta e cinco metros quadrados e dezenove decímetros quadrados) e um perímetro de **39,38 m.**

Para quem da Rua N olha para o lote 73 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.857,8043** NY: **8.612.954,1861**), no azimute de **350°31'07"** com uma distância de **6,36 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.856,7571** NY: **8.612.960,4564**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à direita no azimute de **79°50'45"** com uma distância de **11,82 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.868,3883** NY: **8.612.962,5396**), confrontando com **Lote 72**, daí deflete à direita no azimute de **167°28'21"** com uma distância de **0,96 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.868,5966** NY: **8.612.961,6022**), confrontando com **Lote 72**, daí deflete à esquerda no azimute de **81°17'08"** com uma distância de **1,38 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.869,9648** NY: **8.612.961,8119**), confrontando com **Lote 72**, daí deflete à direita no azimute de **172°21'02"** com uma distância de **5,79 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.870,7362** NY: **8.612.956,0687**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **261°43'02"** com uma distância de **13,07 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.857,8043** NY: **8.612.954,1861**), confrontando com **Lote 74**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.856,7571 | 8.612.960,4564 | 350°31'07" | 6,357 m |
| 002 | 003 | 531.868,3883 | 8.612.962,5396 | 79°50'45" | 11,816 m |
| 003 | 004 | 531.868,5966 | 8.612.961,6022 | 167°28'21" | 0,960 m |
| 004 | 005 | 531.869,9648 | 8.612.961,8119 | 81°17'08" | 1,384 m |
| 005 | 001 | 531.870,7362 | 8.612.956,0687 | 172°21'02" | 5,795 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 74 | Área Total: 69,14 metros² | Perímetro: 39,10 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 74, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua N**, localizado na esquina da Rua N, de formato irregular, abrangendo uma área de **69,14** (sessenta e nove metros quadrados e quatorze decímetros quadrados) e um perímetro de **39,10 m.**

Para quem da Rua N olha para o lote 74 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.856,8959** NY: **8.612.949,5327**), no azimute de **353°36'35"** com uma distância de **4,37 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.856,4099** NY: **8.612.953,8726**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à direita no azimute de **77°19'54"** com uma distância de **1,43 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.857,8043** NY: **8.612.954,1861**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à direita no azimute de **81°43'02"** com uma distância de **13,07 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.870,7362** NY: **8.612.956,0687**), confrontando com **Lote 73**, daí deflete à direita no azimute de **82°47'30"** com uma distância de **0,46 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.871,1960** NY: **8.612.956,1269**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **172°49'00"** com uma distância de **4,76 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.871,7908** NY: **8.612.951,4075**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **262°49'32"** com uma distância de **4,04 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.867,7802** NY: **8.612.950,9027**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **262°49'32"** com uma distância de **10,09 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.857,7660** NY: **8.612.949,6422**), confrontando com **Lote 75**, daí deflete à direita no azimute de **262°49'38"** com uma distância de **0,88 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.856,8959** NY: **8.612.949,5327**), confrontando com **Rua N**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.856,4099 | 8.612.953,8726 | 353°36'35" | 4,367 m |
| 002 | 003 | 531.857,8043 | 8.612.954,1861 | 77°19'54" | 1,429 m |
| 003 | 004 | 531.870,7362 | 8.612.956,0687 | 81°43'02" | 13,068 m |
| 004 | 005 | 531.871,1960 | 8.612.956,1269 | 82°47'30" | 0,464 m |
| 005 | 006 | 531.871,7908 | 8.612.951,4075 | 172°49'00" | 4,757 m |
| 006 | 007 | 531.867,7802 | 8.612.950,9027 | 262°49'32" | 4,042 m |
| 007 | 008 | 531.857,7660 | 8.612.949,6422 | 262°49'32" | 10,093 m |
| 008 | 001 | 531.856,8959 | 8.612.949,5327 | 262°49'38" | 0,877 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 75 | Área Total: 45,94 metros² | Perímetro: 29,42 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 75, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua N**, distante 3,62 m da esquina da Rua N, de formato irregular, abrangendo uma área de **45,94** (quarenta e cinco metros quadrados e noventa e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **29,42 m.**

Para quem da Rua N olha para o lote 75 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.858,1578** NY: **8.612.945,3098**), no azimute de **354°49'57"** com uma distância de **4,35 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.857,7660** NY: **8.612.949,6422**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à direita no azimute de **82°49'32"** com uma distância de **10,09 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.867,7802** NY: **8.612.950,9027**), confrontando com **Lote 74**, daí deflete à direita no azimute de **171°47'59"** com uma distância de **4,65 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.868,4436** NY: **8.612.946,2993**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **264°30'18"** com uma distância de **10,33 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.858,1578** NY: **8.612.945,3098**), confrontando com **Lote 76**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.857,7660 | 8.612.949,6422 | 354°49'57" | 4,350 m |
| 002 | 003 | 531.867,7802 | 8.612.950,9027 | 82°49'32" | 10,093 m |
| 003 | 004 | 531.868,4436 | 8.612.946,2993 | 171°47'59" | 4,651 m |
| 004 | 001 | 531.858,1578 | 8.612.945,3098 | 264°30'18" | 10,333 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 76 | Área Total: 38,40 metros² | Perímetro: 28,20 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 76, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua N**, localizado na esquina da Rua N, de formato irregular, abrangendo uma área de **38,40** (trinta e oito metros quadrados e quarenta decímetros quadrados) e um perímetro de **28,20 m.**

Para quem da Rua N olha para o lote 76 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.858,6005** NY: **8.612.941,7163**), no azimute de **352°58'38"** com uma distância de **3,62 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.858,1578** NY: **8.612.945,3098**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à direita no azimute de **84°30'18"** com uma distância de **10,33 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.868,4436** NY: **8.612.946,2993**), confrontando com **Lote 75**, daí deflete à direita no azimute de **170°51'47"** com uma distância de **3,77 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.869,0425** NY: **8.612.942,5757**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **265°17'43"** com uma distância de **4,65 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.864,4088** NY: **8.612.942,1943**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **265°17'44"** com uma distância de **5,83 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.858,6005** NY: **8.612.941,7163**), confrontando com **Lote 77**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.858,1578 | 8.612.945,3098 | 352°58'38" | 3,621 m |
| 002 | 003 | 531.868,4436 | 8.612.946,2993 | 84°30'18" | 10,333 m |
| 003 | 004 | 531.869,0425 | 8.612.942,5757 | 170°51'47" | 3,772 m |
| 004 | 005 | 531.864,4088 | 8.612.942,1943 | 265°17'43" | 4,649 m |
| 005 | 001 | 531.858,6005 | 8.612.941,7163 | 265°17'44" | 5,828 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 77 | Área Total: 24,21 metros² | Perímetro: 20,04 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 77, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua N**, distante 0,00 m da esquina da Rua N, de formato irregular, abrangendo uma área de **24,21** (vinte e quatro metros quadrados e vinte e um decímetros quadrados) e um perímetro de **20,04 m.**

Para quem da Rua N olha para o lote 77 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.858,6265** NY: **8.612.937,8364**), no azimute de **359°36'56"** com uma distância de **3,88 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.858,6005** NY: **8.612.941,7163**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à direita no azimute de **85°17'44"** com uma distância de **5,83 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.864,4088** NY: **8.612.942,1943**), confrontando com **Lote 76**, daí deflete à direita no azimute de **176°32'12"** com uma distância de **4,29 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.864,6678** NY: **8.612.937,9145**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **269°15'33"** com uma distância de **6,04 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.858,6265** NY: **8.612.937,8364**), confrontando com **Lote 78**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.858,6005 | 8.612.941,7163 | 359°36'56" | 3,880 m |
| 002 | 003 | 531.864,4088 | 8.612.942,1943 | 85°17'44" | 5,828 m |
| 003 | 004 | 531.864,6678 | 8.612.937,9145 | 176°32'12" | 4,288 m |
| 004 | 001 | 531.858,6265 | 8.612.937,8364 | 269°15'33" | 6,042 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 78 | Área Total: 92,70 metros² | Perímetro: 45,10 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 78, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua N**, localizado na esquina da Rua N, de formato irregular, abrangendo uma área de **92,70** (noventa e dois metros quadrados e setenta decímetros quadrados) e um perímetro de **45,10 m.**

Para quem da Rua N olha para o lote 78 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.858,6265** NY: **8.612.932,5242**), no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **5,31 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.858,6265** NY: **8.612.937,8364**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à direita no azimute de **89°15'33"** com uma distância de **6,04 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.864,6678** NY: **8.612.937,9145**), confrontando com **Lote 77**, daí deflete à direita no azimute de **89°51'53"** com uma distância de **11,01 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.875,6827** NY: **8.612.937,9405**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **177°32'03"** com uma distância de **5,45 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.875,9171** NY: **8.612.932,4982**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **270°05'11"** com uma distância de **5,52 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.870,3968** NY: **8.612.932,5065**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.870,3968** NY: **8.612.932,5065**), confrontando com **Lote 79**, daí deflete à direita no azimute de **270°05'10"** com uma distância de **10,96 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.859,4338** NY: **8.612.932,5230**), confrontando com **Lote 79**, daí deflete à direita no azimute de **270°05'16"** com uma distância de **0,81 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.858,6265** NY: **8.612.932,5242**), confrontando com **Rua N**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.858,6265 | 8.612.937,8364 | 0°00'00" | 5,312 m |
| 002 | 003 | 531.864,6678 | 8.612.937,9145 | 89°15'34" | 6,042 m |
| 003 | 004 | 531.875,6827 | 8.612.937,9405 | 89°51'53" | 11,015 m |
| 004 | 005 | 531.875,9171 | 8.612.932,4982 | 177°32'02" | 5,447 m |
| 005 | 006 | 531.870,3968 | 8.612.932,5065 | 270°05'10" | 5,520 m |
| 006 | 007 | 531.859,4338 | 8.612.932,5230 | 270°05'10" | 10,963 m |
| 007 | 001 | 531.858,6265 | 8.612.932,5242 | 270°05'07" | 0,807 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 79 | Área Total: 55,88 metros² | Perímetro: 32,16 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 79, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua N**, localizado na esquina da Rua N, de formato irregular, abrangendo uma área de **55,88** (cinquenta e cinco metros quadrados e oitenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **32,16 m.**

Para quem da Rua N olha para o lote 79 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.859,7983** NY: **8.612.927,1340**), no azimute de **356°07'51"** com uma distância de **5,40 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.859,4338** NY: **8.612.932,5230**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à direita no azimute de **90°05'10"** com uma distância de **10,96 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.870,3968** NY: **8.612.932,5065**), confrontando com **Lote 78**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.870,3968** NY: **8.612.932,5065**), confrontando com **Lote 78**, daí deflete à esquerda no azimute de **175°19'27"** com uma distância de **4,79 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.870,7872** NY: **8.612.927,7329**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **266°52'47"** com uma distância de **0,87 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.869,9180** NY: **8.612.927,6855**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **266°52'49"** com uma distância de **9,76 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.860,1736** NY: **8.612.927,1544**), confrontando com **Lote 80**, daí deflete à direita no azimute de **266°52'57"** com uma distância de **0,38 m** ao fundo até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.859,7983** NY: **8.612.927,1340**), confrontando com **Rua N**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.859,4338 | 8.612.932,5230 | 356°07'50" | 5,401 m |
| 002 | 003 | 531.870,3968 | 8.612.932,5065 | 90°05'10" | 10,963 m |
| 003 | 004 | 531.870,7872 | 8.612.927,7329 | 175°19'28" | 4,790 m |
| 004 | 005 | 531.869,9180 | 8.612.927,6855 | 266°52'43" | 0,870 m |
| 005 | 006 | 531.860,1736 | 8.612.927,1544 | 266°52'49" | 9,759 m |
| 006 | 001 | 531.859,7983 | 8.612.927,1340 | 266°53'19" | 0,376 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 80 | Área Total: 53,32 metros² | Perímetro: 30,80 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 80, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua N**, localizado na esquina da Rua N, de formato irregular, abrangendo uma área de **53,32** (cinquenta e três metros quadrados e trinta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **30,38 m.**

Para quem da Rua N olha para o lote 80 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.860,5535** NY: **8.612.921,6200**), no azimute de **356°04'25"** com uma distância de **5,55 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.860,1736** NY: **8.612.927,1544**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à direita no azimute de **86°52'49"** com uma distância de **9,76 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.869,9180** NY: **8.612.927,6855**), confrontando com **Lote 79**, daí deflete à direita no azimute de **177°42'53"** com uma distância de **5,47 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.870,1362** NY: **8.612.922,2189**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **266°25'25"** com uma distância de **9,60 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.860,5535** NY: **8.612.921,6200**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.860,1736 | 8.612.927,1544 | 356°04'25" | 5,547 m |
| 002 | 003 | 531.869,9180 | 8.612.927,6855 | 86°52'49" | 9,759 m |
| 003 | 004 | 531.870,1362 | 8.612.922,2189 | 177°42'53" | 5,471 m |
| 004 | 001 | 531.860,5535 | 8.612.921,6200 | 266°25'25" | 9,601 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 81 | Área Total: 86,16 metros² | Perímetro: 37,78 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 81, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua N**, localizado na esquina da Rua N, de formato irregular, abrangendo uma área de **86,16** (oitenta e seis metros quadrados e dezesseis decímetros quadrados) e um perímetro de **37,78 m.**

Para quem da Rua N olha para o lote 81 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.859,5119** NY: **8.612.912,0763**), no azimute de **357°57'16"** com uma distância de **7,30 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.859,2515** NY: **8.612.919,3675**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à direita no azimute de **87°25'36"** com uma distância de **11,60 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.870,8393** NY: **8.612.919,8883**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **185°23'22"** com uma distância de **8,32 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.870,0581** NY: **8.612.911,6076**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **272°32'41"** com uma distância de **10,56 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.859,5119** NY: **8.612.912,0763**), confrontando com **Lote 82**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.859,2515 | 8.612.919,3675 | 357°57'16" | 7,296 m |
| 002 | 003 | 531.870,8393 | 8.612.919,8883 | 87°25'36" | 11,599 m |
| 003 | 004 | 531.870,0581 | 8.612.911,6076 | 185°23'22" | 8,317 m |
| 004 | 001 | 531.859,5119 | 8.612.912,0763 | 272°32'41" | 10,557 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 82 | Área Total: 95,05 metros² | Perímetro: 40,54 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 82, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua N**, localizado na esquina da Rua N, de formato irregular, abrangendo uma área de **95,05** (noventa e cinco metros quadrados e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **40,54 m.**

Para quem da Rua N olha para o lote 82 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.856,6996** NY: **8.612.904,8437**), no azimute de **4°16'26"** com uma distância de **7,34 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.857,2464** NY: **8.612.912,1610**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à direita no azimute de **92°08'22"** com uma distância de **2,27 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.859,5119** NY: **8.612.912,0763**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à direita no azimute de **92°32'41"** com uma distância de **10,56 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.870,0581** NY: **8.612.911,6076**), confrontando com **Lote 81**, daí deflete à direita no azimute de **182°50'04"** com uma distância de **7,37 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.869,6935** NY: **8.612.904,2448**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **272°38'21"** com uma distância de **6,90 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.862,7983** NY: **8.612.904,5626**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **272°38'20"** com uma distância de **4,91 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.857,8907** NY: **8.612.904,7888**), confrontando com **Lote 83**, daí deflete à esquerda no azimute de **272°38'20"** com uma distância de **1,19 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.856,6996** NY: **8.612.904,8437**), confrontando com **Rua N**.

## .Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.857,2464 | 8.612.912,1610 | 4°16'26" | 7,338 m |
| 002 | 003 | 531.859,5119 | 8.612.912,0763 | 92°08'22" | 2,267 m |
| 003 | 004 | 531.870,0581 | 8.612.911,6076 | 92°32'41" | 10,557 m |
| 004 | 005 | 531.869,6935 | 8.612.904,2448 | 182°50'04" | 7,372 m |
| 005 | 006 | 531.862,7983 | 8.612.904,5626 | 272°38'21" | 6,903 m |
| 006 | 007 | 531.857,8907 | 8.612.904,7888 | 272°38'20" | 4,913 m |
| 007 | 001 | 531.856,6996 | 8.612.904,8437 | 272°38'20" | 1,192 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 83 | Área Total: 65,58 metros² | Perímetro: 36,57 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 83, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua N**, localizado na esquina da Rua N, de formato irregular, abrangendo uma área de **65,58** (sessenta e cinco metros quadrados e cinquenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **36,57 m.**

Para quem da Rua N olha para o lote 83 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.855,7100** NY: **8.612.891,8172**), no azimute de **9°32'33"** com uma distância de **13,15 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.857,8907** NY: **8.612.904,7888**), confrontando com **Rua N**, daí deflete à direita no azimute de **92°38'20"** com uma distância de **4,91 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.862,7983** NY: **8.612.904,5626**), confrontando com **Lote 82**, daí deflete à direita no azimute de **189°17'44"** com uma distância de **13,57 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.860,6056** NY: **8.612.891,1662**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **277°34'29"** com uma distância de **4,94 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.855,7100** NY: **8.612.891,8172**), confrontando com **Área Remanescente**.

## .Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.857,8907 | 8.612.904,7888 | 9°32'33" | 13,154 m |
| 002 | 003 | 531.862,7983 | 8.612.904,5626 | 92°38'20" | 4,913 m |
| 003 | 004 | 531.860,6056 | 8.612.891,1662 | 189°17'44" | 13,575 m |
| 004 | 001 | 531.855,7100 | 8.612.891,8172 | 277°34'29" | 4,939 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 84 | Área Total: 32,72 metros² | Perímetro: 23,74 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 84, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Área Remanescente**, de formato irregular, abrangendo uma área de **32,72** (trinta e dois metros quadrados e setenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **23,74 m.**

Para quem da Área Remanescente olha para o lote 84 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.874,6802** NY: **8.612.903,1316**), no azimute de **10°14'39"** com uma distância de **4,39 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.875,4614** NY: **8.612.907,4542**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **102°11'42"** com uma distância de **7,27 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.882,5703** NY: **8.612.905,9179**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **184°45'48"** com uma distância de **4,39 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.882,2057** NY: **8.612.901,5432**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **281°55'07"** com uma distância de **7,69 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.874,6802** NY: **8.612.903,1316**), confrontando com **Lote 85**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.875,4614 | 10°14'39" | 10°14'39" | 4,393 m |
| 002 | 003 | 531.882,5703 | 102°11'42" | 102°11'42" | 7,273 m |
| 003 | 004 | 531.882,2057 | 184°45'48" | 184°45'48" | 4,390 m |
| 004 | 001 | 531.874,6802 | 281°55'07" | 281°55'07" | 7,691 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 85 | Área Total: 40,40 metros² | Perímetro: 26,04 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 85, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Área Remanescente**, de formato irregular, abrangendo uma área de **40,40** (quarenta metros quadrados e quarenta decímetros quadrados) e um perímetro de **26,04 m.**

Para quem da Área Remanescente olha para o lote 85 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.873,7688** NY: **8.612.898,1059**), no azimute de **10°16'44"** com uma distância de **5,11 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.874,6802** NY: **8.612.903,1316**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **101°55'07"** com uma distância de **7,69 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.882,2057** NY: **8.612.901,5432**), confrontando com **Lote 84**, daí deflete à direita no azimute de **186°20'25"** com uma distância de **5,19 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.881,6329** NY: **8.612.896,3872**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **282°19'40"** com uma distância de **8,05 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.873,7688** NY: **8.612.898,1059**), confrontando com **Lote 86**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.874,6802 | 8.612.903,1316 | 10°16'44" | 5,108 m |
| 002 | 003 | 531.882,2057 | 8.612.901,5432 | 101°55'07" | 7,691 m |
| 003 | 004 | 531.881,6329 | 8.612.896,3872 | 186°20'25" | 5,188 m |
| 004 | 001 | 531.873,7688 | 8.612.898,1059 | 282°19'40" | 8,050 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 86 | Área Total: 34,86 metros² | Perímetro: 25,63 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 86, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Área Remanescente**, de formato irregular, abrangendo uma área de **34,86** (trinta e quatro metros quadrados e oitenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **25,63 m.**

Para quem da Área Remanescente olha para o lote 86 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.872,4928** NY: **8.612.894,4863**), no azimute de **7°48'02"** com uma distância de **3,84 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.873,0136** NY: **8.612.898,2882**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **103°34'09"** com uma distância de **0,78 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.873,7688** NY: **8.612.898,1059**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **102°19'40"** com uma distância de **8,05 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.881,6329** NY: **8.612.896,3872**), confrontando com **Lote 85**, daí deflete à direita no azimute de **187°40'01"** com uma distância de **4,10 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.881,0860** NY: **8.612.892,3250**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **284°07'05"** com uma distância de **8,86 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.872,4928** NY: **8.612.894,4863**), confrontando com **Lote 87**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.873,0136 | 8.612.898,2882 | 7°48'02" | 3,837 m |
| 002 | 003 | 531.873,7688 | 8.612.898,1059 | 103°34'09" | 0,777 m |
| 003 | 004 | 531.881,6329 | 8.612.896,3872 | 102°19'40" | 8,050 m |
| 004 | 005 | 531.881,0860 | 8.612.892,3250 | 187°40'01" | 4,099 m |
| 005 | 001 | 531.872,4928 | 8.612.894,4863 | 284°07'05" | 8,861 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 71 | Lote 87 | Área Total: 78,40 metros² | Perímetro: 38,64 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 87, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Área Remanescente**, de formato irregular, abrangendo uma área de **78,40** (setenta e oito metros quadrados e quarenta decímetros quadrados) e um perímetro de **38,64 m**.

Para quem da Área Remanescente olha para o lote 87 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.866,7901** NY: **8.612.890,0595**), no azimute de **16°15'36"** com uma distância de **5,86 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.868,4306** NY: **8.612.895,6842**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **106°25'46"** com uma distância de **4,24 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.872,4928** NY: **8.612.894,4863**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **104°07'05"** com uma distância de **8,86 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.881,0860** NY: **8.612.892,3250**), confrontando com **Lote 86**, daí deflete à direita no azimute de **190°17'38"** com uma distância de **5,97 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.880,0184** NY: **8.612.886,4465**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **285°16'35"** com uma distância de **13,71 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.866,7901** NY: **8.612.890,0595**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.868,4306 | 8.612.895,6842 | 16°15'36" | 5,859 m |
| 002 | 003 | 531.872,4928 | 8.612.894,4863 | 106°25'46" | 4,235 m |
| 003 | 004 | 531.881,0860 | 8.612.892,3250 | 104°07'05" | 8,861 m |
| 004 | 005 | 531.880,0184 | 8.612.886,4465 | 190°17'38" | 5,975 m |
| 005 | 001 | 531.866,7901 | 8.612.890,0595 | 285°16'35" | 13,713 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 01 | Área Total: 51,54 metros² | Perímetro: 29,18 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 01, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H,** localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **51,54** (cinquenta e um metros quadrados e cinquenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **29,18 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 01 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.209,0594** NY: **8.612.973,1726**), no azimute de **204°50'06"** com uma distância de **8,68 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.205,4138** NY: **8.612.965,2955**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **292°59'45"** com uma distância de **5,80 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.200,0756** NY: **8.612.967,5610**), confrontando com **Lote 165**, daí deflete à direita no azimute de **21°51'32"** com uma distância de **8,45 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.203,2200** NY: **8.612.975,3990**), confrontando com **Lote 163**, daí deflete à direita no azimute de **110°52'14"** com uma distância de **5,66 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.208,5096** NY: **8.612.973,3822**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à esquerda no azimute de **110°52'07"** com uma distância de **0,59 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.209,0594** NY: **8.612.973,1726**), confrontando com **Rua H**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.205,4138 | 8.612.965,2955 | 204°50'06" | 8,680 m |
| 002 | 003 | 532.200,0756 | 8.612.967,5610 | 292°59'45" | 5,799 m |
| 003 | 004 | 532.203,2200 | 8.612.975,3990 | 21°51'32" | 8,445 m |
| 004 | 005 | 532.208,5096 | 8.612.973,3822 | 110°52'14" | 5,661 m |
| 005 | 001 | 532.209,0594 | 8.612.973,1726 | 110°52'07" | 0,588 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 02 | Área Total: 96,15 metros² | Perímetro: 42,18 metros |
| Beneficiário: Ana Claudia de Araújo Pereira | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 02, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **96,15** (noventa e seis metros quadrados e quinze decímetros quadrados) e um perímetro de **42,18 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 02 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.211,0189** NY: **8.612.979,5394**), no azimute de **202°10'22"** com uma distância de **6,65 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.208,5096** NY: **8.612.973,3822**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **290°52'14"** com uma distância de **5,66 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.203,2200** NY: **8.612.975,3990**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **294°35'43"** com uma distância de **8,98 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.195,0564** NY: **8.612.979,1358**), confrontando com **Lote 163**, daí deflete à direita no azimute de **22°18'32"** com uma distância de **6,28 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.197,4391** NY: **8.612.984,9427**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **111°41'50"** com uma distância de **13,90 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.210,3552** NY: **8.612.979,8035**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **111°41'53"** com uma distância de **0,71 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.211,0189** NY: **8.612.979,5394**), confrontando com **Rua H**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.208,5096 | 8.612.973,3822 | 202°10'22" | 6,649 m |
| 002 | 003 | 532.203,2200 | 8.612.975,3990 | 290°52'14" | 5,661 m |
| 003 | 004 | 532.195,0564 | 8.612.979,1358 | 294°35'43" | 8,978 m |
| 004 | 005 | 532.197,4391 | 8.612.984,9427 | 22°18'32" | 6,277 m |
| 005 | 006 | 532.210,3552 | 8.612.979,8035 | 111°41'50" | 13,901 m |
| 006 | 001 | 532.211,0189 | 8.612.979,5394 | 111°41'53" | 0,714 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 03 | Área Total: 75,74 metros² | Perímetro: 38,63 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 03, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H** distante 0,87 m da esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **75,54** (setenta e cinco metros quadrados e cinquenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **38,63 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 03 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.212,1907** NY: **8.612.984,6107**), no azimute de **200°53'56"** com uma distância de **5,15 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.210,3552** NY: **8.612.979,8035**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **291°41'50"** com uma distância de **13,90 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.197,4391** NY: **8.612.984,9427**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **22°01'04"** com uma distância de **5,77 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.199,6004** NY: **8.612.990,2874**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **114°16'11"** com uma distância de **13,81 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.212,1907** NY: **8.612.984,6107**), confrontando com **Lote 04.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.210,3552 | 8.612.979,8035 | 200°53'56" | 5,146 m |
| 002 | 003 | 532.197,4391 | 8.612.984,9427 | 291°41'50" | 13,901 m |
| 003 | 004 | 532.199,6004 | 8.612.990,2874 | 22°01'04" | 5,765 m |
| 004 | 001 | 532.212,1907 | 8.612.984,6107 | 114°16'11" | 13,811 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 04 | Área Total: 76,86 metros² | Perímetro: 39,69 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 04, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H,** localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **76,86** (setenta e seis metros quadrados e oitenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **39,69 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 04 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.214,9640** NY: **8.612.989,0635**), no azimute de **202°20'00"** com uma distância de **5,21 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.212,9849** NY: **8.612.984,2461**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **294°39'23"** com uma distância de **0,87 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.212,1907** NY: **8.612.984,6107**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à esquerda no azimute de **294°16'11"** com uma distância de **13,81 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.199,6004** NY: **8.612.990,2874**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **24°52'56"** com uma distância de **5,35 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.201,8528** NY: **8.612.995,1438**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **114°52'43"** com uma distância de **0,94 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.202,7068** NY: **8.612.994,7478**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **114°52'47"** com uma distância de **13,09 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.214,5824** NY: **8.612.989,2405**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **114°52'58"** com uma distância de **0,42 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.214,9640** NY: **8.612.989,0635**), confrontando com **Rua H**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.212,9849 | 8.612.984,2461 | 202°20'00" | 5,208 m |
| 002 | 003 | 532.212,1907 | 8.612.984,6107 | 294°39'23" | 0,874 m |
| 003 | 004 | 532.199,6004 | 8.612.990,2874 | 294°16'11" | 13,811 m |
| 004 | 005 | 532.201,8528 | 8.612.995,1438 | 24°52'56" | 5,353 m |
| 005 | 006 | 532.202,7068 | 8.612.994,7478 | 114°52'43" | 0,941 m |
| 006 | 007 | 532.214,5824 | 8.612.989,2405 | 114°52'47" | 13,091 m |
| 007 | 001 | 532.214,9640 | 8.612.989,0635 | 114°52'58" | 0,421 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

**Fabio de Mello Lopes**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 05 | Área Total: 65,65 metros² | Perímetro: 36,20 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 05, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **65,65** (sessenta e cinco metros quadrados e sessenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **36,20 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 05 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.216,7705** NY: **8.612.993,6335**), no azimute de **206°28'36"** com uma distância de **4,91 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.214,5824** NY: **8.612.989,2405**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **294°52'47"** com uma distância de **13,09 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.202,7068** NY: **8.612.994,7478**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **26°54'59"** com uma distância de **5,15 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.205,0362** NY: **8.612.999,3363**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **115°54'26"** com uma distância de **2,59 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.207,3678** NY: **8.612.998,2038**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **206°51'40"** com uma distância de **0,01 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.207,3650** NY: **8.612.998,1983**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.207,3650** NY: **8.612.998,1983**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à esquerda no azimute de **115°53'20"** com uma distância de **10,45 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.216,7705** NY: **8.612.993,6335**), confrontando com **Lote 06**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.214,5824 | 8.612.989,2405 | 206°28'38" | 4,908 m |
| 002 | 003 | 532.202,7068 | 8.612.994,7478 | 294°52'46" | 13,090 m |
| 003 | 004 | 532.205,0362 | 8.612.999,3363 | 26°54'54" | 5,146 m |
| 004 | 005 | 532.207,3678 | 8.612.998,2038 | 115°54'24" | 2,592 m |
| 005 | 006 | 532.207,3650 | 8.612.998,1983 | 206°58'49" | 0,006 m |
| 006 | 001 | 532.216,7705 | 8.612.993,6335 | 115°53'20" | 10,455 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 06 | Área Total: 66,90 metros² | Perímetro: 33,80 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 06, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **66,90** (sessenta e seis metros quadrados e noventa decímetros quadrados) e um perímetro de **33,80 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 06 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.219,8204** NY: **8.612.999,2581**), no azimute de **208°28'07"** com uma distância de **6,40 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.216,7705** NY: **8.612.993,6335**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **295°53'20"** com uma distância de **10,45 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.207,3650** NY: **8.612.998,1983**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.207,3650** NY: **8.612.998,1983**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à esquerda no azimute de **26°51'41"** com uma distância de **0,01 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.207,3678** NY: **8.612.998,2038**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à esquerda no azimute de **26°39'53"** com uma distância de **6,28 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.210,1856** NY: **8.613.003,8151**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **115°18'46"** com uma distância de **9,64 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.218,8982** NY: **8.612.999,6944**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **115°18'49"** com uma distância de **1,02 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.219,8204** NY: **8.612.999,2581**), confrontando com **Lote 10**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.216,7705 | 8.612.993,6335 | 208°28'06" | 6,398 m |
| 002 | 003 | 532.207,3650 | 8.612.998,1983 | 295°53'20" | 10,455 m |
| 003 | 004 | 532.207,3678 | 8.612.998,2038 | 26°58'49" | 0,006 m |
| 004 | 005 | 532.210,1856 | 8.613.003,8151 | 26°39'51" | 6,279 m |
| 005 | 006 | 532.218,8982 | 8.612.999,6944 | 115°18'44" | 9,638 m |
| 006 | 001 | 532.219,8204 | 8.612.999,2581 | 115°19'09" | 1,020 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 07 | Área Total: 163,33 metros² | Perímetro: 53,07 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 07, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H,** de formato irregular, abrangendo uma área de **163,33** (cento e sessenta e três metros quadrados e trinta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **53,07 m**.

Para quem da Área Remanescente olha para o lote 07 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.204,3120** NY: **8.613.000,2070**), no azimute de **297°20'51"** com uma distância de **17,14 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.189,0902** NY: **8.613.008,0796**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **28°02'03"** com uma distância de **10,70 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.194,1210** NY: **8.613.017,5276**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **123°21'58"** com uma distância de **16,17 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.207,6223** NY: **8.613.008,6366**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **201°26'24"** com uma distância de **9,06 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.204,3120** NY: **8.613.000,2070**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.189,0902 | 8.613.008,0796 | 297°20'51" | 17,137 m |
| 002 | 003 | 532.194,1210 | 8.613.017,5276 | 28°02'03" | 10,704 m |
| 003 | 004 | 532.207,6223 | 8.613.008,6366 | 123°21'58" | 16,166 m |
| 004 | 001 | 532.204,3120 | 8.613.000,2070 | 201°26'24" | 9,056 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 08 | Área Total: 63,16 metros² | Perímetro: 36,92 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 08, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **63,16** (sessenta e três metros quadrados e dezesseis decímetros quadrados) e um perímetro de **36,92 m.**

Para quem da Área Remanescente olha para o lote 08 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.188,8369** NY: **8.613.007,6040**), no azimute de **307°02'11"** com uma distância de **6,06 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.184,0033** NY: **8.613.011,2512**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **40°42'42"** com uma distância de **5,16 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.187,3685** NY: **8.613.015,1621**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **296°52'23"** com uma distância de **1,83 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.185,7353** NY: **8.613.015,9896**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **29°17'27"** com uma distância de **1,38 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.186,4091** NY: **8.613.017,1908**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **117°08'26"** com uma distância de **0,98 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.187,2806** NY: **8.613.016,7440**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à esquerda no azimute de **27°57'52"** com uma distância de **4,56 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.189,4192** NY: **8.613.020,7720**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **124°36'24"** com uma distância de **5,71 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.194,1210** NY: **8.613.017,5276**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **208°02'03"** com uma distância de **10,70 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.189,0902** NY: **8.613.008,0796**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à esquerda no azimute de **208°02'00"** com uma distância de **0,54 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.188,8369** NY: **8.613.007,6040**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.184,0033 | 8.613.011,2512 | 307°02'11" | 6,055 m |
| 002 | 003 | 532.187,3685 | 8.613.015,1621 | 40°42'42" | 5,159 m |
| 003 | 004 | 532.185,7353 | 8.613.015,9896 | 296°52'23" | 1,831 m |
| 004 | 005 | 532.186,4091 | 8.613.017,1908 | 29°17'27" | 1,377 m |
| 005 | 006 | 532.187,2806 | 8.613.016,7440 | 117°08'26" | 0,979 m |
| 006 | 007 | 532.189,4192 | 8.613.020,7720 | 27°57'52" | 4,561 m |
| 007 | 008 | 532.194,1210 | 8.613.017,5276 | 124°36'24" | 5,713 m |
| 009 | 001 | 532.189,0902 | 8.613.008,0796 | 208°02'03" | 10,704 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 09 | Área Total: 64,58 metros² | Perímetro: 33,79 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 09, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H,** de formato irregular, abrangendo uma área de **64,58** (sessenta e quatro metros quadrados e cinquenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **33,79 m.**

Para quem da Área Remanescente olha para o lote 09 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.185,7353** NY: **8.613.015,9896**), no azimute de **300°15'55"** com uma distância de **10,30 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.176,8370** NY: **8.613.021,1822**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **37°11'32"** com uma distância de **6,25 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.180,6160** NY: **8.613.026,1623**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **121°28'47"** com uma distância de **10,32 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.189,4192** NY: **8.613.020,7720**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **207°57'52"** com uma distância de **4,56 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.187,2806** NY: **8.613.016,7440**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **297°08'26"** com uma distância de **0,98 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.186,4091** NY: **8.613.017,1908**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à esquerda no azimute de **209°17'27"** com uma distância de **1,38 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.185,7353** NY: **8.613.015,9896**), confrontando com **Lote 08**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.176,8370 | 8.613.021,1822 | 300°15'55" | 10,303 m |
| 002 | 003 | 532.180,6160 | 8.613.026,1623 | 37°11'32" | 6,252 m |
| 003 | 004 | 532.189,4192 | 8.613.020,7720 | 121°28'47" | 10,322 m |
| 004 | 005 | 532.187,2806 | 8.613.016,7440 | 207°57'52" | 4,561 m |
| 005 | 006 | 532.186,4091 | 8.613.017,1908 | 297°08'26" | 0,979 m |
| 006 | 001 | 532.185,7353 | 8.613.015,9896 | 209°17'27" | 1,377 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 10 | Área Total: 210,78 metros² | Perímetro: 86,26 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 10, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H,** localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **210,78** (duzentos e dez metros quadrados e setenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **86,26 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 10 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.222,0171** NY: **8.613.004,9930**), no azimute de **210°28'56"** com uma distância de **6,15 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.218,8982** NY: **8.612.999,6944**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **295°18'46"** com uma distância de **9,64 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.210,1856** NY: **8.613.003,8151**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **24°28'45"** com uma distância de **2,32 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.211,1487** NY: **8.613.005,9305**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **307°30'08"** com uma distância de **4,45 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.207,6223** NY: **8.613.008,6366**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **303°21'58"** com uma distância de **16,17 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.194,1210** NY: **8.613.017,5276**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **304°36'24"** com uma distância de **5,71 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.189,4192** NY: **8.613.020,7720**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **30°14'15"** com uma distância de **5,60 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.192,2388** NY: **8.613.025,6094**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **124°41'45"** com uma distância de **36,22 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.222,0171** NY: **8.613.004,9930**), confrontando com **Lote 11**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.218,8982 | 8.612.999,6944 | 210°28'56" | 6,148 m |
| 002 | 003 | 532.210,1856 | 8.613.003,8151 | 295°18'46" | 9,638 m |
| 003 | 004 | 532.211,1487 | 8.613.005,9305 | 24°28'45" | 2,324 m |
| 004 | 005 | 532.207,6223 | 8.613.008,6366 | 307°30'08" | 4,445 m |
| 005 | 006 | 532.194,1210 | 8.613.017,5276 | 303°21'58" | 16,166 m |
| 006 | 007 | 532.189,4192 | 8.613.020,7720 | 304°36'24" | 5,713 m |
| 007 | 008 | 532.192,2388 | 8.613.025,6094 | 30°14'15" | 5,599 m |
| 008 | 001 | 532.222,0171 | 8.613.004,9930 | 124°41'45" | 36,219 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 11 | Área Total: 206,00 metros² | Perímetro: 84,37 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 11, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H,** distante 1,00 m da esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **206,00** (duzentos e seis metros quadrados) e um perímetro de **84,37 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 11 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.225,1224** NY: **8.613.009,1017**), no azimute de **217°04'55"** com uma distância de **5,15 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.222,0171** NY: **8.613.004,9930**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **304°41'45"** com uma distância de **36,22 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.192,2388** NY: **8.613.025,6094**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **30°57'50"** com uma distância de **6,15 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.195,4027** NY: **8.613.030,8825**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **126°14'12"** com uma distância de **36,85 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.225,1224** NY: **8.613.009,1017**), confrontando com **Lote 12**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.222,0171 | 8.613.004,9930 | 217°04'55" | 5,150 m |
| 002 | 003 | 532.192,2388 | 8.613.025,6094 | 304°41'45" | 36,219 m |
| 003 | 004 | 532.195,4027 | 8.613.030,8825 | 30°57'50" | 6,149 m |
| 004 | 001 | 532.225,1224 | 8.613.009,1017 | 126°14'12" | 36,847 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 12 | Área Total: 209,37 metros² | Perímetro: 90,60 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 12, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **290,37** (duzentos e noventa metros quadrados e trinta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **90,60 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 12 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.229,7071** NY: **8.613.014,3381**), no azimute de **213°05'46"** com uma distância de **7,05 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.225,8548** NY: **8.613.008,4279**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **312°36'54"** com uma distância de **1,00 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.225,1224** NY: **8.613.009,1017**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à esquerda no azimute de **306°14'12"** com uma distância de **36,85 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.195,4027** NY: **8.613.030,8825**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **38°35'00"** com uma distância de **8,57 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.200,7490** NY: **8.613.037,5837**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **128°45'18"** com uma distância de **37,13 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.229,7071** NY: **8.613.014,3381**), confrontando com **Lote 13**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.225,8548 | 8.613.008,4279 | 213°05'46" | 7,055 m |
| 002 | 003 | 532.225,1224 | 8.613.009,1017 | 312°36'54" | 0,995 m |
| 003 | 004 | 532.195,4027 | 8.613.030,8825 | 306°14'12" | 36,847 m |
| 004 | 005 | 532.200,7490 | 8.613.037,5837 | 38°35'00" | 8,573 m |
| 005 | 001 | 532.229,7071 | 8.613.014,3381 | 128°45'18" | 37,134 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 13 | Área Total: 303,93 metros² | Perímetro: 89,98 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 13, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H,** localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **303,93** (trezentos e três metros quadrados e noventa e três decímetros quadrados) e um perímetro de **89,98 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 13 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.233,6605** NY: **8.613.019,9564**), no azimute de **215°08'01"** com uma distância de **6,87 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.229,7071** NY: **8.613.014,3381**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **308°45'18"** com uma distância de **37,13 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.200,7490** NY: **8.613.037,5837**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **42°10'02"** com uma distância de **9,75 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.207,2950** NY: **8.613.044,8113**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **133°18'39"** com uma distância de **24,51 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.225,1291** NY: **8.613.027,9990**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **133°18'39"** com uma distância de **11,72 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.233,6605** NY: **8.613.019,9564**), confrontando com **Lote 14**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.229,7071 | 8.613.014,3381 | 215°08'01" | 6,870 m |
| 002 | 003 | 532.200,7490 | 8.613.037,5837 | 308°45'18" | 37,134 m |
| 003 | 004 | 532.207,2950 | 8.613.044,8113 | 42°10'02" | 9,751 m |
| 004 | 005 | 532.225,1291 | 8.613.027,9990 | 133°18'39" | 24,509 m |
| 005 | 001 | 532.233,6605 | 8.613.019,9564 | 133°18'39" | 11,725 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 14 | Área Total: 65,70 metros² | Perímetro: 34,74 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 14, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H,** distante 0,00 m da esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **65,70** (sessenta e cinco metros quadrados e setenta decímetros quadrados) e um perímetro de **34,74 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 14 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.237,4368** NY: **8.613.023,8357**), no azimute de **224°13'44"** com uma distância de **5,41 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.233,6605** NY: **8.613.019,9564**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **313°18'39"** com uma distância de **11,72 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.225,1291** NY: **8.613.027,9990**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **42°30'50"** com uma distância de **5,72 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.228,9916** NY: **8.613.032,2122**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **134°45'58"** com uma distância de **11,89 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.237,4368** NY: **8.613.023,8357**), confrontando com **Lote 15**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.233,6605 | 8.613.019,9564 | 224°13'44" | 5,414 m |
| 002 | 003 | 532.225,1291 | 8.613.027,9990 | 313°18'39" | 11,725 m |
| 003 | 004 | 532.228,9916 | 8.613.032,2122 | 42°30'50" | 5,716 m |
| 004 | 001 | 532.237,4368 | 8.613.023,8357 | 134°45'58" | 11,895 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 15 | Área Total: 63,61 metros² | Perímetro: 34,57 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 15, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H,** distante 0,62 m da esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **63,61** (sessenta e três metros quadrados e sessenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **34,57 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 15 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.241,1616** NY: **8.613.027,8437**), no azimute de **222°54'09"** com uma distância de **5,47 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.237,4368** NY: **8.613.023,8357**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **314°45'58"** com uma distância de **11,89 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.228,9916** NY: **8.613.032,2122**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **41°09'32"** com uma distância de **5,16 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.232,3903** NY: **8.613.036,1001**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **133°16'04"** com uma distância de **12,05 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.241,1616** NY: **8.613.027,8437**), confrontando com **Lote 16**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.237,4368 | 8.613.023,8357 | 222°54'09" | 5,472 m |
| 002 | 003 | 532.228,9916 | 8.613.032,2122 | 314°45'58" | 11,895 m |
| 003 | 004 | 532.232,3903 | 8.613.036,1001 | 41°09'32" | 5,164 m |
| 004 | 001 | 532.241,1616 | 8.613.027,8437 | 133°16'04" | 12,046 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 16 | Área Total: 262,02 metros² | Perímetro: 89,67 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 16, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H,** localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **262,02** (duzentos e sessenta e dois metros quadrados e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **89,67 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 16 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.245,9507** NY: **8.613.032,2594**), no azimute de **221°53'01"** com uma distância de **6,53 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.241,5908** NY: **8.613.027,3974**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **316°07'24"** com uma distância de **0,62 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.241,1616** NY: **8.613.027,8437**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à esquerda no azimute de **313°16'04"** com uma distância de **12,05 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.232,3903** NY: **8.613.036,1001**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à esquerda no azimute de **313°10'50"** com uma distância de **25,52 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.213,7834** NY: **8.613.053,5612**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **46°42'05"** com uma distância de **7,36 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.219,1389** NY: **8.613.058,6077**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **134°30'02"** com uma distância de **37,59 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.245,9507** NY: **8.613.032,2594**), confrontando com **Lote 17**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.241,5908 | 8.613.027,3974 | 221°53'01" | 6,531 m |
| 002 | 003 | 532.241,1616 | 8.613.027,8437 | 316°07'24" | 0,619 m |
| 003 | 004 | 532.232,3903 | 8.613.036,1001 | 313°16'04" | 12,046 m |
| 004 | 005 | 532.213,7834 | 8.613.053,5612 | 313°10'50" | 25,517 m |
| 005 | 006 | 532.219,1389 | 8.613.058,6077 | 46°42'05" | 7,359 m |
| 006 | 001 | 532.245,9507 | 8.613.032,2594 | 134°30'02" | 37,591 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 17 | Área Total: 201,43 metros² | Perímetro: 85,50 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 17, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H,** distante 6,53 m da esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **201,43** (duzentos e um metros quadrados e quarenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **85,50 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 17 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.249,3322** NY: **8.613.036,0271**), no azimute de **221°54'29"** com uma distância de **5,06 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.245,9507** NY: **8.613.032,2594**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **314°30'02"** com uma distância de **37,59 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.219,1389** NY: **8.613.058,6077**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **46°56'30"** com uma distância de **5,73 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.223,3272** NY: **8.613.062,5213**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **135°32'02"** com uma distância de **37,12 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.249,3322** NY: **8.613.036,0271**), confrontando com **Lote 18**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.245,9507 | 8.613.032,2594 | 221°54'29" | 5,063 m |
| 002 | 003 | 532.219,1389 | 8.613.058,6077 | 314°30'02" | 37,591 m |
| 003 | 004 | 532.223,3272 | 8.613.062,5213 | 46°56'30" | 5,732 m |
| 004 | 001 | 532.249,3322 | 8.613.036,0271 | 135°32'02" | 37,124 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 18 | Área Total: 269,57 metros² | Perímetro: 88,42 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 18, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H,** localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **269,57** (duzentos e sessenta e nove metros quadrados e cinquenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **88,42 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 18 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.254,5332** NY: **8.613.041,2453**), no azimute de **224°54'20"** com uma distância de **7,37 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.249,3322** NY: **8.613.036,0271**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **315°32'02"** com uma distância de **37,12 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.223,3272** NY: **8.613.062,5213**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **48°24'21"** com uma distância de **7,25 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.228,7513** NY: **8.613.067,3361**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **135°20'29"** com uma distância de **21,47 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.243,8428** NY: **8.613.052,0637**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **135°20'28"** com uma distância de **15,21 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.254,5332** NY: **8.613.041,2453**), confrontando com **Lote 19**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.249,3322 | 8.613.036,0271 | 224°54'20" | 7,367 m |
| 002 | 003 | 532.223,3272 | 8.613.062,5213 | 315°32'02" | 37,124 m |
| 003 | 004 | 532.228,7513 | 8.613.067,3361 | 48°24'21" | 7,253 m |
| 004 | 005 | 532.243,8428 | 8.613.052,0637 | 135°20'29" | 21,471 m |
| 005 | 001 | 532.254,5332 | 8.613.041,2453 | 135°20'28" | 15,209 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 19 | Área Total: 99,28 metros² | Perímetro: 44,59 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 19, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H,** localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **99,28** (noventa e nove metros quadrados e vinte e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **44,59 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 19 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.259,4767** NY: **8.613.044,7126**), no azimute de **224°53'00"** com uma distância de **5,96 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.255,2713** NY: **8.613.040,4900**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **315°39'31"** com uma distância de **1,06 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.254,5332** NY: **8.613.041,2453**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à esquerda no azimute de **315°20'28"** com uma distância de **15,21 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.243,8428** NY: **8.613.052,0637**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **47°24'45"** com uma distância de **6,36 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.248,5254** NY: **8.613.056,3677**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **136°46'59"** com uma distância de **15,38 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.259,0555** NY: **8.613.045,1609**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **136°47'05"** com uma distância de **0,62 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.259,4767** NY: **8.613.044,7126**), confrontando com **Rua H**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.255,2713 | 8.613.040,4900 | 224°53'00" | 5,960 m |
| 002 | 003 | 532.254,5332 | 8.613.041,2453 | 315°39'31" | 1,056 m |
| 003 | 004 | 532.243,8428 | 8.613.052,0637 | 315°20'28" | 15,209 m |
| 004 | 005 | 532.248,5254 | 8.613.056,3677 | 47°24'45" | 6,360 m |
| 005 | 001 | 532.259,0555 | 8.613.045,1609 | 136°46'59" | 15,378 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 20 | Área Total: 179,17 metros² | Perímetro: 84,48 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 20, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H,** localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **179,17** (cento e setenta e nove metros quadrados e dezessete decímetros quadrados) e um perímetro de **84,48 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 20 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.262,3776** NY: **8.613.048,4632**), no azimute de **225°10'16"** com uma distância de **4,68 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.259,0555** NY: **8.613.045,1609**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **316°46'59"** com uma distância de **15,38 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.248,5254** NY: **8.613.056,3677**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **316°51'17"** com uma distância de **21,56 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.233,7807** NY: **8.613.072,0994**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **44°49'12"** com uma distância de **5,80 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.237,8659** NY: **8.613.076,2104**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **140°41'04"** com uma distância de **21,08 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.251,2203** NY: **8.613.059,9037**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **135°43'05"** com uma distância de **15,98 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.262,3776** NY: **8.613.048,4632**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.259,0555 | 8.613.045,1609 | 225°10'16" | 4,684 m |
| 002 | 003 | 532.248,5254 | 8.613.056,3677 | 316°46'59" | 15,378 m |
| 003 | 004 | 532.233,7807 | 8.613.072,0994 | 316°51'17" | 21,561 m |
| 004 | 005 | 532.237,8659 | 8.613.076,2104 | 44°49'12" | 5,796 m |
| 005 | 006 | 532.251,2203 | 8.613.059,9037 | 140°41'04" | 21,077 m |
| 006 | 001 | 532.262,3776 | 8.613.048,4632 | 135°43'05" | 15,980 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

**Fabio de Mello Lopes**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 21 | Área Total: 110,37 metros² | Perímetro: 42,24 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 21, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **110,37** (cento e dez metros quadrados e trinta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **42,24 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 21 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.297,1539** NY: **8.613.085,2306**), no azimute de **218°43'33"** com uma distância de **9,33 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.291,3178** NY: **8.613.077,9527**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **308°36'28"** com uma distância de **11,77 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.282,1174** NY: **8.613.085,2993**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **40°22'48"** com uma distância de **9,64 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.288,3654** NY: **8.613.092,6459**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **130°09'22"** com uma distância de **11,50 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.297,1539** NY: **8.613.085,2306**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.291,3178 | 8.613.077,9527 | 218°43'33" | 9,329 m |
| 002 | 003 | 532.282,1174 | 8.613.085,2993 | 308°36'28" | 11,774 m |
| 003 | 004 | 532.288,3654 | 8.613.092,6459 | 40°22'48" | 9,644 m |
| 004 | 001 | 532.297,1539 | 8.613.085,2306 | 130°09'22" | 11,499 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 22 | Área Total: 102,09 metros² | Perímetro: 44,15 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 22, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **102,09** (cento e dois metros quadrados e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **44,15 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 22 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.321,8630** NY: **8.613.131,1471**), no azimute de **201°11'23"** com uma distância de **6,72 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.319,4341** NY: **8.613.124,8818**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **284°11'33"** com uma distância de **15,26 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.304,6379** NY: **8.613.128,6238**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **18°31'46"** com uma distância de **6,59 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.306,7320** NY: **8.613.134,8719**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **103°47'10"** com uma distância de **3,84 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.310,4604** NY: **8.613.133,9570**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **103°50'37"** com uma distância de **11,74 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.321,8630** NY: **8.613.131,1471**), confrontando com **Lote 23**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.319,4341 | 8.613.124,8818 | 201°11'23" | 6,720 m |
| 002 | 003 | 532.304,6379 | 8.613.128,6238 | 284°11'33" | 15,262 m |
| 003 | 004 | 532.306,7320 | 8.613.134,8719 | 18°31'46" | 6,590 m |
| 004 | 005 | 532.310,4604 | 8.613.133,9570 | 103°47'10" | 3,839 m |
| 005 | 001 | 532.321,8630 | 8.613.131,1471 | 103°50'37" | 11,744 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 23 | Área Total: 82,43 metros² | Perímetro: 37,62 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 23, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **82,43** (oitenta e dois metros quadrados e quarenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **37,62 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 23 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.324,0773** NY: **8.613.137,5925**), no azimute de **198°57'35"** com uma distância de **6,82 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.321,8630** NY: **8.613.131,1471**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **283°50'37"** com uma distância de **11,74 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.310,4604** NY: **8.613.133,9570**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **17°18'21"** com uma distância de **7,14 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.312,5853** NY: **8.613.140,7766**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **105°29'12"** com uma distância de **11,92 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.324,0773** NY: **8.613.137,5925**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.321,8630 | 8.613.131,1471 | 198°57'35" | 6,815 m |
| 002 | 003 | 532.310,4604 | 8.613.133,9570 | 283°50'37" | 11,744 m |
| 003 | 004 | 532.312,5853 | 8.613.140,7766 | 17°18'21" | 7,143 m |
| 004 | 001 | 532.324,0773 | 8.613.137,5925 | 105°29'12" | 11,925 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 24 | Área Total: 98,49 metros² | Perímetro: 45,05 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 24, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **98,49** (noventa e oito metros quadrados e quarenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **45,05 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 24 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.328,1282** NY: **8.613.148,6811**), no azimute de **200°47'39"** com uma distância de **5,80 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.326,0684** NY: **8.613.143,2570**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **290°05'04"** com uma distância de **16,60 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.310,4826** NY: **8.613.148,9558**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **20°56'41"** com uma distância de **6,07 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.312,6539** NY: **8.613.154,6288**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **111°01'29"** com uma distância de **5,28 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.317,5842** NY: **8.613.152,7338**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **111°01'29"** com uma distância de **11,30 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.328,1282** NY: **8.613.148,6811**), confrontando com **Lote 25**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.326,0684 | 8.613.143,2570 | 200°47'39" | 5,802 m |
| 002 | 003 | 532.310,4826 | 8.613.148,9558 | 290°05'04" | 16,595 m |
| 003 | 004 | 532.312,6539 | 8.613.154,6288 | 20°56'41" | 6,074 m |
| 004 | 005 | 532.317,5842 | 8.613.152,7338 | 111°01'29" | 5,282 m |
| 005 | 001 | 532.328,1282 | 8.613.148,6811 | 111°01'29" | 11,296 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 25 | Área Total: 75,90 metros² | Perímetro: 36,24 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 25, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **75,90** (setenta e cinco metros quadrados e noventa decímetros quadrados) e um perímetro de **36,24 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 25 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.330,7115** NY: **8.613.154,9378**), no azimute de **198°12'17"** com uma distância de **6,76 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.328,6002** NY: **8.613.148,5180**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **289°03'39"** com uma distância de **0,50 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.328,1282** NY: **8.613.148,6811**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **291°01'29"** com uma distância de **11,30 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.317,5842** NY: **8.613.152,7338**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à direita no azimute de **22°34'31"** com uma distância de **6,38 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.320,0349** NY: **8.613.158,6283**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **109°04'06"** com uma distância de **11,30 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.330,7115** NY: **8.613.154,9378**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.328,6002 | 8.613.148,5180 | 198°12'17" | 6,758 m |
| 002 | 003 | 532.328,1282 | 8.613.148,6811 | 289°03'39" | 0,499 m |
| 003 | 004 | 532.317,5842 | 8.613.152,7338 | 291°01'29" | 11,296 m |
| 004 | 005 | 532.320,0349 | 8.613.158,6283 | 22°34'31" | 6,384 m |
| 005 | 001 | 532.330,7115 | 8.613.154,9378 | 109°04'06" | 11,296 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 26 | Área Total: 98,18 metros² | Perímetro: 45,07 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 26, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **98,16** (noventa e oito metros quadrados e dezesseis decímetros quadrados) e um perímetro de **45,07 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 26 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.343,5338** NY: **8.613.191,3104**), no azimute de **198°06'14"** com uma distância de **5,63 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.341,7830** NY: **8.613.185,9550**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **279°15'55"** com uma distância de **16,42 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.325,5792** NY: **8.613.188,5984**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **14°15'52"** com uma distância de **6,27 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.327,1240** NY: **8.613.194,6748**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **101°35'11"** com uma distância de **4,57 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.331,6020** NY: **8.613.193,7567**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **101°35'11"** com uma distância de **12,18 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.343,5338** NY: **8.613.191,3104**), confrontando com **Lote 27**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.341,7830 | 8.613.185,9550 | 198°06'14" | 5,634 m |
| 002 | 003 | 532.325,5792 | 8.613.188,5984 | 279°15'55" | 16,418 m |
| 003 | 004 | 532.327,1240 | 8.613.194,6748 | 14°15'52" | 6,270 m |
| 004 | 005 | 532.331,6020 | 8.613.193,7567 | 101°35'11" | 4,571 m |
| 005 | 001 | 532.343,5338 | 8.613.191,3104 | 101°35'11" | 12,180 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

Engenheiro Agrimensor



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 27 | Área Total: 73,72 metros² | Perímetro: 37,02 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 27, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **73,72** (setenta e três metros quadrados e setenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **37,02 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 27 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.345,3533** NY: **8.613.197,1122**), no azimute de **191°35'47"** com uma distância de **6,06 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.344,1346** NY: **8.613.191,1731**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **282°52'28"** com uma distância de **0,62 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.343,5338** NY: **8.613.191,3104**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à esquerda no azimute de **281°35'11"** com uma distância de **12,18 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.331,6020** NY: **8.613.193,7567**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **13°44'14"** com uma distância de **5,57 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.332,9258** NY: **8.613.199,1720**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **99°24'40"** com uma distância de **5,66 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.338,5145** NY: **8.613.198,2457**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **99°24'39"** com uma distância de **6,93 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.345,3533** NY: **8.613.197,1122**), confrontando com **Lote 28**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.344,1346 | 8.613.191,1731 | 191°35'47" | 6,063 m |
| 002 | 003 | 532.343,5338 | 8.613.191,3104 | 282°52'28" | 0,616 m |
| 003 | 004 | 532.331,6020 | 8.613.193,7567 | 281°35'11" | 12,180 m |
| 004 | 005 | 532.332,9258 | 8.613.199,1720 | 13°44'14" | 5,575 m |
| 005 | 006 | 532.338,5145 | 8.613.198,2457 | 99°24'40" | 5,665 m |
| 006 | 001 | 532.345,3533 | 8.613.197,1122 | 99°24'39" | 6,932 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 28 | Área Total: 33,06 metros² | Perímetro: 23,31 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 28, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H**, distante 0,00 m da esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **33,06** (trinta e três metros quadrados e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **23,31 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 28 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.346,2974** NY: **8.613.201,8927**), no azimute de **191°10'17"** com uma distância de **4,87 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.345,3533** NY: **8.613.197,1122**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **279°24'39"** com uma distância de **6,93 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.338,5145** NY: **8.613.198,2457**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **15°32'10"** com uma distância de **4,96 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.339,8433** NY: **8.613.203,0256**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **99°57'20"** com uma distância de **6,55 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.346,2974** NY: **8.613.201,8927**), confrontando com **Lote 29**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.344,1346 | 8.613.191,1731 | 191°35'47" | 6,063 m |
| 002 | 003 | 532.343,5338 | 8.613.191,3104 | 282°52'28" | 0,616 m |
| 003 | 004 | 532.331,6020 | 8.613.193,7567 | 281°35'11" | 12,180 m |
| 004 | 001 | 532.332,9258 | 8.613.199,1720 | 13°44'14" | 5,575 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 29 | Área Total: 59,27 metros² | Perímetro: 31,67 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 29, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **59,27** (cinquenta e nove metros quadrados e vinte e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **31,67 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 29 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.346,9153** NY: **8.613.208,0292**), no azimute de **185°45'00"** com uma distância de **6,17 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.346,2974** NY: **8.613.201,8927**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **279°57'20"** com uma distância de **6,55 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.339,8433** NY: **8.613.203,0256**), confrontando com **Lote 28**, daí deflete à direita no azimute de **281°36'35"** com uma distância de **3,54 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.336,3760** NY: **8.613.203,7379**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **10°30'58"** com uma distância de **5,83 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.337,4402** NY: **8.613.209,4710**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **98°39'09"** com uma distância de **9,58 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.346,9153** NY: **8.613.208,0292**), confrontando com **Lote 30**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.346,2974 | 8.613.201,8927 | 185°45'00" | 6,168 m |
| 002 | 003 | 532.339,8433 | 8.613.203,0256 | 279°57'20" | 6,553 m |
| 003 | 004 | 532.336,3760 | 8.613.203,7379 | 281°36'35" | 3,540 m |
| 004 | 005 | 532.337,4402 | 8.613.209,4710 | 10°30'58" | 5,831 m |
| 005 | 001 | 532.346,9153 | 8.613.208,0292 | 98°39'09" | 9,584 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 30 | Área Total: 67,78 metros² | Perímetro: 36,57 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 30, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **67,78** (sessenta e sete metros quadrados e setenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **36,57 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 30 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.346,8466** NY: **8.613.214,0713**), no azimute de **179°20'56"** com uma distância de **6,04 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.346,9153** NY: **8.613.208,0292**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **278°39'09"** com uma distância de **9,58 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.337,4402** NY: **8.613.209,4710**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à esquerda no azimute de **277°58'12"** com uma distância de **3,47 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.334,0072** NY: **8.613.209,9517**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **4°38'08"** com uma distância de **2,55 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.334,2132** NY: **8.613.212,4921**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **87°47'46"** com uma distância de **0,89 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.335,1058** NY: **8.613.212,5264**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **1°41'05"** com uma distância de **2,34 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.335,1744** NY: **8.613.214,8609**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **93°52'13"** com uma distância de **2,75 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.337,9205** NY: **8.613.214,6751**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **93°52'12"** com uma distância de **8,95 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.346,8466** NY: **8.613.214,0713**), confrontando com **Lote 31**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.346,9153 | 8.613.208,0292 | 179°20'56" | 6,042 m |
| 002 | 003 | 532.337,4402 | 8.613.209,4710 | 278°39'09" | 9,584 m |
| 003 | 004 | 532.334,0072 | 8.613.209,9517 | 277°58'12" | 3,467 m |
| 004 | 005 | 532.334,2132 | 8.613.212,4921 | 4°38'08" | 2,549 m |
| 005 | 006 | 532.335,1058 | 8.613.212,5264 | 87°47'46" | 0,893 m |
| 006 | 007 | 532.335,1744 | 8.613.214,8609 | 1°41'05" | 2,335 m |
| 007 | 008 | 532.337,9205 | 8.613.214,6751 | 93°52'13" | 2,752 m |
| 008 | 001 | 532.346,8466 | 8.613.214,0713 | 93°52'12" | 8,947 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 31 | Área Total: 61,15 metros² | Perímetro: 31,59 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 31, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **61,15** (sessenta e um metros quadrados e quinze decímetros quadrados) e um perímetro de **31,59 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 31 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.346,1601** NY: **8.613.222,3019**), no azimute de **175°13'53"** com uma distância de **8,26 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.346,8466** NY: **8.613.214,0713**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **273°52'12"** com uma distância de **8,95 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.337,9205** NY: **8.613.214,6751**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à direita no azimute de **359°40'22"** com uma distância de **5,94 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.337,8865** NY: **8.613.220,6197**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **78°30'24"** com uma distância de **1,10 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.338,9627** NY: **8.613.220,8385**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **78°30'27"** com uma distância de **7,34 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.346,1601** NY: **8.613.222,3019**), confrontando com **Lote 32**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.346,8466 | 8.613.214,0713 | 175°13'53" | 8,259 m |
| 002 | 003 | 532.337,9205 | 8.613.214,6751 | 273°52'12" | 8,947 m |
| 003 | 004 | 532.337,8865 | 8.613.220,6197 | 359°40'22" | 5,945 m |
| 004 | 005 | 532.338,9627 | 8.613.220,8385 | 78°30'24" | 1,098 m |
| 005 | 001 | 532.346,1601 | 8.613.222,3019 | 78°30'27" | 7,345 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 32 | Área Total: 47,57 metros² | Perímetro: 27,70 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 32 localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H**, distante 0,00 m da esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **47,57** (quarenta e sete metros quadrados e cinquenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **27,70 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 32 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.344,6323** NY: **8.613.228,6701**), no azimute de **166°30'36"** com uma distância de **6,55 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.346,1601** NY: **8.613.222,3019**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **258°30'27"** com uma distância de **7,34 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.338,9627** NY: **8.613.220,8385**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à direita no azimute de **343°29'50"** com uma distância de **6,15 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.337,2171** NY: **8.613.226,7305**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **75°20'29"** com uma distância de **7,66 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.344,6323** NY: **8.613.228,6701**), confrontando com **Lote 33**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.346,1601 | 8.613.222,3019 | 166°30'36" | 6,549 m |
| 002 | 003 | 532.338,9627 | 8.613.220,8385 | 258°30'27" | 7,345 m |
| 003 | 004 | 532.337,2171 | 8.613.226,7305 | 343°29'50" | 6,145 m |
| 004 | 001 | 532.344,6323 | 8.613.228,6701 | 75°20'29" | 7,665 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 33 | Área Total: 81,71 metros² | Perímetro: 37,43 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 33, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **81,71** (oitenta e um metros quadrados e setenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **37,43 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 33 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.342,7269** NY: **8.613.235,4021**), no azimute de **164°11'45"** com uma distância de **7,00 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.344,6323** NY: **8.613.228,6701**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **255°20'29"** com uma distância de **7,66 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.337,2171** NY: **8.613.226,7305**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à esquerda no azimute de **255°02'01"** com uma distância de **4,10 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.333,2520** NY: **8.613.225,6705**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **344°17'47"** com uma distância de **6,91 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.331,3811** NY: **8.613.232,3247**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **74°49'27"** com uma distância de **11,76 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.342,7269** NY: **8.613.235,4021**), confrontando com **Lote 34**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.344,6323 | 8.613.228,6701 | 164°11'45" | 6,996 m |
| 002 | 003 | 532.337,2171 | 8.613.226,7305 | 255°20'29" | 7,665 m |
| 003 | 004 | 532.333,2520 | 8.613.225,6705 | 255°02'01" | 4,104 m |
| 004 | 005 | 532.331,3811 | 8.613.232,3247 | 344°17'47" | 6,912 m |
| 005 | 001 | 532.342,7269 | 8.613.235,4021 | 74°49'27" | 11,756 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 34 | Área Total: 86,57 metros² | Perímetro: 38,54 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 34, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **86,57** (oitenta e seis metros quadrados e cinquenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **38,54 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 34 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.341,0620** NY: **8.613.242,1661**), no azimute de **166°10'21"** com uma distância de **6,97 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.342,7269** NY: **8.613.235,4021**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **254°49'27"** com uma distância de **11,76 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.331,3811** NY: **8.613.232,3247**), confrontando com **Lote 33**, daí deflete à esquerda no azimute de **254°49'24"** com uma distância de **0,34 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.331,0548** NY: **8.613.232,2362**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **345°35'18"** com uma distância de **7,31 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.329,2353** NY: **8.613.239,3167**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **76°27'14"** com uma distância de **11,03 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.339,9627** NY: **8.613.241,9012**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à direita no azimute de **76°27'15"** com uma distância de **1,13 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.341,0620** NY: **8.613.242,1661**), confrontando com **Rua H**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.342,7269 | 8.613.235,4021 | 166°10'21" | 6,966 m |
| 002 | 003 | 532.331,3811 | 8.613.232,3247 | 254°49'27" | 11,756 m |
| 003 | 004 | 532.331,0548 | 8.613.232,2362 | 254°49'24" | 0,338 m |
| 004 | 005 | 532.329,2353 | 8.613.239,3167 | 345°35'18" | 7,311 m |
| 005 | 006 | 532.339,9627 | 8.613.241,9012 | 76°27'14" | 11,034 m |
| 006 | 001 | 532.341,0620 | 8.613.242,1661 | 76°27'15" | 1,131 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

**Fabio de Mello Lopes**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 35 | Área Total: 106,28 metros² | Perímetro: 47,00 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 35, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H**, localizado na esquina da Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **106,28** (cento e seis metros quadrados e vinte e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **47,00 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 35 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.338,2384** NY: **8.613.247,9808**), no azimute de **164°09'56"** com uma distância de **6,32 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.339,9627** NY: **8.613.241,9012**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **256°27'14"** com uma distância de **11,03 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.329,2353** NY: **8.613.239,3167**), confrontando com **Lote 34**, daí deflete à esquerda no azimute de **255°30'57"** com uma distância de **6,13 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.323,3048** NY: **8.613.237,7847**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **340°06'06"** com uma distância de **5,95 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.321,2793** NY: **8.613.243,3805**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **74°27'34"** com uma distância de **9,59 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.330,5227** NY: **8.613.245,9510**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **75°15'40"** com uma distância de **7,98 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.338,2384** NY: **8.613.247,9808**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.339,9627 | 8.613.241,9012 | 164°09'56" | 6,319 m |
| 002 | 003 | 532.329,2353 | 8.613.239,3167 | 256°27'14" | 11,034 m |
| 003 | 004 | 532.323,3048 | 8.613.237,7847 | 255°30'57" | 6,125 m |
| 004 | 005 | 532.321,2793 | 8.613.243,3805 | 340°06'06" | 5,951 m |
| 005 | 006 | 532.330,5227 | 8.613.245,9510 | 74°27'34" | 9,594 m |
| 006 | 001 | 532.338,2384 | 8.613.247,9808 | 75°15'40" | 7,978 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

**Fabio de Mello Lopes**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 37 | Área Total: 42,19 metros² | Perímetro: 26,04 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 37, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **42,19** (quarenta e dois metros quadrados e dezenove decímetros quadrados) e um perímetro de **26,04 m.**

Para quem da Rua H olha para o lote 37 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.333,2110** NY: **8.613.267,3572**), no azimute de **162°08'24"** com uma distância de **6,18 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.335,1058** NY: **8.613.261,4768**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **253°29'25"** com uma distância de **6,91 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.328,4807** NY: **8.613.259,5131**), confrontando com **Lote 36**, daí deflete à direita no azimute de **341°40'40"** com uma distância de **5,99 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.326,5962** NY: **8.613.265,2037**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **71°57'59"** com uma distância de **6,96 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.333,2110** NY: **8.613.267,3572**), confrontando com **Lote 38**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.335,1058 | 8.613.261,4768 | 162°08'24" | 6,178 m |
| 002 | 003 | 532.328,4807 | 8.613.259,5131 | 253°29'25" | 6,910 m |
| 003 | 004 | 532.326,5962 | 8.613.265,2037 | 341°40'40" | 5,994 m |
| 004 | 001 | 532.333,2110 | 8.613.267,3572 | 71°57'59" | 6,956 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 38 | Área Total: 54,98 metros² | Perímetro: 30,29 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 38, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H**, de formato irregular, abrangendo uma área de **54,98** (cinquenta e quatro metros quadrados e noventa e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **30,29 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 38 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.331,3338** NY: **8.613.273,1854**), no azimute de **162°08'49"** com uma distância de **6,12 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.333,2110** NY: **8.613.267,3572**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **251°57'59"** com uma distância de **6,96 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.326,5962** NY: **8.613.265,2037**), confrontando com **Lote 37**, daí deflete à direita no azimute de **252°13'43"** com uma distância de **2,11 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.324,5879** NY: **8.613.264,5600**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **341°02'00"** com uma distância de **5,92 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.322,6633** NY: **8.613.270,1601**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **70°45'54"** com uma distância de **9,18 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.331,3338** NY: **8.613.273,1854**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.333,2110 | 8.613.267,3572 | 162°08'49" | 6,123 m |
| 002 | 003 | 532.326,5962 | 8.613.265,2037 | 251°57'59" | 6,956 m |
| 003 | 004 | 532.324,5879 | 8.613.264,5600 | 252°13'43" | 2,109 m |
| 004 | 005 | 532.322,6633 | 8.613.270,1601 | 341°02'00" | 5,922 m |
| 005 | 001 | 532.331,3338 | 8.613.273,1854 | 70°45'54" | 9,183 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 39 | Área Total: 79,40 metros² | Perímetro: 37,06 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 39, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho R**, localizado na esquina do Caminho R, de formato irregular, abrangendo uma área de **79,40** (setenta e nove metros quadrados e quarenta decímetros quadrados) e um perímetro de **37,06 m.**

Para quem do Caminho R olha para o lote 39 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.302,9407** NY: **8.613.290,4572**), no azimute de **89°13'09"** com uma distância de **6,97 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.309,9054** NY: **8.613.290,5521**), confrontando com **Caminho R**, daí deflete à direita no azimute de **173°33'03"** com uma distância de **11,58 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.311,2056** NY: **8.613.279,0494**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **267°07'36"** com uma distância de **6,65 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.304,5628** NY: **8.613.278,7160**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **351°53'46"** com uma distância de **0,58 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.304,4816** NY: **8.613.279,2865**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **352°08'47"** com uma distância de **11,28 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.302,9407** NY: **8.613.290,4572**), confrontando com **Lote 40**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.309,9054 | 8.613.290,5521 | 89°13'09" | 6,965 m |
| 002 | 003 | 532.311,2056 | 8.613.279,0494 | 173°33'03" | 11,576 m |
| 003 | 004 | 532.304,5628 | 8.613.278,7160 | 267°07'36" | 6,651 m |
| 004 | 005 | 532.304,4816 | 8.613.279,2865 | 351°53'46" | 0,576 m |
| 005 | 001 | 532.302,9407 | 8.613.290,4572 | 352°08'47" | 11,277 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 40 | Área Total: 70,71 metros² | Perímetro: 35,51 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 40, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho R**, localizado na esquina do Caminho R, de formato irregular, abrangendo uma área de **70,71** (setenta metros quadrados e setenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **35,51 m.**

Para quem do Caminho R olha para o lote 40 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.296,6840** NY: **8.613.290,5908**), no azimute de **91°13'22"** com uma distância de **6,26 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.302,9407** NY: **8.613.290,4572**), confrontando com **Caminho R**, daí deflete à direita no azimute de **172°08'47"** com uma distância de **11,28 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.304,4816** NY: **8.613.279,2865**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **265°09'46"** com uma distância de **6,02 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.298,4863** NY: **8.613.278,7791**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **351°19'27"** com uma distância de **11,95 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.296,6840** NY: **8.613.290,5908**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.302,9407 | 8.613.290,4572 | 91°13'22" | 6,258 m |
| 002 | 003 | 532.304,4816 | 8.613.279,2865 | 172°08'47" | 11,277 m |
| 003 | 004 | 532.298,4863 | 8.613.278,7791 | 265°09'46" | 6,017 m |
| 004 | 005 | 532.296,6840 | 8.613.290,5908 | 351°19'27" | 11,948 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 41 | Área Total: 3.034,80 metros² | Perímetro: 237,63 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 41, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho R**, de formato irregular, abrangendo uma área de **3.034,80** (três mil, trinta e quatro metros quadrados e oitenta decímetros quadrados) e um perímetro de **237,63 m**.

Para quem do Caminho R olha para o lote 41 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.136,3960** NY: **8.613.289,5689**), no azimute de **82°50'10"** com uma distância de **53,04 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.189,0175** NY: **8.613.296,1828**), confrontando com **Caminho R**, daí deflete à direita no azimute de **83°21'03"** com uma distância de **23,27 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.212,1313** NY: **8.613.298,8772**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **159°37'33"** com uma distância de **37,11 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.225,0512** NY: **8.613.264,0885**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **261°03'51"** com uma distância de **27,29 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.198,0935** NY: **8.613.259,8498**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **262°31'25"** com uma distância de **59,36 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.139,2347** NY: **8.613.252,1256**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **354°50'26"** com uma distância de **27,88 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.136,7276** NY: **8.613.279,8904**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **358°02'15"** com uma distância de **9,68 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.136,3960** NY: **8.613.289,5689**), confrontando com **Lote 42**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.189,0175 | 8.613.296,1828 | 82°50'10" | 53,036 m |
| 002 | 003 | 532.212,1313 | 8.613.298,8772 | 83°21'03" | 23,270 m |
| 003 | 004 | 532.225,0512 | 8.613.264,0885 | 159°37'33" | 37,110 m |
| 004 | 005 | 532.198,0935 | 8.613.259,8498 | 261°03'51" | 27,289 m |
| 005 | 006 | 532.139,2347 | 8.613.252,1256 | 262°31'25" | 59,364 m |
| 006 | 007 | 532.136,7276 | 8.613.279,8904 | 354°50'26" | 27,878 m |
| 007 | 001 | 532.136,3960 | 8.613.289,5689 | 358°02'15" | 9,684 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 42 | Área Total: 64,38 metros² | Perímetro: 32,77 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 42, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho R**, de formato irregular, abrangendo uma área de **64,38** (sessenta e quatro metros quadrados e trinta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **32,77 m**.

Para quem do Caminho R olha para o lote 42 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.129,5407** NY: **8.613.288,8931**), no azimute de **84°22'09"** com uma distância de **6,89 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.136,3960** NY: **8.613.289,5689**), confrontando com **Caminho R**, daí deflete à direita no azimute de **178°02'15"** com uma distância de **9,68 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.136,7276** NY: **8.613.279,8904**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à direita no azimute de **261°51'32"** com uma distância de **6,26 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.130,5280** NY: **8.613.279,0036**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **354°17'57"** com uma distância de **9,94 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.129,5407** NY: **8.613.288,8931**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.136,3960 | 8.613.289,5689 | 84°22'09" | 6,889 m |
| 002 | 003 | 532.136,7276 | 8.613.279,8904 | 178°02'15" | 9,684 m |
| 003 | 004 | 532.130,5280 | 8.613.279,0036 | 261°51'32" | 6,263 m |
| 004 | 001 | 532.129,5407 | 8.613.288,8931 | 354°17'57" | 9,939 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 43 | Área Total: 60,56 metros² | Perímetro: 31,26 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 43, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho R**, de formato irregular, abrangendo uma área de **60,56** (sessenta metros quadrados e cinquenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **31,26 m**.

Para quem do Caminho R olha para o lote 43 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.098,4916** NY: **8.613.285,1057**), no azimute de **84°36'17"** com uma distância de **6,98 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.105,4435** NY: **8.613.285,7623**), confrontando com **Caminho R**, daí deflete à direita no azimute de **174°15'49"** com uma distância de **8,50 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.106,2931** NY: **8.613.277,3042**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **264°30'07"** com uma distância de **7,26 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.099,0709** NY: **8.613.276,6091**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **356°05'59"** com uma distância de **8,52 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.098,4916** NY: **8.613.285,1057**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.105,4435 | 8.613.285,7623 | 84°36'17" | 6,983 m |
| 002 | 003 | 532.106,2931 | 8.613.277,3042 | 174°15'49" | 8,501 m |
| 003 | 004 | 532.099,0709 | 8.613.276,6091 | 264°30'07" | 7,256 m |
| 004 | 001 | 532.098,4916 | 8.613.285,1057 | 356°05'59" | 8,516 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 44 | Área Total: 399,42 metros² | Perímetro: 88,60 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 44, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho R**, de formato irregular, abrangendo uma área de **399,42** (trezentos e noventa e nove metros quadrados e quarenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **88,60 m**.

Para quem do Caminho R olha para o lote 44 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.053,8454** NY: **8.613.281,0505**), no azimute de **85°50'25"** com uma distância de **12,78 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.066,5904** NY: **8.613.281,9774**), confrontando com **Caminho R**, daí deflete à direita no azimute de **185°29'05"** com uma distância de **33,13 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.063,4235** NY: **8.613.248,9948**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **280°25'43"** com uma distância de **12,80 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.050,8330** NY: **8.613.251,3121**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **5°47'03"** com uma distância de **15,69 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.052,4138** NY: **8.613.266,9181**), confrontando com **Lote 46**, daí deflete à esquerda no azimute de **5°47'03"** com uma distância de **14,20 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.053,8454** NY: **8.613.281,0505**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.066,5904 | 8.613.281,9774 | 85°50'25" | 12,779 m |
| 002 | 003 | 532.063,4235 | 8.613.248,9948 | 185°29'05" | 33,134 m |
| 003 | 004 | 532.050,8330 | 8.613.251,3121 | 280°25'43" | 12,802 m |
| 004 | 005 | 532.052,4138 | 8.613.266,9181 | 5°47'03" | 15,686 m |
| 005 | 001 | 532.053,8454 | 8.613.281,0505 | 5°47'03" | 14,205 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 45 | Área Total: 78,98 metros² | Perímetro: 37,13 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 45, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho R**, de formato irregular, abrangendo uma área de **78,98** (setenta e oito metros quadrados e noventa e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **37,13 m**.

Para quem da Travessa L olha para o lote 45 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.015,2048** NY: **8.613.255,5991**), no azimute de **357°30'11"** com uma distância de **6,65 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.014,9151** NY: **8.613.262,2419**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **85°48'05"** com uma distância de **11,87 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.026,7526** NY: **8.613.263,1109**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **175°57'01"** com uma distância de **6,56 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.027,2160** NY: **8.613.256,5646**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **265°24'15"** com uma distância de **12,05 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.015,2048** NY: **8.613.255,5991**), confrontando com **Lote 46**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.014,9151 | 8.613.262,2419 | 357°30'11" | 6,649 m |
| 002 | 003 | 532.026,7526 | 8.613.263,1109 | 85°48'05" | 11,869 m |
| 003 | 004 | 532.027,2160 | 8.613.256,5646 | 175°57'01" | 6,563 m |
| 004 | 001 | 532.015,2048 | 8.613.255,5991 | 265°24'15" | 12,050 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 46 | Área Total: 289,15 metros² | Perímetro: 97,31 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 46, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Caminho R**, de formato irregular, abrangendo uma área de **289,15** (duzentos e oitenta e nove metros quadrados e quinze decímetros quadrados) e um perímetro de **97,31 m**.

Para quem da Travessa L olha para o lote 46 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.015,0021** NY: **8.613.249,6900**), no azimute de **1°57'55"** com uma distância de **5,91 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.015,2048** NY: **8.613.255,5991**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **85°24'15"** com uma distância de **12,05 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.027,2160** NY: **8.613.256,5646**), confrontando com **Lote 45**, daí deflete à esquerda no azimute de **81°05'27"** com uma distância de **11,35 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.038,4259** NY: **8.613.258,3219**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **58°25'39"** com uma distância de **16,42 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.052,4138** NY: **8.613.266,9181**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **185°47'03"** com uma distância de **15,69 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.050,8330** NY: **8.613.251,3121**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **269°05'03"** com uma distância de **22,95 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.027,8823** NY: **8.613.250,9452**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **264°26'02"** com uma distância de **12,94 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.015,0021** NY: **8.613.249,6900**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.015,2048 | 8.613.255,5991 | 1°57'55" | 5,913 m |
| 002 | 003 | 532.027,2160 | 8.613.256,5646 | 85°24'15" | 12,050 m |
| 003 | 004 | 532.038,4259 | 8.613.258,3219 | 81°05'27" | 11,347 m |
| 004 | 005 | 532.052,4138 | 8.613.266,9181 | 58°25'39" | 16,418 m |
| 005 | 006 | 532.050,8330 | 8.613.251,3121 | 185°47'03" | 15,686 m |
| 006 | 007 | 532.027,8823 | 8.613.250,9452 | 269°05'03" | 22,954 m |
| 007 | 001 | 532.015,0021 | 8.613.249,6900 | 264°26'02" | 12,941 m |





Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 47 | Área Total: 135,66 metros² | Perímetro: 48,49 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 47, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, localizado na esquina da Travessa L, de formato irregular, abrangendo uma área de **135,66** (cento e trinta e cinco metros quadrados e sessenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **48,49 m.**

Para quem da Travessa L olha para o lote 47 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.016,5665** NY: **8.613.204,7271**), no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.016,5665** NY: **8.613.204,7271**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **351°33'08"** com uma distância de **9,47 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.015,1759** NY: **8.613.214,0908**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **82°02'47"** com uma distância de **15,07 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.030,1030** NY: **8.613.216,1764**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **166°36'55"** com uma distância de **8,13 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.031,9858** NY: **8.613.208,2638**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **257°04'54"** com uma distância de **1,42 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.030,6014** NY: **8.613.207,9463**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **352°26'01"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.030,6013** NY: **8.613.207,9470**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à esquerda no azimute de **257°04'43"** com uma distância de **14,40 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.016,5665** NY: **8.613.204,7271**), confrontando com **Lote 48**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.016,5665 | 8.613.204,7271 | 0°00'00" | 0 m |
| 002 | 003 | 532.016,5665 | 8.613.204,7271 | 351°33'08" | 9,47 m |
| 003 | 004 | 532.015,1759 | 8.613.214,0908 | 82°02'47" | 15,07 m |
| 004 | 005 | 532.030,1030 | 8.613.216,1764 | 166°36'55" | 8,13 m |
| 005 | 006 | 532.031,9858 | 8.613.208,2638 | 257°04'59" | 1,420 m |
| 006 | 007 | 532.030,6014 | 8.613.207,9463 | 352°26'01" | 0,00 m |
| 007 | 001 | 532.030,6013 | 8.613.207,9470 | 257°04'43" | 14,40 m |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 48 | Área Total: 87,08 metros² | Perímetro: 42,03 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 48, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, localizado na esquina da Travessa L, de formato irregular, abrangendo uma área de **87,08** (oitenta e sete metros quadrados e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **42,03 m.**

Para quem da Travessa L olha para o lote 48 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.016,4238** NY: **8.613.199,0744**), no azimute de **352°36'58"** com uma distância de **5,50 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.015,7165** NY: **8.613.204,5321**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **77°04'39"** com uma distância de **0,87 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.016,5665** NY: **8.613.204,7271**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.016,5665** NY: **8.613.204,7271**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à esquerda no azimute de **77°04'43"** com uma distância de **14,40 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.030,6013** NY: **8.613.207,9470**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à direita no azimute de **171°29'56"** com uma distância de **5,90 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.031,4740** NY: **8.613.202,1086**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **258°36'06"** com uma distância de **9,26 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.022,4014** NY: **8.613.200,2795**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **258°36'06"** com uma distância de **6,10 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.016,4238** NY: **8.613.199,0744**), confrontando com **Lote 49**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 8.613.204,5321 | 532.015,7165 | 352°36'57" | 5,503 m |
| 002 | 003 | 8.613.204,7271 | 532.016,5665 | 77°04'45" | 0,872 m |
| 003 | 004 | 8.613.207,9470 | 532.030,6013 | 77°04'43" | 14,399 m |
| 004 | 005 | 8.613.202,1086 | 532.031,4740 | 171°29'55" | 5,903 m |
| 005 | 006 | 8.613.200,2795 | 532.022,4014 | 258°36'06" | 9,255 m |
| 006 | 001 | 8.613.199,0744 | 532.016,4238 | 258°36'06" | 6,098 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

**Fabio de Mello Lopes**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 49 | Área Total: 42,09 metros² | Perímetro: 26,00 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 49, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, localizado na esquina da Travessa L, de formato irregular, abrangendo uma área de **42,09** (quarenta e dois metros quadrados e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **26,00 m.**

Para quem da Travessa L olha para o lote 49 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.016,9645** NY: **8.613.192,5136**), no azimute de **355°17'19"** com uma distância de **6,58 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.016,4238** NY: **8.613.199,0744**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **78°36'06"** com uma distância de **6,10 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.022,4014** NY: **8.613.200,2795**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à direita no azimute de **171°24'30"** com uma distância de **6,78 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.023,4142** NY: **8.613.193,5757**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **260°38'56"** com uma distância de **6,54 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.016,9645** NY: **8.613.192,5136**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.016,4238 | 8.613.199,0744 | 355°17'19" | 6,583 m |
| 002 | 003 | 532.022,4014 | 8.613.200,2795 | 78°36'06" | 6,098 m |
| 003 | 004 | 532.023,4142 | 8.613.193,5757 | 171°24'30" | 6,780 m |
| 004 | 001 | 532.016,9645 | 8.613.192,5136 | 260°38'56" | 6,537 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 50 | Área Total: 176,38 metros² | Perímetro: 58,91 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 50, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, de formato irregular, abrangendo uma área de **176,38** (cento e setenta e seis metros quadrados e trinta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **58,91 m**.

Para quem da Travessa L olha para o lote 50 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.018,3163** NY: **8.613.172,1988**), no azimute de **354°46'45"** com uma distância de **7,64 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.017,6211** NY: **8.613.179,8072**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **75°30'00"** com uma distância de **20,82 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.037,7814** NY: **8.613.185,0211**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **171°05'23"** com uma distância de **9,23 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.039,2104** NY: **8.613.175,9064**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **259°56'16"** com uma distância de **6,04 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.033,2606** NY: **8.613.174,8507**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **259°56'16"** com uma distância de **15,18 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.018,3163** NY: **8.613.172,1988**), confrontando com **Lote 51**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.017,6211 | 8.613.179,8072 | 354°46'45" | 7,640 m |
| 002 | 003 | 532.037,7814 | 8.613.185,0211 | 75°30'00" | 20,824 m |
| 003 | 004 | 532.039,2104 | 8.613.175,9064 | 171°05'23" | 9,226 m |
| 004 | 005 | 532.033,2606 | 8.613.174,8507 | 259°56'16" | 6,043 m |
| 005 | 001 | 532.018,3163 | 8.613.172,1988 | 259°56'16" | 15,178 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 51 | Área Total: 87,24 metros² | Perímetro: 42,27 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 51, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, de formato irregular, abrangendo uma área de **87,24** (oitenta e sete metros quadrados e vinte e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **42,27 m**.

Para quem da Travessa L olha para o lote 51 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.018,4912** NY: **8.613.167,2444**), no azimute de **357°58'38"** com uma distância de **4,96 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.018,3163** NY: **8.613.172,1988**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **79°56'16"** com uma distância de **15,18 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.033,2606** NY: **8.613.174,8507**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à direita no azimute de **171°22'11"** com uma distância de **6,35 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.034,2135** NY: **8.613.168,5729**), confrontando com **, Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **265°10'13"** com uma distância de **15,78 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.018,4912** NY: **8.613.167,2444**), confrontando com **Lote 52**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.018,3163 | 8.613.172,1988 | 357°58'38" | 4,957 m |
| 002 | 003 | 532.033,2606 | 8.613.174,8507 | 79°56'16" | 15,178 m |
| 003 | 004 | 532.034,2135 | 8.613.168,5729 | 171°22'11" | 6,350 m |
| 004 | 005 | 532.018,4912 | 8.613.167,2444 | 265°10'13" | 15,778 m |
| 005 | 001 | 532.018,3163 | 8.613.172,1988 | 357°58'38" | 4,957 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 52 | Área Total: 157,12 metros² | Perímetro: 51,79 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 52, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, de formato irregular, abrangendo uma área de **157,12** (cento e cinquenta e sete metros quadrados e doze decímetros quadrados) e um perímetro de **51,79 m**.

Para quem da Travessa L olha para o lote 52 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.018,6252** NY: **8.613.157,3779**), no azimute de **359°13'19"** com uma distância de **9,87 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.018,4912** NY: **8.613.167,2444**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **85°10'13"** com uma distância de **15,78 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.034,2135** NY: **8.613.168,5729**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à direita no azimute de **174°50'11"** com uma distância de **9,60 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.035,0779** NY: **8.613.159,0072**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **264°03'11"** com uma distância de **1,75 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.033,3399** NY: **8.613.158,8262**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **264°22'44"** com uma distância de **14,79 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.018,6252** NY: **8.613.157,3779**), confrontando com **Lote 53**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.018,4912 | 8.613.167,2444 | 359°13'19" | 9,867 m |
| 002 | 003 | 532.034,2135 | 8.613.168,5729 | 85°10'13" | 15,778 m |
| 003 | 004 | 532.035,0779 | 8.613.159,0072 | 174°50'11" | 9,605 m |
| 004 | 005 | 532.033,3399 | 8.613.158,8262 | 264°03'11" | 1,747 m |
| 005 | 001 | 532.018,6252 | 8.613.157,3779 | 264°22'44" | 14,786 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 53 | Área Total: 76,71 metros² | Perímetro: 39,93 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 53, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, de formato irregular, abrangendo uma área de **76,71** (setenta e seis metros quadrados e setenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **39,93 m**.

Para quem da Travessa L olha para o lote 53 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.019,0671** NY: **8.613.152,1794**), no azimute de **355°08'29"** com uma distância de **5,22 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.018,6252** NY: **8.613.157,3779**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **84°22'44"** com uma distância de **14,79 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.033,3399** NY: **8.613.158,8262**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à direita no azimute de **175°30'10"** com uma distância de **5,17 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.033,7454** NY: **8.613.153,6703**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **264°12'01"** com uma distância de **14,75 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.019,0671** NY: **8.613.152,1794**), confrontando com **Lote 54**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.018,6252 | 8.613.157,3779 | 355°08'29" | 5,217 m |
| 002 | 003 | 532.033,3399 | 8.613.158,8262 | 84°22'44" | 14,786 m |
| 003 | 004 | 532.033,7454 | 8.613.153,6703 | 175°30'10" | 5,172 m |
| 004 | 001 | 532.019,0671 | 8.613.152,1794 | 264°12'01" | 14,754 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 54 | Área Total: 313,32 metros² | Perímetro: 70,93 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 54, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, de formato irregular, abrangendo uma área de **313,32** (trezentos e treze metros quadrados e trinta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **70,93 m**.

Para quem da Travessa L olha para o lote 54 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.018,4007** NY: **8.613.135,0126**), no azimute de **354°09'39"** com uma distância de **17,01 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.016,6700** NY: **8.613.151,9359**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **84°12'02"** com uma distância de **2,41 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.019,0671** NY: **8.613.152,1794**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à esquerda no azimute de **84°12'01"** com uma distância de **14,75 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.033,7454** NY: **8.613.153,6703**), confrontando com **Lote 53**, daí deflete à direita no azimute de **171°22'02"** com uma distância de **18,62 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.036,5407** NY: **8.613.135,2588**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **269°13'21"** com uma distância de **18,14 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.018,4007** NY: **8.613.135,0126**), confrontando com **Lote 55**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.016,6700 | 8.613.151,9359 | 354°09'39" | 17,012 m |
| 002 | 003 | 532.019,0671 | 8.613.152,1794 | 84°12'02" | 2,409 m |
| 003 | 004 | 532.033,7454 | 8.613.153,6703 | 84°12'01" | 14,754 m |
| 004 | 005 | 532.036,5407 | 8.613.135,2588 | 171°22'02" | 18,622 m |
| 005 | 001 | 532.018,4007 | 8.613.135,0126 | 269°13'21" | 18,142 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 55 | Área Total: 206,58 metros² | Perímetro: 68,22 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 55, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, de formato irregular, abrangendo uma área de **206,58** (duzentos e seis metros quadrados e cinquenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **68,22 m**.

Para quem da Travessa L olha para o lote 55 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.015,2496** NY: **8.613.128,0098**), no azimute de **359°42'22"** com uma distância de **6,94 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.015,2140** NY: **8.613.134,9475**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **88°49'47"** com uma distância de **3,19 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.018,4007** NY: **8.613.135,0126**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **89°13'21"** com uma distância de **18,14 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.036,5407** NY: **8.613.135,2588**), confrontando com **Lote 54**, daí deflete à direita no azimute de **89°43'51"** com uma distância de **4,62 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.041,1607** NY: **8.613.135,2805**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **179°10'11"** com uma distância de **8,00 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.041,2766** NY: **8.613.127,2859**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **268°49'13"** com uma distância de **22,51 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.018,7700** NY: **8.613.126,8224**), confrontando com **Lote 56**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'01"** com uma distância de **1,30 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.018,7701** NY: **8.613.128,1259**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à esquerda no azimute de **268°06'39"** com uma distância de **3,52 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.015,2496** NY: **8.613.128,0098**), confrontando com **Travessa L**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.015,2140 | 8.613.134,9475 | 359°42'22" | 6,938 m |
| 002 | 003 | 532.018,4007 | 8.613.135,0126 | 88°49'47" | 3,187 m |
| 003 | 004 | 532.036,5407 | 8.613.135,2588 | 89°13'21" | 18,142 m |
| 004 | 005 | 532.041,1607 | 8.613.135,2805 | 89°43'51" | 4,620 m |
| 005 | 006 | 532.041,2766 | 8.613.127,2859 | 179°10'11" | 7,995 m |
| 006 | 007 | 532.018,7700 | 8.613.126,8224 | 268°49'13" | 22,511 m |
| 007 | 008 | 532.018,7701 | 8.613.128,1259 | 0°00'01" | 1,303 m |
| 008 | 001 | 532.015,2496 | 8.613.128,0098 | 268°06'39" | 3,522 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 56 | Área Total: 934,09 metros² | Perímetro: 122,34 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 56, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, de formato irregular, abrangendo uma área de **934,09** (novecentos e trinta e quatro metros quadrados e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **122,34 m.**

Para quem da Travessa L olha para o lote 56 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.017,8902** NY: **8.613.096,0135**), no azimute de **359°30'57"** com uma distância de **30,86 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.017,6295** NY: **8.613.126,8695**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **92°21'49"** com uma distância de **1,14 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.018,7700** NY: **8.613.126,8224**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à esquerda no azimute de **88°49'13"** com uma distância de **22,51 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.041,2766** NY: **8.613.127,2859**), confrontando com **Lote 55**, daí deflete à esquerda no azimute de **88°42'07"** com uma distância de **5,91 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.047,1893** NY: **8.613.127,4198**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **176°56'42"** com uma distância de **25,91 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.048,5704** NY: **8.613.101,5419**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **176°56'41"** com uma distância de **5,06 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.048,8403** NY: **8.613.096,4842**), confrontando com **Lote 57**, daí deflete à direita no azimute de **269°07'43"** com uma distância de **30,95 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.017,8902** NY: **8.613.096,0135**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.017,6295 | 8.613.126,8695 | 359°30'57" | 30,857 m |
| 002 | 003 | 532.018,7700 | 8.613.126,8224 | 92°21'49" | 1,142 m |
| 003 | 004 | 532.041,2766 | 8.613.127,2859 | 88°49'13" | 22,511 m |
| 004 | 005 | 532.047,1893 | 8.613.127,4198 | 88°42'07" | 5,914 m |
| 005 | 006 | 532.048,5704 | 8.613.101,5419 | 176°56'42" | 25,915 m |
| 006 | 007 | 532.048,8403 | 8.613.096,4842 | 176°56'41" | 5,065 m |
| 007 | 001 | 532.017,8902 | 8.613.096,0135 | 269°07'43" | 30,954 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 57 | Área Total: 107,94 metros² | Perímetro: 43,23 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 57, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, de formato irregular, abrangendo uma área de **107,94** (cento e sete metros quadrados e noventa e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **43,23 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 57 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.057,3274** NY: **8.613.088,7394**), no azimute de **263°55'40"** com uma distância de **8,21 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.049,1590** NY: **8.613.087,8704**), confrontando com **Rua L (Trv. João Mello)**, daí deflete à direita no azimute de **357°52'54"** com uma distância de **8,62 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.048,8403** NY: **8.613.096,4842**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **356°56'41"** com uma distância de **5,06 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.048,5704** NY: **8.613.101,5419**), confrontando com **Lote 56**, daí deflete à direita no azimute de **83°12'19"** com uma distância de **7,59 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.056,1108** NY: **8.613.102,4403**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **174°55'32"** com uma distância de **13,75 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.057,3274** NY: **8.613.088,7394**), confrontando com **Lote 58**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.049,1590 | 8.613.087,8704 | 263°55'40" | 8,214 m |
| 002 | 003 | 532.048,8403 | 8.613.096,4842 | 357°52'54" | 8,620 m |
| 003 | 004 | 532.048,5704 | 8.613.101,5419 | 356°56'41" | 5,065 m |
| 004 | 005 | 532.056,1108 | 8.613.102,4403 | 83°12'19" | 7,594 m |
| 005 | 001 | 532.057,3274 | 8.613.088,7394 | 174°55'32" | 13,755 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 58 | Área Total: 88,24 metros² | Perímetro: 44,33 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 58, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, de formato irregular, abrangendo uma área de **88,24** (oitenta e oito metros quadrados e vinte e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **44,33 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 58 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.063,0047** NY: **8.613.089,0942**), no azimute de **266°25'25"** com uma distância de **5,69 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.057,3274** NY: **8.613.088,7394**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **354°55'32"** com uma distância de **13,75 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.056,1108** NY: **8.613.102,4403**), confrontando com **Lote 57**, daí deflete à direita no azimute de **85°21'54"** com uma distância de **3,23 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.059,3260** NY: **8.613.102,7010**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **353°44'14"** com uma distância de **2,39 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.059,0653** NY: **8.613.105,0762**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **84°24'03"** com uma distância de **2,97 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.062,0199** NY: **8.613.105,3659**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **176°32'11"** com uma distância de **6,28 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.062,3992** NY: **8.613.099,0982**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **176°32'11"** com uma distância de **10,02 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.063,0047** NY: **8.613.089,0942**), confrontando com **Lote 59**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.057,3274 | 8.613.088,7394 | 266°25'25" | 5,688 m |
| 002 | 003 | 532.056,1108 | 8.613.102,4403 | 354°55'32" | 13,755 m |
| 003 | 004 | 532.059,3260 | 8.613.102,7010 | 85°21'54" | 3,226 m |
| 004 | 005 | 532.059,0653 | 8.613.105,0762 | 353°44'14" | 2,389 m |
| 005 | 006 | 532.062,0199 | 8.613.105,3659 | 84°24'03" | 2,969 m |
| 006 | 007 | 532.062,3992 | 8.613.099,0982 | 176°32'11" | 6,279 m |
| 007 | 001 | 532.063,0047 | 8.613.089,0942 | 176°32'11" | 10,022 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 59 | Área Total: 81,24 metros² | Perímetro: 36,30 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 59, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, de formato irregular, abrangendo uma área de **81,24** (oitenta e um metros quadrados e vinte e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **36,30 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 59 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.071,2324** NY: **8.613.089,5628**), no azimute de **266°44'25"** com uma distância de **8,24 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.063,0047** NY: **8.613.089,0942**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **356°32'11"** com uma distância de **10,02 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.062,3992** NY: **8.613.099,0982**), confrontando com **Lote 58**, daí deflete à direita no azimute de **85°21'24"** com uma distância de **7,82 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.070,1906** NY: **8.613.099,7310**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **174°09'00"** com uma distância de **10,22 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.071,2324** NY: **8.613.089,5628**), confrontando com **Lote 60**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.063,0047 | 8.613.089,0942 | 266°44'25" | 8,241 m |
| 002 | 003 | 532.062,3992 | 8.613.099,0982 | 356°32'11" | 10,022 m |
| 003 | 004 | 532.070,1906 | 8.613.099,7310 | 85°21'24" | 7,817 m |
| 004 | 001 | 532.071,2324 | 8.613.089,5628 | 174°09'00" | 10,221 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 60 | Área Total: 107,92 metros² | Perímetro: 46,33 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 60, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, de formato irregular, abrangendo uma área de **107,92** (cento e sete metros quadrados e noventa e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **46,33 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 60 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.079,3768** NY: **8.613.089,3358**), no azimute de **264°53'56"** com uma distância de **8,06 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.071,3530** NY: **8.613.088,6196**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **352°42'53"** com uma distância de **0,95 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.071,2324** NY: **8.613.089,5628**), confrontando com Rua L, daí deflete à direita no azimute de **354°09'00"** com uma distância de **10,22 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.070,1906** NY: **8.613.099,7310**), confrontando com **Lote 59**, daí deflete à direita no azimute de **354°09'01"** com uma distância de **1,09 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.070,0796** NY: **8.613.100,8146**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **85°44'10"** com uma distância de **4,48 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.074,5476** NY: **8.613.101,1477**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **354°57'28"** com uma distância de **2,97 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.074,2869** NY: **8.613.104,1022**), confrontando com **Área Remanescente** , daí deflete à direita no azimute de **84°34'59"** com uma distância de **3,38 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.077,6470** NY: **8.613.104,4209**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **173°27'31"** com uma distância de **5,36 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.078,2577** NY: **8.613.099,0950**), confrontando com **Lote 61**, daí deflete à esquerda no azimute de **173°27'31"** com uma distância de **9,82 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.079,3768** NY: **8.613.089,3358**), confrontando com **Rua L**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.071,3530 | 8.613.088,6196 | 264°53'56" | 8,056 m |
| 002 | 003 | 532.071,2324 | 8.613.089,5628 | 352°42'53" | 0,951 m |
| 003 | 004 | 532.070,1906 | 8.613.099,7310 | 354°09'00" | 10,221 m |
| 004 | 005 | 532.070,0796 | 8.613.100,8146 | 354°09'01" | 1,089 m |
| 005 | 006 | 532.074,5476 | 8.613.101,1477 | 85°44'10" | 4,480 m |
| 006 | 007 | 532.074,2869 | 8.613.104,1022 | 354°57'28" | 2,966 m |
| 007 | 008 | 532.077,6470 | 8.613.104,4209 | 84°34'59" | 3,375 m |
| 008 | 009 | 532.078,2577 | 8.613.099,0950 | 173°27'31" | 5,361 m |
| 009 | 001 | 532.079,3768 | 8.613.089,3358 | 173°27'31" | 9,823 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 61 | Área Total: 136,25 metros² | Perímetro: 53,11 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 61, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, de formato irregular, abrangendo uma área de **136,25** (cento e trinta e seis metros quadrados e vinte e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de 53,11 m.

Para quem da Rua L olha para o lote 61 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.085,3230** NY: **8.613.099,7610**), no azimute de **264°36'56"** com uma distância de **7,10 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.078,2577** NY: **8.613.099,0950**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **353°27'31"** com uma distância de **5,36 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.077,6470** NY: **8.613.104,4209**), confrontando com **Lote 60**, daí deflete à esquerda no azimute de **352°56'47"** com uma distância de **14,04 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.075,9235** NY: **8.613.118,3499**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **81°42'07"** com uma distância de **6,86 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.082,7162** NY: **8.613.119,3405**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **172°24'59"** com uma distância de **19,75 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.085,3230** NY: **8.613.099,7610**), confrontando com **Lote 62**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.078,2577 | 8.613.099,0950 | 264°36'56" | 7,097 m |
| 002 | 003 | 532.077,6470 | 8.613.104,4209 | 353°27'31" | 5,361 m |
| 003 | 004 | 532.075,9235 | 8.613.118,3499 | 352°56'47" | 14,035 m |
| 004 | 005 | 532.082,7162 | 8.613.119,3405 | 81°42'07" | 6,865 m |
| 005 | 001 | 532.085,3230 | 8.613.099,7610 | 172°24'59" | 19,752 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 62 | Área Total: 187,69 metros² | Perímetro: 62,06 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 62, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, de formato irregular, abrangendo uma área de **187,69** (cento e oitenta e sete metros quadrados e sessenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **62,06 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 62 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.094,3386** NY: **8.613.093,2653**), no azimute de **261°48'44"** com uma distância de **8,14 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.086,2861** NY: **8.613.092,1067**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **352°49'42"** com uma distância de **7,71 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.085,3230** NY: **8.613.099,7610**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à esquerda no azimute de **352°24'58"** com uma distância de **15,02 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.083,3406** NY: **8.613.114,6502**), confrontando com **Lote 61**, daí deflete à direita no azimute de **81°28'29"** com uma distância de **8,40 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.091,6448** NY: **8.613.115,8950**), confrontando com **Rua L (Trv. João Mello)**, daí deflete à direita no azimute de **173°12'41"** com uma distância de **22,79 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.094,3386** NY: **8.613.093,2653**), confrontando com **Lote 63**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.086,2861 | 8.613.092,1067 | 261°48'44" | 8,135 m |
| 002 | 003 | 532.085,3230 | 8.613.099,7610 | 352°49'42" | 7,715 m |
| 003 | 004 | 532.083,3406 | 8.613.114,6502 | 352°24'58" | 15,021 m |
| 004 | 005 | 532.091,6448 | 8.613.115,8950 | 81°28'29" | 8,397 m |
| 005 | 001 | 532.094,3386 | 8.613.093,2653 | 173°12'41" | 22,789 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 63 | Área Total: 158,43 metros² | Perímetro: 59,37 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 63, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, de formato irregular, abrangendo uma área de **158,43** (cento e cinquenta e oito metros quadrados e quarenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **59,37 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 63 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.101,8263** NY: **8.613.094,3878**), no azimute de **261°28'28"** com uma distância de **7,57 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.094,3386** NY: **8.613.093,2653**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **353°12'41"** com uma distância de **22,79 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.091,6448** NY: **8.613.115,8950**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à direita no azimute de **82°58'18"** com uma distância de **6,39 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.097,9883** NY: **8.613.116,6771**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **170°13'48"** com uma distância de **22,62 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.101,8263** NY: **8.613.094,3878**), confrontando com **Lote 64**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.094,3386 | 8.613.093,2653 | 261°28'28" | 7,571 m |
| 002 | 003 | 532.091,6448 | 8.613.115,8950 | 353°12'41" | 22,789 m |
| 003 | 004 | 532.097,9883 | 8.613.116,6771 | 82°58'18" | 6,392 m |
| 004 | 001 | 532.101,8263 | 8.613.094,3878 | 170°13'48" | 22,617 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 64 | Área Total: 198,54 metros² | Perímetro: 64,28 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 64, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, de formato irregular, abrangendo uma área de **198,54** (cento e noventa e oito metros quadrados e cinquenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **64,28 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 64 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.110,9651** NY: **8.613.094,6919**), no azimute de **261°14'47"** com uma distância de **9,08 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.101,9939** NY: **8.613.093,3105**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **351°09'29"** com uma distância de **1,09 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.101,8263** NY: **8.613.094,3878**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à esquerda no azimute de **350°13'48"** com uma distância de **22,62 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.097,9883** NY: **8.613.116,6771**), confrontando com **Lote 63**, daí deflete à direita no azimute de **80°52'32"** com uma distância de **7,67 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.105,5629** NY: **8.613.117,8936**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **166°53'36"** com uma distância de **6,35 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.107,0025** NY: **8.613.111,7108**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **166°53'35"** com uma distância de **17,47 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.110,9651** NY: **8.613.094,6919**), confrontando com **Lote 65**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.101,9939 | 8.613.093,3105 | 261°14'47" | 9,077 m |
| 002 | 003 | 532.101,8263 | 8.613.094,3878 | 351°09'29" | 1,090 m |
| 003 | 004 | 532.097,9883 | 8.613.116,6771 | 350°13'48" | 22,617 m |
| 004 | 005 | 532.105,5629 | 8.613.117,8936 | 80°52'32" | 7,672 m |
| 005 | 006 | 532.107,0025 | 8.613.111,7108 | 166°53'36" | 6,348 m |
| 006 | 001 | 532.110,9651 | 8.613.094,6919 | 166°53'35" | 17,474 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 65 | Área Total: 149,99 metros² | Perímetro: 52,29 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 65, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, de formato irregular, abrangendo uma área de **149,99** (cento e quarenta e nove metros quadrados e noventa e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **52,29 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 65 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.119,4521** NY: **8.613.095,8940**), no azimute de **261°56'18"** com uma distância de **8,57 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.110,9651** NY: **8.613.094,6919**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **346°53'35"** com uma distância de **17,47 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.107,0025** NY: **8.613.111,7108**), confrontando com **Lote 64**, daí deflete à direita no azimute de **80°13'12"** com uma distância de **8,52 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.115,3969** NY: **8.613.113,1577**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **166°46'51"** com uma distância de **17,73 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.119,4521** NY: **8.613.095,8940**), confrontando com **Lote 66**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.110,9651 | 8.613.094,6919 | 261°56'18" | 8,572 m |
| 002 | 003 | 532.107,0025 | 8.613.111,7108 | 346°53'35" | 17,474 m |
| 003 | 004 | 532.115,3969 | 8.613.113,1577 | 80°13'12" | 8,518 m |
| 004 | 001 | 532.119,4521 | 8.613.095,8940 | 166°46'51" | 17,734 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 66 | Área Total: 152,41 metros² | Perímetro: 52,69 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 66, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, de formato irregular, abrangendo uma área de **152,41** (cento e cinquenta e dois metros quadrados e quarenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **52,69 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 66 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.127,8523** NY: **8.613.097,5161**), no azimute de **259°04'14"** com uma distância de **8,56 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.119,4521** NY: **8.613.095,8940**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **346°46'51"** com uma distância de **17,73 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.115,3969** NY: **8.613.113,1577**), confrontando com **Lote 65**, daí deflete à direita no azimute de **78°45'56"** com uma distância de **8,62 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.123,8550** NY: **8.613.114,8377**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **167°00'19"** com uma distância de **8,59 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.125,7862** NY: **8.613.106,4689**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **167°00'20"** com uma distância de **9,19 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.127,8523** NY: **8.613.097,5161**), confrontando com **Lote 67**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.119,4521 | 8.613.095,8940 | 259°04'14" | 8,555 m |
| 002 | 003 | 532.115,3969 | 8.613.113,1577 | 346°46'51" | 17,734 m |
| 003 | 004 | 532.123,8550 | 8.613.114,8377 | 78°45'56" | 8,623 m |
| 004 | 005 | 532.125,7862 | 8.613.106,4689 | 167°00'19" | 8,589 m |
| 005 | 001 | 532.127,8523 | 8.613.097,5161 | 167°00'20" | 9,188 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 67 | Área Total: 395,93 metros² | Perímetro: 82,50 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 67, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, de formato irregular, abrangendo uma área de **395,93** (trezentos e noventa e cinco metros quadrados e noventa e três decímetros quadrados) e um perímetro de **82,50 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 67 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.129,0688** NY: **8.613.091,4912**), no azimute de **348°35'03"** com uma distância de **6,15 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.127,8523** NY: **8.613.097,5161**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à esquerda no azimute de **347°00'20"** com uma distância de **9,19 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.125,7862** NY: **8.613.106,4689**), confrontando com **Lote 66**, daí deflete à direita no azimute de **76°14'00"** com uma distância de **6,93 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.132,5158** NY: **8.613.108,1176**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **67°51'13"** com uma distância de **14,29 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.145,7532** NY: **8.613.113,5053**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **78°57'33"** com uma distância de **4,84 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.150,5036** NY: **8.613.114,4322**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **169°50'45"** com uma distância de **15,77 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.153,2844** NY: **8.613.098,9065**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **252°58'28"** com uma distância de **25,33 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.129,0688** NY: **8.613.091,4912**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.127,8523 | 8.613.097,5161 | 348°35'03" | 6,147 m |
| 002 | 003 | 532.125,7862 | 8.613.106,4689 | 347°00'20" | 9,188 m |
| 003 | 004 | 532.132,5158 | 8.613.108,1176 | 76°14'00" | 6,929 m |
| 004 | 005 | 532.145,7532 | 8.613.113,5053 | 67°51'13" | 14,292 m |
| 005 | 006 | 532.150,5036 | 8.613.114,4322 | 78°57'33" | 4,840 m |
| 006 | 007 | 532.153,2844 | 8.613.098,9065 | 169°50'45" | 15,773 m |
| 008 | 001 | 532.129,0688 | 8.613.091,4912 | 252°58'28" | 25,325 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 68 | Área Total: 28,96 metros² | Perímetro: 21,81 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 68, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, de formato irregular, abrangendo uma área de **28,96** (vinte e oito metros quadrados e noventa e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **21,81 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 68 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.122,6529** NY: **8.613.085,0752**), no azimute de **75°19'56"** com uma distância de **4,46 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.126,9688** NY: **8.613.086,2049**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **164°11'50"** com uma distância de **6,38 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.128,7068** NY: **8.613.080,0641**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **256°23'38"** com uma distância de **4,68 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.124,1591** NY: **8.613.078,9634**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **346°09'21"** com uma distância de **6,29 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.122,6529** NY: **8.613.085,0752**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.126,9688 | 8.613.086,2049 | 75°19'56" | 4,461 m |
| 002 | 003 | 532.128,7068 | 8.613.080,0641 | 164°11'50" | 6,382 m |
| 003 | 004 | 532.124,1591 | 8.613.078,9634 | 256°23'38" | 4,679 m |
| 004 | 001 | 532.122,6529 | 8.613.085,0752 | 346°09'21" | 6,295 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 69 | Área Total: 77,73 metros² | Perímetro: 36,21 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 69, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, de formato irregular, abrangendo uma área de **77,73** (setenta e sete metros quadrados e setenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **36,21 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 69 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.101,1981** NY: **8.613.079,4484**), no azimute de **84°22'09"** com uma distância de **6,97 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.108,1391** NY: **8.613.080,1327**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **175°44'31"** com uma distância de **10,70 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.108,9334** NY: **8.613.069,4646**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **258°59'47"** com uma distância de **7,17 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.101,8947** NY: **8.613.068,0960**), confrontando com **Lote 70**, daí deflete à direita no azimute de **356°29'20"** com uma distância de **11,37 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.101,1981** NY: **8.613.079,4484**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.108,1391 | 8.613.080,1327 | 84°22'09" | 6,975 m |
| 002 | 003 | 532.108,9334 | 8.613.069,4646 | 175°44'31" | 10,698 m |
| 003 | 004 | 532.101,8947 | 8.613.068,0960 | 258°59'47" | 7,171 m |
| 004 | 001 | 532.101,1981 | 8.613.079,4484 | 356°29'20" | 11,374 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 70 | Área Total: 142,47 metros² | Perímetro: 53,87 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 70, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, de formato irregular, abrangendo uma área de **142,47** (cento e quarenta e dois metros quadrados e quarenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **53,87 m.**

Para quem da Área Remanescente olha para o lote 70 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.104,0332** NY: **8.613.048,8494**), no azimute de **353°39'35"** com uma distância de **19,36 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.101,8947** NY: **8.613.068,0960**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **78°59'47"** com uma distância de **7,17 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.108,9334** NY: **8.613.069,4646**), confrontando com **Lote 69**, daí deflete à direita no azimute de **173°09'56"** com uma distância de **20,02 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.111,3163** NY: **8.613.049,5826**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **264°15'04"** com uma distância de **7,32 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.104,0332** NY: **8.613.048,8494**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.101,8947 | 8.613.068,0960 | 353°39'35" | 19,365 m |
| 002 | 003 | 532.108,9334 | 8.613.069,4646 | 78°59'47" | 7,171 m |
| 003 | 004 | 532.111,3163 | 8.613.049,5826 | 173°09'56" | 20,024 m |
| 004 | 001 | 532.104,0332 | 8.613.048,8494 | 264°15'04" | 7,320 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 71 | Área Total: 170,65 metros² | Perímetro: 52,28 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 71, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **170,65** (cento e setenta metros quadrados e sessenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **52,28 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 71 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.082,0860** NY: **8.613.083,8048**), no azimute de **85°16'16"** com uma distância de **13,41 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.095,4547** NY: **8.613.084,9107**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **174°19'58"** com uma distância de **12,50 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.096,6896** NY: **8.613.072,4671**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **264°14'54"** com uma distância de **13,62 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.083,1370** NY: **8.613.071,1021**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **355°16'14"** com uma distância de **12,75 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.082,0860** NY: **8.613.083,8048**), confrontando com **Lote 72**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.095,4547 | 8.613.084,9107 | 85°16'16" | 13,414 m |
| 002 | 003 | 532.096,6896 | 8.613.072,4671 | 174°19'58" | 12,505 m |
| 003 | 004 | 532.083,1370 | 8.613.071,1021 | 264°14'54" | 13,621 m |
| 004 | 001 | 532.082,0860 | 8.613.083,8048 | 355°16'14" | 12,746 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 72 | Área Total: 93,60 metros² | Perímetro: 40,24 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 72, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, distante 0,00 m da esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **93,60** (noventa e três metros quadrados e sessenta decímetros quadrados) e um perímetro de **40,24 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 72 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.074,5463** NY: **8.613.083,0838**), no azimute de **84°32'16"** com uma distância de **7,57 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.082,0860** NY: **8.613.083,8048**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **175°16'14"** com uma distância de **12,75 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.083,1370** NY: **8.613.071,1021**), confrontando com **Lote 71**, daí deflete à direita no azimute de **263°30'58"** com uma distância de **7,04 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.076,1393** NY: **8.613.070,3068**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **352°53'34"** com uma distância de **12,88 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.074,5463** NY: **8.613.083,0838**), confrontando com **Lote 73**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.082,0860 | 8.613.083,8048 | 84°32'16" | 7,574 m |
| 002 | 003 | 532.083,1370 | 8.613.071,1021 | 175°16'14" | 12,746 m |
| 003 | 004 | 532.076,1393 | 8.613.070,3068 | 263°30'58" | 7,043 m |
| 004 | 001 | 532.074,5463 | 8.613.083,0838 | 352°53'34" | 12,876 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 73 | Área Total: 204,17 metros² | Perímetro: 59,27 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 73, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **204,17** (duzentos e quatro metros quadrados e dezessete decímetros quadrados) e um perímetro de **59,27 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 73 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.063,8751** NY: **8.613.082,1032**), no azimute de **84°44'58"** com uma distância de **10,72 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.074,5463** NY: **8.613.083,0838**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **172°53'34"** com uma distância de **12,88 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.076,1393** NY: **8.613.070,3068**), confrontando com **Lote 72**, daí deflete à esquerda no azimute de **172°53'34"** com uma distância de **5,86 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.076,8638** NY: **8.613.064,4966**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **264°47'30"** com uma distância de **11,10 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.065,8096** NY: **8.613.063,4890**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **354°04'01"** com uma distância de **18,71 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.063,8751** NY: **8.613.082,1032**), confrontando com **Lote 74**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.074,5463 | 8.613.083,0838 | 84°44'58" | 10,716 m |
| 002 | 003 | 532.076,1393 | 8.613.070,3068 | 172°53'34" | 12,876 m |
| 003 | 004 | 532.076,8638 | 8.613.064,4966 | 172°53'34" | 5,855 m |
| 004 | 005 | 532.065,8096 | 8.613.063,4890 | 264°47'30" | 11,100 m |
| 005 | 001 | 532.063,8751 | 8.613.082,1032 | 354°04'01" | 18,714 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 74 | Área Total: 174,92 metros² | Perímetro: 56,10 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 74, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, distante 10,72 m da esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **174,92** (cento e setenta e quatro metros quadrados e noventa e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **56,10 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 74 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.054,3924** NY: **8.613.081,1255**), no azimute de **84°06'50"** com uma distância de **9,53 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.063,8751** NY: **8.613.082,1032**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **174°04'01"** com uma distância de **18,71 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.065,8096** NY: **8.613.063,4890**), confrontando com **Lote 73**, daí deflete à direita no azimute de **264°16'44"** com uma distância de **9,17 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.056,6809** NY: **8.613.062,5745**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **352°58'03"** com uma distância de **18,69 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.054,3924** NY: **8.613.081,1255**), confrontando com **Lote 75**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.063,8751 | 8.613.082,1032 | 84°06'50" | 9,533 m |
| 002 | 003 | 532.065,8096 | 8.613.063,4890 | 174°04'01" | 18,714 m |
| 003 | 004 | 532.056,6809 | 8.613.062,5745 | 264°16'44" | 9,174 m |
| 004 | 001 | 532.054,3924 | 8.613.081,1255 | 352°58'03" | 18,692 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 75 | Área Total: 95,07 metros² | Perímetro: 47,50 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 75, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, distante 16,54 m da esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **95,07** (noventa e cinco metros quadrados e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **47,50 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 75 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.049,1561** NY: **8.613.080,5482**), no azimute de **83°42'28"** com uma distância de **5,27 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.054,3924** NY: **8.613.081,1255**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **172°58'03"** com uma distância de **18,69 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.056,6809** NY: **8.613.062,5745**), confrontando com **Lote 74**, daí deflete à direita no azimute de **264°51'49"** com uma distância de **4,94 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.051,7651** NY: **8.613.062,1326**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **351°56'11"** com uma distância de **18,60 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.049,1561** NY: **8.613.080,5482**), confrontando com **Lote 76**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.054,3924 | 8.613.081,1255 | 83°42'28" | 5,268 m |
| 002 | 003 | 532.056,6809 | 8.613.062,5745 | 172°58'03" | 18,692 m |
| 003 | 004 | 532.051,7651 | 8.613.062,1326 | 264°51'49" | 4,936 m |
| 004 | 001 | 532.049,1561 | 8.613.080,5482 | 351°56'11" | 18,599 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 76 | Área Total: 116,03 metros² | Perímetro: 49,71 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 76, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, distante 10,28 m da esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **116,03** (cento e dezesseis metros quadrados e três decímetros quadrados) e um perímetro de **49,71 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 76 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.042,9239** NY: **8.613.079,9616**), no azimute de **84°37'24"** com uma distância de **6,26 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.049,1561** NY: **8.613.080,5482**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **171°56'11"** com uma distância de **18,60 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.051,7651** NY: **8.613.062,1326**), confrontando com **Lote 75**, daí deflete à direita no azimute de **264°21'44"** com uma distância de **6,22 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.045,5757** NY: **8.613.061,5216**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **351°49'00"** com uma distância de **18,63 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.042,9239** NY: **8.613.079,9616**), confrontando com **Lote 77**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.049,1561 | 8.613.080,5482 | 84°37'24" | 6,260 m |
| 002 | 003 | 532.051,7651 | 8.613.062,1326 | 171°56'11" | 18,599 m |
| 003 | 004 | 532.045,5757 | 8.613.061,5216 | 264°21'44" | 6,220 m |
| 004 | 001 | 532.042,9239 | 8.613.079,9616 | 351°49'00" | 18,630 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 77 | Área Total: 107,88 metros² | Perímetro: 49,12 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 77, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, distante 4,70 m da esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **107,88** (cento e sete metros quadrados e oitenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **49,12 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 77 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.037,3638** NY: **8.613.079,5339**), no azimute de **85°36'05"** com uma distância de **5,58 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.042,9239** NY: **8.613.079,9616**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **171°49'00"** com uma distância de **18,63 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.045,5757** NY: **8.613.061,5216**), confrontando com **Lote 76**, daí deflete à direita no azimute de **261°42'12"** com uma distância de **5,90 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.039,7399** NY: **8.613.060,6706**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **352°49'14"** com uma distância de **19,01 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.037,3638** NY: **8.613.079,5339**), confrontando com **Lote 78**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.042,9239 | 8.613.079,9616 | 85°36'05" | 5,577 m |
| 002 | 003 | 532.045,5757 | 8.613.061,5216 | 171°49'00" | 18,630 m |
| 003 | 004 | 532.039,7399 | 8.613.060,6706 | 261°42'12" | 5,897 m |
| 004 | 001 | 532.037,3638 | 8.613.079,5339 | 352°49'14" | 19,012 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 78 | Área Total: 93,09 metros² | Perímetro: 48,05 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 78, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **93,09** (noventa e três metros quadrados e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **48,05 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 78 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.032,6713** NY: **8.613.079,2406**), no azimute de **86°25'24"** com uma distância de **4,70 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.037,3638** NY: **8.613.079,5339**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **172°49'14"** com uma distância de **19,01 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.039,7399** NY: **8.613.060,6706**), confrontando com **Lote 77**, daí deflete à direita no azimute de **261°15'54"** com uma distância de **4,90 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.034,8949** NY: **8.613.059,9262**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **352°27'46"** com uma distância de **3,82 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.034,3943** NY: **8.613.063,7090**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **353°30'56"** com uma distância de **11,25 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.033,1235** NY: **8.613.074,8903**), confrontando com **Lote 79**, daí deflete à direita no azimute de **354°03'58"** com uma distância de **4,37 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.032,6713** NY: **8.613.079,2406**), confrontando com **Rua L**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.037,3638 | 8.613.079,5339 | 86°25'24" | 4,702 m |
| 002 | 003 | 532.039,7399 | 8.613.060,6706 | 172°49'14" | 19,012 m |
| 003 | 004 | 532.034,8949 | 8.613.059,9262 | 261°15'54" | 4,902 m |
| 004 | 005 | 532.034,3943 | 8.613.063,7090 | 352°27'46" | 3,816 m |
| 005 | 006 | 532.033,1235 | 8.613.074,8903 | 353°30'56" | 11,253 m |
| 006 | 001 | 532.032,6713 | 8.613.079,2406 | 354°03'58" | 4,374 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 79 | Área Total: 104,43 metros² | Perímetro: 41,74 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 79, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, distante 1,08 m da esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **104,43** (cento e quatro metros quadrados e quarenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **41,74 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 79 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.024,7651** NY: **8.613.076,3500**), no azimute de **99°54'24"** com uma distância de **8,48 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.033,1235** NY: **8.613.074,8903**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **173°30'56"** com uma distância de **11,25 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.034,3943** NY: **8.613.063,7090**), confrontando com **Lote 78**, daí deflete à direita no azimute de **268°03'54"** com uma distância de **9,05 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.025,3515** NY: **8.613.063,4035**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **357°24'23"** com uma distância de **12,96 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.024,7651** NY: **8.613.076,3500**), confrontando com **Lote 80**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.033,1235 | 8.613.074,8903 | 99°54'24" | 8,485 m |
| 002 | 003 | 532.034,3943 | 8.613.063,7090 | 173°30'56" | 11,253 m |
| 003 | 004 | 532.025,3515 | 8.613.063,4035 | 268°03'54" | 9,048 m |
| 004 | 001 | 532.024,7651 | 8.613.076,3500 | 357°24'23" | 12,960 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 80 | Área Total: 88,10 metros² | Perímetro: 40,77 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 80, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **88,10** (oitenta e oito metros quadrados e dez decímetros quadrados) e um perímetro de **40,77 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 80 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.018,3678** NY: **8.613.077,4320**), no azimute de **90°00'00"** com uma distância de **6,35 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.024,7161** NY: **8.613.077,4320**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **177°24'24"** com uma distância de **1,08 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.024,7651** NY: **8.613.076,3500**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à esquerda no azimute de **177°24'23"** com uma distância de **12,96 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.025,3515** NY: **8.613.063,4035**), confrontando com **Lote 79**, daí deflete à direita no azimute de **267°51'25"** com uma distância de **6,10 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.019,2538** NY: **8.613.063,1753**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **356°26'38"** com uma distância de **14,28 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.018,3678** NY: **8.613.077,4320**), confrontando com **Lote 81**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.024,7161 | 8.613.077,4320 | 90°00'00" | 6,348 m |
| 002 | 003 | 532.024,7651 | 8.613.076,3500 | 177°24'24" | 1,083 m |
| 003 | 004 | 532.025,3515 | 8.613.063,4035 | 177°24'23" | 12,960 m |
| 004 | 005 | 532.019,2538 | 8.613.063,1753 | 267°51'25" | 6,102 m |
| 005 | 001 | 532.018,3678 | 8.613.077,4320 | 356°26'38" | 14,284 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 81 | Área Total: 169,49 metros² | Perímetro: 59,90 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 81, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **169,49** (cento e sessenta e nove metros quadrados e quarenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **59,90 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 81 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.010,6692** NY: **8.613.077,2182**), no azimute de **88°24'32"** com uma distância de **7,70 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.018,3678** NY: **8.613.077,4320**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **176°26'38"** com uma distância de **14,28 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.019,2538** NY: **8.613.063,1753**), confrontando com **Lote 80**, daí deflete à esquerda no azimute de **176°26'38"** com uma distância de **5,02 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.019,5654** NY: **8.613.058,1611**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **268°51'24"** com uma distância de **11,02 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.008,5429** NY: **8.613.057,9411**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **358°29'47"** com uma distância de **5,63 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.008,3951** NY: **8.613.063,5707**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **88°01'47"** com uma distância de **2,69 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.011,0831** NY: **8.613.063,6632**), confrontando com **Lote 82**, daí deflete à esquerda no azimute de **358°15'04"** com uma distância de **13,56 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.010,6692** NY: **8.613.077,2182**), confrontando com **Lote 82**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.018,3678 | 8.613.077,4320 | 88°24'32" | 7,702 m |
| 002 | 003 | 532.019,2538 | 8.613.063,1753 | 176°26'38" | 14,284 m |
| 003 | 004 | 532.019,5654 | 8.613.058,1611 | 176°26'38" | 5,024 m |
| 004 | 005 | 532.008,5429 | 8.613.057,9411 | 268°51'24" | 11,025 m |
| 005 | 006 | 532.008,3951 | 8.613.063,5707 | 358°29'47" | 5,632 m |
| 006 | 007 | 532.011,0831 | 8.613.063,6632 | 88°01'47" | 2,690 m |
| 007 | 001 | 532.010,6692 | 8.613.077,2182 | 358°15'04" | 13,561 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 82 | Área Total: 132,28 metros² | Perímetro: 46,67 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 82, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **132,28** (cento e trinta e dois metros quadrados e vinte e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **46,67 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 82 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.001,2659** NY: **8.613.076,9738**), no azimute de **88°30'40"** com uma distância de **9,41 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.010,6692** NY: **8.613.077,2182**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **178°15'04"** com uma distância de **13,56 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.011,0831** NY: **8.613.063,6632**), confrontando com **Lote 81**, daí deflete à direita no azimute de **268°01'47"** com uma distância de **2,69 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.008,3951** NY: **8.613.063,5707**), confrontando com **Lote 81**, daí deflete à direita no azimute de **268°01'48"** com uma distância de **7,35 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.001,0459** NY: **8.613.063,3179**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **0°55'20"** com uma distância de **12,15 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.001,2414** NY: **8.613.075,4646**), confrontando com **Lote 83**, daí deflete à direita no azimute de **0°55'40"** com uma distância de **1,51 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.001,2659** NY: **8.613.076,9738**), confrontando com **Rua L**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.010,6692 | 8.613.077,2182 | 88°30'40" | 9,406 m |
| 002 | 003 | 532.011,0831 | 8.613.063,6632 | 178°15'04" | 13,561 m |
| 003 | 004 | 532.008,3951 | 8.613.063,5707 | 268°01'47" | 2,690 m |
| 004 | 005 | 532.001,0459 | 8.613.063,3179 | 268°01'48" | 7,354 m |
| 005 | 006 | 532.001,2414 | 8.613.075,4646 | 0°55'20" | 12,148 m |
| 006 | 001 | 532.001,2659 | 8.613.076,9738 | 0°55'40" | 1,509 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 83 | Área Total: 57,91 metros² | Perímetro: 33,79 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 83, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, distante 1,51 m da esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **57,91** (cinquenta e sete metros quadrados e noventa e um decímetros quadrados) e um perímetro de **33,79 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 83 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.996,3840** NY: **8.613.075,1958**), no azimute de **86°49'55"** com uma distância de **4,86 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.001,2414** NY: **8.613.075,4646**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **180°55'20"** com uma distância de **12,15 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.001,0459** NY: **8.613.063,3179**), confrontando com **Lote 82**, daí deflete à direita no azimute de **267°37'24"** com uma distância de **4,71 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.996,3351** NY: **8.613.063,1224**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **0°13'56"** com uma distância de **12,07 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.996,3840** NY: **8.613.075,1958**), confrontando com **Lote 84**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.001,2414 | 8.613.075,4646 | 86°49'55" | 4,865 m |
| 002 | 003 | 532.001,0459 | 8.613.063,3179 | 180°55'20" | 12,148 m |
| 003 | 004 | 531.996,3351 | 8.613.063,1224 | 267°37'24" | 4,715 m |
| 004 | 001 | 531.996,3840 | 8.613.075,1958 | 0°13'56" | 12,073 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 84 | Área Total: 113,41 metros² | Perímetro: 42,95 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 84, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, distante 1,30 m da esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **113,41** (cento e treze metros quadrados e quarenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **42,95 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 84 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.986,6833** NY: **8.613.074,7548**), no azimute de **87°23'50"** com uma distância de **9,71 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.996,3840** NY: **8.613.075,1958**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **180°13'56"** com uma distância de **12,07 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.996,3351** NY: **8.613.063,1224**), confrontando com **Lote 83**, daí deflete à direita no azimute de **267°13'20"** com uma distância de **9,08 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.987,2679** NY: **8.613.062,6825**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **357°13'39"** com uma distância de **12,09 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.986,6833** NY: **8.613.074,7548**), confrontando com **Lote 85**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.996,3840 | 8.613.075,1958 | 87°23'50" | 9,711 m |
| 002 | 003 | 531.996,3351 | 8.613.063,1224 | 180°13'56" | 12,073 m |
| 003 | 004 | 531.987,2679 | 8.613.062,6825 | 267°13'20" | 9,078 m |
| 004 | 001 | 531.986,6833 | 8.613.074,7548 | 357°13'39" | 12,086 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 85 | Área Total: 86,65 metros² | Perímetro: 39,75 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 85, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **86,65** (oitenta e seis metros quadrados e sessenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **39,75 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 85 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.980,1925** NY: **8.613.075,6357**), no azimute de **86°14'51"** com uma distância de **6,44 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.986,6202** NY: **8.613.076,0573**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **177°13'41"** com uma distância de **1,30 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.986,6833** NY: **8.613.074,7548**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à esquerda no azimute de **177°13'39"** com uma distância de **12,09 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.987,2679** NY: **8.613.062,6825**), confrontando com **Lote 84**, daí deflete à direita no azimute de **265°50'01"** com uma distância de **6,48 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.980,8096** NY: **8.613.062,2120**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **357°20'34"** com uma distância de **11,07 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.980,2963** NY: **8.613.073,2711**), confrontando com **Lote 86**, daí deflete à direita no azimute de **357°29'06"** com uma distância de **2,37 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.980,1925** NY: **8.613.075,6357**), confrontando com **Rua L**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.986,6202 | 8.613.076,0573 | 86°14'51" | 6,442 m |
| 002 | 003 | 531.986,6833 | 8.613.074,7548 | 177°13'41" | 1,304 m |
| 003 | 004 | 531.987,2679 | 8.613.062,6825 | 177°13'39" | 12,086 m |
| 004 | 005 | 531.980,8096 | 8.613.062,2120 | 265°50'01" | 6,475 m |
| 005 | 006 | 531.980,2963 | 8.613.073,2711 | 357°20'34" | 11,071 m |
| 006 | 001 | 531.980,1925 | 8.613.075,6357 | 357°29'06" | 2,367 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 86 | Área Total: 73,40 metros² | Perímetro: 38,31 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 86, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, distante 1,64 m da esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **73,40** (setenta e três metros quadrados e quarenta decímetros quadrados) e um perímetro de **38,31 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 86 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.974,3941** NY: **8.613.072,8731**), no azimute de **86°08'29"** com uma distância de **5,92 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.980,2963** NY: **8.613.073,2711**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **177°20'34"** com uma distância de **11,07 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.980,8096** NY: **8.613.062,2120**), confrontando com **Lote 85**, daí deflete à direita no azimute de **232°16'44"** com uma distância de **6,58 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.975,6038** NY: **8.613.058,1855**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **355°17'29"** com uma distância de **14,74 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.974,3941** NY: **8.613.072,8731**), confrontando com **Lote 87**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.980,2963 | 8.613.073,2711 | 86°08'29" | 5,916 m |
| 002 | 003 | 531.980,8096 | 8.613.062,2120 | 177°20'34" | 11,071 m |
| 003 | 004 | 531.975,6038 | 8.613.058,1855 | 232°16'44" | 6,581 m |
| 004 | 001 | 531.974,3941 | 8.613.072,8731 | 355°17'29" | 14,737 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 87 | Área Total: 89,56 metros² | Perímetro: 43,70 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 87, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **89,56** (oitenta e nove metros quadrados e cinquenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **43,70 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 87 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.968,6898** NY: **8.613.074,1873**), no azimute de **86°43'54"** com uma distância de **5,58 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.974,2597** NY: **8.613.074,5054**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **175°17'32"** com uma distância de **1,64 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.974,3941** NY: **8.613.072,8731**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à esquerda no azimute de **175°17'29"** com uma distância de **14,74 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.975,6038** NY: **8.613.058,1855**), confrontando com **Lote 86**, daí deflete à direita no azimute de **266°54'05"** com uma distância de **5,37 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.970,2423** NY: **8.613.057,8953**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **354°33'24"** com uma distância de **16,37 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.968,6898** NY: **8.613.074,1873**), confrontando com **Lote 88**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.974,2597 | 8.613.074,5054 | 86°43'54" | 5,579 m |
| 002 | 003 | 531.974,3941 | 8.613.072,8731 | 175°17'32" | 1,638 m |
| 003 | 004 | 531.975,6038 | 8.613.058,1855 | 175°17'29" | 14,737 m |
| 004 | 005 | 531.970,2423 | 8.613.057,8953 | 266°54'05" | 5,369 m |
| 005 | 001 | 531.968,6898 | 8.613.074,1873 | 354°33'24" | 16,366 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 88 | Área Total: 70,49 metros² | Perímetro: 41,27 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 88, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G,** distante 0,00 m da esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **70,49** (setenta metros quadrados e quarenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **41,27 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 88 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.964,3767** NY: **8.613.073,8974**), no azimute de **86°09'17"** com uma distância de **4,32 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.968,6898** NY: **8.613.074,1873**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **174°33'24"** com uma distância de **16,37 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.970,2423** NY: **8.613.057,8953**), confrontando com **Lote 87**, daí deflete à direita no azimute de **267°42'15"** com uma distância de **4,33 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.965,9157** NY: **8.613.057,7218**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **354°33'55"** com uma distância de **16,25 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.964,3767** NY: **8.613.073,8974**), confrontando com **Lote 89**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.968,6898 | 8.613.074,1873 | 86°09'17" | 4,323 m |
| 002 | 003 | 531.970,2423 | 8.613.057,8953 | 174°33'24" | 16,366 m |
| 003 | 004 | 531.965,9157 | 8.613.057,7218 | 267°42'15" | 4,330 m |
| 004 | 001 | 531.964,3767 | 8.613.073,8974 | 354°33'55" | 16,249 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 89 | Área Total: 92,76 metros² | Perímetro: 46,30 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 89, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **92,76** (noventa e dois metros quadrados e setenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **46,30 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 89 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.959,5315** NY: **8.613.073,6041**), no azimute de **86°32'11"** com uma distância de **4,85 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.964,3767** NY: **8.613.073,8974**), confrontando com **Rua L,** daí deflete à direita no azimute de **174°33'55"** com uma distância de **16,25 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.965,9157** NY: **8.613.057,7218**), confrontando com **Lote 88**, daí deflete à esquerda no azimute de **174°33'52"** com uma distância de **1,81 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.966,0875** NY: **8.613.055,9156**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **266°01'39"** com uma distância de **5,29 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.960,8085** NY: **8.613.055,5491**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **355°10'43"** com uma distância de **8,58 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.960,0875** NY: **8.613.064,0969**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **356°39'11"** com uma distância de **9,52 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.959,5315** NY: **8.613.073,6041**), confrontando com **Lote 90**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.964,3767 | 8.613.073,8974 | 86°32'11" | 4,854 m |
| 002 | 003 | 531.965,9157 | 8.613.057,7218 | 174°33'55" | 16,249 m |
| 003 | 004 | 531.966,0875 | 8.613.055,9156 | 174°33'52" | 1,814 m |
| 004 | 005 | 531.960,8085 | 8.613.055,5491 | 266°01'39" | 5,292 m |
| 005 | 006 | 531.960,0875 | 8.613.064,0969 | 355°10'43" | 8,578 m |
| 006 | 001 | 531.959,5315 | 8.613.073,6041 | 356°39'11" | 9,523 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 90 | Área Total: 101,74 metros² | Perímetro: 43,67 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 90, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **101,74** (cento e um metros quadrados e setenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **43,67 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 90 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.951,6862** NY: **8.613.073,0909**), no azimute de **86°15'25"** com uma distância de **7,86 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.959,5315** NY: **8.613.073,6041**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **176°39'11"** com uma distância de **9,52 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.960,0875** NY: **8.613.064,0969**), confrontando com **Lote 89**, daí deflete à direita no azimute de **267°22'58"** com uma distância de **1,07 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.959,0182** NY: **8.613.064,0481**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **174°39'54"** com uma distância de **4,73 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.959,4581** NY: **8.613.059,3373**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **265°11'54"** com uma distância de **6,13 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.953,3481** NY: **8.613.058,8240**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **353°21'20"** com uma distância de **1,43 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.953,1822** NY: **8.613.060,2486**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **353°21'20"** com uma distância de **12,93 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.951,6862** NY: **8.613.073,0909**), confrontando com **Lote 91**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.959,5315 | 8.613.073,6041 | 86°15'25" | 7,862 m |
| 002 | 003 | 531.960,0875 | 8.613.064,0969 | 176°39'11" | 9,523 m |
| 003 | 004 | 531.959,0182 | 8.613.064,0481 | 267°22'58" | 1,070 m |
| 004 | 005 | 531.959,4581 | 8.613.059,3373 | 174°39'54" | 4,731 m |
| 005 | 006 | 531.953,3481 | 8.613.058,8240 | 265°11'54" | 6,132 m |
| 006 | 007 | 531.953,1822 | 8.613.060,2486 | 353°21'20" | 1,434 m |
| 007 | 001 | 531.951,6862 | 8.613.073,0909 | 353°21'20" | 12,929 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 91 | Área Total: 118,28 metros² | Perímetro: 44,86 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 91, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, distante 0,00 m da esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **118,28** (cento e dezoito metros quadrados e vinte e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **44,86 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 91 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.943,0833** NY: **8.613.072,5135**), no azimute de **86°09'37"** com uma distância de **8,62 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.951,6862** NY: **8.613.073,0909**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **173°21'20"** com uma distância de **12,93 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.953,1822** NY: **8.613.060,2486**), confrontando com **Lote 90**, daí deflete à direita no azimute de **267°50'48"** com uma distância de **9,91 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.943,2751** NY: **8.613.059,8762**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **356°03'13"** com uma distância de **6,69 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.942,8145** NY: **8.613.066,5532**), confrontando com **Lote 92**, daí deflete à direita no azimute de **86°51'19"** com uma distância de **0,77 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.943,5877** NY: **8.613.066,5957**), confrontando com **Lote 92**, daí deflete à esquerda no azimute de **355°07'41"** com uma distância de **5,94 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.943,0833** NY: **8.613.072,5135**), confrontando com **Lote 92**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.951,6862 | 8.613.073,0909 | 86°09'37" | 8,622 m |
| 002 | 003 | 531.953,1822 | 8.613.060,2486 | 173°21'20" | 12,929 m |
| 003 | 004 | 531.943,2751 | 8.613.059,8762 | 267°50'48" | 9,914 m |
| 004 | 005 | 531.942,8145 | 8.613.066,5532 | 356°03'13" | 6,693 m |
| 005 | 006 | 531.943,5877 | 8.613.066,5957 | 86°51'19" | 0,774 m |
| 006 | 001 | 531.943,0833 | 8.613.072,5135 | 355°07'41" | 5,939 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 92 | Área Total: 92,92 metros² | Perímetro: 43,23 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 92, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **92,92** (noventa e dois metros quadrados e noventa e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **43,23 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 92 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.936,2279** NY: **8.613.071,3770**), no azimute de **86°07'32"** com uma distância de **6,15 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.942,3623** NY: **8.613.071,7925**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à esquerda no azimute de **355°36'07"** com uma distância de **0,64 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.942,3135** NY: **8.613.072,4279**), confrontando com **Rua L,** daí deflete à direita no azimute de **83°39'32"** com uma distância de **0,77 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.943,0833** NY: **8.613.072,5135**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **175°07'41"** com uma distância de **5,94 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.943,5877** NY: **8.613.066,5957**), confrontando com **Lote 91**, daí deflete à direita no azimute de **266°51'19"** com uma distância de **0,77 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.942,8145** NY: **8.613.066,5532**), confrontando com **Lote 91**, daí deflete à esquerda no azimute de **176°03'13"** com uma distância de **6,69 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.943,2751** NY: **8.613.059,8762**), confrontando com **Lote 91**, daí deflete à esquerda no azimute de **176°03'12"** com uma distância de **1,83 m** do lado esquerdo até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.943,4010** NY: **8.613.058,0511**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **265°27'24"** com uma distância de **6,58 m** ao fundo até o vértice **9** de coordenada (EX: **531.936,8414** NY: **8.613.057,5299**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **357°27'48"** com uma distância de **13,86 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.936,2279** NY: **8.613.071,3770**), confrontando com **Lote 93**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.942,3623 | 8.613.071,7925 | 86°07'32" | 6,149 m |
| 002 | 003 | 531.942,3135 | 8.613.072,4279 | 355°36'07" | 0,637 m |
| 003 | 004 | 531.943,0833 | 8.613.072,5135 | 83°39'32" | 0,775 m |
| 004 | 005 | 531.943,5877 | 8.613.066,5957 | 175°07'41" | 5,939 m |
| 005 | 006 | 531.942,8145 | 8.613.066,5532 | 266°51'19" | 0,774 m |
| 006 | 007 | 531.943,2751 | 8.613.059,8762 | 176°03'13" | 6,693 m |
| 007 | 008 | 531.943,4010 | 8.613.058,0511 | 176°03'12" | 1,829 m |
| 008 | 009 | 531.936,8414 | 8.613.057,5299 | 265°27'24" | 6,580 m |
| 009 | 001 | 531.936,2279 | 8.613.071,3770 | 357°27'48" | 13,861 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 93 | Área Total: 117,59 metros² | Perímetro: 46,12 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 93, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **117,59** (cento e dezessete metros quadrados e cinquenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **46,12 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 93 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.928,4865** NY: **8.613.070,9065**), no azimute de **86°31'20"** com uma distância de **7,76 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.936,2279** NY: **8.613.071,3770**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **177°27'48"** com uma distância de **13,86 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.936,8414** NY: **8.613.057,5299**), confrontando com **Lote 92**, daí deflete à esquerda no azimute de **177°27'46"** com uma distância de **1,60 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.936,9122** NY: **8.613.055,9309**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **266°52'01"** com uma distância de **7,49 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.929,4336** NY: **8.613.055,5216**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **356°44'53"** com uma distância de **2,15 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.929,3114** NY: **8.613.057,6723**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **356°26'01"** com uma distância de **13,26 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.928,4865** NY: **8.613.070,9065**), confrontando com **Lote 94**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.936,2279 | 8.613.071,3770 | 86°31'20" | 7,756 m |
| 002 | 003 | 531.936,8414 | 8.613.057,5299 | 177°27'48" | 13,861 m |
| 003 | 004 | 531.936,9122 | 8.613.055,9309 | 177°27'46" | 1,601 m |
| 004 | 005 | 531.929,4336 | 8.613.055,5216 | 266°52'01" | 7,490 m |
| 005 | 006 | 531.929,3114 | 8.613.057,6723 | 356°44'53" | 2,154 m |
| 006 | 001 | 531.928,4865 | 8.613.070,9065 | 356°26'01" | 13,260 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

**Fabio de Mello Lopes**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 94 | Área Total: 90,87 metros² | Perímetro: 40,25 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 94, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, distante 0,00 m da esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **90,87** (noventa metros quadrados e oitenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **40,25 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 94 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.921,2767** NY: **8.613.070,5644**), no azimute de **87°16'59"** com uma distância de **7,22 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.928,4865** NY: **8.613.070,9065**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **176°26'01"** com uma distância de **13,26 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.929,3114** NY: **8.613.057,6723**), confrontando com **Lote 93**, daí deflete à direita no azimute de **267°20'59"** com uma distância de **6,49 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.922,8239** NY: **8.613.057,3720**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **353°18'40"** com uma distância de **13,28 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.921,2767** NY: **8.613.070,5644**), confrontando com **Lote 95**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.928,4865 | 8.613.070,9065 | 87°16'59" | 7,218 m |
| 002 | 003 | 531.929,3114 | 8.613.057,6723 | 176°26'01" | 13,260 m |
| 003 | 004 | 531.922,8239 | 8.613.057,3720 | 267°20'59" | 6,494 m |
| 004 | 001 | 531.921,2767 | 8.613.070,5644 | 353°18'40" | 13,283 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 95 | Área Total: 87,05 metros² | Perímetro: 43,51 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 95, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **87,05** (oitenta e sete metros quadrados e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **43,51 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 95 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.916,0632** NY: **8.613.070,2164**), no azimute de **86°10'52"** com uma distância de **5,23 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.921,2767** NY: **8.613.070,5644**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **173°18'40"** com uma distância de **13,28 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.922,8239** NY: **8.613.057,3720**), confrontando com **Lote 94**, daí deflete à direita no azimute de **173°18'40"** com uma distância de **3,24 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.923,2014** NY: **8.613.054,1529**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **267°23'07"** com uma distância de **5,36 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.917,8490** NY: **8.613.053,9085**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **353°39'46"** com uma distância de **6,06 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.917,1799** NY: **8.613.059,9330**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **353°48'07"** com uma distância de **10,34 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.916,0632** NY: **8.613.070,2164**), confrontando com **Lote 96**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.921,2767 | 8.613.070,5644 | 86°10'52" | 5,225 m |
| 002 | 003 | 531.922,8239 | 8.613.057,3720 | 173°18'40" | 13,283 m |
| 003 | 004 | 531.923,2014 | 8.613.054,1529 | 173°18'40" | 3,241 m |
| 004 | 005 | 531.917,8490 | 8.613.053,9085 | 267°23'07" | 5,358 m |
| 005 | 006 | 531.917,1799 | 8.613.059,9330 | 353°39'46" | 6,062 m |
| 006 | 001 | 531.916,0632 | 8.613.070,2164 | 353°48'07" | 10,344 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

**Fabio de Mello Lopes**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 96 | Área Total: 51,91 metros² | Perímetro: 31,04 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 96, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **51,91** (cinquenta e um metros quadrados e noventa e um decímetros quadrados) e um perímetro de **31,04 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 96 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.911,2685** NY: **8.613.070,2619**), no azimute de **87°21'26"** com uma distância de **4,77 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.916,0343** NY: **8.613.070,4819**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **173°47'53"** com uma distância de **0,27 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.916,0632** NY: **8.613.070,2164**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **173°48'07"** com uma distância de **10,34 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.917,1799** NY: **8.613.059,9330**), confrontando com **Lote 95**, daí deflete à direita no azimute de **265°59'33"** com uma distância de **4,94 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.912,2522** NY: **8.613.059,5878**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **354°32'00"** com uma distância de **9,43 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.911,3540** NY: **8.613.068,9728**), confrontando com **Lote 97**, daí deflete à direita no azimute de **356°12'15"** com uma distância de **1,29 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.911,2685** NY: **8.613.070,2619**), confrontando com **Rua L**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.916,0343 | 8.613.070,4819 | 87°21'26" | 4,771 m |
| 002 | 003 | 531.916,0632 | 8.613.070,2164 | 173°47'53" | 0,267 m |
| 003 | 004 | 531.917,1799 | 8.613.059,9330 | 173°48'07" | 10,344 m |
| 004 | 005 | 531.912,2522 | 8.613.059,5878 | 265°59'33" | 4,940 m |
| 005 | 006 | 531.911,3540 | 8.613.068,9728 | 354°32'00" | 9,428 m |
| 006 | 001 | 531.911,2685 | 8.613.070,2619 | 356°12'15" | 1,292 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 97 | Área Total: 70,20 metros² | Perímetro: 33,78 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 97, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, distante 0,00 m da esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **70,20** (setenta metros quadrados e vinte decímetros quadrados) e um perímetro de **33,78 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 97 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.903,6554** NY: **8.613.068,5450**), no azimute de **86°49'12"** com uma distância de **7,71 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.911,3540** NY: **8.613.068,9728**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **174°32'00"** com uma distância de **9,43 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.912,2522** NY: **8.613.059,5878**), confrontando com **Lote 96**, daí deflete à direita no azimute de **267°16'01"** com uma distância de **7,24 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.905,0187** NY: **8.613.059,2425**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **351°39'46"** com uma distância de **9,40 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.903,6554** NY: **8.613.068,5450**), confrontando com **Lote 98**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.911,3540 | 8.613.068,9728 | 86°49'12" | 7,710 m |
| 002 | 003 | 531.912,2522 | 8.613.059,5878 | 174°32'00" | 9,428 m |
| 003 | 004 | 531.905,0187 | 8.613.059,2425 | 267°16'01" | 7,242 m |
| 004 | 001 | 531.903,6554 | 8.613.068,5450 | 351°39'46" | 9,402 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 98 | Área Total: 86,26 metros² | Perímetro: 40,43 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 98, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **86,26** (oitenta e seis metros quadrados e vinte e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **40,43 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 98 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.897,6127** NY: **8.613.068,2623**), no azimute de **87°19'15"** com uma distância de **6,05 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.903,6554** NY: **8.613.068,5450**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **171°39'46"** com uma distância de **9,40 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.905,0187** NY: **8.613.059,2425**), confrontando com **Lote 97**, daí deflete à direita no azimute de **171°39'46"** com uma distância de **4,57 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.905,6819** NY: **8.613.054,7171**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **265°21'38"** com uma distância de **6,24 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.899,4579** NY: **8.613.054,2120**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **352°31'00"** com uma distância de **0,52 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.899,3899** NY: **8.613.054,7291**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **352°31'06"** com uma distância de **13,65 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.897,6127** NY: **8.613.068,2623**), confrontando com **Lote 99**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.903,6554 | 8.613.068,5450 | 87°19'15" | 6,049 m |
| 002 | 003 | 531.905,0187 | 8.613.059,2425 | 171°39'46" | 9,402 m |
| 003 | 004 | 531.905,6819 | 8.613.054,7171 | 171°39'46" | 4,574 m |
| 004 | 005 | 531.899,4579 | 8.613.054,2120 | 265°21'38" | 6,245 m |
| 005 | 006 | 531.899,3899 | 8.613.054,7291 | 352°31'00" | 0,522 m |
| 006 | 001 | 531.897,6127 | 8.613.068,2623 | 352°31'06" | 13,649 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

**Fabio de Mello Lopes**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 99 | Área Total: 103,15 metros² | Perímetro: 42,47 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 99, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **103,15** (cento e três metros quadrados e quinze decímetros quadrados) e um perímetro de **42,47 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 99 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.890,2915** NY: **8.613.067,8495**), no azimute de **86°46'23"** com uma distância de **7,33 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.897,6127** NY: **8.613.068,2623**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **172°31'06"** com uma distância de **13,65 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.899,3899** NY: **8.613.054,7291**), confrontando com **Lote 98**, daí deflete à direita no azimute de **266°01'14"** com uma distância de **7,76 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.891,6438** NY: **8.613.054,1902**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **354°21'47"** com uma distância de **13,05 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.890,3621** NY: **8.613.067,1761**), confrontando com **Lote 100**, daí deflete à esquerda no azimute de **354°00'49"** com uma distância de **0,68 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.890,2915** NY: **8.613.067,8495**), confrontando com **Rua L**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.897,6127 | 8.613.068,2623 | 86°46'23" | 7,333 m |
| 002 | 003 | 531.899,3899 | 8.613.054,7291 | 172°31'06" | 13,649 m |
| 003 | 004 | 531.891,6438 | 8.613.054,1902 | 266°01'14" | 7,765 m |
| 004 | 005 | 531.890,3621 | 8.613.067,1761 | 354°21'47" | 13,049 m |
| 005 | 001 | 531.890,2915 | 8.613.067,8495 | 354°00'49" | 0,677 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 100 | Área Total: 69,84 metros² | Perímetro: 36,86 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 100, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, distante 0,68 m da esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **69,84** (sessenta e nove metros quadrados e oitenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **36,86 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 100 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.885,4741** NY: **8.613.066,9805**), no azimute de **87°42'34"** com uma distância de **4,89 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.890,3621** NY: **8.613.067,1761**), confrontando com **Rua L,** daí deflete à direita no azimute de **174°21'47"** com uma distância de **13,05 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.891,6438** NY: **8.613.054,1902**), confrontando com **Lote 99**, daí deflete à direita no azimute de **266°43'08"** com uma distância de **5,79 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.885,8651** NY: **8.613.053,8590**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **358°17'34"** com uma distância de **13,13 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.885,4741** NY: **8.613.066,9805**), confrontando com **Lote 101**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.890,3621 | 8.613.067,1761 | 87°42'34" | 4,892 m |
| 002 | 003 | 531.891,6438 | 8.613.054,1902 | 174°21'47" | 13,049 m |
| 003 | 004 | 531.885,8651 | 8.613.053,8590 | 266°43'08" | 5,788 m |
| 004 | 001 | 531.885,4741 | 8.613.066,9805 | 358°17'34" | 13,127 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 101 | Área Total: 56,35 metros² | Perímetro: 34,92 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 101, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, distante 1,27 m da esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **56,35** (cinquenta e seis metros quadrados e trinta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **34,92 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 101 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.880,9543** NY: **8.613.066,8067**), no azimute de **87°47'49"** com uma distância de **4,52 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.885,4741** NY: **8.613.066,9805**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **178°17'34"** com uma distância de **13,13 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.885,8651** NY: **8.613.053,8590**), confrontando com **Lote 100**, daí deflete à direita no azimute de **266°17'18"** com uma distância de **4,03 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.881,8461** NY: **8.613.053,5983**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **356°08'14"** com uma distância de **13,24 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.880,9543** NY: **8.613.066,8067**), confrontando com **Lote 102**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.885,4741 | 8.613.066,9805 | 87°47'49" | 4,523 m |
| 002 | 003 | 531.885,8651 | 8.613.053,8590 | 178°17'34" | 13,127 m |
| 003 | 004 | 531.881,8461 | 8.613.053,5983 | 266°17'18" | 4,027 m |
| 004 | 001 | 531.880,9543 | 8.613.066,8067 | 356°08'14" | 13,238 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 102 | Área Total: 78,46 metros² | Perímetro: 39,67 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 102, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **78,46** (setenta e oito metros quadrados e quarenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **39,67 m.**

Para quem da Rua L olha para o lote 102 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.876,3770** NY: **8.613.067,6866**), no azimute de **85°01'27"** com uma distância de **4,51 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.880,8685** NY: **8.613.068,0776**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **176°08'17"** com uma distância de **1,27 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.880,9543** NY: **8.613.066,8067**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à esquerda no azimute de **176°08'14"** com uma distância de **13,24 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.881,8461** NY: **8.613.053,5983**), confrontando com **Lote 101**, daí deflete à direita no azimute de **267°23'51"** com uma distância de **5,74 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.876,1108** NY: **8.613.053,3376**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **357°30'04"** com uma distância de **5,85 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.875,8556** NY: **8.613.059,1869**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **359°50'40"** com uma distância de **7,99 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.875,8339** NY: **8.613.067,1815**), confrontando com **Lote 103**, daí deflete à direita no azimute de **91°41'01"** com uma distância de **0,55 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.876,3878** NY: **8.613.067,1652**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à esquerda no azimute de **358°48'25"** com uma distância de **0,52 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.876,3770** NY: **8.613.067,6866**), confrontando com **Rua L**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.880,8685 | 8.613.068,0776 | 85°01'27" | 4,509 m |
| 002 | 003 | 531.880,9543 | 8.613.066,8067 | 176°08'17" | 1,274 m |
| 003 | 004 | 531.881,8461 | 8.613.053,5983 | 176°08'14" | 13,238 m |
| 004 | 005 | 531.876,1108 | 8.613.053,3376 | 267°23'51" | 5,741 m |
| 005 | 006 | 531.875,8556 | 8.613.059,1869 | 357°30'04" | 5,855 m |
| 006 | 007 | 531.875,8339 | 8.613.067,1815 | 359°50'40" | 7,995 m |
| 007 | 008 | 531.876,3878 | 8.613.067,1652 | 91°41'01" | 0,554 m |
| 008 | 001 | 531.876,3770 | 8.613.067,6866 | 358°48'25" | 0,521 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 103 | Área Total: 130,69 metros² | Perímetro: 50,53 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 103, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua G com a Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **130,69** (cento e trinta metros quadrados e sessenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **50,53 m.**

Para quem da Rua G olha para o lote 103 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.856,6728** NY: **8.613.060,8379**), no azimute de **11°05'54"** com uma distância de **4,03 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.857,4495** NY: **8.613.064,7972**), confrontando com **Rua G,** daí deflete à direita no azimute de **21°40'58"** com uma distância de **0,49 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.857,6287** NY: **8.613.065,2480**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **37°01'12"** com uma distância de **0,83 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.858,1284** NY: **8.613.065,9106**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **54°57'27"** com uma distância de **1,02 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.858,9648** NY: **8.613.066,4972**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **71°33'56"** com uma distância de **0,65 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.859,5839** NY: **8.613.066,7036**), confrontando com a confluência da **Rua G com a Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **88°18'55"** com uma distância de **16,26 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.875,8339** NY: **8.613.067,1815**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **179°50'40"** com uma distância de **7,99 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.875,8556** NY: **8.613.059,1869**), confrontando com **Lote 102**, daí deflete à direita no azimute de **273°01'12"** com uma distância de **9,07 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **531.866,7965** NY: **8.613.059,6648**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **276°36'36"** com uma distância de **9,30 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **531.857,5601** NY: **8.613.060,7351**), confrontando com **Lote 104**, daí deflete à direita no azimute de **276°36'37"** com uma distância de **0,89 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.856,6728** NY: **8.613.060,8379**), confrontando com **Rua G**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.857,4495 | 8.613.064,7972 | 11°05'54" | 4,035 m |
| 002 | 003 | 531.857,6287 | 8.613.065,2480 | 21°40'58" | 0,485 m |
| 003 | 004 | 531.858,1284 | 8.613.065,9106 | 37°01'12" | 0,830 m |
| 004 | 005 | 531.858,9648 | 8.613.066,4972 | 54°57'27" | 1,022 m |
| 005 | 006 | 531.859,5839 | 8.613.066,7036 | 71°33'56" | 0,653 m |
| 006 | 007 | 531.875,8339 | 8.613.067,1815 | 88°18'55" | 16,257 m |
| 007 | 008 | 531.875,8556 | 8.613.059,1869 | 179°50'40" | 7,995 m |
| 008 | 009 | 531.866,7965 | 8.613.059,6648 | 273°01'12" | 9,072 m |
| 009 | 010 | 531.857,5601 | 8.613.060,7351 | 276°36'36" | 9,298 m |
| 010 | 001 | 531.856,6728 | 8.613.060,8379 | 276°36'37" | 0,893 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 104 | Área Total: 64,19 metros² | Perímetro: 35,50 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 104, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **64,19** (sessenta e quatro metros quadrados e dezenove decímetros quadrados) e um perímetro de **35,50 m.**

Para quem da Rua G olha para o lote 104 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.856,9811** NY: **8.613.055,6926**), no azimute de **6°32'59"** com uma distância de **5,08 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.857,5601** NY: **8.613.060,7351**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **96°36'36"** com uma distância de **9,30 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.866,7965** NY: **8.613.059,6648**), confrontando com **Lote 103**, daí deflete à direita no azimute de **101°19'49"** com uma distância de **3,42 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.870,1543** NY: **8.613.058,9920**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **183°15'43"** com uma distância de **4,72 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.869,8854** NY: **8.613.054,2751**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **276°16'06"** com uma distância de **3,42 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.866,4854** NY: **8.613.054,6486**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **276°16'07"** com uma distância de **9,56 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.856,9811** NY: **8.613.055,6926**), confrontando com **Lote 105**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.857,5601 | 8.613.060,7351 | 6°32'59" | 5,076 m |
| 002 | 003 | 531.866,7965 | 8.613.059,6648 | 96°36'36" | 9,298 m |
| 003 | 004 | 531.870,1543 | 8.613.058,9920 | 101°19'49" | 3,425 m |
| 004 | 005 | 531.869,8854 | 8.613.054,2751 | 183°15'43" | 4,725 m |
| 005 | 006 | 531.866,4854 | 8.613.054,6486 | 276°16'06" | 3,420 m |
| 006 | 001 | 531.856,9811 | 8.613.055,6926 | 276°16'07" | 9,561 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 74 | Lote 105 | Área Total: 50,98 metros² | Perímetro: 30,48 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 105, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Área Remanescente, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **50,98** (cinquenta metros quadrados e noventa e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **30,48 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 105 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.855,6369** NY: **8.613.050,8107**), no azimute de **7°34'35"** com uma distância de **5,01 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.856,2968** NY: **8.613.055,7721**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **96°37'14"** com uma distância de **0,69 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.856,9811** NY: **8.613.055,6926**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à esquerda no azimute de **96°16'07"** com uma distância de **9,56 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.866,4854** NY: **8.613.054,6486**), confrontando com **Lote 104**, daí deflete à direita no azimute de **187°05'27"** com uma distância de **4,93 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.865,8773** NY: **8.613.049,7598**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **275°51'34"** com uma distância de **10,29 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.855,6369** NY: **8.613.050,8107**), confrontando com **Lote 106**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.856,2968 | 8.613.055,7721 | 7°34'35" | 5,005 m |
| 002 | 003 | 531.856,9811 | 8.613.055,6926 | 96°37'14" | 0,689 m |
| 003 | 004 | 531.866,4854 | 8.613.054,6486 | 96°16'07" | 9,561 m |
| 004 | 005 | 531.865,8773 | 8.613.049,7598 | 187°05'27" | 4,926 m |
| 005 | 001 | 531.855,6369 | 8.613.050,8107 | 275°51'34" | 10,294 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 106 | Área Total: 151,14 metros² | Perímetro: 49,97 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 106, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **151,14** (cento e cinquenta e um metros quadrados e quatorze decímetros quadrados) e um perímetro de **49,97 m.**

Para quem da Rua G olha para o lote 106 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.852,9392** NY: **8.613.040,8530**), no azimute de **9°16'23"** com uma distância de **10,22 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.854,5860** NY: **8.613.050,9390**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **96°57'39"** com uma distância de **1,06 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.855,6369** NY: **8.613.050,8107**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à esquerda no azimute de **95°51'34"** com uma distância de **10,29 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.865,8773** NY: **8.613.049,7598**), confrontando com **Lote 105**, daí deflete à direita no azimute de **97°32'20"** com uma distância de **2,93 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.868,7856** NY: **8.613.049,3749**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **191°49'38"** com uma distância de **4,10 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.867,9445** NY: **8.613.045,3582**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **191°49'37"** com uma distância de **7,58 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.866,3905** NY: **8.613.037,9370**), confrontando com **Lote 107**, daí deflete à direita no azimute de **284°26'52"** com uma distância de **9,52 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.857,1705** NY: **8.613.040,3124**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à esquerda no azimute de **277°16'50"** com uma distância de **4,27 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.852,9392** NY: **8.613.040,8530**), confrontando com **Escadaria 01**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.854,5860 | 8.613.050,9390 | 9°16'23" | 10,220 m |
| 002 | 003 | 531.855,6369 | 8.613.050,8107 | 96°57'39" | 1,059 m |
| 003 | 004 | 531.865,8773 | 8.613.049,7598 | 95°51'34" | 10,294 m |
| 004 | 005 | 531.868,7856 | 8.613.049,3749 | 97°32'20" | 2,934 m |
| 005 | 006 | 531.867,9445 | 8.613.045,3582 | 191°49'38" | 4,104 m |
| 006 | 007 | 531.866,3905 | 8.613.037,9370 | 191°49'37" | 7,582 m |
| 007 | 008 | 531.857,1705 | 8.613.040,3124 | 284°26'52" | 9,521 m |
| 008 | 001 | 531.852,9392 | 8.613.040,8530 | 277°16'50" | 4,266 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 107 | Área Total: 36,26 metros² | Perímetro: 24,85 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 107, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, distante 0,00 m da esquina da Escadaria 01, de formato irregular, abrangendo uma área de **36,26** (trinta e seis metros quadrados e vinte e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **24,85 m**.

Para quem da Escadaria 01 olha para o lote 107 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.870,9302** NY: **8.613.036,7516**), no azimute de **284°38'01"** com uma distância de **4,69 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.866,3905** NY: **8.613.037,9370**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **11°49'37"** com uma distância de **7,58 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.867,9445** NY: **8.613.045,3582**), confrontando com **Lote 106**, daí deflete à direita no azimute de **100°43'44"** com uma distância de **4,68 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.872,5433** NY: **8.613.044,4869**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **191°46'45"** com uma distância de **7,90 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.870,9302** NY: **8.613.036,7516**), confrontando com **Lote 108**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.866,3905 | 8.613.037,9370 | 284°38'01" | 4,692 m |
| 002 | 003 | 531.867,9445 | 8.613.045,3582 | 11°49'37" | 7,582 m |
| 003 | 004 | 531.872,5433 | 8.613.044,4869 | 100°43'44" | 4,681 m |
| 004 | 001 | 531.870,9302 | 8.613.036,7516 | 191°46'45" | 7,902 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 108 | Área Total: 63,70 metros² | Perímetro: 36,41 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 108, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Escadaria 01, de formato irregular, abrangendo uma área de **63,70** (sessenta e três metros quadrados e setenta decímetros quadrados) e um perímetro de **36,41 m.**

Para quem da Escadaria 01 olha para o lote 108 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.874,8895** NY: **8.613.035,7251**), no azimute de **284°32'04"** com uma distância de **4,09 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.870,9302** NY: **8.613.036,7516**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **11°46'45"** com uma distância de **7,90 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.872,5433** NY: **8.613.044,4869**), confrontando com **Lote 107**, daí deflete à direita no azimute de **12°31'43"** com uma distância de **5,41 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.873,7164** NY: **8.613.049,7659**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **100°41'32"** com uma distância de **5,34 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.878,9588** NY: **8.613.048,7761**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **197°19'02"** com uma distância de **13,67 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.874,8895** NY: **8.613.035,7251**), confrontando com **Lote 109**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.870,9302 | 8.613.036,7516 | 284°32'04" | 4,090 m |
| 002 | 003 | 531.872,5433 | 8.613.044,4869 | 11°46'45" | 7,902 m |
| 003 | 004 | 531.873,7164 | 8.613.049,7659 | 12°31'43" | 5,408 m |
| 004 | 005 | 531.878,9588 | 8.613.048,7761 | 100°41'32" | 5,335 m |
| 005 | 001 | 531.874,8895 | 8.613.035,7251 | 197°19'02" | 13,671 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 109 | Área Total: 267,32 metros² | Perímetro: 69,98 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 109, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Escadaria 01, de formato irregular, abrangendo uma área de **267,32** (duzentos e sessenta e sete metros quadrados e trinta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **69,98 m.**

Para quem da Escadaria 01 olha para o lote 109 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.886,7825** NY: **8.613.028,1880**), no azimute de **295°18'52"** com uma distância de **7,68 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.879,8386** NY: **8.613.031,4726**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **24°22'36"** com uma distância de **2,58 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.880,9018** NY: **8.613.033,8188**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à esquerda no azimute de **287°35'33"** com uma distância de **6,31 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.874,8895** NY: **8.613.035,7251**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **17°19'02"** com uma distância de **13,67 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.878,9588** NY: **8.613.048,7761**), confrontando com **Lote 108**, daí deflete à direita no azimute de **18°26'07"** com uma distância de **3,01 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.879,9119** NY: **8.613.051,6356**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **98°04'54"** com uma distância de **12,26 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.892,0464** NY: **8.613.049,9126**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **193°10'21"** com uma distância de **7,08 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.890,4334** NY: **8.613.043,0205**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **114°35'25"** com uma distância de **2,38 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **531.892,5963** NY: **8.613.042,0306**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **202°46'55"** com uma distância de **15,01 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.886,7825** NY: **8.613.028,1880**), confrontando com **Lote 110**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.879,8386 | 8.613.031,4726 | 295°18'52" | 7,682 m |
| 002 | 003 | 531.880,9018 | 8.613.033,8188 | 24°22'36" | 2,576 m |
| 003 | 004 | 531.874,8895 | 8.613.035,7251 | 287°35'33" | 6,307 m |
| 004 | 005 | 531.878,9588 | 8.613.048,7761 | 17°19'02" | 13,671 m |
| 005 | 006 | 531.879,9119 | 8.613.051,6356 | 18°26'07" | 3,014 m |
| 006 | 007 | 531.892,0464 | 8.613.049,9126 | 98°04'54" | 12,256 m |
| 007 | 008 | 531.890,4334 | 8.613.043,0205 | 193°10'21" | 7,078 m |
| 008 | 009 | 531.892,5963 | 8.613.042,0306 | 114°35'25" | 2,379 m |
| 009 | 001 | 531.886,7825 | 8.613.028,1880 | 202°46'55" | 15,014 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 110 | Área Total: 99,42 metros² | Perímetro: 44,24 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 110, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Escadaria 01, de formato irregular, abrangendo uma área de **99,42** (noventa e nove metros quadrados e quarenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **44,24 m.**

Para quem da Escadaria 01 olha para o lote 110 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.891,2674** NY: **8.613.025,3228**), no azimute de **295°22'38"** com uma distância de **5,25 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.886,5241** NY: **8.613.027,5728**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **22°46'52"** com uma distância de **0,67 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.886,7825** NY: **8.613.028,1880**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **22°46'55"** com uma distância de **15,01 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.892,5963** NY: **8.613.042,0306**), confrontando com **Lote 109**, daí deflete à direita no azimute de **111°09'43"** com uma distância de **7,07 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.899,1860** NY: **8.613.039,4797**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **208°27'16"** com uma distância de **14,34 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.892,3550** NY: **8.613.026,8748**), confrontando com **Lote 111**, daí deflete à direita no azimute de **215°01'23"** com uma distância de **1,90 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.891,2674** NY: **8.613.025,3228**), confrontando com **Escadaria 01**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.886,5241 | 8.613.027,5728 | 295°22'38" | 5,250 m |
| 002 | 003 | 531.886,7825 | 8.613.028,1880 | 22°46'52" | 0,667 m |
| 003 | 004 | 531.892,5963 | 8.613.042,0306 | 22°46'55" | 15,014 m |
| 004 | 005 | 531.899,1860 | 8.613.039,4797 | 111°09'43" | 7,066 m |
| 005 | 006 | 531.892,3550 | 8.613.026,8748 | 208°27'16" | 14,337 m |
| 006 | 001 | 531.891,2674 | 8.613.025,3228 | 215°01'23" | 1,895 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

**Fabio de Mello Lopes**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 111 | Área Total: 120,91 metros² | Perímetro: 45,95 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 111, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Escadaria 01, de formato irregular, abrangendo uma área de **120,91** (cento e vinte metros quadrados e noventa e um decímetros quadrados) e um perímetro de **45,95 m.**

Para quem da Escadaria 01 olha para o lote 111 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.899,2853** NY: **8.613.022,8692**), no azimute de **300°01'37"** com uma distância de **8,00 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.892,3550** NY: **8.613.026,8748**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **28°27'16"** com uma distância de **14,34 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.899,1860** NY: **8.613.039,4797**), confrontando com **Lote 110**, daí deflete à direita no azimute de **113°24'10"** com uma distância de **8,32 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.906,8235** NY: **8.613.036,1742**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **209°08'49"** com uma distância de **5,52 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.904,1351** NY: **8.613.031,3534**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **209°45'12"** com uma distância de **9,77 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.899,2853** NY: **8.613.022,8692**), confrontando com **Lote 112**. (EX: **531.891,2674** NY: **8.613.025,3228**), confrontando com **Escadaria 01**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.892,3550 | 8.613.026,8748 | 300°01'37" | 8,005 m |
| 002 | 003 | 531.899,1860 | 8.613.039,4797 | 28°27'16" | 14,337 m |
| 003 | 004 | 531.906,8235 | 8.613.036,1742 | 113°24'10" | 8,322 m |
| 004 | 005 | 531.904,1351 | 8.613.031,3534 | 209°08'49" | 5,520 m |
| 005 | 001 | 531.899,2853 | 8.613.022,8692 | 209°45'12" | 9,773 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 112 | Área Total: 75,08 metros² | Perímetro: 35,32 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 112, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Escadaria 01, de formato irregular, abrangendo uma área de **75,08** (setenta e cinco metros quadrados e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **35,32 m.**

Para quem da Escadaria 01 olha para o lote 112 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.904,5872** NY: **8.613.018,5163**), no azimute de **303°36'15"** com uma distância de **6,78 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.898,9416** NY: **8.613.022,2678**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **29°45'09"** com uma distância de **0,69 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.899,2853** NY: **8.613.022,8692**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **29°45'12"** com uma distância de **9,77 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.904,1351** NY: **8.613.031,3534**), confrontando com **Lote 111**, daí deflete à direita no azimute de **123°23'18"** com uma distância de **7,61 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.910,4919** NY: **8.613.027,1637**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **214°31'13"** com uma distância de **9,43 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.905,1493** NY: **8.613.019,3961**), confrontando com **Lote 113**, daí deflete à esquerda no azimute de **212°34'26"** com uma distância de **1,04 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.904,5872** NY: **8.613.018,5163**), confrontando com **Escadaria 01**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.898,9416 | 8.613.022,2678 | 303°36'15" | 6,778 m |
| 002 | 003 | 531.899,2853 | 8.613.022,8692 | 29°45'09" | 0,693 m |
| 003 | 004 | 531.904,1351 | 8.613.031,3534 | 29°45'12" | 9,773 m |
| 004 | 005 | 531.910,4919 | 8.613.027,1637 | 123°23'18" | 7,613 m |
| 005 | 006 | 531.905,1493 | 8.613.019,3961 | 214°31'13" | 9,428 m |
| 006 | 001 | 531.904,5872 | 8.613.018,5163 | 212°34'26" | 1,044 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

**Fabio de Mello Lopes**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 113 | Área Total: 82,33 metros² | Perímetro: 37,98 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 113, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Escadaria 01, de formato irregular, abrangendo uma área de **82,33** (oitenta e dois metros quadrados e trinta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **37,98 m.**

Para quem da Escadaria 01 olha para o lote 113 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.910,8561** NY: **8.613.015,6690**), no azimute de **303°08'56"** com uma distância de **6,82 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.905,1493** NY: **8.613.019,3961**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **34°31'13"** com uma distância de **9,43 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.910,4919** NY: **8.613.027,1637**), confrontando com **Lote 112**, daí deflete à direita no azimute de **34°31'14"** com uma distância de **2,73 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.912,0414** NY: **8.613.029,4165**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **121°05'49"** com uma distância de **6,60 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.917,6969** NY: **8.613.026,0053**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **213°29'51"** com uma distância de **12,40 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.910,8561** NY: **8.613.015,6690**), confrontando com **Lote 114**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.905,1493 | 8.613.019,3961 | 303°08'56" | 6,816 m |
| 002 | 003 | 531.910,4919 | 8.613.027,1637 | 34°31'13" | 9,428 m |
| 003 | 004 | 531.912,0414 | 8.613.029,4165 | 34°31'14" | 2,734 m |
| 004 | 005 | 531.917,6969 | 8.613.026,0053 | 121°05'49" | 6,605 m |
| 005 | 001 | 531.910,8561 | 8.613.015,6690 | 213°29'51" | 12,395 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 114 | Área Total: 118,77 metros² | Perímetro: 50,03 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 114, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Escadaria 01, de formato irregular, abrangendo uma área de **118,77** (cento e dezoito metros quadrados e setenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **50,03 m.**

Para quem da Escadaria 01 olha para o lote 114 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.915,8907** NY: **8.613.011,8557**), no azimute de **307°08'28"** com uma distância de **6,32 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.910,8561** NY: **8.613.015,6690**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **33°29'51"** com uma distância de **12,40 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.917,6969** NY: **8.613.026,0053**), confrontando com **Lote 113**, daí deflete à esquerda no azimute de **33°29'51"** com uma distância de **5,76 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.920,8765** NY: **8.613.030,8096**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **117°37'32"** com uma distância de **6,34 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.926,4952** NY: **8.613.027,8691**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **211°43'56"** com uma distância de **3,26 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.924,7808** NY: **8.613.025,0967**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **213°52'39"** com uma distância de **15,95 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.915,8907** NY: **8.613.011,8557**), confrontando com **Lote 115**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.910,8561 | 8.613.015,6690 | 307°08'28" | 6,316 m |
| 002 | 003 | 531.917,6969 | 8.613.026,0053 | 33°29'51" | 12,395 m |
| 003 | 004 | 531.920,8765 | 8.613.030,8096 | 33°29'51" | 5,761 m |
| 004 | 005 | 531.926,4952 | 8.613.027,8691 | 117°37'32" | 6,342 m |
| 005 | 006 | 531.924,7808 | 8.613.025,0967 | 211°43'56" | 3,260 m |
| 006 | 001 | 531.915,8907 | 8.613.011,8557 | 213°52'39" | 15,949 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 115 | Área Total: 131,92 metros² | Perímetro: 51,67 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 115, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Escadaria 01, de formato irregular, abrangendo uma área de **131,92** (cento e trinta e um metros quadrados e noventa e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **51,67 m.**

Para quem da Escadaria 01 olha para o lote 115 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.920,5588** NY: **8.613.005,2881**), no azimute de **308°09'27"** com uma distância de **3,48 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.917,8215** NY: **8.613.007,4388**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **313°11'49"** com uma distância de **4,12 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.914,8184** NY: **8.613.010,2586**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **33°52'38"** com uma distância de **1,92 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.915,8907** NY: **8.613.011,8557**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **33°52'39"** com uma distância de **15,95 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.924,7808** NY: **8.613.025,0967**), confrontando com **Lote 114**, daí deflete à direita no azimute de **116°16'36"** com uma distância de **6,51 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.930,6220** NY: **8.613.022,2128**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **210°44'04"** com uma distância de **1,50 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.929,8566** NY: **8.613.020,9256**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **210°44'06"** com uma distância de **17,75 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.920,7857** NY: **8.613.005,6697**), confrontando com **Lote 116**, daí deflete à esquerda no azimute de **210°44'05"** com uma distância de **0,44 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.920,5588** NY: **8.613.005,2881**), confrontando com **Escadaria 01**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.917,8215 | 8.613.007,4388 | 308°09'27" | 3,481 m |
| 002 | 003 | 531.914,8184 | 8.613.010,2586 | 313°11'49" | 4,119 m |
| 003 | 004 | 531.915,8907 | 8.613.011,8557 | 33°52'38" | 1,924 m |
| 004 | 005 | 531.924,7808 | 8.613.025,0967 | 33°52'39" | 15,949 m |
| 005 | 006 | 531.930,6220 | 8.613.022,2128 | 116°16'36" | 6,514 m |
| 006 | 007 | 531.929,8566 | 8.613.020,9256 | 210°44'04" | 1,498 m |
| 007 | 008 | 531.920,7857 | 8.613.005,6697 | 210°44'06" | 17,749 m |
| 008 | 001 | 531.920,5588 | 8.613.005,2881 | 210°44'05" | 0,444 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 116 | Área Total: 98,34 metros² | Perímetro: 46,96 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 116, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Escadaria 01, de formato irregular, abrangendo uma área de **98,34** (noventa e oito metros quadrados e trinta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de 46,96 m.

Para quem da Escadaria 01 olha para o lote 116 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.925,5354** NY: **8.613.002,8044**), no azimute de **301°06'02"** com uma distância de **5,55 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.920,7857** NY: **8.613.005,6697**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **30°44'06"** com uma distância de **17,75 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.929,8566** NY: **8.613.020,9256**), confrontando com **Lote 115**, daí deflete à direita no azimute de **115°40'11"** com uma distância de **5,40 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.934,7199** NY: **8.613.018,5883**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **210°11'42"** com uma distância de **3,74 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.932,8392** NY: **8.613.015,3563**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **210°11'41"** com uma distância de **14,52 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.925,5354** NY: **8.613.002,8044**), confrontando com **Lote 117**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.920,7857 | 8.613.005,6697 | 301°06'02" | 5,547 m |
| 002 | 003 | 531.929,8566 | 8.613.020,9256 | 30°44'06" | 17,749 m |
| 003 | 004 | 531.934,7199 | 8.613.018,5883 | 115°40'11" | 5,396 m |
| 004 | 005 | 531.932,8392 | 8.613.015,3563 | 210°11'42" | 3,739 m |
| 005 | 001 | 531.925,5354 | 8.613.002,8044 | 210°11'41" | 14,522 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 117 | Área Total: 63,33 metros² | Perímetro: 40,22 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 117, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Escadaria 01, de formato irregular, abrangendo uma área de **63,33** (sessenta e três metros quadrados e trinta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **40,22 m**.

Para quem da Escadaria 01 olha para o lote 117 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.929,3022** NY: **8.612.999,0742**), no azimute de **298°50'48"** com uma distância de **5,15 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.924,7930** NY: **8.613.001,5580**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **30°46'37"** com uma distância de **1,45 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.925,5354** NY: **8.613.002,8044**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à esquerda no azimute de **30°11'41"** com uma distância de **14,52 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.932,8392** NY: **8.613.015,3563**), confrontando com **Lote 116**, daí deflete à direita no azimute de **113°02'14"** com uma distância de **2,73 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.935,3511** NY: **8.613.014,2882**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **201°40'56"** com uma distância de **2,75 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.934,3336** NY: **8.613.011,7289**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **201°40'56"** com uma distância de **13,62 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.929,3022** NY: **8.612.999,0742**), confrontando com **Lote 118**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.924,7930 | 8.613.001,5580 | 298°50'48" | 5,148 m |
| 002 | 003 | 531.925,5354 | 8.613.002,8044 | 30°46'37" | 1,451 m |
| 003 | 004 | 531.932,8392 | 8.613.015,3563 | 30°11'41" | 14,522 m |
| 004 | 005 | 531.935,3511 | 8.613.014,2882 | 113°02'14" | 2,730 m |
| 005 | 006 | 531.934,3336 | 8.613.011,7289 | 201°40'56" | 2,754 m |
| 006 | 001 | 531.929,3022 | 8.612.999,0742 | 201°40'56" | 13,618 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

**Fabio de Mello Lopes**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 118 | Área Total: 71,59 metros² | Perímetro: 39,86 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 118, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Escadaria 01, de formato irregular, abrangendo uma área de **71,59** (setenta e um metros quadrados e cinquenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **39,86 m.**

Para quem da Escadaria 01 olha para o lote 118 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.933,4356** NY: **8.612.995,5640**), no azimute de **291°25'14"** com uma distância de **5,12 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.928,6698** NY: **8.612.997,4337**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **21°04'48"** com uma distância de **1,76 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.929,3022** NY: **8.612.999,0742**), confrontando com **Escadaria 01**, daí deflete à direita no azimute de **21°40'56"** com uma distância de **13,62 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.934,3336** NY: **8.613.011,7289**), confrontando com **Lote 117**, daí deflete à direita no azimute de **115°52'53"** com uma distância de **4,30 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.938,2014** NY: **8.613.009,8523**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **198°26'49"** com uma distância de **1,17 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.937,8300** NY: **8.613.008,7388**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **198°26'45"** com uma distância de **13,89 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.933,4356** NY: **8.612.995,5640**), confrontando com **Lote 119**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.928,6698 | 8.612.997,4337 | 291°25'14" | 5,119 m |
| 002 | 003 | 531.929,3022 | 8.612.999,0742 | 21°04'48" | 1,758 m |
| 003 | 004 | 531.934,3336 | 8.613.011,7289 | 21°40'56" | 13,618 m |
| 004 | 005 | 531.938,2014 | 8.613.009,8523 | 115°52'53" | 4,299 m |
| 005 | 006 | 531.937,8300 | 8.613.008,7388 | 198°26'49" | 1,174 m |
| 006 | 001 | 531.933,4356 | 8.612.995,5640 | 198°26'45" | 13,888 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

**Fabio de Mello Lopes**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 119 | Área Total: 61,28 metros² | Perímetro: 38,01 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 119, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **61,28** (sessenta e um metros quadrados e vinte e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **38,01 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 119 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.936,9367** NY: **8.612.993,2911**), no azimute de **290°49'54"** com uma distância de **4,02 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.933,1790** NY: **8.612.994,7209**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **16°55'42"** com uma distância de **0,88 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.933,4356** NY: **8.612.995,5640**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **18°26'45"** com uma distância de **13,89 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.937,8300** NY: **8.613.008,7388**), confrontando com **Lote 118**, daí deflete à direita no azimute de **107°00'24"** com uma distância de **4,18 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.941,8314** NY: **8.613.007,5150**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **198°59'22"** com uma distância de **3,82 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.940,5873** NY: **8.613.003,8998**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **198°59'21"** com uma distância de **10,60 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.937,1396** NY: **8.612.993,8808**), confrontando com **Lote 120**, daí deflete à direita no azimute de **198°59'26"** com uma distância de **0,62 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.936,9367** NY: **8.612.993,2911**), confrontando com **Rua D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.933,1790 | 8.612.994,7209 | 290°49'54" | 4,020 m |
| 002 | 003 | 531.933,4356 | 8.612.995,5640 | 16°55'42" | 0,881 m |
| 003 | 004 | 531.937,8300 | 8.613.008,7388 | 18°26'45" | 13,888 m |
| 004 | 005 | 531.941,8314 | 8.613.007,5150 | 107°00'24" | 4,184 m |
| 005 | 006 | 531.940,5873 | 8.613.003,8998 | 198°59'22" | 3,823 m |
| 006 | 007 | 531.937,1396 | 8.612.993,8808 | 198°59'21" | 10,596 m |
| 007 | 001 | 531.936,9367 | 8.612.993,2911 | 198°59'26" | 0,624 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 120 | Área Total: 55,65 metros² | Perímetro: 31,72 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 120, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, distante 0,00 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **55,65** (cinquenta e cinco metros quadrados e sessenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **31,72 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 120 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.942,2707** NY: **8.612.992,3013**), no azimute de **287°06'35"** com uma distância de **5,37 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.937,1396** NY: **8.612.993,8808**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **18°59'21"** com uma distância de **10,60 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.940,5873** NY: **8.613.003,8998**), confrontando com **Lote 119**, daí deflete à direita no azimute de **106°46'47"** com uma distância de **5,13 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.945,4968** NY: **8.613.002,4195**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **197°41'04"** com uma distância de **10,62 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.942,2707** NY: **8.612.992,3013**), confrontando com **Lote 121**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.937,1396 | 8.612.993,8808 | 287°06'35" | 5,369 m |
| 002 | 003 | 531.940,5873 | 8.613.003,8998 | 18°59'21" | 10,596 m |
| 003 | 004 | 531.945,4968 | 8.613.002,4195 | 106°46'47" | 5,128 m |
| 004 | 001 | 531.942,2707 | 8.612.992,3013 | 197°41'04" | 10,620 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 121 | Área Total: 72,86 metros² | Perímetro: 39,01 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 121, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **72,86** (setenta e dois metros quadrados e oitenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **39,01 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 121 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.947,4398** NY: **8.612.990,6516**), no azimute de **287°42'02"** com uma distância de **5,43 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.942,2707** NY: **8.612.992,3013**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **17°41'04"** com uma distância de **10,62 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.945,4968** NY: **8.613.002,4195**), confrontando com **Lote 120**, daí deflete à esquerda no azimute de **13°54'09"** com uma distância de **3,81 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.946,4133** NY: **8.613.006,1221**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **102°34'58"** com uma distância de **4,21 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.950,5192** NY: **8.613.005,2056**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **182°07'19"** com uma distância de **1,30 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.950,4712** NY: **8.613.003,9107**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **182°07'15"** com uma distância de **1,68 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.950,4092** NY: **8.613.002,2362**), confrontando com **Lote 122**, daí deflete à direita no azimute de **194°22'37"** com uma distância de **11,96 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.947,4398** NY: **8.612.990,6516**), confrontando com **Lote 122**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.942,2707 | 8.612.992,3013 | 287°42'02" | 5,426 m |
| 002 | 003 | 531.945,4968 | 8.613.002,4195 | 17°41'04" | 10,620 m |
| 003 | 004 | 531.946,4133 | 8.613.006,1221 | 13°54'09" | 3,814 m |
| 004 | 005 | 531.950,5192 | 8.613.005,2056 | 102°34'58" | 4,207 m |
| 005 | 006 | 531.950,4712 | 8.613.003,9107 | 182°07'19" | 1,296 m |
| 006 | 007 | 531.950,4092 | 8.613.002,2362 | 182°07'15" | 1,676 m |
| 007 | 001 | 531.947,4398 | 8.612.990,6516 | 194°22'37" | 11,959 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 122 | Área Total: 78,38 metros² | Perímetro: 39,51 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 122, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, distante 0,92 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **78,38** (setenta e oito metros quadrados e trinta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **39,51 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 122 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.952,8932** NY: **8.612.988,9072**), no azimute de **287°44'16"** com uma distância de **5,73 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.947,4398** NY: **8.612.990,6516**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **14°22'37"** com uma distância de **11,96 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.950,4092** NY: **8.613.002,2362**), confrontando com **Lote 121**, daí deflete à esquerda no azimute de **2°07'15"** com uma distância de **1,68 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.950,4712** NY: **8.613.003,9107**), confrontando com **Lote 121**, daí deflete à direita no azimute de **100°47'53"** com uma distância de **5,84 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.956,2078** NY: **8.613.002,8166**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **193°24'13"** com uma distância de **14,30 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.952,8932** NY: **8.612.988,9072**), confrontando com **Lote 123**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.947,4398 | 8.612.990,6516 | 287°44'16" | 5,726 m |
| 002 | 003 | 531.950,4092 | 8.613.002,2362 | 14°22'37" | 11,959 m |
| 003 | 004 | 531.950,4712 | 8.613.003,9107 | 2°07'15" | 1,676 m |
| 004 | 005 | 531.956,2078 | 8.613.002,8166 | 100°47'53" | 5,840 m |
| 005 | 001 | 531.952,8932 | 8.612.988,9072 | 193°24'13" | 14,299 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 123 | Área Total: 61,98 metros² | Perímetro: 41,28 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 123, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **61,98** (sessenta e um metros quadrados e noventa e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **41,28 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 123 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.956,1030** NY: **8.612.986,8277**), no azimute de **289°08'25"** com uma distância de **3,62 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.952,6807** NY: **8.612.988,0155**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **13°24'15"** com uma distância de **0,92 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.952,8932** NY: **8.612.988,9072**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à esquerda no azimute de **13°24'13"** com uma distância de **14,30 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.956,2078** NY: **8.613.002,8166**), confrontando com **Lote 122**, daí deflete à esquerda no azimute de **13°24'11"** com uma distância de **1,60 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.956,5781** NY: **8.613.004,3707**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **103°48'12"** com uma distância de **3,69 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.960,1662** NY: **8.613.003,4892**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **193°42'18"** com uma distância de **17,15 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.956,1030** NY: **8.612.986,8277**), confrontando com **Lote 124**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.952,6807 | 8.612.988,0155 | 289°08'25" | 3,623 m |
| 002 | 003 | 531.952,8932 | 8.612.988,9072 | 13°24'15" | 0,917 m |
| 003 | 004 | 531.956,2078 | 8.613.002,8166 | 13°24'13" | 14,299 m |
| 004 | 005 | 531.956,5781 | 8.613.004,3707 | 13°24'11" | 1,598 m |
| 005 | 006 | 531.960,1662 | 8.613.003,4892 | 103°48'12" | 3,695 m |
| 006 | 001 | 531.956,1030 | 8.612.986,8277 | 193°42'18" | 17,150 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 124 | Área Total: 95,55 metros² | Perímetro: 46,25 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 124, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **95,55** (noventa e cinco metros quadrados e cinquenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **46,25 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 124 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.960,9404** NY: **8.612.984,4308**), no azimute de **289°41'19"** com uma distância de **5,30 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.955,9537** NY: **8.612.986,2152**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **13°42'17"** com uma distância de **0,63 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.956,1030** NY: **8.612.986,8277**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **13°42'18"** com uma distância de **17,15 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.960,1662** NY: **8.613.003,4892**), confrontando com **Lote 123**, daí deflete à direita no azimute de **103°22'10"** com uma distância de **4,77 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.964,8026** NY: **8.613.002,3873**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **188°11'16"** com uma distância de **8,01 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.963,6615** NY: **8.612.994,4571**), confrontando com **Lote 125**, daí deflete à direita no azimute de **195°18'05"** com uma distância de **9,26 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.961,2179** NY: **8.612.985,5255**), confrontando com **Lote 125**, daí deflete à esquerda no azimute de **194°13'28"** com uma distância de **1,13 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.960,9404** NY: **8.612.984,4308**), confrontando com **Rua D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.955,9537 | 8.612.986,2152 | 289°41'19" | 5,296 m |
| 002 | 003 | 531.956,1030 | 8.612.986,8277 | 13°42'17" | 0,630 m |
| 003 | 004 | 531.960,1662 | 8.613.003,4892 | 13°42'18" | 17,150 m |
| 004 | 005 | 531.964,8026 | 8.613.002,3873 | 103°22'10" | 4,766 m |
| 005 | 006 | 531.963,6615 | 8.612.994,4571 | 188°11'16" | 8,012 m |
| 006 | 007 | 531.961,2179 | 8.612.985,5255 | 195°18'05" | 9,260 m |
| 007 | 001 | 531.960,9404 | 8.612.984,4308 | 194°13'28" | 1,129 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.





Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 125 | Área Total: 102,63 metros² | Perímetro: 47,26 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 125, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **102,63** (cento e dois metros quadrados e sessenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **47,26 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 125 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.966,2289** NY: **8.612.983,6696**), no azimute de **290°19'23"** com uma distância de **5,34 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.961,2179** NY: **8.612.985,5255**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **15°18'05"** com uma distância de **9,26 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.963,6615** NY: **8.612.994,4571**), confrontando com **Lote 124**, daí deflete à esquerda no azimute de **8°11'16"** com uma distância de **8,01 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.964,8026** NY: **8.613.002,3873**), confrontando com **Lote 124**, daí deflete à esquerda no azimute de **8°11'12"** com uma distância de **0,68 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.964,8988** NY: **8.613.003,0561**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **104°02'10"** com uma distância de **5,32 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.970,0645** NY: **8.613.001,7648**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **184°27'29"** com uma distância de **9,15 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.969,3530** NY: **8.612.992,6398**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **199°12'07"** com uma distância de **9,50 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.966,2289** NY: **8.612.983,6696**), confrontando com **Lote 126**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.961,2179 | 8.612.985,5255 | 290°19'23" | 5,344 m |
| 002 | 003 | 531.963,6615 | 8.612.994,4571 | 15°18'05" | 9,260 m |
| 003 | 004 | 531.964,8026 | 8.613.002,3873 | 8°11'16" | 8,012 m |
| 004 | 005 | 531.964,8988 | 8.613.003,0561 | 8°11'12" | 0,676 m |
| 005 | 006 | 531.970,0645 | 8.613.001,7648 | 104°02'10" | 5,325 m |
| 006 | 007 | 531.969,3530 | 8.612.992,6398 | 184°27'29" | 9,153 m |
| 007 | 001 | 531.966,2289 | 8.612.983,6696 | 199°12'07" | 9,499 m |





Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.





Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 126 | Área Total: 57,88 metros² | Perímetro: 31,25 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 126, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, distante 0,00 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **57,88** (cinquenta e sete metros quadrados e oitenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **31,25 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 126 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.972,0286** NY: **8.612.981,4502**), no azimute de **290°56'25"** com uma distância de **6,21 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.966,2289** NY: **8.612.983,6696**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **19°12'07"** com uma distância de **9,50 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.969,3530** NY: **8.612.992,6398**), confrontando com **Lote 125**, daí deflete à direita no azimute de **109°42'10"** com uma distância de **5,90 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.974,9055** NY: **8.612.990,6514**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **197°21'45"** com uma distância de **9,64 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.972,0286** NY: **8.612.981,4502**), confrontando com **Lote 127**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.966,2289 | 8.612.983,6696 | 290°56'25" | 6,210 m |
| 002 | 003 | 531.969,3530 | 8.612.992,6398 | 19°12'07" | 9,499 m |
| 003 | 004 | 531.974,9055 | 8.612.990,6514 | 109°42'10" | 5,898 m |
| 004 | 001 | 531.972,0286 | 8.612.981,4502 | 197°21'45" | 9,641 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 127 | Área Total: 65,64 metros² | Perímetro: 35,86 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 127, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **65,64** (sessenta e cinco metros quadrados e sessenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **35,86 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 127 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.977,3445** NY: **8.612.979,8194**), no azimute de **287°03'19"** com uma distância de **5,56 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.972,0286** NY: **8.612.981,4502**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **17°21'45"** com uma distância de **9,64 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.974,9055** NY: **8.612.990,6514**), confrontando com **Lote 126**, daí deflete à direita no azimute de **17°21'46"** com uma distância de **2,90 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.975,7714** NY: **8.612.993,4208**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **101°27'25"** com uma distância de **4,73 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.980,4052** NY: **8.612.992,4817**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **193°35'19"** com uma distância de **13,03 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.977,3445** NY: **8.612.979,8194**), confrontando com **Lote 128**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.972,0286 | 8.612.981,4502 | 287°03'19" | 5,560 m |
| 002 | 003 | 531.974,9055 | 8.612.990,6514 | 17°21'45" | 9,641 m |
| 003 | 004 | 531.975,7714 | 8.612.993,4208 | 17°21'46" | 2,902 m |
| 004 | 005 | 531.980,4052 | 8.612.992,4817 | 101°27'25" | 4,728 m |
| 005 | 001 | 531.977,3445 | 8.612.979,8194 | 193°35'19" | 13,027 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 128 | Área Total: 81,46 metros² | Perímetro: 39,84 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 128, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **81,46** (oitenta e um metros quadrados e quarenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **39,84 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 128 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.982,7010** NY: **8.612.977,2735**), no azimute de **287°17'21"** com uma distância de **5,82 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.977,1470** NY: **8.612.979,0023**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **13°35'14"** com uma distância de **0,84 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.977,3445** NY: **8.612.979,8194**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **13°35'19"** com uma distância de **13,03 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.980,4052** NY: **8.612.992,4817**), confrontando com **Lote 127**, daí deflete à direita no azimute de **101°45'29"** com uma distância de **5,72 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.986,0042** NY: **8.612.991,3163**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **193°15'11"** com uma distância de **13,69 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.982,8660** NY: **8.612.977,9918**), confrontando com **Lote 129**, daí deflete à esquerda no azimute de **192°56'03"** com uma distância de **0,74 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.982,7010** NY: **8.612.977,2735**), confrontando com **Rua D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.977,1470 | 8.612.979,0023 | 287°17'21" | 5,817 m |
| 002 | 003 | 531.977,3445 | 8.612.979,8194 | 13°35'14" | 0,841 m |
| 003 | 004 | 531.980,4052 | 8.612.992,4817 | 13°35'19" | 13,027 m |
| 004 | 005 | 531.986,0042 | 8.612.991,3163 | 101°45'29" | 5,719 m |
| 005 | 006 | 531.982,8660 | 8.612.977,9918 | 193°15'11" | 13,689 m |
| 006 | 001 | 531.982,7010 | 8.612.977,2735 | 192°56'03" | 0,737 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

**Fabio de Mello Lopes**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 129 | Área Total: 79,72 metros² | Perímetro: 40,26 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 129, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **79,72** (setenta e nove metros quadrados e setenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **40,26 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 129 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.987,8106** NY: **8.612.976,2131**), no azimute de **289°47'06"** com uma distância de **5,25 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.982,8660** NY: **8.612.977,9918**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **13°15'11"** com uma distância de **13,69 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.986,0042** NY: **8.612.991,3163**), confrontando com **Lote 128**, daí deflete à esquerda no azimute de **13°15'10"** com uma distância de **0,70 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.986,1654** NY: **8.612.992,0006**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **103°20'56"** com uma distância de **5,63 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.991,6403** NY: **8.612.990,7014**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **194°48'23"** com uma distância de **14,99 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.987,8106** NY: **8.612.976,2131**), confrontando com **Lote 130**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.982,8660 | 8.612.977,9918 | 289°47'06" | 5,255 m |
| 002 | 003 | 531.986,0042 | 8.612.991,3163 | 13°15'11" | 13,689 m |
| 003 | 004 | 531.986,1654 | 8.612.992,0006 | 13°15'10" | 0,703 m |
| 004 | 005 | 531.991,6403 | 8.612.990,7014 | 103°20'56" | 5,627 m |
| 005 | 001 | 531.987,8106 | 8.612.976,2131 | 194°48'23" | 14,986 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 130 | Área Total: 107,93 metros² | Perímetro: 47,00 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 130, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **107,93** (cento e sete metros quadrados e noventa e três decímetros quadrados) e um perímetro de **47,00 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 130 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.994,0472** NY: **8.612.972,9155**), no azimute de **289°06'54"** com uma distância de **3,06 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.991,1522** NY: **8.612.973,9188**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **18°28'50"** com uma distância de **1,36 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.991,5819** NY: **8.612.975,2045**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à esquerda no azimute de **284°58'22"** com uma distância de **3,90 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.987,8106** NY: **8.612.976,2131**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **14°48'23"** com uma distância de **14,99 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.991,6403** NY: **8.612.990,7014**), confrontando com **Lote 129**, daí deflete à direita no azimute de **102°10'36"** com uma distância de **6,79 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.998,2821** NY: **8.612.989,2682**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **194°28'43"** com uma distância de **7,24 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.996,4724** NY: **8.612.982,2599**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **194°28'42"** com uma distância de **8,80 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.994,2730** NY: **8.612.973,7421**), confrontando com **Lote 131**, daí deflete à direita no azimute de **195°16'26"** com uma distância de **0,86 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.994,0472** NY: **8.612.972,9155**), confrontando com **Rua D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.991,1522 | 8.612.973,9188 | 289°06'54" | 3,064 m |
| 002 | 003 | 531.991,5819 | 8.612.975,2045 | 18°28'50" | 1,356 m |
| 003 | 004 | 531.987,8106 | 8.612.976,2131 | 284°58'22" | 3,904 m |
| 004 | 005 | 531.991,6403 | 8.612.990,7014 | 14°48'23" | 14,986 m |
| 005 | 006 | 531.998,2821 | 8.612.989,2682 | 102°10'36" | 6,795 m |
| 006 | 007 | 531.996,4724 | 8.612.982,2599 | 194°28'43" | 7,238 m |
| 007 | 008 | 531.994,2730 | 8.612.973,7421 | 194°28'42" | 8,797 m |
| 008 | 001 | 531.994,0472 | 8.612.972,9155 | 195°16'26" | 0,857 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 131 | Área Total: 42,24 metros² | Perímetro: 27,41 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 131, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **42,24** (cento e sete metros quadrados e noventa e três decímetros quadrados) e um perímetro de **27,41 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 130 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.994,0472** NY: **8.612.972,9155**), no azimute de **289°06'54"** com uma distância de **3,06 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.991,1522** NY: **8.612.973,9188**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **18°28'50"** com uma distância de **1,36 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.991,5819** NY: **8.612.975,2045**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à esquerda no azimute de **284°58'22"** com uma distância de **3,90 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.987,8106** NY: **8.612.976,2131**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **14°48'23"** com uma distância de **14,99 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.991,6403** NY: **8.612.990,7014**), confrontando com **Lote 129**, daí deflete à direita no azimute de **102°10'36"** com uma distância de **6,79 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.998,2821** NY: **8.612.989,2682**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **194°28'43"** com uma distância de **7,24 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.996,4724** NY: **8.612.982,2599**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **194°28'42"** com uma distância de **8,80 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.994,2730** NY: **8.612.973,7421**), confrontando com **Lote 131**, daí deflete à direita no azimute de **195°16'26"** com uma distância de **0,86 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.994,0472** NY: **8.612.972,9155**), confrontando com **Rua D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.994,2730 | 8.612.973,7421 | 288°50'18" | 4,939 m |
| 002 | 003 | 531.996,4724 | 8.612.982,2599 | 14°28'42" | 8,797 m |
| 003 | 004 | 532.000,8168 | 8.612.981,1383 | 104°28'35" | 4,487 m |
| 004 | 001 | 531.998,9471 | 8.612.972,1474 | 191°44'50" | 9,183 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 132 | Área Total: 64,83 metros² | Perímetro: 32,99 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 132, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, distante 0,43 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **64,83** (sessenta e quatro metros quadrados e oitenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **32,99 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 132 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.006,3521** NY: **8.612.969,8102**), no azimute de **287°31'03"** com uma distância de **7,77 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.998,9471** NY: **8.612.972,1474**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **11°44'50"** com uma distância de **9,18 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.000,8168** NY: **8.612.981,1383**), confrontando com **Lote 131**, daí deflete à direita no azimute de **101°21'46"** com uma distância de **5,86 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.006,5633** NY: **8.612.979,9835**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **181°11'20"** com uma distância de **10,18 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.006,3521** NY: **8.612.969,8102**), confrontando com **Lote 133**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.998,9471 | 8.612.972,1474 | 287°31'03" | 7,765 m |
| 002 | 003 | 532.000,8168 | 8.612.981,1383 | 11°44'50" | 9,183 m |
| 003 | 004 | 532.006,5633 | 8.612.979,9835 | 101°21'46" | 5,861 m |
| 004 | 001 | 532.006,3521 | 8.612.969,8102 | 181°11'20" | 10,176 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 133 | Área Total: 52,86 metros² | Perímetro: 31,07 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 133, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G,** localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **52,86** (cinquenta e dois metros quadrados e oitenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **31,07 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 133 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.011,6498** NY: **8.612.969,2329**), no azimute de **271°37'56"** com uma distância de **5,31 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.006,3433** NY: **8.612.969,3842**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **1°11'17"** com uma distância de **0,43 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.006,3521** NY: **8.612.969,8102**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **1°11'20"** com uma distância de **10,18 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.006,5633** NY: **8.612.979,9835**), confrontando com **Lote 132**, daí deflete à direita no azimute de **95°48'25"** com uma distância de **4,89 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.011,4299** NY: **8.612.979,4886**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **179°27'52"** com uma distância de **2,94 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.011,4574** NY: **8.612.976,5466**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **178°29'34"** com uma distância de **7,32 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.011,6498** NY: **8.612.969,2329**), confrontando com **Lote 134**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.006,3433 | 8.612.969,3842 | 271°37'56" | 5,309 m |
| 002 | 003 | 532.006,3521 | 8.612.969,8102 | 1°11'17" | 0,426 m |
| 003 | 004 | 532.006,5633 | 8.612.979,9835 | 1°11'20" | 10,176 m |
| 004 | 005 | 532.011,4299 | 8.612.979,4886 | 95°48'25" | 4,892 m |
| 005 | 006 | 532.011,4574 | 8.612.976,5466 | 179°27'52" | 2,942 m |
| 006 | 001 | 532.011,6498 | 8.612.969,2329 | 178°29'34" | 7,316 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 134 | Área Total: 46,93 metros² | Perímetro: 27,50 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 134, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua L, Rua D, Escadaria 01 e Rua G**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **46,93** (quarenta e seis metros quadrados e noventa e três decímetros quadrados) e um perímetro de **27,50 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 134 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.018,1662** NY: **8.612.969,1230**), no azimute de **270°58'01"** com uma distância de **6,52 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.011,6498** NY: **8.612.969,2329**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **358°29'34"** com uma distância de **7,32 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.011,4574** NY: **8.612.976,5466**), confrontando com **Lote 133**, daí deflete à direita no azimute de **90°41'45"** com uma distância de **6,30 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.017,7535** NY: **8.612.976,4702**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **176°47'06"** com uma distância de **7,36 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.018,1662** NY: **8.612.969,1230**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.011,6498 | 8.612.969,2329 | 270°58'01" | 6,517 m |
| 002 | 003 | 532.011,4574 | 8.612.976,5466 | 358°29'34" | 7,316 m |
| 003 | 004 | 532.017,7535 | 8.612.976,4702 | 90°41'45" | 6,297 m |
| 004 | 001 | 532.018,1662 | 8.612.969,1230 | 176°47'06" | 7,359 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 135 | Área Total: 88,24 metros² | Perímetro: 45,41 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 135, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D,** localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **88,24** (oitenta e oito metros quadrados e vinte e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **45,41 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 135 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.035,6014** NY: **8.612.967,3820**), no azimute de **269°29'43"** com uma distância de **5,27 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.030,3353** NY: **8.612.967,3356**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **359°15'03"** com uma distância de **17,74 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.030,1033** NY: **8.612.985,0770**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **90°23'25"** com uma distância de **4,71 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.034,8173** NY: **8.612.985,0448**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.034,8173** NY: **8.612.985,0448**), confrontando com **Lote 136**, daí deflete à esquerda no azimute de **177°29'49"** com uma distância de **16,96 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.035,5580** NY: **8.612.968,1013**), confrontando com **Lote 136**, daí deflete à esquerda no azimute de **88°23'22"** com uma distância de **0,01 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.035,5695** NY: **8.612.968,1016**), confrontando com **Lote 136**, daí deflete à direita no azimute de **177°27'32"** com uma distância de **0,72 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.035,6014** NY: **8.612.967,3820**), confrontando com **Rua D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.030,3353 | 8.612.967,3356 | 269°29'43" | 5,266 m |
| 002 | 003 | 532.030,1033 | 8.612.985,0770 | 359°15'03" | 17,743 m |
| 003 | 004 | 532.034,8173 | 8.612.985,0448 | 90°23'29" | 4,714 m |
| 004 | 005 | 532.035,5580 | 8.612.968,1013 | 177°29'49" | 16,960 m |
| 005 | 006 | 532.035,5695 | 8.612.968,1016 | 88°30'20" | 0,012 m |
| 006 | 001 | 532.035,6014 | 8.612.967,3820 | 177°27'42" | 0,720 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 136 | Área Total: 86,15 metros² | Perímetro: 44,99 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 136, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **86,15** (oitenta e seis metros quadrados e quinze decímetros quadrados) e um perímetro de **44,99 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 136 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.040,6124** NY: **8.612.968,2403**), no azimute de **268°25'28"** com uma distância de **5,04 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.035,5695** NY: **8.612.968,1016**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à esquerda no azimute de **268°23'22"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.035,5580** NY: **8.612.968,1013**), confrontando com **Lote 135**, daí deflete à direita no azimute de **357°29'49"** com uma distância de **16,96 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.034,8173** NY: **8.612.985,0448**), confrontando com **Lote 135**, daí deflete à direita no azimute de **357°29'57"** com uma distância de **0,64 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.034,7895** NY: **8.612.985,6802**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **88°18'56"** com uma distância de **4,73 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.039,5221** NY: **8.612.985,8193**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **176°26'57"** com uma distância de **0,80 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.039,5715** NY: **8.612.985,0220**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **176°27'03"** com uma distância de **16,28 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.040,5796** NY: **8.612.968,7694**), confrontando com **Lote 137**, daí deflete à direita no azimute de **176°27'03"** com uma distância de **0,53 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.040,6124** NY: **8.612.968,2403**), confrontando com **Rua D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.035,5695 | 8.612.968,1016 | 268°25'28" | 5,045 m |
| 002 | 003 | 532.035,5580 | 8.612.968,1013 | 268°23'22" | 0,012 m |
| 003 | 004 | 532.034,8173 | 8.612.985,0448 | 357°29'49" | 16,960 m |
| 004 | 005 | 532.034,7895 | 8.612.985,6802 | 357°29'57" | 0,636 m |
| 005 | 006 | 532.039,5221 | 8.612.985,8193 | 88°18'56" | 4,735 m |
| 006 | 007 | 532.039,5715 | 8.612.985,0220 | 176°26'57" | 0,799 m |
| 007 | 008 | 532.040,5796 | 8.612.968,7694 | 176°27'03" | 16,284 m |
| 008 | 001 | 532.040,6124 | 8.612.968,2403 | 176°27'03" | 0,530 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 137 | Área Total: 66,18 metros² | Perímetro: 40,75 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 137, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D, Área Remanescente e Lote**, distante 0,00 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **66,18** (sessenta e seis metros quadrados e dezoito decímetros quadrados) e um perímetro de **40,75 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 137 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.044,4093** NY: **8.612.968,8261**), no azimute de **269°09'05"** com uma distância de **3,83 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.040,5796** NY: **8.612.968,7694**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **356°27'03"** com uma distância de **16,28 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.039,5715** NY: **8.612.985,0220**), confrontando com **Lote 136**, daí deflete à direita no azimute de **87°58'19"** com uma distância de **4,28 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.043,8526** NY: **8.612.985,1736**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **178°02'58"** com uma distância de **16,36 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.044,4093** NY: **8.612.968,8261**), confrontando com **Lote 138**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.040,5796 | 8.612.968,7694 | 269°09'05" | 3,830 m |
| 002 | 003 | 532.039,5715 | 8.612.985,0220 | 356°27'03" | 16,284 m |
| 003 | 004 | 532.043,8526 | 8.612.985,1736 | 87°58'19" | 4,284 m |
| 004 | 001 | 532.044,4093 | 8.612.968,8261 | 178°02'58" | 16,357 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 138 | Área Total: 151,72 metros² | Perímetro: 58,38 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 138, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D,** localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **151,72** (cento e cinquenta e um metros quadrados e setenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **58,38 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 138 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.050,9166** NY: **8.612.969,0504**), no azimute de **268°01'35"** com uma distância de **6,51 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.044,4093** NY: **8.612.968,8261**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **358°02'58"** com uma distância de **16,36 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.043,8526** NY: **8.612.985,1736**), confrontando com **Lote 137**, daí deflete à direita no azimute de **358°20'05"** com uma distância de **5,99 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.043,6786** NY: **8.612.991,1590**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **86°42'28"** com uma distância de **7,00 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.050,6692** NY: **8.612.991,5611**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **179°22'13"** com uma distância de **8,58 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.050,7635** NY: **8.612.982,9850**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **179°22'13"** com uma distância de **13,94 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.050,9166** NY: **8.612.969,0504**), confrontando com **Lote 139**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.044,4093 | 8.612.968,8261 | 268°01'35" | 6,511 m |
| 002 | 003 | 532.043,8526 | 8.612.985,1736 | 358°02'58" | 16,357 m |
| 003 | 004 | 532.043,6786 | 8.612.991,1590 | 358°20'05" | 5,988 m |
| 004 | 005 | 532.050,6692 | 8.612.991,5611 | 86°42'28" | 7,002 m |
| 005 | 006 | 532.050,7635 | 8.612.982,9850 | 179°22'13" | 8,577 m |
| 006 | 001 | 532.050,9166 | 8.612.969,0504 | 179°22'13" | 13,935 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 139 | Área Total: 87,78 metros² | Perímetro: 64,29 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 139, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D,** localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **87,78** (oitenta e sete metros quadrados e setenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **64,29 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 139 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.051,9374** NY: **8.612.969,0504**), no azimute de **270°00'01"** com uma distância de **1,02 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.050,9166** NY: **8.612.969,0504**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **359°22'13"** com uma distância de **13,94 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.050,7635** NY: **8.612.982,9850**), confrontando com **Lote 138**, daí deflete à direita no azimute de **87°50'18"** com uma distância de **0,83 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.051,5894** NY: **8.612.983,0161**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **359°05'52"** com uma distância de **11,79 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.051,4038** NY: **8.612.994,8012**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **90°37'59"** com uma distância de **5,60 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.057,0025** NY: **8.612.994,7393**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **179°19'16"** com uma distância de **13,38 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.057,1610** NY: **8.612.981,3613**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **268°24'27"** com uma distância de **5,57 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.051,5971** NY: **8.612.981,2066**), confrontando com **Lote 140**, daí deflete à esquerda no azimute de **178°23'48"** com uma distância de **12,16 m** ao fundo até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.051,9374** NY: **8.612.969,0504**), confrontando com **Lote 140**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.050,9166 | 8.612.969,0504 | 270°00'01" | 1,021 m |
| 002 | 003 | 532.050,7635 | 8.612.982,9850 | 359°22'13" | 13,935 m |
| 003 | 004 | 532.051,5894 | 8.612.983,0161 | 87°50'18" | 0,827 m |
| 004 | 005 | 532.051,4038 | 8.612.994,8012 | 359°05'52" | 11,787 m |
| 005 | 006 | 532.057,0025 | 8.612.994,7393 | 90°37'59" | 5,599 m |
| 006 | 007 | 532.057,1610 | 8.612.981,3613 | 179°19'16" | 13,379 m |
| 007 | 008 | 532.051,5971 | 8.612.981,2066 | 268°24'27" | 5,566 m |
| 008 | 001 | 532.051,9374 | 8.612.969,0504 | 178°23'48" | 12,161 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 140 | Área Total: 83,89 metros² | Perímetro: 38,11 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 140, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D,** distante 0,00 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **83,89** (oitenta e três metros quadrados e oitenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **38,11 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 140 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.058,5375** NY: **8.612.969,2824**), no azimute de **267°59'13"** com uma distância de **6,60 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.051,9374** NY: **8.612.969,0504**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **358°23'48"** com uma distância de **12,16 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.051,5971** NY: **8.612.981,2066**), confrontando com **Lote 139**, daí deflete à direita no azimute de **88°24'27"** com uma distância de **5,57 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.057,1610** NY: **8.612.981,3613**), confrontando com **Lote 139**, daí deflete à direita no azimute de **88°39'42"** com uma distância de **1,66 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.058,8159** NY: **8.612.981,3999**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **181°18'57"** com uma distância de **12,12 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.058,5375** NY: **8.612.969,2824**), confrontando com **Lote 141**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.051,9374 | 8.612.969,0504 | 267°59'13" | 6,604 m |
| 002 | 003 | 532.051,5971 | 8.612.981,2066 | 358°23'48" | 12,161 m |
| 003 | 004 | 532.057,1610 | 8.612.981,3613 | 88°24'27" | 5,566 m |
| 004 | 005 | 532.058,8159 | 8.612.981,3999 | 88°39'42" | 1,655 m |
| 005 | 001 | 532.058,5375 | 8.612.969,2824 | 181°18'57" | 12,121 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 141 | Área Total: 105,93 metros² | Perímetro: 44,49 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 141, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D,** localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **105,93** (cento e cinco metros quadrados e noventa e três decímetros quadrados) e um perímetro de **44,49 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 141 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.065,6518** NY: **8.612.969,3751**), no azimute de **269°15'10"** com uma distância de **7,11 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.058,5375** NY: **8.612.969,2824**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **1°18'57"** com uma distância de **12,12 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.058,8159** NY: **8.612.981,3999**), confrontando com **Lote 140**, daí deflete à esquerda no azimute de **1°06'07"** com uma distância de **3,22 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.058,8777** NY: **8.612.984,6169**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **89°12'29"** com uma distância de **6,71 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.065,5900** NY: **8.612.984,7096**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **179°46'07"** com uma distância de **3,63 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.065,6046** NY: **8.612.981,0752**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **179°46'08"** com uma distância de **11,70 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.065,6518** NY: **8.612.969,3751**), confrontando com **Lote 142**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.058,5375 | 8.612.969,2824 | 269°15'10" | 7,115 m |
| 002 | 003 | 532.058,8159 | 8.612.981,3999 | 1°18'57" | 12,121 m |
| 003 | 004 | 532.058,8777 | 8.612.984,6169 | 1°06'07" | 3,218 m |
| 004 | 005 | 532.065,5900 | 8.612.984,7096 | 89°12'29" | 6,713 m |
| 005 | 006 | 532.065,6046 | 8.612.981,0752 | 179°46'07" | 3,635 m |
| 006 | 001 | 532.065,6518 | 8.612.969,3751 | 179°46'08" | 11,700 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

**Fabio de Mello Lopes**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 142 | Área Total: 68,95 metros² | Perímetro: 36,00 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 142, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **68,95** (sessenta e oito metros quadrados e noventa e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **36,00 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 142 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.071,2782** NY: **8.612.968,6475**), no azimute de **269°04'18"** com uma distância de **5,61 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.065,6646** NY: **8.612.968,5565**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **359°06'19"** com uma distância de **0,82 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.065,6518** NY: **8.612.969,3751**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **359°46'08"** com uma distância de **11,70 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.065,6046** NY: **8.612.981,0752**), confrontando com **Lote 141**, daí deflete à direita no azimute de **89°45'18"** com uma distância de **5,42 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.071,0262** NY: **8.612.981,0983**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **178°50'26"** com uma distância de **10,89 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.071,2466** NY: **8.612.970,2104**), confrontando com **Lote 143**, daí deflete à esquerda no azimute de **178°50'23"** com uma distância de **1,56 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.071,2782** NY: **8.612.968,6475**), confrontando com **Rua D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.065,6646 | 8.612.968,5565 | 269°04'18" | 5,614 m |
| 002 | 003 | 532.065,6518 | 8.612.969,3751 | 359°06'19" | 0,819 m |
| 003 | 004 | 532.065,6046 | 8.612.981,0752 | 359°46'08" | 11,700 m |
| 004 | 005 | 532.071,0262 | 8.612.981,0983 | 89°45'18" | 5,422 m |
| 005 | 006 | 532.071,2466 | 8.612.970,2104 | 178°50'26" | 10,890 m |
| 006 | 001 | 532.071,2782 | 8.612.968,6475 | 178°50'23" | 1,563 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 143 | Área Total: 133,18 metros² | Perímetro: 53,66 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 143, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **133,18** (cento e trinta e três metros quadrados e dezoito decímetros quadrados) e um perímetro de **53,66 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 143 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.077,5741** NY: **8.612.970,2113**), no azimute de **269°59'33"** com uma distância de **6,33 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.071,2466** NY: **8.612.970,2104**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **358°50'26"** com uma distância de **10,89 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.071,0262** NY: **8.612.981,0983**), confrontando com **Lote 142**, daí deflete à direita no azimute de **1°38'25"** com uma distância de **9,59 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.071,3008** NY: **8.612.990,6853**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **90°47'32"** com uma distância de **6,46 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.077,7576** NY: **8.612.990,5960**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **180°29'58"** com uma distância de **9,58 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.077,6742** NY: **8.612.981,0201**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **180°29'59"** com uma distância de **2,24 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.077,6546** NY: **8.612.978,7815**), confrontando com **Lote 144**, daí deflete à direita no azimute de **180°32'18"** com uma distância de **8,57 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.077,5741** NY: **8.612.970,2113**), confrontando com **Lote 144**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.071,2466 | 8.612.970,2104 | 269°59'33" | 6,328 m |
| 002 | 003 | 532.071,0262 | 8.612.981,0983 | 358°50'26" | 10,890 m |
| 003 | 004 | 532.071,3008 | 8.612.990,6853 | 1°38'25" | 9,591 m |
| 004 | 005 | 532.077,7576 | 8.612.990,5960 | 90°47'32" | 6,457 m |
| 005 | 006 | 532.077,6742 | 8.612.981,0201 | 180°29'58" | 9,576 m |
| 006 | 007 | 532.077,6546 | 8.612.978,7815 | 180°29'59" | 2,239 m |
| 007 | 001 | 532.077,5741 | 8.612.970,2113 | 180°32'18" | 8,571 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 144 | Área Total: 62,75 metros² | Perímetro: 33,22 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 144, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D,** distante 0,00 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **62,75** (sessenta e dois metros quadrados e setenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **33,22 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 144 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.083,2811** NY: **8.612.970,2055**), no azimute de **270°03'29"** com uma distância de **5,71 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.077,5741** NY: **8.612.970,2113**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **0°32'18"** com uma distância de **8,57 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.077,6546** NY: **8.612.978,7815**), confrontando com **Lote 143**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°29'59"** com uma distância de **2,24 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.077,6742** NY: **8.612.981,0201**), confrontando com **Lote 143**, daí deflete à direita no azimute de **90°14'04"** com uma distância de **5,91 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.083,5885** NY: **8.612.980,9959**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **181°37'54"** com uma distância de **10,79 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.083,2811** NY: **8.612.970,2055**), confrontando com **Lote 145**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.077,5741 | 8.612.970,2113 | 270°03'29" | 5,707 m |
| 002 | 003 | 532.077,6546 | 8.612.978,7815 | 0°32'18" | 8,571 m |
| 003 | 004 | 532.077,6742 | 8.612.981,0201 | 0°29'59" | 2,239 m |
| 004 | 005 | 532.083,5885 | 8.612.980,9959 | 90°14'04" | 5,914 m |
| 005 | 001 | 532.083,2811 | 8.612.970,2055 | 181°37'54" | 10,795 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 145 | Área Total: 111,77 metros² | Perímetro: 44,55 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 145, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D,** localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **111,77** (cento e onze metros quadrados e setenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **44,55 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 145 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.090,9541** NY: **8.612.970,2751**), no azimute de **269°28'50"** com uma distância de **7,67 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.083,2811** NY: **8.612.970,2055**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **1°37'54"** com uma distância de **10,79 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.083,5885** NY: **8.612.980,9959**), confrontando com **Lote 144**, daí deflete à esquerda no azimute de **1°18'16"** com uma distância de **3,82 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.083,6755** NY: **8.612.984,8179**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **89°18'12"** com uma distância de **7,63 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.091,3079** NY: **8.612.984,9107**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **181°23'05"** com uma distância de **14,64 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.090,9541** NY: **8.612.970,2751**), confrontando com **Lote 146**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.083,2811 | 8.612.970,2055 | 269°28'50" | 7,673 m |
| 002 | 003 | 532.083,5885 | 8.612.980,9959 | 1°37'54" | 10,795 m |
| 003 | 004 | 532.083,6755 | 8.612.984,8179 | 1°18'16" | 3,823 m |
| 004 | 005 | 532.091,3079 | 8.612.984,9107 | 89°18'12" | 7,633 m |
| 005 | 001 | 532.090,9541 | 8.612.970,2751 | 181°23'05" | 14,640 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

CREA:72566/D BA



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 146 | Área Total: 87,48 metros² | Perímetro: 44,21 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 146, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D,** localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **87,48** (oitenta e sete metros quadrados e quarenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **44,21 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 146 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.096,4016** NY: **8.612.969,3924**), no azimute de **269°23'30"** com uma distância de **5,49 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.090,9141** NY: **8.612.969,3341**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **2°26'06"** com uma distância de **0,94 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.090,9541** NY: **8.612.970,2751**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à esquerda no azimute de **1°23'05"** com uma distância de **14,64 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.091,3079** NY: **8.612.984,9107**), confrontando com **Lote 145**, daí deflete à direita no azimute de **1°38'02"** com uma distância de **1,42 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.091,3485** NY: **8.612.986,3346**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **90°16'36"** com uma distância de **4,80 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.096,1507** NY: **8.612.986,3114**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **178°26'31"** com uma distância de **3,08 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.096,2344** NY: **8.612.983,2341**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **179°18'29"** com uma distância de **13,84 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.096,4016** NY: **8.612.969,3924**), confrontando com **Lote 147**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.090,9141 | 8.612.969,3341 | 269°23'30" | 5,488 m |
| 002 | 003 | 532.090,9541 | 8.612.970,2751 | 2°26'06" | 0,942 m |
| 003 | 004 | 532.091,3079 | 8.612.984,9107 | 1°23'05" | 14,640 m |
| 004 | 005 | 532.091,3485 | 8.612.986,3346 | 1°38'02" | 1,424 m |
| 005 | 006 | 532.096,1507 | 8.612.986,3114 | 90°16'36" | 4,802 m |
| 006 | 007 | 532.096,2344 | 8.612.983,2341 | 178°26'31" | 3,078 m |
| 007 | 001 | 532.096,4016 | 8.612.969,3924 | 179°18'29" | 13,843 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 147 | Área Total: 61,33 metros² | Perímetro: 36,47 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 147, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D,** distante 0,00 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **61,33** (sessenta e um metros quadrados e trinta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **36,47 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 147 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.100,8647** NY: **8.612.969,4281**), no azimute de **269°32'32"** com uma distância de **4,46 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.096,4016** NY: **8.612.969,3924**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **359°18'29"** com uma distância de **13,84 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.096,2344** NY: **8.612.983,2341**), confrontando com **Lote 146**, daí deflete à direita no azimute de **90°55'50"** com uma distância de **4,43 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.100,6687** NY: **8.612.983,1621**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **179°10'56"** com uma distância de **13,74 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.100,8647** NY: **8.612.969,4281**), confrontando com **Lote 148**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.096,4016 | 8.612.969,3924 | 269°32'32" | 4,463 m |
| 002 | 003 | 532.096,2344 | 8.612.983,2341 | 359°18'29" | 13,843 m |
| 003 | 004 | 532.100,6687 | 8.612.983,1621 | 90°55'50" | 4,435 m |
| 004 | 001 | 532.100,8647 | 8.612.969,4281 | 179°10'56" | 13,735 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 148 | Área Total: 79,76 metros² | Perímetro: 45,17 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 148, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D,** localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **79,76** (setenta e nove metros quadrados e setenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **45,17 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 148 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.105,5666** NY: **8.612.969,4805**), no azimute de **269°21'40"** com uma distância de **4,70 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.100,8647** NY: **8.612.969,4281**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **359°10'56"** com uma distância de **13,74 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.100,6687** NY: **8.612.983,1621**), confrontando com **Lote 147**, daí deflete à esquerda no azimute de **355°23'56"** com uma distância de **4,28 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.100,3250** NY: **8.612.987,4321**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **88°16'31"** com uma distância de **4,35 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.104,6723** NY: **8.612.987,5631**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **177°10'08"** com uma distância de **18,10 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.105,5666** NY: **8.612.969,4805**), confrontando com **Lote 149**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.100,8647 | 8.612.969,4281 | 269°21'40" | 4,702 m |
| 002 | 003 | 532.100,6687 | 8.612.983,1621 | 359°10'56" | 13,735 m |
| 003 | 004 | 532.100,3250 | 8.612.987,4321 | 355°23'56" | 4,284 m |
| 004 | 005 | 532.104,6723 | 8.612.987,5631 | 88°16'31" | 4,349 m |
| 005 | 001 | 532.105,5666 | 8.612.969,4805 | 177°10'08" | 18,105 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 149 | Área Total: 112,73 metros² | Perímetro: 49,63 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 149, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D,** localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **112,73** (cento e doze metros quadrados e setenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **49,63 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 149 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.111,6302** NY: **8.612.969,7241**), no azimute de **267°41'58"** com uma distância de **6,07 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.105,5666** NY: **8.612.969,4805**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **357°10'08"** com uma distância de **18,10 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.104,6723** NY: **8.612.987,5631**), confrontando com **Lote 148**, daí deflete à direita no azimute de **358°58'24"** com uma distância de **0,83 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.104,6575** NY: **8.612.988,3935**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **90°54'32"** com uma distância de **6,03 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.110,6906** NY: **8.612.988,2977**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **181°00'20"** com uma distância de **1,49 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.110,6645** NY: **8.612.986,8101**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **176°45'55"** com uma distância de **17,11 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.111,6302** NY: **8.612.969,7241**), confrontando com **Lote 150**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.105,5666 | 8.612.969,4805 | 267°41'58" | 6,069 m |
| 002 | 003 | 532.104,6723 | 8.612.987,5631 | 357°10'08" | 18,105 m |
| 003 | 004 | 532.104,6575 | 8.612.988,3935 | 358°58'24" | 0,831 m |
| 004 | 005 | 532.110,6906 | 8.612.988,2977 | 90°54'32" | 6,034 m |
| 005 | 006 | 532.110,6645 | 8.612.986,8101 | 181°00'20" | 1,488 m |
| 006 | 001 | 532.111,6302 | 8.612.969,7241 | 176°45'55" | 17,113 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 150 | Área Total: 110,20 metros² | Perímetro: 47,07 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 150, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D,** localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **110,20** (cento e dez metros quadrados e vinte decímetros quadrados) e um perímetro de **47,07 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 150 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.117,9287** NY: **8.612.969,8633**), no azimute de **268°44'02"** com uma distância de **6,30 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.111,6302** NY: **8.612.969,7241**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **356°45'55"** com uma distância de **17,11 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.110,6645** NY: **8.612.986,8101**), confrontando com **Lote 149**, daí deflete à direita no azimute de **89°05'39"** com uma distância de **6,60 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.117,2675** NY: **8.612.986,9145**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **177°46'46"** com uma distância de **6,17 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.117,5068** NY: **8.612.980,7447**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **177°46'46"** com uma distância de **10,89 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.117,9287** NY: **8.612.969,8633**), confrontando com **Lote 151**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.111,6302 | 8.612.969,7241 | 268°44'02" | 6,300 m |
| 002 | 003 | 532.110,6645 | 8.612.986,8101 | 356°45'55" | 17,113 m |
| 003 | 004 | 532.117,2675 | 8.612.986,9145 | 89°05'39" | 6,604 m |
| 004 | 005 | 532.117,5068 | 8.612.980,7447 | 177°46'46" | 6,175 m |
| 005 | 001 | 532.117,9287 | 8.612.969,8633 | 177°46'46" | 10,890 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 151 | Área Total: 68,43 metros² | Perímetro: 34,40 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 151, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D,** distante 0,00 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **68,43** (sessenta e oito metros quadrados e quarenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **34,40 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 151 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.124,1315** NY: **8.612.969,9938**), no azimute de **268°47'42"** com uma distância de **6,20 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.117,9287** NY: **8.612.969,8633**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **357°46'46"** com uma distância de **10,89 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.117,5068** NY: **8.612.980,7447**), confrontando com **Lote 150**, daí deflete à direita no azimute de **87°36'20"** com uma distância de **6,29 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.123,7922** NY: **8.612.981,0075**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **178°14'08"** com uma distância de **11,02 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.124,1315** NY: **8.612.969,9938**), confrontando com **Lote 152**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.117,9287 | 8.612.969,8633 | 268°47'42" | 6,204 m |
| 002 | 003 | 532.117,5068 | 8.612.980,7447 | 357°46'46" | 10,890 m |
| 003 | 004 | 532.123,7922 | 8.612.981,0075 | 87°36'20" | 6,291 m |
| 004 | 001 | 532.124,1315 | 8.612.969,9938 | 178°14'08" | 11,019 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 152 | Área Total: 70,14 metros² | Perímetro: 36,51 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 152, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D,** localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **70,14** (setenta metros quadrados e quatorze decímetros quadrados) e um perímetro de **36,51 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 152 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.129,8402** NY: **8.612.970,0702**), no azimute de **269°13'58"** com uma distância de **5,71 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.124,1315** NY: **8.612.969,9938**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **358°14'08"** com uma distância de **11,02 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.123,7922** NY: **8.612.981,0075**), confrontando com **Lote 151**, daí deflete à direita no azimute de **359°24'59"** com uma distância de **1,71 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.123,7748** NY: **8.612.982,7126**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **88°11'37"** com uma distância de **5,24 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.129,0163** NY: **8.612.982,8779**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **176°19'11"** com uma distância de **6,24 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.129,4169** NY: **8.612.976,6501**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **176°19'11"** com uma distância de **6,59 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.129,8402** NY: **8.612.970,0702**), confrontando com **Lote 153**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.124,1315 | 8.612.969,9938 | 269°13'58" | 5,709 m |
| 002 | 003 | 532.123,7922 | 8.612.981,0075 | 358°14'08" | 11,019 m |
| 003 | 004 | 532.123,7748 | 8.612.982,7126 | 359°24'59" | 1,705 m |
| 004 | 005 | 532.129,0163 | 8.612.982,8779 | 88°11'37" | 5,244 m |
| 005 | 006 | 532.129,4169 | 8.612.976,6501 | 176°19'11" | 6,241 m |
| 006 | 001 | 532.129,8402 | 8.612.970,0702 | 176°19'11" | 6,594 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 153 | Área Total: 95,68 metros² | Perímetro: 42,85 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 153, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **95,68** (noventa e cinco metros quadrados e sessenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **42,85 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 153 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.137,1592** NY: **8.612.970,3157**), no azimute de **268°04'45"** com uma distância de **7,32 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.129,8402** NY: **8.612.970,0702**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **356°19'11"** com uma distância de **6,59 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.129,4169** NY: **8.612.976,6501**), confrontando com **Lote 152**, daí deflete à direita no azimute de **80°26'22"** com uma distância de **1,04 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.130,4431** NY: **8.612.976,8230**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **352°32'35"** com uma distância de **6,70 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.129,5731** NY: **8.612.983,4695**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **78°13'10"** com uma distância de **6,65 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.136,0804** NY: **8.612.984,8266**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **175°38'17"** com uma distância de **13,96 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.137,1423** NY: **8.612.970,9058**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **178°21'34"** com uma distância de **0,59 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.137,1592** NY: **8.612.970,3157**), confrontando com **Rua D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.129,8402 | 8.612.970,0702 | 268°04'45" | 7,323 m |
| 002 | 003 | 532.129,4169 | 8.612.976,6501 | 356°19'11" | 6,594 m |
| 003 | 004 | 532.130,4431 | 8.612.976,8230 | 80°26'22" | 1,041 m |
| 004 | 005 | 532.129,5731 | 8.612.983,4695 | 352°32'35" | 6,703 m |
| 005 | 006 | 532.136,0804 | 8.612.984,8266 | 78°13'10" | 6,647 m |
| 006 | 007 | 532.137,1423 | 8.612.970,9058 | 175°38'17" | 13,961 m |
| 007 | 001 | 532.137,1592 | 8.612.970,3157 | 178°21'34" | 0,590 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 154 | Área Total: 53,57 metros² | Perímetro: 32,63 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 154, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D,** de formato irregular, abrangendo uma área de **53,57** (cinquenta e três metros quadrados e cinquenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **32,63 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 154 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.142,0309** NY: **8.612.971,0464**), no azimute de **268°21'06"** com uma distância de **4,89 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.137,1423** NY: **8.612.970,9058**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **358°21'31"** com uma distância de **11,56 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.136,8112** NY: **8.612.982,4603**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **83°24'00"** com uma distância de **4,24 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.141,0218** NY: **8.612.982,9475**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **175°09'11"** com uma distância de **11,94 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.142,0309** NY: **8.612.971,0464**), confrontando com **Lote 155**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.137,1423 | 8.612.970,9058 | 268°21'06" | 4,891 m |
| 002 | 003 | 532.136,8112 | 8.612.982,4603 | 358°21'31" | 11,559 m |
| 003 | 004 | 532.141,0218 | 8.612.982,9475 | 83°24'00" | 4,239 m |
| 004 | 001 | 532.142,0309 | 8.612.971,0464 | 175°09'11" | 11,944 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 155 | Área Total: 67,39 metros² | Perímetro: 37,02 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 155, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D,** de formato irregular, abrangendo uma área de **67,39** (sessenta e sete metros quadrados e trinta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **37,02 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 155 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.147,0680** NY: **8.612.969,5153**), no azimute de **272°00'22"** com uma distância de **4,97 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.142,1005** NY: **8.612.969,6893**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **357°03'50"** com uma distância de **1,36 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.142,0309** NY: **8.612.971,0464**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **355°09'11"** com uma distância de **11,94 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.141,0218** NY: **8.612.982,9475**), confrontando com **Lote 154**, daí deflete à direita no azimute de **88°02'55"** com uma distância de **5,11 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.146,1285** NY: **8.612.983,1215**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **176°02'59"** com uma distância de **13,64 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.147,0680** NY: **8.612.969,5153**), confrontando com **Lote 156**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.142,1005 | 8.612.969,6893 | 272°00'22" | 4,971 m |
| 002 | 003 | 532.142,0309 | 8.612.971,0464 | 357°03'50" | 1,359 m |
| 003 | 004 | 532.141,0218 | 8.612.982,9475 | 355°09'11" | 11,944 m |
| 004 | 005 | 532.146,1285 | 8.612.983,1215 | 88°02'55" | 5,110 m |
| 005 | 001 | 532.147,0680 | 8.612.969,5153 | 176°02'59" | 13,639 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 156 | Área Total: 113,13 metros² | Perímetro: 47,13 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 156, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D,** de formato irregular, abrangendo uma área de **113,13** (cento e treze metros quadrados e treze decímetros quadrados) e um perímetro de **47,13 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 156 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.153,7841** NY: **8.612.969,5153**), no azimute de **270°00'00"** com uma distância de **6,72 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.147,0680** NY: **8.612.969,5153**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **356°02'59"** com uma distância de **13,64 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.146,1285** NY: **8.612.983,1215**), confrontando com **Lote 155**, daí deflete à esquerda no azimute de **355°37'11"** com uma distância de **3,08 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.145,8936** NY: **8.612.986,1881**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **88°16'20"** com uma distância de **6,78 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.152,6706** NY: **8.612.986,3925**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **176°13'30"** com uma distância de **16,91 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.153,7841** NY: **8.612.969,5153**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.147,0680 | 8.612.969,5153 | 270°00'00" | 6,716 m |
| 002 | 003 | 532.146,1285 | 8.612.983,1215 | 356°02'59" | 13,639 m |
| 003 | 004 | 532.145,8936 | 8.612.986,1881 | 355°37'11" | 3,076 m |
| 004 | 005 | 532.152,6706 | 8.612.986,3925 | 88°16'20" | 6,780 m |
| 005 | 001 | 532.153,7841 | 8.612.969,5153 | 176°13'30" | 16,914 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 157 | Área Total: 81,19 metros² | Perímetro: 39,65 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 157, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D,** de formato irregular, abrangendo uma área de **81,19** (oitenta e um metros quadrados e dezenove decímetros quadrados) e um perímetro de **39,65 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 157 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.158,3112** NY: **8.612.968,5323**), no azimute de **282°15'05"** com uma distância de **4,63 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.153,7841** NY: **8.612.969,5153**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **1°56'12"** com uma distância de **14,16 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.154,2626** NY: **8.612.983,6652**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **94°20'50"** com uma distância de **5,97 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.160,2131** NY: **8.612.983,2128**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **184°12'58"** com uma distância de **11,78 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.159,3472** NY: **8.612.971,4662**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.159,3472** NY: **8.612.971,4662**), confrontando com **Lote 158**, daí deflete à direita no azimute de **199°26'57"** com uma distância de **3,11 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.158,3112** NY: **8.612.968,5323**), confrontando com **Lote 158**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.153,7841 | 8.612.969,5153 | 282°15'03" | 4,633 m |
| 002 | 003 | 532.154,2626 | 8.612.983,6652 | 1°56'12" | 14,158 m |
| 003 | 004 | 532.160,2131 | 8.612.983,2128 | 94°20'52" | 5,968 m |
| 004 | 005 | 532.159,3472 | 8.612.971,4662 | 184°12'57" | 11,778 m |
| 005 | 001 | 532.158,3112 | 8.612.968,5323 | 199°26'56" | 3,111 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

Engenheiro Agrimensor



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 158 | Área Total: 96,01 metros² | Perímetro: 43,24 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 158, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D,** de formato irregular, abrangendo uma área de **96,01** (noventa e seis metros quadrados e um decímetros quadrados) e um perímetro de **43,24 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 158 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.164,6238** NY: **8.612.967,5862**), no azimute de **278°31'25"** com uma distância de **6,38 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.158,3112** NY: **8.612.968,5323**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **19°26'57"** com uma distância de **3,11 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.159,3472** NY: **8.612.971,4662**), confrontando com **Lote 157**, daí deflete à direita no azimute de **19°27'09"** com uma distância de **12,61 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.163,5451** NY: **8.612.983,3520**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **106°38'20"** com uma distância de **6,32 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.169,6000** NY: **8.612.981,5425**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **199°37'26"** com uma distância de **14,82 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.164,6238** NY: **8.612.967,5862**), confrontando com **Lote 159**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.158,3112 | 8.612.968,5323 | 278°31'25" | 6,383 m |
| 002 | 003 | 532.159,3472 | 8.612.971,4662 | 19°26'57" | 3,111 m |
| 003 | 004 | 532.163,5451 | 8.612.983,3520 | 19°27'09" | 12,605 m |
| 004 | 005 | 532.169,6000 | 8.612.981,5425 | 106°38'20" | 6,320 m |
| 005 | 001 | 532.164,6238 | 8.612.967,5862 | 199°37'26" | 14,817 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 159 | Área Total: 121,89 metros² | Perímetro: 57,35 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 159, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D,** de formato irregular, abrangendo uma área de **121,89** (cento e vinte e um metros quadrados e oitenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **57,35 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 159 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.169,8631** NY: **8.612.965,6027**), no azimute de **290°44'08"** com uma distância de **5,60 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.164,6238** NY: **8.612.967,5862**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **19°37'26"** com uma distância de **14,82 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.169,6000** NY: **8.612.981,5425**), confrontando com **Lote 158**, daí deflete à esquerda no azimute de **18°18'33"** com uma distância de **8,46 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.172,2577** NY: **8.612.989,5744**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **108°08'53"** com uma distância de **4,94 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.176,9555** NY: **8.612.988,0346**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **197°32'44"** com uma distância de **6,41 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.175,0241** NY: **8.612.981,9258**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **197°32'44"** com uma distância de **16,11 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.170,1678** NY: **8.612.966,5663**), confrontando com **Lote 160**, daí deflete à direita no azimute de **197°32'50"** com uma distância de **1,01 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.169,8631** NY: **8.612.965,6027**), confrontando com **Rua D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.164,6238 | 8.612.967,5862 | 290°44'08" | 5,602 m |
| 002 | 003 | 532.169,6000 | 8.612.981,5425 | 19°37'26" | 14,817 m |
| 003 | 004 | 532.172,2577 | 8.612.989,5744 | 18°18'33" | 8,460 m |
| 004 | 005 | 532.176,9555 | 8.612.988,0346 | 108°08'53" | 4,944 m |
| 005 | 006 | 532.175,0241 | 8.612.981,9258 | 197°32'44" | 6,407 m |
| 006 | 007 | 532.170,1678 | 8.612.966,5663 | 197°32'44" | 16,109 m |
| 007 | 001 | 532.169,8631 | 8.612.965,6027 | 197°32'50" | 1,011 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 160 | Área Total: 101,09 metros² | Perímetro: 44,96 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 160, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D,** de formato irregular, abrangendo uma área de **101,09** (cento e um metros quadrados e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **44,96 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 160 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.176,1058** NY: **8.612.964,5432**), no azimute de **288°48'49"** com uma distância de **6,27 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.170,1678** NY: **8.612.966,5663**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **17°32'44"** com uma distância de **16,11 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.175,0241** NY: **8.612.981,9258**), confrontando com **Lote 159**, daí deflete à direita no azimute de **105°54'18"** com uma distância de **6,16 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.180,9486** NY: **8.612.980,2376**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **197°08'55"** com uma distância de **16,42 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.176,1058** NY: **8.612.964,5432**), confrontando com **Lote 161.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.170,1678 | 8.612.966,5663 | 288°48'49" | 6,273 m |
| 002 | 003 | 532.175,0241 | 8.612.981,9258 | 17°32'44" | 16,109 m |
| 003 | 004 | 532.180,9486 | 8.612.980,2376 | 105°54'18" | 6,160 m |
| 004 | 001 | 532.176,1058 | 8.612.964,5432 | 197°08'55" | 16,425 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 161 | Área Total: 132,78 metros² | Perímetro: 50,52 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 161, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D,** de formato irregular, abrangendo uma área de **132,78** (cento e trinta e dois metros quadrados e setenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **50,52 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 161 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.182,4754** NY: **8.612.960,7548**), no azimute de **289°57'55"** com uma distância de **7,26 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.175,6506** NY: **8.612.963,2342**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **19°10'43"** com uma distância de **1,39 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.176,1058** NY: **8.612.964,5432**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à esquerda no azimute de **17°08'55"** com uma distância de **16,42 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.180,9486** NY: **8.612.980,2376**), confrontando com **Lote 160**, daí deflete à direita no azimute de **110°38'47"** com uma distância de **7,75 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.188,2041** NY: **8.612.977,5037**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **198°52'57"** com uma distância de **17,70 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.182,4754** NY: **8.612.960,7548**), confrontando com **Lote 162**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.175,6506 | 8.612.963,2342 | 289°57'55" | 7,261 m |
| 002 | 003 | 532.176,1058 | 8.612.964,5432 | 19°10'43" | 1,386 m |
| 003 | 004 | 532.180,9486 | 8.612.980,2376 | 17°08'55" | 16,425 m |
| 004 | 005 | 532.188,2041 | 8.612.977,5037 | 110°38'47" | 7,753 m |
| 005 | 001 | 532.182,4754 | 8.612.960,7548 | 198°52'57" | 17,702 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 162 | Área Total: 103,59 metros² | Perímetro: 47,31 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 162, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D,** de formato irregular, abrangendo uma área de **103,59** (cento e três metros quadrados e cinquenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **47,31 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 162 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.187,8257** NY: **8.612.958,7648**), no azimute de **290°24'10"** com uma distância de **5,71 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.182,4754** NY: **8.612.960,7548**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **18°52'57"** com uma distância de **17,70 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.188,2041** NY: **8.612.977,5037**), confrontando com **Lote 161**, daí deflete à direita no azimute de **107°28'31"** com uma distância de **5,90 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.193,8343** NY: **8.612.975,7312**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **199°30'06"** com uma distância de **15,95 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.188,5092** NY: **8.612.960,6949**), confrontando com **Lote 163**, daí deflete à esquerda no azimute de **199°30'05"** com uma distância de **2,05 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.187,8257** NY: **8.612.958,7648**), confrontando com **Rua D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.182,4754 | 8.612.960,7548 | 290°24'10" | 5,708 m |
| 002 | 003 | 532.188,2041 | 8.612.977,5037 | 18°52'57" | 17,702 m |
| 003 | 004 | 532.193,8343 | 8.612.975,7312 | 107°28'31" | 5,903 m |
| 004 | 005 | 532.188,5092 | 8.612.960,6949 | 199°30'06" | 15,951 m |
| 005 | 001 | 532.187,8257 | 8.612.958,7648 | 199°30'05" | 2,048 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 163 | Área Total: 84,75metros² | Perímetro: 56,15 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 163, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D,** de formato irregular, abrangendo uma área de **84,75** (oitenta e quatro metros quadrados e setenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **56,15 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 163 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.189,1045** NY: **8.612.960,4155**), no azimute de **295°08'15"** com uma distância de **0,66 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.188,5092** NY: **8.612.960,6949**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **19°30'06"** com uma distância de **15,95 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.193,8343** NY: **8.612.975,7312**), confrontando com **Lote 162**, daí deflete à direita no azimute de **19°44'47"** com uma distância de **3,62 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.195,0564** NY: **8.612.979,1358**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **114°35'43"** com uma distância de **8,98 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.203,2200** NY: **8.612.975,3990**), confrontando com **Lote 2**, daí deflete à direita no azimute de **201°51'32"** com uma distância de **8,45 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.200,0756** NY: **8.612.967,5610**), confrontando com **Lote 1**, daí deflete à direita no azimute de **294°27'24"** com uma distância de **7,44 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.193,3064** NY: **8.612.970,6397**), confrontando com **Lote 164**, daí deflete à esquerda no azimute de **202°20'29"** com uma distância de **11,05 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.189,1045** NY: **8.612.960,4155**), confrontando com **Lote 164**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.188,5092 | 8.612.960,6949 | 295°08'15" | 0,658 m |
| 002 | 003 | 532.193,8343 | 8.612.975,7312 | 19°30'06" | 15,951 m |
| 003 | 004 | 532.195,0564 | 8.612.979,1358 | 19°44'47" | 3,617 m |
| 004 | 005 | 532.203,2200 | 8.612.975,3990 | 114°35'43" | 8,978 m |
| 005 | 006 | 532.200,0756 | 8.612.967,5610 | 201°51'32" | 8,445 m |
| 006 | 007 | 532.193,3064 | 8.612.970,6397 | 294°27'24" | 7,436 m |
| 007 | 001 | 532.189,1045 | 8.612.960,4155 | 202°20'29" | 11,054 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 164 | Área Total: 95,78 metros² | Perímetro: 41,21 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 164, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D,** de formato irregular, abrangendo uma área de **95,78** (noventa e cinco metros quadrados e setenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **41,21 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 164 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.194,3699** NY: **8.612.955,3654**), no azimute de **294°46'11"** com uma distância de **6,88 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.188,1198** NY: **8.612.958,2494**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **24°26'46"** com uma distância de **2,38 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.189,1045** NY: **8.612.960,4155**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à esquerda no azimute de **22°20'29"** com uma distância de **11,05 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.193,3064** NY: **8.612.970,6397**), confrontando com **Lote 163**, daí deflete à direita no azimute de **114°27'24"** com uma distância de **7,44 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.200,0756** NY: **8.612.967,5610**), confrontando com **Lote 163**, daí deflete à direita no azimute de **205°04'21"** com uma distância de **13,46 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.194,3699** NY: **8.612.955,3654**), confrontando com **Lote 165**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.188,1198 | 8.612.958,2494 | 294°46'11" | 6,883 m |
| 002 | 003 | 532.189,1045 | 8.612.960,4155 | 24°26'46" | 2,379 m |
| 003 | 004 | 532.193,3064 | 8.612.970,6397 | 22°20'29" | 11,054 m |
| 004 | 005 | 532.200,0756 | 8.612.967,5610 | 114°27'24" | 7,436 m |
| 005 | 001 | 532.194,3699 | 8.612.955,3654 | 205°04'21" | 13,464 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 72 | Lote 165 | Área Total: 78,84 metros² | Perímetro: 38,76 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 165, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua D,** de formato irregular, abrangendo uma área de **78,84** (setenta e oito metros quadrados e oitenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **38,76 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 165 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.199,6484** NY: **8.612.952,8991**), no azimute de **295°02'39"** com uma distância de **5,83 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.194,3699** NY: **8.612.955,3654**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **25°04'21"** com uma distância de **13,46 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.200,0756** NY: **8.612.967,5610**), confrontando com **Lote 164**, daí deflete à direita no azimute de **112°59'45"** com uma distância de **5,80 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.205,4138** NY: **8.612.965,2955**), confrontando com **Lote 1**, daí deflete à direita no azimute de **204°56'33"** com uma distância de **13,67 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.199,6484** NY: **8.612.952,8991**), confrontando com **Rua H**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.194,3699 | 8.612.955,3654 | 295°02'39" | 5,826 m |
| 002 | 003 | 532.200,0756 | 8.612.967,5610 | 25°04'21" | 13,464 m |
| 003 | 004 | 532.205,4138 | 8.612.965,2955 | 112°59'45" | 5,799 m |
| 004 | 001 | 532.199,6484 | 8.612.952,8991 | 204°56'33" | 13,672 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 76 | Lote 01 | Área Total: 34,40 metros² | Perímetro: 23,57 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 01, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H e Rua D**, distante 28,46 m da esquina da Rua H (Lote 06), de formato irregular, abrangendo uma área de **34,40** (trinta e quatro metros quadrados e quarenta decímetros quadrados) e um perímetro de **23,57 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 01 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.227,8360** NY: **8.612.933,1648**), no azimute de **177°36'25"** com uma distância de **6,14 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.228,0926** NY: **8.612.927,0253**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **259°53'06"** com uma distância de **5,05 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.223,1233** NY: **8.612.926,1388**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **351°03'18"** com uma distância de **6,62 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.222,0937** NY: **8.612.932,6802**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **85°10'32"** com uma distância de **5,76 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.227,8360** NY: **8.612.933,1648**), confrontando com **Lote 02**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.228,0926 | 8.612.927,0253 | 177°36'25" | 6,145 m |
| 002 | 003 | 532.223,1233 | 8.612.926,1388 | 259°53'06" | 5,048 m |
| 003 | 004 | 532.222,0937 | 8.612.932,6802 | 351°03'18" | 6,622 m |
| 004 | 001 | 532.227,8360 | 8.612.933,1648 | 85°10'32" | 5,763 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 76 | Lote 02 | Área Total: 46,82 metros² | Perímetro: 27,98 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 02, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H e Rua D**, distante 23,08 m da esquina da Rua H (Lote 06), de formato irregular, abrangendo uma área de **46,82** (quarenta e seis metros quadrados e oitenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **27,98 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 02 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.227,6161** NY: **8.612.938,5407**), no azimute de **177°39'27"** com uma distância de **5,38 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.227,8360** NY: **8.612.933,1648**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **265°10'32"** com uma distância de **5,76 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.222,0937** NY: **8.612.932,6802**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à esquerda no azimute de **263°52'47"** com uma distância de **2,55 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.219,5549** NY: **8.612.932,4079**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **356°07'42"** com uma distância de **5,83 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.219,1614** NY: **8.612.938,2230**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **87°50'54"** com uma distância de **8,46 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.227,6161** NY: **8.612.938,5407**), confrontando com **Lote 03**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.227,8360 | 8.612.933,1648 | 177°39'27" | 5,380 m |
| 002 | 003 | 532.222,0937 | 8.612.932,6802 | 265°10'32" | 5,763 m |
| 003 | 004 | 532.219,5549 | 8.612.932,4079 | 263°52'47" | 2,553 m |
| 004 | 005 | 532.219,1614 | 8.612.938,2230 | 356°07'42" | 5,828 m |
| 005 | 001 | 532.227,6161 | 8.612.938,5407 | 87°50'54" | 8,461 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 76 | Lote 03 | Área Total: 67,85 metros² | Perímetro: 33,28 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 03, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H e Rua D**, distante 15,86 m da esquina da Rua H (Lote 06), de formato irregular, abrangendo uma área de **67,85** (sessenta e sete metros quadrados e oitenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **33,28 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 03 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.227,2404** NY: **8.612.945,7492**), no azimute de **177°00'59"** com uma distância de **7,22 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.227,6161** NY: **8.612.938,5407**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **267°50'54"** com uma distância de **8,46 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.219,1614** NY: **8.612.938,2230**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à esquerda no azimute de **266°40'24"** com uma distância de **0,95 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.218,2116** NY: **8.612.938,1678**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **356°13'27"** com uma distância de **7,14 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.217,7411** NY: **8.612.945,2971**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **87°16'32"** com uma distância de **9,51 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.227,2404** NY: **8.612.945,7492**), confrontando com **Lote 04**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.227,6161 | 8.612.938,5407 | 177°00'59" | 7,218 m |
| 002 | 003 | 532.219,1614 | 8.612.938,2230 | 267°50'54" | 8,461 m |
| 003 | 004 | 532.218,2116 | 8.612.938,1678 | 266°40'24" | 0,951 m |
| 004 | 005 | 532.217,7411 | 8.612.945,2971 | 356°13'27" | 7,145 m |
| 005 | 001 | 532.227,2404 | 8.612.945,7492 | 87°16'32" | 9,510 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 76 | Lote 04 | Área Total: 73,75 metros² | Perímetro: 35,49 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 04, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H e Rua D**, distante 9,08 m da esquina da Rua H (Lote 06), de formato irregular, abrangendo uma área de **73,75** (setenta e três metros quadrados e setenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **35,49 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 04 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.226,8861** NY: **8.612.952,5179**), no azimute de **177°00'12"** com uma distância de **6,78 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.227,2404** NY: **8.612.945,7492**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **267°16'32"** com uma distância de **9,51 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.217,7411** NY: **8.612.945,2971**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à esquerda no azimute de **265°40'42"** com uma distância de **1,53 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.216,2203** NY: **8.612.945,1822**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **356°49'10"** com uma distância de **6,61 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.215,8534** NY: **8.612.951,7848**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **86°11'55"** com uma distância de **11,06 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.226,8861** NY: **8.612.952,5179**), confrontando com **Lote 05**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.227,2404 | 8.612.945,7492 | 177°00'12" | 6,778 m |
| 002 | 003 | 532.217,7411 | 8.612.945,2971 | 267°16'32" | 9,510 m |
| 003 | 004 | 532.216,2203 | 8.612.945,1822 | 265°40'42" | 1,525 m |
| 004 | 005 | 532.215,8534 | 8.612.951,7848 | 356°49'10" | 6,613 m |
| 005 | 001 | 532.226,8861 | 8.612.952,5179 | 86°11'55" | 11,057 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 76 | Lote 05 | Área Total: 60,17 metros² | Perímetro: 33,01 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 05, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H e Rua D**, distante 4,62 m da esquina da Rua H (Lote 06), de formato irregular, abrangendo uma área de **60,17** (sessenta metros quadrados e dezessete decímetros quadrados) e um perímetro de **33,01 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 05 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.226,7424** NY: **8.612.956,9765**), no azimute de **178°09'15"** com uma distância de **4,46 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.226,8861** NY: **8.612.952,5179**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **266°11'55"** com uma distância de **11,06 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.215,8534** NY: **8.612.951,7848**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **0°06'25"** com uma distância de **6,53 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.215,8656** NY: **8.612.958,3152**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **97°01'02"** com uma distância de **1,39 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.217,2410** NY: **8.612.958,1459**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à esquerda no azimute de **97°00'59"** com uma distância de **9,57 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.226,7424** NY: **8.612.956,9765**), confrontando com **Lote 06**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.226,8861 | 8.612.952,5179 | 178°09'15" | 4,461 m |
| 002 | 003 | 532.215,8534 | 8.612.951,7848 | 266°11'55" | 11,057 m |
| 003 | 004 | 532.215,8656 | 8.612.958,3152 | 0°06'25" | 6,530 m |
| 004 | 005 | 532.217,2410 | 8.612.958,1459 | 97°01'02" | 1,386 m |
| 005 | 001 | 532.226,7424 | 8.612.956,9765 | 97°00'59" | 9,573 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 76 | Lote 06 | Área Total: 44,04 metros² | Perímetro: 28,13 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 06, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H e Rua D**, localizado na esquina da Rua H com a Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **44,04** (quarenta e quatro metros quadrados e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **28,13 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 06 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.226,8983** NY: **8.612.961,5957**), no azimute de **181°56'00"** com uma distância de **4,62 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.226,7424** NY: **8.612.956,9765**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **277°00'59"** com uma distância de **9,57 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.217,2410** NY: **8.612.958,1459**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **7°29'11"** com uma distância de **4,82 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.217,8693** NY: **8.612.962,9275**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **98°23'26"** com uma distância de **8,01 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.225,7961** NY: **8.612.961,7583**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à esquerda no azimute de **98°23'24"** com uma distância de **1,11 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.226,8983** NY: **8.612.961,5957**), confrontando com **Rua H**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.226,7424 | 8.612.956,9765 | 181°56'00" | 4,622 m |
| 002 | 003 | 532.217,2410 | 8.612.958,1459 | 277°00'59" | 9,573 m |
| 003 | 004 | 532.217,8693 | 8.612.962,9275 | 7°29'11" | 4,823 m |
| 004 | 005 | 532.225,7961 | 8.612.961,7583 | 98°23'26" | 8,012 m |
| 005 | 001 | 532.226,8983 | 8.612.961,5957 | 98°23'24" | 1,114 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 76 | Lote 07 | Área Total: 38,00 metros² | Perímetro: 25,37 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 07, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H e Rua D**, distante 1,11 m da esquina da Rua H (Lote 06), de formato irregular, abrangendo uma área de **38,00** (trinta e oito metros quadrados) e um perímetro de **25,37 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 07 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.226,5899** NY: **8.612.966,1241**), no azimute de **190°18'18"** com uma distância de **4,44 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.225,7961** NY: **8.612.961,7583**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **278°23'26"** com uma distância de **8,01 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.217,8693** NY: **8.612.962,9275**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **15°07'13"** com uma distância de **0,24 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.217,9316** NY: **8.612.963,1579**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **15°07'14"** com uma distância de **5,10 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.219,2608** NY: **8.612.968,0771**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **104°55'18"** com uma distância de **7,58 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.226,5899** NY: **8.612.966,1241**), confrontando com **Lote 08**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.225,7961 | 8.612.961,7583 | 190°18'18" | 4,437 m |
| 002 | 003 | 532.217,8693 | 8.612.962,9275 | 278°23'26" | 8,012 m |
| 003 | 004 | 532.217,9316 | 8.612.963,1579 | 15°07'13" | 0,239 m |
| 004 | 005 | 532.219,2608 | 8.612.968,0771 | 15°07'14" | 5,096 m |
| 005 | 001 | 532.226,5899 | 8.612.966,1241 | 104°55'18" | 7,585 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 76 | Lote 08 | Área Total: 52,78 metros² | Perímetro: 39,82 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 08, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H e Rua D**, localizado na esquina da Rua H com a Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **52,78** (cinquenta e dois metros quadrados e setenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **39,82 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 08 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.226,8128** NY: **8.612.971,8281**), no azimute de **182°14'17"** com uma distância de **5,71 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.226,5899** NY: **8.612.966,1241**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **284°55'18"** com uma distância de **7,58 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.219,2608** NY: **8.612.968,0771**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **286°51'34"** com uma distância de **1,41 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.217,9102** NY: **8.612.968,4864**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **15°03'33"** com uma distância de **4,98 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.219,2050** NY: **8.612.973,2987**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à esquerda no azimute de **286°16'48"** com uma distância de **5,74 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.213,6962** NY: **8.612.974,9075**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **24°30'14"** com uma distância de **1,09 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.214,1469** NY: **8.612.975,8962**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **109°30'47"** com uma distância de **1,14 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.215,2194** NY: **8.612.975,5162**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à esquerda no azimute de **109°30'44"** com uma distância de **2,81 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.217,8694** NY: **8.612.974,5771**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à esquerda no azimute de **107°42'56"** com uma distância de **2,77 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.220,5084** NY: **8.612.973,7341**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à esquerda no azimute de **106°49'18"** com uma distância de **6,59 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.226,8128** NY: **8.612.971,8281**), confrontando com **Lote 09**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.226,5899 | 8.612.966,1241 | 182°14'17" | 5,708 m |
| 002 | 003 | 532.219,2608 | 8.612.968,0771 | 284°55'18" | 7,585 m |
| 003 | 004 | 532.217,9102 | 8.612.968,4864 | 286°51'34" | 1,411 m |
| 004 | 005 | 532.219,2050 | 8.612.973,2987 | 15°03'33" | 4,983 m |
| 005 | 006 | 532.213,6962 | 8.612.974,9075 | 286°16'48" | 5,739 m |
| 006 | 007 | 532.214,1469 | 8.612.975,8962 | 24°30'14" | 1,087 m |
| 007 | 008 | 532.215,2194 | 8.612.975,5162 | 109°30'47" | 1,138 m |
| 008 | 009 | 532.217,8694 | 8.612.974,5771 | 109°30'44" | 2,811 m |
| 009 | 010 | 532.220,5084 | 8.612.973,7341 | 107°42'56" | 2,770 m |
| 010 | 001 | 532.226,8128 | 8.612.971,8281 | 106°49'18" | 6,586 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 76 | Lote 09 | Área Total: 33,91 metros² | Perímetro: 29,29 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 09, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H e Rua D**, distante 0,00 m da esquina da Rua H (Lote 08), de formato irregular, abrangendo uma área de **33,91** (trinta e três metros quadrados e noventa e um decímetros quadrados) e um perímetro de **29,29 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 09 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.226,8372** NY: **8.612.976,2632**), no azimute de **180°18'57"** com uma distância de **4,44 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.226,8128** NY: **8.612.971,8281**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **286°49'18"** com uma distância de **6,59 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.220,5084** NY: **8.612.973,7341**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **287°42'56"** com uma distância de **2,77 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.217,8694** NY: **8.612.974,5771**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **3°51'25"** com uma distância de **4,36 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.218,1626** NY: **8.612.978,9267**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **93°45'02"** com uma distância de **2,23 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.220,3909** NY: **8.612.978,7806**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **182°30'02"** com uma distância de **2,35 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.220,2885** NY: **8.612.976,4343**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à esquerda no azimute de **91°29'46"** com uma distância de **6,55 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.226,8372** NY: **8.612.976,2632**), confrontando com **Lote 10**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.226,8128 | 8.612.971,8281 | 180°18'57" | 4,435 m |
| 002 | 003 | 532.220,5084 | 8.612.973,7341 | 286°49'18" | 6,586 m |
| 003 | 004 | 532.217,8694 | 8.612.974,5771 | 287°42'56" | 2,770 m |
| 004 | 005 | 532.218,1626 | 8.612.978,9267 | 3°51'25" | 4,359 m |
| 005 | 006 | 532.220,3909 | 8.612.978,7806 | 93°45'02" | 2,233 m |
| 006 | 007 | 532.220,2885 | 8.612.976,4343 | 182°30'02" | 2,349 m |
| 007 | 001 | 532.226,8372 | 8.612.976,2632 | 91°29'46" | 6,551 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 76 | Lote 10 | Área Total: 125,78 metros² | Perímetro: 59,51 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 10, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H e Rua D**, localizado na esquina da Rua H com a Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **125,78** (cento e vinte e cinco metros quadrados e setenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **59,51 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 10 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.215,2194** NY: **8.612.975,5162**), no azimute de **22°31'50"** com uma distância de **12,30 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.219,9321** NY: **8.612.986,8765**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **25°56'36"** com uma distância de **0,30 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.220,0613** NY: **8.612.987,1421**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **26°55'43"** com uma distância de **0,30 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.220,1950** NY: **8.612.987,4055**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **27°54'40"** com uma distância de **0,30 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.220,3333** NY: **8.612.987,6665**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **28°53'58"** com uma distância de **0,30 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.220,4761** NY: **8.612.987,9251**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **29°53'02"** com uma distância de **0,30 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.220,6232** NY: **8.612.988,1811**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **30°51'48"** com uma distância de **0,30 m** do lado esquerdo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.220,7747** NY: **8.612.988,4347**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **31°51'10"** com uma distância de **0,30 m** do lado esquerdo até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.220,9306** NY: **8.612.988,6856**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **32°50'09"** com uma distância de **0,30 m** do lado esquerdo até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.221,0908** NY: **8.612.988,9338**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **33°49'12"** com uma distância de **0,30 m** do lado esquerdo até o vértice **11** de coordenada (EX: **532.221,2552** NY: **8.612.989,1792**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **34°48'11"** com uma distância de **0,30 m** do lado esquerdo até o vértice **12** de coordenada (EX: **532.221,4238** NY: **8.612.989,4217**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **35°47'09"** com uma distância de **0,30 m** do lado esquerdo até o vértice **13** de coordenada (EX: **532.221,5965** NY: **8.612.989,6613**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **36°46'36"** com uma distância de **0,30 m** do lado esquerdo até o vértice **14** de coordenada (EX: **532.221,7733** NY: **8.612.989,8979**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **37°45'30"** com uma distância de **0,30 m** do lado esquerdo até o vértice **15** de coordenada (EX: **532.221,9542** NY: **8.612.990,1314**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **38°44'29"** com uma distância de **0,30 m** do lado esquerdo até o vértice **16** de coordenada (EX: **532.222,1390** NY: **8.612.990,3618**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à esquerda no azimute de **38°06'44"** com uma distância de **0,25 m** do lado esquerdo até o vértice **17** de coordenada (EX: **532.222,2963** NY: **8.612.990,5622**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **39°02'34"** com uma distância de **0,25 m** do lado esquerdo até o vértice **18** de coordenada (EX: **532.222,4568** NY: **8.612.990,7601**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **39°58'49"** com uma distância de **0,25 m** do lado esquerdo até o vértice **19** de coordenada (EX: **532.222,6204** NY: **8.612.990,9553**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **40°55'03"**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

com uma distância de **0,25 m** do lado esquerdo até o vértice **20** de coordenada (EX: **532.222,7873** NY: **8.612.991,1479**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **41°50'53"** com uma distância de **0,25 m** do lado esquerdo até o vértice **21** de coordenada (EX: **532.222,9573** NY: **8.612.991,3376**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **42°47'00"** com uma distância de **0,25 m** do lado esquerdo até o vértice **22** de coordenada (EX: **532.223,1304** NY: **8.612.991,5246**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **43°43'22"** com uma distância de **0,25 m** do lado esquerdo até o vértice **23** de coordenada (EX: **532.223,3064** NY: **8.612.991,7087**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **44°39'08"** com uma distância de **0,25 m** do lado esquerdo até o vértice **24** de coordenada (EX: **532.223,4855** NY: **8.612.991,8900**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **45°35'47"** com uma distância de **0,25 m** do lado esquerdo até o vértice **25** de coordenada (EX: **532.223,6675** NY: **8.612.992,0683**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **46°31'16"** com uma distância de **0,25 m** do lado esquerdo até o vértice **26** de coordenada (EX: **532.223,8524** NY: **8.612.992,2436**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **47°27'42"** com uma distância de **0,25 m** do lado esquerdo até o vértice **27** de coordenada (EX: **532.224,0401** NY: **8.612.992,4158**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à esquerda no azimute de **45°42'05"** com uma distância de **2,84 m** do lado esquerdo até o vértice **28** de coordenada (EX: **532.226,0723** NY: **8.612.994,3988**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **45°52'52"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **29** de coordenada (EX: **532.226,0783** NY: **8.612.994,4046**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **46°45'53"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **30** de coordenada (EX: **532.226,0844** NY: **8.612.994,4104**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **47°48'13"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **31** de coordenada (EX: **532.226,0906** NY: **8.612.994,4160**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **48°50'44"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **32** de coordenada (EX: **532.226,0968** NY: **8.612.994,4215**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **49°51'52"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **33** de coordenada (EX: **532.226,1033** NY: **8.612.994,4269**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **50°44'40"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **34** de coordenada (EX: **532.226,1097** NY: **8.612.994,4322**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **51°49'25"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **35** de coordenada (EX: **532.226,1163** NY: **8.612.994,4373**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **52°49'47"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **36** de coordenada (EX: **532.226,1230** NY: **8.612.994,4424**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **53°45'06"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **37** de coordenada (EX: **532.226,1297** NY: **8.612.994,4473**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **54°55'04"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **38** de coordenada (EX: **532.226,1366** NY: **8.612.994,4522**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **55°40'15"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **39** de coordenada (EX: **532.226,1435** NY: **8.612.994,4569**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **56°53'23"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **40** de coordenada (EX: **532.226,1505** NY: **8.612.994,4614**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **57°49'20"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **41** de coordenada (EX: **532.226,1576** NY: **8.612.994,4659**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **58°41'07"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **42** de coordenada (EX: **532.226,1647** NY: **8.612.994,4702**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **59°54'18"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **43** de coordenada (EX: **532.226,1720** NY: **8.612.994,4744**),



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **60°44'20"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **44** de coordenada (EX: **532.226,1792** NY: **8.612.994,4785**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **61°52'28"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **45** de coordenada (EX: **532.226,1866** NY: **8.612.994,4825**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **62°42'53"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **46** de coordenada (EX: **532.226,1941** NY: **8.612.994,4863**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **63°56'01"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **47** de coordenada (EX: **532.226,2016** NY: **8.612.994,4900**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **64°46'55"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **48** de coordenada (EX: **532.226,2091** NY: **8.612.994,4935**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **65°48'25"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **49** de coordenada (EX: **532.226,2168** NY: **8.612.994,4970**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **66°44'34"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **50** de coordenada (EX: **532.226,2245** NY: **8.612.994,5003**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **67°47'32"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **51** de coordenada (EX: **532.226,2322** NY: **8.612.994,5034**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **68°43'45"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **52** de coordenada (EX: **532.226,2400** NY: **8.612.994,5065**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **69°51'35"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **53** de coordenada (EX: **532.226,2478** NY: **8.612.994,5093**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **70°47'29"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **54** de coordenada (EX: **532.226,2557** NY: **8.612.994,5121**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **71°51'14"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **55** de coordenada (EX: **532.226,2637** NY: **8.612.994,5147**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **72°46'53"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **56** de coordenada (EX: **532.226,2717** NY: **8.612.994,5172**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **73°50'53"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **57** de coordenada (EX: **532.226,2797** NY: **8.612.994,5195**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **74°46'11"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **58** de coordenada (EX: **532.226,2878** NY: **8.612.994,5217**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **75°47'12"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **59** de coordenada (EX: **532.226,2959** NY: **8.612.994,5238**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **76°42'12"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **60** de coordenada (EX: **532.226,3040** NY: **8.612.994,5257**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **77°46'26"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **61** de coordenada (EX: **532.226,3122** NY: **8.612.994,5275**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **78°50'45"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **62** de coordenada (EX: **532.226,3204** NY: **8.612.994,5291**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **79°40'23"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **63** de coordenada (EX: **532.226,3286** NY: **8.612.994,5306**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **80°59'18"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **64** de coordenada (EX: **532.226,3369** NY: **8.612.994,5319**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **81°36'43"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **65** de coordenada (EX: **532.226,3452** NY: **8.612.994,5331**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **82°53'29"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **66** de coordenada (EX: **532.226,3535** NY: **8.612.994,5341**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **83°45'02"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **67** de coordenada (EX: **532.226,3618** NY: **8.612.994,5351**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**84°47'48"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **68** de coordenada (EX: **532.226,3701** NY: **8.612**

**994,5358**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **85°50'45"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **69** de coordenada (EX: **532.226,3785** NY: **8.612.994,5364**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **86°41'58"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **70** de coordenada (EX: **532.226,3868** NY: **8.612.994,5369**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **87°44'57"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **71** de coordenada (EX: **532.226,3952** NY: **8.612.994,5372**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **88°48'06"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **72** de coordenada (EX: **532.226,4035** NY: **8.612.994,5374**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **89°51'14"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **73** de coordenada (EX: **532.226,4119** NY: **8.612.994,5374**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **90°41'45"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **74** de coordenada (EX: **532.226,4203** NY: **8.612.994,5373**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **91°44'33"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **75** de coordenada (EX: **532.226,4286** NY: **8.612.994,5371**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **92°48'34"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **76** de coordenada (EX: **532.226,4370** NY: **8.612.994,5367**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **93°50'56"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **77** de coordenada (EX: **532.226,4453** NY: **8.612.994,5361**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **94°42'13"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **78** de coordenada (EX: **532.226,4537** NY: **8.612.994,5354**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **95°45'04"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **79** de coordenada (EX: **532.226,4620** NY: **8.612.994,5346**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **96°49'09"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **80** de coordenada (EX: **532.226,4703** NY: **8.612.994,5336**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **97°51'48"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **81** de coordenada (EX: **532.226,4786** NY: **8.612.994,5324**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **98°43'29"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **82** de coordenada (EX: **532.226,4869** NY: **8.612.994,5312**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **99°47'50"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **83** de coordenada (EX: **532.226,4951** NY: **8.612.994,5297**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **100°37'30"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **84** de coordenada (EX: **532.226,5033** NY: **8.612.994,5282**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **101°56'35"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **85** de coordenada (EX: **532.226,5115** NY: **8.612.994,5265**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **102°33'37"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **86** de coordenada (EX: **532.226,5197** NY: **8.612.994,5246**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **103°53'00"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **87** de coordenada (EX: **532.226,5278** NY: **8.612.994,5226**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **104°45'00"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **88** de coordenada (EX: **532.226,5359** NY: **8.612.994,5205**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **105°49'10"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **89** de coordenada (EX: **532.226,5439** NY: **8.612.994,5182**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **106°44'36"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **90** de coordenada (EX: **532.226,5519** NY: **8.612.994,5158**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **107°48'39"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **91** de coordenada (EX: **532.226,5599** NY: **8.612.994,5133**), confrontando com , daí



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

deflete à direita no azimute de **108°40'28"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **92** de coordenada (EX: **532.226,5678** NY: **8.612.994,5106**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **109°48'10"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **93** de coordenada (EX: **532.226,5757** NY: **8.612.994,5078**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **110°44'10"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **94** de coordenada (EX: **532.226,5835** NY: **8.612.994,5048**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **111°47'28"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **95** de coordenada (EX: **532.226,5913** NY: **8.612.994,5017**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **112°43'32"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **96** de coordenada (EX: **532.226,5990** NY: **8.612.994,4984**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **113°44'39"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **97** de coordenada (EX: **532.226,6066** NY: **8.612.994,4951**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **114°47'25"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **98** de coordenada (EX: **532.226,6142** NY: **8.612.994,4916**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **115°43'37"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **99** de coordenada (EX: **532.226,6218** NY: **8.612.994,4879**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **116°51'06"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **100** de coordenada (EX: **532.226,6293** NY: **8.612.994,4842**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **117°41'48"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **101** de coordenada (EX: **532.226,6367** NY: **8.612.994,4803**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **118°49'15"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **102** de coordenada (EX: **532.226,6440** NY: **8.612.994,4762**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **119°45'23"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **103** de coordenada (EX: **532.226,6513** NY: **8.612.994,4721**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **120°41'27"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **104** de coordenada (EX: **532.226,6585** NY: **8.612.994,4678**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **121°50'21"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **105** de coordenada (EX: **532.226,6655** NY: **8.612.994,4634**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **122°39'43"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **106** de coordenada (EX: **532.226,6726** NY: **8.612.994,4589**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **123°49'09"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **107** de coordenada (EX: **532.226,6795** NY: **8.612.994,4542**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **124°44'53"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **108** de coordenada (EX: **532.226,6864** NY: **8.612.994,4495**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **125°47'35"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **109** de coordenada (EX: **532.226,6932** NY: **8.612.994,4446**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **126°32'49"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **110** de coordenada (EX: **532.226,6999** NY: **8.612.994,4396**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **127°53'02"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **111** de coordenada (EX: **532.226,7065** NY: **8.612.994,4345**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **128°45'52"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **112** de coordenada (EX: **532.226,7130** NY: **8.612.994,4292**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **129°40'39"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **113** de coordenada (EX: **532.226,7195** NY: **8.612.994,4239**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **130°51'10"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **114** de coordenada (EX: **532.226,7258** NY: **8.612.994,4184**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **131°44'09"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **115** de coordenada (EX: **532.226,7321** NY: **8.612.994,4128**), confrontando com , daí deflete



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

à direita no azimute de **132°37'14"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **116** de coordenada (EX: **532.226,7382** NY: **8.612.994,4072**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **133°48'05"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **117** de coordenada (EX: **532.226,7442** NY: **8.612.994,4014**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **134°50'13"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **118** de coordenada (EX: **532.226,7502** NY: **8.612.994,3955**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **135°43'14"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **119** de coordenada (EX: **532.226,7560** NY: **8.612.994,3895**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **136°45'15"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **120** de coordenada (EX: **532.226,7617** NY: **8.612.994,3834**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **137°38'18"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **121** de coordenada (EX: **532.226,7674** NY: **8.612.994,3772**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **138°48'54"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **122** de coordenada (EX: **532.226,7729** NY: **8.612.994,3709**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **139°42'59"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **123** de coordenada (EX: **532.226,7783** NY: **8.612.994,3646**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **140°43'55"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **124** de coordenada (EX: **532.226,7836** NY: **8.612.994,3581**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **141°38'24"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **125** de coordenada (EX: **532.226,7888** NY: **8.612.994,3515**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **142°48'34"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **126** de coordenada (EX: **532.226,7938** NY: **8.612.994,3449**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **143°43'25"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **127** de coordenada (EX: **532.226,7988** NY: **8.612.994,3381**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **144°53'11"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **128** de coordenada (EX: **532.226,8036** NY: **8.612.994,3313**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **145°30'54"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **129** de coordenada (EX: **532.226,8083** NY: **8.612.994,3244**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **146°50'34"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **130** de coordenada (EX: **532.226,8129** NY: **8.612.994,3174**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **147°45'56"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **131** de coordenada (EX: **532.226,8174** NY: **8.612.994,3103**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **148°48'03"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **132** de coordenada (EX: **532.226,8217** NY: **8.612.994,3031**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **149°43'33"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **133** de coordenada (EX: **532.226,8259** NY: **8.612.994,2959**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **150°39'12"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **134** de coordenada (EX: **532.226,8300** NY: **8.612.994,2886**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **151°40'53"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **135** de coordenada (EX: **532.226,8340** NY: **8.612.994,2813**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **152°47'27"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **136** de coordenada (EX: **532.226,8378** NY: **8.612.994,2738**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **153°43'08"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **137** de coordenada (EX: **532.226,8415** NY: **8.612.994,2663**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **154°38'47"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **138** de coordenada (EX: **532.226,8451** NY: **8.612.994,2588**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **155°45'41"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **139** de coordenada (EX: **532.226,8485** NY: **8.612.994,2511**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

de **156°41'16"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **140** de coordenada (EX: **532.226,8519** NY: **8.612.994,2435**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **157°48'14"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **141** de coordenada (EX: **532.226,8550** NY: **8.612.994,2357**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **158°43'38"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **142** de coordenada (EX: **532.226,8580** NY: **8.612.994,2279**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **159°46'05"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **143** de coordenada (EX: **532.226,8609** NY: **8.612.994,2201**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **160°41'20"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **144** de coordenada (EX: **532.226,8637** NY: **8.612.994,2122**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **161°44'09"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **145** de coordenada (EX: **532.226,8663** NY: **8.612.994,2042**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **162°39'09"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **146** de coordenada (EX: **532.226,8688** NY: **8.612.994,1963**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **163°45'43"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **147** de coordenada (EX: **532.226,8712** NY: **8.612.994,1882**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **164°45'23"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **148** de coordenada (EX: **532.226,8734** NY: **8.612.994,1801**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **165°39'51"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **149** de coordenada (EX: **532.226,8754** NY: **8.612.994,1720**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **166°43'03"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **150** de coordenada (EX: **532.226,8774** NY: **8.612.994,1639**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **167°46'19"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **151** de coordenada (EX: **532.226,8791** NY: **8.612.994,1557**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **168°37'28"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **152** de coordenada (EX: **532.226,8808** NY: **8.612.994,1475**), confrontando com , daí deflete à direita no azimute de **180°08'22"** com uma distância de **17,88 m** do lado esquerdo até o vértice **153** de coordenada (EX: **532.226,8372** NY: **8.612.976,2632**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **271°29'46"** com uma distância de **6,55 m** ao fundo até o vértice **154** de coordenada (EX: **532.220,2885** NY: **8.612.976,4343**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **2°30'02"** com uma distância de **2,35 m** do lado direito até o vértice **155** de coordenada (EX: **532.220,3909** NY: **8.612.978,7806**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à esquerda no azimute de **273°45'02"** com uma distância de **2,23 m** do lado direito até o vértice **156** de coordenada (EX: **532.218,1626** NY: **8.612.978,9267**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à esquerda no azimute de **183°51'25"** com uma distância de **4,36 m** do lado direito até o vértice **157** de coordenada (EX: **532.217,8694** NY: **8.612.974,5771**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **289°30'44"** com uma distância de **2,81 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.215,2194** NY: **8.612.975,5162**), confrontando com **Lote 08**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.219,9321 | 8.612.986,8765 | 22°31'50" | 12,299 m |
| 002 | 003 | 532.220,0613 | 8.612.987,1421 | 25°56'36" | 0,295 m |
| 003 | 004 | 532.220,1950 | 8.612.987,4055 | 26°55'43" | 0,295 m |
| 004 | 005 | 532.220,3333 | 8.612.987,6665 | 27°54'40" | 0,295 m |
| 005 | 006 | 532.220,4761 | 8.612.987,9251 | 28°53'58" | 0,295 m |
| 006 | 007 | 532.220,6232 | 8.612.988,1811 | 29°53'02" | 0,295 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | 008 | 532.220,7747 | 8.612.988,4347 | 30°51'48" | 0,295 m |
| 008 | 009 | 532.220,9306 | 8.612.988,6856 | 31°51'10" | 0,295 m |
| 009 | 010 | 532.221,0908 | 8.612.988,9338 | 32°50'09" | 0,295 m |
| 010 | 011 | 532.221,2552 | 8.612.989,1792 | 33°49'12" | 0,295 m |
| 011 | 012 | 532.221,4238 | 8.612.989,4217 | 34°48'11" | 0,295 m |
| 012 | 013 | 532.221,5965 | 8.612.989,6613 | 35°47'09" | 0,295 m |
| 013 | 014 | 532.221,7733 | 8.612.989,8979 | 36°46'36" | 0,295 m |
| 014 | 015 | 532.221,9542 | 8.612.990,1314 | 37°45'30" | 0,295 m |
| 015 | 016 | 532.222,1390 | 8.612.990,3618 | 38°44'29" | 0,295 m |
| 016 | 017 | 532.222,2963 | 8.612.990,5622 | 38°06'44" | 0,255 m |
| 017 | 018 | 532.222,4568 | 8.612.990,7601 | 39°02'34" | 0,255 m |
| 018 | 019 | 532.222,6204 | 8.612.990,9553 | 39°58'49" | 0,255 m |
| 019 | 020 | 532.222,7873 | 8.612.991,1479 | 40°55'03" | 0,255 m |
| 020 | 021 | 532.222,9573 | 8.612.991,3376 | 41°50'53" | 0,255 m |
| 021 | 022 | 532.223,1304 | 8.612.991,5246 | 42°47'00" | 0,255 m |
| 022 | 023 | 532.223,3064 | 8.612.991,7087 | 43°43'22" | 0,255 m |
| 023 | 024 | 532.223,4855 | 8.612.991,8900 | 44°39'08" | 0,255 m |
| 024 | 025 | 532.223,6675 | 8.612.992,0683 | 45°35'47" | 0,255 m |
| 025 | 026 | 532.223,8524 | 8.612.992,2436 | 46°31'16" | 0,255 m |
| 026 | 027 | 532.224,0401 | 8.612.992,4158 | 47°27'42" | 0,255 m |
| 027 | 028 | 532.226,0723 | 8.612.994,3988 | 45°42'05" | 2,839 m |
| 028 | 029 | 532.226,0783 | 8.612.994,4046 | 45°52'52" | 0,008 m |
| 029 | 030 | 532.226,0844 | 8.612.994,4104 | 46°45'53" | 0,008 m |
| 030 | 031 | 532.226,0906 | 8.612.994,4160 | 47°48'13" | 0,008 m |
| 031 | 032 | 532.226,0968 | 8.612.994,4215 | 48°50'44" | 0,008 m |
| 032 | 033 | 532.226,1033 | 8.612.994,4269 | 49°51'52" | 0,008 m |
| 033 | 034 | 532.226,1097 | 8.612.994,4322 | 50°44'40" | 0,008 m |
| 034 | 035 | 532.226,1163 | 8.612.994,4373 | 51°49'25" | 0,008 m |
| 035 | 036 | 532.226,1230 | 8.612.994,4424 | 52°49'47" | 0,008 m |
| 036 | 037 | 532.226,1297 | 8.612.994,4473 | 53°45'06" | 0,008 m |
| 037 | 038 | 532.226,1366 | 8.612.994,4522 | 54°55'04" | 0,008 m |
| 038 | 039 | 532.226,1435 | 8.612.994,4569 | 55°40'15" | 0,008 m |
| 039 | 040 | 532.226,1505 | 8.612.994,4614 | 56°53'23" | 0,008 m |
| 040 | 041 | 532.226,1576 | 8.612.994,4659 | 57°49'20" | 0,008 m |
| 041 | 042 | 532.226,1647 | 8.612.994,4702 | 58°41'07" | 0,008 m |
| 042 | 043 | 532.226,1720 | 8.612.994,4744 | 59°54'18" | 0,008 m |
| 043 | 044 | 532.226,1792 | 8.612.994,4785 | 60°44'20" | 0,008 m |
| 044 | 045 | 532.226,1866 | 8.612.994,4825 | 61°52'28" | 0,008 m |
| 045 | 046 | 532.226,1941 | 8.612.994,4863 | 62°42'53" | 0,008 m |
| 046 | 047 | 532.226,2016 | 8.612.994,4900 | 63°56'01" | 0,008 m |
| 047 | 048 | 532.226,2091 | 8.612.994,4935 | 64°46'55" | 0,008 m |
| 048 | 049 | 532.226,2168 | 8.612.994,4970 | 65°48'25" | 0,008 m |
| 049 | 050 | 532.226,2245 | 8.612.994,5003 | 66°44'34" | 0,008 m |
| 050 | 051 | 532.226,2322 | 8.612.994,5034 | 67°47'32" | 0,008 m |
| 051 | 052 | 532.226,2400 | 8.612.994,5065 | 68°43'45" | 0,008 m |
| 052 | 053 | 532.226,2478 | 8.612.994,5093 | 69°51'35" | 0,008 m |
| 053 | 054 | 532.226,2557 | 8.612.994,5121 | 70°47'29" | 0,008 m |
| 054 | 055 | 532.226,2637 | 8.612.994,5147 | 71°51'14" | 0,008 m |
| 055 | 056 | 532.226,2717 | 8.612.994,5172 | 72°46'53" | 0,008 m |
| 056 | 057 | 532.226,2797 | 8.612.994,5195 | 73°50'53" | 0,008 m |
| 057 | 058 | 532.226,2878 | 8.612.994,5217 | 74°46'11" | 0,008 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 058 | 059 | 532.226,2959 | 8.612.994,5238 | 75°47'12" | 0,008 m |
| 059 | 060 | 532.226,3040 | 8.612.994,5257 | 76°42'12" | 0,008 m |
| 060 | 061 | 532.226,3122 | 8.612.994,5275 | 77°46'26" | 0,008 m |
| 061 | 062 | 532.226,3204 | 8.612.994,5291 | 78°50'45" | 0,008 m |
| 062 | 063 | 532.226,3286 | 8.612.994,5306 | 79°40'23" | 0,008 m |
| 063 | 064 | 532.226,3369 | 8.612.994,5319 | 80°59'18" | 0,008 m |
| 064 | 065 | 532.226,3452 | 8.612.994,5331 | 81°36'43" | 0,008 m |
| 065 | 066 | 532.226,3535 | 8.612.994,5341 | 82°53'29" | 0,008 m |
| 066 | 067 | 532.226,3618 | 8.612.994,5351 | 83°45'02" | 0,008 m |
| 067 | 068 | 532.226,3701 | 8.612.994,5358 | 84°47'48" | 0,008 m |
| 068 | 069 | 532.226,3785 | 8.612.994,5364 | 85°50'45" | 0,008 m |
| 069 | 070 | 532.226,3868 | 8.612.994,5369 | 86°41'58" | 0,008 m |
| 070 | 071 | 532.226,3952 | 8.612.994,5372 | 87°44'57" | 0,008 m |
| 071 | 072 | 532.226,4035 | 8.612.994,5374 | 88°48'06" | 0,008 m |
| 072 | 073 | 532.226,4119 | 8.612.994,5374 | 89°51'14" | 0,008 m |
| 073 | 074 | 532.226,4203 | 8.612.994,5373 | 90°41'45" | 0,008 m |
| 074 | 075 | 532.226,4286 | 8.612.994,5371 | 91°44'33" | 0,008 m |
| 075 | 076 | 532.226,4370 | 8.612.994,5367 | 92°48'34" | 0,008 m |
| 076 | 077 | 532.226,4453 | 8.612.994,5361 | 93°50'56" | 0,008 m |
| 077 | 078 | 532.226,4537 | 8.612.994,5354 | 94°42'13" | 0,008 m |
| 078 | 079 | 532.226,4620 | 8.612.994,5346 | 95°45'04" | 0,008 m |
| 079 | 080 | 532.226,4703 | 8.612.994,5336 | 96°49'09" | 0,008 m |
| 080 | 081 | 532.226,4786 | 8.612.994,5324 | 97°51'48" | 0,008 m |
| 081 | 082 | 532.226,4869 | 8.612.994,5312 | 98°43'29" | 0,008 m |
| 082 | 083 | 532.226,4951 | 8.612.994,5297 | 99°47'50" | 0,008 m |
| 083 | 084 | 532.226,5033 | 8.612.994,5282 | 100°37'30" | 0,008 m |
| 084 | 085 | 532.226,5115 | 8.612.994,5265 | 101°56'35" | 0,008 m |
| 085 | 086 | 532.226,5197 | 8.612.994,5246 | 102°33'37" | 0,008 m |
| 086 | 087 | 532.226,5278 | 8.612.994,5226 | 103°53'00" | 0,008 m |
| 087 | 088 | 532.226,5359 | 8.612.994,5205 | 104°45'00" | 0,008 m |
| 088 | 089 | 532.226,5439 | 8.612.994,5182 | 105°49'10" | 0,008 m |
| 089 | 090 | 532.226,5519 | 8.612.994,5158 | 106°44'36" | 0,008 m |
| 090 | 091 | 532.226,5599 | 8.612.994,5133 | 107°48'39" | 0,008 m |
| 091 | 092 | 532.226,5678 | 8.612.994,5106 | 108°40'28" | 0,008 m |
| 092 | 093 | 532.226,5757 | 8.612.994,5078 | 109°48'10" | 0,008 m |
| 093 | 094 | 532.226,5835 | 8.612.994,5048 | 110°44'10" | 0,008 m |
| 094 | 095 | 532.226,5913 | 8.612.994,5017 | 111°47'28" | 0,008 m |
| 095 | 096 | 532.226,5990 | 8.612.994,4984 | 112°43'32" | 0,008 m |
| 096 | 097 | 532.226,6066 | 8.612.994,4951 | 113°44'39" | 0,008 m |
| 097 | 098 | 532.226,6142 | 8.612.994,4916 | 114°47'25" | 0,008 m |
| 098 | 099 | 532.226,6218 | 8.612.994,4879 | 115°43'37" | 0,008 m |
| 099 | 100 | 532.226,6293 | 8.612.994,4842 | 116°51'06" | 0,008 m |
| 100 | 101 | 532.226,6367 | 8.612.994,4803 | 117°41'48" | 0,008 m |
| 101 | 102 | 532.226,6440 | 8.612.994,4762 | 118°49'15" | 0,008 m |
| 102 | 103 | 532.226,6513 | 8.612.994,4721 | 119°45'23" | 0,008 m |
| 103 | 104 | 532.226,6585 | 8.612.994,4678 | 120°41'27" | 0,008 m |
| 104 | 105 | 532.226,6655 | 8.612.994,4634 | 121°50'21" | 0,008 m |
| 105 | 106 | 532.226,6726 | 8.612.994,4589 | 122°39'43" | 0,008 m |
| 106 | 107 | 532.226,6795 | 8.612.994,4542 | 123°49'09" | 0,008 m |
| 107 | 108 | 532.226,6864 | 8.612.994,4495 | 124°44'53" | 0,008 m |
| 108 | 109 | 532.226,6932 | 8.612.994,4446 | 125°47'35" | 0,008 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 110 | 532.226,6999 | 8.612.994,4396 | 126°32'49" | 0,008 m |
| 110 | 111 | 532.226,7065 | 8.612.994,4345 | 127°53'02" | 0,008 m |
| 111 | 112 | 532.226,7130 | 8.612.994,4292 | 128°45'52" | 0,008 m |
| 112 | 113 | 532.226,7195 | 8.612.994,4239 | 129°40'39" | 0,008 m |
| 113 | 114 | 532.226,7258 | 8.612.994,4184 | 130°51'10" | 0,008 m |
| 114 | 115 | 532.226,7321 | 8.612.994,4128 | 131°44'09" | 0,008 m |
| 115 | 116 | 532.226,7382 | 8.612.994,4072 | 132°37'14" | 0,008 m |
| 116 | 117 | 532.226,7442 | 8.612.994,4014 | 133°48'05" | 0,008 m |
| 117 | 118 | 532.226,7502 | 8.612.994,3955 | 134°50'13" | 0,008 m |
| 118 | 119 | 532.226,7560 | 8.612.994,3895 | 135°43'14" | 0,008 m |
| 119 | 120 | 532.226,7617 | 8.612.994,3834 | 136°45'15" | 0,008 m |
| 120 | 121 | 532.226,7674 | 8.612.994,3772 | 137°38'18" | 0,008 m |
| 121 | 122 | 532.226,7729 | 8.612.994,3709 | 138°48'54" | 0,008 m |
| 122 | 123 | 532.226,7783 | 8.612.994,3646 | 139°42'59" | 0,008 m |
| 123 | 124 | 532.226,7836 | 8.612.994,3581 | 140°43'55" | 0,008 m |
| 124 | 125 | 532.226,7888 | 8.612.994,3515 | 141°38'24" | 0,008 m |
| 125 | 126 | 532.226,7938 | 8.612.994,3449 | 142°48'34" | 0,008 m |
| 126 | 127 | 532.226,7988 | 8.612.994,3381 | 143°43'25" | 0,008 m |
| 127 | 128 | 532.226,8036 | 8.612.994,3313 | 144°53'11" | 0,008 m |
| 128 | 129 | 532.226,8083 | 8.612.994,3244 | 145°30'54" | 0,008 m |
| 129 | 130 | 532.226,8129 | 8.612.994,3174 | 146°50'34" | 0,008 m |
| 130 | 131 | 532.226,8174 | 8.612.994,3103 | 147°45'56" | 0,008 m |
| 131 | 132 | 532.226,8217 | 8.612.994,3031 | 148°48'03" | 0,008 m |
| 132 | 133 | 532.226,8259 | 8.612.994,2959 | 149°43'33" | 0,008 m |
| 133 | 134 | 532.226,8300 | 8.612.994,2886 | 150°39'12" | 0,008 m |
| 134 | 135 | 532.226,8340 | 8.612.994,2813 | 151°40'53" | 0,008 m |
| 135 | 136 | 532.226,8378 | 8.612.994,2738 | 152°47'27" | 0,008 m |
| 136 | 137 | 532.226,8415 | 8.612.994,2663 | 153°43'08" | 0,008 m |
| 137 | 138 | 532.226,8451 | 8.612.994,2588 | 154°38'47" | 0,008 m |
| 138 | 139 | 532.226,8485 | 8.612.994,2511 | 155°45'41" | 0,008 m |
| 139 | 140 | 532.226,8519 | 8.612.994,2435 | 156°41'16" | 0,008 m |
| 140 | 141 | 532.226,8550 | 8.612.994,2357 | 157°48'14" | 0,008 m |
| 141 | 142 | 532.226,8580 | 8.612.994,2279 | 158°43'38" | 0,008 m |
| 142 | 143 | 532.226,8609 | 8.612.994,2201 | 159°46'05" | 0,008 m |
| 143 | 144 | 532.226,8637 | 8.612.994,2122 | 160°41'20" | 0,008 m |
| 144 | 145 | 532.226,8663 | 8.612.994,2042 | 161°44'09" | 0,008 m |
| 145 | 146 | 532.226,8688 | 8.612.994,1963 | 162°39'09" | 0,008 m |
| 146 | 147 | 532.226,8712 | 8.612.994,1882 | 163°45'43" | 0,008 m |
| 147 | 148 | 532.226,8734 | 8.612.994,1801 | 164°45'23" | 0,008 m |
| 148 | 149 | 532.226,8754 | 8.612.994,1720 | 165°39'51" | 0,008 m |
| 149 | 150 | 532.226,8774 | 8.612.994,1639 | 166°43'03" | 0,008 m |
| 150 | 151 | 532.226,8791 | 8.612.994,1557 | 167°46'19" | 0,008 m |
| 151 | 152 | 532.226,8808 | 8.612.994,1475 | 168°37'28" | 0,008 m |
| 152 | 153 | 532.226,8372 | 8.612.976,2632 | 180°08'22" | 17,884 m |
| 153 | 154 | 532.220,2885 | 8.612.976,4343 | 271°29'46" | 6,551 m |
| 154 | 155 | 532.220,3909 | 8.612.978,7806 | 2°30'02" | 2,349 m |
| 155 | 156 | 532.218,1626 | 8.612.978,9267 | 273°45'02" | 2,233 m |
| 156 | 157 | 532.217,8694 | 8.612.974,5771 | 183°51'25" | 4,359 m |
| 157 | 001 | 532.215,2194 | 8.612.975,5162 | 289°30'44" | 2,811 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 76 | Lote 11 | Área Total: 30,47 metros² | Perímetro: 22,26 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 11, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H e Rua D**, localizado na esquina da Rua H com a Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **30,47** (trinta metros quadrados e quarenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **22,26 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 11 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.211,6200** NY: **8.612.970,3886**), no azimute de **24°40'35"** com uma distância de **4,97 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.213,6962** NY: **8.612.974,9075**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **106°16'48"** com uma distância de **5,74 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.219,2050** NY: **8.612.973,2987**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **195°03'33"** com uma distância de **4,98 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.217,9102** NY: **8.612.968,4864**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **286°51'34"** com uma distância de **6,30 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.211,8826** NY: **8.612.970,3131**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à esquerda no azimute de **286°02'26"** com uma distância de **0,27 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.211,6200** NY: **8.612.970,3886**), confrontando com **Rua H**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.213,6962 | 8.612.974,9075 | 24°40'35" | 4,973 m |
| 002 | 003 | 532.219,2050 | 8.612.973,2987 | 106°16'48" | 5,739 m |
| 003 | 004 | 532.217,9102 | 8.612.968,4864 | 195°03'33" | 4,983 m |
| 004 | 005 | 532.211,8826 | 8.612.970,3131 | 286°51'34" | 6,298 m |
| 005 | 001 | 532.211,6200 | 8.612.970,3886 | 286°02'26" | 0,273 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 76 | Lote 12 | Área Total: 42,39 metros² | Perímetro: 26,69 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 12, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H e Rua D**, distante 0,27 m da esquina da Rua H (Lote 11), de formato irregular, abrangendo uma área de **42,39** (quarenta e dois metros quadrados e trinta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **26,69 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 12 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.209,7812** NY: **8.612.965,2733**), no azimute de **22°38'05"** com uma distância de **5,46 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.211,8826** NY: **8.612.970,3131**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **106°51'34"** com uma distância de **6,30 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.217,9102** NY: **8.612.968,4864**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **106°51'34"** com uma distância de **1,41 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.219,2608** NY: **8.612.968,0771**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **195°07'14"** com uma distância de **5,10 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.217,9316** NY: **8.612.963,1579**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **284°32'58"** com uma distância de **8,42 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.209,7812** NY: **8.612.965,2733**), confrontando com **Lote 13**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.211,8826 | 8.612.970,3131 | 22°38'05" | 5,460 m |
| 002 | 003 | 532.217,9102 | 8.612.968,4864 | 106°51'34" | 6,298 m |
| 003 | 004 | 532.219,2608 | 8.612.968,0771 | 106°51'34" | 1,411 m |
| 004 | 005 | 532.217,9316 | 8.612.963,1579 | 195°07'14" | 5,096 m |
| 005 | 001 | 532.209,7812 | 8.612.965,2733 | 284°32'58" | 8,421 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 76 | Lote 13 | Área Total: 48,74 metros² | Perímetro: 29,40 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 13, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H e Rua D**, distante 0,85 m da esquina da Rua H (Lote 14), de formato irregular, abrangendo uma área de **48,74** (quarenta e oito metros quadrados e setenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **29,40 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 13 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.208,2522** NY: **8.612.958,6168**), no azimute de **12°56'11"** com uma distância de **6,83 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.209,7812** NY: **8.612.965,2733**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **104°32'58"** com uma distância de **8,42 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.217,9316** NY: **8.612.963,1579**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **195°07'13"** com uma distância de **0,24 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.217,8693** NY: **8.612.962,9275**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à esquerda no azimute de **187°29'11"** com uma distância de **4,82 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.217,2410** NY: **8.612.958,1459**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **277°01'02"** com uma distância de **1,39 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.215,8656** NY: **8.612.958,3152**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **281°42'10"** com uma distância de **3,49 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.212,4446** NY: **8.612.959,0239**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à esquerda no azimute de **264°27'16"** com uma distância de **4,21 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.208,2522** NY: **8.612.958,6168**), confrontando com **Lote 14**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.209,7812 | 8.612.965,2733 | 12°56'11" | 6,830 m |
| 002 | 003 | 532.217,9316 | 8.612.963,1579 | 104°32'58" | 8,421 m |
| 003 | 004 | 532.217,8693 | 8.612.962,9275 | 195°07'13" | 0,239 m |
| 004 | 005 | 532.217,2410 | 8.612.958,1459 | 187°29'11" | 4,823 m |
| 005 | 006 | 532.215,8656 | 8.612.958,3152 | 277°01'02" | 1,386 m |
| 006 | 007 | 532.212,4446 | 8.612.959,0239 | 281°42'10" | 3,494 m |
| 007 | 001 | 532.208,2522 | 8.612.958,6168 | 264°27'16" | 4,212 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 76 | Lote 14 | Área Total: 64,25 metros² | Perímetro: 31,25 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 14, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H e Rua D**, localizado na esquina da Rua H com a Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **64,25** (sessenta e quatro metros quadrados e vinte e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **31,25 m**.

Para quem da Rua H olha para o lote 14 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.207,4109** NY: **8.612.950,9173**), no azimute de **354°31'38"** com uma distância de **5,12 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.206,9222** NY: **8.612.956,0183**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **10°59'21"** com uma distância de **2,56 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.207,4109** NY: **8.612.958,5352**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **84°27'22"** com uma distância de **0,85 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.208,2522** NY: **8.612.958,6168**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à esquerda no azimute de **84°27'16"** com uma distância de **4,21 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.212,4446** NY: **8.612.959,0239**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **101°42'10"** com uma distância de **3,49 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.215,8656** NY: **8.612.958,3152**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **180°06'25"** com uma distância de **6,53 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.215,8534** NY: **8.612.951,7848**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **264°08'01"** com uma distância de **8,49 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.207,4109** NY: **8.612.950,9173**), confrontando com **Lote 15**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.206,9222 | 8.612.956,0183 | 354°31'38" | 5,124 m |
| 002 | 003 | 532.207,4109 | 8.612.958,5352 | 10°59'21" | 2,564 m |
| 003 | 004 | 532.208,2522 | 8.612.958,6168 | 84°27'22" | 0,845 m |
| 004 | 005 | 532.212,4446 | 8.612.959,0239 | 84°27'16" | 4,212 m |
| 005 | 006 | 532.215,8656 | 8.612.958,3152 | 101°42'10" | 3,494 m |
| 006 | 007 | 532.215,8534 | 8.612.951,7848 | 180°06'25" | 6,530 m |
| 007 | 001 | 532.207,4109 | 8.612.950,9173 | 264°08'01" | 8,487 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 76 | Lote 15 | Área Total: 54,11 metros² | Perímetro: 29,66 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 15, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H e Rua D**, distante 0,52 m da esquina da Rua D (Lote 16), de formato irregular, abrangendo uma área de **54,11** (cinquenta e quatro metros quadrados e onze decímetros quadrados) e um perímetro de **29,66 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 15 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.208,0723** NY: **8.612.944,5665**), no azimute de **354°03'15"** com uma distância de **6,39 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.207,4109** NY: **8.612.950,9173**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **84°08'01"** com uma distância de **8,49 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.215,8534** NY: **8.612.951,7848**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **176°49'10"** com uma distância de **6,61 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.216,2203** NY: **8.612.945,1822**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **265°40'44"** com uma distância de **8,17 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.208,0723** NY: **8.612.944,5665**), confrontando com **Lote 16**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.207,4109 | 8.612.950,9173 | 354°03'15" | 6,385 m |
| 002 | 003 | 532.215,8534 | 8.612.951,7848 | 84°08'01" | 8,487 m |
| 003 | 004 | 532.216,2203 | 8.612.945,1822 | 176°49'10" | 6,613 m |
| 004 | 001 | 532.208,0723 | 8.612.944,5665 | 265°40'44" | 8,171 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 76 | Lote 16 | Área Total: 71,88 metros² | Perímetro: 34,49 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 16, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H e Rua D**, localizado na esquina da Rua D com a Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **71,88** (setenta e um metros quadrados e oitenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **34,49 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 16 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.208,0707** NY: **8.612.937,5754**), no azimute de **355°45'12"** com uma distância de **6,97 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.207,5544** NY: **8.612.944,5274**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **85°40'41"** com uma distância de **0,52 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.208,0723** NY: **8.612.944,5665**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **85°40'44"** com uma distância de **8,17 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.216,2203** NY: **8.612.945,1822**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à esquerda no azimute de **85°40'42"** com uma distância de **1,53 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.217,7411** NY: **8.612.945,2971**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **176°13'27"** com uma distância de **7,14 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.218,2116** NY: **8.612.938,1678**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **266°40'24"** com uma distância de **8,31 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.209,9125** NY: **8.612.937,6854**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à esquerda no azimute de **266°35'01"** com uma distância de **1,85 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.208,0707** NY: **8.612.937,5754**), confrontando com **Rua D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.207,5544 | 8.612.944,5274 | 355°45'12" | 6,971 m |
| 002 | 003 | 532.208,0723 | 8.612.944,5665 | 85°40'41" | 0,519 m |
| 003 | 004 | 532.216,2203 | 8.612.945,1822 | 85°40'44" | 8,171 m |
| 004 | 005 | 532.217,7411 | 8.612.945,2971 | 85°40'42" | 1,525 m |
| 005 | 006 | 532.218,2116 | 8.612.938,1678 | 176°13'27" | 7,145 m |
| 006 | 007 | 532.209,9125 | 8.612.937,6854 | 266°40'24" | 8,313 m |
| 007 | 001 | 532.208,0707 | 8.612.937,5754 | 266°35'01" | 1,845 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 76 | Lote 17 | Área Total: 55,79 metros² | Perímetro: 30,50 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 17, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H e Rua D**, localizado na esquina da Rua D com a Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **55,79** (cinquenta e cinco metros quadrados e setenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **30,50 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 17 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.210,3890** NY: **8.612.931,5032**), no azimute de **355°35'34"** com uma distância de **6,20 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.209,9125** NY: **8.612.937,6854**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **86°40'24"** com uma distância de **8,31 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.218,2116** NY: **8.612.938,1678**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **86°40'24"** com uma distância de **0,95 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.219,1614** NY: **8.612.938,2230**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **176°07'42"** com uma distância de **5,83 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.219,5549** NY: **8.612.932,4079**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **263°52'45"** com uma distância de **6,34 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.213,2541** NY: **8.612.931,7323**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **265°25'44"** com uma distância de **2,87 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.210,3890** NY: **8.612.931,5032**), confrontando com **Rua D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.209,9125 | 8.612.937,6854 | 355°35'34" | 6,201 m |
| 002 | 003 | 532.218,2116 | 8.612.938,1678 | 86°40'24" | 8,313 m |
| 003 | 004 | 532.219,1614 | 8.612.938,2230 | 86°40'24" | 0,951 m |
| 004 | 005 | 532.219,5549 | 8.612.932,4079 | 176°07'42" | 5,828 m |
| 005 | 006 | 532.213,2541 | 8.612.931,7323 | 263°52'45" | 6,337 m |
| 006 | 001 | 532.210,3890 | 8.612.931,5032 | 265°25'44" | 2,874 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 76 | Lote 18 | Área Total: 60,35 metros² | Perímetro: 31,30 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 18, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H e Rua D**, distante 2,87 m da esquina da Rua D (Lote 17), de formato irregular, abrangendo uma área de **60,35** (sessenta metros quadrados e trinta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **31,30 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 18 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.214,7141** NY: **8.612.924,6327**), no azimute de **348°22'44"** com uma distância de **7,25 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.213,2541** NY: **8.612.931,7323**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **83°52'45"** com uma distância de **6,34 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.219,5549** NY: **8.612.932,4079**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **83°52'47"** com uma distância de **2,55 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.222,0937** NY: **8.612.932,6802**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **171°03'18"** com uma distância de **6,62 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.223,1233** NY: **8.612.926,1388**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **259°50'44"** com uma distância de **8,54 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.214,7141** NY: **8.612.924,6327**), confrontando com **Lote 19**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.213,2541 | 8.612.931,7323 | 348°22'44" | 7,248 m |
| 002 | 003 | 532.219,5549 | 8.612.932,4079 | 83°52'45" | 6,337 m |
| 003 | 004 | 532.222,0937 | 8.612.932,6802 | 83°52'47" | 2,553 m |
| 004 | 005 | 532.223,1233 | 8.612.926,1388 | 171°03'18" | 6,622 m |
| 005 | 001 | 532.214,7141 | 8.612.924,6327 | 259°50'44" | 8,543 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 76 | Lote 19 | Área Total: 82,93 metros² | Perímetro: 38,23 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 19, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H e Rua D**, localizado na esquina da Rua D com a Rua H, de formato irregular, abrangendo uma área de **82,93** (oitenta e dois metros quadrados e noventa e três decímetros quadrados) e um perímetro de **38,23 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 19 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.220,6438** NY: **8.612.917,4649**), no azimute de **320°24'00"** com uma distância de **9,30 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.214,7141** NY: **8.612.924,6327**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **79°50'44"** com uma distância de **8,54 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.223,1233** NY: **8.612.926,1388**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **79°53'06"** com uma distância de **5,05 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.228,0926** NY: **8.612.927,0253**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **171°58'01"** com uma distância de **6,40 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.228,9868** NY: **8.612.920,6897**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **248°47'16"** com uma distância de **0,40 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.228,6122** NY: **8.612.920,5443**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **248°52'15"** com uma distância de **8,54 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.220,6438** NY: **8.612.917,4649**), confrontando com **Lote 20**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.214,7141 | 8.612.924,6327 | 320°24'00" | 9,303 m |
| 002 | 003 | 532.223,1233 | 8.612.926,1388 | 79°50'44" | 8,543 m |
| 003 | 004 | 532.228,0926 | 8.612.927,0253 | 79°53'06" | 5,048 m |
| 004 | 005 | 532.228,9868 | 8.612.920,6897 | 171°58'01" | 6,398 m |
| 005 | 001 | 532.228,6122 | 8.612.920,5443 | 248°47'16" | 0,402 m |
| 006 | 001 | 532.220,6438 | 8.612.917,4649 | 248°52'15" | 8,543 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 76 | Lote 20 | Área Total: 38,96 metros² | Perímetro: 25,69 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 20, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua H e Rua D**, localizado na esquina da Rua D com a Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **38,96** (trinta e oito metros quadrados e noventa e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **25,69 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 20 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.225,2377** NY: **8.612.912,4148**), no azimute de **317°42'28"** com uma distância de **6,83 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.220,6438** NY: **8.612.917,4649**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **68°52'15"** com uma distância de **8,54 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.228,6122** NY: **8.612.920,5443**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **174°37'22"** com uma distância de **5,71 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.229,1474** NY: **8.612.914,8584**), confrontando com **Rua H**, daí deflete à direita no azimute de **237°59'40"** com uma distância de **4,61 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.225,2377** NY: **8.612.912,4148**), confrontando com **Rua D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.220,6438 | 8.612.917,4649 | 317°42'28" | 6,827 m |
| 002 | 003 | 532.228,6122 | 8.612.920,5443 | 68°52'15" | 8,543 m |
| 003 | 004 | 532.229,1474 | 8.612.914,8584 | 174°37'22" | 5,711 m |
| 004 | 001 | 532.225,2377 | 8.612.912,4148 | 237°59'40" | 4,610 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 01 | Área Total: 88,56 metros² | Perímetro: 41,76 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 01, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **88,56** (oitenta e oito metros quadrados e cinquenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **41,76 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 01 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.964,8244** NY: **8.612.735,5213**), no azimute de **165°38'21"** com uma distância de **5,70 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.966,2370** NY: **8.612.730,0038**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **252°45'25"** com uma distância de **14,63 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.952,2645** NY: **8.612.725,6671**), confrontando com **Beco do Funil**, daí deflete à direita no azimute de **339°35'36"** com uma distância de **6,17 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.950,1118** NY: **8.612.731,4535**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à direita no azimute de **74°32'42"** com uma distância de **15,26 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.964,8244** NY: **8.612.735,5213**), confrontando com **Lote 02**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.966,2370 | 8.612.730,0038 | 165°38'21" | 5,695 m |
| 002 | 003 | 531.952,2645 | 8.612.725,6671 | 252°45'25" | 14,630 m |
| 003 | 004 | 531.950,1118 | 8.612.731,4535 | 339°35'36" | 6,174 m |
| 004 | 001 | 531.964,8244 | 8.612.735,5213 | 74°32'42" | 15,265 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 02 | Área Total: 91,59 metros² | Perímetro: 43,12 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 02, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, distante 5,70 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **91,59** (noventa e um metros quadrados e cinquenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **43,12 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 02 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.963,6793** NY: **8.612.740,6203**), no azimute de **167°20'35"** com uma distância de **5,23 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.964,8244** NY: **8.612.735,5213**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **254°32'42"** com uma distância de **15,26 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.950,1118** NY: **8.612.731,4535**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **339°35'35"** com uma distância de **6,50 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.947,8437** NY: **8.612.737,5499**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à direita no azimute de **79°01'36"** com uma distância de **16,13 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.963,6793** NY: **8.612.740,6203**), confrontando com **Lote 03**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.964,8244 | 8.612.735,5213 | 167°20'35" | 5,226 m |
| 002 | 003 | 531.950,1118 | 8.612.731,4535 | 254°32'42" | 15,265 m |
| 003 | 004 | 531.947,8437 | 8.612.737,5499 | 339°35'35" | 6,505 m |
| 004 | 001 | 531.963,6793 | 8.612.740,6203 | 79°01'36" | 16,131 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 03 | Área Total: 98,03 metros² | Perímetro: 45,11 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 03, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, distante 10,93 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **98,03** (noventa e oito metros quadrados e três decímetros quadrados) e um perímetro de **45,11 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 03 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.963,4831** NY: **8.612.746,0152**), no azimute de **177°55'01"** com uma distância de **5,40 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.963,6793** NY: **8.612.740,6203**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **259°01'36"** com uma distância de **16,13 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.947,8437** NY: **8.612.737,5499**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **339°35'34"** com uma distância de **5,64 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.945,8767** NY: **8.612.742,8371**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à direita no azimute de **74°14'16"** com uma distância de **6,20 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.951,8435** NY: **8.612.744,5213**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **82°41'10"** com uma distância de **11,74 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.963,4831** NY: **8.612.746,0152**), confrontando com **Lote 04**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.963,6793 | 8.612.740,6203 | 177°55'01" | 5,398 m |
| 002 | 003 | 531.947,8437 | 8.612.737,5499 | 259°01'36" | 16,131 m |
| 003 | 004 | 531.945,8767 | 8.612.742,8371 | 339°35'34" | 5,641 m |
| 004 | 005 | 531.951,8435 | 8.612.744,5213 | 74°14'16" | 6,200 m |
| 005 | 001 | 531.963,4831 | 8.612.746,0152 | 82°41'10" | 11,735 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 04 | Área Total: 81,94 metros² | Perímetro: 37,68 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 04, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, distante 15,03 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **81,94** (oitenta e um metros quadrados e noventa e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **37,68 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 04 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.964,3179** NY: **8.612.751,6014**), no azimute de **188°30'00"** com uma distância de **5,65 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.963,4831** NY: **8.612.746,0152**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **262°41'10"** com uma distância de **11,74 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.951,8435** NY: **8.612.744,5213**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **5°04'07"** com uma distância de **8,48 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.952,5930** NY: **8.612.752,9716**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **96°39'54"** com uma distância de **1,35 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.953,9317** NY: **8.612.752,8152**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **96°39'56"** com uma distância de **10,46 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.964,3179** NY: **8.612.751,6014**), confrontando com **Lote 05**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.963,4831 | 8.612.746,0152 | 188°30'00" | 5,648 m |
| 002 | 003 | 531.951,8435 | 8.612.744,5213 | 262°41'10" | 11,735 m |
| 003 | 004 | 531.952,5930 | 8.612.752,9716 | 5°04'07" | 8,483 m |
| 004 | 005 | 531.953,9317 | 8.612.752,8152 | 96°39'54" | 1,348 m |
| 005 | 001 | 531.964,3179 | 8.612.751,6014 | 96°39'56" | 10,457 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 05 | Área Total: 80,93 metros² | Perímetro: 36,48 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 05, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, distante 7,21 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **80,93** (oitenta metros quadrados e noventa e três decímetros quadrados) e um perímetro de **36,48 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 05 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.965,4525** NY: **8.612.759,3410**), no azimute de **188°20'22"** com uma distância de **7,82 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.964,3179** NY: **8.612.751,6014**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **276°39'56"** com uma distância de **10,46 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.953,9317** NY: **8.612.752,8152**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **6°28'43"** com uma distância de **7,48 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.954,7755** NY: **8.612.760,2458**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **94°50'38"** com uma distância de **10,72 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.965,4525** NY: **8.612.759,3410**), confrontando com **Lote 06**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.964,3179 | 8.612.751,6014 | 188°20'22" | 7,822 m |
| 002 | 003 | 531.953,9317 | 8.612.752,8152 | 276°39'56" | 10,457 m |
| 003 | 004 | 531.954,7755 | 8.612.760,2458 | 6°28'43" | 7,478 m |
| 004 | 001 | 531.965,4525 | 8.612.759,3410 | 94°50'38" | 10,715 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 06 | Área Total: 45,08 metros² | Perímetro: 46,97 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 06, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, distante 6,69 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **45,08** (quarenta e cinco metros quadrados e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **46,97 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 06 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.965,5029** NY: **8.612.759,8616**), no azimute de **185°32'13"** com uma distância de **0,52 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.965,4525** NY: **8.612.759,3410**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **274°50'38"** com uma distância de **10,72 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.954,7755** NY: **8.612.760,2458**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à esquerda no azimute de **186°28'43"** com uma distância de **7,48 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.953,9317** NY: **8.612.752,8152**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **276°39'54"** com uma distância de **1,35 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.952,5930** NY: **8.612.752,9716**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **277°23'01"** com uma distância de **3,40 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.949,2226** NY: **8.612.753,4084**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **5°32'02"** com uma distância de **7,91 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.949,9857** NY: **8.612.761,2852**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.949,9857** NY: **8.612.761,2852**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **531.949,9857** NY: **8.612.761,2852**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **89°47'16"** com uma distância de **0,80 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **531.950,7824** NY: **8.612.761,2881**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **95°32'07"** com uma distância de **14,79 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.965,5029** NY: **8.612.759,8616**), confrontando com **Lote 07**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.965,4525 | 8.612.759,3410 | 185°31'47" | 0,523 m |
| 002 | 003 | 531.954,7755 | 8.612.760,2458 | 274°50'38" | 10,715 m |
| 003 | 004 | 531.953,9317 | 8.612.752,8152 | 186°28'43" | 7,478 m |
| 004 | 005 | 531.952,5930 | 8.612.752,9716 | 276°39'49" | 1,348 m |
| 005 | 006 | 531.949,2226 | 8.612.753,4084 | 277°23'04" | 3,399 m |
| 006 | 007 | 531.949,9857 | 8.612.761,2852 | 5°32'01" | 7,914 m |
| 007 | 008 | 531.950,7824 | 8.612.761,2881 | 89°47'29" | 0,797 m |
| 008 | 001 | 531.965,5029 | 8.612.759,8616 | 95°32'06" | 14,789 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 07 | Área Total: 129,72 metros² | Perímetro: 58,26 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 07, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C,** distante 1,29 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **129,72** (cento e vinte e nove metros quadrados e setenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **58,26 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 07 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.965,8113** NY: **8.612.765,2543**), no azimute de **183°16'21"** com uma distância de **5,40 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.965,5029** NY: **8.612.759,8616**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **275°32'07"** com uma distância de **14,79 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.950,7824** NY: **8.612.761,2881**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à esquerda no azimute de **269°47'16"** com uma distância de **0,80 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.949,9857** NY: **8.612.761,2852**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à esquerda no azimute de **269°47'16"** com uma distância de **7,79 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.942,1992** NY: **8.612.761,2563**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **4°59'20"** com uma distância de **6,30 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.942,7472** NY: **8.612.767,5347**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **95°38'48"** com uma distância de **10,37 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.953,0644** NY: **8.612.766,5147**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **95°38'48"** com uma distância de **12,81 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.965,8113** NY: **8.612.765,2543**), confrontando com **Lote 08**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.965,5029 | 8.612.759,8616 | 183°16'21" | 5,402 m |
| 002 | 003 | 531.950,7824 | 8.612.761,2881 | 275°32'07" | 14,789 m |
| 003 | 004 | 531.949,9857 | 8.612.761,2852 | 269°47'16" | 0,797 m |
| 004 | 005 | 531.942,1992 | 8.612.761,2563 | 269°47'16" | 7,787 m |
| 005 | 006 | 531.942,7472 | 8.612.767,5347 | 4°59'20" | 6,302 m |
| 006 | 007 | 531.953,0644 | 8.612.766,5147 | 95°38'48" | 10,367 m |
| 007 | 001 | 531.965,8113 | 8.612.765,2543 | 95°38'48" | 12,809 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 08 | Área Total: 63,98 metros² | Perímetro: 36,97 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 08, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **63,98** (sessenta e três metros quadrados e noventa e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **36,97 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 08 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.967,2797** NY: **8.612.769,8910**), no azimute de **182°09'47"** com uma distância de **4,67 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.967,1035** NY: **8.612.765,2262**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **271°14'40"** com uma distância de **1,29 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.965,8113** NY: **8.612.765,2543**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **275°38'48"** com uma distância de **12,81 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.953,0644** NY: **8.612.766,5147**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **6°14'29"** com uma distância de **4,43 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.953,5460** NY: **8.612.770,9186**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **94°16'45"** com uma distância de **5,76 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.959,2883** NY: **8.612.770,4889**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **94°16'46"** com uma distância de **8,01 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.967,2797** NY: **8.612.769,8910**), confrontando com **Lote 09**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.967,1035 | 8.612.765,2262 | 182°09'47" | 4,668 m |
| 002 | 003 | 531.965,8113 | 8.612.765,2543 | 271°14'40" | 1,293 m |
| 003 | 004 | 531.953,0644 | 8.612.766,5147 | 275°38'48" | 12,809 m |
| 004 | 005 | 531.953,5460 | 8.612.770,9186 | 6°14'29" | 4,430 m |
| 005 | 006 | 531.959,2883 | 8.612.770,4889 | 94°16'45" | 5,758 m |
| 006 | 001 | 531.967,2797 | 8.612.769,8910 | 94°16'46" | 8,014 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 09 | Área Total: 38,02 metros² | Perímetro: 25,52 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 09, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, distante 4,67 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **38,02** (trinta e oito metros quadrados e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **25,52 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 09 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.967,4192** NY: **8.612.774,5998**), no azimute de **181°41'47"** com uma distância de **4,71 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.967,2797** NY: **8.612.769,8910**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **274°16'46"** com uma distância de **8,01 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.959,2883** NY: **8.612.770,4889**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **1°43'51"** com uma distância de **4,79 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.959,4330** NY: **8.612.775,2751**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **94°50'00"** com uma distância de **8,01 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.967,4192** NY: **8.612.774,5998**), confrontando com **Lote 10**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.967,2797 | 8.612.769,8910 | 181°41'47" | 4,711 m |
| 002 | 003 | 531.959,2883 | 8.612.770,4889 | 274°16'46" | 8,014 m |
| 003 | 004 | 531.959,4330 | 8.612.775,2751 | 1°43'51" | 4,788 m |
| 004 | 001 | 531.967,4192 | 8.612.774,5998 | 94°50'00" | 8,015 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 10 | Área Total: 105,14 metros² | Perímetro: 45,79 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 10, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **105,14** (cento e cinco metros quadrados e quatorze decímetros quadrados) e um perímetro de **45,79 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 10 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.967,1256** NY: **8.612.781,1914**), no azimute de **177°26'59"** com uma distância de **6,60 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.967,4192** NY: **8.612.774,5998**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **274°50'00"** com uma distância de **8,01 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.959,4330** NY: **8.612.775,2751**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à esquerda no azimute de **274°11'48"** com uma distância de **8,63 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.950,8301** NY: **8.612.775,9063**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **0°32'08"** com uma distância de **6,28 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.950,8889** NY: **8.612.782,1896**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **93°31'06"** com uma distância de **14,99 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.965,8485** NY: **8.612.781,2699**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à esquerda no azimute de **93°31'02"** com uma distância de **1,28 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.967,1256** NY: **8.612.781,1914**), confrontando com **Rua C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.967,4192 | 8.612.774,5998 | 177°26'59" | 6,598 m |
| 002 | 003 | 531.959,4330 | 8.612.775,2751 | 274°50'00" | 8,015 m |
| 003 | 004 | 531.950,8301 | 8.612.775,9063 | 274°11'48" | 8,626 m |
| 004 | 005 | 531.950,8889 | 8.612.782,1896 | 0°32'08" | 6,284 m |
| 005 | 006 | 531.965,8485 | 8.612.781,2699 | 93°31'06" | 14,988 m |
| 006 | 001 | 531.967,1256 | 8.612.781,1914 | 93°31'02" | 1,280 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 11 | Área Total: 85,70 metros² | Perímetro: 44,26 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 11, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C,** distante 1,28 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **85,70** (oitenta e cinco metros quadrados e setenta decímetros quadrados) e um perímetro de **44,26 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 11 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.965,3052** NY: **8.612.786,4984**), no azimute de **174°04'04"** com uma distância de **5,26 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.965,8485** NY: **8.612.781,2699**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **273°31'06"** com uma distância de **14,99 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.950,8889** NY: **8.612.782,1896**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à esquerda no azimute de **272°50'37"** com uma distância de **2,22 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.948,6721** NY: **8.612.782,2997**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **357°15'27"** com uma distância de **4,91 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.948,4372** NY: **8.612.787,2030**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **92°23'32"** com uma distância de **16,88 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.965,3052** NY: **8.612.786,4984**), confrontando com **Lote 12**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.965,8485 | 8.612.781,2699 | 174°04'04" | 5,257 m |
| 002 | 003 | 531.950,8889 | 8.612.782,1896 | 273°31'06" | 14,988 m |
| 003 | 004 | 531.948,6721 | 8.612.782,2997 | 272°50'37" | 2,219 m |
| 004 | 005 | 531.948,4372 | 8.612.787,2030 | 357°15'27" | 4,909 m |
| 005 | 001 | 531.965,3052 | 8.612.786,4984 | 92°23'32" | 16,883 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 12 | Área Total: 76,06 metros² | Perímetro: 42,46 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 12, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, distante 6,54 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **76,06** (setenta e seis metros quadrados e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **42,46 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 12 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.962,5305** NY: **8.612.794,6902**), no azimute de **161°17'17"** com uma distância de **8,65 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.965,3052** NY: **8.612.786,4984**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **272°23'32"** com uma distância de **16,88 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.948,4372** NY: **8.612.787,2030**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **335°41'40"** com uma distância de **1,00 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.948,0261** NY: **8.612.788,1132**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **65°36'30"** com uma distância de **15,93 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.962,5305** NY: **8.612.794,6902**), confrontando com **Lote 13**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.965,3052 | 8.612.786,4984 | 161°17'17" | 8,649 m |
| 002 | 003 | 531.948,4372 | 8.612.787,2030 | 272°23'32" | 16,883 m |
| 003 | 004 | 531.948,0261 | 8.612.788,1132 | 335°41'40" | 0,999 m |
| 004 | 001 | 531.962,5305 | 8.612.794,6902 | 65°36'30" | 15,926 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 13 | Área Total: 117,38 metros² | Perímetro: 57,52 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 13, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, de formato irregular, abrangendo uma área de **117,38** (cento e dezessete metros quadrados e trinta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **57,52 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 13 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.960,2991** NY: **8.612.800,2027**), no azimute de **157°57'44"** com uma distância de **5,95 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.962,5305** NY: **8.612.794,6902**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **245°36'30"** com uma distância de **15,93 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.948,0261** NY: **8.612.788,1132**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à esquerda no azimute de **243°57'58"** com uma distância de **1,61 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.946,5801** NY: **8.612.787,4069**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **158°47'25"** com uma distância de **2,05 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.947,3215** NY: **8.612.785,4964**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **243°41'14"** com uma distância de **2,98 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.944,6496** NY: **8.612.784,1752**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **333°57'34"** com uma distância de **1,97 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.943,7835** NY: **8.612.785,9478**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **63°03'16"** com uma distância de **1,98 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.945,5451** NY: **8.612.786,8434**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **334°04'04"** com uma distância de **5,94 m** ao fundo até o vértice **9** de coordenada (EX: **531.942,9467** NY: **8.612.792,1871**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **65°12'22"** com uma distância de **1,00 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **531.943,8579** NY: **8.612.792,6080**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **65°12'23"** com uma distância de **18,11 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.960,2991** NY: **8.612.800,2027**), confrontando com **Lote 14**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.962,5305 | 8.612.794,6902 | 157°57'44" | 5,947 m |
| 002 | 003 | 531.948,0261 | 8.612.788,1132 | 245°36'30" | 15,926 m |
| 003 | 004 | 531.946,5801 | 8.612.787,4069 | 243°57'58" | 1,609 m |
| 004 | 005 | 531.947,3215 | 8.612.785,4964 | 158°47'25" | 2,049 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 006 | 531.944,6496 | 8.612.784,1752 | 243°41'14" | 2,981 m |
| 006 | 007 | 531.943,7835 | 8.612.785,9478 | 333°57'34" | 1,973 m |
| 007 | 008 | 531.945,5451 | 8.612.786,8434 | 63°03'16" | 1,976 m |
| 008 | 009 | 531.942,9467 | 8.612.792,1871 | 334°04'04" | 5,942 m |
| 009 | 010 | 531.943,8579 | 8.612.792,6080 | 65°12'22" | 1,004 m |
| 010 | 001 | 531.960,2991 | 8.612.800,2027 | 65°12'23" | 18,111 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 14 | Área Total: 94,41 metros² | Perímetro: 46,67 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 14, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, de formato irregular, abrangendo uma área de **94,41** (noventa e quatro metros quadrados e quarenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **46,67 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 14 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.957,7814** NY: **8.612.805,5134**), no azimute de **154°38'06"** com uma distância de **5,88 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.960,2991** NY: **8.612.800,2027**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **245°12'23"** com uma distância de **18,11 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.943,8579** NY: **8.612.792,6080**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **334°54'55"** com uma distância de **4,56 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.941,9264** NY: **8.612.796,7344**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **61°01'36"** com uma distância de **18,12 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.957,7814** NY: **8.612.805,5134**), confrontando com **Lote 15**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.960,2991 | 8.612.800,2027 | 154°38'06" | 5,877 m |
| 002 | 003 | 531.943,8579 | 8.612.792,6080 | 245°12'23" | 18,111 m |
| 003 | 004 | 531.941,9264 | 8.612.796,7344 | 334°54'55" | 4,556 m |
| 004 | 001 | 531.957,7814 | 8.612.805,5134 | 61°01'36" | 18,123 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 15 | Área Total: 281,37 metros² | Perímetro: 93,56 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 15, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **281,37** (duzentos e oitenta e um metros quadrados e trinta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **93,56 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 15 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.954,6177** NY: **8.612.812,1050**), no azimute de **154°21'40"** com uma distância de **7,31 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.957,7814** NY: **8.612.805,5134**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **241°01'36"** com uma distância de **18,12 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.941,9264** NY: **8.612.796,7344**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **242°58'11"** com uma distância de **9,30 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.933,6392** NY: **8.612.792,5064**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **254°02'13"** com uma distância de **13,13 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.921,0139** NY: **8.612.788,8950**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **349°16'26"** com uma distância de **3,17 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.920,4231** NY: **8.612.792,0140**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **349°16'25"** com uma distância de **3,61 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.919,7513** NY: **8.612.795,5599**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à direita no azimute de **77°08'04"** com uma distância de **4,21 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.923,8597** NY: **8.612.796,4983**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à direita no azimute de **77°08'05"** com uma distância de **5,54 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **531.929,2644** NY: **8.612.797,7327**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **57°39'54"** com uma distância de **8,56 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **531.936,4961** NY: **8.612.802,3106**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **57°39'55"** com uma distância de **0,91 m** do lado direito até o vértice **11** de coordenada (EX: **531.937,2653** NY: **8.612.802,7975**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **61°47'31"** com uma distância de **18,88 m** do lado direito até o vértice **12** de coordenada (EX: **531.953,8993** NY: **8.612.811,7196**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à esquerda no azimute de **61°47'26"**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

com uma distância de **0,82 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.954,6177** NY: **8.612.812,1050**), confrontando com **Rua C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.957,7814 | 8.612.805,5134 | 154°21'40" | 7,311 m |
| 002 | 003 | 531.941,9264 | 8.612.796,7344 | 241°01'36" | 18,123 m |
| 003 | 004 | 531.933,6392 | 8.612.792,5064 | 242°58'11" | 9,303 m |
| 004 | 005 | 531.921,0139 | 8.612.788,8950 | 254°02'13" | 13,132 m |
| 005 | 006 | 531.920,4231 | 8.612.792,0140 | 349°16'26" | 3,175 m |
| 006 | 007 | 531.919,7513 | 8.612.795,5599 | 349°16'25" | 3,609 m |
| 007 | 008 | 531.923,8597 | 8.612.796,4983 | 77°08'04" | 4,214 m |
| 008 | 009 | 531.929,2644 | 8.612.797,7327 | 77°08'05" | 5,544 m |
| 009 | 010 | 531.936,4961 | 8.612.802,3106 | 57°39'54" | 8,559 m |
| 010 | 011 | 531.937,2653 | 8.612.802,7975 | 57°39'55" | 0,910 m |
| 011 | 012 | 531.953,8993 | 8.612.811,7196 | 61°47'31" | 18,876 m |
| 012 | 001 | 531.954,6177 | 8.612.812,1050 | 61°47'26" | 0,815 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 16 | Área Total: 110,45 metros² | Perímetro: 51,28 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 16, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, de formato irregular, abrangendo uma área de **110,45** (cento e dez metros quadrados e quarenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **51,28 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 16 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.952,0339** NY: **8.612.816,8028**), no azimute de **159°50'55"** com uma distância de **5,41 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.953,8993** NY: **8.612.811,7196**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **241°47'31"** com uma distância de **18,88 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.937,2653** NY: **8.612.802,7975**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à esquerda no azimute de **237°39'55"** com uma distância de **0,91 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.936,4961** NY: **8.612.802,3106**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **333°25'57"** com uma distância de **5,70 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.933,9475** NY: **8.612.807,4072**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **62°32'57"** com uma distância de **5,04 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.938,4210** NY: **8.612.809,7311**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **62°32'56"** com uma distância de **15,34 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.952,0339** NY: **8.612.816,8028**), confrontando com **Lote 17**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.953,8993 | 8.612.811,7196 | 159°50'55" | 5,415 m |
| 002 | 003 | 531.937,2653 | 8.612.802,7975 | 241°47'31" | 18,876 m |
| 003 | 004 | 531.936,4961 | 8.612.802,3106 | 237°39'55" | 0,910 m |
| 004 | 005 | 531.933,9475 | 8.612.807,4072 | 333°25'57" | 5,698 m |
| 005 | 006 | 531.938,4210 | 8.612.809,7311 | 62°32'57" | 5,041 m |
| 006 | 001 | 531.952,0339 | 8.612.816,8028 | 62°32'56" | 15,340 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Engenheiro Agrimensor

CREA:72566/D BA

ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 17 | Área Total: 82,57 metros² | Perímetro: 42,09 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 17, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **82,57** (oitenta e dois metros quadrados e cinquenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **42,09 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 17 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.949,8906** NY: **8.612.821,9336**), no azimute de **149°34'24"** com uma distância de **5,51 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.952,6799** NY: **8.612.817,1844**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **239°25'15"** com uma distância de **0,75 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.952,0339** NY: **8.612.816,8028**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **242°32'56"** com uma distância de **15,34 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.938,4210** NY: **8.612.809,7311**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **334°59'36"** com uma distância de **4,89 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.936,3551** NY: **8.612.814,1602**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **60°07'53"** com uma distância de **14,09 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.948,5775** NY: **8.612.821,1796**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **60°07'54"** com uma distância de **1,51 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.949,8906** NY: **8.612.821,9336**), confrontando com **Rua C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.952,6799 | 8.612.817,1844 | 149°34'24" | 5,508 m |
| 002 | 003 | 531.952,0339 | 8.612.816,8028 | 239°25'15" | 0,750 m |
| 003 | 004 | 531.938,4210 | 8.612.809,7311 | 242°32'56" | 15,340 m |
| 004 | 005 | 531.936,3551 | 8.612.814,1602 | 334°59'36" | 4,887 m |
| 005 | 006 | 531.948,5775 | 8.612.821,1796 | 60°07'53" | 14,095 m |
| 006 | 001 | 531.949,8906 | 8.612.821,9336 | 60°07'54" | 1,514 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 18 | Área Total: 137,91 metros² | Perímetro: 56,40 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 18, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, de formato irregular, abrangendo uma área de **137,91** (cento e trinta e sete metros quadrados e noventa e um decímetros quadrados) e um perímetro de **56,40 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 18 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.945,9929** NY: **8.612.826,3818**), no azimute de **153°34'48"** com uma distância de **5,81 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.948,5775** NY: **8.612.821,1796**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **240°07'53"** com uma distância de **14,09 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.936,3551** NY: **8.612.814,1602**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **242°10'33"** com uma distância de **8,07 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.929,2203** NY: **8.612.810,3947**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **335°57'34"** com uma distância de **6,56 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.926,5485** NY: **8.612.816,3844**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **62°47'23"** com uma distância de **4,15 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.930,2365** NY: **8.612.818,2806**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à direita no azimute de **62°47'23"** com uma distância de **17,72 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.945,9929** NY: **8.612.826,3818**), confrontando com **Lote 19**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.948,5775 | 8.612.821,1796 | 153°34'48" | 5,809 m |
| 002 | 003 | 531.936,3551 | 8.612.814,1602 | 240°07'53" | 14,095 m |
| 003 | 004 | 531.929,2203 | 8.612.810,3947 | 242°10'33" | 8,067 m |
| 004 | 005 | 531.926,5485 | 8.612.816,3844 | 335°57'34" | 6,559 m |
| 005 | 006 | 531.930,2365 | 8.612.818,2806 | 62°47'23" | 4,147 m |
| 006 | 001 | 531.945,9929 | 8.612.826,3818 | 62°47'23" | 17,717 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 19 | Área Total: 103,75 metros² | Perímetro: 49,21 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 19, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **103,75** (cento e três metros quadrados e setenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **49,21 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 19 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.944,5542** NY: **8.612.831,9605**), no azimute de **151°41'56"** com uma distância de **5,64 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.947,2261** NY: **8.612.826,9984**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **243°26'04"** com uma distância de **1,38 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.945,9929** NY: **8.612.826,3818**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à esquerda no azimute de **242°47'23"** com uma distância de **17,72 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.930,2365** NY: **8.612.818,2806**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **329°41'59"** com uma distância de **5,20 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.927,6128** NY: **8.612.822,7704**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à direita no azimute de **61°31'19"** com uma distância de **17,80 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.943,2588** NY: **8.612.831,2577**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à esquerda no azimute de **61°31'17"** com uma distância de **1,47 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.944,5542** NY: **8.612.831,9605**), confrontando com **Rua C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.947,2261 | 8.612.826,9984 | 151°41'56" | 5,636 m |
| 002 | 003 | 531.945,9929 | 8.612.826,3818 | 243°26'04" | 1,379 m |
| 003 | 004 | 531.930,2365 | 8.612.818,2806 | 242°47'23" | 17,717 m |
| 004 | 005 | 531.927,6128 | 8.612.822,7704 | 329°41'59" | 5,200 m |
| 005 | 006 | 531.943,2588 | 8.612.831,2577 | 61°31'19" | 17,800 m |
| 006 | 001 | 531.944,5542 | 8.612.831,9605 | 61°31'17" | 1,474 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 20 | Área Total: 46,93 metros² | Perímetro: 40,98 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 20, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, distante 1,34 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **46,93** (quarenta e seis metros quadrados e noventa e três decímetros quadrados) e um perímetro de **40,98 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 20 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.942,0585** NY: **8.612.833,5166**), no azimute de **152°00'57"** com uma distância de **2,56 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.943,2588** NY: **8.612.831,2577**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **241°31'19"** com uma distância de **17,80 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.927,6128** NY: **8.612.822,7704**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **329°15'01"** com uma distância de **2,70 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.926,2328** NY: **8.612.825,0899**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à direita no azimute de **61°57'57"** com uma distância de **2,79 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.928,6995** NY: **8.612.826,4034**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à direita no azimute de **61°57'58"** com uma distância de **7,59 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.935,4026** NY: **8.612.829,9726**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à esquerda no azimute de **61°57'58"** com uma distância de **7,54 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.942,0585** NY: **8.612.833,5166**), confrontando com **Lote 21**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.943,2588 | 8.612.831,2577 | 152°00'57" | 2,558 m |
| 002 | 003 | 531.927,6128 | 8.612.822,7704 | 241°31'19" | 17,800 m |
| 003 | 004 | 531.926,2328 | 8.612.825,0899 | 329°15'01" | 2,699 m |
| 004 | 005 | 531.928,6995 | 8.612.826,4034 | 61°57'57" | 2,795 m |
| 005 | 006 | 531.935,4026 | 8.612.829,9726 | 61°57'58" | 7,594 m |
| 006 | 001 | 531.942,0585 | 8.612.833,5166 | 61°57'58" | 7,541 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 21 | Área Total: 51,87 metros² | Perímetro: 29,36 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 21, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **51,87** (cinquenta e um metros quadrados e oitenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **29,36 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 21 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.940,8840** NY: **8.612.838,8897**), no azimute de **153°34'33"** com uma distância de **5,34 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.943,2623** NY: **8.612.834,1038**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **243°59'49"** com uma distância de **1,34 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.942,0585** NY: **8.612.833,5166**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à esquerda no azimute de **241°57'58"** com uma distância de **7,54 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.935,4026** NY: **8.612.829,9726**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **338°46'00"** com uma distância de **6,79 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.932,9418** NY: **8.612.836,3059**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **71°58'45"** com uma distância de **8,35 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.940,8840** NY: **8.612.838,8897**), confrontando com **Rua M**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.943,2623 | 8.612.834,1038 | 153°34'33" | 5,344 m |
| 002 | 003 | 531.942,0585 | 8.612.833,5166 | 243°59'49" | 1,339 m |
| 003 | 004 | 531.935,4026 | 8.612.829,9726 | 241°57'58" | 7,541 m |
| 004 | 005 | 531.932,9418 | 8.612.836,3059 | 338°46'00" | 6,795 m |
| 005 | 001 | 531.940,8840 | 8.612.838,8897 | 71°58'45" | 8,352 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Engenheiro Agrimensor

CREA:72566/D BA

ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 22 | Área Total: 55,98 metros² | Perímetro: 30,00 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 22, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, distante 9,35 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **55,98** (cinquenta e cinco metros quadrados e noventa e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **30,00 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 22 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.925,8658** NY: **8.612.834,1038**), no azimute de **72°42'50"** com uma distância de **7,41 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.932,9418** NY: **8.612.836,3059**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **158°46'00"** com uma distância de **6,79 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.935,4026** NY: **8.612.829,9726**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **241°57'58"** com uma distância de **7,59 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.928,6995** NY: **8.612.826,4034**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **339°47'49"** com uma distância de **8,21 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.925,8658** NY: **8.612.834,1038**), confrontando com **Lote 23**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.932,9418 | 8.612.836,3059 | 72°42'50" | 7,411 m |
| 002 | 003 | 531.935,4026 | 8.612.829,9726 | 158°46'00" | 6,795 m |
| 003 | 004 | 531.928,6995 | 8.612.826,4034 | 241°57'58" | 7,594 m |
| 004 | 001 | 531.925,8658 | 8.612.834,1038 | 339°47'49" | 8,205 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**

Engenheiro Agrimensor

CREA:72566/D BA



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 23 | Área Total: 39,88 metros² | Perímetro: 26,51 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 23, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, distante 4,79 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **39,88** (trinta e nove metros quadrados e oitenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **26,51 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 23 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.921,4616** NY: **8.612.832,9147**), no azimute de **74°53'26"** com uma distância de **4,56 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.925,8658** NY: **8.612.834,1038**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **159°47'49"** com uma distância de **8,21 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.928,6995** NY: **8.612.826,4034**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **241°57'57"** com uma distância de **2,79 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.926,2328** NY: **8.612.825,0899**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **247°04'06"** com uma distância de **1,87 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.924,5152** NY: **8.612.824,3633**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à direita no azimute de **340°20'58"** com uma distância de **9,08 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.921,4616** NY: **8.612.832,9147**), confrontando com **Lote 24**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.925,8658 | 8.612.834,1038 | 74°53'26" | 4,562 m |
| 002 | 003 | 531.928,6995 | 8.612.826,4034 | 159°47'49" | 8,205 m |
| 003 | 004 | 531.926,2328 | 8.612.825,0899 | 241°57'57" | 2,795 m |
| 004 | 005 | 531.924,5152 | 8.612.824,3633 | 247°04'06" | 1,865 m |
| 005 | 001 | 531.921,4616 | 8.612.832,9147 | 340°20'58" | 9,080 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 24 | Área Total: 91,49 metros² | Perímetro: 48,50 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 24, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, distante 0,57 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **91,49** (noventa e um metros quadrados e quarenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **48,50 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 24 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.917,3951** NY: **8.612.831,7751**), no azimute de **74°20'43"** com uma distância de **4,22 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.921,4616** NY: **8.612.832,9147**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **160°20'58"** com uma distância de **9,08 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.924,5152** NY: **8.612.824,3633**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à esquerda no azimute de **67°04'06"** com uma distância de **1,87 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.926,2328** NY: **8.612.825,0899**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à direita no azimute de **149°15'01"** com uma distância de **2,70 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.927,6128** NY: **8.612.822,7704**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **149°41'59"** com uma distância de **5,20 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.930,2365** NY: **8.612.818,2806**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **242°47'23"** com uma distância de **4,15 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.926,5485** NY: **8.612.816,3844**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à esquerda no azimute de **238°33'39"** com uma distância de **3,07 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.923,9280** NY: **8.612.814,7823**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **338°58'15"** com uma distância de **18,21 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.917,3951** NY: **8.612.831,7751**), confrontando com **Lote 25**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.921,4616 | 8.612.832,9147 | 74°20'43" | 4,223 m |
| 002 | 003 | 531.924,5152 | 8.612.824,3633 | 160°20'58" | 9,080 m |
| 003 | 004 | 531.926,2328 | 8.612.825,0899 | 67°04'06" | 1,865 m |
| 004 | 005 | 531.927,6128 | 8.612.822,7704 | 149°15'01" | 2,699 m |
| 005 | 006 | 531.930,2365 | 8.612.818,2806 | 149°41'59" | 5,200 m |
| 006 | 007 | 531.926,5485 | 8.612.816,3844 | 242°47'23" | 4,147 m |
| 007 | 008 | 531.923,9280 | 8.612.814,7823 | 238°33'39" | 3,071 m |
| 008 | 001 | 531.917,3951 | 8.612.831,7751 | 338°58'15" | 18,205 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 25 | Área Total: 108,28 metros² | Perímetro: 49,33 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 25, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **108,28** (cento e oito metros quadrados e vinte e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **49,33 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 25 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.912,1688** NY: **8.612.830,6814**), no azimute de **72°01'07"** com uma distância de **5,28 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.917,1896** NY: **8.612.832,3109**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **159°00'59"** com uma distância de **0,57 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.917,3951** NY: **8.612.831,7751**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à esquerda no azimute de **158°58'15"** com uma distância de **18,21 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.923,9280** NY: **8.612.814,7823**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à direita no azimute de **248°41'35"** com uma distância de **6,16 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.918,1879** NY: **8.612.812,5436**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **341°38'30"** com uma distância de **19,11 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.912,1688** NY: **8.612.830,6814**), confrontando com **Lote 26**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.917,1896 | 8.612.832,3109 | 72°01'07" | 5,279 m |
| 002 | 003 | 531.917,3951 | 8.612.831,7751 | 159°00'59" | 0,574 m |
| 003 | 004 | 531.923,9280 | 8.612.814,7823 | 158°58'15" | 18,205 m |
| 004 | 005 | 531.918,1879 | 8.612.812,5436 | 248°41'35" | 6,161 m |
| 005 | 001 | 531.912,1688 | 8.612.830,6814 | 341°38'30" | 19,110 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 26 | Área Total: 85,27 metros² | Perímetro: 47,21 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 26, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **85,27** (oitenta e cinco metros quadrados e vinte e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **47,21 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 26 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.907,7263** NY: **8.612.829,2179**), no azimute de **71°46'00"** com uma distância de **4,68 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.912,1688** NY: **8.612.830,6814**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **161°38'30"** com uma distância de **19,11 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.918,1879** NY: **8.612.812,5436**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à direita no azimute de **250°40'22"** com uma distância de **4,23 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.914,1988** NY: **8.612.811,1445**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **340°17'48"** com uma distância de **8,80 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.911,2318** NY: **8.612.819,4296**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **340°17'47"** com uma distância de **9,48 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.908,0343** NY: **8.612.828,3581**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **340°17'48"** com uma distância de **0,91 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.907,7263** NY: **8.612.829,2179**), confrontando com **Rua M**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.912,1688 | 8.612.830,6814 | 71°46'00" | 4,677 m |
| 002 | 003 | 531.918,1879 | 8.612.812,5436 | 161°38'30" | 19,110 m |
| 003 | 004 | 531.914,1988 | 8.612.811,1445 | 250°40'22" | 4,227 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 005 | 531.911,2318 | 8.612.819,4296 | 340°17'48" | 8,800 m |
| 005 | 006 | 531.908,0343 | 8.612.828,3581 | 340°17'47" | 9,484 m |
| 006 | 001 | 531.907,7263 | 8.612.829,2179 | 340°17'48" | 0,913 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 27 | Área Total: 44,46 metros² | Perímetro: 28,20 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 27, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, de formato irregular, abrangendo uma área de **44,46** (quarenta e quatro metros quadrados e quarenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **28,20 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 27 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.903,7071** NY: **8.612.826,4123**), no azimute de **65°47'18"** com uma distância de **4,74 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.908,0343** NY: **8.612.828,3581**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **160°17'47"** com uma distância de **9,48 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.911,2318** NY: **8.612.819,4296**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **249°29'34"** com uma distância de **4,80 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.906,7346** NY: **8.612.817,7475**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **340°44'26"** com uma distância de **9,18 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.903,7071** NY: **8.612.826,4123**), confrontando com **Lote 28**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.908,0343 | 8.612.828,3581 | 65°47'18" | 4,745 m |
| 002 | 003 | 531.911,2318 | 8.612.819,4296 | 160°17'47" | 9,484 m |
| 003 | 004 | 531.906,7346 | 8.612.817,7475 | 249°29'34" | 4,801 m |
| 004 | 001 | 531.903,7071 | 8.612.826,4123 | 340°44'26" | 9,178 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 28 | Área Total: 129,83 metros² | Perímetro: 49,88 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 28, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **129,83** (cento e vinte e nove metros quadrados e oitenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **49,88 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 28 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.898,4526** NY: **8.612.825,2813**), no azimute de **61°30'16"** com uma distância de **5,54 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.903,3243** NY: **8.612.827,9260**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **165°48'35"** com uma distância de **1,56 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.903,7071** NY: **8.612.826,4123**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à esquerda no azimute de **160°44'26"** com uma distância de **9,18 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.906,7346** NY: **8.612.817,7475**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **163°01'14"** com uma distância de **2,38 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.907,4305** NY: **8.612.815,4682**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **267°09'01"** com uma distância de **17,50 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.889,9530** NY: **8.612.814,5982**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à direita no azimute de **31°02'40"** com uma distância de **5,28 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.892,6760** NY: **8.612.819,1220**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **43°09'48"** com uma distância de **8,44 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.898,4526** NY: **8.612.825,2813**), confrontando com **Rua M**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.903,3243 | 8.612.827,9260 | 61°30'16" | 5,543 m |
| 002 | 003 | 531.903,7071 | 8.612.826,4123 | 165°48'35" | 1,561 m |
| 003 | 004 | 531.906,7346 | 8.612.817,7475 | 160°44'26" | 9,178 m |
| 004 | 005 | 531.907,4305 | 8.612.815,4682 | 163°01'14" | 2,383 m |
| 005 | 006 | 531.889,9530 | 8.612.814,5982 | 267°09'01" | 17,499 m |
| 006 | 007 | 531.892,6760 | 8.612.819,1220 | 31°02'40" | 5,280 m |
| 007 | 001 | 531.898,4526 | 8.612.825,2813 | 43°09'48" | 8,444 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 29 | Área Total: 106,39 metros² | Perímetro: 48,40 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 29, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, de formato irregular, abrangendo uma área de **106,39** (cento e seis metros quadrados e trinta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **48,40 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 29 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.890,1966** NY: **8.612.808,5781**), no azimute de **357°40'59"** com uma distância de **6,03 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.889,9530** NY: **8.612.814,5982**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **87°09'01"** com uma distância de **17,50 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.907,4305** NY: **8.612.815,4682**), confrontando com **Lote 28**, daí deflete à direita no azimute de **162°04'54"** com uma distância de **5,80 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.909,2139** NY: **8.612.809,9526**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **265°51'58"** com uma distância de **5,27 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.903,9608** NY: **8.612.809,5729**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **265°51'58"** com uma distância de **13,80 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.890,1966** NY: **8.612.808,5781**), confrontando com **Lote 30**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.889,9530 | 8.612.814,5982 | 357°40'59" | 6,025 m |
| 002 | 003 | 531.907,4305 | 8.612.815,4682 | 87°09'01" | 17,499 m |
| 003 | 004 | 531.909,2139 | 8.612.809,9526 | 162°04'54" | 5,797 m |
| 004 | 005 | 531.903,9608 | 8.612.809,5729 | 265°51'58" | 5,267 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 001 | 531.890,1966 | 8.612.808,5781 | 265°51'58" | 13,800 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 30 | Área Total: 102,92 metros² | Perímetro: 44,96 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 30, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **102,92** (cento e dois metros quadrados e noventa e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **44,96 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 30 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.888,0391** NY: **8.612.802,0578**), no azimute de **5°32'46"** com uma distância de **6,48 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.888,6655** NY: **8.612.808,5085**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **87°23'52"** com uma distância de **1,53 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.890,1966** NY: **8.612.808,5781**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à esquerda no azimute de **85°51'58"** com uma distância de **13,80 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.903,9608** NY: **8.612.809,5729**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à direita no azimute de **174°02'30"** com uma distância de **6,52 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.904,6380** NY: **8.612.803,0843**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **266°27'40"** com uma distância de **16,63 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.888,0391** NY: **8.612.802,0578**), confrontando com **Lote 31**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.888,6655 | 8.612.808,5085 | 5°32'46" | 6,481 m |
| 002 | 003 | 531.890,1966 | 8.612.808,5781 | 87°23'52" | 1,533 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 004 | 531.903,9608 | 8.612.809,5729 | 85°51'58" | 13,800 m |
| 004 | 005 | 531.904,6380 | 8.612.803,0843 | 174°02'30" | 6,524 m |
| 005 | 001 | 531.888,0391 | 8.612.802,0578 | 266°27'40" | 16,631 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 31 | Área Total: 258,25 metros² | Perímetro: 86,74 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 31, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, de formato irregular, abrangendo uma área de **258,25** (duzentos e cinquenta e oito metros quadrados e vinte e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **86,74 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 31 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.886,7864** NY: **8.612.796,1246**), no azimute de **11°55'21"** com uma distância de **6,06 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.888,0391** NY: **8.612.802,0578**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **86°27'40"** com uma distância de **16,63 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.904,6380** NY: **8.612.803,0843**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à direita no azimute de **87°25'48"** com uma distância de **19,40 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.924,0207** NY: **8.612.803,9543**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **181°14'12"** com uma distância de **7,46 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.923,8597** NY: **8.612.796,4983**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **257°08'04"** com uma distância de **4,21 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.919,7513** NY: **8.612.795,5599**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **272°42'06"** com uma distância de **9,77 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.909,9969** NY: **8.612.796,0202**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à esquerda no azimute de **270°15'28"** com uma distância de **23,21 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.886,7864** NY: **8.612.796,1246**), confrontando com **Lote 32**.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.888,0391 | 8.612.802,0578 | 11°55'21" | 6,064 m |
| 002 | 003 | 531.904,6380 | 8.612.803,0843 | 86°27'40" | 16,631 m |
| 003 | 004 | 531.924,0207 | 8.612.803,9543 | 87°25'48" | 19,402 m |
| 004 | 005 | 531.923,8597 | 8.612.796,4983 | 181°14'12" | 7,458 m |
| 005 | 006 | 531.919,7513 | 8.612.795,5599 | 257°08'04" | 4,214 m |
| 006 | 007 | 531.909,9969 | 8.612.796,0202 | 272°42'06" | 9,765 m |
| 007 | 001 | 531.886,7864 | 8.612.796,1246 | 270°15'28" | 23,211 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 32 | Área Total: 178,74 metros² | Perímetro: 78,09 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 32, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, distante 0,70 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **178,74** (cento e setenta e oito metros quadrados e setenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **78,09 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 32 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.886,3688** NY: **8.612.788,8517**), no azimute de **3°17'09"** com uma distância de **7,28 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.886,7864** NY: **8.612.796,1246**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **90°15'28"** com uma distância de **23,21 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.909,9969** NY: **8.612.796,0202**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à direita no azimute de **92°42'06"** com uma distância de **9,77 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.919,7513** NY: **8.612.795,5599**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à direita no azimute de **169°16'25"** com uma distância de **3,61 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.920,4231** NY: **8.612.792,0140**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **267°25'51"** com uma distância de **9,22 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.911,2149** NY: **8.612.791,6008**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **263°41'10"** com uma distância de **25,00 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.886,3688** NY: **8.612.788,8517**), confrontando com **Lote 33**.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.886,7864 | 8.612.796,1246 | 3°17'09" | 7,285 m |
| 002 | 003 | 531.909,9969 | 8.612.796,0202 | 90°15'28" | 23,211 m |
| 003 | 004 | 531.919,7513 | 8.612.795,5599 | 92°42'06" | 9,765 m |
| 004 | 005 | 531.920,4231 | 8.612.792,0140 | 169°16'25" | 3,609 m |
| 005 | 006 | 531.911,2149 | 8.612.791,6008 | 267°25'51" | 9,217 m |
| 006 | 001 | 531.886,3688 | 8.612.788,8517 | 263°41'10" | 24,998 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 33 | Área Total: 161,29 metros² | Perímetro: 65,63 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 33, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **161,29** (cento e sessenta e um metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **65,63 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 33 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.886,1600** NY: **8.612.782,2488**), no azimute de **355°45'29"** com uma distância de **6,59 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.885,6728** NY: **8.612.788,8170**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **87°08'16"** com uma distância de **0,70 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.886,3688** NY: **8.612.788,8517**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à esquerda no azimute de **83°41'10"** com uma distância de **25,00 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.911,2149** NY: **8.612.791,6008**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à direita no azimute de **171°10'59"** com uma distância de **6,98 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.912,2849** NY: **8.612.784,7020**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **265°01'49"** com uma distância de **0,60 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.911,6847** NY: **8.612.784,6498**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **273°29'22"** com uma distância de **7,15 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.904,5510** NY: **8.612.785,0848**),



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **261°14'01"** com uma distância de **18,61 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.886,1600** NY: **8.612.782,2488**), confrontando com **Lote 34**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.885,6728 | 8.612.788,8170 | 355°45'29" | 6,586 m |
| 002 | 003 | 531.886,3688 | 8.612.788,8517 | 87°08'16" | 0,697 m |
| 003 | 004 | 531.911,2149 | 8.612.791,6008 | 83°41'10" | 24,998 m |
| 004 | 005 | 531.912,2849 | 8.612.784,7020 | 171°10'59" | 6,981 m |
| 005 | 006 | 531.911,6847 | 8.612.784,6498 | 265°01'49" | 0,603 m |
| 006 | 007 | 531.904,5510 | 8.612.785,0848 | 273°29'22" | 7,147 m |
| 007 | 001 | 531.886,1600 | 8.612.782,2488 | 261°14'01" | 18,608 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 34 | Área Total: 91,87 metros² | Perímetro: 47,16 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 34, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, distante 1,46 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **91,87** (noventa e um metros quadrados e oitenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **47,16 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 34 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.886,4645** NY: **8.612.777,1856**), no azimute de **356°33'31"** com uma distância de **5,07 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.886,1600** NY: **8.612.782,2488**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **81°14'01"** com uma distância de **18,61 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.904,5510** NY: **8.612.785,0848**), confrontando com **Lote 33**, daí deflete à direita no azimute de **176°36'11"** com uma distância de **4,85 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.904,8381** NY: **8.612.780,2478**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **260°32'16"** com uma distância de **4,55 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.900,3490** NY: **8.612.779,4997**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **260°32'16"** com uma distância de **14,08 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.886,4645** NY: **8.612.777,1856**), confrontando com **Lote 35**.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.886,1600 | 8.612.782,2488 | 356°33'31" | 5,072 m |
| 002 | 003 | 531.904,5510 | 8.612.785,0848 | 81°14'01" | 18,608 m |
| 003 | 004 | 531.904,8381 | 8.612.780,2478 | 176°36'11" | 4,845 m |
| 004 | 005 | 531.900,3490 | 8.612.779,4997 | 260°32'16" | 4,551 m |
| 005 | 001 | 531.886,4645 | 8.612.777,1856 | 260°32'16" | 14,076 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 35 | Área Total: 73,41 metros² | Perímetro: 40,75 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 35, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **73,41** (setenta e três metros quadrados e quarenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **40,75 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 35 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.885,7685** NY: **8.612.771,8962**), no azimute de **351°37'23"** com uma distância de **5,14 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.885,0204** NY: **8.612.776,9768**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **81°46'25"** com uma distância de **1,46 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.886,4645** NY: **8.612.777,1856**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à esquerda no azimute de **80°32'16"** com uma distância de **14,08 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.900,3490** NY: **8.612.779,4997**), confrontando com **Lote 34**, daí deflete à direita no azimute de **168°44'08"** com uma distância de **4,28 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.901,1842** NY: **8.612.775,3065**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **257°31'34"** com uma distância de **15,79 m** do lado direito até o



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

vértice **1** de coordenada (EX: **531.885,7685** NY: **8.612.771,8962**), confrontando com **Lote 36**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.885,0204 | 8.612.776,9768 | 351°37'23" | 5,135 m |
| 002 | 003 | 531.886,4645 | 8.612.777,1856 | 81°46'25" | 1,459 m |
| 003 | 004 | 531.900,3490 | 8.612.779,4997 | 80°32'16" | 14,076 m |
| 004 | 005 | 531.901,1842 | 8.612.775,3065 | 168°44'08" | 4,276 m |
| 005 | 001 | 531.885,7685 | 8.612.771,8962 | 257°31'34" | 15,788 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 36 | Área Total: 202,25 metros² | Perímetro: 68,95 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 36, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **202,25** (duzentos e dois metros quadrados e vinte e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **68,95 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 36 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.884,1069** NY: **8.612.763,2706**), no azimute de **1°38'24"** com uma distância de **8,21 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.884,3418** NY: **8.612.771,4743**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **73°31'29"** com uma distância de **1,49 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.885,7685** NY: **8.612.771,8962**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **77°31'34"** com uma distância de **15,79 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.901,1842** NY: **8.612.775,3065**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à direita no azimute de **78°16'04"** com uma distância de **8,45 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX:



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**531.909,4576** NY: **8.612.777,0246**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **165°05'47"** com uma distância de **6,97 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.911,2497** NY: **8.612.770,2912**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **255°29'53"** com uma distância de **13,09 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.898,5774** NY: **8.612.767,0134**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **255°29'53"** com uma distância de **13,19 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.885,8063** NY: **8.612.763,7101**), confrontando com **Lote 37**, daí deflete à direita no azimute de **255°29'54"** com uma distância de **1,76 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.884,1069** NY: **8.612.763,2706**), confrontando com **Lote 37**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.884,3418 | 8.612.771,4743 | 1°38'24" | 8,207 m |
| 002 | 003 | 531.885,7685 | 8.612.771,8962 | 73°31'29" | 1,488 m |
| 003 | 004 | 531.901,1842 | 8.612.775,3065 | 77°31'34" | 15,788 m |
| 004 | 005 | 531.909,4576 | 8.612.777,0246 | 78°16'04" | 8,450 m |
| 005 | 006 | 531.911,2497 | 8.612.770,2912 | 165°05'47" | 6,968 m |
| 006 | 007 | 531.898,5774 | 8.612.767,0134 | 255°29'53" | 13,089 m |
| 007 | 008 | 531.885,8063 | 8.612.763,7101 | 255°29'53" | 13,191 m |
| 008 | 001 | 531.884,1069 | 8.612.763,2706 | 255°29'54" | 1,755 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 37 | Área Total: 72,61 metros² | Perímetro: 39,56 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 37, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, distante 0,81 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **72,61** (setenta e dois metros quadrados e sessenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **39,56 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 37 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.886,6994** NY: **8.612.757,2940**), no azimute de **336°33'01"** com uma distância de **6,51 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.884,1069** NY: **8.612.763,2706**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **75°29'54"** com uma distância de **1,76 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.885,8063** NY: **8.612.763,7101**), confrontando com **Lote 36**, daí deflete à esquerda no azimute de **75°29'53"** com uma distância de **13,19 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.898,5774** NY: **8.612.767,0134**), confrontando com **Lote 36**, daí deflete à direita no



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

azimute de **156°45'42"** com uma distância de **3,32 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.899,8892** NY: **8.612.763,9584**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **243°11'38"** com uma distância de **14,78 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.886,6994** NY: **8.612.757,2940**), confrontando com **Lote 38**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.884,1069 | 8.612.763,2706 | 336°33'01" | 6,515 m |
| 002 | 003 | 531.885,8063 | 8.612.763,7101 | 75°29'54" | 1,755 m |
| 003 | 004 | 531.898,5774 | 8.612.767,0134 | 75°29'53" | 13,191 m |
| 004 | 005 | 531.899,8892 | 8.612.763,9584 | 156°45'42" | 3,325 m |
| 005 | 001 | 531.886,6994 | 8.612.757,2940 | 243°11'38" | 14,778 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 38 | Área Total: 122,28 metros² | Perímetro: 51,28 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 38, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **122,28** (cento e vinte e dois metros quadrados e vinte e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **51,28 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 38 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.888,6916** NY: **8.612.751,0607**), no azimute de **335°08'38"** com uma distância de **6,46 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.885,9773** NY: **8.612.756,9199**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **62°36'49"** com uma distância de **0,81 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.886,6994** NY: **8.612.757,2940**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **63°11'38"** com



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

uma distância de **14,78 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.899,8892** NY: **8.612.763,9584**), confrontando com **Lote 37**, daí deflete à esquerda no azimute de **63°11'37"** com uma distância de **3,71 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.903,2025** NY: **8.612.765,6325**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **155°09'27"** com uma distância de **6,21 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.905,8124** NY: **8.612.759,9952**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **242°26'32"** com uma distância de **18,02 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.889,8380** NY: **8.612.751,6589**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **242°26'35"** com uma distância de **1,29 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.888,6916** NY: **8.612.751,0607**), confrontando com **Rua M**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.885,9773 | 8.612.756,9199 | 335°08'38" | 6,457 m |
| 002 | 003 | 531.886,6994 | 8.612.757,2940 | 62°36'49" | 0,813 m |
| 003 | 004 | 531.899,8892 | 8.612.763,9584 | 63°11'38" | 14,778 m |
| 004 | 005 | 531.903,2025 | 8.612.765,6325 | 63°11'37" | 3,712 m |
| 005 | 006 | 531.905,8124 | 8.612.759,9952 | 155°09'27" | 6,212 m |
| 006 | 007 | 531.889,8380 | 8.612.751,6589 | 242°26'32" | 18,019 m |
| 007 | 008 | 531.888,6916 | 8.612.751,0607 | 242°26'35" | 1,293 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 39 | Área Total: 297,47 metros² | Perímetro: 96,87 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 39, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, distante 7,75 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **297,47** (duzentos e noventa e sete metros quadrados e quarenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **96,87 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 39 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.893,0762** NY: **8.612.744,7709**), no azimute de **334°49'14"** com uma distância de **7,61 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.889,8380** NY: **8.612.751,6589**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **62°26'32"** com uma distância de **18,02 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.905,8124** NY:



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**8.612.759,9952**), confrontando com **Lote 38**, daí deflete à direita no azimute de **62°55'48"** com uma distância de **22,96 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.926,2565** NY: **8.612.770,4434**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **150°15'18"** com uma distância de **6,73 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.929,5971** NY: **8.612.764,5973**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **241°30'12"** com uma distância de **28,96 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.904,1440** NY: **8.612.750,7793**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **241°30'12"** com uma distância de **12,59 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.893,0762** NY: **8.612.744,7709**), confrontando com **Lote 40**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.889,8380 | 8.612.751,6589 | 334°49'14" | 7,611 m |
| 002 | 003 | 531.905,8124 | 8.612.759,9952 | 62°26'32" | 18,019 m |
| 003 | 004 | 531.926,2565 | 8.612.770,4434 | 62°55'48" | 22,959 m |
| 004 | 005 | 531.929,5971 | 8.612.764,5973 | 150°15'18" | 6,733 m |
| 005 | 006 | 531.904,1440 | 8.612.750,7793 | 241°30'12" | 28,962 m |
| 006 | 001 | 531.893,0762 | 8.612.744,7709 | 241°30'12" | 12,594 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 40 | Área Total: 64,88 metros² | Perímetro: 35,53 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 40, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, distante 3,90 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **64,88** (sessenta e quatro metros quadrados e oitenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **35,53 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 40 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.895,4599** NY: **8.612.740,1427**), no azimute de **332°45'00"** com uma distância de **5,21 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.893,0762** NY: **8.612.744,7709**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **61°30'12"** com uma distância de



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**12,59 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.904,1440** NY: **8.612.750,7793**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **151°59'17"** com uma distância de **5,07 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.906,5258** NY: **8.612.746,3020**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **240°53'58"** com uma distância de **12,66 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.895,4599** NY: **8.612.740,1427**), confrontando com **Lote 41**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.893,0762 | 8.612.744,7709 | 332°45'00" | 5,206 m |
| 002 | 003 | 531.904,1440 | 8.612.750,7793 | 61°30'12" | 12,594 m |
| 003 | 004 | 531.906,5258 | 8.612.746,3020 | 151°59'17" | 5,071 m |
| 004 | 001 | 531.895,4599 | 8.612.740,1427 | 240°53'58" | 12,665 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 41 | Área Total: 70,67 metros² | Perímetro: 51,83 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 41, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **70,67** (setenta metros quadrados e sessenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **51,83 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 41 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.897,1650** NY: **8.612.736,6367**), no azimute de **334°03'49"** com uma distância de **3,90 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.895,4599** NY: **8.612.740,1427**),



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **60°53'58"** com uma distância de **12,66 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.906,5258** NY: **8.612.746,3020**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à direita no azimute de **61°57'15"** com uma distância de **9,94 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.915,2950** NY: **8.612.750,9737**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **150°09'14"** com uma distância de **2,45 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.916,5129** NY: **8.612.748,8510**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **239°46'01"** com uma distância de **6,08 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.911,2584** NY: **8.612.745,7887**), confrontando com **Lote 42**, daí deflete à esquerda no azimute de **237°00'04"** com uma distância de **15,12 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.898,5745** NY: **8.612.737,5520**), confrontando com **Lote 42**, daí deflete à esquerda no azimute de **237°00'03"** com uma distância de **1,68 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.897,1650** NY: **8.612.736,6367**), confrontando com **Rua M**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.895,4599 | 8.612.740,1427 | 334°03'49" | 3,899 m |
| 002 | 003 | 531.906,5258 | 8.612.746,3020 | 60°53'58" | 12,665 m |
| 003 | 004 | 531.915,2950 | 8.612.750,9737 | 61°57'15" | 9,936 m |
| 004 | 005 | 531.916,5129 | 8.612.748,8510 | 150°09'14" | 2,447 m |
| 005 | 006 | 531.911,2584 | 8.612.745,7887 | 239°46'01" | 6,082 m |
| 006 | 007 | 531.898,5745 | 8.612.737,5520 | 237°00'04" | 15,124 m |
| 007 | 001 | 531.897,1650 | 8.612.736,6367 | 237°00'03" | 1,681 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 42 | Área Total: 120,47 metros² | Perímetro: 53,67 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 42, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, distante 0,81 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **120,47** (cento e vinte metros quadrados e quarenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **53,67 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 42 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.901,2103** NY: **8.612.732,5305**), no azimute de **332°18'17"** com uma distância de



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**5,67 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.898,5745** NY: **8.612.737,5520**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **57°00'04"** com uma distância de **15,12 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.911,2584** NY: **8.612.745,7887**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à direita no azimute de **59°46'01"** com uma distância de **6,08 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.916,5129** NY: **8.612.748,8510**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à direita no azimute de **151°09'26"** com uma distância de **5,48 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.919,1576** NY: **8.612.744,0488**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **237°18'34"** com uma distância de **0,83 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.918,4557** NY: **8.612.743,5983**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **237°18'30"** com uma distância de **20,49 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.901,2103** NY: **8.612.732,5305**), confrontando com **Lote 43**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.898,5745 | 8.612.737,5520 | 332°18'17" | 5,671 m |
| 002 | 003 | 531.911,2584 | 8.612.745,7887 | 57°00'04" | 15,124 m |
| 003 | 004 | 531.916,5129 | 8.612.748,8510 | 59°46'01" | 6,082 m |
| 004 | 005 | 531.919,1576 | 8.612.744,0488 | 151°09'26" | 5,482 m |
| 005 | 006 | 531.918,4557 | 8.612.743,5983 | 237°18'34" | 0,834 m |
| 006 | 001 | 531.901,2103 | 8.612.732,5305 | 237°18'30" | 20,491 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 43 | Área Total: 127,46 metros² | Perímetro: 54,70 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 43, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **127,46** (cento e vinte e sete metros quadrados e quarenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **54,70 m**.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Para quem da Rua M olha para o lote 43 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.903,4983** NY: **8.612.726,8367**), no azimute de **330°32'28"** com uma distância de **6,05 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.900,5230** NY: **8.612.732,1043**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **58°11'27"** com uma distância de **0,81 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.901,2103** NY: **8.612.732,5305**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à esquerda no azimute de **57°18'30"** com uma distância de **20,49 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.918,4557** NY: **8.612.743,5983**), confrontando com **Lote 42**, daí deflete à direita no azimute de **149°17'34"** com uma distância de **5,91 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.921,4717** NY: **8.612.738,5202**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **236°58'27"** com uma distância de **21,44 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.903,4983** NY: **8.612.726,8367**), confrontando com **Lote 44**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.900,5230 | 8.612.732,1043 | 330°32'28" | 6,050 m |
| 002 | 003 | 531.901,2103 | 8.612.732,5305 | 58°11'27" | 0,809 m |
| 003 | 004 | 531.918,4557 | 8.612.743,5983 | 57°18'30" | 20,491 m |
| 004 | 005 | 531.921,4717 | 8.612.738,5202 | 149°17'34" | 5,906 m |
| 005 | 001 | 531.903,4983 | 8.612.726,8367 | 236°58'27" | 21,437 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 44 | Área Total: 127,46 metros² | Perímetro: 54,70 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 44, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular,



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

abrangendo uma área de **132,54** (cento e trinta e dois metros quadrados e cinquenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de 58,37 m.

Para quem da Rua M olha para o lote 44 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.905,7602** NY: **8.612.722,0258**), no azimute de **330°58'55"** com uma distância de **5,27 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.903,2025** NY: **8.612.726,6366**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **55°55'21"** com uma distância de **0,36 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.903,4983** NY: **8.612.726,8367**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **56°58'27"** com uma distância de **21,44 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.921,4717** NY: **8.612.738,5202**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à direita no azimute de **57°18'09"** com uma distância de **1,60 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.922,8201** NY: **8.612.739,3858**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **147°22'31"** com uma distância de **5,97 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.926,0390** NY: **8.612.734,3575**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **238°41'46"** com uma distância de **5,13 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.921,6557** NY: **8.612.731,6920**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **238°41'45"** com uma distância de **17,24 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.906,9235** NY: **8.612.722,7332**), confrontando com **Lote 45**, daí deflete à esquerda no azimute de **238°41'44"** com uma distância de **1,36 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.905,7602** NY: **8.612.722,0258**), confrontando com **Rua M**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.903,2025 | 8.612.726,6366 | 330°58'55" | 5,273 m |
| 002 | 003 | 531.903,4983 | 8.612.726,8367 | 55°55'21" | 0,357 m |
| 003 | 004 | 531.921,4717 | 8.612.738,5202 | 56°58'27" | 21,437 m |
| 004 | 005 | 531.922,8201 | 8.612.739,3858 | 57°18'09" | 1,602 m |
| 005 | 006 | 531.926,0390 | 8.612.734,3575 | 147°22'31" | 5,970 m |
| 006 | 007 | 531.921,6557 | 8.612.731,6920 | 238°41'46" | 5,130 m |
| 007 | 008 | 531.906,9235 | 8.612.722,7332 | 238°41'45" | 17,242 m |
| 008 | 001 | 531.905,7602 | 8.612.722,0258 | 238°41'44" | 1,362 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 45 | Área Total: 88,76 metros² | Perímetro: 44,91 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

O Lote de terreno sob nº 45, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, distante 1,09 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **88,76** (oitenta e oito metros quadrados e setenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **44,91 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 45 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.909,4896** NY: **8.612.718,0897**), no azimute de **331°04'24"** com uma distância de **5,31 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.906,9235** NY: **8.612.722,7332**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **58°41'45"** com uma distância de **17,24 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.921,6557** NY: **8.612.731,6920**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **149°22'30"** com uma distância de **4,95 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.924,1773** NY: **8.612.727,4326**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **237°32'22"** com uma distância de **17,41 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.909,4896** NY: **8.612.718,0897**), confrontando com **Lote 46**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.906,9235 | 8.612.722,7332 | 331°04'24" | 5,305 m |
| 002 | 003 | 531.921,6557 | 8.612.731,6920 | 58°41'45" | 17,242 m |
| 003 | 004 | 531.924,1773 | 8.612.727,4326 | 149°22'30" | 4,950 m |
| 004 | 001 | 531.909,4896 | 8.612.718,0897 | 237°32'22" | 17,407 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 77 | Lote 46 | Área Total: 107,96 metros² | Perímetro: 48,22 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

O Lote de terreno sob nº 46, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelo **Beco do Funil, Rua M e Rua C**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **107,96** (cento e sete metros quadrados e noventa e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **48,22 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 46 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.911,7542** NY: **8.612.712,3823**), no azimute de **328°08'02"** com uma distância de **6,06 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.908,5528** NY: **8.612.717,5324**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **59°15'11"** com uma distância de **1,09 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.909,4896** NY: **8.612.718,0897**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à esquerda no azimute de **57°32'22"** com uma distância de **17,41 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.924,1773** NY: **8.612.727,4326**), confrontando com **Lote 45**, daí deflete à direita no azimute de **155°54'06"** com uma distância de **5,97 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.926,6132** NY: **8.612.721,9866**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **237°07'21"** com uma distância de **16,15 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.913,0461** NY: **8.612.713,2173**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à esquerda no azimute de **237°07'19"** com uma distância de **1,54 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.911,7542** NY: **8.612.712,3823**), confrontando com **Rua M**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.908,5528 | 8.612.717,5324 | 328°08'02" | 6,064 m |
| 002 | 003 | 531.909,4896 | 8.612.718,0897 | 59°15'11" | 1,090 m |
| 003 | 004 | 531.924,1773 | 8.612.727,4326 | 57°32'22" | 17,407 m |
| 004 | 005 | 531.926,6132 | 8.612.721,9866 | 155°54'06" | 5,966 m |
| 005 | 006 | 531.913,0461 | 8.612.713,2173 | 237°07'21" | 16,154 m |
| 006 | 001 | 531.911,7542 | 8.612.712,3823 | 237°07'19" | 1,538 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 78 | Lote 01 | Área Total: 90,32 metros² | Perímetro: 50,39 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 01, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa João Mello, e Rua G**, localizado na esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **90,32** (noventa metros quadrados e trinta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **50,39 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 01 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.840,7840** NY: **8.613.146,7441**), no azimute de **185°31'11"** com uma distância de **4,44 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.840,3567** NY: **8.613.142,3220**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **273°17'24"** com uma distância de **0,91 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.839,4461** NY: **8.613.142,3743**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **357°53'57"** com uma distância de **0,00 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.839,4461** NY: **8.613.142,3751**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à esquerda no azimute de **273°17'14"** com uma distância de **19,79 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.819,6925** NY: **8.613.143,5097**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **1°20'37"** com uma distância de **4,23 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.819,7916** NY: **8.613.147,7340**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **92°41'59"** com uma distância de **21,02 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.840,7840** NY: **8.613.146,7441**), confrontando com **Lote 02**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.840,3567 | 8.613.142,3220 | 185°31'11" | 4,443 m |
| 002 | 003 | 531.839,4461 | 8.613.142,3743 | 273°17'24" | 0,912 m |
| 003 | 004 | 531.839,4461 | 8.613.142,3751 | 357°53'57" | 0,001 m |
| 004 | 005 | 531.819,7916 | 8.613.147,7340 | 1°20'37" | 4,225 m |
| 005 | 001 | 531.840,7840 | 8.613.146,7441 | 92°41'59" | 21,016 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 78 | Lote 02 | Área Total: 135,50 metros² | Perímetro: 63,62 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 02, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa João Mello, e Rua G**, distante 1,17 m da esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **135,50** (cento e trinta e cinco metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados) e um perímetro de **63,62 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 02 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.840,8040** NY: **8.613.152,2769**), no azimute de **180°12'23"** com uma distância de **5,53 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.840,7840** NY: **8.613.146,7441**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **272°41'59"** com uma distância de **21,02 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.819,7916** NY: **8.613.147,7340**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **272°42'00"** com uma distância de **5,81 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.813,9915** NY: **8.613.148,0075**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **1°51'59"** com uma distância de **4,60 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.814,1415** NY: **8.613.152,6087**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à direita no azimute de **90°42'47"** com uma distância de **26,66 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.840,8040** NY: **8.613.152,2769**), confrontando com **Lote 03**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.840,7840 | 8.613.146,7441 | 180°12'23" | 5,533 m |
| 002 | 003 | 531.819,7916 | 8.613.147,7340 | 272°41'59" | 21,016 m |
| 003 | 004 | 531.813,9915 | 8.613.148,0075 | 272°42'00" | 5,807 m |
| 004 | 005 | 531.814,1415 | 8.613.152,6087 | 1°51'59" | 4,604 m |
| 005 | 001 | 531.840,8040 | 8.613.152,2769 | 90°42'47" | 26,665 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 78 | Lote 03 | Área Total: 162,88 metros² | Perímetro: 78,67 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 03, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa João Mello, e Rua G**, localizado na esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **162,88** (cento e sessenta e dois metros quadrados e oitenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **78,67 m.**

Para quem da Rua G olha para o lote 03 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.841,1371** NY: **8.613.157,7992**), no azimute de **174°12'02"** com uma distância de **1,20 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.841,2579** NY: **8.613.156,6101**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à esquerda no azimute de **87°55'07"** com uma distância de **0,51 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.841,7688** NY: **8.613.156,6287**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **177°19'13"** com uma distância de **4,37 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.841,9732** NY: **8.613.152,2623**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **270°42'45"** com uma distância de **1,17 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.840,8040** NY: **8.613.152,2769**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **270°42'47"** com uma distância de **26,66 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.814,1415** NY: **8.613.152,6087**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à esquerda no azimute de **270°42'47"** com uma distância de **7,43 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.806,7151** NY: **8.613.152,7011**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à direita no azimute de **17°35'54"** com uma distância de **4,13 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.807,9623** NY: **8.613.156,6333**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **87°59'14"** com uma distância de **33,20 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.841,1371** NY: **8.613.157,7992**), confrontando com **Lote 04**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.841,2579 | 8.613.156,6101 | 174°12'02" | 1,195 m |
| 002 | 003 | 531.841,7688 | 8.613.156,6287 | 87°55'07" | 0,511 m |
| 003 | 004 | 531.841,9732 | 8.613.152,2623 | 177°19'13" | 4,371 m |
| 004 | 005 | 531.840,8040 | 8.613.152,2769 | 270°42'45" | 1,169 m |
| 005 | 006 | 531.814,1415 | 8.613.152,6087 | 270°42'47" | 26,665 m |
| 006 | 007 | 531.806,7151 | 8.613.152,7011 | 270°42'47" | 7,427 m |
| 007 | 008 | 531.807,9623 | 8.613.156,6333 | 17°35'54" | 4,125 m |
| 008 | 001 | 531.841,1371 | 8.613.157,7992 | 87°59'14" | 33,195 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 78 | Lote 04 | Área Total: 182,79 metros² | Perímetro: 75,64 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 04, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa João Mello, e Rua G**, localizado na esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **182,79** (cento e oitenta e dois metros quadrados e setenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **75,64 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 04 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.840,5611** NY: **8.613.163,2664**), no azimute de **173°59'08"** com uma distância de **5,50 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.841,1371** NY: **8.613.157,7992**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **267°59'14"** com uma distância de **33,20 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.807,9623** NY: **8.613.156,6333**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **18°45'04"** com uma distância de **6,39 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.810,0154** NY: **8.613.162,6811**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **88°54'08"** com uma distância de **30,06 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.840,0689** NY: **8.613.163,2570**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **88°54'19"** com uma distância de **0,49 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.840,5611** NY: **8.613.163,2664**), confrontando com **Rua G**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.841,1371 | 8.613.157,7992 | 173°59'08" | 5,497 m |
| 002 | 003 | 531.807,9623 | 8.613.156,6333 | 267°59'14" | 33,195 m |
| 003 | 004 | 531.810,0154 | 8.613.162,6811 | 18°45'04" | 6,387 m |
| 004 | 005 | 531.840,0689 | 8.613.163,2570 | 88°54'08" | 30,059 m |
| 005 | 001 | 531.840,5611 | 8.613.163,2664 | 88°54'19" | 0,492 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 78 | Lote 05 | Área Total: 228,83 metros² | Perímetro: 73,44 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 05, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa João Mello e Rua G**, distante 0,49 m da esquina da Rua G (Baixa da Égua, de formato irregular, abrangendo uma área de **228,83** (duzentos e vinte e oito metros quadrados e oitenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **73,44 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 05 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.838,2757** NY: **8.613.172,1198**), no azimute de **168°33'44"** com uma distância de **9,04 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.840,0689** NY: **8.613.163,2570**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **268°54'08"** com uma distância de **30,06 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.810,0154** NY: **8.613.162,6811**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **10°17'07"** com uma distância de **7,28 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.811,3160** NY: **8.613.169,8484**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **85°11'03"** com uma distância de **27,06 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.838,2757** NY: **8.613.172,1198**), confrontando com **Lote 06**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.840,0689 | 8.613.163,2570 | 168°33'44" | 9,042 m |
| 002 | 003 | 531.810,0154 | 8.613.162,6811 | 268°54'08" | 30,059 m |
| 003 | 004 | 531.811,3160 | 8.613.169,8484 | 10°17'07" | 7,284 m |
| 004 | 005 | 531.838,2757 | 8.613.172,1198 | 85°11'03" | 27,055 m |
| 005 | 001 | 531.840,0689 | 8.613.163,2570 | 168°33'44" | 9,042 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 78 | Lote 06 | Área Total: 151,09 metros² | Perímetro: 64,02 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 06, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa João Mello e Rua G**, distante 9,53 m da esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **151,09** (cento e cinquenta e um metros quadrados e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **64,02 m.**

Para quem da Rua G olha para o lote 06 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.837,5558** NY: **8.613.177,9958**), no azimute de **173°00'52"** com uma distância de **5,92 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.838,2757** NY: **8.613.172,1198**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **265°11'03"** com uma distância de **27,06 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.811,3160** NY: **8.613.169,8484**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **12°02'11"** com uma distância de **5,93 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.812,5529** NY: **8.613.175,6494**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **84°38'20"** com uma distância de **25,11 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.837,5558** NY: **8.613.177,9958**), confrontando com **Lote 07**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.838,2757 | 8.613.172,1198 | 173°00'52" | 5,920 m |
| 002 | 003 | 531.811,3160 | 8.613.169,8484 | 265°11'03" | 27,055 m |
| 003 | 004 | 531.812,5529 | 8.613.175,6494 | 12°02'11" | 5,931 m |
| 004 | 001 | 531.837,5558 | 8.613.177,9958 | 84°38'20" | 25,113 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 78 | Lote 07 | Área Total: 159,22 metros² | Perímetro: 62,03 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 07, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa João Mello e Rua G**, distante 12,55 m da esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **159,22** (cento e cinquenta e nove metros quadrados e vinte e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **62,03 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 07 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.837,0541** NY: **8.613.184,2759**), no azimute de **175°25'58"** com uma distância de **6,30 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.837,5558** NY: **8.613.177,9958**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **264°38'20"** com uma distância de **25,11 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.812,5529** NY: **8.613.175,6494**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **9°45'00"** com uma distância de **7,31 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.813,7912** NY: **8.613.182,8560**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **87°24'34"** com uma distância de **15,38 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.829,1575** NY: **8.613.183,5512**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à esquerda no azimute de **84°45'25"** com uma distância de **7,93 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.837,0541** NY: **8.613.184,2759**), confrontando com **Lote 08**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.837,5558 | 8.613.177,9958 | 175°25'58" | 6,300 m |
| 002 | 003 | 531.812,5529 | 8.613.175,6494 | 264°38'20" | 25,113 m |
| 003 | 004 | 531.813,7912 | 8.613.182,8560 | 9°45'00" | 7,312 m |
| 004 | 005 | 531.829,1575 | 8.613.183,5512 | 87°24'34" | 15,382 m |
| 005 | 001 | 531.837,0541 | 8.613.184,2759 | 84°45'25" | 7,930 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 78 | Lote 08 | Área Total: 118,36 metros² | Perímetro: 55,62 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 08, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa João Mello e Rua G**, distante 7,76 m da esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **118,36** (cento e dezoito metros quadrados e trinta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **55,62 m.**

Para quem da Rua G olha para o lote 08 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.836,7011** NY: **8.613.189,0510**), no azimute de **175°46'18"** com uma distância de **4,79 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.837,0541** NY: **8.613.184,2759**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **264°45'25"** com uma distância de **7,93 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.829,1575** NY: **8.613.183,5512**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **267°24'34"** com uma distância de **15,38 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.813,7912** NY: **8.613.182,8560**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **10°05'43"** com uma distância de **5,57 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.814,7668** NY: **8.613.188,3354**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **88°07'54"** com uma distância de **21,95 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.836,7011** NY: **8.613.189,0510**), confrontando com **Lote 09**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.837,0541 | 8.613.184,2759 | 175°46'18" | 4,788 m |
| 002 | 003 | 531.829,1575 | 8.613.183,5512 | 264°45'25" | 7,930 m |
| 003 | 004 | 531.813,7912 | 8.613.182,8560 | 267°24'34" | 15,382 m |
| 004 | 005 | 531.814,7668 | 8.613.188,3354 | 10°05'43" | 5,566 m |
| 005 | 001 | 531.836,7011 | 8.613.189,0510 | 88°07'54" | 21,946 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 78 | Lote 09 | Área Total: 73,17 metros² | Perímetro: 55,62 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 09, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa João Mello e Rua G**, distante 4,54 m da esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **73,17** (setenta e três metros quadrados e dezessete decímetros quadrados) e um perímetro de **55,62 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 09 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.836,4409** NY: **8.613.192,2653**), no azimute de **175°22'25"** com uma distância de **3,22 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.836,7011** NY: **8.613.189,0510**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **268°07'54"** com uma distância de **21,95 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.814,7668** NY: **8.613.188,3354**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **12°03'13"** com uma distância de **3,96 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.815,5941** NY: **8.613.192,2096**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **91°41'05"** com uma distância de **7,58 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.823,1747** NY: **8.613.191,9866**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à esquerda no azimute de **88°47'48"** com uma distância de **13,27 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.836,4409** NY: **8.613.192,2653**), confrontando com **Lote 10**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.836,7011 | 8.613.189,0510 | 175°22'25" | 3,225 m |
| 002 | 003 | 531.814,7668 | 8.613.188,3354 | 268°07'54" | 21,946 m |
| 003 | 004 | 531.815,5941 | 8.613.192,2096 | 12°03'13" | 3,961 m |
| 004 | 005 | 531.823,1747 | 8.613.191,9866 | 91°41'05" | 7,584 m |
| 005 | 001 | 531.836,4409 | 8.613.192,2653 | 88°47'48" | 13,269 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Engenheiro Agrimensor

CREA:72566/D BA

ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 78 | Lote 10 | Área Total: 88,37 metros² | Perímetro: 49,45 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 10, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa João Mello e Rua G**, localizado na esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **88,37** (oitenta e oito metros quadrados e trinta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **49,45 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 10 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.835,9579** NY: **8.613.196,7803**), no azimute de **173°53'35"** com uma distância de **4,54 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.836,4409** NY: **8.613.192,2653**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **268°47'48"** com uma distância de **13,27 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.823,1747** NY: **8.613.191,9866**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **271°41'05"** com uma distância de **7,58 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.815,5941** NY: **8.613.192,2096**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **13°48'50"** com uma distância de **4,79 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.816,7367** NY: **8.613.196,8569**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **96°37'54"** com uma distância de **5,58 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.822,2767** NY: **8.613.196,2128**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à esquerda no azimute de **87°36'19"** com uma distância de **11,86 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.834,1246** NY: **8.613.196,7083**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **87°45'04"** com uma distância de **1,83 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.835,9579** NY: **8.613.196,7803**), confrontando com **Rua G**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.836,4409 | 8.613.192,2653 | 173°53'35" | 4,541 m |
| 002 | 003 | 531.823,1747 | 8.613.191,9866 | 268°47'48" | 13,269 m |
| 003 | 004 | 531.815,5941 | 8.613.192,2096 | 271°41'05" | 7,584 m |
| 004 | 005 | 531.816,7367 | 8.613.196,8569 | 13°48'50" | 4,786 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 006 | 531.822,2767 | 8.613.196,2128 | 96°37'54" | 5,577 m |
| 006 | 007 | 531.834,1246 | 8.613.196,7083 | 87°36'19" | 11,858 m |
| 007 | 001 | 531.835,9579 | 8.613.196,7803 | 87°45'04" | 1,835 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 78 | Lote 11 | Área Total: 72,57 metros² | Perímetro: 41,83 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 11, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa João Mello e Rua G**, distante 1,32 m da esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **72,57** (setenta e dois metros quadrados e cinquenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **41,83 m.**

Para quem da Rua G olha para o lote 11 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.833,9784** NY: **8.613.200,6339**), no azimute de **177°52'01"** com uma distância de **3,93 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.834,1246** NY: **8.613.196,7083**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **267°36'19"** com uma distância de **11,86 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.822,2767** NY: **8.613.196,2128**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **276°37'54"** com uma distância de **5,58 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.816,7367** NY: **8.613.196,8569**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **13°26'33"** com uma distância de **4,19 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.817,7099** NY: **8.613.200,9283**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **91°02'12"** com uma distância de **16,27 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.833,9784** NY: **8.63.200,6339**), confrontando com **Lote 12**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.834,1246 | 8.613.196,7083 | 177°52'01" | 3,928 m |
| 002 | 003 | 531.822,2767 | 8.613.196,2128 | 267°36'19" | 11,858 m |
| 003 | 004 | 531.816,7367 | 8.613.196,8569 | 276°37'54" | 5,577 m |
| 004 | 005 | 531.817,7099 | 8.613.200,9283 | 13°26'33" | 4,186 m |
| 005 | 001 | 531.833,9784 | 8.613.200,6339 | 91°02'12" | 16,271 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 78 | Lote 12 | Área Total: 93,52 metros² | Perímetro: 44,88 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 12, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa João Mello e Rua G**, localizado na esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **93,52** (noventa e três metros quadrados e cinquenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **44,88 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 12 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.835,0289** NY: **8.613.206,0231**), no azimute de **177°07'04"** com uma distância de **5,42 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.835,3014** NY: **8.613.200,6101**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **271°01'51"** com uma distância de **1,32 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.833,9784** NY: **8.613.200,6339**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **271°02'12"** com uma distância de **16,27 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.817,7099** NY: **8.613.200,9283**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **12°45'49"** com uma distância de **5,83 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.818,9978** NY: **8.613.206,6137**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **92°06'35"** com uma distância de **16,04 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.835,0289** NY: **8.613.206,0231**), confrontando com **Lote 13**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.835,3014 | 8.613.200,6101 | 177°07'04" | 5,420 m |
| 002 | 003 | 531.833,9784 | 8.613.200,6339 | 271°01'51" | 1,323 m |
| 003 | 004 | 531.817,7099 | 8.613.200,9283 | 271°02'12" | 16,271 m |
| 004 | 005 | 531.818,9978 | 8.613.206,6137 | 12°45'49" | 5,829 m |
| 005 | 001 | 531.835,0289 | 8.613.206,0231 | 92°06'35" | 16,042 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 78 | Lote 13 | Área Total: 121,76 metros² | Perímetro: 45,99 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 13, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa João Mello e Rua G**, localizado na esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **121,76** (cento e vinte e um metros quadrados e setenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **45,99 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 13 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.833,8150** NY: **8.613.214,6938**), no azimute de **172°01'50"** com uma distância de **8,76 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.835,0289** NY: **8.613.206,0231**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **272°06'35"** com uma distância de **16,04 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.818,9978** NY: **8.613.206,6137**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **15°09'50"** com uma distância de **8,63 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.821,2548** NY: **8.613.214,9416**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **91°05'12"** com uma distância de **9,14 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.830,3962** NY: **8.613.214,7682**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **91°14'44"** com uma distância de **3,42 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.833,8150** NY: **8.613.214,6938**), confrontando com **Rua G**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.835,0289 | 8.613.206,0231 | 172°01'50" | 8,755 m |
| 002 | 003 | 531.818,9978 | 8.613.206,6137 | 272°06'35" | 16,042 m |
| 003 | 004 | 531.821,2548 | 8.613.214,9416 | 15°09'50" | 8,628 m |
| 004 | 005 | 531.830,3962 | 8.613.214,7682 | 91°05'12" | 9,143 m |
| 005 | 001 | 531.833,8150 | 8.613.214,6938 | 91°14'44" | 3,420 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 78 | Lote 14 | Área Total: 63,24 metros² | Perímetro: 31,99 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 14, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa João Mello e Rua G**, distante 1,80 m da esquina da Rua G (Baixa da Égua, de formato irregular, abrangendo uma área de **63,24** (sessenta e três metros quadrados e vinte e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **31,99 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 14 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.830,1953** NY: **8.613.221,6555**), no azimute de **178°19'45"** com uma distância de **6,89 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.830,3962** NY: **8.613.214,7682**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **271°05'12"** com uma distância de **9,14 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.821,2548** NY: **8.613.214,9416**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **5°11'40"** com uma distância de **7,66 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.821,9485** NY: **8.613.222,5718**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **96°20'25"** com uma distância de **8,30 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.830,1953** NY: **8.613.221,6555**), confrontando com **Lote 15**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.830,3962 | 8.613.214,7682 | 178°19'45" | 6,890 m |
| 002 | 003 | 531.821,2548 | 8.613.214,9416 | 271°05'12" | 9,143 m |
| 003 | 004 | 531.821,9485 | 8.613.222,5718 | 5°11'40" | 7,662 m |
| 004 | 001 | 531.830,1953 | 8.613.221,6555 | 96°20'25" | 8,298 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 78 | Lote 15 | Área Total: 52,93 metros² | Perímetro: 30,45 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 15, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa João Mello e Rua G**, localizado na esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **52,93** (cinquenta e dois metros quadrados e noventa e três decímetros quadrados) e um perímetro de **30,45** m.

Para quem da Rua G olha para o lote 15 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.832,4020** NY: **8.613.226,8236**), no azimute de **184°28'40"** com uma distância de **5,38 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.831,9817** NY: **8.613.221,4570**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **276°20'24"** com uma distância de **1,80 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.830,1953** NY: **8.613.221,6555**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **276°20'25"** com uma distância de **8,30 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.821,9485** NY: **8.613.222,5718**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **10°02'46"** com uma distância de **5,40 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.822,8898** NY: **8.613.227,8857**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **96°22'17"** com uma distância de **9,57 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.832,4020** NY: **8.613.226,8236**), confrontando com **Lote 16**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.831,9817 | 8.613.221,4570 | 184°28'40" | 5,383 m |
| 002 | 003 | 531.830,1953 | 8.613.221,6555 | 276°20'24" | 1,797 m |
| 003 | 004 | 531.821,9485 | 8.613.222,5718 | 276°20'25" | 8,298 m |
| 004 | 005 | 531.822,8898 | 8.613.227,8857 | 10°02'46" | 5,397 m |
| 005 | 001 | 531.832,4020 | 8.613.226,8236 | 96°22'17" | 9,571 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 78 | Lote 16 | Área Total: 68,05 metros² | Perímetro: 33,47 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 16, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa João Mello e Rua G**, localizado na esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **68,05** (sessenta e oito metros quadrados e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **33,47 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 16 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.833,8728** NY: **8.613.233,3552**), no azimute de **188°37'45"** com uma distância de **6,66 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.832,8736** NY: **8.613.226,7709**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **276°22'26"** com uma distância de **0,47 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.832,4020** NY: **8.613.226,8236**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à esquerda no azimute de **276°22'17"** com uma distância de **9,57 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.822,8898** NY: **8.613.227,8857**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **13°55'33"** com uma distância de **7,41 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.824,6735** NY: **8.613.235,0793**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **100°36'55"** com uma distância de **9,36 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.833,8728** NY: **8.613.233,3552**), confrontando com **Lote 17**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.832,8736 | 8.613.226,7709 | 188°37'45" | 6,660 m |
| 002 | 003 | 531.832,4020 | 8.613.226,8236 | 276°22'26" | 0,475 m |
| 003 | 004 | 531.822,8898 | 8.613.227,8857 | 276°22'17" | 9,571 m |
| 004 | 005 | 531.824,6735 | 8.613.235,0793 | 13°55'33" | 7,411 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 001 | 531.833,8728 | 8.613.233,3552 | 100°36'55" | 9,359 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 78 | Lote 17 | Área Total: 51,36 metros² | Perímetro: 29,62 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 17, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa João Mello e Rua G**, distante 6,66 m da esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **51,36** (cinquenta e um metros quadrados e trinta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **29,62** m.

Para quem da Rua G olha para o lote 17 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.834,9214** NY: **8.613.238,9356**), no azimute de **190°38'34"** com uma distância de **5,68 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.833,8728** NY: **8.613.233,3552**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **280°36'55"** com uma distância de **9,36 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.824,6735** NY: **8.613.235,0793**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **12°47'55"** com uma distância de **5,42 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.825,8751** NY: **8.613.240,3684**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **99°00'01"** com uma distância de **9,16 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.834,9214** NY: **8.613.238,9356**), confrontando com **Lote 18**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.833,8728 | 8.613.233,3552 | 190°38'34" | 5,678 m |
| 002 | 003 | 531.824,6735 | 8.613.235,0793 | 280°36'55" | 9,359 m |
| 003 | 004 | 531.825,8751 | 8.613.240,3684 | 12°47'55" | 5,424 m |
| 004 | 001 | 531.834,9214 | 8.613.238,9356 | 99°00'01" | 9,159 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 78 | Lote 18 | Área Total: 59,25 metros² | Perímetro: 31,18 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 18, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa João Mello e Rua G**, distante 12,34 m da esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **59,25** (cinquenta e nove metros quadrados e vinte e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **31,18 m.**

Para quem da Rua G olha para o lote 18 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.836,1674** NY: **8.613.245,2837**), no azimute de **191°06'16"** com uma distância de **6,47 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.834,9214** NY: **8.613.238,9356**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **279°00'01"** com uma distância de **9,16 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.825,8751** NY: **8.613.240,3684**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **14°18'12"** com uma distância de **6,77 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.827,5473** NY: **8.613.246,9272**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **100°47'40"** com uma distância de **8,78 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.836,1674** NY: **8.613.245,2837**), confrontando com **Lote 19**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.834,9214 | 8.613.238,9356 | 191°06'16" | 6,469 m |
| 002 | 003 | 531.825,8751 | 8.613.240,3684 | 279°00'01" | 9,159 m |
| 003 | 004 | 531.827,5473 | 8.613.246,9272 | 14°18'12" | 6,769 m |
| 004 | 001 | 531.836,1674 | 8.613.245,2837 | 100°47'40" | 8,775 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 78 | Lote 19 | Área Total: 55,71 metros² | Perímetro: 30,13 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 19, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa João Mello e Rua G**, distante 5,52 m da esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **55,71** (cinquenta e cinco metros quadrados e setenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **30,13 m.**

Para quem da Rua G olha para o lote 19 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.837,0881** NY: **8.613.252,1327**), no azimute de **187°39'24"** com uma distância de **6,91 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.836,1674** NY: **8.613.245,2837**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **280°47'40"** com uma distância de **8,78 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.827,5473** NY: **8.613.246,9272**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **13°10'21"** com uma distância de **6,28 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.828,9779** NY: **8.613.253,0401**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **96°23'01"** com uma distância de **8,16 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.837,0881** NY: **8.613.252,1327**), confrontando com **Lote 20**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.836,1674 | 8.613.245,2837 | 187°39'24" | 6,911 m |
| 002 | 003 | 531.827,5473 | 8.613.246,9272 | 280°47'40" | 8,775 m |
| 003 | 004 | 531.828,9779 | 8.613.253,0401 | 13°10'21" | 6,278 m |
| 004 | 001 | 531.837,0881 | 8.613.252,1327 | 96°23'01" | 8,161 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 78 | Lote 20 | Área Total: 37,48 metros² | Perímetro: 25,33 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 20, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa João Mello e Rua G**, distante 0,83 m da esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **37,48** (trinta e sete metros quadrados e quarenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **25,33 m.**

Para quem da Rua G olha para o lote 20 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.837,7025** NY: **8.613.256,7774**), no azimute de **187°32'05"** com uma distância de **4,69 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.837,0881** NY: **8.613.252,1327**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **276°23'01"** com uma distância de **8,16 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.828,9779** NY: **8.613.253,0401**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **13°39'46"** com uma distância de **4,84 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.830,1206** NY: **8.613.257,7408**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **97°14'31"** com uma distância de **7,64 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.837,7025** NY: **8.613.256,7774**), confrontando com **Lote 21**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.837,0881 | 8.613.252,1327 | 187°32'05" | 4,685 m |
| 002 | 003 | 531.828,9779 | 8.613.253,0401 | 276°23'01" | 8,161 m |
| 003 | 004 | 531.830,1206 | 8.613.257,7408 | 13°39'46" | 4,838 m |
| 004 | 001 | 531.837,7025 | 8.613.256,7774 | 97°14'31" | 7,643 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 78 | Lote 21 | Área Total: 37,26 metros² | Perímetro: 25,60 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 21, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa João Mello e Rua G**, localizado na esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **37,26** (trinta e sete metros quadrados e vinte e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **25,60 m.**

Para quem da Rua G olha para o lote 21 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.839,0453** NY: **8.613.261,1720**), no azimute de **186°33'24"** com uma distância de **4,53 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.838,5281** NY: **8.613.256,6725**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **277°14'34"** com uma distância de **0,83 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.837,7025** NY: **8.613.256,7774**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à esquerda no azimute de **277°14'31"** com uma distância de **7,64 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.830,1206** NY: **8.613.257,7408**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **10°32'27"** com uma distância de **4,43 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.830,9319** NY: **8.613.262,1010**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **96°31'56"** com uma distância de **8,17 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.839,0453** NY: **8.613.261,1720**), confrontando com **Lote 22**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.838,5281 | 8.613.256,6725 | 186°33'24" | 4,529 m |
| 002 | 003 | 531.837,7025 | 8.613.256,7774 | 277°14'34" | 0,832 m |
| 003 | 004 | 531.830,1206 | 8.613.257,7408 | 277°14'31" | 7,643 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 005 | 531.830,9319 | 8.613.262,1010 | 10°32'27" | 4,435 m |
| 005 | 001 | 531.839,0453 | 8.613.261,1720 | 96°31'56" | 8,166 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 78 | Lote 22 | Área Total: 34,50 metros² | Perímetro: 24,41 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 22, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa João Mello e Rua G**, distante 4,53 m da esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **34,50** (trinta e quatro metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados) e um perímetro de **24,41 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 22 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.839,4293** NY: **8.613.265,7179**), no azimute de **184°49'41"** com uma distância de **4,56 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.839,0453** NY: **8.613.261,1720**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **276°31'56"** com uma distância de **8,17 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.830,9319** NY: **8.613.262,1010**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **10°00'31"** com uma distância de **0,86 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.831,0806** NY: **8.613.262,9433**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **18°14'45"** com uma distância de **3,56 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.832,1954** NY: **8.613.266,3248**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **94°47'46"** com uma distância de **7,26 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.839,4293** NY: **8.613.265,7179**), confrontando com **Lote 23**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.839,0453 | 8.613.261,1720 | 184°49'41" | 4,562 m |
| 002 | 003 | 531.830,9319 | 8.613.262,1010 | 276°31'56" | 8,166 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 004 | 531.831,0806 | 8.613.262,9433 | 10°00'31" | 0,855 m |
| 004 | 005 | 531.832,1954 | 8.613.266,3248 | 18°14'45" | 3,561 m |
| 005 | 001 | 531.839,4293 | 8.613.265,7179 | 94°47'46" | 7,259 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 78 | Lote 23 | Área Total: 35,41 metros² | Perímetro: 24,17 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 23, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa João Mello e Rua G**, distante 6,63 m da esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **35,41** (trinta e cinco metros quadrados e quarenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **24,17 m.**

Para quem da Rua G olha para o lote 23 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.840,2330** NY: **8.613.270,6871**), no azimute de **189°11'17"** com uma distância de **5,03 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.839,4293** NY: **8.613.265,7179**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **274°47'46"** com uma distância de **7,26 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.832,1954** NY: **8.613.266,3248**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **16°40'02"** com uma distância de **5,33 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.833,7251** NY: **8.613.271,4344**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **96°33'03"** com uma distância de **6,55 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.840,2330** NY: **8.613.270,6871**), confrontando com **Lote 24**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.839,4293 | 8.613.265,7179 | 189°11'17" | 5,034 m |
| 002 | 003 | 531.832,1954 | 8.613.266,3248 | 274°47'46" | 7,259 m |
| 003 | 004 | 531.833,7251 | 8.613.271,4344 | 16°40'02" | 5,334 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 001 | 531.840,2330 | 8.613.270,6871 | 96°33'03" | 6,551 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 78 | Lote 24 | Área Total: 79,93 metros² | Perímetro: 38,15 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 24, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa João Mello e Rua G**, localizado na esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **79,93** (setenta e nove metros quadrados e noventa e três decímetros quadrados) e um perímetro de **38,15 m.**

Para quem da Rua G olha para o lote 24 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.841,0189** NY: **8.613.277,2685**), no azimute de **186°48'33"** com uma distância de **6,63 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.840,2330** NY: **8.613.270,6871**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **276°33'03"** com uma distância de **6,55 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.833,7251** NY: **8.613.271,4344**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à direita no azimute de **9°06'10"** com uma distância de **12,04 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.835,6306** NY: **8.613.283,3270**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **97°30'36"** com uma distância de **6,91 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.842,4791** NY: **8.613.282,4242**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **187°12'59"** com uma distância de **5,22 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.841,8229** NY: **8.613.277,2413**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **271°56'20"** com uma distância de **0,80 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.841,0189** NY: **8.613.277,2685**), confrontando com **Rua G**.

## Descrição Perimétrica



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.840,2330 | 8.613.270,6871 | 186°48'33" | 6,628 m |
| 002 | 003 | 531.833,7251 | 8.613.271,4344 | 276°33'03" | 6,551 m |
| 003 | 004 | 531.835,6306 | 8.613.283,3270 | 9°06'10" | 12,044 m |
| 004 | 005 | 531.842,4791 | 8.613.282,4242 | 97°30'36" | 6,908 m |
| 005 | 006 | 531.841,8229 | 8.613.277,2413 | 187°12'59" | 5,224 m |
| 006 | 001 | 531.841,0189 | 8.613.277,2685 | 271°56'20" | 0,804 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 78 | Lote 25 | Área Total: 123,16 metros² | Perímetro: 43,98 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 25, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa João Mello e Rua G**, localizado na esquina da Travessa João Mello, de formato irregular, abrangendo uma área de **123,16** (cento e vinte e três metros quadrados e dezesseis decímetros quadrados) e um perímetro de **43,98 m.**

Para quem da Travessa João Mello olha para o lote 25 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.813,5549** NY: **8.613.138,5758**), no azimute de **277°46'52"** com uma distância de **6,79 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.806,8242** NY: **8.613.139,4955**), confrontando com **Travessa João Mello**, daí deflete à direita no azimute de **300°41'59"** com uma distância de **2,07 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.805,0406** NY: **8.613.140,5546**), confrontando com **Travessa João Mello**, daí deflete à direita no azimute de **317°56'38"** com uma distância de **3,12 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.802,9524** NY: **8.613.142,8691**), confrontando com **Travessa João Mello**, daí deflete à direita no azimute de **20°56'29"** com uma distância de **10,53 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.806,7151** NY: **8.613.152,7011**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **90°42'47"** com uma distância de **7,43 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.814,1415** NY: **8.613.152,6087**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **181°51'59"** com uma distância de **4,60 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.813,9915** NY: **8.613.148,0075**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **182°39'02"**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

com uma distância de **9,44 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.813,5549** NY: **8.613.138,5758**), confrontando com **Lote 26**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.806,8242 | 8.613.139,4955 | 277°46'52" | 6,793 m |
| 002 | 003 | 531.805,0406 | 8.613.140,5546 | 300°41'59" | 2,074 m |
| 003 | 004 | 531.802,9524 | 8.613.142,8691 | 317°56'38" | 3,117 m |
| 004 | 005 | 531.806,7151 | 8.613.152,7011 | 20°56'29" | 10,527 m |
| 005 | 006 | 531.814,1415 | 8.613.152,6087 | 90°42'47" | 7,427 m |
| 006 | 007 | 531.813,9915 | 8.613.148,0075 | 181°51'59" | 4,604 m |
| 007 | 001 | 531.813,5549 | 8.613.138,5758 | 182°39'02" | 9,442 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 78 | Lote 26 | Área Total: 56,96 metros² | Perímetro: 31,11 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 26, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa João Mello e Rua G**, distante 6,79 m da esquina da Travessa João Mello, de formato irregular, abrangendo uma área de **56,96** (cinquenta e seis metros quadrados e noventa e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **31,11 m.**

Para quem da Travessa João Mello olha para o lote 26 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.819,5814** NY: **8.613.137,9371**), no azimute de **276°02'58"** com uma distância de **6,06 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.813,5549** NY: **8.613.138,5758**), confrontando com **Travessa João Mello**, daí deflete à direita no azimute de **2°39'02"** com uma distância de **9,44 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.813,9915** NY: **8.613.148,0075**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à direita no azimute de **92°42'00"** com uma distância de **5,81 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.819,7916** NY: **8.613.147,7340**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **181°20'37"** com uma distância de **4,23 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.819,6925** NY: **8.613.143,5097**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à esquerda no azimute de **181°08'32"** com uma distância de **5,57 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.819,5814** NY: **8.613.137,9371**), confrontando com **Lote 27**.

## Descrição Perimétrica



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.813,5549 | 8.613.138,5758 | 276°02'58" | 6,060 m |
| 002 | 003 | 531.813,9915 | 8.613.148,0075 | 2°39'02" | 9,442 m |
| 003 | 004 | 531.819,7916 | 8.613.147,7340 | 92°42'00" | 5,807 m |
| 004 | 005 | 531.819,6925 | 8.613.143,5097 | 181°20'37" | 4,225 m |
| 005 | 001 | 531.819,5814 | 8.613.137,9371 | 181°08'32" | 5,574 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 78 | Lote 27 | Área Total: 88,00 metros² | Perímetro: 47,79 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 27, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa João Mello e Rua G**, localizado na esquina da Travessa João Mello com a Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **88,00** (oitenta e oito metros quadrados) e um perímetro de **47,79 m.**

Para quem da Travessa João Mello olha para o lote 27 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.834,7455** NY: **8.613.138,5502**), no azimute de **267°41'04"** com uma distância de **15,18 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.819,5814** NY: **8.613.137,9371**), confrontando com **Travessa João Mello**, daí deflete à direita no azimute de **1°08'32"** com uma distância de **5,57 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.819,6925** NY: **8.613.143,5097**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **93°17'14"** com uma distância de **19,79 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.839,4461** NY: **8.613.142,3751**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **178°33'45"** com uma distância de **2,23 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.839,5020** NY: **8.613.140,1481**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **251°25'52"** com uma distância de **5,02 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.834,7455** NY: **8.613.138,5502**), confrontando com **Travessa João Mello**.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.819,5814 | 8.613.137,9371 | 267°41'04" | 15,176 m |
| 002 | 003 | 531.819,6925 | 8.613.143,5097 | 1°08'32" | 5,574 m |
| 003 | 004 | 531.839,4461 | 8.613.142,3751 | 93°17'14" | 19,786 m |
| 004 | 005 | 531.839,5020 | 8.613.140,1481 | 178°33'45" | 2,228 m |
| 005 | 001 | 531.834,7455 | 8.613.138,5502 | 251°25'52" | 5,018 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 01 | Área Total: 107,70 metros² | Perímetro: 42,71 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 01, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas **, Travessa L**, localizado na esquina da Travessa L, de formato irregular, abrangendo uma área de **107,70** (cento e sete metros quadrados e setenta decímetros quadrados) e um perímetro de **42,71 m**.

Para quem da Travessa L olha para o lote 01 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.009,1895** NY: **8.613.114,6214**), no azimute de **178°21'49"** com uma distância de **13,17 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.009,5657** NY: **8.613.101,4527**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **267°02'02"** com uma distância de **8,08 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.001,4973** NY: **8.613.101,0347**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **357°38'39"** com uma distância de **13,22 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.000,9539** NY: **8.613.114,2451**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **87°23'03"** com uma distância de **8,24 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.009,1895** NY: **8.613.114,6214**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.009,5657 | 8.613.101,4527 | 178°21'49" | 13,174 m |
| 002 | 003 | 532.001,4973 | 8.613.101,0347 | 267°02'02" | 8,079 m |
| 003 | 004 | 532.000,9539 | 8.613.114,2451 | 357°38'39" | 13,222 m |
| 004 | 001 | 532.009,1895 | 8.613.114,6214 | 87°23'03" | 8,244 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 02 | Área Total: 68,26 metros² | Perímetro: 38,18 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 02, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, localizado na esquina da Travessa L, de formato irregular, abrangendo uma área de **68,26** (sessenta e oito metros quadrados e vinte e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **38,18 m**.

Para quem da Travessa L olha para o lote 02 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.008,8969** NY: **8.613.141,0841**), no azimute de **180°00'00"** com uma distância de **4,89 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.008,8969** NY: **8.613.136,1929**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **271°49'54"** com uma distância de **14,39 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.994,5158** NY: **8.613.136,6527**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **1°32'54"** com uma distância de **4,64 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.994,6413** NY: **8.613.141,2931**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **90°50'24"** com uma distância de **14,26 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.008,8969** NY: **8.613.141,0841**), confrontando com **Lote 03**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.008,8969 | 8.613.136,1929 | 180°00'00" | 4,891 m |
| 002 | 003 | 531.994,5158 | 8.613.136,6527 | 271°49'54" | 14,388 m |
| 003 | 004 | 531.994,6413 | 8.613.141,2931 | 1°32'54" | 4,642 m |
| 004 | 001 | 532.008,8969 | 8.613.141,0841 | 90°50'24" | 14,257 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 03 | Área Total: 94,51 metros² | Perímetro: 41,59 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 03, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, localizado na esquina da Travessa L, de formato irregular, abrangendo uma área de **94,51** (noventa e quatro metros quadrados e cinquenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **41,59 m**.

Para quem da Travessa L olha para o lote 03 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.008,8603** NY: **8.613.147,9349**), no azimute de **179°41'38"** com uma distância de **6,85 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.008,8969** NY: **8.613.141,0841**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **270°50'24"** com uma distância de **14,26 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.994,6413** NY: **8.613.141,2931**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **2°51'53"** com uma distância de **6,59 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.994,9705** NY: **8.613.147,8722**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **89°44'29"** com uma distância de **2,00 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.996,9668** NY: **8.613.147,8812**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **89°44'28"** com uma distância de **11,89 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.008,8603** NY: **8.613.147,9349**), confrontando com **Lote 04**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.008,8969 | 8.613.141,0841 | 179°41'38" | 6,851 m |
| 002 | 003 | 531.994,6413 | 8.613.141,2931 | 270°50'24" | 14,257 m |
| 003 | 004 | 531.994,9705 | 8.613.147,8722 | 2°51'53" | 6,587 m |
| 004 | 005 | 531.996,9668 | 8.613.147,8812 | 89°44'29" | 1,996 m |
| 005 | 001 | 532.008,8603 | 8.613.147,9349 | 89°44'28" | 11,894 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 04 | Área Total: 94,51 metros² | Perímetro: 41,59 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 04, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, localizado na esquina da Travessa L, de formato irregular, abrangendo uma área de **79,51** (setenta e nove metros quadrados e cinquenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **38,31 m**.

Para quem da Travessa L olha para o lote 04 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.010,0577** NY: **8.613.154,0907**), no azimute de **180°20'37"** com uma distância de **6,18 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.010,0206** NY: **8.613.147,9146**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **271°00'05"** com uma distância de **1,16 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.008,8603** NY: **8.613.147,9349**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à esquerda no azimute de **269°44'28"** com uma distância de **11,89 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.996,9668** NY: **8.613.147,8812**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **0°23'45"** com uma distância de **6,03 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.997,0085** NY: **8.613.153,9131**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **89°13'12"** com uma distância de **13,05 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.010,0577** NY: **8.613.154,0907**), confrontando com **Lote 05**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.010,0206 | 8.613.147,9146 | 180°20'37" | 6,176 m |
| 002 | 003 | 532.008,8603 | 8.613.147,9349 | 271°00'05" | 1,161 m |
| 003 | 004 | 531.996,9668 | 8.613.147,8812 | 269°44'28" | 11,894 m |
| 004 | 005 | 531.997,0085 | 8.613.153,9131 | 0°23'45" | 6,032 m |
| 005 | 001 | 532.010,0577 | 8.613.154,0907 | 89°13'12" | 13,050 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 05 | Área Total: 86,05 metros² | Perímetro: 40,43 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 05, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, localizado na esquina da Travessa L, de formato irregular, abrangendo uma área de **86,05** (oitenta e seis metros quadrados e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **40,43 m**.

Para quem da Travessa L olha para o lote 05 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.009,2783** NY: **8.613.160,3093**), no azimute de **172°51'23"** com uma distância de **6,27 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.010,0577** NY: **8.613.154,0907**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **269°13'12"** com uma distância de **13,05 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.997,0085** NY: **8.613.153,9131**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **271°39'39"** com uma distância de **1,44 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.995,5662** NY: **8.613.153,9549**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **359°11'04"** com uma distância de **5,87 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.995,4826** NY: **8.613.159,8285**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **88°00'15"** com uma distância de **13,05 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.008,5289** NY: **8.613.160,2832**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **88°00'18"** com uma distância de **0,75 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.009,2783** NY: **8.613.160,3093**), confrontando com **Travessa L**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.010,0577 | 8.613.154,0907 | 172°51'23" | 6,267 m |
| 002 | 003 | 531.997,0085 | 8.613.153,9131 | 269°13'12" | 13,050 m |
| 003 | 004 | 531.995,5662 | 8.613.153,9549 | 271°39'39" | 1,443 m |
| 004 | 005 | 531.995,4826 | 8.613.159,8285 | 359°11'04" | 5,874 m |
| 005 | 006 | 532.008,5289 | 8.613.160,2832 | 88°00'15" | 13,054 m |
| 006 | 001 | 532.009,2783 | 8.613.160,3093 | 88°00'18" | 0,750 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 06 | Área Total: 86,05 metros² | Perímetro: 40,43 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 05, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, localizado na esquina da Travessa L, de formato irregular, abrangendo uma área de **86,05** (oitenta e seis metros quadrados e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **40,43 m**.

Para quem da Travessa L olha para o lote 05 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.009,2783** NY: **8.613.160,3093**), no azimute de **172°51'23"** com uma distância de **6,27 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.010,0577** NY: **8.613.154,0907**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **269°13'12"** com uma distância de **13,05 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.997,0085** NY: **8.613.153,9131**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **271°39'39"** com uma distância de **1,44 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.995,5662** NY: **8.613.153,9549**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **359°11'04"** com uma distância de **5,87 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.995,4826** NY: **8.613.159,8285**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **88°00'15"** com uma distância de **13,05 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.008,5289** NY: **8.613.160,2832**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **88°00'18"** com uma distância de **0,75 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.009,2783** NY: **8.613.160,3093**), confrontando com **Travessa L**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.008,5289 | 8.613.160,2832 | 178°54'54" | 8,995 m |
| 002 | 003 | 531.995,4826 | 8.613.159,8285 | 268°00'15" | 13,054 m |
| 003 | 004 | 531.986,1600 | 8.613.158,9924 | 264°52'30" | 9,360 m |
| 004 | 005 | 531.985,3657 | 8.613.167,0608 | 354°22'40" | 8,107 m |
| 005 | 001 | 532.008,3586 | 8.613.169,2765 | 84°29'45" | 23,099 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 07 | Área Total: 138,95 metros² | Perímetro: 58,61 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 07, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, localizado na esquina da Travessa L, de formato irregular, abrangendo uma área de **138,95** (cento e trinta e oito metros quadrados e noventa e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **58,61 m**.

Para quem da Travessa L olha para o lote 07 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.008,2750** NY: **8.613.175,9235**), no azimute de **179°16'45"** com uma distância de **6,65 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.008,3586** NY: **8.613.169,2765**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **264°29'45"** com uma distância de **23,10 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.985,3657** NY: **8.613.167,0608**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **356°03'30"** com uma distância de **5,32 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.984,9999** NY: **8.613.172,3701**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **81°19'10"** com uma distância de **4,76 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.989,7066** NY: **8.613.173,0887**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **81°19'10"** com uma distância de **18,78 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.008,2750** NY: **8.613.175,9235**), confrontando com **Lote 08**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.008,3586 | 8.613.169,2765 | 179°16'45" | 6,648 m |
| 002 | 003 | 531.985,3657 | 8.613.167,0608 | 264°29'45" | 23,099 m |
| 003 | 004 | 531.984,9999 | 8.613.172,3701 | 356°03'30" | 5,322 m |
| 004 | 005 | 531.989,7066 | 8.613.173,0887 | 81°19'10" | 4,761 m |
| 005 | 001 | 532.008,2750 | 8.613.175,9235 | 81°19'10" | 18,784 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 08 | Área Total: 113,84 metros² | Perímetro: 50,13 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 08, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, de formato irregular, abrangendo uma área de **113,84** (cento e treze metros quadrados e oitenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **50,13 m**.

Para quem da Travessa L olha para o lote 08 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.008,1004** NY: **8.613.182,0349**), no azimute de **178°21'49"** com uma distância de **6,11 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.008,2750** NY: **8.613.175,9235**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **261°19'10"** com uma distância de **18,78 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.989,7066** NY: **8.613.173,0887**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **353°01'14"** com uma distância de **5,88 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.988,9923** NY: **8.613.178,9231**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **80°45'01"** com uma distância de **19,36 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.008,1004** NY: **8.613.182,0349**), confrontando com **Lote 09**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.008,2750 | 8.613.175,9235 | 178°21'49" | 6,114 m |
| 002 | 003 | 531.989,7066 | 8.613.173,0887 | 261°19'10" | 18,784 m |
| 003 | 004 | 531.988,9923 | 8.613.178,9231 | 353°01'14" | 5,878 m |
| 004 | 001 | 532.008,1004 | 8.613.182,0349 | 80°45'01" | 19,360 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 09 | Área Total: 270,53 metros² | Perímetro: 86,02 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 09, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, localizado na esquina da Travessa L, de formato irregular, abrangendo uma área de **270,53** (duzentos e setenta metros quadrados e cinquenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **86,02 m**.

Para quem da Travessa L olha para o lote 09 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.008,0960** NY: **8.613.189,1431**), no azimute de **171°44'28"** com uma distância de **7,04 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.009,1072** NY: **8.613.182,1767**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **261°58'58"** com uma distância de **1,02 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.008,1004** NY: **8.613.182,0349**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à esquerda no azimute de **260°45'01"** com uma distância de **19,36 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.988,9923** NY: **8.613.178,9231**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à esquerda no azimute de **260°11'43"** com uma distância de **11,79 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.977,3731** NY: **8.613.176,9151**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **264°26'48"** com uma distância de **3,40 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.973,9869** NY: **8.613.176,5859**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **357°36'25"** com uma distância de **7,88 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.973,6576** NY: **8.613.184,4636**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **80°40'11"** com uma distância de **23,50 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.996,8439** NY: **8.613.188,2730**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **168°21'54"** com uma distância de **0,82 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **531.997,0085** NY: **8.613.187,4735**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **81°26'12"** com uma distância de **1,69 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **531.998,6790** NY: **8.613.187,7251**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **81°26'12"** com uma distância de **9,52 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.008,0960** NY: **8.613.189,1431**), confrontando com **Lote 10**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.008,2750 | 8.613.175,9235 | 178°21'49" | 6,114 m |
| 002 | 003 | 531.989,7066 | 8.613.173,0887 | 261°19'10" | 18,784 m |
| 003 | 004 | 531.988,9923 | 8.613.178,9231 | 353°01'14" | 5,878 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 001 | 532.008,1004 | 8.613.182,0349 | 80°45'01" | 19,360 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 10 | Área Total: 113,66 metros² | Perímetro: 42,89 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 10, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, distante 7,04 m da esquina da Travessa L, de formato irregular, abrangendo uma área de **113,66** (cento e treze metros quadrados e sessenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **42,89 m**.

Para quem da Travessa L olha para o lote 10 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.007,0317** NY: **8.613.200,7803**), no azimute de **174°46'27"** com uma distância de **11,69 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.008,0960** NY: **8.613.189,1431**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **261°26'12"** com uma distância de **9,52 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.998,6790** NY: **8.613.187,7251**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **353°47'31"** com uma distância de **11,96 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.997,3853** NY: **8.613.199,6186**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **83°07'58"** com uma distância de **9,72 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.007,0317** NY: **8.613.200,7803**), confrontando com **Lote 11**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.008,0960 | 8.613.189,1431 | 174°46'27" | 11,686 m |
| 002 | 003 | 531.998,6790 | 8.613.187,7251 | 261°26'12" | 9,523 m |
| 003 | 004 | 531.997,3853 | 8.613.199,6186 | 353°47'31" | 11,964 m |
| 004 | 001 | 532.007,0317 | 8.613.200,7803 | 83°07'58" | 9,716 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 11 | Área Total: 87,46 metros² | Perímetro: 37,47 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 11, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, de formato irregular, abrangendo uma área de **87,46** (oitenta e sete metros quadrados e quarenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **37,47 m**.

Para quem da Travessa L olha para o lote 11 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.006,5051** NY: **8.613.209,2986**), no azimute de **176°27'47"** com uma distância de **8,53 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.007,0317** NY: **8.613.200,7803**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **263°07'58"** com uma distância de **9,72 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.997,3853** NY: **8.613.199,6186**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **354°35'47"** com uma distância de **9,22 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.996,5168** NY: **8.613.208,8001**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **87°08'33"** com uma distância de **10,00 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.006,5051** NY: **8.613.209,2986**), confrontando com **Lote 12**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.007,0317 | 8.613.200,7803 | 176°27'47" | 8,535 m |
| 002 | 003 | 531.997,3853 | 8.613.199,6186 | 263°07'58" | 9,716 m |
| 003 | 004 | 531.996,5168 | 8.613.208,8001 | 354°35'47" | 9,222 m |
| 004 | 001 | 532.006,5051 | 8.613.209,2986 | 87°08'33" | 10,001 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 12 | Área Total: 67,52 metros² | Perímetro: 38,19 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 12, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, localizado na esquina da Travessa L, de formato irregular, abrangendo uma área de **67,52** (sessenta e sete metros quadrados e cinquenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **38,19 m**.

Para quem da Travessa L olha para o lote 12 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.006,3201** NY: **8.613.213,9403**), no azimute de **177°43'03"** com uma distância de **4,65 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.006,5051** NY: **8.613.209,2986**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **267°08'33"** com uma distância de **10,00 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.996,5168** NY: **8.613.208,8001**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **267°08'34"** com uma distância de **4,44 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.992,0807** NY: **8.613.208,5786**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **358°28'46"** com uma distância de **4,73 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.991,9553** NY: **8.613.213,3027**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **87°27'35"** com uma distância de **0,38 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.992,3355** NY: **8.613.213,3195**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **87°27'24"** com uma distância de **12,80 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.005,1268** NY: **8.613.213,8877**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **87°28'27"** com uma distância de **1,19 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.006,3201** NY: **8.613.213,9403**), confrontando com **Travessa L.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.006,5051 | 8.613.209,2986 | 177°43'03" | 4,645 m |
| 002 | 003 | 531.996,5168 | 8.613.208,8001 | 267°08'33" | 10,001 m |
| 003 | 004 | 531.992,0807 | 8.613.208,5786 | 267°08'34" | 4,442 m |
| 004 | 005 | 531.991,9553 | 8.613.213,3027 | 358°28'46" | 4,726 m |
| 005 | 006 | 531.992,3355 | 8.613.213,3195 | 87°27'35" | 0,381 m |
| 006 | 007 | 532.005,1268 | 8.613.213,8877 | 87°27'24" | 12,804 m |
| 007 | 001 | 532.006,3201 | 8.613.213,9403 | 87°28'27" | 1,194 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 13 | Área Total: 72,60 metros² | Perímetro: 36,84 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 13, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, distante 0,47 m da esquina da Travessa L, de formato irregular, abrangendo uma área de **72,60** (setenta e dois metros quadrados e sessenta decímetros quadrados) e um perímetro de **36,84 m**.

Para quem da Travessa L olha para o lote 13 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.004,9699** NY: **8.613.219,4829**), no azimute de **178°23'36"** com uma distância de **5,60 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.005,1268** NY: **8.613.213,8877**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **267°27'24"** com uma distância de **12,80 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.992,3355** NY: **8.613.213,3195**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **0°25'19"** com uma distância de **5,84 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.992,3785** NY: **8.613.219,1606**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **88°32'01"** com uma distância de **12,60 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.004,9699** NY: **8.613.219,4829**), confrontando com **Lote 14**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.005,1268 | 8.613.213,8877 | 178°23'36" | 5,597 m |
| 002 | 003 | 531.992,3355 | 8.613.213,3195 | 267°27'24" | 12,804 m |
| 003 | 004 | 531.992,3785 | 8.613.219,1606 | 0°25'19" | 5,841 m |
| 004 | 001 | 532.004,9699 | 8.613.219,4829 | 88°32'01" | 12,595 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 14 | Área Total: 109,71 metros² | Perímetro: 42,74 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 14, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, localizado na esquina da Travessa L, de formato irregular, abrangendo uma área de **109,71** (cento e nove metros quadrados e setenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **42,74 m**.

Para quem da Travessa L olha para o lote 14 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.005,2546** NY: **8.613.228,2323**), no azimute de **178°46'00"** com uma distância de **8,74 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.005,4427** NY: **8.613.219,4950**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **268°32'04"** com uma distância de **0,47 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.004,9699** NY: **8.613.219,4829**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à esquerda no azimute de **268°32'01"** com uma distância de **12,60 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.992,3785** NY: **8.613.219,1606**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **3°18'42"** com uma distância de **8,53 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.992,8715** NY: **8.613.227,6794**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **87°26'35"** com uma distância de **12,40 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.005,2546** NY: **8.613.228,2323**), confrontando com **Lote 15.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.005,4427 | 8.613.219,4950 | 178°46'00" | 8,739 m |
| 002 | 003 | 532.004,9699 | 8.613.219,4829 | 268°32'04" | 0,473 m |
| 003 | 004 | 531.992,3785 | 8.613.219,1606 | 268°32'01" | 12,595 m |
| 004 | 005 | 531.992,8715 | 8.613.227,6794 | 3°18'42" | 8,533 m |
| 005 | 001 | 532.005,2546 | 8.613.228,2323 | 87°26'35" | 12,395 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 15 | Área Total: 79,75 metros² | Perímetro: 37,69 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 15, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, de formato irregular, abrangendo uma área de **79,75** (setenta e nove metros quadrados e setenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **37,69 m**.

Para quem da Travessa L olha para o lote 15 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.005,1646** NY: **8.613.234,8412**), no azimute de **179°13'12"** com uma distância de **6,61 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.005,2546** NY: **8.613.228,2323**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **267°26'35"** com uma distância de **12,40 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.992,8715** NY: **8.613.227,6794**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **359°08'20"** com uma distância de **6,26 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.992,7774** NY: **8.613.233,9373**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **85°49'36"** com uma distância de **12,42 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.005,1646** NY: **8.613.234,8412**), confrontando com **Lote 16**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.005,4427 | 8.613.219,4950 | 178°46'00" | 8,739 m |
| 002 | 003 | 532.004,9699 | 8.613.219,4829 | 268°32'04" | 0,473 m |
| 003 | 004 | 531.992,3785 | 8.613.219,1606 | 268°32'01" | 12,595 m |
| 004 | 005 | 531.992,8715 | 8.613.227,6794 | 3°18'42" | 8,533 m |
| 005 | 001 | 532.005,2546 | 8.613.228,2323 | 87°26'35" | 12,395 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Engenheiro Agrimensor

CREA:72566/D BA

ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 16 | Área Total: 89,54 metros² | Perímetro: 41,30 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 16 ,localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, localizado na esquina da Travessa L, de formato irregular, abrangendo uma área de **89,54** (oitenta e nove metros quadrados e cinquenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **41,30 m**.

Para quem da Travessa L olha para o lote 16 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.007,2471** NY: **8.613.241,3175**), no azimute de **178°38'49"** com uma distância de **6,32 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.007,3962** NY: **8.613.235,0040**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **265°49'36"** com uma distância de **2,24 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.005,1646** NY: **8.613.234,8412**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à esquerda no azimute de **265°49'36"** com uma distância de **12,42 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.992,7774** NY: **8.613.233,9373**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **3°39'22"** com uma distância de **6,20 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.993,1729** NY: **8.613.240,1259**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **85°09'38"** com uma distância de **14,12 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.007,2471** NY: **8.613.241,3175**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.007,3962 | 8.613.235,0040 | 178°38'49" | 6,315 m |
| 002 | 003 | 532.005,1646 | 8.613.234,8412 | 265°49'36" | 2,238 m |
| 003 | 004 | 531.992,7774 | 8.613.233,9373 | 265°49'36" | 12,420 m |
| 004 | 005 | 531.993,1729 | 8.613.240,1259 | 3°39'22" | 6,201 m |
| 005 | 001 | 532.007,2471 | 8.613.241,3175 | 85°09'38" | 14,125 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 17 | Área Total: 101,39 metros² | Perímetro: 45,93 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 17, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L**, de formato irregular, abrangendo uma área de **101,39** (cento e um metros quadrados e trinta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **45,93** m.

Para quem do Caminho R olha para o lote 17 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.979,4524** NY: **8.613.249,8897**), no azimute de **73°20'06"** com uma distância de **1,36 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.980,7554** NY: **8.613.250,2798**), confrontando com **Caminho R**, daí deflete à esquerda no azimute de **72°08'26"** com uma distância de **1,68 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.982,3507** NY: **8.613.250,7938**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **70°33'09"** com uma distância de **1,69 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.983,9487** NY: **8.613.251,3580**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **69°51'53"** com uma distância de **0,66 m** de frente até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.984,5642** NY: **8.613.251,5837**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **68°52'34"** com uma distância de **1,18 m** de frente até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.985,6604** NY: **8.613.252,0073**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **169°14'59"** com uma distância de **17,17 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.988,8637** NY: **8.613.235,1355**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **255°08'18"** com uma distância de **5,51 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.983,5363** NY: **8.613.233,7218**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **345°49'26"** com uma distância de **16,68 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.979,4524** NY: **8.613.249,8897**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.980,7554 | 8.613.250,2798 | 73°20'06" | 1,360 m |
| 002 | 003 | 531.982,3507 | 8.613.250,7938 | 72°08'26" | 1,676 m |
| 003 | 004 | 531.983,9487 | 8.613.251,3580 | 70°33'09" | 1,695 m |
| 004 | 005 | 531.984,5642 | 8.613.251,5837 | 69°51'53" | 0,656 m |
| 005 | 006 | 531.985,6604 | 8.613.252,0073 | 68°52'34" | 1,175 m |
| 006 | 007 | 531.988,8637 | 8.613.235,1355 | 169°14'59" | 17,173 m |
| 007 | 008 | 531.983,5363 | 8.613.233,7218 | 255°08'18" | 5,512 m |
| 008 | 001 | 531.979,4524 | 8.613.249,8897 | 345°49'26" | 16,676 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 18 | Área Total: 42,47 metros² | Perímetro: 26,84 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 18, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Caminho U**, localizado na esquina da Caminho U, de formato irregular, abrangendo uma área de **42,47** (quarenta e dois metros quadrados e quarenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **26,84 m**.

Para quem da Caminho U olha para o lote 18 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.940,4017** NY: **8.613.224,9223**), no azimute de **345°00'18"** com uma distância de **5,18 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.939,0624** NY: **8.613.229,9222**), confrontando com **Caminho U**, daí deflete à direita no azimute de **77°14'10"** com uma distância de **8,45 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.947,3064** NY: **8.613.231,7898**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **168°23'13"** com uma distância de **5,06 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.948,3250** NY: **8.613.226,8333**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **256°26'22"** com uma distância de **8,15 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.940,4017** NY: **8.613.224,9223**), confrontando com **Lote 19**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.939,0624 | 8.613.229,9222 | 345°00'18" | 5,176 m |
| 002 | 003 | 531.947,3064 | 8.613.231,7898 | 77°14'10" | 8,453 m |
| 003 | 004 | 531.948,3250 | 8.613.226,8333 | 168°23'13" | 5,060 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 001 | 531.940,4017 | 8.613.224,9223 | 256°26'22" | 8,151 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 19 | Área Total: 46,33 metros² | Perímetro: 27,69 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 19 ,localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Caminho U**, distante 1,19 m da esquina da Caminho U, de formato irregular, abrangendo uma área de **46,33** (quarenta e seis metros quadrados e trinta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **27,69** m.

Para quem da Caminho U olha para o lote 19 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.941,5475** NY: **8.613.219,3345**), no azimute de **348°24'41"** com uma distância de **5,70 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.940,4017** NY: **8.613.224,9223**), confrontando com **Caminho U**, daí deflete à direita no azimute de **76°26'22"** com uma distância de **8,15 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.948,3250** NY: **8.613.226,8333**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **168°03'04"** com uma distância de **5,65 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.949,4939** NY: **8.613.221,3099**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **256°02'23"** com uma distância de **8,19 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.941,5475** NY: **8.613.219,3345**), confrontando com **Lote 20**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.940,4017 | 8.613.224,9223 | 348°24'41" | 5,704 m |
| 002 | 003 | 531.948,3250 | 8.613.226,8333 | 76°26'22" | 8,151 m |
| 003 | 004 | 531.949,4939 | 8.613.221,3099 | 168°03'04" | 5,646 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 001 | 531.941,5475 | 8.613.219,3345 | 256°02'23" | 8,188 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 20 | Área Total: 85,49 metros² | Perímetro: 40,11 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 20, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Caminho U**, localizado na esquina da Caminho U, de formato irregular, abrangendo uma área de **85,49** (oitenta e cinco metros quadrados e quarenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **40,11** m.

Para quem da Caminho U olha para o lote 20 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.941,6100** NY: **8.613.213,5021**), no azimute de **347°38'22"** com uma distância de **5,66 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.940,3979** NY: **8.613.219,0331**), confrontando com **Caminho U**, daí deflete à direita no azimute de **75°18'39"** com uma distância de **1,19 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.941,5475** NY: **8.613.219,3345**), confrontando com **Caminho U**, daí deflete à direita no azimute de **76°02'23"** com uma distância de **8,19 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.949,4939** NY: **8.613.221,3099**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **76°45'34"** com uma distância de **4,48 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.953,8577** NY: **8.613.222,3367**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **166°12'17"** com uma distância de **6,56 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.955,4215** NY: **8.613.215,9678**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **259°52'40"** com uma distância de **14,03 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.941,6100** NY: **8.613.213,5021**), confrontando com **Lote 21**.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.940,3979 | 8.613.219,0331 | 347°38'22" | 5,662 m |
| 002 | 003 | 531.941,5475 | 8.613.219,3345 | 75°18'39" | 1,188 m |
| 003 | 004 | 531.949,4939 | 8.613.221,3099 | 76°02'23" | 8,188 m |
| 004 | 005 | 531.953,8577 | 8.613.222,3367 | 76°45'34" | 4,483 m |
| 005 | 006 | 531.955,4215 | 8.613.215,9678 | 166°12'17" | 6,558 m |
| 006 | 001 | 531.941,6100 | 8.613.213,5021 | 259°52'40" | 14,030 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 21 | Área Total: 133,76 metros² | Perímetro: 59,80 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 21, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Caminho U**, localizado na esquina da Caminho U, de formato irregular, abrangendo uma área de **133,76** (cento e trinta e três metros quadrados e setenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **59,80** m.

Para quem da Caminho U olha para o lote 21 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.943,2277** NY: **8.613.207,7504**), no azimute de **344°17'29"** com uma distância de **5,97 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.941,6100** NY: **8.613.213,5021**), confrontando com **Caminho U**, daí deflete à direita no azimute de **79°52'40"** com uma distância de **14,03 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.955,4215** NY: **8.613.215,9678**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **79°52'41"** com uma distância de **10,20 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.965,4648** NY: **8.613.217,7608**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **160°12'39"** com uma distância de **5,08 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.967,1835** NY: **8.613.212,9841**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **257°40'34"** com uma distância de **23,83 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.943,8988** NY: **8.613.207,8970**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **257°40'39"**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

com uma distância de **0,69 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.943,2277** NY: **8.613.207,7504**), confrontando com **Caminho U**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.941,6100 | 8.613.213,5021 | 344°17'29" | 5,975 m |
| 002 | 003 | 531.955,4215 | 8.613.215,9678 | 79°52'40" | 14,030 m |
| 003 | 004 | 531.965,4648 | 8.613.217,7608 | 79°52'41" | 10,202 m |
| 004 | 005 | 531.967,1835 | 8.613.212,9841 | 160°12'39" | 5,077 m |
| 005 | 006 | 531.943,8988 | 8.613.207,8970 | 257°40'34" | 23,834 m |
| 006 | 001 | 531.943,2277 | 8.613.207,7504 | 257°40'39" | 0,687 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 22 | Área Total: 139,41 metros² | Perímetro: 59,73 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 22, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Caminho U**, distante 6,66 m da esquina da Caminho U, de formato irregular, abrangendo uma área de **139,41** (cento e trinta e nove metros quadrados e quarenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **59,73** m.

Para quem da Caminho U olha para o lote 22 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.944,9627** NY: **8.613.202,4373**), no azimute de **348°58'26"** com uma distância de **5,56 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.943,8988** NY: **8.613.207,8970**), confrontando com **Caminho U**, daí deflete à direita no azimute de **77°40'34"** com uma distância de **23,83 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.967,1835** NY: **8.613.212,9841**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **164°26'51"** com uma distância de **6,04 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.968,8018** NY: **8.613.207,1694**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **258°46'21"** com uma distância de **24,30 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.944,9627** NY: **8.613.202,4373**), confrontando com **Lote 23**.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.943,8988 | 8.613.207,8970 | 348°58'26" | 5,562 m |
| 002 | 003 | 531.967,1835 | 8.613.212,9841 | 77°40'34" | 23,834 m |
| 003 | 004 | 531.968,8018 | 8.613.207,1694 | 164°26'51" | 6,036 m |
| 004 | 001 | 531.944,9627 | 8.613.202,4373 | 258°46'21" | 24,304 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 23 | Área Total: 192,31 metros² | Perímetro: 64,60 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 23, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Caminho U**, localizado na esquina da Caminho U, de formato irregular, abrangendo uma área de **192,31** (cento e noventa e dois metros quadrados e trinta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **64,60 m**.

Para quem da Caminho U olha para o lote 23 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.946,8254** NY: **8.613.194,4685**), no azimute de **346°50'35"** com uma distância de **8,18 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.944,9627** NY: **8.613.202,4373**), confrontando com **Caminho U**, daí deflete à direita no azimute de **78°46'21"** com uma distância de **24,30 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.968,8018** NY: **8.613.207,1694**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **164°58'53"** com uma distância de **7,58 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.970,7661** NY: **8.613.199,8480**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **257°20'08"** com uma distância de **5,31 m** do lado direito até o



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

vértice **5** de coordenada (EX: **531.965,5829** NY: **8.613.198,6833**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **257°20'10"** com uma distância de **19,23 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.946,8254** NY: **8.613.194,4685**), confrontando com **Lote 24**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.944,9627 | 8.613.202,4373 | 346°50'35" | 8,184 m |
| 002 | 003 | 531.968,8018 | 8.613.207,1694 | 78°46'21" | 24,304 m |
| 003 | 004 | 531.970,7661 | 8.613.199,8480 | 164°58'53" | 7,580 m |
| 004 | 005 | 531.965,5829 | 8.613.198,6833 | 257°20'08" | 5,312 m |
| 005 | 001 | 531.946,8254 | 8.613.194,4685 | 257°20'10" | 19,225 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 24 | Área Total: 149,38 metros² | Perímetro: 54,15 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 24, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Caminho U**, localizado na esquina da Caminho U, de formato irregular, abrangendo uma área de **149,38** (cento e quarenta e nove metros quadrados e trinta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **54,15 m**.

Para quem da Caminho U olha para o lote 24 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.948,4898** NY: **8.613.187,0360**), no azimute de **347°22'39"** com uma distância de **7,62 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.946,8254** NY: **8.613.194,4685**), confrontando com **Caminho U**, daí deflete à direita no azimute de **77°20'10"** com uma distância de **19,23 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.965,5829** NY: **8.613.198,6833**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à direita no azimute de **165°36'25"** com uma distância de **7,83 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.967,5295** NY: **8.613.191,0980**), confrontando com **Área Remanescente**, daí



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

deflete à direita no azimute de **257°57'24"** com uma distância de **9,33 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.958,4075** NY: **8.613.189,1519**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **257°57'24"** com uma distância de **9,83 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.948,7959** NY: **8.613.187,1013**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à direita no azimute de **257°57'26"** com uma distância de **0,31 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.948,4898** NY: **8.613.187,0360**), confrontando com **Caminho U**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.946,8254 | 8.613.194,4685 | 347°22'39" | 7,617 m |
| 002 | 003 | 531.965,5829 | 8.613.198,6833 | 77°20'10" | 19,225 m |
| 003 | 004 | 531.967,5295 | 8.613.191,0980 | 165°36'25" | 7,831 m |
| 004 | 005 | 531.958,4075 | 8.613.189,1519 | 257°57'24" | 9,327 m |
| 005 | 006 | 531.948,7959 | 8.613.187,1013 | 257°57'24" | 9,828 m |
| 006 | 001 | 531.948,4898 | 8.613.187,0360 | 257°57'26" | 0,313 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 25 | Área Total: 58,88 metros² | Perímetro: 31,66 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 25, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Caminho U**, localizado na esquina da Caminho U, de formato irregular, abrangendo uma área de **58,88** (cinquenta e oito metros quadrados e oitenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **31,66 m**.

Para quem do Caminho U olha para o lote 25 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.949,6948** NY: **8.613.181,1204**), no azimute de **351°27'11"** com uma distância de **6,05 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.948,7959** NY: **8.613.187,1013**), confrontando com **Caminho U**, daí deflete à direita no azimute de **77°57'24"** com uma distância de **9,83 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.958,4075** NY: **8.613.189,1519**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à direita no



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

azimute de **171°41'34"** com uma distância de **5,97 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.959,2706** NY: **8.613.183,2409**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **257°30'49"** com uma distância de **9,81 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.949,6948** NY: **8.613.181,1204**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.948,7959 | 8.613.187,1013 | 351°27'11" | 6,048 m |
| 002 | 003 | 531.958,4075 | 8.613.189,1519 | 77°57'24" | 9,828 m |
| 003 | 004 | 531.959,2706 | 8.613.183,2409 | 171°41'34" | 5,974 m |
| 004 | 001 | 531.949,6948 | 8.613.181,1204 | 257°30'49" | 9,808 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 26 | Área Total: 50,97 metros² | Perímetro: 30,50 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 26, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Caminho U**, localizado na esquina do Caminho U, de formato irregular, abrangendo uma área de **50,97** (cinquenta metros quadrados e noventa e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **30,50 m**.

Para quem do Caminho U olha para o lote 26 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.978,6678** NY: **8.613.151,9911**), no azimute de **279°52'38"** com uma distância de **4,81 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.973,9245** NY: **8.613.152,8170**), confrontando com **Caminho U**, daí deflete à direita no azimute de **9°10'55"** com uma distância de **5,25 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX:



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**531.974,7616** NY: **8.613.157,9956**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **357°01'34"** com uma distância de **5,16 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.974,4937** NY: **8.613.163,1518**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **92°25'51"** com uma distância de **2,37 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.976,8598** NY: **8.613.163,0513**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **112°57'49"** com uma distância de **2,86 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.979,4937** NY: **8.613.161,9353**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **170°50'15"** com uma distância de **2,10 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.979,8285** NY: **8.613.159,8594**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **188°23'30"** com uma distância de **7,95 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.978,6678** NY: **8.613.151,9911**), confrontando com **Rua O**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.973,9245 | 8.613.152,8170 | 279°52'38" | 4,815 m |
| 002 | 003 | 531.974,7616 | 8.613.157,9956 | 9°10'55" | 5,246 m |
| 003 | 004 | 531.974,4937 | 8.613.163,1518 | 357°01'34" | 5,163 m |
| 004 | 005 | 531.976,8598 | 8.613.163,0513 | 92°25'51" | 2,368 m |
| 005 | 006 | 531.979,4937 | 8.613.161,9353 | 112°57'49" | 2,861 m |
| 006 | 007 | 531.979,8285 | 8.613.159,8594 | 170°50'15" | 2,103 m |
| 007 | 001 | 531.978,6678 | 8.613.151,9911 | 188°23'30" | 7,953 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 27 | Área Total: 101,58 metros² | Perímetro: 42,54 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 27, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua O e Caminho X**, localizado na esquina da Rua O, de formato irregular, abrangendo uma área de **101,58** (cento e um metros quadrados e cinquenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **42,54 m**.

Para quem da Rua O olha para o lote 27 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.972,5946** NY: **8.613.138,2951**), no azimute de **103°46'42"** com uma distância de **7,22 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.979,6034** NY: **8.613.136,5764**),



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

confrontando com **Rua O**, daí deflete à direita no azimute de **193°48'33"** com uma distância de **13,65 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.976,3445** NY: **8.613.123,3175**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **278°24'05"** com uma distância de **7,33 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.969,0901** NY: **8.613.124,3890**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **14°08'40"** com uma distância de **14,34 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.972,5946** NY: **8.613.138,2951**), confrontando com **Lote 28**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.979,6034 | 8.613.136,5764 | 103°46'42" | 7,217 m |
| 002 | 003 | 531.976,3445 | 8.613.123,3175 | 193°48'33" | 13,653 m |
| 003 | 004 | 531.969,0901 | 8.613.124,3890 | 278°24'05" | 7,333 m |
| 004 | 001 | 531.972,5946 | 8.613.138,2951 | 14°08'40" | 14,341 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 28 | Área Total: 94,95 metros² | Perímetro: 42,05 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 28, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua O e Caminho X**, localizado na esquina da Rua O, de formato irregular, abrangendo uma área de **94,95** (noventa e quatro metros quadrados e noventa e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **42,05 m**.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Para quem da Rua O olha para o lote 28 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.965,2508** NY: **8.613.139,7237**), no azimute de **101°00'30"** com uma distância de **7,48 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.972,5946** NY: **8.613.138,2951**), confrontando com **Rua O**, daí deflete à direita no azimute de **194°08'40"** com uma distância de **14,34 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.969,0901** NY: **8.613.124,3890**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **279°25'32"** com uma distância de **5,72 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.963,4428** NY: **8.613.125,3265**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **7°51'14"** com uma distância de **1,31 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.963,6214** NY: **8.613.126,6211**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **7°05'20"** com uma distância de **13,20 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.965,2508** NY: **8.613.139,7237**), confrontando com **Lote 29**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.972,5946 | 8.613.138,2951 | 101°00'30" | 7,481 m |
| 002 | 003 | 531.969,0901 | 8.613.124,3890 | 194°08'40" | 14,341 m |
| 003 | 004 | 531.963,4428 | 8.613.125,3265 | 279°25'32" | 5,725 m |
| 004 | 005 | 531.963,6214 | 8.613.126,6211 | 7°51'14" | 1,307 m |
| 005 | 001 | 531.965,2508 | 8.613.139,7237 | 7°05'20" | 13,204 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 29 | Área Total: 68,50 metros² | Perímetro: 37,01 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 29, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua O e Caminho X**, de formato irregular, abrangendo uma área de **68,50** (sessenta e oito metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados) e um perímetro de **37,01 m**.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Para quem da Rua O olha para o lote 29 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.960,1839** NY: **8.613.140,7058**), no azimute de **100°58'11"** com uma distância de **5,16 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.965,2508** NY: **8.613.139,7237**), confrontando com **Rua O**, daí deflete à direita no azimute de **187°05'20"** com uma distância de **13,20 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.963,6214** NY: **8.613.126,6211**), confrontando com **Lote 28**, daí deflete à direita no azimute de **276°57'44"** com uma distância de **5,09 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.958,5711** NY: **8.613.127,2378**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **6°49'44"** com uma distância de **13,56 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.960,1839** NY: **8.613.140,7058**), confrontando com **Lote 30**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.965,2508 | 8.613.139,7237 | 100°58'11" | 5,161 m |
| 002 | 003 | 531.963,6214 | 8.613.126,6211 | 187°05'20" | 13,204 m |
| 003 | 004 | 531.958,5711 | 8.613.127,2378 | 276°57'44" | 5,088 m |
| 004 | 001 | 531.960,1839 | 8.613.140,7058 | 6°49'44" | 13,564 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 30 | Área Total: 151,74 metros² | Perímetro: 58,24 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 30, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua O e Caminho X**, localizado na esquina da Rua O, de formato irregular, abrangendo uma área de



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**151,74** (cento e cinquenta e um metros quadrados e setenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **58,24 m**.

Para quem da Rua O olha para o lote 30 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.953,7267** NY: **8.613.142,1094**), no azimute de **102°15'47"** com uma distância de **6,61 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.960,1839** NY: **8.613.140,7058**), confrontando com **Rua O**, daí deflete à direita no azimute de **186°49'44"** com uma distância de **13,56 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.958,5711** NY: **8.613.127,2378**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à direita no azimute de **186°49'44"** com uma distância de **8,40 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.957,5723** NY: **8.613.118,8979**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **275°53'37"** com uma distância de **6,96 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.950,6527** NY: **8.613.119,6122**), confrontando com **Caminho X**, daí deflete à direita no azimute de **7°21'30"** com uma distância de **6,80 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.951,5232** NY: **8.613.126,3532**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à direita no azimute de **7°57'39"** com uma distância de **15,91 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.953,7267** NY: **8.613.142,1094**), confrontando com **Lote 31**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.960,1839 | 8.613.140,7058 | 102°15'47" | 6,608 m |
| 002 | 003 | 531.958,5711 | 8.613.127,2378 | 186°49'44" | 13,564 m |
| 003 | 004 | 531.957,5723 | 8.613.118,8979 | 186°49'44" | 8,399 m |
| 004 | 005 | 531.950,6527 | 8.613.119,6122 | 275°53'37" | 6,956 m |
| 005 | 006 | 531.951,5232 | 8.613.126,3532 | 7°21'30" | 6,797 m |
| 006 | 001 | 531.953,7267 | 8.613.142,1094 | 7°57'39" | 15,909 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 31 | Área Total: 89,42 metros² | Perímetro: 44,23 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

O Lote de terreno sob nº 31, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua O e Caminho X**, localizado na esquina da Rua O, de formato irregular, abrangendo uma área de **89,42** (oitenta e nove metros quadrados e quarenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **44,23 m**.

Para quem da Rua O olha para o lote 31 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.948,7655** NY: **8.613.144,0279**), no azimute de **103°39'00"** com uma distância de **5,20 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.953,8232** NY: **8.613.142,7997**), confrontando com **Rua O**, daí deflete à direita no azimute de **187°57'35"** com uma distância de **0,70 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.953,7267** NY: **8.613.142,1094**), confrontando com **Rua O**, daí deflete à direita no azimute de **187°57'39"** com uma distância de **15,91 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.951,5232** NY: **8.613.126,3532**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à direita no azimute de **279°02'04"** com uma distância de **5,40 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.946,1885** NY: **8.613.127,2015**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à direita no azimute de **8°31'33"** com uma distância de **16,22 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.948,5936** NY: **8.613.143,2449**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à direita no azimute de **12°22'56"** com uma distância de **0,80 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.948,7655** NY: **8.613.144,0279**), confrontando com **Rua O**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.953,8232 | 8.613.142,7997 | 103°39'00" | 5,205 m |
| 002 | 003 | 531.953,7267 | 8.613.142,1094 | 187°57'35" | 0,697 m |
| 003 | 004 | 531.951,5232 | 8.613.126,3532 | 187°57'39" | 15,909 m |
| 004 | 005 | 531.946,1885 | 8.613.127,2015 | 279°02'04" | 5,402 m |
| 005 | 006 | 531.948,5936 | 8.613.143,2449 | 8°31'33" | 16,223 m |
| 006 | 001 | 531.948,7655 | 8.613.144,0279 | 12°22'56" | 0,802 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 32 | Área Total: 95,00 metros² | Perímetro: 48,95 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

O Lote de terreno sob nº 32, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua O e Caminho X**, distante 0,49 m da esquina da Rua O, de formato irregular, abrangendo uma área de **95,00** (noventa e cinco metros quadrados) e um perímetro de **48,95 m**.

Para quem da Rua O olha para o lote 32 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.944,2712** NY: **8.613.144,2169**), no azimute de **102°40'25"** com uma distância de **4,43 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.948,5936** NY: **8.613.143,2449**), confrontando com **Rua O**, daí deflete à direita no azimute de **188°31'33"** com uma distância de **16,22 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.946,1885** NY: **8.613.127,2015**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à direita no azimute de **189°09'02"** com uma distância de **3,37 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.945,6527** NY: **8.613.123,8756**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à direita no azimute de **280°50'34"** com uma distância de **5,21 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.940,5309** NY: **8.613.124,8566**), confrontando com **Caminho X**, daí deflete à direita no azimute de **10°56'03"** com uma distância de **19,72 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.944,2712** NY: **8.613.144,2169**), confrontando com **Lote 33**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.948,5936 | 8.613.143,2449 | 102°40'25" | 4,430 m |
| 002 | 003 | 531.946,1885 | 8.613.127,2015 | 188°31'33" | 16,223 m |
| 003 | 004 | 531.945,6527 | 8.613.123,8756 | 189°09'02" | 3,369 m |
| 004 | 005 | 531.940,5309 | 8.613.124,8566 | 280°50'34" | 5,215 m |
| 005 | 001 | 531.944,2712 | 8.613.144,2169 | 10°56'03" | 19,718 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 33 | Área Total: 143,61 metros² | Perímetro: 62,93 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 33, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua O e Caminho X**, localizado na esquina da Rua O com a Rua O, de formato irregular, abrangendo uma área de **143,61** (cento e quarenta e três metros quadrados e sessenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **62,93 m**.

Para quem da Rua O olha para o lote 33 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.939,3712** NY: **8.613.145,8862**), no azimute de **103°24'42"** com uma distância de **5,13 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.944,3637** NY: **8.613.144,6958**), confrontando com **Rua O**, daí deflete à direita no azimute de **190°56'13"** com uma distância de **0,49 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.944,2712** NY: **8.613.144,2169**), confrontando com **Rua O**, daí deflete à esquerda no azimute de **190°56'03"** com uma distância de **19,72 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.940,5309** NY: **8.613.124,8566**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à direita no azimute de **190°56'04"** com uma distância de **5,51 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.939,4865** NY: **8.613.119,4504**), confrontando com **Caminho X**, daí deflete à direita no azimute de **279°16'06"** com uma distância de **5,96 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.933,6048** NY: **8.613.120,4102**), confrontando com **Caminho X**, daí deflete à direita no azimute de **12°45'13"** com uma distância de **26,12 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.939,3712** NY: **8.613.145,8862**), confrontando com **Lote 34**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.953,8232 | 8.613.142,7997 | 103°39'00" | 5,205 m |
| 002 | 003 | 531.953,7267 | 8.613.142,1094 | 187°57'35" | 0,697 m |
| 003 | 004 | 531.951,5232 | 8.613.126,3532 | 187°57'39" | 15,909 m |
| 004 | 005 | 531.946,1885 | 8.613.127,2015 | 279°02'04" | 5,402 m |
| 005 | 006 | 531.948,5936 | 8.613.143,2449 | 8°31'33" | 16,223 m |
| 006 | 001 | 531.948,7655 | 8.613.144,0279 | 12°22'56" | 0,802 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 34 | Área Total: 171,32 metros² | Perímetro: 66,06 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 34, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua O e Caminho X**, localizado na esquina da Rua O, de formato irregular, abrangendo uma área de **171,32** (cento e setenta e um metros quadrados e trinta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **66,06 m**.

Para quem da Rua O olha para o lote 34 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.933,3314** NY: **8.613.147,8314**), no azimute de **107°51'07"** com uma distância de **6,35 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.939,3712** NY: **8.613.145,8862**), confrontando com **Rua O**, daí deflete à direita no azimute de **192°45'13"** com uma distância de **26,12 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.933,6048** NY: **8.613.120,4102**), confrontando com **Lote 33**, daí deflete à direita no azimute de **278°33'54"** com uma distância de **6,44 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.927,2321** NY: **8.613.121,3700**), confrontando com **Caminho X**, daí deflete à direita no azimute de **12°36'22"** com uma distância de **17,35 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.931,0193** NY: **8.613.138,3044**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **13°38'30"** com uma distância de **9,80 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.933,3314** NY: **8.613.147,8314**), confrontando com **Lote 35**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.939,3712 | 8.613.145,8862 | 107°51'07" | 6,345 m |
| 002 | 003 | 531.933,6048 | 8.613.120,4102 | 192°45'13" | 26,121 m |
| 003 | 004 | 531.927,2321 | 8.613.121,3700 | 278°33'54" | 6,445 m |
| 004 | 005 | 531.931,0193 | 8.613.138,3044 | 12°36'22" | 17,353 m |
| 005 | 001 | 531.933,3314 | 8.613.147,8314 | 13°38'30" | 9,804 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 35 | Área Total: 51,44 metros² | Perímetro: 30,23 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 35, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua O e Caminho X**, localizado na esquina da Rua O, de formato irregular, abrangendo uma área de **51,44** (cinquenta e um metros quadrados e quarenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **30,23 m**.

Para quem da Rua O olha para o lote 35 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.928,1001** NY: **8.613.149,2508**), no azimute de **105°10'50"** com uma distância de **5,42 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.933,3314** NY: **8.613.147,8314**), confrontando com **Rua O**, daí deflete à direita no azimute de **193°38'30"** com uma distância de **9,80 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.931,0193** NY: **8.613.138,3044**), confrontando com **Lote 34**, daí deflete à direita no azimute de **282°55'04"** com uma distância de **4,99 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.926,1532** NY: **8.613.139,4205**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **12°01'06"** com uma distância de **2,36 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.926,6443** NY: **8.613.141,7270**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **10°51'35"** com uma distância de **7,42 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.928,0431** NY: **8.613.149,0187**), confrontando com **Lote 36**, daí deflete à direita no azimute de **13°47'26"** com uma distância de **0,24 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.928,1001** NY: **8.613.149,2508**), confrontando com **Rua O**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.933,3314 | 8.613.147,8314 | 105°10'50" | 5,420 m |
| 002 | 003 | 531.931,0193 | 8.613.138,3044 | 193°38'30" | 9,804 m |
| 003 | 004 | 531.926,1532 | 8.613.139,4205 | 282°55'04" | 4,992 m |
| 004 | 005 | 531.926,6443 | 8.613.141,7270 | 12°01'06" | 2,358 m |
| 005 | 006 | 531.928,0431 | 8.613.149,0187 | 10°51'35" | 7,425 m |
| 006 | 001 | 531.928,1001 | 8.613.149,2508 | 13°47'26" | 0,239 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 36 | Área Total: 42,33 metros² | Perímetro: 26,22 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 36, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua O e Caminho X**, localizado na esquina da Rua O, de formato irregular, abrangendo uma área de **42,33** (quarenta e dois metros quadrados e trinta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **26,22 m**.

Para quem da Rua O olha para o lote 36 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.922,5670** NY: **8.613.150,3877**), no azimute de **104°02'11"** com uma distância de **5,64 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.928,0431** NY: **8.613.149,0187**), confrontando com **Rua O**, daí deflete à direita no azimute de **190°51'35"** com uma distância de **7,42 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.926,6443** NY: **8.613.141,7270**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à direita no azimute de **285°44'52"** com uma distância de **5,92 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.920,9449** NY: **8.613.143,3342**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **12°57'02"** com uma distância de **7,24 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.922,5670** NY: **8.613.150,3877**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.928,0431 | 8.613.149,0187 | 104°02'11" | 5,645 m |
| 002 | 003 | 531.926,6443 | 8.613.141,7270 | 190°51'35" | 7,425 m |
| 003 | 004 | 531.920,9449 | 8.613.143,3342 | 285°44'52" | 5,922 m |
| 004 | 001 | 531.922,5670 | 8.613.150,3877 | 12°57'02" | 7,238 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 37 | Área Total: 325,24 metros² | Perímetro: 88,03 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 37, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua O e Caminho X**, localizado na esquina da Área Remanescente, de formato irregular, abrangendo uma área de **325,24** (trezentos e vinte e cinco metros quadrados e vinte e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **88,03 m**.

Para quem da Rua O olha para o lote 37 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.885,4773** NY: **8.613.155,8676**), no azimute de **96°45'36"** com uma distância de **10,43 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.895,8344** NY: **8.613.154,6399**), confrontando com **Rua O**, daí deflete à direita no azimute de **179°22'48"** com uma distância de **30,94 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.896,1692** NY: **8.613.123,7026**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **265°48'54"** com uma distância de **7,34 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.888,8478** NY: **8.613.123,1669**), confrontando com **Caminho X**, daí deflete à direita no azimute de **2°00'20"** com uma distância de **11,48 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.889,2496** NY: **8.613.134,6400**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **272°28'53"** com uma distância de **6,70 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.882,5532** NY: **8.613.134,9302**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **7°57'02"** com uma distância de **21,14 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.885,4773** NY: **8.613.155,8676**), confrontando com **Lote 38**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.895,8344 | 8.613.154,6399 | 96°45'36" | 10,430 m |
| 002 | 003 | 531.896,1692 | 8.613.123,7026 | 179°22'48" | 30,939 m |
| 003 | 004 | 531.888,8478 | 8.613.123,1669 | 265°48'54" | 7,341 m |
| 004 | 005 | 531.889,2496 | 8.613.134,6400 | 2°00'20" | 11,480 m |
| 005 | 006 | 531.882,5532 | 8.613.134,9302 | 272°28'53" | 6,703 m |
| 006 | 001 | 531.885,4773 | 8.613.155,8676 | 7°57'02" | 21,141 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 38 | Área Total: 120,57 metros² | Perímetro: 54,17 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 38, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua O e Caminho X**, de formato irregular, abrangendo uma área de **120,57** (cento e vinte metros quadrados e cinquenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **54,17 m**.

Para quem da Rua O olha para o lote 38 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.879,6983** NY: **8.613.156,3210**), no azimute de **94°29'11"** com uma distância de **5,80 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.885,4773** NY: **8.613.155,8676**), confrontando com **Rua O**, daí deflete à direita no azimute de **187°57'02"** com uma distância de **21,14 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.882,5532** NY: **8.613.134,9302**), confrontando com **Lote 37**, daí deflete à direita no azimute de **275°13'56"** com uma distância de **6,12 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.876,4595** NY: **8.613.135,4882**), confrontando com **Área Remanescente** , daí deflete à direita no azimute de **11°18'36"** com uma distância de **10,93 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.878,6023** NY: **8.613.146,2024**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à esquerda no azimute de **6°10'55"** com uma distância de **10,18 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.879,6983** NY: **8.613.156,3210**), confrontando com **Lote 39.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.885,4773 | 8.613.155,8676 | 94°29'11" | 5,797 m |
| 002 | 003 | 531.882,5532 | 8.613.134,9302 | 187°57'02" | 21,141 m |
| 003 | 004 | 531.876,4595 | 8.613.135,4882 | 275°13'56" | 6,119 m |
| 004 | 005 | 531.878,6023 | 8.613.146,2024 | 11°18'36" | 10,926 m |
| 005 | 001 | 531.879,6983 | 8.613.156,3210 | 6°10'55" | 10,178 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 39 | Área Total: 117,46 metros² | Perímetro: 55,58 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 39, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua O e Caminho X**, localizado na esquina da Rua O, de formato irregular, abrangendo uma área de **117,46** (cento e dezessete metros quadrados e quarenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **55,58 m**.

Para quem da Rua O olha para o lote 39 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.874,7631** NY: **8.613.158,3452**), no azimute de **96°45'12"** com uma distância de **5,12 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.879,8523** NY: **8.613.157,7426**), confrontando com **Rua O**, daí deflete à direita no azimute de **186°10'59"** com uma distância de **1,43 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.879,6983** NY: **8.613.156,3210**), confrontando com **Rua O**, daí deflete à esquerda no azimute de **186°10'55"** com uma distância de **10,18 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.878,6023** NY: **8.613.146,2024**), confrontando com **Lote 38**, daí deflete à direita no azimute de **191°18'36"** com uma distância de **10,93 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.876,4595** NY: **8.613.135,4882**), confrontando com **Lote 38**, daí deflete à direita no azimute de **272°47'11"** com uma distância de **5,05 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.871,4149** NY: **8.613.135,7338**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à direita no azimute de **9°58'24"** com uma distância de **10,70 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.873,2675** NY: **8.613.146,2694**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à esquerda no azimute de **7°03'36"** com uma distância de **12,17 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.874,7631** NY: **8.613.158,3452**), confrontando com **Lote 40**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.879,8523 | 8.613.157,7426 | 96°45'12" | 5,125 m |
| 002 | 003 | 531.879,6983 | 8.613.156,3210 | 186°10'59" | 1,430 m |
| 003 | 004 | 531.878,6023 | 8.613.146,2024 | 186°10'55" | 10,178 m |
| 004 | 005 | 531.876,4595 | 8.613.135,4882 | 191°18'36" | 10,926 m |
| 005 | 006 | 531.871,4149 | 8.613.135,7338 | 272°47'11" | 5,051 m |
| 006 | 007 | 531.873,2675 | 8.613.146,2694 | 9°58'24" | 10,697 m |
| 007 | 001 | 531.874,7631 | 8.613.158,3452 | 7°03'36" | 12,168 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 40 | Área Total: 111,23 metros² | Perímetro: 55,57 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 40, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua O e Caminho X**, de formato irregular, abrangendo uma área de **111,23** (cento e onze metros quadrados e vinte e três decímetros quadrados) e um perímetro de **55,57 m**.

Para quem da Rua O olha para o lote 40 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.870,0086** NY: **8.613.158,8363**), no azimute de **95°53'50"** com uma distância de **4,78 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.874,7631** NY: **8.613.158,3452**), confrontando com **Rua O**, daí deflete à direita no azimute de **187°03'36"** com uma distância de **12,17 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.873,2675** NY: **8.613.146,2694**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **189°58'24"** com uma distância de **10,70 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.871,4149** NY: **8.613.135,7338**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **273°10'47"** com uma distância de **4,83 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.866,5935** NY: **8.613.136,0016**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à direita no azimute de **9°31'20"** com uma distância de **10,52 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.868,3345** NY: **8.613.146,3810**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à esquerda no azimute de **7°39'19"** com uma distância de **12,57 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.870,0086** NY: **8.613.158,8363**), confrontando com **Lote 41**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.874,7631 | 8.613.158,3452 | 95°53'50" | 4,780 m |
| 002 | 003 | 531.873,2675 | 8.613.146,2694 | 187°03'36" | 12,168 m |
| 003 | 004 | 531.871,4149 | 8.613.135,7338 | 189°58'24" | 10,697 m |
| 004 | 005 | 531.866,5935 | 8.613.136,0016 | 273°10'47" | 4,829 m |
| 005 | 006 | 531.868,3345 | 8.613.146,3810 | 9°31'20" | 10,524 m |
| 006 | 001 | 531.870,0086 | 8.613.158,8363 | 7°39'19" | 12,567 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

CREA:72566/D BA

ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 41 | Área Total: 77,79 metros² | Perímetro: 37,54 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 41, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua O e Caminho X**, distante 0,00 m da esquina da Área Remanescente (Lote 39), de formato irregular, abrangendo uma área de **77,79** (setenta e sete metros quadrados e setenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **37,54 m**.

Para quem da Rua O olha para o lote 41 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.863,7587** NY: **8.613.159,6622**), no azimute de **97°31'39"** com uma distância de **6,30 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.870,0086** NY: **8.613.158,8363**), confrontando com **Rua O**, daí deflete à direita no azimute de **187°39'19"** com uma distância de **12,57 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.868,3345** NY: **8.613.146,3810**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à direita no azimute de **277°08'01"** com uma distância de **6,06 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.862,3264** NY: **8.613.147,1330**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à direita no azimute de **6°31'18"** com uma distância de **12,61 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.863,7587** NY: **8.613.159,6622**), confrontando com **Lote 42**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.870,0086 | 8.613.158,8363 | 97°31'39" | 6,304 m |
| 002 | 003 | 531.868,3345 | 8.613.146,3810 | 187°39'19" | 12,567 m |
| 003 | 004 | 531.862,3264 | 8.613.147,1330 | 277°08'01" | 6,055 m |
| 004 | 001 | 531.863,7587 | 8.613.159,6622 | 6°31'18" | 12,611 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**

Engenheiro Agrimensor

CREA:72566/D BA

ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 42 | Área Total: 86,58 metros² | Perímetro: 47,46 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 42, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua O e Caminho X**, de formato irregular, abrangendo uma área de **86,58** (oitenta e seis metros quadrados e cinquenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **47,46 m**.

Para quem da Rua O olha para o lote 42 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.858,0221** NY: **8.613.160,2425**), no azimute de **95°46'36"** com uma distância de **5,77 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.863,7587** NY: **8.613.159,6622**), confrontando com **Rua O**, daí deflete à direita no azimute de **186°31'18"** com uma distância de **12,61 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.862,3264** NY: **8.613.147,1330**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à direita no azimute de **189°22'13"** com uma distância de **6,15 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.861,3256** NY: **8.613.141,0685**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à direita no azimute de **268°35'40"** com uma distância de **3,64 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.857,6873** NY: **8.613.140,9793**), confrontando com **Lote 46**, daí deflete à direita no azimute de **4°42'13"** com uma distância de **7,08 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.858,2676** NY: **8.613.148,0328**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à esquerda no azimute de **358°50'52"** com uma distância de **12,21 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.858,0221** NY: **8.613.160,2425**), confrontando com **Lote 43**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.863,7587 | 8.613.159,6622 | 95°46'36" | 5,766 m |
| 002 | 003 | 531.862,3264 | 8.613.147,1330 | 186°31'18" | 12,611 m |
| 003 | 004 | 531.861,3256 | 8.613.141,0685 | 189°22'13" | 6,146 m |
| 004 | 005 | 531.857,6873 | 8.613.140,9793 | 268°35'40" | 3,639 m |
| 005 | 006 | 531.858,2676 | 8.613.148,0328 | 4°42'13" | 7,077 m |
| 006 | 001 | 531.858,0221 | 8.613.160,2425 | 358°50'52" | 12,212 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 43 | Área Total: 110,01 metros² | Perímetro: 49,63 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 43, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua O e Caminho X**, de formato irregular, abrangendo uma área de **110,01** (cento e dez metros quadrados e um decímetros quadrados) e um perímetro de **49,63 m**.

Para quem da Rua O olha para o lote 43 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.851,8921** NY: **8.613.160,3821**), no azimute de **91°18'14"** com uma distância de **6,13 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.858,0221** NY: **8.613.160,2425**), confrontando com **Rua O**, daí deflete à direita no azimute de **178°50'52"** com uma distância de **12,21 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.858,2676** NY: **8.613.148,0328**), confrontando com **Lote 42**, daí deflete à direita no azimute de **184°42'13"** com uma distância de **7,08 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.857,6873** NY: **8.613.140,9793**), confrontando com **Lote 42**, daí deflete à direita no azimute de **270°11'59"** com uma distância de **4,80 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.852,8854** NY: **8.613.140,9960**), confrontando com **Lote 45**, daí deflete à direita no azimute de **357°04'01"** com uma distância de **19,41 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.851,8921** NY: **8.613.160,3821**), confrontando com **Lote 44**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.858,0221 | 8.613.160,2425 | 91°18'14" | 6,132 m |
| 002 | 003 | 531.858,2676 | 8.613.148,0328 | 178°50'52" | 12,212 m |
| 003 | 004 | 531.857,6873 | 8.613.140,9793 | 184°42'13" | 7,077 m |
| 004 | 005 | 531.852,8854 | 8.613.140,9960 | 270°11'59" | 4,802 m |
| 005 | 001 | 531.851,8921 | 8.613.160,3821 | 357°04'01" | 19,411 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 44 | Área Total: 81,93 metros² | Perímetro: 46,54 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 44, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua O e Caminho X**, localizado na esquina da Rua O, de formato irregular, abrangendo uma área de **81,93** (oitenta e um metros quadrados e noventa e três decímetros quadrados) e um perímetro de **46,54 m**.

Para quem da Rua O olha para o lote 44 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.847,7404** NY: **8.613.160,1812**), no azimute de **87°13'47"** com uma distância de **4,16 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.851,8921** NY: **8.613.160,3821**), confrontando com **Rua O**, daí deflete à direita no azimute de **177°04'01"** com uma distância de **19,41 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.852,8854** NY: **8.613.140,9960**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à direita no azimute de **268°34'04"** com uma distância de **3,57 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.849,3140** NY: **8.613.140,9067**), confrontando com **Lote 45**, daí deflete à direita no azimute de **347°53'08"** com uma distância de **4,52 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.848,3653** NY: **8.613.145,3263**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **354°02'40"** com uma distância de **3,12 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.848,0417** NY: **8.613.148,4290**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **358°31'53"** com uma distância de **11,76 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.847,7404** NY: **8.613.160,1812**), confrontando com **Rua G**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.851,8921 | 8.613.160,3821 | 87°13'47" | 4,157 m |
| 002 | 003 | 531.852,8854 | 8.613.140,9960 | 177°04'01" | 19,411 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | 004 | 531.849,3140 | 8.613.140,9067 | 268°34'04" | 3,573 m |
| 004 | 005 | 531.848,3653 | 8.613.145,3263 | 347°53'08" | 4,520 m |
| 005 | 006 | 531.848,0417 | 8.613.148,4290 | 354°02'40" | 3,120 m |
| 006 | 001 | 531.847,7404 | 8.613.160,1812 | 358°31'53" | 11,756 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 45 | Área Total: 66,75 metros² | Perímetro: 33,11 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 45, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua O e Caminho X**, localizado na esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **66,75** (sessenta e seis metros quadrados e setenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **33,11 m**.

Para quem da **Rua G** olha para o lote 45 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.857,0846** NY: **8.613.131,6936**), no azimute de **268°28'31"** com uma distância de **5,87 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.851,2141** NY: **8.613.131,5373**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **348°32'09"** com uma distância de **9,56 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.849,3140** NY: **8.613.140,9067**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **88°34'04"** com uma distância de **3,57 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.852,8854** NY: **8.613.140,9960**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **90°11'59"** com uma distância de **4,80 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.857,6873** NY: **8.613.140,9793**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à direita no azimute de **183°42'49"** com uma distância de **9,31 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.857,0846** NY: **8.613.131,6936**), confrontando com **Lote 46**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.851,2141 | 8.613.131,5373 | 268°28'31" | 5,873 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 003 | 531.849,3140 | 8.613.140,9067 | 348°32'09" | 9,560 m |
| 003 | 004 | 531.852,8854 | 8.613.140,9960 | 88°34'04" | 3,573 m |
| 004 | 005 | 531.857,6873 | 8.613.140,9793 | 90°11'59" | 4,802 m |
| 005 | 001 | 531.857,0846 | 8.613.131,6936 | 183°42'49" | 9,305 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 46 | Área Total: 36,34 metros² | Perímetro: 26,45 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 46, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua O e Caminho X**, localizado na esquina da , de formato irregular, abrangendo uma área de **36,34** (trinta e seis metros quadrados e trinta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **26,45 m**.

Para quem do **Caminho X** olha para o lote 46 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.861,2587** NY: **8.613.131,7383**), no azimute de **269°23'13"** com uma distância de **4,17 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.857,0846** NY: **8.613.131,6936**), confrontando com **Caminho X**, daí deflete à direita no azimute de **3°42'49"** com uma distância de **9,31 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.857,6873** NY: **8.613.140,9793**), confrontando com **Lote 45**, daí deflete à direita no azimute de **88°35'40"** com uma distância de **3,64 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.861,3256** NY: **8.613.141,0685**), confrontando com **Lote 42**, daí deflete à direita no azimute de **180°24'40"** com uma distância de **4,60 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.861,2926** NY: **8.613.136,4712**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à esquerda no azimute de **180°24'40"** com uma distância de **4,73 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.861,2587** NY: **8.613.131,7383**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.857,0846 | 8.613.131,6936 | 269°23'13" | 4,174 m |
| 002 | 003 | 531.857,6873 | 8.613.140,9793 | 3°42'49" | 9,305 m |
| 003 | 004 | 531.861,3256 | 8.613.141,0685 | 88°35'40" | 3,639 m |
| 004 | 005 | 531.861,2926 | 8.613.136,4712 | 180°24'40" | 4,597 m |
| 005 | 001 | 531.861,2587 | 8.613.131,7383 | 180°24'40" | 4,733 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 47 | Área Total: 62,54 metros² | Perímetro: 32,65 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 47, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua O e Caminho X**, de formato irregular, abrangendo uma área de **62,54** (sessenta e dois metros quadrados e cinquenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **32,65 m.**

Para quem do **Caminho X** olha para o lote 47 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.863,0687** NY: **8.613.136,3139**), no azimute de **275°03'46"** com uma distância de **1,78 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.861,2926** NY: **8.613.136,4712**), confrontando com **Caminho X**, daí deflete à direita no azimute de **0°24'40"** com uma distância de **4,60 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.861,3256** NY: **8.613.141,0685**), confrontando com **Lote 46**, daí deflete à direita no azimute de **9°22'13"** com uma distância de **6,15 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.862,3264** NY: **8.613.147,1330**), confrontando com **Lote 42**, daí deflete à direita no azimute de **97°08'01"** com uma distância de **6,06 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.868,3345** NY: **8.613.146,3810**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à direita no azimute de **189°31'20"** com uma distância de **10,52 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.866,5935** NY: **8.613.136,0016**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à direita no azimute de **275°03'47"** com uma distância de **3,54 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.863,0687** NY: **8.613.136,3139**), confrontando com **Lote 48**.

## Descrição Perimétrica



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.863,0687 | 8.613.136,3139 | 95°03'46" | 1,783 m |
| 002 | 003 | 531.866,5935 | 8.613.136,0016 | 95°03'47" | 3,539 m |
| 003 | 004 | 531.868,3345 | 8.613.146,3810 | 9°31'20" | 10,524 m |
| 004 | 005 | 531.862,3264 | 8.613.147,1330 | 277°08'01" | 6,055 m |
| 005 | 006 | 531.861,3256 | 8.613.141,0685 | 189°22'13" | 6,146 m |
| 006 | 001 | 531.861,2926 | 8.613.136,4712 | 180°24'40" | 4,597 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 48 | Área Total: 45,93 metros² | Perímetro: 33,29 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 48, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua O e Caminho X**, localizado na esquina do Caminho X, de formato irregular, abrangendo uma área de **45,93** (quarenta e cinco metros quadrados e noventa e três decímetros quadrados) e um perímetro de **33,29 m**.

Para quem do **Caminho X** olha para o lote 48 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.862,7989** NY: **8.613.132,6757**), no azimute de **4°14'29"** com uma distância de **3,65 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.863,0687** NY: **8.613.136,3139**), confrontando com **Caminho X**, daí deflete à direita no azimute de **95°03'47"** com uma distância de **3,54 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.866,5935** NY: **8.613.136,0016**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à esquerda no azimute de **93°10'47"** com uma distância de **4,83 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.871,4149** NY: **8.613.135,7338**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à esquerda no azimute de **92°47'11"** com uma distância de **4,69 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.876,0971** NY: **8.613.135,5059**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **183°35'10"** com uma distância de **3,48 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.875,8791** NY: **8.613.132,0284**), confrontando com **, Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **272°49'53"** com uma distância de **0,96 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.874,9216** NY: **8.613.132,0758**), confrontando com **, Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **272°50'00"** com



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

uma distância de **12,14 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.862,7989** NY: **8.613.132,6757**), confrontando com **Lote 49**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.863,0687 | 8.613.136,3139 | 4°14'29" | 3,648 m |
| 002 | 003 | 531.866,5935 | 8.613.136,0016 | 95°03'47" | 3,539 m |
| 003 | 004 | 531.871,4149 | 8.613.135,7338 | 93°10'47" | 4,829 m |
| 004 | 005 | 531.876,0971 | 8.613.135,5059 | 92°47'11" | 4,688 m |
| 005 | 006 | 531.875,8791 | 8.613.132,0284 | 183°35'10" | 3,484 m |
| 006 | 007 | 531.874,9216 | 8.613.132,0758 | 272°49'53" | 0,959 m |
| 007 | 001 | 531.862,7989 | 8.613.132,6757 | 272°50'00" | 12,138 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 49 | Área Total: 43,54 metros² | Perímetro: 116,38 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 49, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua O e Caminho X**, localizado na esquina do **Caminho X**, de formato irregular, abrangendo uma área de **116,38** (cento e dezesseis metros quadrados e trinta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **43,54 m**.

Para quem do **Caminho X** olha para o lote 49 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.862,1069** NY: **8.613.123,0776**), no azimute de **4°07'25"** com uma distância de **9,62 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.862,7989** NY: **8.613.132,6757**), confrontando com **Caminho X**, daí deflete à direita no azimute de **92°50'00"** com uma distância de **12,14 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.874,9216** NY: **8.613.132,0758**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à direita no azimute de **182°06'45"** com uma distância de **9,30 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.874,5789** NY: **8.613.122,7846**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **271°20'44"** com uma distância de **12,48 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.862,1069** NY: **8.613.123,0776**), confrontando com **Caminho X**.

## Descrição Perimétrica



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.862,7989 | 8.613.132,6757 | 4°07'25" | 9,623 m |
| 002 | 003 | 531.874,9216 | 8.613.132,0758 | 92°50'00" | 12,138 m |
| 003 | 004 | 531.874,5789 | 8.613.122,7846 | 182°06'45" | 9,298 m |
| 004 | 001 | 531.862,1069 | 8.613.123,0776 | 271°20'44" | 12,475 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 50 | Área Total: 37,68 metros² | Perímetro: 24,65 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 50, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua O e Caminho X**, localizado na esquina do Caminho X, de formato irregular, abrangendo uma área de **37,68** (trinta e sete metros quadrados e sessenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **24,65 m**.

Para quem do **Caminho X** olha para o lote 50 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.950,6527** NY: **8.613.119,6122**), no azimute de **277°11'50"** com uma distância de **5,48 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.945,2175** NY: **8.613.120,2986**), confrontando com **Caminho X**, daí deflete à direita no azimute de **6°56'15"** com uma distância de **3,60 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.945,6527** NY: **8.613.123,8756**), confrontando com **Caminho X**, daí deflete à direita no azimute de **9°09'02"** com uma distância de **3,37 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.946,1885** NY: **8.613.127,2015**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à direita no azimute de **99°02'04"** com uma distância de **5,40 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.951,5232** NY: **8.613.126,3532**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à direita no azimute de **187°21'30"** com uma distância de **6,80 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.950,6527** NY: **8.613.119,6122**), confrontando com **Lote 30**.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.945,2175 | 8.613.120,2986 | 277°11'50" | 5,478 m |
| 002 | 003 | 531.945,6527 | 8.613.123,8756 | 6°56'15" | 3,603 m |
| 003 | 004 | 531.946,1885 | 8.613.127,2015 | 9°09'02" | 3,369 m |
| 004 | 005 | 531.951,5232 | 8.613.126,3532 | 99°02'04" | 5,402 m |
| 005 | 001 | 531.950,6527 | 8.613.119,6122 | 187°21'30" | 6,797 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 51 | Área Total: 56,08 metros² | Perímetro: 30,31 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 51, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua O e Caminho X**, localizado na esquina da Área Remanescente, de formato irregular, abrangendo uma área de **56,08** (cinquenta e seis metros quadrados e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **30,31 m**.

Para quem do Caminho X olha para o lote 51 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.939,4921** NY: **8.613.113,7696**), no azimute de **93°46'11"** com uma distância de **6,49 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.945,9708** NY: **8.613.113,3427**), confrontando com **Caminho X**, daí deflete à direita no azimute de **178°58'15"** com uma distância de **8,39 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.946,1215** NY: **8.613.104,9555**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **268°39'45"** com uma distância de **6,46 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.939,6679** NY: **8.613.104,8048**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **358°52'36"** com uma distância de **8,97 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.939,4921** NY: **8.613.113,7696**), confrontando com **Área Remanescente**.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.945,9708 | 8.613.113,3427 | 93°46'11" | 6,493 m |
| 002 | 003 | 531.946,1215 | 8.613.104,9555 | 178°58'15" | 8,389 m |
| 003 | 004 | 531.939,6679 | 8.613.104,8048 | 268°39'45" | 6,455 m |
| 004 | 001 | 531.939,4921 | 8.613.113,7696 | 358°52'36" | 8,967 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 52 | Área Total: 113,44 metros² | Perímetro: 48,06 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 52, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, localizado na esquina da Rua G com a Caminho X, de formato irregular, abrangendo uma área de **113,44** (cento e treze metros quadrados e quarenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **48,06 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 52 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.855,1426** NY: **8.613.106,0604**), no azimute de **357°46'49"** com uma distância de **6,48 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.854,8915** NY: **8.613.112,5391**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **90°09'45"** com uma distância de **17,70 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.872,5951** NY: **8.613.112,4889**), confrontando com **Caminho X**, daí deflete à direita no azimute de **180°00'00"** com uma distância de **6,43 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.872,5951** NY: **8.613.106,0604**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **269°59'52"** com uma distância de **0,43 m** do lado direito até o vértice **5**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

de coordenada (EX: **531.872,1682** NY: **8.613.106,0604**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **270°00'00"** com uma distância de **16,07 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.856,0969** NY: **8.613.106,0604**), confrontando com **Lote 53**, daí deflete à direita no azimute de **270°00'04"** com uma distância de **0,95 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.855,1426** NY: **8.613.106,0604**), confrontando com **Rua G**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.854,8915 | 8.613.112,5391 | 357°46'49" | 6,484 m |
| 002 | 003 | 531.872,5951 | 8.613.112,4889 | 90°09'45" | 17,704 m |
| 003 | 004 | 531.872,5951 | 8.613.106,0604 | 180°00'00" | 6,429 m |
| 004 | 005 | 531.872,1682 | 8.613.106,0604 | 269°59'52" | 0,427 m |
| 005 | 006 | 531.856,0969 | 8.613.106,0604 | 270°00'00" | 16,071 m |
| 006 | 001 | 531.855,1426 | 8.613.106,0604 | 270°00'04" | 0,954 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 53 | Área Total: 98,40 metros² | Perímetro: 44,06 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 53, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, distante 6,55 m da esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **98,40** (noventa e oito metros quadrados e quarenta decímetros quadrados) e um perímetro de **44,06 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 53 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.856,3737** NY: **8.613.099,9284**), no azimute de **357°24'56"** com uma distância de **6,14 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.856,0969** NY: **8.613.106,0604**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **90°00'00"** com uma distância de **16,07 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.872,1682** NY: **8.613.106,0604**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à direita no azimute de **182°29'58"** com uma distância de **6,33 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.871,8920** NY:



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**8.613.099,7323**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **270°43'26"** com uma distância de **15,52 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.856,3737** NY: **8.613.099,9284**), confrontando com **Lote 54**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.856,0969 | 8.613.106,0604 | 357°24'56" | 6,138 m |
| 002 | 003 | 531.872,1682 | 8.613.106,0604 | 90°00'00" | 16,071 m |
| 003 | 004 | 531.871,8920 | 8.613.099,7323 | 182°29'58" | 6,334 m |
| 004 | 001 | 531.856,3737 | 8.613.099,9284 | 270°43'26" | 15,520 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 54 | Área Total: 93,82 metros² | Perímetro: 42,90 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 54, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, localizado na esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **93,82** (noventa e três metros quadrados e oitenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **42,90 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 54 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.856,9217** NY: **8.613.093,3970**), no azimute de **355°12'13"** com uma distância de **6,55 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.856,3737** NY: **8.613.099,9284**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **90°43'26"** com uma distância de **15,52 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.871,8920** NY: **8.613.099,7323**), confrontando com **Lote 53**, daí deflete à direita no azimute de **178°36'55"**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

com uma distância de **5,71 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.872,0301** NY: **8.613.094,0194**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **267°38'29"** com uma distância de **1,15 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.870,8828** NY: **8.613.093,9722**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **267°38'28"** com uma distância de **13,57 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.857,3259** NY: **8.613.093,4137**), confrontando com **Lote 55**, daí deflete à direita no azimute de **267°38'38"** com uma distância de **0,40 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.856,9217** NY: **8.613.093,3970**), confrontando com **Rua G**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.856,3737 | 8.613.099,9284 | 355°12'13" | 6,554 m |
| 002 | 003 | 531.871,8920 | 8.613.099,7323 | 90°43'26" | 15,520 m |
| 003 | 004 | 531.872,0301 | 8.613.094,0194 | 178°36'55" | 5,715 m |
| 004 | 005 | 531.870,8828 | 8.613.093,9722 | 267°38'29" | 1,148 m |
| 005 | 006 | 531.857,3259 | 8.613.093,4137 | 267°38'28" | 13,568 m |
| 006 | 001 | 531.856,9217 | 8.613.093,3970 | 267°38'38" | 0,405 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 55 | Área Total: 66,96 metros² | Perímetro: 37,02 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 55, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, localizado na esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **66,96** (sessenta e seis metros quadrados e noventa e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **37,02 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 55 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.857,6915** NY: **8.613.088,3317**), no azimute de **355°53'09"** com uma distância de **5,10 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.857,3259** NY: **8.613.093,4137**),



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **87°38'28"** com uma distância de **13,57 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.870,8828** NY: **8.613.093,9722**), confrontando com **Lote 54**, daí deflete à direita no azimute de **175°43'12"** com uma distância de **4,77 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.871,2391** NY: **8.613.089,2106**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **266°17'21"** com uma distância de **1,22 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.870,0214** NY: **8.613.089,1316**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **266°17'17"** com uma distância de **11,77 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.858,2783** NY: **8.613.088,3697**), confrontando com **Lote 56**, daí deflete à direita no azimute de **266°17'24"** com uma distância de **0,59 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.857,6915** NY: **8.613.088,3317**), confrontando com **Rua G**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.857,3259 | 8.613.093,4137 | 355°53'09" | 5,095 m |
| 002 | 003 | 531.870,8828 | 8.613.093,9722 | 87°38'28" | 13,568 m |
| 003 | 004 | 531.871,2391 | 8.613.089,2106 | 175°43'12" | 4,775 m |
| 004 | 005 | 531.870,0214 | 8.613.089,1316 | 266°17'21" | 1,220 m |
| 005 | 006 | 531.858,2783 | 8.613.088,3697 | 266°17'17" | 11,768 m |
| 006 | 001 | 531.857,6915 | 8.613.088,3317 | 266°17'24" | 0,588 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 56 | Área Total: 60,09 metros² | Perímetro: 33,48 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 56, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, na esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **60,09** (sessenta metros quadrados e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **33,48 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 56 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.858,8340** NY: **8.613.083,0080**), no azimute de **354°04'56"** com uma distância de **5,39 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.858,2783** NY: **8.613.088,3697**),



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **86°17'17"** com uma distância de **11,77 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.870,0214** NY: **8.613.089,1316**), confrontando com **Lote 55**, daí deflete à direita no azimute de **174°39'44"** com uma distância de **4,59 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.870,4481** NY: **8.613.084,5650**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **259°49'29"** com uma distância de **5,97 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.864,5720** NY: **8.613.083,5103**), confrontando com **Lote 57**, daí deflete à direita no azimute de **264°59'52"** com uma distância de **5,76 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.858,8340** NY: **8.613.083,0080**), confrontando com **Lote 57**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.858,2783 | 8.613.088,3697 | 354°04'56" | 5,390 m |
| 002 | 003 | 531.870,0214 | 8.613.089,1316 | 86°17'17" | 11,768 m |
| 003 | 004 | 531.870,4481 | 8.613.084,5650 | 174°39'44" | 4,587 m |
| 004 | 005 | 531.864,5720 | 8.613.083,5103 | 259°49'29" | 5,970 m |
| 005 | 001 | 531.858,8340 | 8.613.083,0080 | 264°59'52" | 5,760 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 57 | Área Total: 101,03 metros² | Perímetro: 49,48 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 57 ,localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, localizado na esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **101,03** (cento e um metros quadrados e três decímetros quadrados) e um perímetro de **49,48 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 57 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.859,5999** NY: **8.613.077,6468**), no azimute de **351°52'11"** com uma distância de



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**5,42 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.858,8340** NY: **8.613.083,0080**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **84°59'52"** com uma distância de **5,76 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.864,5720** NY: **8.613.083,5103**), confrontando com **Lote 56**, daí deflete à esquerda no azimute de **79°49'29"** com uma distância de **5,97 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.870,4481** NY: **8.613.084,5650**), confrontando com **Lote 56**, daí deflete à direita no azimute de **81°49'46"** com uma distância de **7,51 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.877,8811** NY: **8.613.085,6322**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **173°35'26"** com uma distância de **5,74 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.878,5214** NY: **8.613.079,9319**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **267°20'07"** com uma distância de **4,63 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.873,9003** NY: **8.613.079,7168**), confrontando com **Lote 59**, daí deflete à esquerda no azimute de **264°30'13"** com uma distância de **1,42 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.872,4821** NY: **8.613.079,5803**), confrontando com **Lote 58**, daí deflete à esquerda no azimute de **261°27'49"** com uma distância de **11,67 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **531.860,9445** NY: **8.613.077,8486**), confrontando com **Lote 58**, daí deflete à direita no azimute de **261°27'53"** com uma distância de **1,36 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.859,5999** NY: **8.613.077,6468**), confrontando com **Rua G**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.858,8340 | 8.613.083,0080 | 351°52'11" | 5,416 m |
| 002 | 003 | 531.864,5720 | 8.613.083,5103 | 84°59'52" | 5,760 m |
| 003 | 004 | 531.870,4481 | 8.613.084,5650 | 79°49'29" | 5,970 m |
| 004 | 005 | 531.877,8811 | 8.613.085,6322 | 81°49'46" | 7,509 m |
| 005 | 006 | 531.878,5214 | 8.613.079,9319 | 173°35'26" | 5,736 m |
| 006 | 007 | 531.873,9003 | 8.613.079,7168 | 267°20'07" | 4,626 m |
| 007 | 008 | 531.872,4821 | 8.613.079,5803 | 264°30'13" | 1,425 m |
| 008 | 009 | 531.860,9445 | 8.613.077,8486 | 261°27'49" | 11,667 m |
| 009 | 001 | 531.859,5999 | 8.613.077,6468 | 261°27'53" | 1,360 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**

Engenheiro Agrimensor

CREA:72566/D BA ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 58 | Área Total: 86,52 metros² | Perímetro: 39,43 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 58, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, localizado na esquina da Rua G com a Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **86,52** (oitenta e seis metros quadrados e cinquenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **39,43 m**.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Para quem da Rua G olha para o lote 58 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.861,3262** NY: **8.613.071,6392**), no azimute de **356°28'56"** com uma distância de **6,22 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.860,9445** NY: **8.613.077,8486**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **81°27'49"** com uma distância de **11,67 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.872,4821** NY: **8.613.079,5803**), confrontando com **Lote 57**, daí deflete à direita no azimute de **84°30'13"** com uma distância de **1,42 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.873,9003** NY: **8.613.079,7168**), confrontando com **Lote 57**, daí deflete à direita no azimute de **174°51'23"** com uma distância de **6,87 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.874,5162** NY: **8.613.072,8756**), confrontando com **Lote 59**, daí deflete à direita no azimute de **264°38'43"** com uma distância de **13,25 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.861,3262** NY: **8.613.071,6392**), confrontando com **Rua L**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.860,9445 | 8.613.077,8486 | 356°28'56" | 6,221 m |
| 002 | 003 | 531.872,4821 | 8.613.079,5803 | 81°27'49" | 11,667 m |
| 003 | 004 | 531.873,9003 | 8.613.079,7168 | 84°30'13" | 1,425 m |
| 004 | 005 | 531.874,5162 | 8.613.072,8756 | 174°51'23" | 6,869 m |
| 005 | 001 | 531.861,3262 | 8.613.071,6392 | 264°38'43" | 13,248 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 59 | Área Total: 42,47 metros² | Perímetro: 26,07 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 59, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, distante 0,00 m da esquina da Rua L, de formato



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

irregular, abrangendo uma área de **42,47** (quarenta e dois metros quadrados e quarenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **26,07 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 59 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.880,9447** NY: **8.613.073,5787**), no azimute de **263°45'29"** com uma distância de **6,47 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.874,5162** NY: **8.613.072,8756**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **354°51'23"** com uma distância de **6,87 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.873,9003** NY: **8.613.079,7168**), confrontando com **Lote 58**, daí deflete à direita no azimute de **87°20'07"** com uma distância de **4,63 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.878,5214** NY: **8.613.079,9319**), confrontando com **Lote 57**, daí deflete à direita no azimute de **88°38'07"** com uma distância de **1,66 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.880,1819** NY: **8.613.079,9714**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **173°11'44"** com uma distância de **6,44 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.880,9447** NY: **8.613.073,5787**), confrontando com **Lote 60**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.874,5162 | 8.613.072,8756 | 263°45'29" | 6,467 m |
| 002 | 003 | 531.873,9003 | 8.613.079,7168 | 354°51'23" | 6,869 m |
| 003 | 004 | 531.878,5214 | 8.613.079,9319 | 87°20'07" | 4,626 m |
| 004 | 005 | 531.880,1819 | 8.613.079,9714 | 88°38'07" | 1,661 m |
| 005 | 001 | 531.880,9447 | 8.613.073,5787 | 173°11'44" | 6,438 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 60 | Área Total: 54,28 metros² | Perímetro: 29,87 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

O Lote de terreno sob nº 60, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **54,28** (cinquenta e quatro metros quadrados e vinte e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **29,87 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 60 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.886,9463** NY: **8.613.074,3320**), no azimute de **262°50'44"** com uma distância de **6,05 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.880,9447** NY: **8.613.073,5787**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **353°11'44"** com uma distância de **6,44 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.880,1819** NY: **8.613.079,9714**), confrontando com **Lote 59**, daí deflete à direita no azimute de **353°11'46"** com uma distância de **2,46 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.879,8900** NY: **8.613.082,4179**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **87°20'50"** com uma distância de **6,51 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.886,3939** NY: **8.613.082,7193**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **176°13'54"** com uma distância de **8,41 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.886,9463** NY: **8.613.074,3320**), confrontando com **Lote 61.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.880,9447 | 8.613.073,5787 | 262°50'44" | 6,049 m |
| 002 | 003 | 531.880,1819 | 8.613.079,9714 | 353°11'44" | 6,438 m |
| 003 | 004 | 531.879,8900 | 8.613.082,4179 | 353°11'46" | 2,464 m |
| 004 | 005 | 531.886,3939 | 8.613.082,7193 | 87°20'50" | 6,511 m |
| 005 | 001 | 531.886,9463 | 8.613.074,3320 | 176°13'54" | 8,405 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 61 | Área Total: 73,17 metros² | Perímetro: 35,70 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

O Lote de terreno sob nº 61, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **73,17** (setenta e três metros quadrados e dezessete decímetros quadrados) e um perímetro de 35,70 m.

Para quem da Rua L olha para o lote 61 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.893,4544** NY: **8.613.074,9640**), no azimute de **264°27'13"** com uma distância de **6,54 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.886,9463** NY: **8.613.074,3320**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **356°13'54"** com uma distância de **8,41 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.886,3939** NY: **8.613.082,7193**), confrontando com **Lote 60**, daí deflete à direita no azimute de **356°23'54"** com uma distância de **3,00 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.886,2055** NY: **8.613.085,7117**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **83°12'01"** com uma distância de **6,22 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.892,3830** NY: **8.613.086,4483**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **174°40'12"** com uma distância de **11,53 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.893,4544** NY: **8.613.074,9640**), confrontando com **Lote 62.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.886,9463 | 8.613.074,3320 | 264°27'13" | 6,539 m |
| 002 | 003 | 531.886,3939 | 8.613.082,7193 | 356°13'54" | 8,405 m |
| 003 | 004 | 531.886,2055 | 8.613.085,7117 | 356°23'54" | 2,998 m |
| 004 | 005 | 531.892,3830 | 8.613.086,4483 | 83°12'01" | 6,221 m |
| 005 | 001 | 531.893,4544 | 8.613.074,9640 | 174°40'12" | 11,534 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 62 | Área Total: 84,52 metros² | Perímetro: 39,00 metros |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| Beneficiário: Município de Santo Amaro | Município: Santo Amaro BA |
|---|---|

O Lote de terreno sob nº 62, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **84,52** (oitenta e quatro metros quadrados e cinquenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **39,00 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 62 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.899,4142** NY: **8.613.075,5332**), no azimute de **264°32'40"** com uma distância de **5,99 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.893,4544** NY: **8.613.074,9640**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **354°40'12"** com uma distância de **11,53 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.892,3830** NY: **8.613.086,4483**), confrontando com **Lote 61**, daí deflete à esquerda no azimute de **353°43'44"** com uma distância de **1,53 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.892,2156** NY: **8.613.087,9718**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **86°45'37"** com uma distância de **7,11 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.899,3137** NY: **8.613.088,3735**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **179°34'49"** com uma distância de **11,65 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.899,3991** NY: **8.613.076,7208**), confrontando com **Lote 63**, daí deflete à esquerda no azimute de **179°16'18"** com uma distância de **1,19 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.899,4142** NY: **8.613.075,5332**), confrontando com **Rua L.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.893,4544 | 8.613.074,9640 | 264°32'40" | 5,987 m |
| 002 | 003 | 531.892,3830 | 8.613.086,4483 | 354°40'12" | 11,534 m |
| 003 | 004 | 531.892,2156 | 8.613.087,9718 | 353°43'44" | 1,533 m |
| 004 | 005 | 531.899,3137 | 8.613.088,3735 | 86°45'37" | 7,110 m |
| 005 | 006 | 531.899,3991 | 8.613.076,7208 | 179°34'49" | 11,653 m |
| 006 | 001 | 531.899,4142 | 8.613.075,5332 | 179°16'18" | 1,188 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 63 | Área Total: 153,58 metros² | Perímetro: 53,21 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 63, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **153,58** (cento e cinquenta e três metros quadrados e cinquenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **53,21 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 63 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.908,4543** NY: **8.613.077,3914**), no azimute de **265°45'51"** com uma distância de **9,08 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.899,3991** NY: **8.613.076,7208**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.899,3991** NY: **8.613.076,7208**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à direita no azimute de **359°34'49"** com uma distância de **11,65 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.899,3137** NY: **8.613.088,3735**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à direita no azimute de **2°44'22"** com uma distância de **7,01 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.899,6485** NY: **8.613.095,3713**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **90°15'25"** com uma distância de **7,47 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.907,1150** NY: **8.613.095,3378**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **175°43'55"** com uma distância de **18,00 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.908,4543** NY: **8.613.077,3914**), confrontando com **Lote 64.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.899,3991 | 8.613.076,7208 | 265°45'53" | 9,080 m |
| 002 | 003 | 531.899,3137 | 8.613.088,3735 | 359°34'48" | 11,653 m |
| 003 | 004 | 531.899,6485 | 8.613.095,3713 | 2°44'21" | 7,006 m |
| 004 | 005 | 531.907,1150 | 8.613.095,3378 | 90°15'25" | 7,467 m |
| 005 | 001 | 531.908,4543 | 8.613.077,3914 | 175°43'55" | 17,996 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 64 | Área Total: 183,53 metros² | Perímetro: 67,04 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 64, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, localizado na esquina da Rua L (Trv. João Mello, de formato irregular, abrangendo uma área de **183,53** (cento e oitenta e três metros quadrados e cinquenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **67,04 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 64 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.915,1172** NY: **8.613.077,9941**), no azimute de **264°49'54"** com uma distância de **6,69 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.908,4543** NY: **8.613.077,3914**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **355°43'55"** com uma distância de **18,00 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.907,1150** NY: **8.613.095,3378**), confrontando com **Lote 63**, daí deflete à direita no azimute de **356°05'05"** com uma distância de **8,83 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.906,5123** NY: **8.613.104,1435**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **89°44'14"** com uma distância de **7,30 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.913,8114** NY: **8.613.104,1770**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **178°11'35"** com uma distância de **9,36 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.914,1065** NY: **8.613.094,8237**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **176°33'47"** com uma distância de **16,86 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.915,1172** NY: **8.613.077,9941**), confrontando com **Lote 65.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.908,4543 | 8.613.077,3914 | 264°49'54" | 6,690 m |
| 002 | 003 | 531.907,1150 | 8.613.095,3378 | 355°43'55" | 17,996 m |
| 003 | 004 | 531.906,5123 | 8.613.104,1435 | 356°05'05" | 8,826 m |
| 004 | 005 | 531.913,8114 | 8.613.104,1770 | 89°44'14" | 7,299 m |
| 005 | 006 | 531.914,1065 | 8.613.094,8237 | 178°11'35" | 9,358 m |
| 006 | 001 | 531.915,1172 | 8.613.077,9941 | 176°33'47" | 16,860 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**

Engenheiro Agrimensor

CREA:72566/D BA

ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 65 | Área Total: 107,90 metros² | Perímetro: 46,65 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 65, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, distante 5,36 m da esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **107,90** (cento e sete metros quadrados e noventa decímetros quadrados) e um perímetro de **46,65 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 65 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.921,3448** NY: **8.613.078,3289**), no azimute de **266°55'21"** com uma distância de **6,24 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.915,1172** NY: **8.613.077,9941**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **356°33'47"** com uma distância de **16,86 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.914,1065** NY: **8.613.094,8237**), confrontando com **Lote 64**, daí deflete à direita no azimute de **85°09'42"** com uma distância de **6,49 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.920,5748** NY: **8.613.095,3713**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **177°24'46"** com uma distância de **17,06 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.921,3448** NY: **8.613.078,3289**), confrontando com **Lote 66.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.915,1172 | 8.613.077,9941 | 266°55'21" | 6,237 m |
| 002 | 003 | 531.914,1065 | 8.613.094,8237 | 356°33'47" | 16,860 m |
| 003 | 004 | 531.920,5748 | 8.613.095,3713 | 85°09'42" | 6,491 m |
| 004 | 001 | 531.921,3448 | 8.613.078,3289 | 177°24'46" | 17,060 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 66 | Área Total: 87,10 metros² | Perímetro: 44,48 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 66, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **87,10** (oitenta e sete metros quadrados e dez decímetros quadrados) e um perímetro de **44,48 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 66 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.926,7020** NY: **8.613.078,4629**), no azimute de **268°34'05"** com uma distância de **5,36 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.921,3448** NY: **8.613.078,3289**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **357°24'46"** com uma distância de **17,06 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.920,5748** NY: **8.613.095,3713**), confrontando com **Lote 65**, daí deflete à direita no azimute de **86°23'56"** com uma distância de **4,80 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.925,3627** NY: **8.613.095,6726**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **175°33'01"** com uma distância de **3,33 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.925,6209** NY: **8.613.092,3545**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **175°33'01"** com uma distância de **13,93 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.926,7020** NY: **8.613.078,4629**), confrontando com **Lote 67.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.921,3448 | 8.613.078,3289 | 268°34'05" | 5,359 m |
| 002 | 003 | 531.920,5748 | 8.613.095,3713 | 357°24'46" | 17,060 m |
| 003 | 004 | 531.925,3627 | 8.613.095,6726 | 86°23'56" | 4,797 m |
| 004 | 005 | 531.925,6209 | 8.613.092,3545 | 175°33'01" | 3,328 m |
| 005 | 001 | 531.926,7020 | 8.613.078,4629 | 175°33'01" | 13,934 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 67 | Área Total: 76,56 metros² | Perímetro: 38,88 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 67, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **76,56** (setenta e seis metros quadrados e cinquenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **38,88 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 67 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.932,0926** NY: **8.613.078,5633**), no azimute de **268°55'56"** com uma distância de **5,39 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.926,7020** NY: **8.613.078,4629**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **355°33'01"** com uma distância de **13,93 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.925,6209** NY: **8.613.092,3545**), confrontando com **Lote 66**, daí deflete à direita no azimute de **88°35'46"** com uma distância de **5,60 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.931,2220** NY: **8.613.092,4918**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **176°25'25"** com uma distância de **13,96 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.932,0926** NY: **8.613.078,5633**), confrontando com **Lote 68**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.926,7020 | 8.613.078,4629 | 268°55'56" | 5,392 m |
| 002 | 003 | 531.925,6209 | 8.613.092,3545 | 355°33'01" | 13,934 m |
| 003 | 004 | 531.931,2220 | 8.613.092,4918 | 88°35'46" | 5,603 m |
| 004 | 001 | 531.932,0926 | 8.613.078,5633 | 176°25'25" | 13,956 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 68 | Área Total: 36,83 metros² | Perímetro: 62,88 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 68, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, distante 5,39 m da esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **62,88** (sessenta e dois metros quadrados e oitenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **36,83 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 68 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.936,8470** NY: **8.613.078,8981**), no azimute de **265°58'19"** com uma distância de **4,77 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.932,0926** NY: **8.613.078,5633**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **356°25'25"** com uma distância de **13,96 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.931,2220** NY: **8.613.092,4918**), confrontando com **Lote 67**, daí deflete à direita no azimute de **88°02'29"** com uma distância de **4,30 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.935,5194** NY: **8.613.092,6388**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **174°28'53"** com uma distância de **13,80 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.936,8470** NY: **8.613.078,8981**), confrontando com **Lote 69**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.932,0926 | 8.613.078,5633 | 265°58'19" | 4,766 m |
| 002 | 003 | 531.931,2220 | 8.613.092,4918 | 356°25'25" | 13,956 m |
| 003 | 004 | 531.935,5194 | 8.613.092,6388 | 88°02'29" | 4,300 m |
| 004 | 001 | 531.936,8470 | 8.613.078,8981 | 174°28'53" | 13,805 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 69 | Área Total: 73,44 metros² | Perímetro: 38,20 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 69, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, distante 4,58 m da esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **73,44** (setenta e três metros quadrados e quarenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **38,20 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 69 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.942,2125** NY: **8.613.079,1744**), no azimute de **267°03'11"** com uma distância de **5,37 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.936,8470** NY: **8.613.078,8981**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **354°28'53"** com uma distância de **13,80 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.935,5194** NY: **8.613.092,6388**), confrontando com **Lote 68**, daí deflete à direita no azimute de **88°13'41"** com uma distância de **5,33 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.940,8431** NY: **8.613.092,8035**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **174°15'44"** com uma distância de **13,70 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.942,2125** NY: **8.613.079,1744**), confrontando com **Lote 70**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.936,8470 | 8.613.078,8981 | 267°03'11" | 5,373 m |
| 002 | 003 | 531.935,5194 | 8.613.092,6388 | 354°28'53" | 13,805 m |
| 003 | 004 | 531.940,8431 | 8.613.092,8035 | 88°13'41" | 5,326 m |
| 004 | 001 | 531.942,2125 | 8.613.079,1744 | 174°15'44" | 13,698 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 70 | Área Total: 73,44 metros² | Perímetro: 64,29 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 70, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, localizado na esquina da Rua L com a Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **64,29** (sessenta e quatro metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **36,65 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 70 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.946,7828** NY: **8.613.079,4590**), no azimute de **266°26'12"** com uma distância de **4,58 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.942,2125** NY: **8.613.079,1744**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **354°15'44"** com uma distância de **13,70 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.940,8431** NY: **8.613.092,8035**), confrontando com **Lote 69**, daí deflete à direita no azimute de **89°02'41"** com uma distância de **4,90 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.945,7448** NY: **8.613.092,8852**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **175°34'46"** com uma distância de **11,81 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.946,6550** NY: **8.613.081,1116**), confrontando com **Lote 71**, daí deflete à esquerda no azimute de **175°34'45"** com uma distância de **1,66 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.946,7828** NY: **8.613.079,4590**), confrontando com **Rua L**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.942,2125 | 8.613.079,1744 | 266°26'12" | 4,579 m |
| 002 | 003 | 531.940,8431 | 8.613.092,8035 | 354°15'44" | 13,698 m |
| 003 | 004 | 531.945,7448 | 8.613.092,8852 | 89°02'41" | 4,902 m |
| 004 | 005 | 531.946,6550 | 8.613.081,1116 | 175°34'46" | 11,809 m |
| 005 | 001 | 531.946,7828 | 8.613.079,4590 | 175°34'45" | 1,658 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 71 | Área Total: 115,72 metros² | Perímetro: 44,19 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 71, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **115,72** (cento e quinze metros quadrados e setenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **44,19** m.

Para quem da Rua L olha para o lote 71 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.954,7850** NY: **8.613.081,4679**), no azimute de **267°29'27"** com uma distância de **8,14 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.946,6550** NY: **8.613.081,1116**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **355°34'46"** com uma distância de **11,81 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.945,7448** NY: **8.613.092,8852**), confrontando com **Lote 70**, daí deflete à direita no azimute de **357°26'35"** com uma distância de **1,88 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.945,6611** NY: **8.613.094,7602**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **88°28'42"** com uma distância de **8,83 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.954,4836** NY: **8.613.094,9946**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **178°43'26"** com uma distância de **13,53 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.954,7850** NY: **8.613.081,4679**), confrontando com **Lote 72**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.946,6550 | 8.613.081,1116 | 267°29'27" | 8,138 m |
| 002 | 003 | 531.945,7448 | 8.613.092,8852 | 355°34'46" | 11,809 m |
| 003 | 004 | 531.945,6611 | 8.613.094,7602 | 357°26'35" | 1,877 m |
| 004 | 005 | 531.954,4836 | 8.613.094,9946 | 88°28'42" | 8,826 m |
| 005 | 001 | 531.954,7850 | 8.613.081,4679 | 178°43'26" | 13,530 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 72 | Área Total: 77,65 metros² | Perímetro: 40,66 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 72, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **77,65** (setenta e sete metros quadrados e sessenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **40,66 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 72 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.960,0249** NY: **8.613.079,9361**), no azimute de **267°13'31"** com uma distância de **5,19 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.954,8436** NY: **8.613.079,6850**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **358°07'02"** com uma distância de **1,78 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.954,7850** NY: **8.613.081,4679**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **358°43'26"** com uma distância de **13,53 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.954,4836** NY: **8.613.094,9946**), confrontando com **Lote 71**, daí deflete à direita no azimute de **88°46'22"** com uma distância de **4,98 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.959,4669** NY: **8.613.095,1013**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **177°53'34"** com uma distância de **15,18 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.960,0249** NY: **8.613.079,9361**), confrontando com **Lote 73**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.954,8436 | 8.613.079,6850 | 267°13'31" | 5,187 m |
| 002 | 003 | 531.954,7850 | 8.613.081,4679 | 358°07'02" | 1,784 m |
| 003 | 004 | 531.954,4836 | 8.613.094,9946 | 358°43'26" | 13,530 m |
| 004 | 005 | 531.959,4669 | 8.613.095,1013 | 88°46'22" | 4,984 m |
| 005 | 001 | 531.960,0249 | 8.613.079,9361 | 177°53'34" | 15,176 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 73 | Área Total: 96,51 metros² | Perímetro: 42,93 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 73, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, distante 5,19 m da esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **96,51** (noventa e seis metros quadrados e cinquenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **42,93 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 73 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.966,7388** NY: **8.613.080,5464**), no azimute de **264°48'20"** com uma distância de **6,74 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.960,0249** NY: **8.613.079,9361**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **357°53'34"** com uma distância de **15,18 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.959,4669** NY: **8.613.095,1013**), confrontando com **Lote 72**, daí deflete à direita no azimute de **87°00'31"** com uma distância de **6,09 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.965,5513** NY: **8.613.095,4193**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **175°26'05"** com uma distância de **14,92 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.966,7388** NY: **8.613.080,5464**), confrontando com **Lote 74**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.960,0249 | 8.613.079,9361 | 264°48'20" | 6,742 m |
| 002 | 003 | 531.959,4669 | 8.613.095,1013 | 357°53'34" | 15,176 m |
| 003 | 004 | 531.965,5513 | 8.613.095,4193 | 87°00'31" | 6,093 m |
| 004 | 001 | 531.966,7388 | 8.613.080,5464 | 175°26'05" | 14,920 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

CREA:72566/D BA

ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 74 | Área Total: 92,48 metros² | Perímetro: 42,10 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 74 ,localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **92,48** (noventa e dois metros quadrados e quarenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **42,10 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 74 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.973,0159** NY: **8.613.081,0745**), no azimute de **265°11'29"** com uma distância de **6,30 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.966,7388** NY: **8.613.080,5464**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **355°26'05"** com uma distância de **14,92 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.965,5513** NY: **8.613.095,4193**), confrontando com **Lote 73**, daí deflete à direita no azimute de **87°20'54"** com uma distância de **6,20 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.971,7436** NY: **8.613.095,7061**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **175°01'49"** com uma distância de **13,79 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.972,9386** NY: **8.613.081,9634**), confrontando com **Lote 75**, daí deflete à esquerda no azimute de **175°01'44"** com uma distância de **0,89 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.973,0159** NY: **8.613.081,0745**), confrontando com **Rua L**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.966,7388 | 8.613.080,5464 | 265°11'29" | 6,299 m |
| 002 | 003 | 531.965,5513 | 8.613.095,4193 | 355°26'05" | 14,920 m |
| 003 | 004 | 531.971,7436 | 8.613.095,7061 | 87°20'54" | 6,199 m |
| 004 | 005 | 531.972,9386 | 8.613.081,9634 | 175°01'49" | 13,795 m |
| 005 | 001 | 531.973,0159 | 8.613.081,0745 | 175°01'44" | 0,892 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 75 | Área Total: 92,20 metros² | Perímetro: 45,70 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 75, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **92,20** (noventa e dois metros quadrados e vinte decímetros quadrados) e um perímetro de **45,70 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 75 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.978,2056** NY: **8.613.082,4305**), no azimute de **264°55'55"** com uma distância de **5,29 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.972,9386** NY: **8.613.081,9634**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **355°01'49"** com uma distância de **13,79 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.971,7436** NY: **8.613.095,7061**), confrontando com **Lote 74**, daí deflete à direita no azimute de **355°08'07"** com uma distância de **3,95 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.971,4087** NY: **8.613.099,6402**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **87°43'54"** com uma distância de **5,18 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.976,5859** NY: **8.613.099,8453**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **174°41'11"** com uma distância de **17,49 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.978,2056** NY: **8.613.082,4305**), confrontando com **Lote 76**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.972,9386 | 8.613.081,9634 | 264°55'55" | 5,288 m |
| 002 | 003 | 531.971,7436 | 8.613.095,7061 | 355°01'49" | 13,795 m |
| 003 | 004 | 531.971,4087 | 8.613.099,6402 | 355°08'07" | 3,948 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 005 | 531.976,5859 | 8.613.099,8453 | 87°43'54" | 5,181 m |
| 005 | 001 | 531.978,2056 | 8.613.082,4305 | 174°41'11" | 17,490 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 76 | Área Total: 93,40 metros² | Perímetro: 45,18 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 76, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **93,40** (noventa e três metros quadrados e quarenta decímetros quadrados) e um perímetro de **45,18 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 76 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.983,4078** NY: **8.613.083,0792**), no azimute de **262°53'32"** com uma distância de **5,24 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.978,2056** NY: **8.613.082,4305**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **354°41'11"** com uma distância de **17,49 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.976,5859** NY: **8.613.099,8453**), confrontando com **Lote 75**, daí deflete à direita no azimute de **90°25'16"** com uma distância de **5,69 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.982,2778** NY: **8.613.099,8034**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **176°08'04"** com uma distância de **16,76 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.983,4078** NY: **8.613.083,0792**), confrontando com **Lote 77**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.972,9386 | 8.613.081,9634 | 264°55'55" | 5,288 m |
| 002 | 003 | 531.971,7436 | 8.613.095,7061 | 355°01'49" | 13,795 m |
| 003 | 004 | 531.971,4087 | 8.613.099,6402 | 355°08'07" | 3,948 m |
| 004 | 005 | 531.976,5859 | 8.613.099,8453 | 87°43'54" | 5,181 m |
| 005 | 001 | 531.978,2056 | 8.613.082,4305 | 174°41'11" | 17,490 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 77 | Área Total: 247,45 metros² | Perímetro: 83,37 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 77, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **247,45** (duzentos e quarenta e sete metros quadrados e quarenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **83,37 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 77 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.990,1126** NY: **8.613.083,7321**), no azimute de **264°26'18"** com uma distância de **6,74 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.983,4078** NY: **8.613.083,0792**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **356°08'04"** com uma distância de **16,76 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.982,2778** NY: **8.613.099,8034**), confrontando com **Lote 76**, daí deflete à direita no azimute de **0°31'40"** com uma distância de **18,57 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.982,4489** NY: **8.613.118,3765**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **93°56'05"** com uma distância de **7,14 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.989,5680** NY: **8.613.117,8868**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **179°56'40"** com uma distância de **17,83 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.989,5853** NY: **8.613.100,0545**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **178°08'58"** com uma distância de **16,33 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.990,1126** NY: **8.613.083,7321**), confrontando com **Lote 78**.

## Descrição Perimétrica



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.983,4078 | 8.613.083,0792 | 264°26'18" | 6,736 m |
| 002 | 003 | 531.982,2778 | 8.613.099,8034 | 356°08'04" | 16,762 m |
| 003 | 004 | 531.982,4489 | 8.613.118,3765 | 0°31'40" | 18,574 m |
| 004 | 005 | 531.989,5680 | 8.613.117,8868 | 93°56'05" | 7,136 m |
| 005 | 006 | 531.989,5853 | 8.613.100,0545 | 179°56'40" | 17,832 m |
| 006 | 001 | 531.990,1126 | 8.613.083,7321 | 178°08'58" | 16,331 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 78 | Área Total: 120,51 metros² | Perímetro: 47,41 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 78, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **120,51** (cento e vinte metros quadrados e cinquenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **47,41 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 78 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.997,7048** NY: **8.613.084,3389**), no azimute de **265°25'49"** com uma distância de **7,62 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.990,1126** NY: **8.613.083,7321**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **358°08'58"** com uma distância de **16,33 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.989,5853** NY: **8.613.100,0545**), confrontando com **Lote 77**, daí deflete à direita no azimute de **86°26'09"** com uma distância de **7,27 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.996,8425** NY: **8.613.100,5066**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **177°19'58"** com uma distância de **8,65 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.997,2451** NY: **8.613.091,8636**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **176°30'14"** com uma distância de **7,54 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.997,7048** NY: **8.613.084,3389**), confrontando com **Lote 79**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.990,1126 | 8.613.083,7321 | 265°25'49" | 7,616 m |
| 002 | 003 | 531.989,5853 | 8.613.100,0545 | 358°08'58" | 16,331 m |
| 003 | 004 | 531.996,8425 | 8.613.100,5066 | 86°26'09" | 7,271 m |
| 004 | 005 | 531.997,2451 | 8.613.091,8636 | 177°19'58" | 8,652 m |
| 005 | 001 | 531.997,7048 | 8.613.084,3389 | 176°30'14" | 7,539 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 79 | Área Total: 43,82 metros² | Perímetro: 27,10 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 79, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, localizado na esquina da Rua L c, de formato irregular, abrangendo uma área de **43,82** (quarenta e três metros quadrados e oitenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **27,10 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 79 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.003,3903** NY: **8.613.084,3034**), no azimute de **263°27'50"** com uma distância de **5,68 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.997,7465** NY: **8.613.083,6567**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **356°30'16"** com uma distância de **0,68 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.997,7048** NY: **8.613.084,3389**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à esquerda no azimute de **356°30'14"** com uma distância de **7,54 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.997,2451** NY: **8.613.091,8636**), confrontando com **Lote 78**, daí deflete à direita no azimute de **83°36'22"** com uma distância de **5,00 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.002,2163** NY: **8.613.092,4207**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **171°46'14"** com uma distância de **8,20 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.003,3903** NY: **8.613.084,3034**), confrontando com **Lote 80**.

## Descrição Perimétrica



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.997,7465 | 8.613.083,6567 | 263°27'50" | 5,681 m |
| 002 | 003 | 531.997,7048 | 8.613.084,3389 | 356°30'16" | 0,683 m |
| 003 | 004 | 531.997,2451 | 8.613.091,8636 | 356°30'14" | 7,539 m |
| 004 | 005 | 532.002,2163 | 8.613.092,4207 | 83°36'22" | 5,002 m |
| 005 | 001 | 532.003,3903 | 8.613.084,3034 | 171°46'14" | 8,202 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 A | Lote 80 | Área Total: 117,67 metros² | Perímetro: 45,78 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 80, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa L, Caminho X, Rua L e Rua G**, localizado na esquina da Rua L, de formato irregular, abrangendo uma área de **117,67** (cento e dezessete metros quadrados e sessenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **45,78 m**.

Para quem da Rua L olha para o lote 80 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.007,9857** NY: **8.613.086,9778**), no azimute de **230°30'19"** com uma distância de **2,96 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.005,7005** NY: **8.613.085,0944**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **251°05'57"** com uma distância de **2,44 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.003,3903** NY: **8.613.084,3034**), confrontando com **Rua L**, daí deflete à direita no azimute de **351°46'14"** com uma distância de **8,20 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.002,2163** NY: **8.613.092,4207**), confrontando com **Lote 79**, daí deflete à direita no azimute de **355°13'43"** com uma distância de **8,64 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.001,4973** NY: **8.613.101,0347**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **87°02'02"** com uma distância de **8,08 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.009,5657** NY: **8.613.101,4527**), confrontando com **Lote**, daí deflete à esquerda no azimute de **86°19'50"** com uma distância de **0,42 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.009,9852** NY: **8.613.101,4796**), confrontando com **Lote**, daí deflete à direita no azimute de **178°41'27"** com uma distância de **9,21 m** do lado direito até o vértice **8**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

de coordenada (EX: **532.010,1955** NY: **8.613.092,2763**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **192°12'01"** com uma distância de **2,85 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.009,5928** NY: **8.613.089,4889**), confrontando com **Travessa L**, daí deflete à direita no azimute de **212°37'11"** com uma distância de **2,98 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.007,9857** NY: **8.613.086,9778**), confrontando com **Rua L**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.005,7005 | 8.613.085,0944 | 230°30'19" | 2,961 m |
| 002 | 003 | 532.003,3903 | 8.613.084,3034 | 251°05'57" | 2,442 m |
| 003 | 004 | 532.002,2163 | 8.613.092,4207 | 351°46'14" | 8,202 m |
| 004 | 005 | 532.001,4973 | 8.613.101,0347 | 355°13'43" | 8,644 m |
| 005 | 006 | 532.009,5657 | 8.613.101,4527 | 87°02'02" | 8,079 m |
| 006 | 007 | 532.009,9852 | 8.613.101,4796 | 86°19'50" | 0,420 m |
| 007 | 008 | 532.010,1955 | 8.613.092,2763 | 178°41'27" | 9,206 m |
| 008 | 009 | 532.009,5928 | 8.613.089,4889 | 192°12'01" | 2,852 m |
| 009 | 001 | 532.007,9857 | 8.613.086,9778 | 212°37'11" | 2,981 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**

Engenheiro Agrimensor

CREA:72566/D BA ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 B | Lote 01 | Área Total: 16,64 metros² | Perímetro: 16,86 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 01, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas, **Caminho R**, localizado na esquina da Caminho R, de formato irregular, abrangendo uma área de **16,64** (dezesseis metros quadrados e sessenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **16,86 m**.

Para quem do Caminho R olha para o lote 01 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.919,9918** NY: **8.613.228,0543**), no azimute de **73°40'11"** com uma distância de **3,16 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.923,0226** NY: **8.613.228,9423**), confrontando com **Caminho R**, daí deflete à direita no azimute de **161°33'55"** com uma distância de **5,24 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.924,6800** NY: **8.613.223,9702**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **252°12'57"** com uma distância de **3,14 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.921,6854** NY: **8.613.223,0097**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **341°26'28"** com uma distância de **5,32 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.919,9918** NY: **8.613.228,0543**), confrontando com **Lote 02.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.923,0226 | 8.613.228,9423 | 73°40'11" | 3,158 m |
| 002 | 003 | 531.924,6800 | 8.613.223,9702 | 161°33'55" | 5,241 m |
| 003 | 004 | 531.921,6854 | 8.613.223,0097 | 252°12'57" | 3,145 m |
| 004 | 001 | 531.919,9918 | 8.613.228,0543 | 341°26'28" | 5,321 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 B | Lote 02 | Área Total: 62,20 metros² | Perímetro: 35,39 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 02, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas, **Caminho R**, de formato irregular, abrangendo uma área de **62,20** (sessenta e dois metros quadrados e vinte decímetros quadrados) e um perímetro de **35,39 m**.

Para quem do Caminho R olha para o lote 02 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.915,3197** NY: **8.613.226,4186**), no azimute de **70°42'19"** com uma distância de **4,95 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.919,9918** NY: **8.613.228,0543**), confrontando com **Caminho R**, daí deflete à direita no azimute de **161°26'28"** com uma distância de **5,32 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.921,6854** NY: **8.613.223,0097**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **163°46'03"** com uma distância de **7,75 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.923,8513** NY: **8.613.215,5704**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **253°18'03"** com uma distância de **4,52 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.919,5196** NY: **8.613.214,2709**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **340°55'40"** com uma distância de **12,85 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.915,3197** NY: **8.613.226,4186**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.919,9918 | 8.613.228,0543 | 70°42'19" | 4,950 m |
| 002 | 003 | 531.921,6854 | 8.613.223,0097 | 161°26'28" | 5,321 m |
| 003 | 004 | 531.923,8513 | 8.613.215,5704 | 163°46'03" | 7,748 m |
| 004 | 005 | 531.919,5196 | 8.613.214,2709 | 253°18'03" | 4,522 m |
| 005 | 001 | 531.915,3197 | 8.613.226,4186 | 340°55'40" | 12,853 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 B | Lote 03 | Área Total: 50,97 metros² | Perímetro: 29,62 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 03, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas, **Caminho R e Área Remanescente**, distante 0,00 m da esquina da Caminho R com a Área Remanescente (Lote 01), de formato irregular, abrangendo uma área de **50,97** (cinquenta metros quadrados e noventa e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **29,62 m**.

Para quem do Caminho R olha para o lote 03 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.876,5789** NY: **8.613.229,8086**), no azimute de **103°33'26"** com uma distância de **5,46 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.881,8900** NY: **8.613.228,5279**), confrontando com **Caminho R**, daí deflete à direita no azimute de **191°29'34"** com uma distância de **9,26 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.880,0443** NY: **8.613.219,4502**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **281°13'54"** com uma distância de **5,41 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.874,7333** NY: **8.613.220,5048**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **11°13'14"** com uma distância de **9,49 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.876,5789** NY: **8.613.229,8086**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.881,8900 | 8.613.228,5279 | 103°33'26" | 5,463 m |
| 002 | 003 | 531.880,0443 | 8.613.219,4502 | 191°29'34" | 9,264 m |
| 003 | 004 | 531.874,7333 | 8.613.220,5048 | 281°13'54" | 5,415 m |
| 004 | 001 | 531.876,5789 | 8.613.229,8086 | 11°13'14" | 9,485 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 B | Lote 04 | Área Total: 41,23 metros² | Perímetro: 26,18 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 04, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas, **Caminho R e Área Remanescente**, de formato irregular, abrangendo uma área de **41,23** (quarenta e um metros quadrados e vinte e três decímetros quadrados) e um perímetro de **26,18 m**.

Para quem do Caminho R olha para o lote 04 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.863,1883** NY: **8.613.233,6507**), no azimute de **97°28'46"** com uma distância de **7,74 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.870,8630** NY: **8.613.232,6431**), confrontando com **Caminho R**, daí deflete à direita no azimute de **189°03'11"** com uma distância de **5,42 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.870,0107** NY: **8.613.227,2944**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **279°19'16"** com uma distância de **7,85 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.862,2654** NY: **8.613.228,5656**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **10°17'11"** com uma distância de **5,17 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.863,1883** NY: **8.613.233,6507**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.862,2654 | 8.613.228,5656 | 190°17'11" | 5,168 m |
| 002 | 003 | 531.870,0107 | 8.613.227,2944 | 99°19'16" | 7,849 m |
| 003 | 004 | 531.870,8630 | 8.613.232,6431 | 9°03'11" | 5,416 m |
| 004 | 001 | 531.863,1883 | 8.613.233,6507 | 277°28'46" | 7,741 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 B | Lote 05 | Área Total: 41,23 metros² | Perímetro: 26,18 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 05, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas, **Rua G**, localizado na esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **73,16** (setenta e três metros quadrados e dezesseis decímetros quadrados) e um perímetro de **35,75 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 05 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.848,9924** NY: **8.613.282,6275**), no azimute de **16°18'50"** com uma distância de **6,44 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.850,8005** NY: **8.613.288,8049**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **97°57'27"** com uma distância de **10,61 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.861,3096** NY: **8.613.287,3359**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **181°59'53"** com uma distância de **6,48 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.861,0836** NY: **8.613.280,8571**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **278°19'51"** com uma distância de **1,81 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.859,2919** NY: **8.613.281,1195**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **278°19'47"** com uma distância de **10,41 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.848,9924** NY: **8.613.282,6275**), confrontando com **Lote 06**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.850,8005 | 8.613.288,8049 | 16°18'50" | 6,437 m |
| 002 | 003 | 531.861,3096 | 8.613.287,3359 | 97°57'27" | 10,611 m |
| 003 | 004 | 531.861,0836 | 8.613.280,8571 | 181°59'53" | 6,483 m |
| 004 | 005 | 531.859,2919 | 8.613.281,1195 | 278°19'51" | 1,811 m |
| 005 | 001 | 531.848,9924 | 8.613.282,6275 | 278°19'47" | 10,409 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 B | Lote 06 | Área Total: 41,23 metros² | Perímetro: 26,18 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 06, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas, **Rua G**, localizado na esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **81,49** (oitenta e um metros quadrados e quarenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **36,74 m.**

Para quem da Rua G olha para o lote 06 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.847,3727** NY: **8.613.275,3954**), no azimute de **12°37'25"** com uma distância de **7,41 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.848,9924** NY: **8.613.282,6275**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **98°19'47"** com uma distância de **10,41 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.859,2919** NY: **8.613.281,1195**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **186°03'29"** com uma distância de **7,65 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.858,4846** NY: **8.613.273,5120**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **279°37'13"** com uma distância de **1,11 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.857,3917** NY: **8.613.273,6972**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **279°37'11"** com uma distância de **10,16 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.847,3727** NY: **8.613.275,3954**), confrontando com **Lote 07**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.848,9924 | 8.613.282,6275 | 12°37'25" | 7,411 m |
| 002 | 003 | 531.859,2919 | 8.613.281,1195 | 98°19'47" | 10,409 m |
| 003 | 004 | 531.858,4846 | 8.613.273,5120 | 186°03'29" | 7,650 m |
| 004 | 005 | 531.857,3917 | 8.613.273,6972 | 279°37'13" | 1,108 m |
| 005 | 001 | 531.847,3727 | 8.613.275,3954 | 279°37'11" | 10,162 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 B | Lote 07 | Área Total: 65,20 metros² | Perímetro: 33,18 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 07, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas, **Rua G**, de formato irregular, abrangendo uma área de **65,20** (sessenta e cinco metros quadrados e vinte decímetros quadrados) e um perímetro de **33,18 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 07 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.846,6947** NY: **8.613.269,1049**), no azimute de **6°09'07"** com uma distância de **6,33 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.847,3727** NY: **8.613.275,3954**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **99°37'11"** com uma distância de **10,16 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.857,3917** NY: **8.613.273,6972**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **186°35'34"** com uma distância de **6,56 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.856,6389** NY: **8.613.267,1839**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **280°56'02"** com uma distância de **10,13 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.846,6947** NY: **8.613.269,1049**), confrontando com **Lote 08**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.847,3727 | 8.613.275,3954 | 6°09'07" | 6,327 m |
| 002 | 003 | 531.857,3917 | 8.613.273,6972 | 99°37'11" | 10,162 m |
| 003 | 004 | 531.856,6389 | 8.613.267,1839 | 186°35'34" | 6,557 m |
| 004 | 001 | 531.846,6947 | 8.613.269,1049 | 280°56'02" | 10,128 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 B | Lote 08 | Área Total: 83,92 metros² | Perímetro: 38,85 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 08, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas, **Rua G**, localizado na esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **83,92** (oitenta e três metros quadrados e noventa e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **38,85 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 08 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.845,4517** NY: **8.613.262,3249**), no azimute de **10°23'20"** com uma distância de **6,89 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.846,6947** NY: **8.613.269,1049**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **100°56'02"** com uma distância de **10,13 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.856,6389** NY: **8.613.267,1839**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à esquerda no azimute de **99°33'28"** com uma distância de **2,60 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.859,1998** NY: **8.613.266,7527**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **187°40'48"** com uma distância de **6,20 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.858,3716** NY: **8.613.260,6110**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **277°33'23"** com uma distância de **13,03 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.845,4517** NY: **8.613.262,3249**), confrontando com **Lote 09**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.846,6947 | 8.613.269,1049 | 10°23'20" | 6,893 m |
| 002 | 003 | 531.856,6389 | 8.613.267,1839 | 100°56'02" | 10,128 m |
| 003 | 004 | 531.859,1998 | 8.613.266,7527 | 99°33'28" | 2,597 m |
| 004 | 005 | 531.858,3716 | 8.613.260,6110 | 187°40'48" | 6,197 m |
| 005 | 001 | 531.845,4517 | 8.613.262,3249 | 277°33'23" | 13,033 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 B | Lote 09 | Área Total: 101,61 metros² | Perímetro: 42,61 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 09, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas, **Rua G**, localizado na esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **101,61** (cento e um metros quadrados e sessenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **42,51 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 09 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.843,5713** NY: **8.613.255,0417**), no azimute de **8°59'41"** com uma distância de **7,45 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.844,7360** NY: **8.613.262,4002**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **96°00'27"** com uma distância de **0,72 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.845,4517** NY: **8.613.262,3249**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **97°33'23"** com uma distância de **13,03 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.858,3716** NY: **8.613.260,6110**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **184°57'39"** com uma distância de **7,05 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.857,7619** NY: **8.613.253,5877**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **275°51'02"** com uma distância de **12,82 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.845,0080** NY: **8.613.254,8945**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à esquerda no azimute de **275°50'59"** com uma distância de **1,44 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.843,5713** NY: **8.613.255,0417**), confrontando com **Rua G**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.844,7360 | 8.613.262,4002 | 8°59'41" | 7,450 m |
| 002 | 003 | 531.845,4517 | 8.613.262,3249 | 96°00'27" | 0,720 m |
| 003 | 004 | 531.858,3716 | 8.613.260,6110 | 97°33'23" | 13,033 m |
| 004 | 005 | 531.857,7619 | 8.613.253,5877 | 184°57'39" | 7,050 m |
| 005 | 006 | 531.845,0080 | 8.613.254,8945 | 275°51'02" | 12,821 m |
| 006 | 001 | 531.843,5713 | 8.613.255,0417 | 275°50'59" | 1,444 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 B | Lote 10 | Área Total: 93,12 metros² | Perímetro: 40,29 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 10, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas, **Rua G**, distante 6,54 m da esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **93,12** (noventa e três metros quadrados e doze decímetros quadrados) e um perímetro de **40,29 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 10 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.843,9497** NY: **8.613.247,8183**), no azimute de **8°30'19"** com uma distância de **7,15 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.845,0080** NY: **8.613.254,8945**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **95°51'02"** com uma distância de **12,82 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.857,7619** NY: **8.613.253,5877**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **186°27'12"** com uma distância de **7,24 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.856,9487** NY: **8.613.246,3982**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **276°14'04"** com uma distância de **13,08 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.843,9497** NY: **8.613.247,8183**), confrontando com **Lote 11**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.845,0080 | 8.613.254,8945 | 8°30'19" | 7,155 m |
| 002 | 003 | 531.857,7619 | 8.613.253,5877 | 95°51'02" | 12,821 m |
| 003 | 004 | 531.856,9487 | 8.613.246,3982 | 186°27'12" | 7,235 m |
| 004 | 001 | 531.843,9497 | 8.613.247,8183 | 276°14'04" | 13,076 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 B | Lote 11 | Área Total: 83,81 metros² | Perímetro: 39,06 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 11, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas, **Rua G**, localizado na esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **83,81** (oitenta e três metros quadrados e oitenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **39,06 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 11 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.843,2152** NY: **8.613.241,3207**), no azimute de **6°26'59"** com uma distância de **6,54 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.843,9497** NY: **8.613.247,8183**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **96°14'04"** com uma distância de **13,08 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.856,9487** NY: **8.613.246,3982**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **184°59'58"** com uma distância de **6,20 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.856,4082** NY: **8.613.240,2189**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **274°46'26"** com uma distância de **13,24 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.843,2152** NY: **8.613.241,3207**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.843,9497 | 8.613.247,8183 | 6°26'59" | 6,539 m |
| 002 | 003 | 531.856,9487 | 8.613.246,3982 | 96°14'04" | 13,076 m |
| 003 | 004 | 531.856,4082 | 8.613.240,2189 | 184°59'58" | 6,203 m |
| 004 | 001 | 531.843,2152 | 8.613.241,3207 | 274°46'26" | 13,239 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 B | Lote 12 | Área Total: 70,88 metros² | Perímetro: 35,39 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 12, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas, **Rua O, Rua G**, localizado na esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **70,88** (setenta metros quadrados e oitenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **35,39 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 12 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.839,6839** NY: **8.613.225,6841**), no azimute de **9°22'54"** com uma distância de **6,59 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.840,7574** NY: **8.613.232,1817**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **100°02'39"** com uma distância de **11,66 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.852,2412** NY: **8.613.230,1476**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **192°00'05"** com uma distância de **5,72 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.851,0518** NY: **8.613.224,5523**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **275°41'07"** com uma distância de **11,42 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.839,6839** NY: **8.613.225,6841**), confrontando com **Lote 13**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.840,7574 | 8.613.232,1817 | 9°22'54" | 6,586 m |
| 002 | 003 | 531.852,2412 | 8.613.230,1476 | 100°02'39" | 11,663 m |
| 003 | 004 | 531.851,0518 | 8.613.224,5523 | 192°00'05" | 5,720 m |
| 004 | 001 | 531.839,6839 | 8.613.225,6841 | 275°41'07" | 11,424 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 B | Lote 13 | Área Total: 53,73 metros² | Perímetro: 32,72 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 13, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas, **Rua O, Rua G**, distante 6,59 m da esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **53,73** (cinquenta e três metros quadrados e setenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **32,27 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 13 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.839,1754** NY: **8.613.220,7685**), no azimute de **5°54'22"** com uma distância de **4,94 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.839,6839** NY: **8.613.225,6841**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **95°41'07"** com uma distância de **11,42 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.851,0518** NY: **8.613.224,5523**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **185°36'11"** com uma distância de **4,45 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.850,6168** NY: **8.613.220,1187**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **273°15'01"** com uma distância de **11,46 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.839,1754** NY: **8.613.220,7685**), confrontando com **Lote 14**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.839,6839 | 8.613.225,6841 | 5°54'22" | 4,942 m |
| 002 | 003 | 531.851,0518 | 8.613.224,5523 | 95°41'07" | 11,424 m |
| 003 | 004 | 531.850,6168 | 8.613.220,1187 | 185°36'11" | 4,455 m |
| 004 | 001 | 531.839,1754 | 8.613.220,7685 | 273°15'01" | 11,460 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 B | Lote 14 | Área Total: 83,08 metros² | Perímetro: 37,17 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 14, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas, **Rua O, Rua G**, de formato irregular, abrangendo uma área de **83,08** (oitenta e três metros quadrados e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **37,17 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 14 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.839,8252** NY: **8.613.212,7737**), no azimute de **355°21'13"** com uma distância de **8,02 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.839,1754** NY: **8.613.220,7685**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **93°15'01"** com uma distância de **11,46 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.850,6168** NY: **8.613.220,1187**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **181°40'50"** com uma distância de **7,10 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.850,4085** NY: **8.613.213,0173**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **268°40'52"** com uma distância de **10,59 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.839,8252** NY: **8.613.212,7737**), confrontando com **Lote 15**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.839,1754 | 8.613.220,7685 | 355°21'13" | 8,021 m |
| 002 | 003 | 531.850,6168 | 8.613.220,1187 | 93°15'01" | 11,460 m |
| 003 | 004 | 531.850,4085 | 8.613.213,0173 | 181°40'50" | 7,104 m |
| 004 | 001 | 531.839,8252 | 8.613.212,7737 | 268°40'52" | 10,586 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 B | Lote 15 | Área Total: 56,40 metros² | Perímetro: 33,71 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 15, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas, **Rua O, Rua G**, localizado na esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **56,40** (cinquenta e seis metros quadrados e quarenta decímetros quadrados) e um perímetro de **33,71 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 15 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.840,5350** NY: **8.613.207,9110**), no azimute de **351°41'43"** com uma distância de **4,91 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.839,8252** NY: **8.613.212,7737**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **88°40'52"** com uma distância de **10,59 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.850,4085** NY: **8.613.213,0173**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **89°22'15"** com uma distância de **1,93 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.852,3366** NY: **8.613.213,0385**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **178°01'31"** com uma distância de **4,30 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.852,4849** NY: **8.613.208,7374**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **266°02'40"** com uma distância de **11,98 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.840,5350** NY: **8.613.207,9110**), confrontando com **Lote 16**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.839,8252 | 8.613.212,7737 | 351°41'43" | 4,914 m |
| 002 | 003 | 531.850,4085 | 8.613.213,0173 | 88°40'52" | 10,586 m |
| 003 | 004 | 531.852,3366 | 8.613.213,0385 | 89°22'15" | 1,928 m |
| 004 | 005 | 531.852,4849 | 8.613.208,7374 | 178°01'31" | 4,304 m |
| 005 | 001 | 531.840,5350 | 8.613.207,9110 | 266°02'40" | 11,978 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

CREA:72566/D BA

ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 B | Lote 16 | Área Total: 75,20 metros² | Perímetro: 36,15 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 16, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas, **Rua O, Rua G**, distante 0,47 m da esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **75,20** (setenta e cinco metros quadrados e vinte decímetros quadrados) e um perímetro de **36,15 m.**

Para quem da Rua G olha para o lote 16 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.841,7056** NY: **8.613.200,9509**), no azimute de **350°27'10"** com uma distância de **7,06 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.840,5350** NY: **8.613.207,9110**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **86°02'40"** com uma distância de **11,98 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.852,4849** NY: **8.613.208,7374**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **178°26'22"** com uma distância de **6,03 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.852,6491** NY: **8.613.202,7094**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **260°52'15"** com uma distância de **11,08 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.841,7056** NY: **8.613.200,9509**), confrontando com **Lote 17**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.840,5350 | 8.613.207,9110 | 350°27'10" | 7,058 m |
| 002 | 003 | 531.852,4849 | 8.613.208,7374 | 86°02'40" | 11,978 m |
| 003 | 004 | 531.852,6491 | 8.613.202,7094 | 178°26'22" | 6,030 m |
| 004 | 001 | 531.841,7056 | 8.613.200,9509 | 260°52'15" | 11,084 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**

Engenheiro Agrimensor

CREA:72566/D BA

ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 B | Lote 17 | Área Total: 117,20 metros² | Perímetro: 46,86 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 17, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas, **Rua O, Rua G**, localizado na esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **117,20** (cento e dezessete metros quadrados e vinte decímetros quadrados) e um perímetro de **46,86 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 17 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.842,4048** NY: **8.613.193,6870**), no azimute de **350°48'40"** com uma distância de **7,28 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.841,2430** NY: **8.613.200,8693**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **80°00'06"** com uma distância de **0,47 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.841,7056** NY: **8.613.200,9509**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **80°52'15"** com uma distância de **11,08 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.852,6491** NY: **8.613.202,7094**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à esquerda no azimute de **79°34'53"** com uma distância de **4,54 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.857,1144** NY: **8.613.203,5305**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **170°20'49"** com uma distância de **7,33 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.858,3433** NY: **8.613.196,3054**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **260°40'13"** com uma distância de **15,35 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.843,2010** NY: **8.613.193,8178**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **260°40'13"** com uma distância de **0,81 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.842,4048** NY: **8.613.193,6870**), confrontando com **Rua G**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.841,2430 | 8.613.200,8693 | 350°48'40" | 7,276 m |
| 002 | 003 | 531.841,7056 | 8.613.200,9509 | 80°00'06" | 0,470 m |
| 003 | 004 | 531.852,6491 | 8.613.202,7094 | 80°52'15" | 11,084 m |
| 004 | 005 | 531.857,1144 | 8.613.203,5305 | 79°34'53" | 4,540 m |
| 005 | 006 | 531.858,3433 | 8.613.196,3054 | 170°20'49" | 7,329 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 007 | 531.843,2010 | 8.613.193,8178 | 260°40'13" | 15,345 m |
| 007 | 001 | 531.842,4048 | 8.613.193,6870 | 260°40'13" | 0,807 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 B | Lote 18 | Área Total: 260,22 metros² | Perímetro: 64,78 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 18, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas, **Rua O, Rua G**, distante 8,09 m da esquina da Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **260,22** (duzentos e sessenta metros quadrados e vinte e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **64,78 m**.

Para quem da Rua G olha para o lote 18 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.845,3398** NY: **8.613.177,5316**), no azimute de **352°31'06"** com uma distância de **16,43 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.843,2010** NY: **8.613.193,8178**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **80°40'13"** com uma distância de **15,35 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.858,3433** NY: **8.613.196,3054**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **174°45'16"** com uma distância de **18,31 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.860,0171** NY: **8.613.178,0733**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **267°53'09"** com uma distância de **2,92 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.857,0988** NY: **8.613.177,9656**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **267°53'11"** com uma distância de **5,09 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.852,0112** NY: **8.613.177,7778**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à esquerda no azimute de **267°53'10"** com uma distância de **6,68 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.845,3398** NY: **8.613.177,5316**), confrontando com **Lote 19**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.843,2010 | 8.613.193,8178 | 352°31'06" | 16,426 m |
| 002 | 003 | 531.858,3433 | 8.613.196,3054 | 80°40'13" | 15,345 m |
| 003 | 004 | 531.860,0171 | 8.613.178,0733 | 174°45'16" | 18,309 m |
| 004 | 005 | 531.857,0988 | 8.613.177,9656 | 267°53'09" | 2,920 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 006 | 531.852,0112 | 8.613.177,7778 | 267°53'11" | 5,091 m |
| 006 | 001 | 531.845,3398 | 8.613.177,5316 | 267°53'10" | 6,676 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 B | Lote 19 | Área Total: 69,78 metros² | Perímetro: 36,76 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 19, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas, **Rua O, Rua G**, localizado na esquina da Rua O com a Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **69,78** (sessenta e nove metros quadrados e setenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **36,76 m**.

Para quem da Rua O olha para o lote 19 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.852,2942** NY: **8.613.164,8627**), no azimute de **270°25'51"** com uma distância de **4,23 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.848,0672** NY: **8.613.164,8945**), confrontando com **Rua O**, daí deflete à direita no azimute de **347°49'15"** com uma distância de **12,93 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.845,3398** NY: **8.613.177,5316**), confrontando com **Rua G**, daí deflete à direita no azimute de **87°53'10"** com uma distância de **6,68 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.852,0112** NY: **8.613.177,7778**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **178°44'42"** com uma distância de **12,92 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.852,2942** NY: **8.613.164,8627**), confrontando com **Lote 20**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.848,0672 | 8.613.164,8945 | 270°25'51" | 4,227 m |
| 002 | 003 | 531.845,3398 | 8.613.177,5316 | 347°49'15" | 12,928 m |
| 003 | 004 | 531.852,0112 | 8.613.177,7778 | 87°53'10" | 6,676 m |
| 004 | 001 | 531.852,2942 | 8.613.164,8627 | 178°44'42" | 12,918 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

CREA:72566/D BA

ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 B | Lote 20 | Área Total: 64,27 metros² | Perímetro: 35,95 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 20, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas, **Rua O, Rua G**, distante 4,23 m da esquina da Rua O com a Rua G, de formato irregular, abrangendo uma área de **64,27** (sessenta e quatro metros quadrados e vinte e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **35,95 m**.

Para quem da Rua O olha para o lote 20 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.857,0615** NY: **8.613.164,7992**), no azimute de **270°45'49"** com uma distância de **4,77 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.852,2942** NY: **8.613.164,8627**), confrontando com **Rua O**, daí deflete à direita no azimute de **358°44'42"** com uma distância de **12,92 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.852,0112** NY: **8.613.177,7778**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **87°53'11"** com uma distância de **5,09 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.857,0988** NY: **8.613.177,9656**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **180°09'45"** com uma distância de **13,17 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.857,0615** NY: **8.613.164,7992**), confrontando com **Lote 21**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.852,2942 | 8.613.164,8627 | 270°45'49" | 4,768 m |
| 002 | 003 | 531.852,0112 | 8.613.177,7778 | 358°44'42" | 12,918 m |
| 003 | 004 | 531.857,0988 | 8.613.177,9656 | 87°53'11" | 5,091 m |
| 004 | 001 | 531.857,0615 | 8.613.164,7992 | 180°09'45" | 13,166 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**

Engenheiro Agrimensor



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

CREA:72566/D BA

ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 B | Lote 21 | Área Total: 79,77 metros² | Perímetro: 38,73 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 21, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas, **Rua O, Rua G**, localizado na esquina da Rua O, de formato irregular, abrangendo uma área de **79,77** (setenta e nove metros quadrados e setenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **38,73 m**.

Para quem da Rua O olha para o lote 21 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.862,7610** NY: **8.613.164,4496**), no azimute de **273°30'36"** com uma distância de **5,71 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.857,0615** NY: **8.613.164,7992**), confrontando com **Rua O**, daí deflete à direita no azimute de **0°09'45"** com uma distância de **13,17 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.857,0988** NY: **8.613.177,9656**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **87°53'09"** com uma distância de **2,92 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.860,0171** NY: **8.613.178,0733**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **89°15'13"** com uma distância de **3,25 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.863,2695** NY: **8.613.178,1157**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **182°07'52"** com uma distância de **6,05 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.863,0447** NY: **8.613.172,0745**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **182°07'51"** com uma distância de **7,63 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.862,7610** NY: **8.613.164,4496**), confrontando com **Lote 22**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.857,0615 | 8.613.164,7992 | 273°30'36" | 5,710 m |
| 002 | 003 | 531.857,0988 | 8.613.177,9656 | 0°09'45" | 13,166 m |
| 003 | 004 | 531.860,0171 | 8.613.178,0733 | 87°53'09" | 2,920 m |
| 004 | 005 | 531.863,2695 | 8.613.178,1157 | 89°15'13" | 3,253 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 006 | 531.863,0447 | 8.613.172,0745 | 182°07'52" | 6,045 m |
| 006 | 001 | 531.862,7610 | 8.613.164,4496 | 182°07'51" | 7,630 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 B | Lote 22 | Área Total: 30,51 metros² | Perímetro: 23,27 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 22, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas, **Rua O, Rua G**, de formato irregular, abrangendo uma área de **30,51** (trinta metros quadrados e cinquenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **23,27 m**.

Para quem da Rua O olha para o lote 22 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.866,7443** NY: **8.613.164,3013**), no azimute de **272°07'56"** com uma distância de **3,99 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.862,7610** NY: **8.613.164,4496**), confrontando com **Rua O**, daí deflete à direita no azimute de **2°07'51"** com uma distância de **7,63 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.863,0447** NY: **8.613.172,0745**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **91°47'02"** com uma distância de **4,00 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.867,0409** NY: **8.613.171,9501**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **182°13'15"** com uma distância de **7,65 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.866,7443** NY: **8.613.164,3013**), confrontando com **Lote 23**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.862,7610 | 8.613.164,4496 | 272°07'56" | 3,986 m |
| 002 | 003 | 531.863,0447 | 8.613.172,0745 | 2°07'51" | 7,630 m |
| 003 | 004 | 531.867,0409 | 8.613.171,9501 | 91°47'02" | 3,998 m |
| 004 | 001 | 531.866,7443 | 8.613.164,3013 | 182°13'15" | 7,655 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 B | Lote 23 | Área Total: 146,89 metros² | Perímetro: 55,54 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 23, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas, **Rua O, Rua G**, localizado na esquina da Rua O, de formato irregular, abrangendo uma área de **146,89** (cento e quarenta e seis metros quadrados e oitenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **55,54 m**.

Para quem da Rua O olha para o lote 23 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.873,4926** NY: **8.613.163,2631**), no azimute de **273°29'33"** com uma distância de **6,78 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.866,7231** NY: **8.613.163,6762**), confrontando com **Rua O**, daí deflete à direita no azimute de **1°56'28"** com uma distância de **0,63 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.866,7443** NY: **8.613.164,3013**), confrontando com **Rua O**, daí deflete à direita no azimute de **2°13'15"** com uma distância de **7,65 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.867,0409** NY: **8.613.171,9501**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **2°39'30"** com uma distância de **12,33 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.867,6130** NY: **8.613.184,2708**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **92°18'14"** com uma distância de **7,38 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.874,9863** NY: **8.613.183,9741**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **184°07'31"** com uma distância de **9,04 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.874,3361** NY: **8.613.174,9584**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **184°07'30"** com uma distância de **11,73 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.873,4926** NY: **8.613.163,2631**), confrontando com **Lote 24**.

## Descrição Perimétrica



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.866,7231 | 8.613.163,6762 | 273°29'33" | 6,782 m |
| 002 | 003 | 531.866,7443 | 8.613.164,3013 | 1°56'28" | 0,625 m |
| 003 | 004 | 531.867,0409 | 8.613.171,9501 | 2°13'15" | 7,655 m |
| 004 | 005 | 531.867,6130 | 8.613.184,2708 | 2°39'30" | 12,334 m |
| 005 | 006 | 531.874,9863 | 8.613.183,9741 | 92°18'14" | 7,379 m |
| 006 | 007 | 531.874,3361 | 8.613.174,9584 | 184°07'31" | 9,039 m |
| 007 | 001 | 531.873,4926 | 8.613.163,2631 | 184°07'30" | 11,726 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 83 B | Lote 24 | Área Total: 55,16 metros² | Perímetro: 32,99 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 24, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas, **Rua O, Rua G**, localizado na esquina da Rua O, de formato irregular, abrangendo uma área de **55,16** (cinquenta e cinco metros quadrados e dezesseis decímetros quadrados) e um perímetro de **32,99 m.**

Para quem da Rua O olha para o lote 24 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.877,8043** NY: **8.613.162,7016**), no azimute de **277°25'09"** com uma distância de **4,35 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.873,4926** NY: **8.613.163,2631**), confrontando com **Rua O**, daí deflete à direita no azimute de **4°07'30"** com uma distância de **11,73 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.874,3361** NY: **8.613.174,9584**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à direita no azimute de **94°59'16"** com uma distância de **4,99 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.879,3086** NY: **8.613.174,5244**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **187°15'03"** com uma distância de **2,07 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.879,0474** NY: **8.613.172,4709**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **273°02'12"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.879,0444** NY: **8.613.172,4711**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.879,0444** NY: **8.613.172,4711**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à direita no azimute de **187°14'03"** com uma distância de **9,85 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.877,8043** NY: **8.613.162,7016**), confrontando com **Lote 25**.

## Descrição Perimétrica



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.873,4926 | 8.613.163,2631 | 277°25'11" | 4,348 m |
| 002 | 003 | 531.874,3361 | 8.613.174,9584 | 4°07'31" | 11,726 m |
| 003 | 004 | 531.879,3086 | 8.613.174,5244 | 94°59'17" | 4,991 m |
| 004 | 005 | 531.879,0474 | 8.613.172,4709 | 187°14'56" | 2,070 m |
| 005 | 001 | 531.879,0444 | 8.613.172,4711 | 273°48'51" | 0,003 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**

Engenheiro Agrimensor

CREA:72566/D BA

ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 61 | Lote 01 | Área Total: 43,78 metros² | Perímetro: 27,05 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 01, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua A, Travessa V e Acesso da Rua A**, localizado na esquina do Acesso da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **43,78** (quarenta e três metros quadrados e setenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **27,05 m.**

Para quem do Acesso da Rua A olha para o lote 01 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.066,7618** NY: **8.612.658,4480**), no azimute de **288°32'10"** com uma distância de **3,46 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.063,4796** NY: **8.612.659,5485**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **19°38'24"** com uma distância de **9,17 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.066,5623** NY: **8.612.668,1866**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **111°13'46"** com uma distância de **4,87 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.071,1010** NY: **8.612.666,4235**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **196°49'31"** com uma distância de **6,05 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.069,3490** NY: **8.612.660,6297**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **218°20'16"** com uma distância de **0,14 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.069,2644** NY: **8.612.660,5228**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **219°17'34"** com uma distância de **0,14 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.069,1781** NY: **8.612.660,4172**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **220°15'50"** com uma distância de **0,14 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.069,0899** NY: **8.612.660,3132**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **221°12'53"** com uma distância de **0,14 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.069,0001** NY: **8.612.660,2106**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **222°11'04"** com uma distância de **0,14 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.068,9085** NY: **8.612.660,1096**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **223°08'05"** com uma distância de **0,14 m** do lado direito até o vértice **11** de coordenada (EX: **532.068,8153** NY: **8.612.660,0100**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **224°05'37"** com uma distância de **0,14 m** do lado direito até o vértice **12** de coordenada (EX: **532.068,7204** NY: **8.612.659,9121**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **225°03'41"** com uma distância de **0,14 m** do lado direito até o vértice **13** de coordenada (EX: **532.068,6239** NY: **8.612.659,8158**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **226°01'13"** com uma distância de **0,14 m** do lado direito até o vértice **14** de coordenada (EX: **532.068,5258** NY: **8.612.659,7211**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **226°58'13"** com uma distância de **0,14 m** do lado direito até o vértice **15** de coordenada (EX: **532.068,4261** NY: **8.612.659,6280**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **227°56'55"** com uma distância de **0,14 m** do lado direito até o vértice **16** de coordenada (EX: **532.068,3248** NY: **8.612.659,5367**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **228°54'02"** com uma distância de **0,14 m** do lado direito até o vértice **17** de coordenada (EX: **532.068,2221** NY: **8.612.659,4471**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **229°51'13"** com uma distância de **0,14 m** do lado direito até o vértice **18** de



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

coordenada (EX: **532.068,1178** NY: **8.612.659,3591**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **230°49'35"** com uma distância de **0,14 m** do lado direito até o vértice **19** de coordenada (EX: **532.068,0121** NY: **8.612.659,2730**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **231°46'23"** com uma distância de **0,14 m** do lado direito até o vértice **20** de coordenada (EX: **532.067,9050** NY: **8.612.659,1886**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **232°45'01"** com uma distância de **0,14 m** do lado direito até o vértice **21** de coordenada (EX: **532.067,7964** NY: **8.612.659,1061**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **233°42'06"** com uma distância de **0,14 m** do lado direito até o vértice **22** de coordenada (EX: **532.067,6865** NY: **8.612.659,0254**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **234°39'22"** com uma distância de **0,14 m** do lado direito até o vértice **23** de coordenada (EX: **532.067,5753** NY: **8.612.658,9465**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **235°37'16"** com uma distância de **0,14 m** do lado direito até o vértice **24** de coordenada (EX: **532.067,4627** NY: **8.612.658,8695**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **236°34'56"** com uma distância de **0,14 m** do lado direito até o vértice **25** de coordenada (EX: **532.067,3489** NY: **8.612.658,7944**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **237°32'11"** com uma distância de **0,14 m** do lado direito até o vértice **26** de coordenada (EX: **532.067,2339** NY: **8.612.658,7212**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **238°29'42"** com uma distância de **0,14 m** do lado direito até o vértice **27** de coordenada (EX: **532.067,1176** NY: **8.612.658,6499**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **239°28'31"** com uma distância de **0,14 m** do lado direito até o vértice **28** de coordenada (EX: **532.067,0001** NY: **8.612.658,5807**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **240°24'50"** com uma distância de **0,14 m** do lado direito até o vértice **29** de coordenada (EX: **532.066,8816** NY: **8.612.658,5133**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **241°22'53"** com uma distância de **0,14 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.066,7618** NY: **8.612.658,4480**), confrontando com **Acesso da Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.063,4796 | 8.612.659,5485 | 288°32'10" | 3,462 m |
| 002 | 003 | 532.066,5623 | 8.612.668,1866 | 19°38'24" | 9,172 m |
| 003 | 004 | 532.071,1010 | 8.612.666,4235 | 111°13'46" | 4,869 m |
| 004 | 005 | 532.069,3490 | 8.612.660,6297 | 196°49'31" | 6,053 m |
| 005 | 006 | 532.069,2644 | 8.612.660,5228 | 218°20'16" | 0,136 m |
| 006 | 007 | 532.069,1781 | 8.612.660,4172 | 219°17'34" | 0,136 m |
| 007 | 008 | 532.069,0899 | 8.612.660,3132 | 220°15'50" | 0,136 m |
| 008 | 009 | 532.069,0001 | 8.612.660,2106 | 221°12'53" | 0,136 m |
| 009 | 010 | 532.068,9085 | 8.612.660,1096 | 222°11'04" | 0,136 m |
| 010 | 011 | 532.068,8153 | 8.612.660,0100 | 223°08'05" | 0,136 m |
| 011 | 012 | 532.068,7204 | 8.612.659,9121 | 224°05'37" | 0,136 m |
| 012 | 013 | 532.068,6239 | 8.612.659,8158 | 225°03'41" | 0,136 m |
| 013 | 014 | 532.068,5258 | 8.612.659,7211 | 226°01'13" | 0,136 m |
| 014 | 015 | 532.068,4261 | 8.612.659,6280 | 226°58'13" | 0,136 m |
| 015 | 016 | 532.068,3248 | 8.612.659,5367 | 227°56'55" | 0,136 m |
| 016 | 017 | 532.068,2221 | 8.612.659,4471 | 228°54'02" | 0,136 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 | 018 | 532.068,1178 | 8.612.659,3591 | 229°51'13" | 0,136 m |
| 018 | 019 | 532.068,0121 | 8.612.659,2730 | 230°49'35" | 0,136 m |
| 019 | 020 | 532.067,9050 | 8.612.659,1886 | 231°46'23" | 0,136 m |
| 020 | 021 | 532.067,7964 | 8.612.659,1061 | 232°45'01" | 0,136 m |
| 021 | 022 | 532.067,6865 | 8.612.659,0254 | 233°42'06" | 0,136 m |
| 022 | 023 | 532.067,5753 | 8.612.658,9465 | 234°39'22" | 0,136 m |
| 023 | 024 | 532.067,4627 | 8.612.658,8695 | 235°37'16" | 0,136 m |
| 024 | 025 | 532.067,3489 | 8.612.658,7944 | 236°34'56" | 0,136 m |
| 025 | 026 | 532.067,2339 | 8.612.658,7212 | 237°32'11" | 0,136 m |
| 026 | 027 | 532.067,1176 | 8.612.658,6499 | 238°29'42" | 0,136 m |
| 027 | 028 | 532.067,0001 | 8.612.658,5807 | 239°28'31" | 0,136 m |
| 028 | 029 | 532.066,8816 | 8.612.658,5133 | 240°24'50" | 0,136 m |
| 029 | 001 | 532.066,7618 | 8.612.658,4480 | 241°22'53" | 0,136 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 61 | Lote 02 | Área Total: 159,90 metros² | Perímetro: 56,81 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 02, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua A, Travessa V e Acesso da Rua A**, localizado na esquina da Rua A com a Travessa V, de formato irregular, abrangendo uma área de **159,90** (cento e cinquenta e nove metros quadrados e noventa decímetros quadrados) e um perímetro de **56,81 m.**

Para quem da Rua A olha para o lote 02 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.056,4084** NY: **8.612.672,9936**), no azimute de **17°55'25"** com uma distância de **7,18 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.058,6190** NY: **8.612.679,8283**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **104°14'25"** com uma distância de **19,07 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.077,1057** NY: **8.612.675,1367**), confrontando com **Travessa V**, daí deflete à direita no azimute de **196°30'55"** com uma distância de **7,20 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.075,0591** NY: **8.612.668,2344**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **197°11'09"** com uma distância de **0,09 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.075,0328** NY: **8.612.668,1494**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **198°08'47"** com uma distância de **0,09 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.075,0051** NY: **8.612.668,0648**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **199°06'24"** com uma distância de **0,09 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.074,9760** NY: **8.612.667,9808**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **200°04'48"** com uma distância de **0,09 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.074,9455** NY: **8.612.667,8972**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **201°03'13"** com uma distância de **0,09 m** ao fundo até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.074,9135** NY: **8.612.667,8142**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **201°59'25"** com uma distância de **0,09 m** ao fundo até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.074,8802** NY: **8.612.667,7317**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **202°57'36"** com uma distância de **0,09 m** ao fundo até o vértice **11** de coordenada (EX: **532.074,8455** NY: **8.612.667,6498**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **203°56'16"** com uma distância de **0,09 m** ao fundo até o vértice **12** de coordenada (EX: **532.074,8094** NY: **8.612.667,5685**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **204°52'19"** com uma distância de **0,09 m** ao fundo até o vértice **13** de coordenada (EX: **532.074,7720** NY: **8.612.667,4878**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **205°51'59"** com uma distância de **0,09 m** ao fundo até o vértice **14** de coordenada (EX: **532.074,7332** NY: **8.612.667,4077**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **206°47'27"** com uma distância de **0,09 m** ao fundo até o vértice **15** de coordenada (EX: **532.074,6931** NY: **8.612.667,3283**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **207°47'09"** com uma distância de **0,09 m** ao fundo até o vértice **16** de coordenada (EX: **532.074,6516** NY: **8.612.667,2496**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **208°44'42"** com uma distância de **0,09 m** ao fundo até o vértice **17** de coordenada (EX: **532.074,6088** NY: **8.612.667,1716**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **209°41'48"** com uma distância de **0,09 m** ao fundo até o vértice **18** de coordenada (EX: **532.074,5647** NY: **8.612.667,0943**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**210°39'39"** com uma distância de **0,09 m** ao fundo até o vértice **19** de coordenada (EX: **532.074,5194** NY: **8.612.667,0178**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **211°37'18"** com uma distância de **0,09 m** ao fundo até o vértice **20** de coordenada (EX: **532.074,4727** NY: **8.612.666,9421**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **212°35'11"** com uma distância de **0,09 m** ao fundo até o vértice **21** de coordenada (EX: **532.074,4248** NY: **8.612.666,8671**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **213°33'04"** com uma distância de **0,09 m** ao fundo até o vértice **22** de coordenada (EX: **532.074,3756** NY: **8.612.666,7929**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **214°31'17"** com uma distância de **0,09 m** ao fundo até o vértice **23** de coordenada (EX: **532.074,3252** NY: **8.612.666,7196**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **215°28'34"** com uma distância de **0,09 m** ao fundo até o vértice **24** de coordenada (EX: **532.074,2736** NY: **8.612.666,6472**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **216°25'50"** com uma distância de **0,09 m** ao fundo até o vértice **25** de coordenada (EX: **532.074,2208** NY: **8.612.666,5756**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **217°23'48"** com uma distância de **0,09 m** ao fundo até o vértice **26** de coordenada (EX: **532.074,1667** NY: **8.612.666,5049**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **218°22'17"** com uma distância de **0,09 m** ao fundo até o vértice **27** de coordenada (EX: **532.074,1115** NY: **8.612.666,4352**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **219°19'19"** com uma distância de **0,09 m** ao fundo até o vértice **28** de coordenada (EX: **532.074,0551** NY: **8.612.666,3664**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **231°06'04"** com uma distância de **1,17 m** ao fundo até o vértice **29** de coordenada (EX: **532.073,1429** NY: **8.612.665,6303**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **291°13'45"** com uma distância de **2,19 m** do lado direito até o vértice **30** de coordenada (EX: **532.071,1010** NY: **8.612.666,4235**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **291°13'46"** com uma distância de **4,87 m** do lado direito até o vértice **31** de coordenada (EX: **532.066,5623** NY: **8.612.668,1866**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **19°04'24"** com uma distância de **1,79 m** do lado direito até o vértice **32** de coordenada (EX: **532.067,1482** NY: **8.612.669,8811**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à esquerda no azimute de **286°09'42"** com uma distância de **4,33 m** do lado direito até o vértice **33** de coordenada (EX: **532.062,9848** NY: **8.612.671,0877**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **286°09'43"** com uma distância de **6,85 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.056,4084** NY: **8.612.672,9936**), confrontando com **Lote 03.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.058,6190 | 8.612.679,8283 | 17°55'25" | 7,183 m |
| 002 | 003 | 532.077,1057 | 8.612.675,1367 | 104°14'25" | 19,073 m |
| 003 | 004 | 532.075,0591 | 8.612.668,2344 | 196°30'55" | 7,199 m |
| 004 | 005 | 532.075,0328 | 8.612.668,1494 | 197°11'09" | 0,089 m |
| 005 | 006 | 532.075,0051 | 8.612.668,0648 | 198°08'47" | 0,089 m |
| 006 | 007 | 532.074,9760 | 8.612.667,9808 | 199°06'24" | 0,089 m |
| 007 | 008 | 532.074,9455 | 8.612.667,8972 | 200°04'48" | 0,089 m |
| 008 | 009 | 532.074,9135 | 8.612.667,8142 | 201°03'13" | 0,089 m |
| 009 | 010 | 532.074,8802 | 8.612.667,7317 | 201°59'25" | 0,089 m |
| 010 | 011 | 532.074,8455 | 8.612.667,6498 | 202°57'36" | 0,089 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 012 | 532.074,8094 | 8.612.667,5685 | 203°56'16" | 0,089 m |
| 012 | 013 | 532.074,7720 | 8.612.667,4878 | 204°52'19" | 0,089 m |
| 013 | 014 | 532.074,7332 | 8.612.667,4077 | 205°51'59" | 0,089 m |
| 014 | 015 | 532.074,6931 | 8.612.667,3283 | 206°47'27" | 0,089 m |
| 015 | 016 | 532.074,6516 | 8.612.667,2496 | 207°47'09" | 0,089 m |
| 016 | 017 | 532.074,6088 | 8.612.667,1716 | 208°44'42" | 0,089 m |
| 017 | 018 | 532.074,5647 | 8.612.667,0943 | 209°41'48" | 0,089 m |
| 018 | 019 | 532.074,5194 | 8.612.667,0178 | 210°39'39" | 0,089 m |
| 019 | 020 | 532.074,4727 | 8.612.666,9421 | 211°37'18" | 0,089 m |
| 020 | 021 | 532.074,4248 | 8.612.666,8671 | 212°35'11" | 0,089 m |
| 021 | 022 | 532.074,3756 | 8.612.666,7929 | 213°33'04" | 0,089 m |
| 022 | 023 | 532.074,3252 | 8.612.666,7196 | 214°31'17" | 0,089 m |
| 023 | 024 | 532.074,2736 | 8.612.666,6472 | 215°28'34" | 0,089 m |
| 024 | 025 | 532.074,2208 | 8.612.666,5756 | 216°25'50" | 0,089 m |
| 025 | 026 | 532.074,1667 | 8.612.666,5049 | 217°23'48" | 0,089 m |
| 026 | 027 | 532.074,1115 | 8.612.666,4352 | 218°22'17" | 0,089 m |
| 027 | 028 | 532.074,0551 | 8.612.666,3664 | 219°19'19" | 0,089 m |
| 028 | 029 | 532.073,1429 | 8.612.665,6303 | 231°06'04" | 1,172 m |
| 029 | 030 | 532.071,1010 | 8.612.666,4235 | 291°13'45" | 2,190 m |
| 030 | 031 | 532.066,5623 | 8.612.668,1866 | 291°13'46" | 4,869 m |
| 031 | 032 | 532.067,1482 | 8.612.669,8811 | 19°04'24" | 1,793 m |
| 032 | 033 | 532.062,9848 | 8.612.671,0877 | 286°09'42" | 4,335 m |
| 033 | 001 | 532.056,4084 | 8.612.672,9936 | 286°09'43" | 6,847 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 61 | Lote 03 | Área Total: 72,45 metros² | Perímetro: 35,00 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 03, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua A, Travessa V e Acesso da Rua A**, localizado na esquina do Acesso da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **72,45** (setenta e dois metros quadrados e quarenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **35,00 m.**

Para quem do Acesso da Rua A olha para o lote 03 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.059,9561** NY: **8.612.660,7456**), no azimute de **286°17'25"** com uma distância de **6,61 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.053,6137** NY: **8.612.662,5991**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **15°02'56"** com uma distância de **10,76 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.056,4084** NY: **8.612.672,9936**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **106°09'43"** com uma distância de **6,85 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.062,9848** NY: **8.612.671,0877**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **196°19'23"** com uma distância de **10,78 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.059,9561** NY: **8.612.660,7456**), confrontando com **Lote 04**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.053,6137 | 8.612.662,5991 | 286°17'25" | 6,608 m |
| 002 | 003 | 532.056,4084 | 8.612.672,9936 | 15°02'56" | 10,764 m |
| 003 | 004 | 532.062,9848 | 8.612.671,0877 | 106°09'43" | 6,847 m |
| 004 | 001 | 532.059,9561 | 8.612.660,7456 | 196°19'23" | 10,776 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 61 | Lote 04 | Área Total: 43,84 metros² | Perímetro: 29,79 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 04, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua A, Travessa V e Acesso da Rua A**, distante 3,46 m da esquina do Acesso da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **43,84** (quarenta e três metros quadrados e oitenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **29,79 m.**

Para quem do Acesso da Rua A olha para o lote 04 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.063,4796** NY: **8.612.659,5485**), no azimute de **288°45'51"** com uma distância de **3,72 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.059,9561** NY: **8.612.660,7456**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **16°19'23"** com uma distância de **10,78 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.062,9848** NY: **8.612.671,0877**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **106°09'42"** com uma distância de **4,33 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.067,1482** NY: **8.612.669,8811**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **199°04'24"** com uma distância de **1,79 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.066,5623** NY: **8.612.668,1866**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **199°38'24"** com uma distância de **9,17 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.063,4796** NY: **8.612.659,5485**), confrontando com **Lote 01**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.059,9561 | 8.612.660,7456 | 288°45'51" | 3,721 m |
| 002 | 003 | 532.062,9848 | 8.612.671,0877 | 16°19'23" | 10,776 m |
| 003 | 004 | 532.067,1482 | 8.612.669,8811 | 106°09'42" | 4,335 m |
| 004 | 005 | 532.066,5623 | 8.612.668,1866 | 199°04'24" | 1,793 m |
| 005 | 001 | 532.063,4796 | 8.612.659,5485 | 199°38'24" | 9,172 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 63 | Lote 01 | Área Total: 65,67 metros² | Perímetro: 34,44 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 01, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Travessa A e Rua A**, localizado na esquina da Travessa A, de formato irregular, abrangendo uma área de **65,67** (sessenta e cinco metros quadrados e sessenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **34,44 m.**

Para quem da Travessa A olha para o lote 01 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.104,2326** NY: **8.612.815,8990**), no azimute de **198°58'26"** com uma distância de **5,22 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.102,5351** NY: **8.612.810,9617**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **280°40'28"** com uma distância de **0,82 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.101,7303** NY: **8.612.811,1134**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à esquerda no azimute de **280°40'24"** com uma distância de **10,40 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.091,5065** NY: **8.612.813,0403**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **11°19'22"** com uma distância de **5,13 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.092,5138** NY: **8.612.818,0713**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **11°19'25"** com uma distância de **0,93 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.092,6957** NY: **8.612.818,9794**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **103°07'00"** com uma distância de **2,92 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.095,5442** NY: **8.612.818,3156**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **105°30'14"** com uma distância de **8,38 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.103,6196** NY: **8.612.816,0755**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **106°04'01"** com uma distância de **0,64 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.104,2326** NY: **8.612.815,8990**), confrontando com **Travessa A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.102,5351 | 8.612.810,9617 | 198°58'26" | 5,221 m |
| 002 | 003 | 532.101,7303 | 8.612.811,1134 | 280°40'28" | 0,819 m |
| 003 | 004 | 532.091,5065 | 8.612.813,0403 | 280°40'24" | 10,404 m |
| 004 | 005 | 532.092,5138 | 8.612.818,0713 | 11°19'22" | 5,131 m |
| 005 | 006 | 532.092,6957 | 8.612.818,9794 | 11°19'25" | 0,926 m |
| 006 | 007 | 532.095,5442 | 8.612.818,3156 | 103°07'00" | 2,925 m |
| 007 | 008 | 532.103,6196 | 8.612.816,0755 | 105°30'14" | 8,380 m |
| 008 | 001 | 532.104,2326 | 8.612.815,8990 | 106°04'01" | 0,638 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 63 | Lote 02 | Área Total: 50,30 metros² | Perímetro: 28,84 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 02, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Travessa A e Rua A**, distante 0,64 m da esquina da Travessa A, de formato irregular, abrangendo uma área de **50,30** (cinquenta metros quadrados e trinta decímetros quadrados) e um perímetro de **28,84 m.**

Para quem da Travessa A olha para o lote 02 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.105,2619** NY: **8.612.821,6980**), no azimute de **196°16'57"** com uma distância de **5,86 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.103,6196** NY: **8.612.816,0755**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **285°30'14"** com uma distância de **8,38 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.095,5442** NY: **8.612.818,3156**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **14°00'49"** com uma distância de **5,98 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.096,9932** NY: **8.612.824,1214**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **106°20'05"** com uma distância de **8,62 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.105,2619** NY: **8.612.821,6980**), confrontando com **Lote 03**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.103,6196 | 8.612.816,0755 | 196°16'57" | 5,857 m |
| 002 | 003 | 532.095,5442 | 8.612.818,3156 | 285°30'14" | 8,380 m |
| 003 | 004 | 532.096,9932 | 8.612.824,1214 | 14°00'49" | 5,984 m |
| 004 | 001 | 532.105,2619 | 8.612.821,6980 | 106°20'05" | 8,616 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 63 | Lote 03 | Área Total: 63,06 metros² | Perímetro: 32,49 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 03, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Travessa A e Rua A**, localizado na esquina da Travessa A, de formato irregular, abrangendo uma área de **63,06** (sessenta e três metros quadrados e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **32,49 m.**

Para quem da Travessa A olha para o lote 03 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.107,7748** NY: **8.612.827,6148**), no azimute de **197°15'28"** com uma distância de **6,39 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.105,8804** NY: **8.612.821,5168**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **286°20'03"** com uma distância de **0,64 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.105,2619** NY: **8.612.821,6980**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **286°20'05"** com uma distância de **8,62 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.096,9932** NY: **8.612.824,1214**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **286°20'13"** com uma distância de **0,52 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.096,4914** NY: **8.612.824,2685**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **16°27'08"** com uma distância de **6,45 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.098,3174** NY: **8.612.830,4520**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **106°41'57"** com uma distância de **9,87 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.107,7748** NY: **8.612.827,6148**), confrontando com **Lote 04**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.105,8804 | 8.612.821,5168 | 197°15'28" | 6,386 m |
| 002 | 003 | 532.105,2619 | 8.612.821,6980 | 286°20'03" | 0,645 m |
| 003 | 004 | 532.096,9932 | 8.612.824,1214 | 286°20'05" | 8,616 m |
| 004 | 005 | 532.096,4914 | 8.612.824,2685 | 286°20'13" | 0,523 m |
| 005 | 006 | 532.098,3174 | 8.612.830,4520 | 16°27'08" | 6,448 m |
| 006 | 001 | 532.107,7748 | 8.612.827,6148 | 106°41'57" | 9,874 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 63 | Lote 04 | Área Total: 71,72 metros² | Perímetro: 35,41 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 04, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Travessa A e Rua A**, distante 0,38 m da esquina da Travessa A, de formato irregular, abrangendo uma área de **71,72** (setenta e um metros quadrados e setenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **35,41 m.**

Para quem da Travessa A olha para o lote 04 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.109,6268** NY: **8.612.833,2731**), no azimute de **198°07'22"** com uma distância de **5,95 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.107,7748** NY: **8.612.827,6148**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **286°41'57"** com uma distância de **9,87 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.098,3174** NY: **8.612.830,4520**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **286°41'58"** com uma distância de **1,10 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.097,2657** NY: **8.612.830,7675**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **11°27'19"** com uma distância de **6,73 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.098,6014** NY: **8.612.837,3591**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **110°20'04"** com uma distância de **11,76 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.109,6268** NY: **8.612.833,2731**), confrontando com **Lote 05**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.107,7748 | 8.612.827,6148 | 198°07'22" | 5,954 m |
| 002 | 003 | 532.098,3174 | 8.612.830,4520 | 286°41'57" | 9,874 m |
| 003 | 004 | 532.097,2657 | 8.612.830,7675 | 286°41'58" | 1,098 m |
| 004 | 005 | 532.098,6014 | 8.612.837,3591 | 11°27'19" | 6,725 m |
| 005 | 001 | 532.109,6268 | 8.612.833,2731 | 110°20'04" | 11,758 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 63 | Lote 05 | Área Total: 31,40 metros² | Perímetro: 29,67 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 05, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Travessa A e Rua A**, localizado na esquina da Travessa A, de formato irregular, abrangendo uma área de **31,40** (trinta e um metros quadrados e quarenta decímetros quadrados) e um perímetro de **29,67 m.**

Para quem da Travessa A olha para o lote 05 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.110,9509** NY: **8.612.835,9746**), no azimute de **198°53'15"** com uma distância de **2,99 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.109,9817** NY: **8.612.833,1416**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **290°20'06"** com uma distância de **0,38 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.109,6268** NY: **8.612.833,2731**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à esquerda no azimute de **290°20'04"** com uma distância de **11,76 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.098,6014** NY: **8.612.837,3591**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **11°39'59"** com uma distância de **2,13 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.099,0316** NY: **8.612.839,4424**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **106°10'03"** com uma distância de **12,05 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.110,6059** NY: **8.612.836,0869**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **108°02'01"** com uma distância de **0,36 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.110,9509** NY: **8.612.835,9746**), confrontando com **Travessa A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.109,9817 | 8.612.833,1416 | 198°53'15" | 2,994 m |
| 002 | 003 | 532.109,6268 | 8.612.833,2731 | 290°20'06" | 0,378 m |
| 003 | 004 | 532.098,6014 | 8.612.837,3591 | 290°20'04" | 11,758 m |
| 004 | 005 | 532.099,0316 | 8.612.839,4424 | 11°39'59" | 2,127 m |
| 005 | 006 | 532.110,6059 | 8.612.836,0869 | 106°10'03" | 12,051 m |
| 006 | 001 | 532.110,9509 | 8.612.835,9746 | 108°02'01" | 0,363 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 63 | Lote 06 | Área Total: 36,97 metros² | Perímetro: 30,43 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 06, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Travessa A e Rua A**, distante 3,35 m da esquina da Travessa A, de formato irregular, abrangendo uma área de **36,97** (trinta e seis metros quadrados e noventa e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **30,43 m.**

Para quem da Travessa A olha para o lote 06 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.111,4148** NY: **8.612.838,9577**), no azimute de **195°44'06"** com uma distância de **2,98 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.110,6059** NY: **8.612.836,0869**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **286°10'03"** com uma distância de **12,05 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.099,0316** NY: **8.612.839,4424**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **11°18'15"** com uma distância de **2,65 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.099,5506** NY: **8.612.842,0386**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **11°18'27"** com uma distância de **0,46 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.099,6403** NY: **8.612.842,4874**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **106°41'14"** com uma distância de **12,29 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.111,4148** NY: **8.612.838,9577**), confrontando com **Lote 07**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.110,6059 | 8.612.836,0869 | 195°44'06" | 2,983 m |
| 002 | 003 | 532.099,0316 | 8.612.839,4424 | 286°10'03" | 12,051 m |
| 003 | 004 | 532.099,5506 | 8.612.842,0386 | 11°18'15" | 2,648 m |
| 004 | 005 | 532.099,6403 | 8.612.842,4874 | 11°18'27" | 0,458 m |
| 005 | 001 | 532.111,4148 | 8.612.838,9577 | 106°41'14" | 12,292 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 63 | Lote 07 | Área Total: 50,18 metros² | Perímetro: 33,90 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 07, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Travessa A e Rua A**, distante 0,92 m da esquina da Travessa A, de formato irregular, abrangendo uma área de **50,18** (cinquenta metros quadrados e dezoito decímetros quadrados) e um perímetro de **33,90 m.**

Para quem da Travessa A olha para o lote 07 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.112,2516** NY: **8.612.842,7148**), no azimute de **192°33'27"** com uma distância de **3,85 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.111,4148** NY: **8.612.838,9577**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **286°41'14"** com uma distância de **12,29 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.099,6403** NY: **8.612.842,4874**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à esquerda no azimute de **286°41'08"** com uma distância de **0,87 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.098,8030** NY: **8.612.842,7383**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **13°51'34"** com uma distância de **3,81 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.099,7162** NY: **8.612.846,4400**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **106°33'02"** com uma distância de **13,08 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.112,2516** NY: **8.612.842,7148**), confrontando com **Lote 08**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.111,4148 | 8.612.838,9577 | 192°33'27" | 3,849 m |
| 002 | 003 | 532.099,6403 | 8.612.842,4874 | 286°41'14" | 12,292 m |
| 003 | 004 | 532.098,8030 | 8.612.842,7383 | 286°41'08" | 0,874 m |
| 004 | 005 | 532.099,7162 | 8.612.846,4400 | 13°51'34" | 3,813 m |
| 005 | 001 | 532.112,2516 | 8.612.842,7148 | 106°33'02" | 13,077 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 63 | Lote 08 | Área Total: 68,71 metros² | Perímetro: 37,84 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 08, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Travessa A e Rua A**, localizado na esquina da Travessa A, de formato irregular, abrangendo uma área de **68,71** (sessenta e oito metros quadrados e setenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **37,84 m.**

Para quem da Travessa A olha para o lote 08 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.114,4204** NY: **8.612.847,3950**), no azimute de **194°38'17"** com uma distância de **5,11 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.113,1298** NY: **8.612.842,4538**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **286°33'04"** com uma distância de **0,92 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.112,2516** NY: **8.612.842,7148**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à esquerda no azimute de **286°33'02"** com uma distância de **13,08 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.099,7162** NY: **8.612.846,4400**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **14°45'47"** com uma distância de **1,33 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.100,0558** NY: **8.612.847,7283**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à esquerda no azimute de **14°45'46"** com uma distância de **3,42 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.100,9269** NY: **8.612.851,0342**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **105°12'55"** com uma distância de **13,74 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.114,1869** NY: **8.612.847,4277**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à esquerda no azimute de **97°59'35"** com uma distância de **0,24 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.114,4204** NY: **8.612.847,3950**), confrontando com **Travessa A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.113,1298 | 8.612.842,4538 | 194°38'17" | 5,107 m |
| 002 | 003 | 532.112,2516 | 8.612.842,7148 | 286°33'04" | 0,916 m |
| 003 | 004 | 532.099,7162 | 8.612.846,4400 | 286°33'02" | 13,077 m |
| 004 | 005 | 532.100,0558 | 8.612.847,7283 | 14°45'47" | 1,332 m |
| 005 | 006 | 532.100,9269 | 8.612.851,0342 | 14°45'46" | 3,419 m |
| 006 | 007 | 532.114,1869 | 8.612.847,4277 | 105°12'55" | 13,742 m |
| 007 | 001 | 532.114,4204 | 8.612.847,3950 | 97°59'35" | 0,236 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 63 | Lote 09 | Área Total: 81,52 metros² | Perímetro: 42,86 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 09, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Travessa A e Rua A**, distante 0,98 m da esquina da Travessa A, de formato irregular, abrangendo uma área de **81,52** (oitenta e um metros quadrados e cinquenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **42,86 m.**

Para quem da Travessa A olha para o lote 09 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.115,0346** NY: **8.612.852,0504**), no azimute de **190°23'31"** com uma distância de **4,70 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.114,1869** NY: **8.612.847,4277**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **285°12'55"** com uma distância de **13,74 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.100,9269** NY: **8.612.851,0342**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à esquerda no azimute de **285°12'55"** com uma distância de **2,87 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.098,1589** NY: **8.612.851,7870**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **13°51'40"** com uma distância de **5,20 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.099,4045** NY: **8.612.856,8347**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **106°49'10"** com uma distância de **1,45 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.100,7905** NY: **8.612.856,4157**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **106°49'10"** com uma distância de **5,38 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.105,9373** NY: **8.612.854,8599**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **107°09'43"** com uma distância de **9,52 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.115,0346** NY: **8.612.852,0504**), confrontando com **Lote 10**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.114,1869 | 8.612.847,4277 | 190°23'31" | 4,700 m |
| 002 | 003 | 532.100,9269 | 8.612.851,0342 | 285°12'55" | 13,742 m |
| 003 | 004 | 532.098,1589 | 8.612.851,7870 | 285°12'55" | 2,869 m |
| 004 | 005 | 532.099,4045 | 8.612.856,8347 | 13°51'40" | 5,199 m |
| 005 | 006 | 532.100,7905 | 8.612.856,4157 | 106°49'10" | 1,448 m |
| 006 | 007 | 532.105,9373 | 8.612.854,8599 | 106°49'10" | 5,377 m |
| 007 | 001 | 532.115,0346 | 8.612.852,0504 | 107°09'43" | 9,521 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 63 | Lote 10 | Área Total: 62,73 metros² | Perímetro: 32,13 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 10, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Travessa A e Rua A**, localizado na esquina da Travessa A, de formato irregular, abrangendo uma área de **62,73** (sessenta e dois metros quadrados e setenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **32,13 m.**

Para quem da Travessa A olha para o lote 10 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.116,7865** NY: **8.612.856,5807**), no azimute de **189°39'06"** com uma distância de **4,89 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.115,9671** NY: **8.612.851,7625**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **287°09'39"** com uma distância de **0,98 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.115,0346** NY: **8.612.852,0504**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **287°09'43"** com uma distância de **9,52 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.105,9373** NY: **8.612.854,8599**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **18°09'56"** com uma distância de **6,33 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.107,9121** NY: **8.612.860,8786**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **107°09'53"** com uma distância de **6,96 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.114,5576** NY: **8.612.858,8259**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **111°59'30"** com uma distância de **0,92 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.115,4098** NY: **8.612.858,4818**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **120°30'39"** com uma distância de **0,72 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.116,0292** NY: **8.612.858,1167**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **132°46'51"** com uma distância de **0,74 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.116,5734** NY: **8.612.857,6132**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **160°20'47"** com uma distância de **0,49 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.116,7373** NY: **8.612.857,1543**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **175°05'58"** com uma distância de **0,58 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.116,7865** NY: **8.612.856,5807**), confrontando com **Travessa A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.115,9671 | 8.612.851,7625 | 189°39'06" | 4,887 m |
| 002 | 003 | 532.115,0346 | 8.612.852,0504 | 287°09'39" | 0,976 m |
| 003 | 004 | 532.105,9373 | 8.612.854,8599 | 287°09'43" | 9,521 m |
| 004 | 005 | 532.107,9121 | 8.612.860,8786 | 18°09'56" | 6,334 m |
| 005 | 006 | 532.114,5576 | 8.612.858,8259 | 107°09'53" | 6,955 m |
| 006 | 007 | 532.115,4098 | 8.612.858,4818 | 111°59'30" | 0,919 m |
| 007 | 008 | 532.116,0292 | 8.612.858,1167 | 120°30'39" | 0,719 m |
| 008 | 009 | 532.116,5734 | 8.612.857,6132 | 132°46'51" | 0,741 m |
| 009 | 010 | 532.116,7373 | 8.612.857,1543 | 160°20'47" | 0,487 m |
| 010 | 001 | 532.116,7865 | 8.612.856,5807 | 175°05'58" | 0,576 m |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 63 | Lote 11 | Área Total: 33,57 metros² | Perímetro: 23,25 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 11, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Travessa A e Rua A**, distante 15,30 m da esquina da Travessa A, de formato irregular, abrangendo uma área de **33,57** (trinta e três metros quadrados e cinquenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **23,25 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 11 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.102,7485** NY: **8.612.862,2879**), no azimute de **105°15'59"** com uma distância de **5,35 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.107,9121** NY: **8.612.860,8786**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **198°09'56"** com uma distância de **6,33 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.105,9373** NY: **8.612.854,8599**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **286°49'10"** com uma distância de **5,38 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.100,7905** NY: **8.612.856,4157**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **18°26'24"** com uma distância de **6,19 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.102,7485** NY: **8.612.862,2879**), confrontando com **Lote 12**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.107,9121 | 8.612.860,8786 | 105°15'59" | 5,353 m |
| 002 | 003 | 532.105,9373 | 8.612.854,8599 | 198°09'56" | 6,334 m |
| 003 | 004 | 532.100,7905 | 8.612.856,4157 | 286°49'10" | 5,377 m |
| 004 | 001 | 532.102,7485 | 8.612.862,2879 | 18°26'24" | 6,190 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 63 | Lote 12 | Área Total: 124,64 metros² | Perímetro: 52,09 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 12, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Travessa A e Rua A**, de formato irregular, abrangendo uma área de **124,64** (cento e vinte e quatro metros quadrados e sessenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **52,09 m.**

Para quem da Rua A olha para o lote 12 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.082,6290** NY: **8.612.861,9630**), no azimute de **4°44'05"** com uma distância de **4,52 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.083,0024** NY: **8.612.866,4708**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **9°56'42"** com uma distância de **0,29 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.083,0520** NY: **8.612.866,7537**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **10°43'00"** com uma distância de **0,29 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.083,1054** NY: **8.612.867,0358**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **11°29'48"** com uma distância de **0,29 m** de frente até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.083,1626** NY: **8.612.867,3172**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **12°16'14"** com uma distância de **0,29 m** de frente até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.083,2237** NY: **8.612.867,5978**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **14°57'06"** com uma distância de **0,02 m** de frente até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.083,2275** NY: **8.612.867,6123**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **15°54'03"** com uma distância de **0,02 m** de frente até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.083,2316** NY: **8.612.867,6268**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **16°57'32"** com uma distância de **0,02 m** de frente até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.083,2360** NY: **8.612.867,6412**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **17°56'27"** com uma distância de **0,02 m** de frente até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.083,2407** NY: **8.612.867,6555**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **19°02'01"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **11** de coordenada (EX: **532.083,2456** NY: **8.612.867,6697**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **19°52'12"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **12** de coordenada (EX: **532.083,2507** NY: **8.612.867,6839**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **21°00'10"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **13** de coordenada (EX: **532.083,2561** NY: **8.612.867,6979**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **21°50'15"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **14** de coordenada (EX: **532.083,2617** NY: **8.612.867,7119**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **22°58'19"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **15** de coordenada (EX: **532.083,2676** NY: **8.612.867,7257**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **23°51'00"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **16** de coordenada (EX: **532.083,2736** NY: **8.612.867,7395**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **24°56'11"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **17** de coordenada (EX: **532.083,2800** NY: **8.612.867,7531**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **25°54'51"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **18** de coordenada (EX: **532.083,2865** NY: **8.612.867,7666**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **26°53'41"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **19** de coordenada (EX: **532.083,2934** NY: **8.612.867,7801**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **27°55'35"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **20** de coordenada (EX: **532.083,3004** NY: **8.612.867,7934**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **28°48'01"**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **21** de coordenada (EX: **532.083,3077** NY: **8.612.867,8066**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **29°56'45"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **22** de coordenada (EX: **532.083,3152** NY: **8.612.867,8196**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **30°49'05"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **23** de coordenada (EX: **532.083,3229** NY: **8.612.867,8325**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **31°54'27"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **24** de coordenada (EX: **532.083,3308** NY: **8.612.867,8453**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **32°50'15"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **25** de coordenada (EX: **532.083,3390** NY: **8.612.867,8579**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **33°49'51"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **26** de coordenada (EX: **532.083,3473** NY: **8.612.867,8704**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **34°55'12"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **27** de coordenada (EX: **532.083,3560** NY: **8.612.867,8827**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **35°49'17"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **28** de coordenada (EX: **532.083,3648** NY: **8.612.867,8949**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **36°44'49"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **29** de coordenada (EX: **532.083,3738** NY: **8.612.867,9070**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **37°54'11"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **30** de coordenada (EX: **532.083,3830** NY: **8.612.867,9189**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **38°48'23"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **31** de coordenada (EX: **532.083,3924** NY: **8.612.867,9306**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **39°52'26"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **32** de coordenada (EX: **532.083,4021** NY: **8.612.867,9421**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **40°46'43"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **33** de coordenada (EX: **532.083,4119** NY: **8.612.867,9535**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **41°46'09"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **34** de coordenada (EX: **532.083,4219** NY: **8.612.867,9648**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **42°49'50"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **35** de coordenada (EX: **532.083,4321** NY: **8.612.867,9758**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **43°49'03"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **36** de coordenada (EX: **532.083,4426** NY: **8.612.867,9866**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **44°48'03"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **37** de coordenada (EX: **532.083,4532** NY: **8.612.867,9973**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **45°42'15"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **38** de coordenada (EX: **532.083,4639** NY: **8.612.868,0078**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **46°46'06"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **39** de coordenada (EX: **532.083,4749** NY: **8.612.868,0181**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **47°45'04"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **40** de coordenada (EX: **532.083,4860** NY: **8.612.868,0282**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **48°49'14"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **41** de coordenada (EX: **532.083,4974** NY: **8.612.868,0381**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **49°43'38"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **42** de coordenada (EX: **532.083,5088** NY: **8.612.868,0479**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **50°43'30"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **43** de coordenada (EX: **532.083,5205** NY: **8.612.868,0574**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **51°47'47"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **44** de coordenada (EX: **532.083,5323**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

NY: **8.612.868,0667**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **52°46'26"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **45** de coordenada (EX: **532.083,5443** NY: **8.612.868,0758**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **53°40'45"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **46** de coordenada (EX: **532.083,5564** NY: **8.612.868,0847**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **54°42'24"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **47** de coordenada (EX: **532.083,5687** NY: **8.612.868,0934**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **55°46'24"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **48** de coordenada (EX: **532.083,5811** NY: **8.612.868,1018**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **56°42'36"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **49** de coordenada (EX: **532.083,5937** NY: **8.612.868,1101**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **57°42'37"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **50** de coordenada (EX: **532.083,6064** NY: **8.612.868,1181**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **58°42'33"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **51** de coordenada (EX: **532.083,6193** NY: **8.612.868,1260**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **59°38'51"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **52** de coordenada (EX: **532.083,6322** NY: **8.612.868,1336**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **60°44'42"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **53** de coordenada (EX: **532.083,6454** NY: **8.612.868,1409**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **61°37'43"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **54** de coordenada (EX: **532.083,6586** NY: **8.612.868,1481**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **62°43'29"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **55** de coordenada (EX: **532.083,6720** NY: **8.612.868,1550**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **63°36'41"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **56** de coordenada (EX: **532.083,6854** NY: **8.612.868,1616**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **64°42'14"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **57** de coordenada (EX: **532.083,6991** NY: **8.612.868,1681**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **65°41'52"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **58** de coordenada (EX: **532.083,7128** NY: **8.612.868,1743**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **66°35'12"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **59** de coordenada (EX: **532.083,7266** NY: **8.612.868,1802**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **67°44'09"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **60** de coordenada (EX: **532.083,7405** NY: **8.612.868,1859**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **68°37'29"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **61** de coordenada (EX: **532.083,7545** NY: **8.612.868,1914**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **69°37'19"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **62** de coordenada (EX: **532.083,7686** NY: **8.612.868,1967**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **70°37'10"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **63** de coordenada (EX: **532.083,7828** NY: **8.612.868,2016**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **71°37'01"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **64** de coordenada (EX: **532.083,7971** NY: **8.612.868,2064**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **72°36'47"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **65** de coordenada (EX: **532.083,8114** NY: **8.612.868,2109**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **73°41'14"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **66** de coordenada (EX: **532.083,8259** NY: **8.612.868,2151**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **74°32'18"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **67** de coordenada (EX: **532.083,8403** NY: **8.612.868,2191**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **75°38'41"** com

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **68** de coordenada (EX: **532.083,8549** NY: **8.612.868,2228**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **76°36'30"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **69** de coordenada (EX: **532.083,8696** NY: **8.612.868,2263**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **77°34'17"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **70** de coordenada (EX: **532.083,8843** NY: **8.612.868,2296**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **78°37'33"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **71** de coordenada (EX: **532.083,8990** NY: **8.612.868,2325**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **79°28'26"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **72** de coordenada (EX: **532.083,9138** NY: **8.612.868,2353**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **80°39'58"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **73** de coordenada (EX: **532.083,9286** NY: **8.612.868,2377**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **81°29'33"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **74** de coordenada (EX: **532.083,9435** NY: **8.612.868,2400**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **82°33'05"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **75** de coordenada (EX: **532.083,9584** NY: **8.612.868,2419**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **83°37'27"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **76** de coordenada (EX: **532.083,9734** NY: **8.612.868,2436**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **84°33'17"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **77** de coordenada (EX: **532.083,9884** NY: **8.612.868,2450**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **85°29'50"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **78** de coordenada (EX: **532.084,0034** NY: **8.612.868,2462**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **86°32'53"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **79** de coordenada (EX: **532.084,0184** NY: **8.612.868,2471**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **87°29'22"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **80** de coordenada (EX: **532.084,0334** NY: **8.612.868,2477**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **88°32'43"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **81** de coordenada (EX: **532.084,0484** NY: **8.612.868,2481**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **89°35'44"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **82** de coordenada (EX: **532.084,0635** NY: **8.612.868,2482**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **90°31'54"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **83** de coordenada (EX: **532.084,0785** NY: **8.612.868,2481**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **91°28'09"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **84** de coordenada (EX: **532.084,0936** NY: **8.612.868,2477**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **92°31'20"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **85** de coordenada (EX: **532.084,1086** NY: **8.612.868,2470**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **93°27'23"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **86** de coordenada (EX: **532.084,1236** NY: **8.612.868,2461**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **94°30'52"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **87** de coordenada (EX: **532.084,1386** NY: **8.612.868,2450**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **95°27'26"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **88** de coordenada (EX: **532.084,1536** NY: **8.612.868,2435**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **96°31'02"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **89** de coordenada (EX: **532.084,1685** NY: **8.612.868,2418**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **97°26'46"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **90** de coordenada (EX: **532.084,1834** NY: **8.612.868,2399**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **98°24'16"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **91** de coordenada (EX: **532.084,1983** NY:

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**8.612.868,2377**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **99°27'44"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **92** de coordenada (EX: **532.084,2132** NY: **8.612.868,2352**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **100°32'21"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **93** de coordenada (EX: **532.084,2279** NY: **8.612.868,2324**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **101°21'55"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **94** de coordenada (EX: **532.084,2427** NY: **8.612.868,2295**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **102°26'34"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **95** de coordenada (EX: **532.084,2574** NY: **8.612.868,2262**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **103°31'12"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **96** de coordenada (EX: **532.084,2720** NY: **8.612.868,2227**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **104°22'13"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **97** de coordenada (EX: **532.084,2866** NY: **8.612.868,2190**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **105°28'38"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **98** de coordenada (EX: **532.084,3011** NY: **8.612.868,2150**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **106°24'32"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **99** de coordenada (EX: **532.084,3155** NY: **8.612.868,2107**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **107°26'17"** com uma distância de **0,02 m** do lado esquerdo até o vértice **100** de coordenada (EX: **532.084,3299** NY: **8.612.868,2062**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **107°48'48"** com uma distância de **19,35 m** do lado esquerdo até o vértice **101** de coordenada (EX: **532.102,7485** NY: **8.612.862,2879**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **198°26'24"** com uma distância de **6,19 m** ao fundo até o vértice **102** de coordenada (EX: **532.100,7905** NY: **8.612.856,4157**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **286°49'10"** com uma distância de **1,45 m** do lado direito até o vértice **103** de coordenada (EX: **532.099,4045** NY: **8.612.856,8347**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **287°03'31"** com uma distância de **16,40 m** do lado direito até o vértice **104** de coordenada (EX: **532.083,7284** NY: **8.612.861,6449**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à esquerda no azimute de **286°08'11"** com uma distância de **1,14 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.082,6290** NY: **8.612.861,9630**), confrontando com **Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.083,0024 | 8.612.866,4708 | 4°44'05" | 4,523 m |
| 002 | 003 | 532.083,0520 | 8.612.866,7537 | 9°56'42" | 0,287 m |
| 003 | 004 | 532.083,1054 | 8.612.867,0358 | 10°43'00" | 0,287 m |
| 004 | 005 | 532.083,1626 | 8.612.867,3172 | 11°29'48" | 0,287 m |
| 005 | 006 | 532.083,2237 | 8.612.867,5978 | 12°16'14" | 0,287 m |
| 006 | 007 | 532.083,2275 | 8.612.867,6123 | 14°57'06" | 0,015 m |
| 007 | 008 | 532.083,2316 | 8.612.867,6268 | 15°54'03" | 0,015 m |
| 008 | 009 | 532.083,2360 | 8.612.867,6412 | 16°57'32" | 0,015 m |
| 009 | 010 | 532.083,2407 | 8.612.867,6555 | 17°56'27" | 0,015 m |
| 010 | 011 | 532.083,2456 | 8.612.867,6697 | 19°02'01" | 0,015 m |
| 011 | 012 | 532.083,2507 | 8.612.867,6839 | 19°52'12" | 0,015 m |
| 012 | 013 | 532.083,2561 | 8.612.867,6979 | 21°00'10" | 0,015 m |
| 013 | 014 | 532.083,2617 | 8.612.867,7119 | 21°50'15" | 0,015 m |
| 014 | 015 | 532.083,2676 | 8.612.867,7257 | 22°58'19" | 0,015 m |
| 015 | 016 | 532.083,2736 | 8.612.867,7395 | 23°51'00" | 0,015 m |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 017 | 532.083,2800 | 8.612.867,7531 | 24°56'11" | 0,015 m |
| 017 | 018 | 532.083,2865 | 8.612.867,7666 | 25°54'51" | 0,015 m |
| 018 | 019 | 532.083,2934 | 8.612.867,7801 | 26°53'41" | 0,015 m |
| 019 | 020 | 532.083,3004 | 8.612.867,7934 | 27°55'35" | 0,015 m |
| 020 | 021 | 532.083,3077 | 8.612.867,8066 | 28°48'01" | 0,015 m |
| 021 | 022 | 532.083,3152 | 8.612.867,8196 | 29°56'45" | 0,015 m |
| 022 | 023 | 532.083,3229 | 8.612.867,8325 | 30°49'05" | 0,015 m |
| 023 | 024 | 532.083,3308 | 8.612.867,8453 | 31°54'27" | 0,015 m |
| 024 | 025 | 532.083,3390 | 8.612.867,8579 | 32°50'15" | 0,015 m |
| 025 | 026 | 532.083,3473 | 8.612.867,8704 | 33°49'51" | 0,015 m |
| 026 | 027 | 532.083,3560 | 8.612.867,8827 | 34°55'12" | 0,015 m |
| 027 | 028 | 532.083,3648 | 8.612.867,8949 | 35°49'17" | 0,015 m |
| 028 | 029 | 532.083,3738 | 8.612.867,9070 | 36°44'49" | 0,015 m |
| 029 | 030 | 532.083,3830 | 8.612.867,9189 | 37°54'11" | 0,015 m |
| 030 | 031 | 532.083,3924 | 8.612.867,9306 | 38°48'23" | 0,015 m |
| 031 | 032 | 532.083,4021 | 8.612.867,9421 | 39°52'26" | 0,015 m |
| 032 | 033 | 532.083,4119 | 8.612.867,9535 | 40°46'43" | 0,015 m |
| 033 | 034 | 532.083,4219 | 8.612.867,9648 | 41°46'09" | 0,015 m |
| 034 | 035 | 532.083,4321 | 8.612.867,9758 | 42°49'50" | 0,015 m |
| 035 | 036 | 532.083,4426 | 8.612.867,9866 | 43°49'03" | 0,015 m |
| 036 | 037 | 532.083,4532 | 8.612.867,9973 | 44°48'03" | 0,015 m |
| 037 | 038 | 532.083,4639 | 8.612.868,0078 | 45°42'15" | 0,015 m |
| 038 | 039 | 532.083,4749 | 8.612.868,0181 | 46°46'06" | 0,015 m |
| 039 | 040 | 532.083,4860 | 8.612.868,0282 | 47°45'04" | 0,015 m |
| 040 | 041 | 532.083,4974 | 8.612.868,0381 | 48°49'14" | 0,015 m |
| 041 | 042 | 532.083,5088 | 8.612.868,0479 | 49°43'38" | 0,015 m |
| 042 | 043 | 532.083,5205 | 8.612.868,0574 | 50°43'30" | 0,015 m |
| 043 | 044 | 532.083,5323 | 8.612.868,0667 | 51°47'47" | 0,015 m |
| 044 | 045 | 532.083,5443 | 8.612.868,0758 | 52°46'26" | 0,015 m |
| 045 | 046 | 532.083,5564 | 8.612.868,0847 | 53°40'45" | 0,015 m |
| 046 | 047 | 532.083,5687 | 8.612.868,0934 | 54°42'24" | 0,015 m |
| 047 | 048 | 532.083,5811 | 8.612.868,1018 | 55°46'24" | 0,015 m |
| 048 | 049 | 532.083,5937 | 8.612.868,1101 | 56°42'36" | 0,015 m |
| 049 | 050 | 532.083,6064 | 8.612.868,1181 | 57°42'37" | 0,015 m |
| 050 | 051 | 532.083,6193 | 8.612.868,1260 | 58°42'33" | 0,015 m |
| 051 | 052 | 532.083,6322 | 8.612.868,1336 | 59°38'51" | 0,015 m |
| 052 | 053 | 532.083,6454 | 8.612.868,1409 | 60°44'42" | 0,015 m |
| 053 | 054 | 532.083,6586 | 8.612.868,1481 | 61°37'43" | 0,015 m |
| 054 | 055 | 532.083,6720 | 8.612.868,1550 | 62°43'29" | 0,015 m |
| 055 | 056 | 532.083,6854 | 8.612.868,1616 | 63°36'41" | 0,015 m |
| 056 | 057 | 532.083,6991 | 8.612.868,1681 | 64°42'14" | 0,015 m |
| 057 | 058 | 532.083,7128 | 8.612.868,1743 | 65°41'52" | 0,015 m |
| 058 | 059 | 532.083,7266 | 8.612.868,1802 | 66°35'12" | 0,015 m |
| 059 | 060 | 532.083,7405 | 8.612.868,1859 | 67°44'09" | 0,015 m |
| 060 | 061 | 532.083,7545 | 8.612.868,1914 | 68°37'29" | 0,015 m |
| 061 | 062 | 532.083,7686 | 8.612.868,1967 | 69°37'19" | 0,015 m |
| 062 | 063 | 532.083,7828 | 8.612.868,2016 | 70°37'10" | 0,015 m |
| 063 | 064 | 532.083,7971 | 8.612.868,2064 | 71°37'01" | 0,015 m |
| 064 | 065 | 532.083,8114 | 8.612.868,2109 | 72°36'47" | 0,015 m |
| 065 | 066 | 532.083,8259 | 8.612.868,2151 | 73°41'14" | 0,015 m |
| 066 | 067 | 532.083,8403 | 8.612.868,2191 | 74°32'18" | 0,015 m |
| 067 | 068 | 532.083,8549 | 8.612.868,2228 | 75°38'41" | 0,015 m |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 068 | 069 | 532.083,8696 | 8.612.868,2263 | 76°36'30" | 0,015 m |
| 069 | 070 | 532.083,8843 | 8.612.868,2296 | 77°34'17" | 0,015 m |
| 070 | 071 | 532.083,8990 | 8.612.868,2325 | 78°37'33" | 0,015 m |
| 071 | 072 | 532.083,9138 | 8.612.868,2353 | 79°28'26" | 0,015 m |
| 072 | 073 | 532.083,9286 | 8.612.868,2377 | 80°39'58" | 0,015 m |
| 073 | 074 | 532.083,9435 | 8.612.868,2400 | 81°29'33" | 0,015 m |
| 074 | 075 | 532.083,9584 | 8.612.868,2419 | 82°33'05" | 0,015 m |
| 075 | 076 | 532.083,9734 | 8.612.868,2436 | 83°37'27" | 0,015 m |
| 076 | 077 | 532.083,9884 | 8.612.868,2450 | 84°33'17" | 0,015 m |
| 077 | 078 | 532.084,0034 | 8.612.868,2462 | 85°29'50" | 0,015 m |
| 078 | 079 | 532.084,0184 | 8.612.868,2471 | 86°32'53" | 0,015 m |
| 079 | 080 | 532.084,0334 | 8.612.868,2477 | 87°29'22" | 0,015 m |
| 080 | 081 | 532.084,0484 | 8.612.868,2481 | 88°32'43" | 0,015 m |
| 081 | 082 | 532.084,0635 | 8.612.868,2482 | 89°35'44" | 0,015 m |
| 082 | 083 | 532.084,0785 | 8.612.868,2481 | 90°31'54" | 0,015 m |
| 083 | 084 | 532.084,0936 | 8.612.868,2477 | 91°28'09" | 0,015 m |
| 084 | 085 | 532.084,1086 | 8.612.868,2470 | 92°31'20" | 0,015 m |
| 085 | 086 | 532.084,1236 | 8.612.868,2461 | 93°27'23" | 0,015 m |
| 086 | 087 | 532.084,1386 | 8.612.868,2450 | 94°30'52" | 0,015 m |
| 087 | 088 | 532.084,1536 | 8.612.868,2435 | 95°27'26" | 0,015 m |
| 088 | 089 | 532.084,1685 | 8.612.868,2418 | 96°31'02" | 0,015 m |
| 089 | 090 | 532.084,1834 | 8.612.868,2399 | 97°26'46" | 0,015 m |
| 090 | 091 | 532.084,1983 | 8.612.868,2377 | 98°24'16" | 0,015 m |
| 091 | 092 | 532.084,2132 | 8.612.868,2352 | 99°27'44" | 0,015 m |
| 092 | 093 | 532.084,2279 | 8.612.868,2324 | 100°32'21" | 0,015 m |
| 093 | 094 | 532.084,2427 | 8.612.868,2295 | 101°21'55" | 0,015 m |
| 094 | 095 | 532.084,2574 | 8.612.868,2262 | 102°26'34" | 0,015 m |
| 095 | 096 | 532.084,2720 | 8.612.868,2227 | 103°31'12" | 0,015 m |
| 096 | 097 | 532.084,2866 | 8.612.868,2190 | 104°22'13" | 0,015 m |
| 097 | 098 | 532.084,3011 | 8.612.868,2150 | 105°28'38" | 0,015 m |
| 098 | 099 | 532.084,3155 | 8.612.868,2107 | 106°24'32" | 0,015 m |
| 099 | 100 | 532.084,3299 | 8.612.868,2062 | 107°26'17" | 0,015 m |
| 100 | 101 | 532.102,7485 | 8.612.862,2879 | 107°48'48" | 19,346 m |
| 101 | 102 | 532.100,7905 | 8.612.856,4157 | 198°26'24" | 6,190 m |
| 102 | 103 | 532.099,4045 | 8.612.856,8347 | 286°49'10" | 1,448 m |
| 103 | 104 | 532.083,7284 | 8.612.861,6449 | 287°03'31" | 16,398 m |
| 104 | 001 | 532.082,6290 | 8.612.861,9630 | 286°08'11" | 1,144 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 63 | Lote 13 | Área Total: 83,21 metros² | Perímetro: 42,73 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 13, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Travessa A e Rua A**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **83,21** (oitenta e três metros quadrados e vinte e um decímetros quadrados) e um perímetro de **42,73 m.**

Para quem da Rua A olha para o lote 13 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.082,8987** NY: **8.612.856,5736**), no azimute de **9°17'28"** com uma distância de **5,14 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.083,7284** NY: **8.612.861,6449**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **107°03'31"** com uma distância de **16,40 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.099,4045** NY: **8.612.856,8347**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **193°51'40"** com uma distância de **5,20 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.098,1589** NY: **8.612.851,7870**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **287°25'40"** com uma distância de **15,70 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.083,1752** NY: **8.612.856,4907**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à esquerda no azimute de **286°42'04"** com uma distância de **0,29 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.082,8987** NY: **8.612.856,5736**), confrontando com **Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.083,7284 | 8.612.861,6449 | 9°17'28" | 5,139 m |
| 002 | 003 | 532.099,4045 | 8.612.856,8347 | 107°03'31" | 16,398 m |
| 003 | 004 | 532.098,1589 | 8.612.851,7870 | 193°51'40" | 5,199 m |
| 004 | 005 | 532.083,1752 | 8.612.856,4907 | 287°25'40" | 15,705 m |
| 005 | 001 | 532.082,8987 | 8.612.856,5736 | 286°42'04" | 0,289 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 63 | Lote 14 | Área Total: 77,93 metros² | Perímetro: 45,41 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 14, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Travessa A e Rua A**, distante 0,29 m da esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **77,93** (setenta e sete metros quadrados e noventa e três decímetros quadrados) e um perímetro de **45,41 m.**

Para quem da Rua A olha para o lote 14 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.082,1797** NY: **8.612.851,4297**), no azimute de **11°07'44"** com uma distância de **5,16 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.083,1752** NY: **8.612.856,4907**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **107°25'40"** com uma distância de **15,70 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.098,1589** NY: **8.612.851,7870**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à esquerda no azimute de **105°12'55"** com uma distância de **2,87 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.100,9269** NY: **8.612.851,0342**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **194°45'46"** com uma distância de **3,42 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.100,0558** NY: **8.612.847,7283**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **281°41'53"** com uma distância de **18,26 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.082,1797** NY: **8.612.851,4297**), confrontando com **Lote 15**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.083,1752 | 8.612.856,4907 | 11°07'44" | 5,158 m |
| 002 | 003 | 532.098,1589 | 8.612.851,7870 | 107°25'40" | 15,705 m |
| 003 | 004 | 532.100,9269 | 8.612.851,0342 | 105°12'55" | 2,869 m |
| 004 | 005 | 532.100,0558 | 8.612.847,7283 | 194°45'46" | 3,419 m |
| 005 | 001 | 532.082,1797 | 8.612.851,4297 | 281°41'53" | 18,255 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 63 | Lote 15 | Área Total: 103,94 metros² | Perímetro: 49,18 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 15, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Travessa A e Rua A**, distante 5,45 m da esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **103,94** (cento e três metros quadrados e noventa e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **49,18 m.**

Para quem da Rua A olha para o lote 15 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.081,2947** NY: **8.612.845,6566**), no azimute de **8°42'55"** com uma distância de **5,84 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.082,1797** NY: **8.612.851,4297**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **101°41'53"** com uma distância de **18,26 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.100,0558** NY: **8.612.847,7283**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **194°45'47"** com uma distância de **1,33 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.099,7162** NY: **8.612.846,4400**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à esquerda no azimute de **193°51'34"** com uma distância de **3,81 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.098,8030** NY: **8.612.842,7383**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à esquerda no azimute de **106°41'08"** com uma distância de **0,87 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.099,6403** NY: **8.612.842,4874**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **191°18'27"** com uma distância de **0,46 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.099,5506** NY: **8.612.842,0386**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **281°12'35"** com uma distância de **18,61 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.081,2947** NY: **8.612.845,6566**), confrontando com **Lote 16**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.082,1797 | 8.612.851,4297 | 8°42'55" | 5,841 m |
| 002 | 003 | 532.100,0558 | 8.612.847,7283 | 101°41'53" | 18,255 m |
| 003 | 004 | 532.099,7162 | 8.612.846,4400 | 194°45'47" | 1,332 m |
| 004 | 005 | 532.098,8030 | 8.612.842,7383 | 193°51'34" | 3,813 m |
| 005 | 006 | 532.099,6403 | 8.612.842,4874 | 106°41'08" | 0,874 m |
| 006 | 007 | 532.099,5506 | 8.612.842,0386 | 191°18'27" | 0,458 m |
| 007 | 001 | 532.081,2947 | 8.612.845,6566 | 281°12'35" | 18,611 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 63 | Lote 16 | Área Total: 90,73 metros² | Perímetro: 47,18 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 16, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Travessa A e Rua A**, distante 7,35 m da esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **90,73** (noventa metros quadrados e setenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **47,18 m**.

Para quem da Rua A olha para o lote 16 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.080,0778** NY: **8.612.840,8791**), no azimute de **14°17'23"** com uma distância de **4,93 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.081,2947** NY: **8.612.845,6566**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **101°12'35"** com uma distância de **18,61 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.099,5506** NY: **8.612.842,0386**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.099,5506** NY: **8.612.842,0386**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **191°18'15"** com uma distância de **2,65 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.099,0316** NY: **8.612.839,4424**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **191°39'59"** com uma distância de **2,13 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.098,6014** NY: **8.612.837,3591**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **280°47'44"** com uma distância de **17,76 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.081,1564** NY: **8.612.840,6855**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à esquerda no azimute de **280°10'33"** com uma distância de **1,10 m** ao fundo até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.080,0778** NY: **8.612.840,8791**), confrontando com **Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.081,2947 | 8.612.845,6566 | 14°17'25" | 4,930 m |
| 002 | 003 | 532.099,5506 | 8.612.842,0386 | 101°12'35" | 18,611 m |
| 003 | 004 | 532.099,5506 | 8.612.842,0386 | 0°00'00" | 0,00 m |
| 004 | 005 | 532.099,0316 | 8.612.839,4424 | 191°18'17" | 2,648 m |
| 005 | 006 | 532.098,6014 | 8.612.837,3591 | 191°40'03" | 2,127 m |
| 006 | 007 | 532.081,1564 | 8.612.840,6855 | 280°47'44" | 17,759 m |
| 007 | 001 | 532.080,0778 | 8.612.840,8791 | 280°10'33" | 1,096 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 63 | Lote 17 | Área Total: 111,44 metros² | Perímetro: 48,21 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 17, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Travessa A e Rua A**, distante 0,49 m da esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **111,44** (cento e onze metros quadrados e quarenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **48,21 m.**

Para quem da Rua A olha para o lote 17 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.079,8279** NY: **8.612.835,0816**), no azimute de **13°20'10"** com uma distância de **5,76 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.081,1564** NY: **8.612.840,6855**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **100°47'44"** com uma distância de **17,76 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.098,6014** NY: **8.612.837,3591**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **191°27'19"** com uma distância de **6,73 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.097,2657** NY: **8.612.830,7675**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **283°53'45"** com uma distância de **17,96 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.079,8279** NY: **8.612.835,0816**), confrontando com **Lote 18**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.081,1564 | 8.612.840,6855 | 13°20'10" | 5,759 m |
| 002 | 003 | 532.098,6014 | 8.612.837,3591 | 100°47'44" | 17,759 m |
| 003 | 004 | 532.097,2657 | 8.612.830,7675 | 191°27'19" | 6,725 m |
| 004 | 001 | 532.079,8279 | 8.612.835,0816 | 283°53'45" | 17,963 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 63 | Lote 18 | Área Total: 119,27 metros² | Perímetro: 51,36 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 18, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Travessa A e Rua A**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **119,27** (cento e dezenove metros quadrados e vinte e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **51,36 m.**

Para quem da Rua A olha para o lote 18 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.079,3519** NY: **8.612.828,7280**), no azimute de **11°44'28"** com uma distância de **3,24 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.080,0122** NY: **8.612.831,9049**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à esquerda no azimute de **284°41'34"** com uma distância de **1,39 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.078,6674** NY: **8.612.832,2575**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **13°05'52"** com uma distância de **3,02 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.079,3519** NY: **8.612.835,1994**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **103°53'45"** com uma distância de **0,49 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.079,8279** NY: **8.612.835,0816**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à esquerda no azimute de **103°53'45"** com uma distância de **17,96 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.097,2657** NY: **8.612.830,7675**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **106°41'58"** com uma distância de **1,10 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.098,3174** NY: **8.612.830,4520**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **196°27'08"** com uma distância de **6,45 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.096,4914** NY: **8.612.824,2685**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **284°26'09"** com uma distância de **16,58 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.080,4304** NY: **8.612.828,4030**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **286°46'03"** com uma distância de **1,13 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.079,3519** NY: **8.612.828,7280**), confrontando com **Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.080,0122 | 8.612.831,9049 | 11°44'28" | 3,245 m |
| 002 | 003 | 532.078,6674 | 8.612.832,2575 | 284°41'34" | 1,390 m |
| 003 | 004 | 532.079,3519 | 8.612.835,1994 | 13°05'52" | 3,020 m |
| 004 | 005 | 532.079,8279 | 8.612.835,0816 | 103°53'45" | 0,490 m |
| 005 | 006 | 532.097,2657 | 8.612.830,7675 | 103°53'45" | 17,963 m |
| 006 | 007 | 532.098,3174 | 8.612.830,4520 | 106°41'58" | 1,098 m |
| 007 | 008 | 532.096,4914 | 8.612.824,2685 | 196°27'08" | 6,448 m |
| 008 | 009 | 532.080,4304 | 8.612.828,4030 | 284°26'09" | 16,585 m |
| 009 | 001 | 532.079,3519 | 8.612.828,7280 | 286°46'03" | 1,126 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 63 | Lote 19 | Área Total: 115,99 metros² | Perímetro: 47,89 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 19, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Travessa A e Rua A**, distante 7,10 m da esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **115,99** (cento e quinze metros quadrados e noventa e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **47,89 m.**

Para quem da Rua A olha para o lote 19 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.079,0200** NY: **8.612.821,5168**), no azimute de **11°34'31"** com uma distância de **7,03 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.080,4304** NY: **8.612.828,4030**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **104°26'09"** com uma distância de **16,58 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.096,4914** NY: **8.612.824,2685**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **106°20'13"** com uma distância de **0,52 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.096,9932** NY: **8.612.824,1214**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **194°00'49"** com uma distância de **5,98 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.095,5442** NY: **8.612.818,3156**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **283°07'00"** com uma distância de **2,92 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.092,6957** NY: **8.612.818,9794**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à esquerda no azimute de **191°19'25"** com uma distância de **0,93 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.092,5138** NY: **8.612.818,0713**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **284°19'25"** com uma distância de **13,93 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.079,0200** NY: **8.612.821,5168**), confrontando com **Lote 20**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.080,4304 | 8.612.828,4030 | 11°34'31" | 7,029 m |
| 002 | 003 | 532.096,4914 | 8.612.824,2685 | 104°26'09" | 16,585 m |
| 003 | 004 | 532.096,9932 | 8.612.824,1214 | 106°20'13" | 0,523 m |
| 004 | 005 | 532.095,5442 | 8.612.818,3156 | 194°00'49" | 5,984 m |
| 005 | 006 | 532.092,6957 | 8.612.818,9794 | 283°07'00" | 2,925 m |
| 006 | 007 | 532.092,5138 | 8.612.818,0713 | 191°19'25" | 0,926 m |
| 007 | 001 | 532.079,0200 | 8.612.821,5168 | 284°19'25" | 13,927 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 63 | Lote 20 | Área Total: 81,88 metros² | Perímetro: 39,36 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 20, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Travessa A e Rua A**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **81,88** (oitenta e um metros quadrados e oitenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **39,36 m.**

Para quem da Rua A olha para o lote 20 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.078,3839** NY: **8.612.814,4439**), no azimute de **5°08'20"** com uma distância de **7,10 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.079,0200** NY: **8.612.821,5168**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **104°19'25"** com uma distância de **13,93 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.092,5138** NY: **8.612.818,0713**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **191°19'22"** com uma distância de **5,13 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.091,5065** NY: **8.612.813,0403**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **276°34'55"** com uma distância de **11,94 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.079,6422** NY: **8.612.814,4093**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à esquerda no azimute de **271°34'28"** com uma distância de **1,26 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.078,3839** NY: **8.612.814,4439**), confrontando com **Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.079,0200 | 8.612.821,5168 | 5°08'20" | 7,101 m |
| 002 | 003 | 532.092,5138 | 8.612.818,0713 | 104°19'25" | 13,927 m |
| 003 | 004 | 532.091,5065 | 8.612.813,0403 | 191°19'22" | 5,131 m |
| 004 | 005 | 532.079,6422 | 8.612.814,4093 | 276°34'55" | 11,943 m |
| 005 | 001 | 532.078,3839 | 8.612.814,4439 | 271°34'28" | 1,259 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 63 | Lote 21 | Área Total: 118,81 metros² | Perímetro: 54,05 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 21, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Travessa A e Rua A**, distante 1,26 m da esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **118,81** (cento e dezoito metros quadrados e oitenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **54,05 m.**

Para quem da Rua A olha para o lote 21 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.079,4763** NY: **8.612.808,9612**), no azimute de **1°44'40"** com uma distância de **5,45 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.079,6422** NY: **8.612.814,4093**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **96°34'55"** com uma distância de **11,94 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.091,5065** NY: **8.612.813,0403**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **100°40'24"** com uma distância de **10,40 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.101,7303** NY: **8.612.811,1134**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **187°24'50"** com uma distância de **2,83 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.101,3657** NY: **8.612.808,3113**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **203°36'35"** com uma distância de **2,28 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.100,4530** NY: **8.612.806,2233**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **277°26'11"** com uma distância de **21,15 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.079,4763** NY: **8.612.808,9612**), confrontando com **Lote 22**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.079,6422 | 8.612.814,4093 | 1°44'40" | 5,451 m |
| 002 | 003 | 532.091,5065 | 8.612.813,0403 | 96°34'55" | 11,943 m |
| 003 | 004 | 532.101,7303 | 8.612.811,1134 | 100°40'24" | 10,404 m |
| 004 | 005 | 532.101,3657 | 8.612.808,3113 | 187°24'50" | 2,826 m |
| 005 | 001 | 532.100,4530 | 8.612.806,2233 | 203°36'35" | 2,279 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 63 | Lote 21 | Área Total: 111,51 metros² | Perímetro: 51,51 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 22, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Travessa A e Rua A**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **111,51** (cento e onze metros quadrados e cinquenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **51,51 m.**

Para quem da Rua A olha para o lote 22 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.079,4625** NY: **8.612.802,9392**), no azimute de **0°07'54"** com uma distância de **6,02 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.079,4763** NY: **8.612.808,9612**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **97°26'11"** com uma distância de **21,15 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.100,4530** NY: **8.612.806,2233**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **202°49'09"** com uma distância de **5,35 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.098,3789** NY: **8.612.801,2937**), confrontando com **Travessa A**, daí deflete à direita no azimute de **274°58'18"** com uma distância de **18,99 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.079,4625** NY: **8.612.802,9392**), confrontando com **Travessa A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.079,4763 | 8.612.808,9612 | 0°07'54" | 6,022 m |
| 002 | 003 | 532.100,4530 | 8.612.806,2233 | 97°26'11" | 21,155 m |
| 003 | 004 | 532.098,3789 | 8.612.801,2937 | 202°49'09" | 5,348 m |
| 004 | 001 | 532.079,4625 | 8.612.802,9392 | 274°58'18" | 18,988 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 01 | Área Total: 59,20 metros² | Perímetro: 33,59 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 01, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **59,20** (cinquenta e nove metros quadrados e vinte decímetros quadrados) e um perímetro de **33,59 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 01 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.012,8421** NY: **8.612.694,9456**), no azimute de **163°46'07"** com uma distância de **4,85 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.014,1977** NY: **8.612.690,2889**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **240°37'47"** com uma distância de **0,53 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.013,7391** NY: **8.612.690,0308**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **241°09'36"** com uma distância de **10,72 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.004,3520** NY: **8.612.684,8617**), confrontando com **Lote 95**, daí deflete à direita no azimute de **333°14'25"** com uma distância de **5,37 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.001,9325** NY: **8.612.689,6598**), confrontando com **Lote 94**, daí deflete à direita no azimute de **64°08'57"** com uma distância de **12,12 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.012,8421** NY: **8.612.694,9456**), confrontando com **Lote 02**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.014,1977 | 8.612.690,2889 | 163°46'07" | 4,850 m |
| 002 | 003 | 532.013,7391 | 8.612.690,0308 | 240°37'47" | 0,526 m |
| 003 | 004 | 532.004,3520 | 8.612.684,8617 | 241°09'36" | 10,716 m |
| 004 | 005 | 532.001,9325 | 8.612.689,6598 | 333°14'25" | 5,374 m |
| 005 | 001 | 532.012,8421 | 8.612.694,9456 | 64°08'57" | 12,123 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 02 | Área Total: 78,51 metros² | Perímetro: 38,22 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 02, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C,** localizado na esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **78,51** (setenta e oito metros quadrados e cinquenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **38,22 m.**

Para quem da Rua F olha para o lote 02 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.011,9922** NY: **8.612.700,5491**), no azimute de **165°07'35"** com uma distância de **5,51 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.013,4061** NY: **8.612.695,2255**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **243°36'36"** com uma distância de **0,63 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.012,8421** NY: **8.612.694,9456**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **244°08'57"** com uma distância de **12,12 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.001,9325** NY: **8.612.689,6598**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **338°12'35"** com uma distância de **1,46 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.001,3910** NY: **8.612.691,0143**), confrontando com **Lote 93**, daí deflete à esquerda no azimute de **338°12'35"** com uma distância de **5,12 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.999,4919** NY: **8.612.695,7647**), confrontando com **Lote 92**, daí deflete à direita no azimute de **69°03'22"** com uma distância de **13,38 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.011,9922** NY: **8.612.700,5491**), confrontando com **Lote 03**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.013,4061 | 8.612.695,2255 | 165°07'35" | 5,508 m |
| 002 | 003 | 532.012,8421 | 8.612.694,9456 | 243°36'36" | 0,630 m |
| 003 | 004 | 532.001,9325 | 8.612.689,6598 | 244°08'57" | 12,123 m |
| 004 | 005 | 532.001,3910 | 8.612.691,0143 | 338°12'35" | 1,459 m |
| 005 | 006 | 531.999,4919 | 8.612.695,7647 | 338°12'35" | 5,116 m |
| 006 | 001 | 532.011,9922 | 8.612.700,5491 | 69°03'22" | 13,385 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 03 | Área Total: 69,28 metros² | Perímetro: 37,73 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 03, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C,** distante 5,51 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **69,28** (sessenta e nove metros quadrados e vinte e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **37,73 m.**

Para quem da Rua F olha para o lote 03 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.010,7442** NY: **8.612.705,5306**), no azimute de **165°56'08"** com uma distância de **5,14 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.011,9922** NY: **8.612.700,5491**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **249°03'22"** com uma distância de **13,38 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.999,4919** NY: **8.612.695,7647**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **335°55'24"** com uma distância de **4,22 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.997,7723** NY: **8.612.699,6133**), confrontando com **Lote 91**, daí deflete à direita no azimute de **335°55'28"** com uma distância de **0,72 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.997,4800** NY: **8.612.700,2674**), confrontando com **Lote 90**, daí deflete à direita no azimute de **68°21'25"** com uma distância de **14,27 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.010,7442** NY: **8.612.705,5306**), confrontando com **Lote 04**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.011,9922 | 8.612.700,5491 | 165°56'08" | 5,135 m |
| 002 | 003 | 531.999,4919 | 8.612.695,7647 | 249°03'22" | 13,385 m |
| 003 | 004 | 531.997,7723 | 8.612.699,6133 | 335°55'24" | 4,215 m |
| 004 | 005 | 531.997,4800 | 8.612.700,2674 | 335°55'28" | 0,716 m |
| 005 | 001 | 532.010,7442 | 8.612.705,5306 | 68°21'25" | 14,270 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 04 | Área Total: 74,18 metros² | Perímetro: 41,70 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 04, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **74,18** (setenta e quatro metros quadrados e dezoito decímetros quadrados) e um perímetro de **41,70 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 04 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.010,9828** NY: **8.612.711,2709**), no azimute de **169°35'31"** com uma distância de **1,03 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.011,1694** NY: **8.612.710,2545**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **259°13'53"** com uma distância de **1,20 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.009,9880** NY: **8.612.710,0298**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à esquerda no azimute de **170°27'32"** com uma distância de **4,56 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.010,7442** NY: **8.612.705,5306**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **248°21'25"** com uma distância de **14,27 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.997,4800** NY: **8.612.700,2674**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **335°48'32"** com uma distância de **3,69 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.995,9658** NY: **8.612.703,6379**), confrontando com **Lote 90**, daí deflete à direita no azimute de **56°06'22"** com uma distância de **6,47 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.001,3379** NY: **8.612.707,2470**), confrontando com **Lote 89**, daí deflete à direita no azimute de **66°00'41"** com uma distância de **9,29 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.009,8212** NY: **8.612.711,0220**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **77°54'16"** com uma distância de **0,79 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.010,5918** NY: **8.612.711,1871**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **77°54'25"** com uma distância de **0,40 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.010,9828** NY: **8.612.711,2709**), confrontando com **Rua F**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.011,1694 | 8.612.710,2545 | 169°35'31" | 1,033 m |
| 002 | 003 | 532.009,9880 | 8.612.710,0298 | 259°13'53" | 1,203 m |
| 003 | 004 | 532.010,7442 | 8.612.705,5306 | 170°27'32" | 4,562 m |
| 004 | 005 | 531.997,4800 | 8.612.700,2674 | 248°21'25" | 14,270 m |
| 005 | 006 | 531.995,9658 | 8.612.703,6379 | 335°48'32" | 3,695 m |
| 006 | 007 | 532.001,3379 | 8.612.707,2470 | 56°06'22" | 6,472 m |
| 007 | 008 | 532.009,8212 | 8.612.711,0220 | 66°00'41" | 9,285 m |
| 008 | 009 | 532.010,5918 | 8.612.711,1871 | 77°54'16" | 0,788 m |
| 009 | 001 | 532.010,9828 | 8.612.711,2709 | 77°54'25" | 0,400 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 05 | Área Total: 36,42 metros² | Perímetro: 28,10 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 05, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 0,40 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **36,42** (trinta e seis metros quadrados e quarenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **28,10 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 05 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.009,9457** NY: **8.612.714,4132**), no azimute de **168°40'29"** com uma distância de **3,29 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.010,5918** NY: **8.612.711,1871**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **257°54'16"** com uma distância de **0,79 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.009,8212** NY: **8.612.711,0220**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à esquerda no azimute de **246°00'41"** com uma distância de **9,29 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.001,3379** NY: **8.612.707,2470**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **335°21'11"** com uma distância de **3,88 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.999,7201** NY: **8.612.710,7731**), confrontando com **Lote 89**, daí deflete à direita no azimute de **70°24'19"** com uma distância de **10,85 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.009,9457** NY: **8.612.714,4132**), confrontando com **Lote 06**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.010,5918 | 8.612.711,1871 | 168°40'29" | 3,290 m |
| 002 | 003 | 532.009,8212 | 8.612.711,0220 | 257°54'16" | 0,788 m |
| 003 | 004 | 532.001,3379 | 8.612.707,2470 | 246°00'41" | 9,285 m |
| 004 | 005 | 531.999,7201 | 8.612.710,7731 | 335°21'11" | 3,880 m |
| 005 | 001 | 532.009,9457 | 8.612.714,4132 | 70°24'19" | 10,854 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 06 | Área Total: 60,73 metros² | Perímetro: 36,24 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 06, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C,** localizado na esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **60,73** (sessenta metros quadrados e setenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **36,24 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 06 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.010,4072** NY: **8.612.718,5304**), no azimute de **169°37'03"** com uma distância de **3,77 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.011,0865** NY: **8.612.714,8229**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **250°14'47"** com uma distância de **1,21 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.009,9457** NY: **8.612.714,4132**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **250°24'19"** com uma distância de **10,85 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.999,7201** NY: **8.612.710,7731**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à esquerda no azimute de **246°20'31"** com uma distância de **1,19 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.998,6311** NY: **8.612.710,2960**), confrontando com **Lote 89**, daí deflete à direita no azimute de **333°22'43"** com uma distância de **3,69 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.996,9757** NY: **8.612.713,5987**), confrontando com **Lote 88**, daí deflete à direita no azimute de **333°22'47"** com uma distância de **1,04 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.996,5103** NY: **8.612.714,5273**), confrontando com **Lote 87**, daí deflete à direita no azimute de **68°05'16"** com uma distância de **1,12 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.997,5526** NY: **8.612.714,9465**), confrontando com **Lote 87**, daí deflete à direita no azimute de **68°05'18"** com uma distância de **2,88 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.000,2230** NY: **8.612.716,0207**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **76°09'22"** com uma distância de **10,49 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.010,4072** NY: **8.612.718,5304**), confrontando com **Lote 07**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.011,0865 | 8.612.714,8229 | 169°37'03" | 3,769 m |
| 002 | 003 | 532.009,9457 | 8.612.714,4132 | 250°14'47" | 1,212 m |
| 003 | 004 | 531.999,7201 | 8.612.710,7731 | 250°24'19" | 10,854 m |
| 004 | 005 | 531.998,6311 | 8.612.710,2960 | 246°20'31" | 1,189 m |
| 005 | 006 | 531.996,9757 | 8.612.713,5987 | 333°22'43" | 3,694 m |
| 006 | 007 | 531.996,5103 | 8.612.714,5273 | 333°22'47" | 1,039 m |
| 007 | 008 | 531.997,5526 | 8.612.714,9465 | 68°05'16" | 1,123 m |
| 008 | 009 | 532.000,2230 | 8.612.716,0207 | 68°05'18" | 2,878 m |
| 009 | 001 | 532.010,4072 | 8.612.718,5304 | 76°09'22" | 10,489 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 07 | Área Total: 50,13 metros² | Perímetro: 35,73 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 07, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 0,64 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **50,13** (cinquenta metros quadrados e treze decímetros quadrados) e um perímetro de **35,73 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 07 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.010,3702** NY: **8.612.721,1817**), no azimute de **179°12'05"** com uma distância de **2,65 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.010,4072** NY: **8.612.718,5304**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **256°09'22"** com uma distância de **10,49 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.000,2230** NY: **8.612.716,0207**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à esquerda no azimute de **248°05'18"** com uma distância de **2,88 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.997,5526** NY: **8.612.714,9465**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **337°53'41"** com uma distância de **4,94 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.995,6929** NY: **8.612.719,5250**), confrontando com **Lote 87**, daí deflete à direita no azimute de **83°33'35"** com uma distância de **14,77 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.010,3702** NY: **8.612.721,1817**), confrontando com **Lote 08**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.010,4072 | 8.612.718,5304 | 179°12'05" | 2,652 m |
| 002 | 003 | 532.000,2230 | 8.612.716,0207 | 256°09'22" | 10,489 m |
| 003 | 004 | 531.997,5526 | 8.612.714,9465 | 248°05'18" | 2,878 m |
| 004 | 005 | 531.995,6929 | 8.612.719,5250 | 337°53'41" | 4,942 m |
| 005 | 001 | 532.010,3702 | 8.612.721,1817 | 83°33'35" | 14,771 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 09 | Área Total: 108,86 metros² | Perímetro: 47,39 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 09, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C,** distante 0,47 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **108,86** (cento e oito metros quadrados e oitenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **47,39 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 09 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.011,7528** NY: **8.612.733,5664**), no azimute de **183°41'54"** com uma distância de **6,15 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.011,3561** NY: **8.612.727,4295**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **272°41'35"** com uma distância de **13,41 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.997,9622** NY: **8.612.728,0595**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à esquerda no azimute de **267°09'20"** com uma distância de **3,76 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.994,2054** NY: **8.612.727,8729**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **2°22'11"** com uma distância de **4,00 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.994,3708** NY: **8.612.731,8719**), confrontando com **Lote 85**, daí deflete à esquerda no azimute de **2°22'10"** com uma distância de **2,77 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.994,4854** NY: **8.612.734,6398**), confrontando com **Lote 84**, daí deflete à direita no azimute de **93°33'26"** com uma distância de **17,30 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.011,7528** NY: **8.612.733,5664**), confrontando com **Lote 10**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.011,3561 | 8.612.727,4295 | 183°41'54" | 6,150 m |
| 002 | 003 | 531.997,9622 | 8.612.728,0595 | 272°41'35" | 13,409 m |
| 003 | 004 | 531.994,2054 | 8.612.727,8729 | 267°09'20" | 3,761 m |
| 004 | 005 | 531.994,3708 | 8.612.731,8719 | 2°22'11" | 4,002 m |
| 005 | 006 | 531.994,4854 | 8.612.734,6398 | 2°22'10" | 2,770 m |
| 006 | 001 | 532.011,7528 | 8.612.733,5664 | 93°33'26" | 17,301 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 09 | Área Total: 108,86 metros² | Perímetro: 47,39 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 09, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 0,47 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **108,86** (cento e oito metros quadrados e oitenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **47,39 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 09 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.011,7528** NY: **8.612.733,5664**), no azimute de **183°41'54"** com uma distância de **6,15 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.011,3561** NY: **8.612.727,4295**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **272°41'35"** com uma distância de **13,41 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.997,9622** NY: **8.612.728,0595**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à esquerda no azimute de **267°09'20"** com uma distância de **3,76 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.994,2054** NY: **8.612.727,8729**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **2°22'11"** com uma distância de **4,00 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.994,3708** NY: **8.612.731,8719**), confrontando com **Lote 85**, daí deflete à esquerda no azimute de **2°22'10"** com uma distância de **2,77 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.994,4854** NY: **8.612.734,6398**), confrontando com **Lote 84**, daí deflete à direita no azimute de **93°33'26"** com uma distância de **17,30 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.011,7528** NY: **8.612.733,5664**), confrontando com **Lote 10**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.011,3561 | 8.612.727,4295 | 183°41'54" | 6,150 m |
| 002 | 003 | 531.997,9622 | 8.612.728,0595 | 272°41'35" | 13,409 m |
| 003 | 004 | 531.994,2054 | 8.612.727,8729 | 267°09'20" | 3,761 m |
| 004 | 005 | 531.994,3708 | 8.612.731,8719 | 2°22'11" | 4,002 m |
| 005 | 006 | 531.994,4854 | 8.612.734,6398 | 2°22'10" | 2,770 m |
| 006 | 001 | 532.011,7528 | 8.612.733,5664 | 93°33'26" | 17,301 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 10 | Área Total: 101,16 metros² | Perímetro: 46,89 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 10, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **101,16** (cento e um metros quadrados e dezesseis decímetros quadrados) e um perímetro de **46,89 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 10 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.012,4529** NY: **8.612.739,5283**), no azimute de **182°11'39"** com uma distância de **5,99 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.012,2234** NY: **8.612.733,5392**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **273°18'37"** com uma distância de **0,47 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.011,7528** NY: **8.612.733,5664**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **273°33'26"** com uma distância de **17,30 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.994,4854** NY: **8.612.734,6398**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **2°43'15"** com uma distância de **1,74 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.994,5679** NY: **8.612.736,3761**), confrontando com **Lote 84**, daí deflete à esquerda no azimute de **2°43'13"** com uma distância de **3,67 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.994,7421** NY: **8.612.740,0417**), confrontando com **Lote 83**, daí deflete à direita no azimute de **91°39'37"** com uma distância de **17,72 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.012,4529** NY: **8.612.739,5283**), confrontando com **Lote 11**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.012,2234 | 8.612.733,5392 | 182°11'39" | 5,994 m |
| 002 | 003 | 532.011,7528 | 8.612.733,5664 | 273°18'37" | 0,471 m |
| 003 | 004 | 531.994,4854 | 8.612.734,6398 | 273°33'26" | 17,301 m |
| 004 | 005 | 531.994,5679 | 8.612.736,3761 | 2°43'15" | 1,738 m |
| 005 | 006 | 531.994,7421 | 8.612.740,0417 | 2°43'13" | 3,670 m |
| 006 | 001 | 532.012,4529 | 8.612.739,5283 | 91°39'37" | 17,718 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 11 | Área Total: 109,72 metros² | Perímetro: 48,59 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 11, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **109,72** (cento e nove metros quadrados e setenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **48,59 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 11 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.012,8748** NY: **8.612.745,1889**), no azimute de **184°15'47"** com uma distância de **5,68 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.012,4529** NY: **8.612.739,5283**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **271°39'37"** com uma distância de **17,72 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.994,7421** NY: **8.612.740,0417**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **354°39'51"** com uma distância de **6,42 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.994,1451** NY: **8.612.746,4334**), confrontando com **Lote 82**, daí deflete à direita no azimute de **93°48'05"** com uma distância de **18,18 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.012,2888** NY: **8.612.745,2278**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à esquerda no azimute de **93°48'04"** com uma distância de **0,59 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.012,8748** NY: **8.612.745,1889**), confrontando com **Rua F**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.012,4529 | 8.612.739,5283 | 184°15'47" | 5,676 m |
| 002 | 003 | 531.994,7421 | 8.612.740,0417 | 271°39'37" | 17,718 m |
| 003 | 004 | 531.994,1451 | 8.612.746,4334 | 354°39'51" | 6,419 m |
| 004 | 005 | 532.012,2888 | 8.612.745,2278 | 93°48'05" | 18,184 m |
| 005 | 001 | 532.012,8748 | 8.612.745,1889 | 93°48'04" | 0,587 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 12 | Área Total: 134,21 metros² | Perímetro: 51,55 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 12, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 0,33 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **134,21** (cento e trinta e quatro metros quadrados e vinte e um decímetros quadrados) e um perímetro de **51,55 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 12 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.012,7504** NY: **8.612.752,2436**), no azimute de **183°45'49"** com uma distância de **7,03 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.012,2888** NY: **8.612.745,2278**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **273°48'05"** com uma distância de **18,18 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.994,1451** NY: **8.612.746,4334**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **358°59'08"** com uma distância de **5,38 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.994,0499** NY: **8.612.751,8113**), confrontando com **Lote 81**, daí deflete à direita no azimute de **358°59'09"** com uma distância de **2,14 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.994,0121** NY: **8.612.753,9471**), confrontando com **Lote 80**, daí deflete à direita no azimute de **95°11'40"** com uma distância de **18,82 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.012,7504** NY: **8.612.752,2436**), confrontando com **Lote 13**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.012,2888 | 8.612.745,2278 | 183°45'49" | 7,031 m |
| 002 | 003 | 531.994,1451 | 8.612.746,4334 | 273°48'05" | 18,184 m |
| 003 | 004 | 531.994,0499 | 8.612.751,8113 | 358°59'08" | 5,379 m |
| 004 | 005 | 531.994,0121 | 8.612.753,9471 | 358°59'09" | 2,136 m |
| 005 | 001 | 532.012,7504 | 8.612.752,2436 | 95°11'40" | 18,816 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 13 | Área Total: 129,17 metros² | Perímetro: 51,58 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 13, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **129,17** (cento e vinte e nove metros quadrados e dezessete decímetros quadrados) e um perímetro de **51,58 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 13 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.013,5593** NY: **8.612.759,0728**), no azimute de **184°02'07"** com uma distância de **6,88 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.013,0753** NY: **8.612.752,2130**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **275°23'37"** com uma distância de **0,33 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.012,7504** NY: **8.612.752,2436**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à esquerda no azimute de **275°11'40"** com uma distância de **18,82 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.994,0121** NY: **8.612.753,9471**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **3°47'17"** com uma distância de **3,79 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.994,2625** NY: **8.612.757,7300**), confrontando com **Lote 80**, daí deflete à direita no azimute de **9°28'56"** com uma distância de **2,88 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.994,7362** NY: **8.612.760,5662**), confrontando com **Lote 79**, daí deflete à direita no azimute de **94°32'11"** com uma distância de **17,61 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.012,2927** NY: **8.612.759,1733**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à esquerda no azimute de **94°32'09"** com uma distância de **1,27 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.013,5593** NY: **8.612.759,0728**), confrontando com **Rua F**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.013,0753 | 8.612.752,2130 | 184°02'07" | 6,877 m |
| 002 | 003 | 532.012,7504 | 8.612.752,2436 | 275°23'37" | 0,326 m |
| 003 | 004 | 531.994,0121 | 8.612.753,9471 | 275°11'40" | 18,816 m |
| 004 | 005 | 531.994,2625 | 8.612.757,7300 | 3°47'17" | 3,791 m |
| 005 | 006 | 531.994,7362 | 8.612.760,5662 | 9°28'56" | 2,876 m |
| 006 | 007 | 532.012,2927 | 8.612.759,1733 | 94°32'11" | 17,612 m |
| 007 | 001 | 532.013,5593 | 8.612.759,0728 | 94°32'09" | 1,271 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 14 | Área Total: 46,85 metros² | Perímetro: 101,70 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 14, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 8,15 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **101,70** (cento e um metros quadrados e setenta decímetros quadrados) e um perímetro de **46,85 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 14 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.012,9689** NY: **8.612.765,1361**), no azimute de **186°28'12"** com uma distância de **6,00 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.012,2927** NY: **8.612.759,1733**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **274°32'11"** com uma distância de **17,61 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.994,7362** NY: **8.612.760,5662**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **5°49'06"** com uma distância de **4,42 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.995,1839** NY: **8.612.764,9600**), confrontando com **Lote 79**, daí deflete à esquerda no azimute de **5°49'03"** com uma distância de **1,12 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.995,2970** NY: **8.612.766,0695**), confrontando com **Lote 78**, daí deflete à direita no azimute de **93°01'24"** com uma distância de **17,70 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.012,9689** NY: **8.612.765,1361**), confrontando com **Lote 15**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.012,2927 | 8.612.759,1733 | 186°28'12" | 6,001 m |
| 002 | 003 | 531.994,7362 | 8.612.760,5662 | 274°32'11" | 17,612 m |
| 003 | 004 | 531.995,1839 | 8.612.764,9600 | 5°49'06" | 4,417 m |
| 004 | 005 | 531.995,2970 | 8.612.766,0695 | 5°49'03" | 1,115 m |
| 005 | 001 | 532.012,9689 | 8.612.765,1361 | 93°01'24" | 17,697 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 15 | Área Total: 126,97 metros² | Perímetro: 49,87 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 15, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 14,15 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **126,97** (cento e vinte e seis metros quadrados e noventa e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **49,87 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 15 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.012,8522** NY: **8.612.772,5253**), no azimute de **179°05'43"** com uma distância de **7,39 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.012,9689** NY: **8.612.765,1361**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **273°01'24"** com uma distância de **17,70 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.995,2970** NY: **8.612.766,0695**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **357°41'10"** com uma distância de **4,54 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.995,1138** NY: **8.612.770,6034**), confrontando com **Lote 78**, daí deflete à direita no azimute de **357°41'11"** com uma distância de **2,40 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.995,0170** NY: **8.612.772,9998**), confrontando com **Lote 77**, daí deflete à direita no azimute de **91°31'26"** com uma distância de **17,84 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.012,8522** NY: **8.612.772,5253**), confrontando com **Lote 16**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.012,9689 | 8.612.765,1361 | 179°05'43" | 7,390 m |
| 002 | 003 | 531.995,2970 | 8.612.766,0695 | 273°01'24" | 17,697 m |
| 003 | 004 | 531.995,1138 | 8.612.770,6034 | 357°41'10" | 4,538 m |
| 004 | 005 | 531.995,0170 | 8.612.772,9998 | 357°41'11" | 2,398 m |
| 005 | 001 | 532.012,8522 | 8.612.772,5253 | 91°31'26" | 17,842 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 16 | Área Total: 120,15 metros² | Perímetro: 49,60 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 16, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 21,54 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **120,15** (cento e vinte metros quadrados e quinze decímetros quadrados) e um perímetro de **49,60 m.**

Para quem da Rua F olha para o lote 16 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.013,3500** NY: **8.612.779,1756**), no azimute de **184°16'51"** com uma distância de **6,67 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.012,8522** NY: **8.612.772,5253**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **271°31'26"** com uma distância de **17,84 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.995,0170** NY: **8.612.772,9998**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **352°40'58"** com uma distância de **2,57 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.994,6902** NY: **8.612.775,5446**), confrontando com **Lote 77**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,34 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.994,6510** NY: **8.612.775,8470**), confrontando com **Lote 76**,daí deflete à direita no azimute de **0°47'57"** com uma distância de **3,91 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.994,7447** NY: **8.612.779,4556**), confrontando com **Lote 76**, daí deflete à direita no azimute de **90°51'44"** com uma distância de **18,61 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.013,3500** NY: **8.612.779,1756**), confrontando com **Lote 17**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.012,8522 | 8.612.772,5253 | 184°16'51" | 6,669 m |
| 002 | 003 | 531.995,0170 | 8.612.772,9998 | 271°31'26" | 17,842 m |
| 003 | 004 | 531.994,6902 | 8.612.775,5446 | 352°40'58" | 2,566 m |
| 004 | 005 | 531.994,7447 | 8.612.779,4556 | 0°47'57" | 3,911 m |
| 005 | 001 | 532.013,3500 | 8.612.779,1756 | 90°51'44" | 18,607 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 17 | Área Total: 134,05 metros² | Perímetro: 51,48 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 17, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 28,21 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **134,05** (cento e trinta e quatro metros quadrados e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **51,48 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 17 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.013,5367** NY: **8.612.786,1293**), no azimute de **181°32'15"** com uma distância de **6,96 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.013,3500** NY: **8.612.779,1756**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **270°51'44"** com uma distância de **18,61 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.994,7447** NY: **8.612.779,4556**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **3°32'23"** com uma distância de **1,16 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.994,8164** NY: **8.612.780,6147**), confrontando com **Lote 76**, daí deflete à esquerda no azimute de **3°32'22"** com uma distância de **6,40 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.995,2114** NY: **8.612.787,0004**), confrontando com **Lote 75**, daí deflete à direita no azimute de **92°43'18"** com uma distância de **18,35 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.013,5367** NY: **8.612.786,1293**), confrontando com **Lote 18**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.013,3500 | 8.612.779,1756 | 181°32'15" | 6,956 m |
| 002 | 003 | 531.994,7447 | 8.612.779,4556 | 270°51'44" | 18,607 m |
| 003 | 004 | 531.994,8164 | 8.612.780,6147 | 3°32'23" | 1,161 m |
| 004 | 005 | 531.995,2114 | 8.612.787,0004 | 3°32'22" | 6,398 m |
| 005 | 001 | 532.013,5367 | 8.612.786,1293 | 92°43'18" | 18,346 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 18 | Área Total: 104,52 metros² | Perímetro: 47,85 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 18, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 35,17 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **104,52** (cento e quatro metros quadrados e cinquenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **47,85 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 18 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.013,6611** NY: **8.612.791,4728**), no azimute de **181°20'03"** com uma distância de **5,35 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.013,5367** NY: **8.612.786,1293**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **272°43'18"** com uma distância de **18,35 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.995,2114** NY: **8.612.787,0004**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **5°12'03"** com uma distância de **6,18 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.995,7714** NY: **8.612.793,1529**), confrontando com **Lote 74**, daí deflete à direita no azimute de **95°21'55"** com uma distância de **17,97 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.013,6611** NY: **8.612.791,4728**), confrontando com **Lote 19**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.013,5367 | 8.612.786,1293 | 181°20'03" | 5,345 m |
| 002 | 003 | 531.995,2114 | 8.612.787,0004 | 272°43'18" | 18,346 m |
| 003 | 004 | 531.995,7714 | 8.612.793,1529 | 5°12'03" | 6,178 m |
| 004 | 001 | 532.013,6611 | 8.612.791,4728 | 95°21'55" | 17,968 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote: 19 | Área Total: 70,50 metros² | Perímetro: 43,17 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 19, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 40,51 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **70,50** (setenta metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados) e um perímetro de **43,17 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 19 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.013,8167** NY: **8.612.795,4552**), no azimute de **182°14'14"** com uma distância de **3,99 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.013,6611** NY: **8.612.791,4728**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **275°21'55"** com uma distância de **17,97 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.995,7714** NY: **8.612.793,1529**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **14°27'30"** com uma distância de **1,20 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.996,0706** NY: **8.612.794,3133**), confrontando com **Lote 74**, daí deflete à esquerda no azimute de **14°27'24"** com uma distância de **2,91 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.996,7982** NY: **8.612.797,1353**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **95°38'17"** com uma distância de **17,10 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.013,8167** NY: **8.612.795,4552**), confrontando com **Lote 20**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.013,6611 | 8.612.791,4728 | 182°14'14" | 3,985 m |
| 002 | 003 | 531.995,7714 | 8.612.793,1529 | 275°21'55" | 17,968 m |
| 003 | 004 | 531.996,0706 | 8.612.794,3133 | 14°27'30" | 1,198 m |
| 004 | 005 | 531.996,7982 | 8.612.797,1353 | 14°27'24" | 2,914 m |
| 005 | 001 | 532.013,8167 | 8.612.795,4552 | 95°38'17" | 17,101 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 20 | Área Total: 94,26 | Perímetro: 45,08 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 20, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 36,56 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **94,26** (noventa e quatro metros quadrados e vinte e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **45,08 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 20 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.014,3456** NY: **8.612.801,1721**), no azimute de **185°17'09"** com uma distância de **5,74 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.013,8167** NY: **8.612.795,4552**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **275°38'17"** com uma distância de **17,10 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.996,7982** NY: **8.612.797,1353**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **7°40'17"** com uma distância de **5,36 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.997,5137** NY: **8.612.802,4478**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **94°20'03"** com uma distância de **1,29 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.998,7997** NY: **8.612.802,3503**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **94°20'02"** com uma distância de **15,59 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.014,3456** NY: **8.612.801,1721**), confrontando com **Lote 21**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.013,8167 | 8.612.795,4552 | 185°17'09" | 5,741 m |
| 002 | 003 | 531.996,7982 | 8.612.797,1353 | 275°38'17" | 17,101 m |
| 003 | 004 | 531.997,5137 | 8.612.802,4478 | 7°40'17" | 5,360 m |
| 004 | 005 | 531.998,7997 | 8.612.802,3503 | 94°20'03" | 1,290 m |
| 005 | 001 | 532.014,3456 | 8.612.801,1721 | 94°20'02" | 15,591 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 21 | Área Total: 83,33 metros² | Perímetro: 41,82 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 21, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 30,81 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **83,33** (oitenta e três metros quadrados e trinta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **41,82 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 21 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.014,6256** NY: **8.612.806,9124**), no azimute de **182°47'33"** com uma distância de **5,75 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.014,3456** NY: **8.612.801,1721**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **274°20'02"** com uma distância de **15,59 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.998,7997** NY: **8.612.802,3503**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **3°49'25"** com uma distância de **4,98 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.999,1316** NY: **8.612.807,3169**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **91°29'43"** com uma distância de **15,50 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.014,6256** NY: **8.612.806,9124**), confrontando com **Lote 22**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.014,3456 | 8.612.801,1721 | 182°47'33" | 5,747 m |
| 002 | 003 | 531.998,7997 | 8.612.802,3503 | 274°20'02" | 15,591 m |
| 003 | 004 | 531.999,1316 | 8.612.807,3169 | 3°49'25" | 4,978 m |
| 004 | 001 | 532.014,6256 | 8.612.806,9124 | 91°29'43" | 15,499 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 22 | Área Total: 73,27 | Perímetro: 40,63 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 22, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 25,83 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **73,27** (setenta e três metros quadrados e vinte e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **40,63 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 22 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.014,9056** NY: **8.612.811,8826**), no azimute de **183°13'28"** com uma distância de **4,98 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.014,6256** NY: **8.612.806,9124**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **271°29'43"** com uma distância de **15,50 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.999,1316** NY: **8.612.807,3169**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **0°24'15"** com uma distância de **4,41 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.999,1627** NY: **8.612.811,7270**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **89°26'01"** com uma distância de **5,16 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.004,3260** NY: **8.612.811,7781**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **89°26'02"** com uma distância de **10,58 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.014,9056** NY: **8.612.811,8826**), confrontando com **Lote 23**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.014,6256 | 8.612.806,9124 | 183°13'28" | 4,978 m |
| 002 | 003 | 531.999,1316 | 8.612.807,3169 | 271°29'43" | 15,499 m |
| 003 | 004 | 531.999,1627 | 8.612.811,7270 | 0°24'15" | 4,410 m |
| 004 | 005 | 532.004,3260 | 8.612.811,7781 | 89°26'01" | 5,163 m |
| 005 | 001 | 532.014,9056 | 8.612.811,8826 | 89°26'02" | 10,580 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 23 | Área Total: 64,25 metros² | Perímetro: 33,22 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 23, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 19,76 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **64,25** (sessenta e quatro metros quadrados e vinte e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **33,22 m.**

Para quem da Rua F olha para o lote 23 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.014,7501** NY: **8.612.817,9495**), no azimute de **178°31'53"** com uma distância de **6,07 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.014,9056** NY: **8.612.811,8826**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **269°26'02"** com uma distância de **10,58 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.004,3260** NY: **8.612.811,7781**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **0°35'15"** com uma distância de **6,21 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.004,3896** NY: **8.612.817,9846**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **90°11'37"** com uma distância de **10,36 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.014,7501** NY: **8.612.817,9495**), confrontando com **Lote 24**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.014,6256 | 8.612.811,8826 | 178°31'53" | 6,069 m |
| 002 | 003 | 531.999,1316 | 8.612.811,7781 | 269°26'02" | 10,580 m |
| 003 | 004 | 531.999,1627 | 8.612.817,9846 | 0°35'15" | 6,207 m |
| 004 | 001 | 532.004,3260 | 8.612.817,9495 | 90°11'37" | 10,361 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 24 | Área Total: 77,28 metros² | Perímetro: 39,91 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 24, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 14,62 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **77,28** (setenta e sete metros quadrados e vinte e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **39,91 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 24 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.014,8123** NY: **8.612.823,0870**), no azimute de **180°41'37"** com uma distância de **5,14 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.014,7501** NY: **8.612.817,9495**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **270°11'37"** com uma distância de **10,36 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.004,3896** NY: **8.612.817,9846**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à esquerda no azimute de **268°20'22"** com uma distância de **4,30 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.000,0961** NY: **8.612.817,8601**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **1°34'25"** com uma distância de **5,54 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.000,2482** NY: **8.612.823,3989**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **91°13'36"** com uma distância de **14,57 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.014,8123** NY: **8.612.823,0870**), confrontando com **Lote 25**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.014,7501 | 8.612.817,9495 | 180°41'37" | 5,138 m |
| 002 | 003 | 532.004,3896 | 8.612.817,9846 | 270°11'37" | 10,361 m |
| 003 | 004 | 532.000,0961 | 8.612.817,8601 | 268°20'22" | 4,295 m |
| 004 | 005 | 532.000,2482 | 8.612.823,3989 | 1°34'25" | 5,541 m |
| 005 | 001 | 532.014,8123 | 8.612.823,0870 | 91°13'36" | 14,567 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 25 | Área Total: 72,98 metros² | Perímetro: 41,97 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 25, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 10,09 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **72,98** (setenta e dois metros quadrados e noventa e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **41,97 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 25 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.014,7812** NY: **8.612.827,6216**), no azimute de **179°36'25"** com uma distância de **4,53 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.014,8123** NY: **8.612.823,0870**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **271°13'36"** com uma distância de **14,57 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.000,2482** NY: **8.612.823,3989**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à esquerda no azimute de **270°11'41"** com uma distância de **2,07 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.998,1749** NY: **8.612.823,4059**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **1°33'02"** com uma distância de **4,31 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.998,2915** NY: **8.612.827,7150**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **90°19'27"** com uma distância de **0,62 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.998,9136** NY: **8.612.827,7115**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **90°19'28"** com uma distância de **15,87 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.014,7812** NY: **8.612.827,6216**), confrontando com **Lote 26**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.014,8123 | 8.612.823,0870 | 179°36'25" | 4,535 m |
| 002 | 003 | 532.000,2482 | 8.612.823,3989 | 271°13'36" | 14,567 m |
| 003 | 004 | 531.998,1749 | 8.612.823,4059 | 270°11'41" | 2,073 m |
| 004 | 005 | 531.998,2915 | 8.612.827,7150 | 1°33'02" | 4,311 m |
| 005 | 006 | 531.998,9136 | 8.612.827,7115 | 90°19'27" | 0,622 m |
| 006 | 001 | 532.014,7812 | 8.612.827,6216 | 90°19'28" | 15,868 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 26 | Área Total: 84,09 metros² | Perímetro: 42,31 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 26, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 4,95 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **84,09** (oitenta e quatro metros quadrados e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **42,31 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 26 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.014,7559** NY: **8.612.832,7610**), no azimute de **179°43'05"** com uma distância de **5,14 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.014,7812** NY: **8.612.827,6216**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **270°19'28"** com uma distância de **15,87 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.998,9136** NY: **8.612.827,7115**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à direita no azimute de **0°10'06"** com uma distância de **5,47 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.998,9296** NY: **8.612.833,1854**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **91°32'09"** com uma distância de **15,83 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.014,7559** NY: **8.612.832,7610**), confrontando com **Lote 27**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.014,7812 | 8.612.827,6216 | 179°43'05" | 5,139 m |
| 002 | 003 | 531.998,9136 | 8.612.827,7115 | 270°19'28" | 15,868 m |
| 003 | 004 | 531.998,9296 | 8.612.833,1854 | 0°10'06" | 5,474 m |
| 004 | 001 | 532.014,7559 | 8.612.832,7610 | 91°32'09" | 15,832 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 27 | Área Total: 93,31 metros² | Perímetro: 45,88 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 27, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **93,31** (noventa e três metros quadrados e trinta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **45,88 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 27 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.014,7559** NY: **8.612.837,7079**), no azimute de **180°00'00"** com uma distância de **4,95 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.014,7559** NY: **8.612.832,7610**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **271°32'09"** com uma distância de **15,83 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.998,9296** NY: **8.612.833,1854**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à esquerda no azimute de **271°32'08"** com uma distância de **1,80 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.997,1326** NY: **8.612.833,2336**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **359°56'27"** com uma distância de **5,64 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.997,1268** NY: **8.612.838,8746**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **93°47'11"** com uma distância de **9,44 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.006,5493** NY: **8.612.838,2510**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **93°47'11"** com uma distância de **7,57 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.014,1074** NY: **8.612.837,7508**), confrontando com **Lote 28**, daí deflete à direita no azimute de **93°47'15"** com uma distância de **0,65 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.014,7559** NY: **8.612.837,7079**), confrontando com **Rua F**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.014,7559 | 8.612.832,7610 | 180°00'00" | 4,947 m |
| 002 | 003 | 531.998,9296 | 8.612.833,1854 | 271°32'09" | 15,832 m |
| 003 | 004 | 531.997,1326 | 8.612.833,2336 | 271°32'08" | 1,798 m |
| 004 | 005 | 531.997,1268 | 8.612.838,8746 | 359°56'27" | 5,641 m |
| 005 | 006 | 532.006,5493 | 8.612.838,2510 | 93°47'11" | 9,443 m |
| 006 | 007 | 532.014,1074 | 8.612.837,7508 | 93°47'11" | 7,575 m |
| 007 | 001 | 532.014,7559 | 8.612.837,7079 | 93°47'15" | 0,650 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 28 | Área Total: 39,14 metros² | Perímetro: 25,45 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 28, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 0,65 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **39,14** (trinta e nove metros quadrados e quatorze decímetros quadrados) e um perímetro de **25,45 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 28 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.014,2496** NY: **8.612.843,0059**), no azimute de **181°33'03"** com uma distância de **5,26 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.014,1074** NY: **8.612.837,7508**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **273°47'11"** com uma distância de **7,57 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.006,5493** NY: **8.612.838,2510**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **2°32'49"** com uma distância de **5,14 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.006,7778** NY: **8.612.843,3894**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **92°56'18"** com uma distância de **7,48 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.014,2496** NY: **8.612.843,0059**), confrontando com **Lote 29**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.014,1074 | 8.612.837,7508 | 181°33'03" | 5,257 m |
| 002 | 003 | 532.006,5493 | 8.612.838,2510 | 273°47'11" | 7,575 m |
| 003 | 004 | 532.006,7778 | 8.612.843,3894 | 2°32'49" | 5,143 m |
| 004 | 001 | 532.014,2496 | 8.612.843,0059 | 92°56'18" | 7,482 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 29 | Área Total: 71,42 metros² | Perímetro: 37,47 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 29, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **71,42** (setenta e um metros quadrados e quarenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **37,47 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 29 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.016,4943** NY: **8.612.848,3542**), no azimute de **180°58'31"** com uma distância de **5,48 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.016,4010** NY: **8.612.842,8706**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **273°35'51"** com uma distância de **2,16 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.014,2496** NY: **8.612.843,0059**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à esquerda no azimute de **272°56'18"** com uma distância de **7,48 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.006,7778** NY: **8.612.843,3894**), confrontando com **Lote 28**, daí deflete à esquerda no azimute de **272°56'17"** com uma distância de **3,76 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.003,0187** NY: **8.612.843,5823**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **1°01'39"** com uma distância de **5,20 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.003,1120** NY: **8.612.848,7859**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **91°50'52"** com uma distância de **13,39 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.016,4943** NY: **8.612.848,3542**), confrontando com **Lote 30**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.016,4010 | 8.612.842,8706 | 180°58'31" | 5,484 m |
| 002 | 003 | 532.014,2496 | 8.612.843,0059 | 273°35'51" | 2,156 m |
| 003 | 004 | 532.006,7778 | 8.612.843,3894 | 272°56'18" | 7,482 m |
| 004 | 005 | 532.003,0187 | 8.612.843,5823 | 272°56'17" | 3,764 m |
| 005 | 006 | 532.003,1120 | 8.612.848,7859 | 1°01'39" | 5,204 m |
| 006 | 001 | 532.016,4943 | 8.612.848,3542 | 91°50'52" | 13,389 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 30 | Área Total: 91,34 metros² | Perímetro: 41,28 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 30, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua, de formato irregular, abrangendo uma área de **91,34** (noventa e um metros quadrados e trinta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **41,28 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 30 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.016,6139** NY: **8.612.854,7858**), no azimute de **181°03'55"** com uma distância de **6,43 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.016,4943** NY: **8.612.848,3542**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **271°50'52"** com uma distância de **13,39 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.003,1120** NY: **8.612.848,7859**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à esquerda no azimute de **271°49'35"** com uma distância de **1,01 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.002,1057** NY: **8.612.848,8180**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **4°22'20"** com uma distância de **6,43 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.002,5960** NY: **8.612.855,2307**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **91°51'16"** com uma distância de **6,35 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.008,9435** NY: **8.612.855,0251**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à esquerda no azimute de **91°49'04"** com uma distância de **7,67 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.016,6139** NY: **8.612.854,7858**), confrontando com **Rua F**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.016,4943 | 8.612.848,3542 | 181°03'55" | 6,433 m |
| 002 | 003 | 532.003,1120 | 8.612.848,7859 | 271°50'52" | 13,389 m |
| 003 | 004 | 532.002,1057 | 8.612.848,8180 | 271°49'37" | 1,007 m |
| 004 | 005 | 532.002,5960 | 8.612.855,2307 | 4°22'20" | 6,431 m |
| 005 | 006 | 532.008,9435 | 8.612.855,0251 | 91°51'19" | 6,351 m |
| 006 | 001 | 532016,6139 | 8612854,7858 | 91°49'04" | 7,67 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 31 | Área Total: 53,14 metros² | Perímetro: 29,85 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 31, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 7,67 m da esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **53,14** (cinquenta e três metros quadrados e quatorze decímetros quadrados) e um perímetro de **29,85 m**.
Para quem da Rua F olha para o lote 31 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.009,3150** NY: **8.612.860,7669**), no azimute de **183°42'07"** com uma distância de **5,75 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.008,9437** NY: **8.612.855,0292**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **271°51'16"** com uma distância de **6,35 m** ao fundo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.002,5960** NY: **8.612.855,2307**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à esquerda no azimute de **271°51'16"** com uma distância de **2,48 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.000,1216** NY: **8.612.855,3108**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **359°24'55"** com uma distância de **6,00 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.000,0604** NY: **8.612.861,3135**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **93°22'49"** com uma distância de **9,27 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.009,3150** NY: **8.612.860,7669**), confrontando com **Lote 32**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.008,9437 | 8.612.855,0292 | 183°42'09" | 5,750 m |
| 002 | 003 | 532002,5960 | 8.612855,2307 | 271°51'16" | 6,35 m |
| 003 | 004 | 532.000,1216 | 8.612.855,3108 | 271°51'15" | 2,476 m |
| 004 | 005 | 532.000,0604 | 8.612.861,3135 | 359°24'57" | 6,003 m |
| 005 | 001 | 532.009,3150 | 8.612.860,7669 | 93°22'48" | 9,271 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 32 | Área Total: 186,98 metros² | Perímetro: 62,85 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 32, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **186,98** (cento e oitenta e seis metros quadrados e noventa e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **62,85 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 32 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.018,6522** NY: **8.612.868,2879**), no azimute de **181°04'52"** com uma distância de **7,97 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.018,5019** NY: **8.612.860,3219**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **272°46'24"** com uma distância de **9,20 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.009,3150** NY: **8.612.860,7669**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **273°22'49"** com uma distância de **9,27 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.000,0604** NY: **8.612.861,3135**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à direita no azimute de **275°56'20"** com uma distância de **5,37 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.994,7160** NY: **8.612.861,8695**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **4°08'56"** com uma distância de **7,62 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.995,2673** NY: **8.612.869,4692**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **92°53'30"** com uma distância de **11,34 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.006,5900** NY: **8.612.868,8972**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **92°52'55"** com uma distância de **10,45 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.017,0239** NY: **8.612.868,3719**), confrontando com **Lote 33**, daí deflete à direita no azimute de **92°57'21"** com uma distância de **1,63 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.018,6522** NY: **8.612.868,2879**), confrontando com **Rua F**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.018,5019 | 8.612.860,3219 | 181°04'52" | 7,967 m |
| 002 | 003 | 532.009,3150 | 8.612.860,7669 | 272°46'24" | 9,198 m |
| 003 | 004 | 532.000,0604 | 8.612.861,3135 | 273°22'49" | 9,271 m |
| 004 | 005 | 531.994,7160 | 8.612.861,8695 | 275°56'20" | 5,373 m |
| 005 | 006 | 531.995,2673 | 8.612.869,4692 | 4°08'56" | 7,620 m |
| 006 | 007 | 532.006,5900 | 8.612.868,8972 | 92°53'30" | 11,337 m |
| 007 | 008 | 532.017,0239 | 8.612.868,3719 | 92°52'55" | 10,447 m |
| 008 | 001 | 532.018,6522 | 8.612.868,2879 | 92°57'21" | 1,630 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 33 | Área Total: 62,93 metros² | Perímetro: 32,98 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 33, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **62,93** (sessenta e dois metros quadrados e noventa e três decímetros quadrados) e um perímetro de **32,98 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 33 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.017,5792** NY: **8.612.873,9187**), no azimute de **185°43'02"** com uma distância de **5,57 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.017,0239** NY: **8.612.868,3719**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **272°52'55"** com uma distância de **10,45 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.006,5900** NY: **8.612.868,8972**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à direita no azimute de **5°06'36"** com uma distância de **6,45 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.007,1640** NY: **8.612.875,3166**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **97°37'30"** com uma distância de **9,37 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.016,4517** NY: **8.612.874,0732**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **97°48'12"** com uma distância de **1,14 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.017,5792** NY: **8.612.873,9187**), confrontando com **Rua F**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.017,0239 | 8.612.868,3719 | 185°43'02" | 5,575 m |
| 002 | 003 | 532.006,5900 | 8.612.868,8972 | 272°52'55" | 10,447 m |
| 003 | 004 | 532.007,1640 | 8.612.875,3166 | 5°06'36" | 6,445 m |
| 004 | 005 | 532.016,4517 | 8.612.874,0732 | 97°37'30" | 9,371 m |
| 005 | 001 | 532.017,5792 | 8.612.873,9187 | 97°48'12" | 1,138 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 36 | Área Total: 67,15 metros² | Perímetro: 33,70 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 36, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **67,15** (sessenta e sete metros quadrados e quinze decímetros quadrados) e um perímetro de **33,70 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 36 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.022,4623** NY: **8.612.889,6475**), no azimute de **200°02'58"** com uma distância de **6,33 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.020,2931** NY: **8.612.883,7036**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **288°27'14"** com uma distância de **10,37 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.010,4556** NY: **8.612.886,9864**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à direita no azimute de **21°31'01"** com uma distância de **0,01 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.010,4559** NY: **8.612.886,9871**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **19°56'11"** com uma distância de **6,62 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.012,7125** NY: **8.612.893,2084**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **110°03'49"** com uma distância de **9,88 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.021,9971** NY: **8.612.889,8174**), confrontando com **Lote 37**, daí deflete à esquerda no azimute de **110°03'47"** com uma distância de **0,50 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.022,4623** NY: **8.612.889,6475**), confrontando com **Rua F**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.020,2931 | 8.612.883,7036 | 200°02'58" | 6,327 m |
| 002 | 003 | 532.010,4556 | 8.612.886,9864 | 288°27'14" | 10,371 m |
| 003 | 004 | 532.010,4559 | 8.612.886,9871 | 21°31'01" | 0,001 m |
| 004 | 005 | 532012,7125 | 8612893,2084 | 19°56'11" | 6,62 m |
| 005 | 006 | 532.021,9971 | 8.612.889,8174 | 110°03'49" | 9,885 m |
| 006 | 001 | 532.022,4623 | 8.612.889,6475 | 110°03'47" | 0,495 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 35 | Área Total: 85,44 metros² | Perímetro: 41,48 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 35, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **85,44** (oitenta e cinco metros quadrados e quarenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **41,48 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 35 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.020,2931** NY: **8.612.883,7036**), no azimute de **199°20'09"** com uma distância de **5,52 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.018,4643** NY: **8.612.878,4919**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **287°17'02"** com uma distância de **0,32 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.018,1553** NY: **8.612.878,5881**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **287°17'10"** com uma distância de **14,93 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.003,8970** NY: **8.612.883,0252**), confrontando com **Lote 34**, daí deflete à direita no azimute de **23°10'12"** com uma distância de **5,85 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.006,2005** NY: **8.612.888,4075**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **108°27'31"** com uma distância de **4,49 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.010,4559** NY: **8.612.886,9871**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **201°31'08"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.010,4556** NY: **8.612.886,9864**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **108°27'14"** com uma distância de **10,37 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.020,2931** NY: **8.612.883,7036**), confrontando com **Lote 36.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.018,4643 | 8.612.878,4919 | 199°20'09" | 5,523 m |
| 002 | 003 | 532.018,1553 | 8.612.878,5881 | 287°17'02" | 0,324 m |
| 003 | 004 | 532.003,8970 | 8.612.883,0252 | 287°17'10" | 14,933 m |
| 004 | 005 | 532.006,2005 | 8.612.888,4075 | 23°10'12" | 5,855 m |
| 005 | 006 | 532.010,4559 | 8.612.886,9871 | 108°27'31" | 4,486 m |
| 006 | 007 | 532.010,4556 | 8.612.886,9864 | 201°31'08" | 0,001 m |
| 007 | 001 | 532020,2931 | 8.612883,7036 | 108°27'14" | 10,37 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 36 | Área Total: 67,15 metros² | Perímetro: 33,70 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 36, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **67,15** (sessenta e sete metros quadrados e quinze decímetros quadrados) e um perímetro de **33,70 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 36 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.022,4623** NY: **8.612.889,6475**), no azimute de **200°02'58"** com uma distância de **6,33 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.020,2931** NY: **8.612.883,7036**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **288°27'14"** com uma distância de **10,37 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.010,4556** NY: **8.612.886,9864**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à direita no azimute de **21°31'01"** com uma distância de **0,01 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.010,4559** NY: **8.612.886,9871**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **19°56'11"** com uma distância de **6,62 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.012,7125** NY: **8.612.893,2084**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **110°03'49"** com uma distância de **9,88 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.021,9971** NY: **8.612.889,8174**), confrontando com **Lote 37**, daí deflete à esquerda no azimute de **110°03'47"** com uma distância de **0,50 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.022,4623** NY: **8.612.889,6475**), confrontando com **Rua F**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.020,2931 | 8.612.883,7036 | 200°02'58" | 6,327 m |
| 002 | 003 | 532.010,4556 | 8.612.886,9864 | 288°27'14" | 10,371 m |
| 003 | 004 | 532.010,4559 | 8.612.886,9871 | 21°31'01" | 0,001 m |
| 004 | 005 | 532012,7125 | 8612893,2084 | 19°56'11" | 6,62 m |
| 005 | 006 | 532.021,9971 | 8.612.889,8174 | 110°03'49" | 9,885 m |
| 006 | 001 | 532.022,4623 | 8.612.889,6475 | 110°03'47" | 0,495 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 37 | Área Total: 50,16 metros² | Perímetro: 29,74 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 37, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua, de formato irregular, abrangendo uma área de **50,16** (cinquenta metros quadrados e dezesseis decímetros quadrados) e um perímetro de **29,74 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 37 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.023,7144** NY: **8.612.893,7023**), no azimute de **203°50'47"** com uma distância de **4,25 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.021,9971** NY: **8.612.889,8174**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **290°03'49"** com uma distância de **9,88 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.012,7125** NY: **8.612.893,2084**), confrontando com **Lote 36**, daí deflete à direita no azimute de **29°16'31"** com uma distância de **6,24 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.015,7663** NY: **8.612.898,6558**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **121°55'56"** com uma distância de **8,54 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.023,0112** NY: **8.612.894,1406**), confrontando com **Lote 38**, daí deflete à direita no azimute de **121°55'57"** com uma distância de **0,83 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.023,7144** NY: **8.612.893,7023**), confrontando com **Rua F**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.021,9971 | 8.612.889,8174 | 203°50'47" | 4,248 m |
| 002 | 003 | 532.012,7125 | 8.612.893,2084 | 290°03'49" | 9,885 m |
| 003 | 004 | 532.015,7663 | 8.612.898,6558 | 29°16'31" | 6,245 m |
| 004 | 005 | 532.023,0112 | 8.612.894,1406 | 121°55'56" | 8,537 m |
| 005 | 001 | 532.023,7144 | 8.612.893,7023 | 121°55'57" | 0,829 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 38 | Área Total: 78,35 metros² | Perímetro: 36,37 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 38, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua F, de formato irregular, abrangendo uma área de **78,35** (setenta e oito metros quadrados e trinta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **36,37 m**.

Para quem da Rua F olha para o lote 38 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.026,2426** NY: **8.612.900,1724**), no azimute de **208°10'46"** com uma distância de **6,84 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.023,0112** NY: **8.612.894,1406**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **301°55'56"** com uma distância de **8,54 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.015,7663** NY: **8.612.898,6558**), confrontando com **Lote 37**, daí deflete à esquerda no azimute de **301°04'12"** com uma distância de **2,70 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.013,4572** NY: **8.612.900,0470**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **31°09'06"** com uma distância de **7,39 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.017,2780** NY: **8.612.906,3679**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **124°38'56"** com uma distância de **2,88 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.019,6436** NY: **8.612.904,7330**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **124°38'56"** com uma distância de **7,29 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.025,6429** NY: **8.612.900,5869**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.025,6429** NY: **8.612.900,5869**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à esquerda no azimute de **124°38'57"** com uma distância de **0,73 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.026,2426** NY: **8.612.900,1724**), confrontando com **Rua F**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.023,0112 | 8.612.894,1406 | 208°10'45" | 6,843 m |
| 002 | 003 | 532.015,7663 | 8.612.898,6558 | 301°55'56" | 8,537 m |
| 003 | 004 | 532.013,4572 | 8.612.900,0470 | 301°04'06" | 2,696 m |
| 004 | 005 | 532.017,2780 | 8.612.906,3679 | 31°09'06" | 7,386 m |
| 005 | 006 | 532.019,6436 | 8.612.904,7330 | 124°38'56" | 2,876 m |
| 006 | 007 | 532.025,6429 | 8.612.900,5869 | 124°38'54" | 7,293 m |
| 007 | 001 | 532.026,2426 | 8.612.900,1724 | 124°39'05" | 0,729 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 39 | Área Total: 32,01 metros² | Perímetro: 23,36 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 39, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Escadaria 02, de formato irregular, abrangendo uma área de **32,01** (trinta e dois metros quadrados e um decímetros quadrados) e um perímetro de **23,36 m**.

Para quem da Escadaria 02 olha para o lote 39 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.028,1653** NY: **8.612.903,9586**), no azimute de **216°48'00"** com uma distância de **4,21 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.025,6429** NY: **8.612.900,5869**), confrontando com **Escadaria 02**, daí deflete à direita no azimute de **304°38'56"** com uma distância de **7,29 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.019,6436** NY: **8.612.904,7330**), confrontando com **Lote 38**, daí deflete à direita no azimute de **36°55'03"** com uma distância de **4,58 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.022,3945** NY: **8.612.908,3946**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **127°32'58"** com uma distância de **6,58 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.027,6109** NY: **8.612.904,3848**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à esquerda no azimute de **127°32'56"** com uma distância de **0,70 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.028,1653** NY: **8.612.903,9586**), confrontando com **Escadaria 02.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.025,6429 | 8.612.900,5869 | 216°48'00" | 4,211 m |
| 002 | 003 | 532.019,6436 | 8.612.904,7330 | 304°38'56" | 7,293 m |
| 003 | 004 | 532.022,3945 | 8.612.908,3946 | 36°55'03" | 4,580 m |
| 004 | 005 | 532.027,6109 | 8.612.904,3848 | 127°32'58" | 6,579 m |
| 005 | 001 | 532.028,1653 | 8.612.903,9586 | 127°32'56" | 0,699 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 40 | Área Total: 52,66 metros² | Perímetro: 29,67 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 40, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Escadaria 02, de formato irregular, abrangendo uma área de **52,66** (cinquenta e dois metros quadrados e sessenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **29,67 m**.

Para quem da Escadaria 02 olha para o lote 40 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.031,4481** NY: **8.612.910,1389**), no azimute de **213°41'52"** com uma distância de **6,92 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.027,6109** NY: **8.612.904,3848**), confrontando com **Escadaria 02**, daí deflete à direita no azimute de **307°32'58"** com uma distância de **6,58 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.022,3945** NY: **8.612.908,3946**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **36°00'24"** com uma distância de **6,84 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.026,4146** NY: **8.612.913,9264**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **12°00'42"** com uma distância de **0,80 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.026,5807** NY: **8.612.914,7072**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **106°31'55"** com uma distância de **4,90 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.031,2819** NY: **8.612.913,3118**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à direita no azimute de **193°34'59"** com uma distância de **2,64 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.030,6624** NY: **8.612.910,7475**), confrontando com **Escadaria 02**, daí deflete à esquerda no azimute de **127°45'51"** com uma distância de **0,99 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.031,4481** NY: **8.612.910,1389**), confrontando com **Escadaria 02**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.027,6109 | 8.612.904,3848 | 213°41'52" | 6,916 m |
| 002 | 003 | 532.022,3945 | 8.612.908,3946 | 307°32'58" | 6,579 m |
| 003 | 004 | 532.026,4146 | 8.612.913,9264 | 36°00'24" | 6,838 m |
| 004 | 005 | 532.026,5807 | 8.612.914,7072 | 12°00'42" | 0,798 m |
| 005 | 006 | 532.031,2819 | 8.612.913,3118 | 106°31'55" | 4,904 m |
| 006 | 007 | 532.030,6624 | 8.612.910,7475 | 193°34'59" | 2,638 m |
| 007 | 001 | 532.031,4481 | 8.612.910,1389 | 127°45'51" | 0,994 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 41 | Área Total: 28,35 metros² | Perímetro: 21,37 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 41, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 3,63 m da esquina da Escadaria 02, de formato irregular, abrangendo uma área de **28,35** (vinte e oito metros quadrados e trinta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **21,37 m**.

Para quem da Escadaria 02 olha para o lote 41 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.032,8603** NY: **8.612.919,0101**), no azimute de **195°28'53"** com uma distância de **5,91 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.031,2819** NY: **8.612.913,3118**), confrontando com **Escadaria 02**, daí deflete à direita no azimute de **286°31'55"** com uma distância de **4,90 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.026,5807** NY: **8.612.914,7072**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à direita no azimute de **15°48'07"** com uma distância de **5,69 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.028,1298** NY: **8.612.920,1809**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **103°54'04"** com uma distância de **4,87 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.032,8603** NY: **8.612.919,0101**), confrontando com **Lote 42**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.031,2819 | 8.612.913,3118 | 195°28'53" | 5,913 m |
| 002 | 003 | 532.026,5807 | 8.612.914,7072 | 286°31'55" | 4,904 m |
| 003 | 004 | 532.028,1298 | 8.612.920,1809 | 15°48'07" | 5,689 m |
| 004 | 001 | 532.032,8603 | 8.612.919,0101 | 103°54'04" | 4,873 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 42 | Área Total: 67,08 metros² | Perímetro: 36,06 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 42, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 9,54 m da esquina da Escadaria 02, de formato irregular, abrangendo uma área de **67,08** (sessenta e sete metros quadrados e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **36,06 m**.

Para quem da Escadaria 02 olha para o lote 42 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.034,3759** NY: **8.612.924,4751**), no azimute de **195°30'05"** com uma distância de **5,67 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.032,8603** NY: **8.612.919,0101**), confrontando com **Escadaria 02**, daí deflete à direita no azimute de **283°54'04"** com uma distância de **4,87 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.028,1298** NY: **8.612.920,1809**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à direita no azimute de **286°20'23"** com uma distância de **7,54 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.020,8911** NY: **8.612.922,3031**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **20°53'41"** com uma distância de **2,88 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.021,9169** NY: **8.612.924,9901**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **108°40'00"** com uma distância de **1,30 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.023,1462** NY: **8.612.924,5748**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **17°26'51"** com uma distância de **3,05 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.024,0599** NY: **8.612.927,4818**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **106°14'59"** com uma distância de **10,75 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.034,3759** NY: **8.612.924,4751**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.032,8603 | 8.612.919,0101 | 195°30'05" | 5,671 m |
| 002 | 003 | 532.028,1298 | 8.612.920,1809 | 283°54'04" | 4,873 m |
| 003 | 004 | 532.020,8911 | 8.612.922,3031 | 286°20'23" | 7,543 m |
| 004 | 005 | 532.021,9169 | 8.612.924,9901 | 20°53'41" | 2,876 m |
| 005 | 006 | 532.023,1462 | 8.612.924,5748 | 108°40'00" | 1,298 m |
| 006 | 007 | 532.024,0599 | 8.612.927,4818 | 17°26'51" | 3,047 m |
| 007 | 001 | 532.034,3759 | 8.612.924,4751 | 106°14'59" | 10,745 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 43 | Área Total: 67,08 metros² | Perímetro: 36,06 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 43, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua C com a Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **82,20** (oitenta e dois metros quadrados e vinte decímetros quadrados) e um perímetro de **43,04 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 43 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.015,0682** NY: **8.612.944,2435**), no azimute de **49°16'49"** com uma distância de **5,02 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.018,8741** NY: **8.612.947,5193**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **135°00'40"** com uma distância de **15,86 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.030,0840** NY: **8.612.936,3051**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **214°46'25"** com uma distância de **5,04 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.027,2087** NY: **8.612.932,1640**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **314°51'21"** com uma distância de **10,10 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.020,0458** NY: **8.612.939,2910**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **314°51'21"** com uma distância de **5,96 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.015,8226** NY: **8.612.943,4929**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.015,8226** NY: **8.612.943,4929**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **314°51'20"** com uma distância de **1,06 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.015,0682** NY: **8.612.944,2435**), confrontando com **Rua C.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.018,8741 | 8.612.947,5193 | 49°16'51" | 5,022 m |
| 002 | 003 | 532.030,0840 | 8.612.936,3051 | 135°00'40" | 15,856 m |
| 003 | 004 | 532.027,2087 | 8.612.932,1640 | 214°46'25" | 5,041 m |
| 004 | 005 | 532.020,0458 | 8.612.939,2910 | 314°51'22" | 10,105 m |
| 005 | 006 | 532.015,8226 | 8.612.943,4929 | 314°51'19" | 5,957 m |
| 006 | 007 | 532.015,0682 | 8.612.944,2435 | 314°51'19" | 1,064 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 44 | Área Total: 30,66 metros² | Perímetro: 22,23 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 44, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 0,64 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **30,66** (trinta metros quadrados e sessenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **22,23 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 44 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.011,9187** NY: **8.612.940,0629**), no azimute de **48°41'50"** com uma distância de **5,20 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.015,8226** NY: **8.612.943,4929**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **134°51'21"** com uma distância de **5,96 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.020,0458** NY: **8.612.939,2910**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à direita no azimute de **229°49'32"** com uma distância de **5,22 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.016,0596** NY: **8.612.935,9254**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **314°58'36"** com uma distância de **5,85 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.011,9187** NY: **8.612.940,0629**), confrontando com **Lote 45**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.015,8226 | 8.612.943,4929 | 48°41'50" | 5,197 m |
| 002 | 003 | 532.020,0458 | 8.612.939,2910 | 134°51'21" | 5,957 m |
| 003 | 004 | 532.016,0596 | 8.612.935,9254 | 229°49'32" | 5,217 m |
| 004 | 001 | 532.011,9187 | 8.612.940,0629 | 314°58'36" | 5,854 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 45 | Área Total: 30,66 metros² | Perímetro: 22,23 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 45, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **81,93** (oitenta e um metros quadrados e noventa e três decímetros quadrados) e um perímetro de **38,44 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 45 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.006,6157** NY: **8.612.936,3053**), no azimute de **49°00'20"** com uma distância de **6,42 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.011,4630** NY: **8.612.940,5182**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **134°58'33"** com uma distância de **0,64 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.011,9187** NY: **8.612.940,0629**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.011,9187** NY: **8.612.940,0629**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à esquerda no azimute de **134°58'36"** com uma distância de **5,85 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.016,0596** NY: **8.612.935,9254**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à esquerda no azimute de **134°58'36"** com uma distância de **6,29 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.020,5102** NY: **8.612.931,4784**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **228°23'33"** com uma distância de **6,38 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.015,7375** NY: **8.612.927,2399**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **314°49'19"** com uma distância de **12,86 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.006,6157** NY: **8.612.936,3053**), confrontando com **Lote 46**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.011,4630 | 8.612.940,5182 | 49°00'19" | 6,422 m |
| 002 | 003 | 532.011,9187 | 8.612.940,0629 | 134°58'29" | 0,644 m |
| 003 | 004 | 532.011,9187 | 8.612.940,0629 | 0°00'00" | 0,00 m |
| 004 | 005 | 532.016,0596 | 8.612.935,9254 | 134°58'35" | 5,854 m |
| 005 | 006 | 532.020,5102 | 8.612.931,4784 | 134°58'37" | 6,292 m |
| 006 | 007 | 532.015,7375 | 8.612.927,2399 | 228°23'33" | 6,383 m |
| 007 | 001 | 532.006,6157 | 8.612.936,3053 | 314°49'20" | 12,860 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 46 | Área Total: 34,21 metros² | Perímetro: 36,71 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 46, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 6,42 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **34,21** (trinta e quatro metros quadrados e vinte e um decímetros quadrados) e um perímetro de **36,71 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 46 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.006,0229** NY: **8.612.935,8320**), no azimute de **51°23'45"** com uma distância de **0,76 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.006,6157** NY: **8.612.936,3053**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **134°49'19"** com uma distância de **12,86 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.015,7375** NY: **8.612.927,2399**), confrontando com **Lote 45**, daí deflete à direita no azimute de **134°49'20"** com uma distância de **2,06 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.017,1985** NY: **8.612.925,7880**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **229°22'39"** com uma distância de **3,67 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.014,4141** NY: **8.612.923,3995**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **317°33'50"** com uma distância de **8,41 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.008,7374** NY: **8.612.929,6084**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **48°44'14"** com uma distância de **2,47 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.010,5908** NY: **8.612.931,2345**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à esquerda no azimute de **315°11'05"** com uma distância de **6,48 m** ao fundo até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.006,0229** NY: **8.612.935,8320**), confrontando com **Lote 47**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.006,6157 | 8.612.936,3053 | 51°23'45" | 0,758 m |
| 002 | 003 | 532.015,7375 | 8.612.927,2399 | 134°49'19" | 12,860 m |
| 003 | 004 | 532.017,1985 | 8.612.925,7880 | 134°49'20" | 2,060 m |
| 004 | 005 | 532.014,4141 | 8.612.923,3995 | 229°22'39" | 3,668 m |
| 005 | 006 | 532.008,7374 | 8.612.929,6084 | 317°33'50" | 8,413 m |
| 006 | 007 | 532.010,5908 | 8.612.931,2345 | 48°44'14" | 2,466 m |
| 007 | 001 | 532.006,0229 | 8.612.935,8320 | 315°11'05" | 6,481 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 47 | Área Total: 27,55 metros² | Perímetro: 21,56 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 47, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 7,18 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **27,55** (vinte e sete metros quadrados e cinquenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **21,56 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 47 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.002,7263** NY: **8.612.933,2967**), no azimute de **52°26'14"** com uma distância de **4,16 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.006,0229** NY: **8.612.935,8320**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **135°11'05"** com uma distância de **6,48 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.010,5908** NY: **8.612.931,2345**), confrontando com **Lote 46**, daí deflete à direita no azimute de **228°44'14"** com uma distância de **2,47 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.008,7374** NY: **8.612.929,6084**), confrontando com **Lote 46**, daí deflete à direita no azimute de **230°54'22"** com uma distância de **1,77 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.007,3659** NY: **8.612.928,4940**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **315°59'22"** com uma distância de **6,68 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.002,7263** NY: **8.612.933,2967**), confrontando com **Lote 48**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.006,0229 | 8.612.935,8320 | 52°26'14" | 4,159 m |
| 002 | 003 | 532.010,5908 | 8.612.931,2345 | 135°11'05" | 6,481 m |
| 003 | 004 | 532.008,7374 | 8.612.929,6084 | 228°44'14" | 2,466 m |
| 004 | 005 | 532.007,3659 | 8.612.928,4940 | 230°54'22" | 1,767 m |
| 005 | 001 | 532.002,7263 | 8.612.933,2967 | 315°59'22" | 6,678 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 48 | Área Total: 66,12 metros² | Perímetro: 36,38 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 48, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 11,08 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **66,12** (sessenta e seis metros quadrados e doze decímetros quadrados) e um perímetro de **36,38 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 48 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.998,3489** NY: **8.612.929,4447**), no azimute de **48°39'11"** com uma distância de **5,83 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.002,7263** NY: **8.612.933,2967**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **135°59'22"** com uma distância de **6,68 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.007,3659** NY: **8.612.928,4940**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à esquerda no azimute de **135°59'21"** com uma distância de **6,24 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.011,7005** NY: **8.612.924,0071**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **225°03'54"** com uma distância de **4,29 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.008,6617** NY: **8.612.920,9751**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **309°23'44"** com uma distância de **13,34 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.998,3489** NY: **8.612.929,4447**), confrontando com **Lote 49**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.002,7263 | 8.612.933,2967 | 48°39'11" | 5,831 m |
| 002 | 003 | 532.007,3659 | 8.612.928,4940 | 135°59'22" | 6,678 m |
| 003 | 004 | 532.011,7005 | 8.612.924,0071 | 135°59'21" | 6,239 m |
| 004 | 005 | 532.008,6617 | 8.612.920,9751 | 225°03'54" | 4,293 m |
| 005 | 001 | 531.998,3489 | 8.612.929,4447 | 309°23'44" | 13,345 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 49 | Área Total: 58,90 metros² | Perímetro: 35,78 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 49, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 6,36 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **58,90** (cinquenta e oito metros quadrados e noventa decímetros quadrados) e um perímetro de **35,78 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 49 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.995,1427** NY: **8.612.925,9866**), no azimute de **42°50'07"** com uma distância de **4,72 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.998,3489** NY: **8.612.929,4447**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **129°23'44"** com uma distância de **13,34 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.008,6617** NY: **8.612.920,9751**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à direita no azimute de **218°38'05"** com uma distância de **4,02 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.006,1537** NY: **8.612.917,8373**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **306°30'18"** com uma distância de **13,70 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.995,1427** NY: **8.612.925,9866**), confrontando com **Lote 50**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.998,3489 | 8.612.929,4447 | 42°50'07" | 4,716 m |
| 002 | 003 | 532.008,6617 | 8.612.920,9751 | 129°23'44" | 13,345 m |
| 003 | 004 | 532.006,1537 | 8.612.917,8373 | 218°38'05" | 4,017 m |
| 004 | 001 | 531.995,1427 | 8.612.925,9866 | 306°30'18" | 13,699 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 50 | Área Total: 109,29 metros² | Perímetro: 44,71 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 50, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **109,29** (cento e nove metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **44,71 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 50 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.990,7669** NY: **8.612.921,3743**), no azimute de **43°29'34"** com uma distância de **6,36 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.995,1427** NY: **8.612.925,9866**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **126°30'18"** com uma distância de **13,70 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.006,1537** NY: **8.612.917,8373**), confrontando com **Lote 49**, daí deflete à direita no azimute de **126°30'21"** com uma distância de **1,07 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.007,0160** NY: **8.612.917,1991**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **221°34'40"** com uma distância de **7,67 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.001,9233** NY: **8.612.911,4586**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **308°13'10"** com uma distância de **13,62 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.991,2242** NY: **8.612.919,8839**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à direita no azimute de **42°36'39"** com uma distância de **0,94 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.991,8609** NY: **8.612.920,5760**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à esquerda no azimute de **306°07'09"** com uma distância de **1,35 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.990,7669** NY: **8.612.921,3743**), confrontando com **Rua C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.995,1427 | 8.612.925,9866 | 43°29'34" | 6,358 m |
| 002 | 003 | 532.006,1537 | 8.612.917,8373 | 126°30'18" | 13,699 m |
| 003 | 004 | 532.007,0160 | 8.612.917,1991 | 126°30'21" | 1,073 m |
| 004 | 005 | 532.001,9233 | 8.612.911,4586 | 221°34'40" | 7,674 m |
| 005 | 006 | 531.991,2242 | 8.612.919,8839 | 308°13'10" | 13,618 m |
| 006 | 007 | 531.991,8609 | 8.612.920,5760 | 42°36'39" | 0,940 m |
| 007 | 001 | 531.990,7669 | 8.612.921,3743 | 306°07'09" | 1,354 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 51 | Área Total: 121,19 metros² | Perímetro: 48,23 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 51, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **121,19** (cento e vinte e um metros quadrados e dezenove decímetros quadrados) e um perímetro de **48,23 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 51 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.984,9277** NY: **8.612.915,1507**), no azimute de **40°40'26"** com uma distância de **7,62 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.989,8947** NY: **8.612.920,9308**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **128°13'10"** com uma distância de **1,69 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.991,2242** NY: **8.612.919,8839**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à esquerda no azimute de **128°13'10"** com uma distância de **13,62 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.001,9233** NY: **8.612.911,4586**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à esquerda no azimute de **128°13'09"** com uma distância de **1,51 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.003,1107** NY: **8.612.910,5236**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **219°54'04"** com uma distância de **6,82 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.998,7349** NY: **8.612.905,2904**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **306°52'34"** com uma distância de **2,79 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.996,5062** NY: **8.612.906,9623**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **305°16'04"** com uma distância de **14,18 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.984,9277** NY: **8.612.915,1507**), confrontando com **Lote 52**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.989,8947 | 8.612.920,9308 | 40°40'26" | 7,621 m |
| 002 | 003 | 531.991,2242 | 8.612.919,8839 | 128°13'10" | 1,692 m |
| 003 | 004 | 532.001,9233 | 8.612.911,4586 | 128°13'10" | 13,618 m |
| 004 | 005 | 532.003,1107 | 8.612.910,5236 | 128°13'09" | 1,511 m |
| 005 | 006 | 531.998,7349 | 8.612.905,2904 | 219°54'04" | 6,822 m |
| 006 | 007 | 531.996,5062 | 8.612.906,9623 | 306°52'34" | 2,786 m |
| 007 | 001 | 531.984,9277 | 8.612.915,1507 | 305°16'04" | 14,181 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 52 | Área Total: 93,00 metros² | Perímetro: 41,76 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 52, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **93,00** (noventa e três metros quadrados) e um perímetro de **41,76 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 52 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.980,7589** NY: **8.612.909,5479**), no azimute de **36°39'06"** com uma distância de **6,98 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.984,9277** NY: **8.612.915,1507**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **125°16'04"** com uma distância de **14,18 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.996,5062** NY: **8.612.906,9623**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à direita no azimute de **212°14'39"** com uma distância de **5,89 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.993,3637** NY: **8.612.901,9805**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **300°51'58"** com uma distância de **14,12 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.981,2467** NY: **8.612.909,2227**), confrontando com **Lote 53**, daí deflete à direita no azimute de **303°41'27"** com uma distância de **0,59 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.980,7589** NY: **8.612.909,5479**), confrontando com **Rua C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.984,9277 | 8.612.915,1507 | 36°39'06" | 6,984 m |
| 002 | 003 | 531.996,5062 | 8.612.906,9623 | 125°16'04" | 14,181 m |
| 003 | 004 | 531.993,3637 | 8.612.901,9805 | 212°14'39" | 5,890 m |
| 004 | 005 | 531.981,2467 | 8.612.909,2227 | 300°51'58" | 14,116 m |
| 005 | 001 | 531.980,7589 | 8.612.909,5479 | 303°41'27" | 0,586 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 53 | Área Total: 92,01 metros² | Perímetro: 43,11 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 53, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **92,01** (noventa e dois metros quadrados e um decímetros quadrados) e um perímetro de **43,11** m.

Para quem da Rua C olha para o lote 53 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.978,1571** NY: **8.612.903,8491**), no azimute de **29°53'51"** com uma distância de **6,20 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.981,2467** NY: **8.612.909,2227**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **120°51'58"** com uma distância de **14,12 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.993,3637** NY: **8.612.901,9805**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à direita no azimute de **120°52'00"** com uma distância de **1,53 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.994,6770** NY: **8.612.901,1956**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **209°47'40"** com uma distância de **5,60 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.991,8948** NY: **8.612.896,3365**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **298°49'32"** com uma distância de **14,48 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.979,2090** NY: **8.612.903,3179**), confrontando com **Lote 54**, daí deflete à esquerda no azimute de **296°47'27"** com uma distância de **1,18 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.978,1571** NY: **8.612.903,8491**), confrontando com **Rua C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.981,2467 | 8.612.909,2227 | 29°53'51" | 6,199 m |
| 002 | 003 | 531.993,3637 | 8.612.901,9805 | 120°51'58" | 14,116 m |
| 003 | 004 | 531.994,6770 | 8.612.901,1956 | 120°52'00" | 1,530 m |
| 004 | 005 | 531.991,8948 | 8.612.896,3365 | 209°47'40" | 5,599 m |
| 005 | 006 | 531.979,2090 | 8.612.903,3179 | 298°49'32" | 14,480 m |
| 006 | 001 | 531.978,1571 | 8.612.903,8491 | 296°47'27" | 1,178 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 54 | Área Total: 192,23 metros² | Perímetro: 63,77 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 54, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C,** distante 1,18 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **192,23** (cento e noventa e dois metros quadrados e vinte e três decímetros quadrados) e um perímetro de **63,77** m.

Para quem da Rua C olha para o lote 54 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.974,9986** NY: **8.612.896,2480**), no azimute de **30°46'32"** com uma distância de **8,23 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.979,2090** NY: **8.612.903,3179**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **118°49'32"** com uma distância de **14,48 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.991,8948** NY: **8.612.896,3365**), confrontando com **Lote 53**, daí deflete à esquerda no azimute de **118°44'23"** com uma distância de **9,09 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.999,8621** NY: **8.612.891,9673**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **208°55'05"** com uma distância de **8,13 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.995,9298** NY: **8.612.884,8493**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **299°12'59"** com uma distância de **11,04 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.986,2984** NY: **8.612.890,2357**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **298°00'57"** com uma distância de **12,80 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.974,9986** NY: **8.612.896,2480**), confrontando com **Lote 55**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.979,2090 | 8.612.903,3179 | 30°46'32" | 8,229 m |
| 002 | 003 | 531.991,8948 | 8.612.896,3365 | 118°49'32" | 14,480 m |
| 003 | 004 | 531.999,8621 | 8.612.891,9673 | 118°44'23" | 9,087 m |
| 004 | 005 | 531.995,9298 | 8.612.884,8493 | 208°55'05" | 8,132 m |
| 005 | 006 | 531.986,2984 | 8.612.890,2357 | 299°12'59" | 11,035 m |
| 006 | 001 | 531.974,9986 | 8.612.896,2480 | 298°00'57" | 12,800 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 55 | Área Total: 64,91 metros² | Perímetro: 35,71 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 55, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 0,95 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **64,91** (sessenta e quatro metros quadrados e noventa e um decímetros quadrados) e um perímetro de **35,71 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 55 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.972,5851** NY: **8.612.891,4770**), no azimute de **26°50'01"** com uma distância de **5,35 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.974,9986** NY: **8.612.896,2480**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **118°00'57"** com uma distância de **12,80 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.986,2984** NY: **8.612.890,2357**), confrontando com **Lote 54**, daí deflete à direita no azimute de **207°38'48"** com uma distância de **4,83 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.984,0593** NY: **8.612.885,9612**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **295°40'26"** com uma distância de **12,73 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.972,5851** NY: **8.612.891,4770**), confrontando com **Lote 56**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.974,9986 | 8.612.896,2480 | 26°50'01" | 5,347 m |
| 002 | 003 | 531.986,2984 | 8.612.890,2357 | 118°00'57" | 12,800 m |
| 003 | 004 | 531.984,0593 | 8.612.885,9612 | 207°38'48" | 4,825 m |
| 004 | 001 | 531.972,5851 | 8.612.891,4770 | 295°40'26" | 12,731 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 56 | Área Total: 110,05 metros² | Perímetro: 54,81 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 56, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **110,05** (cento e dez metros quadrados e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **54,81 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 56 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.969,9304** NY: **8.612.886,8044**), no azimute de **24°26'38"** com uma distância de **2,86 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.971,1130** NY: **8.612.889,4061**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à esquerda no azimute de **295°20'46"** com uma distância de **0,62 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.970,5512** NY: **8.612.889,6722**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **27°55'23"** com uma distância de **2,51 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.971,7265** NY: **8.612.891,8897**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **115°40'27"** com uma distância de **0,95 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.972,5851** NY: **8.612.891,4770**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à esquerda no azimute de **115°40'26"** com uma distância de **12,73 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.984,0593** NY: **8.612.885,9612**), confrontando com **Lote 55**, daí deflete à direita no azimute de **115°40'26"** com uma distância de **8,63 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.991,8387** NY: **8.612.882,2216**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **203°14'51"** com uma distância de **4,57 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.990,0352** NY: **8.612.878,0233**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **293°35'38"** com uma distância de **7,64 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **531.983,0336** NY: **8.612.881,0813**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **293°35'38"** com uma distância de **14,30 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.969,9304** NY: **8.612.886,8044**), confrontando com **Lote 57**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.971,1130 | 8.612.889,4061 | 24°26'38" | 2,858 m |
| 002 | 003 | 531.970,5512 | 8.612.889,6722 | 295°20'46" | 0,622 m |
| 003 | 004 | 531.971,7265 | 8.612.891,8897 | 27°55'23" | 2,510 m |
| 004 | 005 | 531.972,5851 | 8.612.891,4770 | 115°40'27" | 0,953 m |
| 005 | 006 | 531.984,0593 | 8.612.885,9612 | 115°40'26" | 12,731 m |
| 006 | 007 | 531.991,8387 | 8.612.882,2216 | 115°40'26" | 8,632 m |
| 007 | 008 | 531.990,0352 | 8.612.878,0233 | 203°14'51" | 4,569 m |
| 008 | 009 | 531.983,0336 | 8.612.881,0813 | 293°35'38" | 7,640 m |
| 009 | 001 | 531.969,9304 | 8.612.886,8044 | 293°35'38" | 14,299 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
ART CREA: 72566/D BA

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 57 | Área Total: 104,72 metros² | Perímetro: 43,20 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 57, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 5,99 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **104,72** (cento e quatro metros quadrados e setenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **43,20 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 57 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.966,7114** NY: **8.612.880,4809**), no azimute de **26°58'44"** com uma distância de **7,10 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.969,9304** NY: **8.612.886,8044**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **113°35'38"** com uma distância de **14,30 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.983,0336** NY: **8.612.881,0813**), confrontando com **Lote 56**, daí deflete à direita no azimute de **207°45'06"** com uma distância de **7,63 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.979,4820** NY: **8.612.874,3313**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **295°10'38"** com uma distância de **0,92 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.978,6486** NY: **8.612.874,7230**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **295°45'01"** com uma distância de **13,25 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.966,7114** NY: **8.612.880,4809**), confrontando com **Lote 58**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.969,9304 | 8.612.886,8044 | 26°58'44" | 7,096 m |
| 002 | 003 | 531.983,0336 | 8.612.881,0813 | 113°35'38" | 14,299 m |
| 003 | 004 | 531.979,4820 | 8.612.874,3313 | 207°45'06" | 7,627 m |
| 004 | 005 | 531.978,6486 | 8.612.874,7230 | 295°10'38" | 0,921 m |
| 005 | 001 | 531.966,7114 | 8.612.880,4809 | 295°45'01" | 13,253 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 58 | Área Total: 63,98 metros² | Perímetro: 36,15 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 58, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 4,21 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **63,98** (sessenta e três metros quadrados e noventa e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **36,15 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 58 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.964,5678** NY: **8.612.875,6469**), no azimute de **23°54'49"** com uma distância de **5,29 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.966,7114** NY: **8.612.880,4809**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **115°45'01"** com uma distância de **13,25 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.978,6486** NY: **8.612.874,7230**), confrontando com **Lote 57**, daí deflete à direita no azimute de **204°23'03"** com uma distância de **4,39 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.976,8381** NY: **8.612.870,7289**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **291°50'29"** com uma distância de **13,22 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.964,5678** NY: **8.612.875,6469**), confrontando com **Lote 59**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.966,7114 | 8.612.880,4809 | 23°54'49" | 5,288 m |
| 002 | 003 | 531.978,6486 | 8.612.874,7230 | 115°45'01" | 13,253 m |
| 003 | 004 | 531.976,8381 | 8.612.870,7289 | 204°23'03" | 4,385 m |
| 004 | 005 | 531.964,5678 | 8.612.875,6469 | 291°50'29" | 13,219 m |
| 005 | 001 | 531.966,7114 | 8.612.880,4809 | 23°54'49" | 5,288 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 59 | Área Total: 51,56 metros² | Perímetro: 37,94 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 59, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 0,87 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **51,56** (cinquenta e um metros quadrados e cinquenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **37,94** m.

Para quem da Rua C olha para o lote 59 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.963,3795** NY: **8.612.872,5212**), no azimute de **20°48'59"** com uma distância de **3,34 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.964,5678** NY: **8.612.875,6469**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **111°50'29"** com uma distância de **13,22 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.976,8381** NY: **8.612.870,7289**), confrontando com **Lote 58**, daí deflete à direita no azimute de **111°50'31"** com uma distância de **2,52 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.979,1734** NY: **8.612.869,7929**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **202°41'06"** com uma distância de **3,23 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.977,9265** NY: **8.612.866,8100**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **291°26'06"** com uma distância de **15,63 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.963,3795** NY: **8.612.872,5212**), confrontando com **Lote 60**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.964,5678 | 8.612.875,6469 | 20°48'59" | 3,344 m |
| 002 | 003 | 531.976,8381 | 8.612.870,7289 | 111°50'29" | 13,219 m |
| 003 | 004 | 531.979,1734 | 8.612.869,7929 | 111°50'31" | 2,516 m |
| 004 | 005 | 531.977,9265 | 8.612.866,8100 | 202°41'06" | 3,233 m |
| 005 | 001 | 531.963,3795 | 8.612.872,5212 | 291°26'06" | 15,628 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 60 | Área Total: 102,53 metros² | Perímetro: 50,17 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 60, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela**Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **102,53** (cento e dois metros quadrados e cinquenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **50,17 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 60 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.960,7982** NY: **8.612.867,9893**), no azimute de **20°05'42"** com uma distância de **5,16 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.962,5721** NY: **8.612.872,8382**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **111°26'06"** com uma distância de **0,87 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.963,3795** NY: **8.612.872,5212**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **111°26'06"** com uma distância de **15,63 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.977,9265** NY: **8.612.866,8100**), confrontando com **Lote 59**, daí deflete à esquerda no azimute de **111°26'05"** com uma distância de **3,47 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.981,1543** NY: **8.612.865,5428**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **201°07'54"** com uma distância de **5,17 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.979,2916** NY: **8.612.860,7235**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **291°32'52"** com uma distância de **18,60 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.961,9956** NY: **8.612.867,5533**), confrontando com **Lote 61**, daí deflete à esquerda no azimute de **290°00'40"** com uma distância de **1,27 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.960,7982** NY: **8.612.867,9893**), confrontando com **Rua C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.962,5721 | 8.612.872,8382 | 20°05'42" | 5,163 m |
| 002 | 003 | 531.963,3795 | 8.612.872,5212 | 111°26'06" | 0,867 m |
| 003 | 004 | 531.977,9265 | 8.612.866,8100 | 111°26'06" | 15,628 m |
| 004 | 005 | 531.981,1543 | 8.612.865,5428 | 111°26'05" | 3,468 m |
| 005 | 006 | 531.979,2916 | 8.612.860,7235 | 201°07'54" | 5,167 m |
| 006 | 007 | 531.961,9956 | 8.612.867,5533 | 291°32'52" | 18,596 m |
| 007 | 001 | 531.960,7982 | 8.612.867,9893 | 290°00'40" | 1,274 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 61 | Área Total: 120,44 metros² | Perímetro: 50,35 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 61, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C,** distante 6,43 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **120,44** (cento e vinte metros quadrados e quarenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **50,35 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 61 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.959,3916** NY: **8.612.861,0237**), no azimute de **21°44'32"** com uma distância de **7,03 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.961,9956** NY: **8.612.867,5533**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **111°32'52"** com uma distância de **18,60 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.979,2916** NY: **8.612.860,7235**), confrontando com **Lote 60**, daí deflete à direita no azimute de **199°15'08"** com uma distância de **5,83 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.977,3685** NY: **8.612.855,2172**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **287°54'02"** com uma distância de **18,89 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.959,3916** NY: **8.612.861,0237**), confrontando com **Lote 62**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.961,9956 | 8.612.867,5533 | 21°44'32" | 7,030 m |
| 002 | 003 | 531.979,2916 | 8.612.860,7235 | 111°32'52" | 18,596 m |
| 003 | 004 | 531.977,3685 | 8.612.855,2172 | 199°15'08" | 5,833 m |
| 004 | 001 | 531.959,3916 | 8.612.861,0237 | 287°54'02" | 18,891 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 62 | Área Total: 156,11 metros² | Perímetro: 77,61 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 62, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 13,46 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **156,11** (cento e cinquenta e seis metros quadrados e onze decímetros quadrados) e um perímetro de **77,61** m.

Para quem da Rua C olha para o lote 62 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.958,0430** NY: **8.612.856,2193**), no azimute de **15°40'46"** com uma distância de **4,99 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.959,3916** NY: **8.612.861,0237**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **107°54'02"** com uma distância de **18,89 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.977,3685** NY: **8.612.855,2172**), confrontando com **Lote 61**, daí deflete à esquerda no azimute de **99°48'11"** com uma distância de **15,40 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.992,5451** NY: **8.612.852,5949**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **192°46'43"** com uma distância de **3,73 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.991,7210** NY: **8.612.848,9611**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **276°03'50"** com uma distância de **14,81 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.976,9986** NY: **8.612.850,5251**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **286°43'12"** com uma distância de **19,79 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.958,0430** NY: **8.612.856,2193**), confrontando com **Lote 63**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.959,3916 | 8.612.861,0237 | 15°40'46" | 4,990 m |
| 002 | 003 | 531.977,3685 | 8.612.855,2172 | 107°54'02" | 18,891 m |
| 003 | 004 | 531.992,5451 | 8.612.852,5949 | 99°48'11" | 15,402 m |
| 004 | 005 | 531.991,7210 | 8.612.848,9611 | 192°46'43" | 3,726 m |
| 005 | 006 | 531.976,9986 | 8.612.850,5251 | 276°03'50" | 14,805 m |
| 006 | 001 | 531.958,0430 | 8.612.856,2193 | 286°43'12" | 19,792 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 63 | Área Total: 91,78 metros² | Perímetro: 48,68 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 63, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 15,15 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **91,78** (noventa e um metros quadrados e setenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **48,68 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 63 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.956,9566** NY: **8.612.850,7874**), no azimute de **11°18'36"** com uma distância de **5,54 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.958,0430** NY: **8.612.856,2193**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **106°43'12"** com uma distância de **19,79 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.976,9986** NY: **8.612.850,5251**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à direita no azimute de **193°12'29"** com uma distância de **3,77 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.976,1370** NY: **8.612.846,8539**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **281°25'38"** com uma distância de **10,78 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.965,5728** NY: **8.612.848,9892**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **281°47'17"** com uma distância de **8,80 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.956,9566** NY: **8.612.850,7874**), confrontando com **Lote 64**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.958,0430 | 8.612.856,2193 | 11°18'36" | 5,540 m |
| 002 | 003 | 531.976,9986 | 8.612.850,5251 | 106°43'12" | 19,792 m |
| 003 | 004 | 531.976,1370 | 8.612.846,8539 | 193°12'29" | 3,771 m |
| 004 | 005 | 531.965,5728 | 8.612.848,9892 | 281°25'38" | 10,778 m |
| 005 | 001 | 531.956,9566 | 8.612.850,7874 | 281°47'17" | 8,802 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 64 | Área Total: 50,10 metros² | Perímetro: 29,17 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 64, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 8,75 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **50,10** (cinquenta metros quadrados e dez decímetros quadrados) e um perímetro de **29,17 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 64 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.955,8558** NY: **8.612.844,4820**), no azimute de **9°54'13"** com uma distância de **6,40 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.956,9566** NY: **8.612.850,7874**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **101°47'17"** com uma distância de **8,80 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.965,5728** NY: **8.612.848,9892**), confrontando com **Lote 63**, daí deflete à direita no azimute de **186°42'10"** com uma distância de **4,81 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.965,0114** NY: **8.612.844,2122**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **271°41'16"** com uma distância de **9,16 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.955,8558** NY: **8.612.844,4820**), confrontando com **Lote 65**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.956,9566 | 8.612.850,7874 | 9°54'13" | 6,401 m |
| 002 | 003 | 531.965,5728 | 8.612.848,9892 | 101°47'17" | 8,802 m |
| 003 | 004 | 531.965,0114 | 8.612.844,2122 | 186°42'10" | 4,810 m |
| 004 | 001 | 531.955,8558 | 8.612.844,4820 | 271°41'16" | 9,160 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 65 | Área Total: 179,56 metros² | Perímetro: 74,27 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 65, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **179,56** (cento e setenta e nove metros quadrados e cinquenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **74,27 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 65 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.953,4708** NY: **8.612.838,1943**), no azimute de **0°24'55"** com uma distância de **3,63 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.953,4970** NY: **8.612.841,8211**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **92°33'42"** com uma distância de **2,35 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.955,8410** NY: **8.612.841,7162**), confrontando com **Rua C,** daí deflete à direita no azimute de **0°18'16"** com uma distância de **2,77 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.955,8558** NY: **8.612.844,4820**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **91°41'16"** com uma distância de **9,16 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.965,0114** NY: **8.612.844,2122**), confrontando com **Lote 64**, daí deflete à esquerda no azimute de **91°41'16"** com uma distância de **19,62 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.984,6201** NY: **8.612.843,6345**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **177°45'29"** com uma distância de **5,37 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.984,8301** NY: **8.612.838,2687**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **269°29'11"** com uma distância de **28,81 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.956,0200** NY: **8.612.838,0104**), confrontando com **Lote 66**, daí deflete à direita no azimute de **274°07'39"** com uma distância de **2,56 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.953,4708** NY: **8.612.838,1943**), confrontando com **Rua C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.953,4970 | 8.612.841,8211 | 0°24'55" | 3,627 m |
| 002 | 003 | 531.955,8410 | 8.612.841,7162 | 92°33'42" | 2,346 m |
| 003 | 004 | 531.955,8558 | 8.612.844,4820 | 0°18'16" | 2,766 m |
| 004 | 005 | 531.965,0114 | 8.612.844,2122 | 91°41'16" | 9,160 m |
| 005 | 006 | 531.984,6201 | 8.612.843,6345 | 91°41'16" | 19,617 m |
| 006 | 007 | 531.984,8301 | 8.612.838,2687 | 177°45'29" | 5,370 m |
| 007 | 008 | 531.956,0200 | 8.612.838,0104 | 269°29'11" | 28,811 m |
| 008 | 001 | 531.953,4708 | 8.612.838,1943 | 274°07'39" | 2,556 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 66 | Área Total: 183,77 metros² | Perímetro: 80,53 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 66, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela**Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 2,56 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **183,77** (cento e oitenta e três metros quadrados e setenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **80,53 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 66 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.957,3143** NY: **8.612.829,5217**), no azimute de **337°37'34"** com uma distância de **3,18 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.956,1054** NY: **8.612.832,4585**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **359°07'07"** com uma distância de **5,55 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.956,0200** NY: **8.612.838,0104**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **89°29'11"** com uma distância de **28,81 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.984,8301** NY: **8.612.838,2687**), confrontando com **Lote 65**, daí deflete à direita no azimute de **89°29'11"** com uma distância de **5,63 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.990,4610** NY: **8.612.838,3192**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **181°35'29"** com uma distância de **3,79 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.990,3559** NY: **8.612.834,5347**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **270°49'06"** com uma distância de **5,52 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.984,8369** NY: **8.612.834,6136**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **263°14'43"** com uma distância de **14,24 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.970,6913** NY: **8.612.832,9382**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **255°40'22"** com uma distância de **13,81 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.957,3143** NY: **8.612.829,5217**), confrontando com **Lote 67**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.956,1054 | 8.612.832,4585 | 337°37'34" | 3,176 m |
| 002 | 003 | 531.956,0200 | 8.612.838,0104 | 359°07'07" | 5,552 m |
| 003 | 004 | 531.984,8301 | 8.612.838,2687 | 89°29'11" | 28,811 m |
| 004 | 005 | 531.990,4610 | 8.612.838,3192 | 89°29'11" | 5,631 m |
| 005 | 006 | 531.990,3559 | 8.612.834,5347 | 181°35'29" | 3,786 m |
| 006 | 007 | 531.984,8369 | 8.612.834,6136 | 270°49'06" | 5,520 m |
| 007 | 008 | 531.970,6913 | 8.612.832,9382 | 263°14'43" | 14,245 m |
| 008 | 001 | 531.957,3143 | 8.612.829,5217 | 255°40'22" | 13,806 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 67 | Área Total: 79,10 metros² | Perímetro: 39,38 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 67, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 6,44 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **79,10** (setenta e nove metros quadrados e dez decímetros quadrados) e um perímetro de **39,38 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 67 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.958,5233** NY: **8.612.823,5888**), no azimute de **348°28'58"** com uma distância de **6,05 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.957,3143** NY: **8.612.829,5217**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **75°40'22"** com uma distância de **13,81 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.970,6913** NY: **8.612.832,9382**), confrontando com **Lote 66**, daí deflete à direita no azimute de **163°44'08"** com uma distância de **5,22 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.972,1545** NY: **8.612.827,9228**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **252°21'43"** com uma distância de **14,30 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.958,5233** NY: **8.612.823,5888**), confrontando com **Lote 68**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.957,3143 | 8.612.829,5217 | 348°28'58" | 6,055 m |
| 002 | 003 | 531.970,6913 | 8.612.832,9382 | 75°40'22" | 13,806 m |
| 003 | 004 | 531.972,1545 | 8.612.827,9228 | 163°44'08" | 5,224 m |
| 004 | 001 | 531.958,5233 | 8.612.823,5888 | 252°21'43" | 14,304 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 68 | Área Total: 96,53 metros² | Perímetro: 44,05 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 68, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **96,53** (noventa e seis metros quadrados e cinquenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **44,05 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 68 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.960,6783** NY: **8.612.817,5179**), no azimute de **340°27'23"** com uma distância de **6,44 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.958,5233** NY: **8.612.823,5888**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **72°21'43"** com uma distância de **14,30 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.972,1545** NY: **8.612.827,9228**), confrontando com **Lote 67**, daí deflete à esquerda no azimute de **72°21'43"** com uma distância de **1,83 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.973,8975** NY: **8.612.828,4770**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **163°09'12"** com uma distância de **5,62 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.975,5269** NY: **8.612.823,0960**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **249°21'30"** com uma distância de **14,41 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.962,0449** NY: **8.612.818,0172**), confrontando com **Lote 69**, daí deflete à direita no azimute de **249°55'43"** com uma distância de **1,45 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.960,6783** NY: **8.612.817,5179**), confrontando com **Rua C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.958,5233 | 8.612.823,5888 | 340°27'23" | 6,442 m |
| 002 | 003 | 531.972,1545 | 8.612.827,9228 | 72°21'43" | 14,304 m |
| 003 | 004 | 531.973,8975 | 8.612.828,4770 | 72°21'43" | 1,829 m |
| 004 | 005 | 531.975,5269 | 8.612.823,0960 | 163°09'12" | 5,622 m |
| 005 | 006 | 531.962,0449 | 8.612.818,0172 | 249°21'30" | 14,407 m |
| 006 | 001 | 531.960,6783 | 8.612.817,5179 | 249°55'43" | 1,455 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 69 | Área Total: 96,92 metros² | Perímetro: 42,62 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 69, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 1,45 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **96,92** (noventa e seis metros quadrados e noventa e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **42,62 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 69 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.964,2985** NY: **8.612.811,6901**), no azimute de **340°23'42"** com uma distância de **6,72 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.962,0449** NY: **8.612.818,0172**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **69°21'30"** com uma distância de **14,41 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.975,5269** NY: **8.612.823,0960**), confrontando com **Lote 68**, daí deflete à direita no azimute de **155°05'28"** com uma distância de **6,48 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.978,2554** NY: **8.612.817,2205**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **248°23'04"** com uma distância de **15,01 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.964,2985** NY: **8.612.811,6901**), confrontando com **Lote 70**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.962,0449 | 8.612.818,0172 | 340°23'42" | 6,716 m |
| 002 | 003 | 531.975,5269 | 8.612.823,0960 | 69°21'30" | 14,407 m |
| 003 | 004 | 531.978,2554 | 8.612.817,2205 | 155°05'28" | 6,478 m |
| 004 | 001 | 531.964,2985 | 8.612.811,6901 | 248°23'04" | 15,013 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 70 | Área Total: 143,94 metros² | Perímetro: 60,68 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 70, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 8,17 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **143,94** (cento e quarenta e três metros quadrados e noventa e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **60,68 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 70 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.966,6112** NY: **8.612.805,9675**), no azimute de **337°59'41"** com uma distância de **6,17 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.964,2985** NY: **8.612.811,6901**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **68°23'04"** com uma distância de **15,01 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.978,2554** NY: **8.612.817,2205**), confrontando com **Lote 69**, daí deflete à direita no azimute de **68°23'04"** com uma distância de **9,44 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.987,0313** NY: **8.612.820,6979**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **157°56'56"** com uma distância de **5,60 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.989,1338** NY: **8.612.815,5074**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **247°02'38"** com uma distância de **24,46 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.966,6112** NY: **8.612.805,9675**), confrontando com **Lote 71**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.964,2985 | 8.612.811,6901 | 337°59'41" | 6,172 m |
| 002 | 003 | 531.978,2554 | 8.612.817,2205 | 68°23'04" | 15,013 m |
| 003 | 004 | 531.987,0313 | 8.612.820,6979 | 68°23'04" | 9,440 m |
| 004 | 005 | 531.989,1338 | 8.612.815,5074 | 157°56'56" | 5,600 m |
| 005 | 001 | 531.966,6112 | 8.612.805,9675 | 247°02'38" | 24,460 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 71 | Área Total: 129,84 metros² | Perímetro: 59,25 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 71, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 14,34 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **129,84** (cento e vinte e nove metros quadrados e oitenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **59,25 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 71 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.968,7925** NY: **8.612.801,5261**), no azimute de **333°50'35"** com uma distância de **4,95 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.966,6112** NY: **8.612.805,9675**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **67°02'38"** com uma distância de **24,46 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.989,1338** NY: **8.612.815,5074**), confrontando com **Lote 70**, daí deflete à direita no azimute de **158°26'23"** com uma distância de **5,79 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.991,2626** NY: **8.612.810,1199**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **249°15'26"** com uma distância de **6,60 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.985,0866** NY: **8.612.807,7809**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **248°59'59"** com uma distância de **17,45 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.968,7925** NY: **8.612.801,5261**), confrontando com **Lote 72**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.966,6112 | 8.612.805,9675 | 333°50'35" | 4,948 m |
| 002 | 003 | 531.989,1338 | 8.612.815,5074 | 67°02'38" | 24,460 m |
| 003 | 004 | 531.991,2626 | 8.612.810,1199 | 158°26'23" | 5,793 m |
| 004 | 005 | 531.985,0866 | 8.612.807,7809 | 249°15'26" | 6,604 m |
| 005 | 001 | 531.968,7925 | 8.612.801,5261 | 248°59'59" | 17,453 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 72 | Área Total: 110,85 metros² | Perímetro: 47,62 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 72, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 17,36 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **110,85** (cento e dez metros quadrados e oitenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **47,62 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 72 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.970,9738** NY: **8.612.796,2699**), no azimute de **337°27'42"** com uma distância de **5,69 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.968,7925** NY: **8.612.801,5261**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **68°59'59"** com uma distância de **17,45 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.985,0866** NY: **8.612.807,7809**), confrontando com **Lote 71**, daí deflete à direita no azimute de **158°24'31"** com uma distância de **7,05 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.987,6816** NY: **8.612.801,2237**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **253°29'07"** com uma distância de **17,43 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.970,9738** NY: **8.612.796,2699**), confrontando com **Lote 73**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.968,7925 | 8.612.801,5261 | 337°27'42" | 5,691 m |
| 002 | 003 | 531.985,0866 | 8.612.807,7809 | 68°59'59" | 17,453 m |
| 003 | 004 | 531.987,6816 | 8.612.801,2237 | 158°24'31" | 7,052 m |
| 004 | 001 | 531.970,9738 | 8.612.796,2699 | 253°29'07" | 17,427 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 73 | Área Total: 145,22 metros² | Perímetro: 54,94 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 73, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 10,66 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **145,22** (cento e quarenta e cinco metros quadrados e vinte e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **54,94 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 73 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.973,2939** NY: **8.612.789,9818**), no azimute de **339°44'50"** com uma distância de **6,70 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.970,9738** NY: **8.612.796,2699**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **73°29'07"** com uma distância de **17,43 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.987,6816** NY: **8.612.801,2237**), confrontando com **Lote 72**, daí deflete à direita no azimute de **73°29'08"** com uma distância de **3,10 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.990,6515** NY: **8.612.802,1042**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **168°06'15"** com uma distância de **8,19 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.992,3396** NY: **8.612.794,0907**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **266°35'13"** com uma distância de **2,16 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.990,1884** NY: **8.612.793,9624**), confrontando com **Lote 74**, daí deflete à esquerda no azimute de **256°44'30"** com uma distância de **17,36 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.973,2939** NY: **8.612.789,9818**), confrontando com **Lote 74**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.970,9738 | 8.612.796,2699 | 339°44'50" | 6,703 m |
| 002 | 003 | 531.987,6816 | 8.612.801,2237 | 73°29'07" | 17,427 m |
| 003 | 004 | 531.990,6515 | 8.612.802,1042 | 73°29'08" | 3,098 m |
| 004 | 005 | 531.992,3396 | 8.612.794,0907 | 168°06'15" | 8,189 m |
| 005 | 006 | 531.990,1884 | 8.612.793,9624 | 266°35'13" | 2,155 m |
| 006 | 001 | 531.973,2939 | 8.612.789,9818 | 256°44'30" | 17,357 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 74 | Área Total: 151,50 metros² | Perímetro: 57,29 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 74, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 4,61 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **151,50** (cento e cinquenta e um metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados) e um perímetro de **57,29 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 74 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.974,8171** NY: **8.612.784,1229**), no azimute de **345°25'39"** com uma distância de **6,05 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.973,2939** NY: **8.612.789,9818**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **76°44'30"** com uma distância de **17,36 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.990,1884** NY: **8.612.793,9624**), confrontando com **Lote 73**, daí deflete à direita no azimute de **86°35'13"** com uma distância de **2,16 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.992,3396** NY: **8.612.794,0907**), confrontando com **Lote 73**, daí deflete à esquerda no azimute de **86°35'11"** com uma distância de **3,74 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.996,0706** NY: **8.612.794,3133**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **194°27'30"** com uma distância de **1,20 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.995,7714** NY: **8.612.793,1529**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à esquerda no azimute de **185°12'03"** com uma distância de **6,18 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.995,2114** NY: **8.612.787,0004**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **261°58'08"** com uma distância de **20,60 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.974,8171** NY: **8.612.784,1229**), confrontando com **Lote 75**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.973,2939 | 8.612.789,9818 | 345°25'39" | 6,054 m |
| 002 | 003 | 531.990,1884 | 8.612.793,9624 | 76°44'30" | 17,357 m |
| 003 | 004 | 531.992,3396 | 8.612.794,0907 | 86°35'13" | 2,155 m |
| 004 | 005 | 531.996,0706 | 8.612.794,3133 | 86°35'11" | 3,738 m |
| 005 | 006 | 531.995,7714 | 8.612.793,1529 | 194°27'30" | 1,198 m |
| 006 | 007 | 531.995,2114 | 8.612.787,0004 | 185°12'03" | 6,178 m |
| 007 | 001 | 531.974,8171 | 8.612.784,1229 | 261°58'08" | 20,596 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 75 | Área Total: 103,19 metros² | Perímetro: 50,74 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 75, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 0,71 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **103,19** (cento e três metros quadrados e dezenove decímetros quadrados) e um perímetro de **50,74 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 75 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.974,9756** NY: **8.612.780,2307**), no azimute de **357°40'01"** com uma distância de **3,90 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.974,8171** NY: **8.612.784,1229**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **81°58'08"** com uma distância de **20,60 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.995,2114** NY: **8.612.787,0004**), confrontando com **Lote 74**, daí deflete à direita no azimute de **183°32'22"** com uma distância de **6,40 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.994,8164** NY: **8.612.780,6147**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **268°53'29"** com uma distância de **19,84 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.974,9756** NY: **8.612.780,2307**), confrontando com **Lote 76**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.974,8171 | 8.612.784,1229 | 357°40'01" | 3,895 m |
| 002 | 003 | 531.995,2114 | 8.612.787,0004 | 81°58'08" | 20,596 m |
| 003 | 004 | 531.994,8164 | 8.612.780,6147 | 183°32'22" | 6,398 m |
| 004 | 001 | 531.974,9756 | 8.612.780,2307 | 268°53'29" | 19,845 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 76 | Área Total: 105,49 metros² | Perímetro: 51,32 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 76, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **105,49** (cento e cinco metros quadrados e quarenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **51,32 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 76 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.974,2284** NY: **8.612.774,9842**), no azimute de **0°24'33"** com uma distância de **5,23 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.974,2657** NY: **8.612.780,2170**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **88°53'29"** com uma distância de **0,71 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.974,9756** NY: **8.612.780,2307**), confrontando com **Rua C,** daí deflete à direita no azimute de **88°53'29"** com uma distância de **19,84 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.994,8164** NY: **8.612.780,6147**), confrontando com **Lote 75**, daí deflete à direita no azimute de **183°32'23"** com uma distância de **1,16 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.994,7447** NY: **8.612.779,4556**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à esquerda no azimute de **180°47'57"** com uma distância de **3,91 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.994,6902** NY: **8.612.775,5446**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **268°25'52"** com uma distância de **20,47 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.974,2284** NY: **8.612.774,9842**), confrontando com **Lote 77**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.974,2657 | 8.612.780,2170 | 0°24'33" | 5,233 m |
| 002 | 003 | 531.974,9756 | 8.612.780,2307 | 88°53'29" | 0,710 m |
| 003 | 004 | 531.994,8164 | 8.612.780,6147 | 88°53'29" | 19,845 m |
| 004 | 005 | 531.994,7447 | 8.612.779,4556 | 183°32'23" | 1,161 m |
| 005 | 006 | 531.994,6902 | 8.612.775,5446 | 180°47'57" | 3,911 m |
| 006 | 001 | 531.974,2284 | 8.612.774,9842 | 268°25'52" | 20,469 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 77 | Área Total: 97,48 metros² | Perímetro: 50,79 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 77, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 5,23 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **97,48** (noventa e sete metros quadrados e quarenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **50,79 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 77 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.974,2284** NY: **8.612.770,5278**), no azimute de **359°59'57"** com uma distância de **4,46 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.974,2284** NY: **8.612.774,9842**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **88°25'52"** com uma distância de **20,47 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.994,6902** NY: **8.612.775,5446**), confrontando com **Lote 76**, daí deflete à direita no azimute de **172°40'58"** com uma distância de **2,57 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.995,0170** NY: **8.612.772,9998**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **177°41'11"** com uma distância de **2,40 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.995,1138** NY: **8.612.770,6034**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **269°47'33"** com uma distância de **20,89 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.974,2284** NY: **8.612.770,5278**), confrontando com **Lote 78**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.974,2284 | 8.612.774,9842 | 359°59'57" | 4,456 m |
| 002 | 003 | 531.994,6902 | 8.612.775,5446 | 88°25'52" | 20,469 m |
| 003 | 004 | 531.995,0170 | 8.612.772,9998 | 172°40'58" | 2,566 m |
| 004 | 005 | 531.995,1138 | 8.612.770,6034 | 177°41'11" | 2,398 m |
| 005 | 001 | 531.974,2284 | 8.612.770,5278 | 269°47'33" | 20,885 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 78 | Área Total: 114,78 metros² | Perímetro: 52,90 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 78, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 0,42 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **114,78** (cento e quatorze metros quadrados e setenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **52,90 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 78 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.974,0966** NY: **8.612.765,2667**), no azimute de **1°26'07"** com uma distância de **5,26 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.974,2284** NY: **8.612.770,5278**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **89°47'33"** com uma distância de **20,89 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.995,1138** NY: **8.612.770,6034**), confrontando com **Lote 77**, daí deflete à direita no azimute de **177°41'10"** com uma distância de **4,54 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.995,2970** NY: **8.612.766,0695**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **185°49'03"** com uma distância de **1,12 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.995,1839** NY: **8.612.764,9600**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **270°50'00"** com uma distância de **21,09 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.974,0966** NY: **8.612.765,2667**), confrontando com **Lote 79**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.974,2284 | 8.612.770,5278 | 1°26'07" | 5,263 m |
| 002 | 003 | 531.995,1138 | 8.612.770,6034 | 89°47'33" | 20,885 m |
| 003 | 004 | 531.995,2970 | 8.612.766,0695 | 177°41'10" | 4,538 m |
| 004 | 005 | 531.995,1839 | 8.612.764,9600 | 185°49'03" | 1,115 m |
| 005 | 001 | 531.974,0966 | 8.612.765,2667 | 270°50'00" | 21,090 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 79 | Área Total: 152,61 metros² | Perímetro: 56,92 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 79, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **152,61** (cento e cinquenta e dois metros quadrados e sessenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **56,92 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 79 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.973,2005** NY: **8.612.758,2346**), no azimute de **3°51'43"** com uma distância de **7,05 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.973,6756** NY: **8.612.765,2728**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **90°49'59"** com uma distância de **0,42 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.974,0966** NY: **8.612.765,2667**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **90°50'00"** com uma distância de **21,09 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.995,1839** NY: **8.612.764,9600**), confrontando com **Lote 78**, daí deflete à direita no azimute de **185°49'06"** com uma distância de **4,42 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.994,7362** NY: **8.612.760,5662**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **189°28'56"** com uma distância de **2,88 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.994,2625** NY: **8.612.757,7300**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **271°21'14"** com uma distância de **20,56 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.973,7051** NY: **8.612.758,2159**), confrontando com **Lote 80**, daí deflete à direita no azimute de **272°07'15"** com uma distância de **0,50 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.973,2005** NY: **8.612.758,2346**), confrontando com **Rua C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.973,6756 | 8.612.765,2728 | 3°51'43" | 7,054 m |
| 002 | 003 | 531.974,0966 | 8.612.765,2667 | 90°49'59" | 0,421 m |
| 003 | 004 | 531.995,1839 | 8.612.764,9600 | 90°50'00" | 21,090 m |
| 004 | 005 | 531.994,7362 | 8.612.760,5662 | 185°49'06" | 4,417 m |
| 005 | 006 | 531.994,2625 | 8.612.757,7300 | 189°28'56" | 2,876 m |
| 006 | 007 | 531.973,7051 | 8.612.758,2159 | 271°21'14" | 20,563 m |
| 007 | 008 | 531.973,2005 | 8.612.758,2346 | 272°07'15" | 0,505 m |
| 008 | 001 | 531.973,6756 | 8.612.765,2728 | 3°51'43" | 7,054 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 80 | Área Total: 152,61 metros² | Perímetro: 56,92 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 80, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 6,16 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **152,61** (cento e trinta e dois metros quadrados e vinte e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **56,92**.

Para quem da Rua C olha para o lote 80 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.973,2441** NY: **8.612.751,3136**), no azimute de **3°49'14"** com uma distância de **6,92 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.973,7051** NY: **8.612.758,2159**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **91°21'14"** com uma distância de **20,56 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.994,2625** NY: **8.612.757,7300**), confrontando com **Lote 79**, daí deflete à direita no azimute de **183°47'17"** com uma distância de **3,79 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.994,0121** NY: **8.612.753,9471**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à esquerda no azimute de **178°59'09"** com uma distância de **2,14 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.994,0499** NY: **8.612.751,8113**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **268°37'47"** com uma distância de **20,81 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.973,2441** NY: **8.612.751,3136**), confrontando com **Lote 81**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.973,7051 | 8.612.758,2159 | 3°49'14" | 6,918 m |
| 002 | 003 | 531.994,2625 | 8.612.757,7300 | 91°21'14" | 20,563 m |
| 003 | 004 | 531.994,0121 | 8.612.753,9471 | 183°47'17" | 3,791 m |
| 004 | 005 | 531.994,0499 | 8.612.751,8113 | 178°59'09" | 2,136 m |
| 005 | 001 | 531.973,2441 | 8.612.751,3136 | 268°37'47" | 20,812 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 81 | Área Total: 120,71 metros² | Perímetro: 53,50 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 81, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **120,71** (cento e vinte metros quadrados e setenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **53,50 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 81 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.973,0323** NY: **8.612.745,1588**), no azimute de **1°58'16"** com uma distância de **6,16 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.973,2441** NY: **8.612.751,3136**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **88°37'47"** com uma distância de **20,81 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.994,0499** NY: **8.612.751,8113**), confrontando com **Lote 80**, daí deflete à direita no azimute de **178°59'08"** com uma distância de **5,38 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.994,1451** NY: **8.612.746,4334**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **266°34'10"** com uma distância de **20,68 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.973,5057** NY: **8.612.745,1962**), confrontando com **Lote 82**, daí deflete à esquerda no azimute de **265°29'10"** com uma distância de **0,47 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.973,0323** NY: **8.612.745,1588**), confrontando com **Rua C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.973,2441 | 8.612.751,3136 | 1°58'16" | 6,158 m |
| 002 | 003 | 531.994,0499 | 8.612.751,8113 | 88°37'47" | 20,812 m |
| 003 | 004 | 531.994,1451 | 8.612.746,4334 | 178°59'08" | 5,379 m |
| 004 | 005 | 531.973,5057 | 8.612.745,1962 | 266°34'10" | 20,676 m |
| 005 | 001 | 531.973,0323 | 8.612.745,1588 | 265°29'10" | 0,475 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 82 | Área Total: 136,04 metros² | Perímetro: 54,47 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 82, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 0,47 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **136,04** (cento e trinta e seis metros quadrados e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **54,47 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 82 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.974,2034** NY: **8.612.738,4621**), no azimute de **354°05'05"** com uma distância de **6,77 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.973,5057** NY: **8.612.745,1962**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **86°34'10"** com uma distância de **20,68 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.994,1451** NY: **8.612.746,4334**), confrontando com **Lote 81**, daí deflete à direita no azimute de **174°39'51"** com uma distância de **6,42 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.994,7421** NY: **8.612.740,0417**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **265°36'07"** com uma distância de **20,60 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.974,2034** NY: **8.612.738,4621**), confrontando com **Lote 83**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.973,5057 | 8.612.745,1962 | 354°05'05" | 6,770 m |
| 002 | 003 | 531.994,1451 | 8.612.746,4334 | 86°34'10" | 20,676 m |
| 003 | 004 | 531.994,7421 | 8.612.740,0417 | 174°39'51" | 6,419 m |
| 004 | 001 | 531.974,2034 | 8.612.738,4621 | 265°36'07" | 20,599 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 83 | Área Total: 82,94 metros² | Perímetro: 49,50 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 83, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 0,89 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **82,94** (oitenta e dois metros quadrados e noventa e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **49,50 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 83 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.974,7813** NY: **8.612.733,3364**), no azimute de **353°34'02"** com uma distância de **5,16 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.974,2034** NY: **8.612.738,4621**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **85°36'07"** com uma distância de **20,60 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.994,7421** NY: **8.612.740,0417**), confrontando com **Lote 82**, daí deflete à direita no azimute de **182°43'13"** com uma distância de **3,67 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.994,5679** NY: **8.612.736,3761**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **266°41'36"** com uma distância de **6,50 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.988,0828** NY: **8.612.736,0014**), confrontando com **Lote 84**, daí deflete à esquerda no azimute de **258°40'15"** com uma distância de **13,57 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.974,7813** NY: **8.612.733,3364**), confrontando com **Lote 84**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.974,2034 | 8.612.738,4621 | 353°34'02" | 5,158 m |
| 002 | 003 | 531.994,7421 | 8.612.740,0417 | 85°36'07" | 20,599 m |
| 003 | 004 | 531.994,5679 | 8.612.736,3761 | 182°43'13" | 3,670 m |
| 004 | 005 | 531.988,0828 | 8.612.736,0014 | 266°41'36" | 6,496 m |
| 005 | 001 | 531.974,7813 | 8.612.733,3364 | 258°40'15" | 13,566 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 84 | Área Total: 103,78 metros² | Perímetro: 51,16 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 84, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **103,78** (cento e três metros quadrados e setenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **51,16 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 84 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.974,1287** NY: **8.612.728,0775**), no azimute de **357°28'26"** com uma distância de **5,09 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.973,9044** NY: **8.612.733,1608**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **78°40'17"** com uma distância de **0,89 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.974,7813** NY: **8.612.733,3364**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à esquerda no azimute de **78°40'15"** com uma distância de **13,57 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.988,0828** NY: **8.612.736,0014**), confrontando com **Lote 83**, daí deflete à direita no azimute de **86°41'36"** com uma distância de **6,50 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.994,5679** NY: **8.612.736,3761**), confrontando com **Lote 83**, daí deflete à direita no azimute de **182°43'15"** com uma distância de **1,74 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.994,4854** NY: **8.612.734,6398**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à esquerda no azimute de **182°22'10"** com uma distância de **2,77 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.994,3708** NY: **8.612.731,8719**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **259°37'20"** com uma distância de **19,82 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.974,8762** NY: **8.612.728,3017**), confrontando com **Lote 85**, daí deflete à esquerda no azimute de **253°18'02"** com uma distância de **0,78 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.974,1287** NY: **8.612.728,0775**), confrontando com **Rua C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.973,9044 | 8.612.733,1608 | 357°28'26" | 5,088 m |
| 002 | 003 | 531.974,7813 | 8.612.733,3364 | 78°40'17" | 0,894 m |
| 003 | 004 | 531.988,0828 | 8.612.736,0014 | 78°40'15" | 13,566 m |
| 004 | 005 | 531.994,5679 | 8.612.736,3761 | 86°41'36" | 6,496 m |
| 005 | 006 | 531.994,4854 | 8.612.734,6398 | 182°43'15" | 1,738 m |
| 006 | 007 | 531.994,3708 | 8.612.731,8719 | 182°22'10" | 2,770 m |
| 007 | 008 | 531.974,8762 | 8.612.728,3017 | 259°37'20" | 19,819 m |
| 008 | 001 | 531.974,1287 | 8.612.728,0775 | 253°18'02" | 0,780 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 85 | Área Total: 125,20 metros² | Perímetro: 52,02 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 85, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C,** distante 0,92 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **125,20** (cento e vinte e cinco metros quadrados e vinte decímetros quadrados) e um perímetro de **52,02 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 85 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.976,4475** NY: **8.612.720,2327**), no azimute de **348°58'51"** com uma distância de **8,22 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.974,8762** NY: **8.612.728,3017**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **79°37'20"** com uma distância de **19,82 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.994,3708** NY: **8.612.731,8719**), confrontando com **Lote 84**, daí deflete à direita no azimute de **182°22'11"** com uma distância de **4,00 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.994,2054** NY: **8.612.727,8729**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à esquerda no azimute de **178°02'03"** com uma distância de **0,98 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.994,2391** NY: **8.612.726,8885**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **249°29'21"** com uma distância de **19,00 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.976,4475** NY: **8.612.720,2327**), confrontando com **Lote 86**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.974,8762 | 8.612.728,3017 | 348°58'51" | 8,221 m |
| 002 | 003 | 531.994,3708 | 8.612.731,8719 | 79°37'20" | 19,819 m |
| 003 | 004 | 531.994,2054 | 8.612.727,8729 | 182°22'11" | 4,002 m |
| 004 | 005 | 531.994,2391 | 8.612.726,8885 | 178°02'03" | 0,985 m |
| 005 | 001 | 531.976,4475 | 8.612.720,2327 | 249°29'21" | 18,996 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 86 | Área Total: 151,02 metros² | Perímetro: 53,99 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 86, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela**Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C,** localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **151,02** (cento e cinquenta e um metros quadrados e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **53,99 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 86 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.978,8455** NY: **8.612.711,6432**), no azimute de **338°29'05"** com uma distância de **8,89 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.975,5864** NY: **8.612.719,9106**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **69°29'22"** com uma distância de **0,92 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.976,4475** NY: **8.612.720,2327**), confrontando com **Rua C,** daí deflete à esquerda no azimute de **69°29'21"** com uma distância de **19,00 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.994,2391** NY: **8.612.726,8885**), confrontando com **Lote 85**, daí deflete à direita no azimute de **178°02'08"** com uma distância de **7,86 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.994,5087** NY: **8.612.719,0291**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **244°45'15"** com uma distância de **17,32 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.978,8455** NY: **8.612.711,6432**), confrontando com **Lote 87**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.975,5864 | 8.612.719,9106 | 338°29'05" | 8,887 m |
| 002 | 003 | 531.976,4475 | 8.612.720,2327 | 69°29'22" | 0,919 m |
| 003 | 004 | 531.994,2391 | 8.612.726,8885 | 69°29'21" | 18,996 m |
| 004 | 005 | 531.994,5087 | 8.612.719,0291 | 178°02'08" | 7,864 m |
| 005 | 001 | 531.978,8455 | 8.612.711,6432 | 244°45'15" | 17,317 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 87 | Área Total: 108,95 metros² | Perímetro: 50,22 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 87, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **108,95** (cento e oito metros quadrados e noventa e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **50,22 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 87 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.979,9969** NY: **8.612.706,2804**), no azimute de **341°03'40"** com uma distância de **5,37 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.978,2526** NY: **8.612.711,3637**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **64°45'14"** com uma distância de **0,66 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.978,8455** NY: **8.612.711,6432**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **64°45'15"** com uma distância de **17,32 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.994,5087** NY: **8.612.719,0291**), confrontando com **Lote 86**, daí deflete à direita no azimute de **67°16'45"** com uma distância de **1,28 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.995,6929** NY: **8.612.719,5250**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **157°53'41"** com uma distância de **4,94 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.997,5526** NY: **8.612.714,9465**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **248°05'16"** com uma distância de **1,12 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.996,5103** NY: **8.612.714,5273**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à esquerda no azimute de **153°22'47"** com uma distância de **1,04 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.996,9757** NY: **8.612.713,5987**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **246°40'58"** com uma distância de **18,49 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.979,9969** NY: **8.612.706,2804**), confrontando com **Lote 88**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.978,2526 | 8.612.711,3637 | 341°03'40" | 5,374 m |
| 002 | 003 | 531.978,8455 | 8.612.711,6432 | 64°45'14" | 0,655 m |
| 003 | 004 | 531.994,5087 | 8.612.719,0291 | 64°45'15" | 17,317 m |
| 004 | 005 | 531.995,6929 | 8.612.719,5250 | 67°16'45" | 1,284 m |
| 005 | 006 | 531.997,5526 | 8.612.714,9465 | 157°53'41" | 4,942 m |
| 006 | 007 | 531.996,5103 | 8.612.714,5273 | 248°05'16" | 1,123 m |
| 007 | 008 | 531.996,9757 | 8.612.713,5987 | 153°22'47" | 1,039 m |
| 008 | 001 | 531.979,9969 | 8.612.706,2804 | 246°40'58" | 18,489 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 88 | Área Total: 74,37 metros² | Perímetro: 45,18 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 88, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 5,37 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **74,37** (setenta e quatro metros quadrados e trinta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **45,18 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 88 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.981,7287** NY: **8.612.702,3308**), no azimute de **336°19'23"** com uma distância de **4,31 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.979,9969** NY: **8.612.706,2804**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **66°40'58"** com uma distância de **18,49 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.996,9757** NY: **8.612.713,5987**), confrontando com **Lote 87**, daí deflete à direita no azimute de **153°22'43"** com uma distância de **3,69 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.998,6311** NY: **8.612.710,2960**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **244°46'05"** com uma distância de **18,69 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.981,7287** NY: **8.612.702,3308**), confrontando com **Lote 89**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.979,9969 | 8.612.706,2804 | 336°19'23" | 4,313 m |
| 002 | 003 | 531.996,9757 | 8.612.713,5987 | 66°40'58" | 18,489 m |
| 003 | 004 | 531.998,6311 | 8.612.710,2960 | 153°22'43" | 3,694 m |
| 004 | 001 | 531.981,7287 | 8.612.702,3308 | 244°46'05" | 18,685 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 89 | Área Total: 96,85 metros² | Perímetro: 48,87 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 89, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 7,94 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **96,58** (noventa e seis metros quadrados e cinquenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **48,87 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 89 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.984,1458** NY: **8.612.697,5590**), no azimute de **333°08'11"** com uma distância de **5,35 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.981,7287** NY: **8.612.702,3308**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **64°46'05"** com uma distância de **18,69 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.998,6311** NY: **8.612.710,2960**), confrontando com **Lote 88**, daí deflete à direita no azimute de **66°20'31"** com uma distância de **1,19 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.999,7201** NY: **8.612.710,7731**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **155°21'11"** com uma distância de **3,88 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.001,3379** NY: **8.612.707,2470**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **236°06'22"** com uma distância de **6,47 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.995,9658** NY: **8.612.703,6379**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **242°47'02"** com uma distância de **13,29 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.984,1458** NY: **8.612.697,5590**), confrontando com **Lote 90**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.981,7287 | 8.612.702,3308 | 333°08'11" | 5,349 m |
| 002 | 003 | 531.998,6311 | 8.612.710,2960 | 64°46'05" | 18,685 m |
| 003 | 004 | 531.999,7201 | 8.612.710,7731 | 66°20'31" | 1,189 m |
| 004 | 005 | 532.001,3379 | 8.612.707,2470 | 155°21'11" | 3,880 m |
| 005 | 006 | 531.995,9658 | 8.612.703,6379 | 236°06'22" | 6,472 m |
| 006 | 007 | 531.984,1458 | 8.612.697,5590 | 242°47'02" | 13,292 m |
| 007 | 008 | 531.981,7287 | 8.612.702,3308 | 333°08'11" | 5,349 m |
| 008 | 001 | 531.998,6311 | 8.612.710,2960 | 64°46'05" | 18,685 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 90 | Área Total: 54,22 metros² | Perímetro: 34,71 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 90, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 4,17 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **54,22** (cinquenta e quatro metros quadrados e vinte e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **34,71 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 90 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.985,7234** NY: **8.612.694,1364**), no azimute de **335°15'11"** com uma distância de **3,77 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.984,1458** NY: **8.612.697,5590**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **62°47'02"** com uma distância de **13,29 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.995,9658** NY: **8.612.703,6379**), confrontando com **Lote 89**, daí deflete à direita no azimute de **155°48'32"** com uma distância de **3,69 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.997,4800** NY: **8.612.700,2674**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **155°55'28"** com uma distância de **0,72 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.997,7723** NY: **8.612.699,6133**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **245°33'21"** com uma distância de **13,24 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.985,7234** NY: **8.612.694,1364**), confrontando com **Lote 91**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.984,1458 | 8.612.697,5590 | 335°15'11" | 3,769 m |
| 002 | 003 | 531.995,9658 | 8.612.703,6379 | 62°47'02" | 13,292 m |
| 003 | 004 | 531.997,4800 | 8.612.700,2674 | 155°48'32" | 3,695 m |
| 004 | 005 | 531.997,7723 | 8.612.699,6133 | 155°55'28" | 0,716 m |
| 005 | 001 | 531.985,7234 | 8.612.694,1364 | 245°33'21" | 13,235 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 91 | Área Total: 55,01 metros² | Perímetro: 34,64 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 91, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **55,01** (cinquenta e cinco metros quadrados e um decímetros quadrados) e um perímetro de **34,64 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 91 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.987,6296** NY: **8.612.690,4236**), no azimute de **332°49'23"** com uma distância de **4,17 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.985,7234** NY: **8.612.694,1364**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **65°33'21"** com uma distância de **13,24 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.997,7723** NY: **8.612.699,6133**), confrontando com **Lote 90**, daí deflete à direita no azimute de **155°55'24"** com uma distância de **4,22 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.999,4919** NY: **8.612.695,7647**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **245°45'36"** com uma distância de **12,50 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.988,0931** NY: **8.612.690,6323**), confrontando com **Lote 92**, daí deflete à esquerda no azimute de **245°45'35"** com uma distância de **0,51 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.987,6296** NY: **8.612.690,4236**), confrontando com **Rua C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.985,7234 | 8.612.694,1364 | 332°49'23" | 4,174 m |
| 002 | 003 | 531.997,7723 | 8.612.699,6133 | 65°33'21" | 13,235 m |
| 003 | 004 | 531.999,4919 | 8.612.695,7647 | 155°55'24" | 4,215 m |
| 004 | 005 | 531.988,0931 | 8.612.690,6323 | 245°45'36" | 12,501 m |
| 005 | 001 | 531.987,6296 | 8.612.690,4236 | 245°45'35" | 0,508 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 92 | Área Total: 66,65 metros² | Perímetro: 35,61 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 92, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 0,51 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **66,65** (sessenta e seis metros quadrados e sessenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **35,61 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 92 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.990,3249** NY: **8.612.685,4774**), no azimute de **336°35'21"** com uma distância de **5,62 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.988,0931** NY: **8.612.690,6323**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **65°45'36"** com uma distância de **12,50 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.999,4919** NY: **8.612.695,7647**), confrontando com **Lote 91**, daí deflete à direita no azimute de **158°12'35"** com uma distância de **5,12 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.001,3910** NY: **8.612.691,0143**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **243°25'08"** com uma distância de **12,37 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.990,3249** NY: **8.612.685,4774**), confrontando com **Lote 93**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.988,0931 | 8.612.690,6323 | 336°35'21" | 5,617 m |
| 002 | 003 | 531.999,4919 | 8.612.695,7647 | 65°45'36" | 12,501 m |
| 003 | 004 | 532.001,3910 | 8.612.691,0143 | 158°12'35" | 5,116 m |
| 004 | 001 | 531.990,3249 | 8.612.685,4774 | 243°25'08" | 12,374 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 93 | Área Total: 21,69 metros² | Perímetro: 28,23 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 93, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 5,45 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **21,69** (vinte e um metros quadrados e sessenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **28,23 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 93 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.991,1971** NY: **8.612.683,6044**), no azimute de **335°01'56"** com uma distância de **2,07 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.990,3249** NY: **8.612.685,4774**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **63°25'08"** com uma distância de **12,37 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.001,3910** NY: **8.612.691,0143**), confrontando com **Lote 92**, daí deflete à direita no azimute de **158°12'35"** com uma distância de **1,46 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.001,9325** NY: **8.612.689,6598**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **240°34'29"** com uma distância de **12,33 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.991,1971** NY: **8.612.683,6044**), confrontando com **Lote 94**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.990,3249 | 8.612.685,4774 | 335°01'56" | 2,066 m |
| 002 | 003 | 532.001,3910 | 8.612.691,0143 | 63°25'08" | 12,374 m |
| 003 | 004 | 532.001,9325 | 8.612.689,6598 | 158°12'35" | 1,459 m |
| 004 | 001 | 531.991,1971 | 8.612.683,6044 | 240°34'29" | 12,325 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 94 | Área Total: 65,34 metros² | Perímetro: 35,25 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 94, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, distante 0,20 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **65,34** (sessenta e cinco metros quadrados e trinta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **35,25 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 94 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.993,5776** NY: **8.612.678,9273**), no azimute de **333°01'30"** com uma distância de **5,25 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.991,1971** NY: **8.612.683,6044**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **60°34'29"** com uma distância de **12,33 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.001,9325** NY: **8.612.689,6598**), confrontando com **Lote 93**, daí deflete à direita no azimute de **153°14'25"** com uma distância de **5,37 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.004,3520** NY: **8.612.684,8617**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **241°09'16"** com uma distância de **12,30 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.993,5776** NY: **8.612.678,9273**), confrontando com **Lote 95**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.991,1971 | 8.612.683,6044 | 333°01'31" | 5,248 m |
| 002 | 003 | 532.001,9325 | 8.612.689,6598 | 60°34'28" | 12,325 m |
| 003 | 004 | 532.004,3520 | 8.612.684,8617 | 153°14'24" | 5,374 m |
| 004 | 001 | 531.993,5776 | 8.612.678,9273 | 241°09'17" | 12,301 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 64 A | Lote 95 | Área Total: 195,43 metros² | Perímetro: 62,08 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 95, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Escadaria 02, Rua F e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **195,43** (cento e noventa e cinco metros quadrados e quarenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **62,08 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 95 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.997,4266** NY: **8.612.670,8629**), no azimute de **333°10'22"** com uma distância de **8,93 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.993,3982** NY: **8.612.678,8284**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **61°09'20"** com uma distância de **0,20 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.993,5776** NY: **8.612.678,9273**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.993,5776** NY: **8.612.678,9273**), confrontando com **Lote 94**, daí deflete à esquerda no azimute de **90°05'44"** com uma distância de **0,00 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.993,5776** NY: **8.612.678,9273**), confrontando com **Lote 94**, daí deflete à esquerda no azimute de **61°09'16"** com uma distância de **12,30 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.004,3520** NY: **8.612.684,8617**), confrontando com **Lote 94**, daí deflete à direita no azimute de **61°09'36"** com uma distância de **10,72 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.013,7391** NY: **8.612.690,0308**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **167°31'05"** com uma distância de **8,89 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.015,6612** NY: **8.612.681,3482**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **238°41'35"** com uma distância de **10,10 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.007,0326** NY: **8.612.676,1005**), confrontando com **Rua F**, daí deflete à direita no azimute de **241°23'57"** com uma distância de **10,94 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.997,4266** NY: **8.612.670,8629**), confrontando com **Rua F**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.993,3982 | 8.612.678,8284 | 333°10'22" | 8,926 m |
| 002 | 003 | 531.993,5776 | 8.612.678,9273 | 61°07'58" | 0,205 m |
| 003 | 004 | 532.004,3520 | 8.612.684,8617 | 61°09'17" | 12,301 m |
| 004 | 005 | 532.013,7391 | 8.612.690,0308 | 61°09'37" | 10,716 m |
| 005 | 006 | 532.015,6612 | 8.612.681,3482 | 167°31'03" | 8,893 m |
| 006 | 007 | 532.007,0326 | 8.612.676,1005 | 238°41'35" | 10,099 m |
| 007 | 001 | 531.997,4266 | 8.612.670,8629 | 241°23'56" | 10,941 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 69 | Lote 01 | Área Total: 78,81 metros² | Perímetro: 38,22 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 01, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Rua A, Travessa B e Acesso da Rua A**, localizado na esquina da Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **78,81** (setenta e oito metros quadrados e oitenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **38,22 m**.

Para quem da Rua V olha para o lote 01 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.098,9761** NY: **8.612.674,1005**), no azimute de **223°06'45"** com uma distância de **5,99 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.094,8792** NY: **8.612.669,7244**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **295°15'24"** com uma distância de **11,92 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.084,0948** NY: **8.612.674,8122**), confrontando com **Travessa V**, daí deflete à direita no azimute de **24°05'24"** com uma distância de **6,40 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.086,7056** NY: **8.612.680,6515**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **116°43'38"** com uma distância de **2,49 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.088,9311** NY: **8.612.679,5309**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **118°23'45"** com uma distância de **11,42 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.098,9761** NY: **8.612.674,1005**), confrontando com **Lote 02**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.094,8792 | 8.612.669,7244 | 223°06'45" | 5,995 m |
| 002 | 003 | 532.084,0948 | 8.612.674,8122 | 295°15'24" | 11,924 m |
| 003 | 004 | 532.086,7056 | 8.612.680,6515 | 24°05'24" | 6,396 m |
| 004 | 005 | 532.088,9311 | 8.612.679,5309 | 116°43'38" | 2,492 m |
| 005 | 001 | 532.098,9761 | 8.612.674,1005 | 118°23'45" | 11,419 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 69 | Lote 02 | Área Total: 81,39 metros² | Perímetro: 37,77 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 02, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Rua A, Travessa B e Acesso da Rua A da Rua A**, localizado na esquina da Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **81,39** (oitenta e um metros quadrados e trinta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **37,77 m**.

Para quem da Rua V olha para o lote 02 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.103,1013** NY: **8.612.679,9515**), no azimute de **204°28'38"** com uma distância de **4,12 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.101,3957** NY: **8.612.676,2048**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **215°39'59"** com uma distância de **3,03 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.099,6313** NY: **8.612.673,7463**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **298°23'43"** com uma distância de **0,74 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.098,9761** NY: **8.612.674,1005**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **298°23'45"** com uma distância de **11,42 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.088,9311** NY: **8.612.679,5309**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **25°53'32"** com uma distância de **5,88 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.091,4996** NY: **8.612.684,8224**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **112°46'30"** com uma distância de **12,58 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.103,1013** NY: **8.612.679,9515**), confrontando com **Lote 03**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.101,3957 | 8.612.676,2048 | 204°28'38" | 4,117 m |
| 002 | 003 | 532.099,6313 | 8.612.673,7463 | 215°39'59" | 3,026 m |
| 003 | 004 | 532.098,9761 | 8.612.674,1005 | 298°23'43" | 0,745 m |
| 004 | 005 | 532.088,9311 | 8.612.679,5309 | 298°23'45" | 11,419 m |
| 005 | 006 | 532.091,4996 | 8.612.684,8224 | 25°53'32" | 5,882 m |
| 006 | 001 | 532.103,1013 | 8.612.679,9515 | 112°46'30" | 12,583 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 69 | Lote 03 | Área Total: 63,37 metros² | Perímetro: 40,47 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 03, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Rua A, Travessa B e Acesso da Rua A**, localizado na esquina da Rua V com o Acesso da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **63,37** (sessenta e três metros quadrados e trinta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **40,47 m**.

Para quem da Rua V olha para o lote 03 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.104,8691** NY: **8.612.683,4726**), no azimute de **206°39'28"** com uma distância de **3,94 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.103,1013** NY: **8.612.679,9515**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **292°46'30"** com uma distância de **12,58 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.091,4996** NY: **8.612.684,8224**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **292°46'31"** com uma distância de **3,62 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.088,1612** NY: **8.612.686,2240**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **22°15'29"** com uma distância de **3,82 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.089,6082** NY: **8.612.689,7595**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **112°23'22"** com uma distância de **16,51 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.104,8691** NY: **8.612.683,4726**), confrontando com **Acesso da Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.103,1013 | 8.612.679,9515 | 206°39'28" | 3,940 m |
| 002 | 003 | 532.091,4996 | 8.612.684,8224 | 292°46'30" | 12,583 m |
| 003 | 004 | 532.088,1612 | 8.612.686,2240 | 292°46'31" | 3,621 m |
| 004 | 005 | 532.089,6082 | 8.612.689,7595 | 22°15'29" | 3,820 m |
| 005 | 001 | 532.104,8691 | 8.612.683,4726 | 112°23'22" | 16,505 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 69 | Lote 04 | Área Total: 128,54 metros² | Perímetro: 48,70 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 04, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Rua A, Travessa B e Acesso da Rua A da Rua A**, distante 16,07 m da esquina da Travessa B com o Acesso da Rua A da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **128,54** (cento e vinte e oito metros quadrados e cinquenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **48,70 m**.

Para quem do Acesso da Rua A da Rua A olha para o lote 04 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.090,0359** NY: **8.612.690,8999**), no azimute de **200°33'21"** com uma distância de **1,22 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.089,6082** NY: **8.612.689,7595**), confrontando com **Acesso da Rua A da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **291°53'37"** com uma distância de **6,58 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.083,5067** NY: **8.612.692,2115**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **17°27'17"** com uma distância de **5,54 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.085,1690** NY: **8.612.697,4982**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à esquerda no azimute de **11°21'47"** com uma distância de **5,46 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.086,2438** NY: **8.612.702,8463**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **20°49'40"** com uma distância de **5,45 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.088,1826** NY: **8.612.707,9428**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **108°19'55"** com uma distância de **7,27 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.095,0845** NY: **8.612.705,6559**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **108°19'55"** com uma distância de **1,50 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.096,5080** NY: **8.612.705,1843**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **204°22'30"** com uma distância de **15,68 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.090,0359** NY: **8.612.690,8999**), confrontando com **Lote 05**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.089,6082 | 8.612.689,7595 | 200°33'21" | 1,218 m |
| 002 | 003 | 532.083,5067 | 8.612.692,2115 | 291°53'37" | 6,576 m |
| 003 | 004 | 532.085,1690 | 8.612.697,4982 | 17°27'17" | 5,542 m |
| 004 | 005 | 532.086,2438 | 8.612.702,8463 | 11°21'47" | 5,455 m |
| 005 | 006 | 532.088,1826 | 8.612.707,9428 | 20°49'40" | 5,453 m |
| 006 | 007 | 532.095,0845 | 8.612.705,6559 | 108°19'55" | 7,271 m |
| 007 | 008 | 532.096,5080 | 8.612.705,1843 | 108°19'55" | 1,500 m |
| 008 | 001 | 532.090,0359 | 8.612.690,8999 | 204°22'30" | 15,682 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 69 | Lote 05 | Área Total: 68,45 metros² | Perímetro: 40,09 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 05, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Rua A, Travessa B e Acesso da Rua A**, distante 11,59 m da esquina da Travessa B com o Acesso da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **68,45** (sessenta e oito metros quadrados e quarenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **40,09** m.

Para quem do Acesso da Rua A olha para o lote 05 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.094,2057** NY: **8.612.689,2605**), no azimute de **291°27'46"** com uma distância de **4,48 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.090,0359** NY: **8.612.690,8999**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **24°22'30"** com uma distância de **15,68 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.096,5080** NY: **8.612.705,1843**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **111°35'15"** com uma distância de **2,37 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.098,7072** NY: **8.612.704,3141**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **111°35'16"** com uma distância de **1,90 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.100,4711** NY: **8.612.703,6161**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **203°34'43"** com uma distância de **15,66 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.094,2057** NY: **8.612.689,2605**), confrontando com **Lote 06**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.090,0359 | 8.612.690,8999 | 291°27'46" | 4,481 m |
| 002 | 003 | 532.096,5080 | 8.612.705,1843 | 24°22'30" | 15,682 m |
| 003 | 004 | 532.098,7072 | 8.612.704,3141 | 111°35'15" | 2,365 m |
| 004 | 005 | 532.100,4711 | 8.612.703,6161 | 111°35'16" | 1,897 m |
| 005 | 001 | 532.094,2057 | 8.612.689,2605 | 203°34'43" | 15,663 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 69 | Lote 06 | Área Total: 95,97 metros² | Perímetro: 58,56 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 06, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Rua A, Travessa B e Acesso da Rua A**, distante 7,67 m da esquina da Travessa B com o Acesso da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **95,97** (noventa e cinco metros quadrados e noventa e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **58,56 m**.

Para quem do Acesso da Rua A olha para o lote 06 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.097,8788** NY: **8.612.687,8855**), no azimute de **290°31'26"** com uma distância de **3,92 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.094,2057** NY: **8.612.689,2605**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **23°34'43"** com uma distância de **15,66 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.100,4711** NY: **8.612.703,6161**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **106°02'39"** com uma distância de **4,54 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.104,8320** NY: **8.612.702,3620**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **199°28'09"** com uma distância de **4,17 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.103,4435** NY: **8.612.698,4341**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à esquerda no azimute de **111°52'55"** com uma distância de **8,39 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.111,2324** NY: **8.612.695,3059**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **201°02'15"** com uma distância de **3,53 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.109,9655** NY: **8.612.692,0119**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **287°42'59"** com uma distância de **1,08 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.108,9391** NY: **8.612.692,3398**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **294°16'28"** com uma distância de **8,65 m** ao fundo até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.101,0571** NY: **8.612.695,8944**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à esquerda no azimute de **201°38'45"** com uma distância de **8,62 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.097,8788** NY: **8.612.687,8855**), confrontando com **Lote 07**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.094,2057 | 8.612.689,2605 | 290°31'26" | 3,922 m |
| 002 | 003 | 532.100,4711 | 8.612.703,6161 | 23°34'43" | 15,663 m |
| 003 | 004 | 532.104,8320 | 8.612.702,3620 | 106°02'39" | 4,538 m |
| 004 | 005 | 532.103,4435 | 8.612.698,4341 | 199°28'09" | 4,166 m |
| 005 | 006 | 532.111,2324 | 8.612.695,3059 | 111°52'55" | 8,394 m |
| 006 | 007 | 532.109,9655 | 8.612.692,0119 | 201°02'15" | 3,529 m |
| 007 | 008 | 532.108,9391 | 8.612.692,3398 | 287°42'59" | 1,078 m |
| 008 | 009 | 532.101,0571 | 8.612.695,8944 | 294°16'28" | 8,646 m |
| 009 | 001 | 532.097,8788 | 8.612.687,8855 | 201°38'45" | 8,617 m |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 69 | Lote 07 | Área Total: 70,28 metros² | Perímetro: 33,58 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 07, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Rua A, Travessa B e Acesso da Rua A**, localizado na esquina da Travessa B com o Acesso da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **70,28** (setenta metros quadrados e vinte e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **33,58 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 07 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.108,9391** NY: **8.612.692,3398**), no azimute de **208°08'16"** com uma distância de **8,64 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.104,8638** NY: **8.612.684,7195**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **294°22'56"** com uma distância de **7,67 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.097,8788** NY: **8.612.687,8855**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **21°38'45"** com uma distância de **8,62 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.101,0571** NY: **8.612.695,8944**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **114°16'28"** com uma distância de **8,65 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.108,9391** NY: **8.612.692,3398**), confrontando com **Lote 06**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.104,8638 | 8.612.684,7195 | 208°08'16" | 8,642 m |
| 002 | 003 | 532.097,8788 | 8.612.687,8855 | 294°22'56" | 7,669 m |
| 003 | 004 | 532.101,0571 | 8.612.695,8944 | 21°38'45" | 8,617 m |
| 004 | 001 | 532.108,9391 | 8.612.692,3398 | 114°16'28" | 8,646 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 69 | Lote 08 | Área Total: 51,61 metros² | Perímetro: 29,13 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 08, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Rua A, Travessa B e Acesso da Rua A**, distante 9,28 m da esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **51,61** (cinquenta e um metros quadrados e sessenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **29,13 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 08 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.113,3691** NY: **8.612.701,1499**), no azimute de **199°21'29"** com uma distância de **6,23 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.111,3056** NY: **8.612.695,2765**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **291°53'18"** com uma distância de **0,08 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.111,2324** NY: **8.612.695,3059**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.111,2324** NY: **8.612.695,3059**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **291°52'55"** com uma distância de **8,39 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.103,4435** NY: **8.612.698,4341**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **19°28'09"** com uma distância de **4,17 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.104,8320** NY: **8.612.702,3620**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à esquerda no azimute de **19°28'09"** com uma distância de **1,81 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.105,4358** NY: **8.612.704,0698**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **110°12'23"** com uma distância de **8,45 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.113,3691** NY: **8.612.701,1499**), confrontando com **Lote 09**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.111,3056 | 8.612.695,2765 | 199°21'28" | 6,225 m |
| 002 | 003 | 532.111,2324 | 8.612.695,3059 | 291°52'56" | 0,079 m |
| 003 | 004 | 532.103,4435 | 8.612.698,4341 | 291°52'53" | 8,394 m |
| 004 | 005 | 532.104,8320 | 8.612.702,3620 | 19°28'06" | 4,166 m |
| 005 | 006 | 532.105,4358 | 8.612.704,0698 | 19°28'17" | 1,811 m |
| 006 | 001 | 532.113,3691 | 8.612.701,1499 | 110°12'23" | 8,454 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 69 | Lote 09 | Área Total: 54,72 metros² | Perímetro: 34,88 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 09, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Rua A, Travessa B e Acesso da Rua A**, localizado na esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **54,72** (cinquenta e quatro metros quadrados e setenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **34,88 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 09 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.116,2773** NY: **8.612.709,9600**), no azimute de **198°16'05"** com uma distância de **9,28 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.113,3691** NY: **8.612.701,1499**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **290°12'23"** com uma distância de **8,45 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.105,4358** NY: **8.612.704,0698**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **19°26'02"** com uma distância de **5,84 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.107,3779** NY: **8.612.709,5745**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **107°20'25"** com uma distância de **6,93 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.113,9964** NY: **8.612.707,5080**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à esquerda no azimute de **22°27'48"** com uma distância de **3,21 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.115,2224** NY: **8.612.710,4732**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **115°56'33"** com uma distância de **1,17 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.116,2773** NY: **8.612.709,9600**), confrontando com **Travessa B**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.113,3691 | 8.612.701,1499 | 198°16'05" | 9,278 m |
| 002 | 003 | 532.105,4358 | 8.612.704,0698 | 290°12'23" | 8,454 m |
| 003 | 004 | 532.107,3779 | 8.612.709,5745 | 19°26'02" | 5,837 m |
| 004 | 005 | 532.113,9964 | 8.612.707,5080 | 107°20'25" | 6,934 m |
| 005 | 006 | 532.115,2224 | 8.612.710,4732 | 22°27'48" | 3,209 m |
| 006 | 001 | 532.116,2773 | 8.612.709,9600 | 115°56'33" | 1,173 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 69 | Lote 11 | Área Total: 156,27 metros² | Perímetro: 59,18 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 11, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Rua A, Travessa B e Acesso da Rua A**, distante 7,11 m da esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **156,27** (cento e cinquenta e seis metros quadrados e vinte e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **59,18 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 11 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.105,4714** NY: **8.612.725,7982**), no azimute de **105°32'10"** com uma distância de **7,40 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.112,5993** NY: **8.612.723,8166**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **200°08'01"** com uma distância de **15,17 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.107,3779** NY: **8.612.709,5745**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à esquerda no azimute de **199°26'02"** com uma distância de **5,84 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.105,4358** NY: **8.612.704,0698**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **199°28'09"** com uma distância de **1,81 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.104,8320** NY: **8.612.702,3620**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.104,8320** NY: **8.612.702,3620**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **286°02'39"** com uma distância de **4,54 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.100,4711** NY: **8.612.703,6161**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **291°35'16"** com uma distância de **1,90 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.098,7072** NY: **8.612.704,3141**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **17°28'35"** com uma distância de **22,52 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.105,4714** NY: **8.612.725,7982**), confrontando com **Lote 12**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.112,5993 | 8.612.723,8166 | 105°32'11" | 7,398 m |
| 002 | 003 | 532.107,3779 | 8.612.709,5745 | 200°08'02" | 15,169 m |
| 003 | 004 | 532.105,4358 | 8.612.704,0698 | 199°26'00" | 5,837 m |
| 004 | 005 | 532.104,8320 | 8.612.702,3620 | 199°28'17" | 1,811 m |
| 005 | 006 | 532.100,4711 | 8.612.703,6161 | 286°02'39" | 4,538 m |
| 006 | 007 | 532.098,7072 | 8.612.704,3141 | 291°35'22" | 1,897 m |
| 007 | 001 | 532.105,4714 | 8.612.725,7982 | 17°28'35" | 22,524 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 69 | Lote 11 | Área Total: 156,27 metros² | Perímetro: 59,18 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 11, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Rua A, Travessa B e Acesso da Rua A**, distante 7,11 m da esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **156,27** (cento e cinquenta e seis metros quadrados e vinte e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **59,18 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 11 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.105,4714** NY: **8.612.725,7982**), no azimute de **105°32'10"** com uma distância de **7,40 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.112,5993** NY: **8.612.723,8166**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **200°08'01"** com uma distância de **15,17 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.107,3779** NY: **8.612.709,5745**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à esquerda no azimute de **199°26'02"** com uma distância de **5,84 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.105,4358** NY: **8.612.704,0698**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **199°28'09"** com uma distância de **1,81 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.104,8320** NY: **8.612.702,3620**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.104,8320** NY: **8.612.702,3620**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **286°02'39"** com uma distância de **4,54 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.100,4711** NY: **8.612.703,6161**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **291°35'16"** com uma distância de **1,90 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.098,7072** NY: **8.612.704,3141**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **17°28'35"** com uma distância de **22,52 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.105,4714** NY: **8.612.725,7982**), confrontando com **Lote 12**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.112,5993 | 8.612.723,8166 | 105°32'11" | 7,398 m |
| 002 | 003 | 532.107,3779 | 8.612.709,5745 | 200°08'02" | 15,169 m |
| 003 | 004 | 532.105,4358 | 8.612.704,0698 | 199°26'00" | 5,837 m |
| 004 | 005 | 532.104,8320 | 8.612.702,3620 | 199°28'17" | 1,811 m |
| 005 | 006 | 532.100,4711 | 8.612.703,6161 | 286°02'39" | 4,538 m |
| 006 | 007 | 532.098,7072 | 8.612.704,3141 | 291°35'22" | 1,897 m |
| 007 | 001 | 532.105,4714 | 8.612.725,7982 | 17°28'35" | 22,524 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 69 | Lote 12 | Área Total: 96,02 metros² | Perímetro: 53,26 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 12, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Rua A, Travessa B e Acesso da Rua A**, distante 4,06 m da esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **96,02** (noventa e seis metros quadrados e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **53,26 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 12 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.100,8596** NY: **8.612.726,9957**), no azimute de **104°33'21"** com uma distância de **4,76 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.105,4714** NY: **8.612.725,7982**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **197°28'35"** com uma distância de **22,52 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.098,7072** NY: **8.612.704,3141**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **291°35'15"** com uma distância de **2,37 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.096,5080** NY: **8.612.705,1843**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à esquerda no azimute de **288°19'55"** com uma distância de **1,50 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.095,0845** NY: **8.612.705,6559**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **15°08'35"** com uma distância de **22,11 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.100,8596** NY: **8.612.726,9957**), confrontando com **Lote 13**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.105,4714 | 8.612.725,7982 | 104°33'21" | 4,765 m |
| 002 | 003 | 532.098,7072 | 8.612.704,3141 | 197°28'35" | 22,524 m |
| 003 | 004 | 532.096,5080 | 8.612.705,1843 | 291°35'15" | 2,365 m |
| 004 | 005 | 532.095,0845 | 8.612.705,6559 | 288°19'55" | 1,500 m |
| 005 | 001 | 532.100,8596 | 8.612.726,9957 | 15°08'35" | 22,107 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 69 | Lote 13 | Área Total: 112,73 metros² | Perímetro: 55,35 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 13, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Rua A, Travessa B e Acesso da Rua A**, localizado na esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **112,73** (cento e doze metros quadrados e setenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **55,38 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 13 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.096,9179** NY: **8.612.727,9651**), no azimute de **103°49'01"** com uma distância de **4,06 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.100,8596** NY: **8.612.726,9957**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **195°08'35"** com uma distância de **22,11 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.095,0845** NY: **8.612.705,6559**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **288°19'55"** com uma distância de **7,27 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.088,1826** NY: **8.612.707,9428**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **30°15'11"** com uma distância de **4,66 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.090,5320** NY: **8.612.711,9708**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à esquerda no azimute de **30°15'11"** com uma distância de **4,16 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.092,6269** NY: **8.612.715,5625**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à esquerda no azimute de **19°05'04"** com uma distância de **12,65 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.096,7635** NY: **8.612.727,5190**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **19°05'04"** com uma distância de **0,47 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.096,9179** NY: **8.612.727,9651**), confrontando com **Travessa B**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.100,8596 | 8.612.726,9957 | 103°49'01" | 4,059 m |
| 002 | 003 | 532.095,0845 | 8.612.705,6559 | 195°08'35" | 22,107 m |
| 003 | 004 | 532.088,1826 | 8.612.707,9428 | 288°19'55" | 7,271 m |
| 004 | 005 | 532.090,5320 | 8.612.711,9708 | 30°15'11" | 4,663 m |
| 005 | 006 | 532.092,6269 | 8.612.715,5625 | 30°15'11" | 4,158 m |
| 006 | 007 | 532.096,7635 | 8.612.727,5190 | 19°05'04" | 12,652 m |
| 007 | 001 | 532.096,9179 | 8.612.727,9651 | 19°05'04" | 0,472 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 69 | Lote 14 | Área Total: 95,59 metros² | Perímetro: 44,19 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 14, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Rua A, Travessa B e Acesso da Rua A**, distante 0,47 m da esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **95,59** (noventa e cinco metros quadrados e cinquenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **44,19 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 14 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.090,6596** NY: **8.612.729,0200**), no azimute de **103°48'55"** com uma distância de **6,29 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.096,7635** NY: **8.612.727,5190**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **199°05'04"** com uma distância de **12,65 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.092,6269** NY: **8.612.715,5625**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **210°15'11"** com uma distância de **4,16 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.090,5320** NY: **8.612.711,9708**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **286°01'05"** com uma distância de **4,67 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.086,0407** NY: **8.612.713,2602**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **16°20'06"** com uma distância de **4,58 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.087,3283** NY: **8.612.717,6535**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à esquerda no azimute de **16°20'05"** com uma distância de **11,84 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.090,6596** NY: **8.612.729,0200**), confrontando com **Lote 15**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.096,7635 | 8.612.727,5190 | 103°48'55" | 6,286 m |
| 002 | 003 | 532.092,6269 | 8.612.715,5625 | 199°05'04" | 12,652 m |
| 003 | 004 | 532.090,5320 | 8.612.711,9708 | 210°15'11" | 4,158 m |
| 004 | 005 | 532.086,0407 | 8.612.713,2602 | 286°01'05" | 4,673 m |
| 005 | 006 | 532.087,3283 | 8.612.717,6535 | 16°20'06" | 4,578 m |
| 006 | 001 | 532.090,6596 | 8.612.729,0200 | 16°20'05" | 11,845 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 69 | Lote 15 | Área Total: 53,34 metros² | Perímetro: 32,69 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 15, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Rua A, Travessa B e Acesso da Rua A**, distante 6,76 m da esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **53,34** (cinquenta e três metros quadrados e trinta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **32,69 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 15 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.086,2403** NY: **8.612.730,1035**), no azimute de **103°46'30"** com uma distância de **4,55 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.090,6596** NY: **8.612.729,0200**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **196°20'05"** com uma distância de **11,84 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.087,3283** NY: **8.612.717,6535**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **284°01'34"** com uma distância de **4,48 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.082,9839** NY: **8.612.718,7388**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **16°04'09"** com uma distância de **4,14 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.084,1309** NY: **8.612.722,7208**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à esquerda no azimute de **15°56'44"** com uma distância de **7,68 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.086,2403** NY: **8.612.730,1035**), confrontando com **Lote 16**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.090,6596 | 8.612.729,0200 | 103°46'30" | 4,550 m |
| 002 | 003 | 532.087,3283 | 8.612.717,6535 | 196°20'05" | 11,845 m |
| 003 | 004 | 532.082,9839 | 8.612.718,7388 | 284°01'34" | 4,478 m |
| 004 | 005 | 532.084,1309 | 8.612.722,7208 | 16°04'09" | 4,144 m |
| 005 | 001 | 532.086,2403 | 8.612.730,1035 | 15°56'44" | 7,678 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 69 | Lote 16 | Área Total: 42,67 metros² | Perímetro: 26,48 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 16, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Rua A, Travessa B e Acesso da Rua A**, distante 8,68 m da esquina da Rua A com a Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **42,67** (quarenta e dois metros quadrados e sessenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **26,48 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 16 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.080,8799** NY: **8.612.731,4599**), no azimute de **104°12'02"** com uma distância de **5,53 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.086,2403** NY: **8.612.730,1035**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **195°56'44"** com uma distância de **7,68 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.084,1309** NY: **8.612.722,7208**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **284°09'29"** com uma distância de **5,59 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.078,7132** NY: **8.612.724,0875**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **16°22'39"** com uma distância de **7,68 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.080,8799** NY: **8.612.731,4599**), confrontando com **Lote 17**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.086,2403 | 8.612.730,1035 | 104°12'02" | 5,529 m |
| 002 | 003 | 532.084,1309 | 8.612.722,7208 | 195°56'44" | 7,678 m |
| 003 | 004 | 532.078,7132 | 8.612.724,0875 | 284°09'29" | 5,587 m |
| 004 | 001 | 532.080,8799 | 8.612.731,4599 | 16°22'39" | 7,684 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 69 | Lote 17 | Área Total: 65,52 metros² | Perímetro: 32,42 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 17, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Rua A, Travessa B e Acesso da Rua A**, localizado na esquina da Rua A com a Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **65,52** (sessenta e cinco metros quadrados e cinquenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **32,42 m**.

Para quem da Rua A olha para o lote 17 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.070,5928** NY: **8.612.726,0899**), no azimute de **14°01'01"** com uma distância de **7,70 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.072,4577** NY: **8.612.733,5600**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **104°00'05"** com uma distância de **8,68 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.080,8799** NY: **8.612.731,4599**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **196°22'39"** com uma distância de **7,68 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.078,7132** NY: **8.612.724,0875**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **283°51'07"** com uma distância de **8,36 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.070,5928** NY: **8.612.726,0899**), confrontando com **Lote 18**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.072,4577 | 8.612.733,5600 | 14°01'01" | 7,699 m |
| 002 | 003 | 532.080,8799 | 8.612.731,4599 | 104°00'05" | 8,680 m |
| 003 | 004 | 532.078,7132 | 8.612.724,0875 | 196°22'39" | 7,684 m |
| 004 | 001 | 532.070,5928 | 8.612.726,0899 | 283°51'07" | 8,364 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 69 | Lote 18 | Área Total: 65,97 metros² | Perímetro: 37,53 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 18, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Rua A, Travessa B e Acesso da Rua A**, distante 7,70 m da esquina da Rua A com a Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **65,97** (sessenta e cinco metros quadrados e noventa e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **37,53 m**.

Para quem da Rua A olha para o lote 18 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.069,4761** NY: **8.612.721,3898**), no azimute de **13°21'56"** com uma distância de **4,83 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.070,5928** NY: **8.612.726,0899**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **103°51'07"** com uma distância de **8,36 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.078,7132** NY: **8.612.724,0875**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **104°09'29"** com uma distância de **5,59 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.084,1309** NY: **8.612.722,7208**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **196°04'09"** com uma distância de **4,14 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.082,9839** NY: **8.612.718,7388**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **284°01'32"** com uma distância de **3,16 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.079,9196** NY: **8.612.719,5043**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à esquerda no azimute de **197°35'28"** com uma distância de **0,92 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.079,6416** NY: **8.612.718,6275**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **285°12'08"** com uma distância de **10,53 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.069,4761** NY: **8.612.721,3898**), confrontando com **Lote 19**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.070,5928 | 8.612.726,0899 | 13°21'56" | 4,831 m |
| 002 | 003 | 532.078,7132 | 8.612.724,0875 | 103°51'07" | 8,364 m |
| 003 | 004 | 532.084,1309 | 8.612.722,7208 | 104°09'29" | 5,587 m |
| 004 | 005 | 532.082,9839 | 8.612.718,7388 | 196°04'09" | 4,144 m |
| 005 | 006 | 532.079,9196 | 8.612.719,5043 | 284°01'32" | 3,158 m |
| 006 | 007 | 532.079,6416 | 8.612.718,6275 | 197°35'28" | 0,920 m |
| 007 | 001 | 532.069,4761 | 8.612.721,3898 | 285°12'08" | 10,534 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 69 | Lote 19 | Área Total: 71,03 metros² | Perímetro: 45,22 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 19, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Rua A, Travessa B e Acesso da Rua A**, distante 12,53 m da esquina da Rua A com a Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **71,03** (setenta e um metros quadrados e três decímetros quadrados) e um perímetro de **45,22 m.**

Para quem da Rua A olha para o lote 19 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.068,6244** NY: **8.612.717,9962**), no azimute de **14°05'16"** com uma distância de **3,50 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.069,4761** NY: **8.612.721,3898**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **105°12'08"** com uma distância de **10,53 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.079,6416** NY: **8.612.718,6275**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à esquerda no azimute de **17°35'28"** com uma distância de **0,92 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.079,9196** NY: **8.612.719,5043**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **104°01'32"** com uma distância de **3,16 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.082,9839** NY: **8.612.718,7388**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **104°01'34"** com uma distância de **4,48 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.087,3283** NY: **8.612.717,6535**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **196°20'06"** com uma distância de **4,58 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.086,0407** NY: **8.612.713,2602**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **285°12'45"** com uma distância de **18,05 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.068,6244** NY: **8.612.717,9962**), confrontando com **Lote 20**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.069,4761 | 8.612.721,3898 | 14°05'16" | 3,499 m |
| 002 | 003 | 532.079,6416 | 8.612.718,6275 | 105°12'08" | 10,534 m |
| 003 | 004 | 532.079,9196 | 8.612.719,5043 | 17°35'28" | 0,920 m |
| 004 | 005 | 532.082,9839 | 8.612.718,7388 | 104°01'32" | 3,158 m |
| 005 | 006 | 532.087,3283 | 8.612.717,6535 | 104°01'34" | 4,478 m |
| 006 | 007 | 532.086,0407 | 8.612.713,2602 | 196°20'06" | 4,578 m |
| 007 | 001 | 532.068,6244 | 8.612.717,9962 | 285°12'45" | 18,049 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 69 | Lote 20 | Área Total: 90,53 metros² | Perímetro: 52,84 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 20, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Rua A, Travessa B e Acesso da Rua A**, distante 13,38 m da esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **90,53** (noventa metros quadrados e cinquenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **52,84 m**.

Para quem da Rua A olha para o lote 20 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.067,6560** NY: **8.612.714,1049**), no azimute de **13°58'31"** com uma distância de **4,01 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.068,6244** NY: **8.612.717,9962**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **105°12'45"** com uma distância de **18,05 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.086,0407** NY: **8.612.713,2602**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **106°01'05"** com uma distância de **4,67 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.090,5320** NY: **8.612.711,9708**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **210°15'11"** com uma distância de **4,66 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.088,1826** NY: **8.612.707,9428**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **288°57'54"** com uma distância de **9,93 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.078,7916** NY: **8.612.711,1700**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à esquerda no azimute de **284°45'54"** com uma distância de **11,52 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.067,6560** NY: **8.612.714,1049**), confrontando com **Lote 21**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.068,6244 | 8.612.717,9962 | 13°58'31" | 4,010 m |
| 002 | 003 | 532.086,0407 | 8.612.713,2602 | 105°12'45" | 18,049 m |
| 003 | 004 | 532.090,5320 | 8.612.711,9708 | 106°01'05" | 4,673 m |
| 004 | 005 | 532.088,1826 | 8.612.707,9428 | 210°15'11" | 4,663 m |
| 005 | 006 | 532.078,7916 | 8.612.711,1700 | 288°57'54" | 9,930 m |
| 006 | 001 | 532.067,6560 | 8.612.714,1049 | 284°45'54" | 11,516 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 69 | Lote 21 | Área Total: 129,18 metros² | Perímetro: 54,05 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 21, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Rua A, Travessa B e Acesso da Rua A**, distante 6,94 m da esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **129,18** (cento e vinte e nove metros quadrados e dezoito decímetros quadrados) e um perímetro de **54,05 m**.

Para quem da Rua A olha para o lote 21 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.066,1484** NY: **8.612.707,8394**), no azimute de **13°31'45"** com uma distância de **6,44 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.067,6560** NY: **8.612.714,1049**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **104°45'54"** com uma distância de **11,52 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.078,7916** NY: **8.612.711,1700**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **108°57'54"** com uma distância de **9,93 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.088,1826** NY: **8.612.707,9428**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **200°49'40"** com uma distância de **5,45 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.086,2438** NY: **8.612.702,8463**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **283°57'13"** com uma distância de **20,71 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.066,1484** NY: **8.612.707,8394**), confrontando com **Lote 22**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.067,6560 | 8.612.714,1049 | 13°31'45" | 6,444 m |
| 002 | 003 | 532.078,7916 | 8.612.711,1700 | 104°45'54" | 11,516 m |
| 003 | 004 | 532.088,1826 | 8.612.707,9428 | 108°57'54" | 9,930 m |
| 004 | 005 | 532.086,2438 | 8.612.702,8463 | 200°49'40" | 5,453 m |
| 005 | 001 | 532.066,1484 | 8.612.707,8394 | 283°57'13" | 20,706 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 69 | Lote 22 | Área Total: 120,12 metros² | Perímetro: 53,24 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 22, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Rua A, Travessa B e Acesso da Rua A**, distante 0,87 m da esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **120,12** (cento e vinte metros quadrados e doze decímetros quadrados) e um perímetro de **53,24 m**.

Para quem da Rua A olha para o lote 22 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.064,6472** NY: **8.612.701,9579**), no azimute de **14°19'08"** com uma distância de **6,07 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.066,1484** NY: **8.612.707,8394**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **103°57'13"** com uma distância de **20,71 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.086,2438** NY: **8.612.702,8463**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **191°21'47"** com uma distância de **5,46 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.085,1690** NY: **8.612.697,4982**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **282°15'38"** com uma distância de **21,00 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.064,6472** NY: **8.612.701,9579**), confrontando com **Lote 23**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.066,1484 | 8.612.707,8394 | 14°19'08" | 6,070 m |
| 002 | 003 | 532.086,2438 | 8.612.702,8463 | 103°57'13" | 20,706 m |
| 003 | 004 | 532.085,1690 | 8.612.697,4982 | 191°21'47" | 5,455 m |
| 004 | 001 | 532.064,6472 | 8.612.701,9579 | 282°15'38" | 21,001 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 69 | Lote 23 | Área Total: 150,05 metros² | Perímetro: 57,37 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 23, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Rua A, Travessa B e Acesso da Rua A**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **150,05** (cento e cinquenta metros quadrados e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **57,37 m**.

Para quem da Rua A olha para o lote 23 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.061,9840** NY: **8.612.696,0000**), no azimute de **16°27'12"** com uma distância de **6,40 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.063,7980** NY: **8.612.702,1424**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **102°15'34"** com uma distância de **0,87 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.064,6472** NY: **8.612.701,9579**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **102°15'38"** com uma distância de **21,00 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.085,1690** NY: **8.612.697,4982**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **197°27'17"** com uma distância de **5,54 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.083,5067** NY: **8.612.692,2115**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à esquerda no azimute de **197°11'54"** com uma distância de **1,86 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.082,9568** NY: **8.612.690,4348**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **284°51'39"** com uma distância de **21,70 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.061,9840** NY: **8.612.696,0000**), confrontando com **Lote 24**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.063,7980 | 8.612.702,1424 | 16°27'12" | 6,405 m |
| 002 | 003 | 532.064,6472 | 8.612.701,9579 | 102°15'34" | 0,869 m |
| 003 | 004 | 532.085,1690 | 8.612.697,4982 | 102°15'38" | 21,001 m |
| 004 | 005 | 532.083,5067 | 8.612.692,2115 | 197°27'17" | 5,542 m |
| 005 | 006 | 532.082,9568 | 8.612.690,4348 | 197°11'54" | 1,860 m |
| 006 | 001 | 532.061,9840 | 8.612.696,0000 | 284°51'39" | 21,699 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 69 | Lote 24 | Área Total: 72,57 metros² | Perímetro: 50,24 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 24, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Rua A, Travessa B e Acesso da Rua A**, distante 4,40 m da esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **72,57** (setenta e dois metros quadrados e cinquenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **50,24 m**.

Para quem da Rua A olha para o lote 24 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.061,1803** NY: **8.612.692,4712**), no azimute de **12°49'50"** com uma distância de **3,62 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.061,9840** NY: **8.612.696,0000**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **104°51'39"** com uma distância de **21,70 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.082,9568** NY: **8.612.690,4348**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à direita no azimute de **197°11'50"** com uma distância de **3,47 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.081,9295** NY: **8.612.687,1155**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **288°54'32"** com uma distância de **4,65 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.077,5299** NY: **8.612.688,6226**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à esquerda no azimute de **283°14'46"** com uma distância de **16,80 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.061,1803** NY: **8.612.692,4712**), confrontando com **Lote 25**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.061,9840 | 8.612.696,0000 | 12°49'50" | 3,619 m |
| 002 | 003 | 532.082,9568 | 8.612.690,4348 | 104°51'39" | 21,699 m |
| 003 | 004 | 532.081,9295 | 8.612.687,1155 | 197°11'50" | 3,475 m |
| 004 | 005 | 532.077,5299 | 8.612.688,6226 | 288°54'32" | 4,651 m |
| 005 | 001 | 532.061,1803 | 8.612.692,4712 | 283°14'46" | 16,797 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 69 | Lote 25 | Área Total: 90,39 metros² | Perímetro: 51,43 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 25, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Rua A, Travessa B e Acesso da Rua A**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **90,39** (noventa metros quadrados e trinta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **51,43 m**.

Para quem da Rua A olha para o lote 25 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.060,0849** NY: **8.612.688,2099**), no azimute de **14°24'58"** com uma distância de **4,40 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.061,1803** NY: **8.612.692,4712**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **103°14'46"** com uma distância de **16,80 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.077,5299** NY: **8.612.688,6226**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à direita no azimute de **108°54'32"** com uma distância de **4,65 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.081,9295** NY: **8.612.687,1155**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à direita no azimute de **197°11'51"** com uma distância de **4,32 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.080,6520** NY: **8.612.682,9880**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **289°37'11"** com uma distância de **6,49 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.074,5433** NY: **8.612.685,1655**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à esquerda no azimute de **281°51'31"** com uma distância de **14,01 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.060,8292** NY: **8.612.688,0452**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **282°28'31"** com uma distância de **0,76 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.060,0849** NY: **8.612.688,2099**), confrontando com **Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.060,0849 | 8.612.688,2099 | 194°24'58" | 4,400 m |
| 002 | 003 | 532.060,8292 | 8.612.688,0452 | 102°28'31" | 0,762 m |
| 003 | 004 | 532.074,5433 | 8.612.685,1655 | 101°51'31" | 14,013 m |
| 004 | 005 | 532.080,6520 | 8.612.682,9880 | 109°37'11" | 6,485 m |
| 005 | 006 | 532.081,9295 | 8.612.687,1155 | 17°11'51" | 4,321 m |
| 006 | 007 | 532.077,5299 | 8.612.688,6226 | 288°54'32" | 4,651 m |
| 007 | 001 | 532.061,1803 | 8.612.692,4712 | 283°14'46" | 16,797 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 69 | Lote 26 | Área Total: 124,05 metros² | Perímetro: 52,50 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 26, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Rua A, Travessa B e Acesso da Rua A**, localizado na esquina da Rua A com a Travessa V, de formato irregular, abrangendo uma área de **124,05** (cento e vinte e quatro metros quadrados e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **52,50 m.**

Para quem da Rua A olha para o lote 26 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.059,3537** NY: **8.612.682,5995**), no azimute de **15°09'36"** com uma distância de **5,64 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.060,8292** NY: **8.612.688,0452**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **101°51'31"** com uma distância de **14,01 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.074,5433** NY: **8.612.685,1655**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à direita no azimute de **109°37'11"** com uma distância de **6,49 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.080,6520** NY: **8.612.682,9880**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à direita no azimute de **194°53'45"** com uma distância de **5,88 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.079,1408** NY: **8.612.677,3070**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **284°58'28"** com uma distância de **20,48 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.059,3537** NY: **8.612.682,5995**), confrontando com **Travessa V**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.060,8292 | 8.612.688,0452 | 15°09'36" | 5,642 m |
| 002 | 003 | 532.074,5433 | 8.612.685,1655 | 101°51'31" | 14,013 m |
| 003 | 004 | 532.080,6520 | 8.612.682,9880 | 109°37'11" | 6,485 m |
| 004 | 005 | 532.079,1408 | 8.612.677,3070 | 194°53'45" | 5,879 m |
| 005 | 001 | 532.059,3537 | 8.612.682,5995 | 284°58'28" | 20,483 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 69 | Lote 27 | Área Total: 115,47 metros² | Perímetro: 49,87 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 27, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Rua A, Travessa B e Acesso da Rua A**, distante 11,92 m da esquina da Rua V com a Travessa V, de formato irregular, abrangendo uma área de **115,47** (cento e quinze metros quadrados e quarenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **49,87 m**.

Para quem da Travessa V olha para o lote 27 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.084,0948** NY: **8.612.674,8122**), no azimute de **296°43'46"** com uma distância de **5,55 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.079,1408** NY: **8.612.677,3070**), confrontando com **Travessa V**, daí deflete à direita no azimute de **14°53'45"** com uma distância de **5,88 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.080,6520** NY: **8.612.682,9880**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **17°11'51"** com uma distância de **4,32 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.081,9295** NY: **8.612.687,1155**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à esquerda no azimute de **17°11'50"** com uma distância de **3,47 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.082,9568** NY: **8.612.690,4348**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à direita no azimute de **17°11'54"** com uma distância de **1,86 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.083,5067** NY: **8.612.692,2115**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à direita no azimute de **111°53'37"** com uma distância de **6,58 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.089,6082** NY: **8.612.689,7595**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **202°15'29"** com uma distância de **3,82 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.088,1612** NY: **8.612.686,2240**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à esquerda no azimute de **112°46'31"** com uma distância de **3,62 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.091,4996** NY: **8.612.684,8224**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **205°53'32"** com uma distância de **5,88 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.088,9311** NY: **8.612.679,5309**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **296°43'38"** com uma distância de **2,49 m** do lado direito até o vértice **11** de coordenada (EX: **532.086,7056** NY: **8.612.680,6515**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à esquerda no azimute de **204°05'24"** com uma distância de **6,40 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.084,0948** NY: **8.612.674,8122**), confrontando com **Lote 01**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.079,1408 | 8.612.677,3070 | 296°43'46" | 5,547 m |
| 002 | 003 | 532.080,6520 | 8.612.682,9880 | 14°53'45" | 5,879 m |
| 003 | 004 | 532.081,9295 | 8.612.687,1155 | 17°11'51" | 4,321 m |
| 004 | 005 | 532.082,9568 | 8.612.690,4348 | 17°11'50" | 3,475 m |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 006 | 532.083,5067 | 8.612.692,2115 | 17°11'54" | 1,860 m |
| 006 | 007 | 532.089,6082 | 8.612.689,7595 | 111°53'37" | 6,576 m |
| 007 | 008 | 532.088,1612 | 8.612.686,2240 | 202°15'29" | 3,820 m |
| 008 | 009 | 532.091,4996 | 8.612.684,8224 | 112°46'31" | 3,621 m |
| 009 | 010 | 532.088,9311 | 8.612.679,5309 | 205°53'32" | 5,882 m |
| 010 | 011 | 532.086,7056 | 8.612.680,6515 | 296°43'38" | 2,492 m |
| 011 | 001 | 532.084,0948 | 8.612.674,8122 | 204°05'24" | 6,396 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 01 | Área Total: 59,03 metros² | Perímetro: 34,71 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 01, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **59,03** (cinquenta e nove metros quadrados e três decímetros quadrados) e um perímetro de **34,71 m**.

Para quem da Rua M olha para o lote 01 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.934,4747** NY: **8.612.842,5403**), no azimute de **248°20'39"** com uma distância de **5,73 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.929,1506** NY: **8.612.840,4263**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **300°29'14"** com uma distância de **1,68 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.927,6988** NY: **8.612.841,2810**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à esquerda no azimute de **210°57'53"** com uma distância de **1,26 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.927,0529** NY: **8.612.840,2044**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **291°49'42"** com uma distância de **2,58 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.924,6583** NY: **8.612.841,1636**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à esquerda no azimute de **203°40'31"** com uma distância de **0,93 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.924,2864** NY: **8.612.840,3153**), confrontando com **Rua M** , daí deflete à direita no azimute de **294°12'22"** com uma distância de **3,12 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.921,4417** NY: **8.612.841,5942**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **31°14'25"** com uma distância de **5,42 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.924,2510** NY: **8.612.846,2257**), confrontando com **Lote 63**, daí deflete à esquerda no azimute de **31°14'25"** com uma distância de **3,28 m** ao fundo até o vértice **9** de coordenada (EX: **531.925,9535** NY: **8.612.849,0323**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à direita no azimute de **127°18'10"** com uma distância de **10,71 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.934,4747** NY: **8.612.842,5403**), confrontando com **Lote 02**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.929,1506 | 8.612.840,4263 | 248°20'39" | 5,728 m |
| 002 | 003 | 531.927,6988 | 8.612.841,2810 | 300°29'14" | 1,685 m |
| 003 | 004 | 531.927,0529 | 8.612.840,2044 | 210°57'53" | 1,255 m |
| 004 | 005 | 531.924,6583 | 8.612.841,1636 | 291°49'42" | 2,580 m |
| 005 | 006 | 531.924,2864 | 8.612.840,3153 | 203°40'31" | 0,926 m |
| 006 | 007 | 531.921,4417 | 8.612.841,5942 | 294°12'22" | 3,119 m |
| 007 | 008 | 531.924,2510 | 8.612.846,2257 | 31°14'25" | 5,417 m |
| 008 | 009 | 531.925,9535 | 8.612.849,0323 | 31°14'25" | 3,283 m |
| 009 | 001 | 531.934,4747 | 8.612.842,5403 | 127°18'10" | 10,713 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 02 | Área Total: 52,09 metros² | Perímetro: 31,43 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 02, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, distante 1,78 m da esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **52,09** (cinquenta e dois metros quadrados e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **31,43 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 02 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.937,5772** NY: **8.612.847,2120**), no azimute de **213°35'18"** com uma distância de **5,61 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.934,4747** NY: **8.612.842,5403**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **307°18'10"** com uma distância de **10,71 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.925,9535** NY: **8.612.849,0323**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **27°53'09"** com uma distância de **2,50 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.927,1207** NY: **8.612.851,2381**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à direita no azimute de **27°53'10"** com uma distância de **1,48 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.927,8126** NY: **8.612.852,5457**), confrontando com **Lote 61**, daí deflete à direita no azimute de **118°38'42"** com uma distância de **11,13 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.937,5772** NY: **8.612.847,2120**), confrontando com **Lote 03**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.934,4747 | 8.612.842,5403 | 213°35'18" | 5,608 m |
| 002 | 003 | 531.925,9535 | 8.612.849,0323 | 307°18'10" | 10,713 m |
| 003 | 004 | 531.927,1207 | 8.612.851,2381 | 27°53'09" | 2,496 m |
| 004 | 005 | 531.927,8126 | 8.612.852,5457 | 27°53'10" | 1,479 m |
| 005 | 001 | 531.937,5772 | 8.612.847,2120 | 118°38'42" | 11,126 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 03 | Área Total: 40,91 metros² | Perímetro: 32,43 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 03, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C,** localizado na esquina da Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **40,91** (quarenta metros quadrados e noventa e um decímetros quadrados) e um perímetro de **32,43 m.**

Para quem da Rua M olha para o lote 03 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.940,8787** NY: **8.612.849,0389**), no azimute de **212°59'06"** com uma distância de **3,24 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.939,1171** NY: **8.612.846,3246**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **299°57'14"** com uma distância de **1,78 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.937,5772** NY: **8.612.847,2120**), confrontando com **Rua M** daí deflete à esquerda no azimute de **298°38'42"** com uma distância de **11,13 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.927,8126** NY: **8.612.852,5457**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **29°46'16"** com uma distância de **3,19 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.929,3953** NY: **8.612.855,3124**), confrontando com **Lote 61**, daí deflete à direita no azimute de **122°05'05"** com uma distância de **1,35 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.930,5410** NY: **8.612.854,5941**), confrontando com **Lote 60**, daí deflete à esquerda no azimute de **118°15'08"** com uma distância de **11,74 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.940,8787** NY: **8.612.849,0389**), confrontando com **Lote 04**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.939,1171 | 8.612.846,3246 | 212°59'06" | 3,236 m |
| 002 | 003 | 531.937,5772 | 8.612.847,2120 | 299°57'14" | 1,777 m |
| 003 | 004 | 531.927,8126 | 8.612.852,5457 | 298°38'42" | 11,126 m |
| 004 | 005 | 531.929,3953 | 8.612.855,3124 | 29°46'16" | 3,187 m |
| 005 | 006 | 531.930,5410 | 8.612.854,5941 | 122°05'05" | 1,352 m |
| 006 | 001 | 531.940,8787 | 8.612.849,0389 | 118°15'08" | 11,736 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 04 | Área Total: 72,63 metros² | Perímetro: 36,51 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 04, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, localizado na esquina da Rua C com a Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **72,63** (setenta e dois metros quadrados e sessenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **36,51 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 04 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.944,2227** NY: **8.612.853,6616**), no azimute de **208°16'57"** com uma distância de **5,60 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.941,5704** NY: **8.612.848,7322**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **293°54'42"** com uma distância de **0,76 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.940,8787** NY: **8.612.849,0389**), confrontando com **Rua M**, daí deflete à direita no azimute de **298°15'08"** com uma distância de **11,74 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.930,5410** NY: **8.612.854,5941**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **29°25'33"** com uma distância de **6,03 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.933,5058** NY: **8.612.859,8503**), confrontando com **Lote 60**, daí deflete à direita no azimute de **120°00'19"** com uma distância de **12,38 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.944,2227** NY: **8.612.853,6616**), confrontando com **Lote 05**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.941,5704 | 8.612.848,7322 | 208°16'57" | 5,598 m |
| 002 | 003 | 531.940,8787 | 8.612.849,0389 | 293°54'42" | 0,757 m |
| 003 | 004 | 531.930,5410 | 8.612.854,5941 | 298°15'08" | 11,736 m |
| 004 | 005 | 531.933,5058 | 8.612.859,8503 | 29°25'33" | 6,035 m |
| 005 | 001 | 531.944,2227 | 8.612.853,6616 | 120°00'19" | 12,375 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 05 | Área Total: 81,66 metros² | Perímetro: 40,04 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 05, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, distante 5,60 m da esquina da Rua C com a Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **81,66** (oitenta e um metros quadrados e sessenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **40,04 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 05 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.946,8782** NY: **8.612.858,9923**), no azimute de **206°28'51"** com uma distância de **5,96 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.944,2227** NY: **8.612.853,6616**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **300°00'19"** com uma distância de **12,38 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.933,5058** NY: **8.612.859,8503**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **303°25'13"** com uma distância de **2,11 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.931,7409** NY: **8.612.861,0150**), confrontando com **Lote 60**, daí deflete à direita no azimute de **28°27'12"** com uma distância de **5,31 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.934,2725** NY: **8.612.865,6867**), confrontando com **Lote 59**, daí deflete à direita no azimute de **117°58'16"** com uma distância de **3,31 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.937,1972** NY: **8.612.864,1335**), confrontando com **Lote 58**, daí deflete à direita no azimute de **207°48'07"** com uma distância de **0,01 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.937,1917** NY: **8.612.864,1230**), confrontando com **Lote 58**, daí deflete à esquerda no azimute de **117°54'33"** com uma distância de **10,96 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.946,8782** NY: **8.612.858,9923**), confrontando com **Lote 06**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.944,2227 | 8.612.853,6616 | 206°28'51" | 5,955 m |
| 002 | 003 | 531.933,5058 | 8.612.859,8503 | 300°00'19" | 12,375 m |
| 003 | 004 | 531.931,7409 | 8.612.861,0150 | 303°25'13" | 2,115 m |
| 004 | 005 | 531.934,2725 | 8.612.865,6867 | 28°27'12" | 5,314 m |
| 005 | 006 | 531.937,1972 | 8.612.864,1335 | 117°58'16" | 3,312 m |
| 006 | 007 | 531.937,1917 | 8.612.864,1230 | 207°48'07" | 0,012 m |
| 007 | 001 | 531.946,8782 | 8.612.858,9923 | 117°54'33" | 10,961 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 06 | Área Total: 71,15 metros² | Perímetro: 34,87 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 06, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C** distante 0,32 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **71,15** (setenta e um metros quadrados e quinze decímetros quadrados) e um perímetro de **34,87 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 06 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.949,9167** NY: **8.612.864,9386**), no azimute de **207°04'00"** com uma distância de **6,68 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.946,8782** NY: **8.612.858,9923**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **297°54'33"** com uma distância de **10,96 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.937,1917** NY: **8.612.864,1230**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **27°48'08"** com uma distância de **0,01 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.937,1972** NY: **8.612.864,1335**), confrontando com **Lote 58**, daí deflete à direita no azimute de **27°55'11"** com uma distância de **6,35 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.940,1708** NY: **8.612.869,7450**), confrontando com **Lote 58**, daí deflete à direita no azimute de **116°15'04"** com uma distância de **10,87 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.949,9167** NY: **8.612.864,9386**), confrontando com **Lote 07**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.946,8782 | 8.612.858,9923 | 207°04'00" | 6,678 m |
| 002 | 003 | 531.937,1917 | 8.612.864,1230 | 297°54'33" | 10,961 m |
| 003 | 004 | 531.937,1972 | 8.612.864,1335 | 27°48'08" | 0,012 m |
| 004 | 005 | 531.940,1708 | 8.612.869,7450 | 27°55'11" | 6,351 m |
| 005 | 001 | 531.949,9167 | 8.612.864,9386 | 116°15'04" | 10,867 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 07 | Área Total: 73,96 metros² | Perímetro: 38,07 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 07, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **73,96** (setenta e três metros quadrados e noventa e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **38,07 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 07 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.952,5139** NY: **8.612.869,6700**), no azimute de **205°25'04"** com uma distância de **5,39 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.950,1993** NY: **8.612.864,7993**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **296°15'06"** com uma distância de **0,32 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.949,9167** NY: **8.612.864,9386**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à esquerda no azimute de **296°15'04"** com uma distância de **10,87 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.940,1708** NY: **8.612.869,7450**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **297°25'01"** com uma distância de **2,55 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.937,9067** NY: **8.612.870,9195**), confrontando com **Lote 58**, daí deflete à direita no azimute de **27°47'50"** com uma distância de **5,43 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.940,4383** NY: **8.612.875,7216**), confrontando com **Lote 57**, daí deflete à direita no azimute de **116°37'04"** com uma distância de **13,05 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.952,1045** NY: **8.612.869,8752**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à esquerda no azimute de **116°37'02"** com uma distância de **0,46 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.952,5139** NY: **8.612.869,6700**), confrontando com **Rua C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.950,1993 | 8.612.864,7993 | 205°25'04" | 5,393 m |
| 002 | 003 | 531.949,9167 | 8.612.864,9386 | 296°15'06" | 0,315 m |
| 003 | 004 | 531.940,1708 | 8.612.869,7450 | 296°15'04" | 10,867 m |
| 004 | 005 | 531.937,9067 | 8.612.870,9195 | 297°25'01" | 2,551 m |
| 005 | 006 | 531.940,4383 | 8.612.875,7216 | 27°47'50" | 5,429 m |
| 006 | 007 | 531.952,1045 | 8.612.869,8752 | 116°37'04" | 13,049 m |
| 007 | 001 | 531.952,5139 | 8.612.869,6700 | 116°37'02" | 0,458 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 08 | Área Total: 101,20 metros² | Perímetro: 44,44 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 08, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **101,20** (cento e um metros quadrados e vinte decímetros quadrados) e um perímetro de **44,44 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 08 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.954,7845** NY: **8.612.875,5487**), no azimute de **205°17'06"** com uma distância de **6,27 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.952,1045** NY: **8.612.869,8752**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **296°37'04"** com uma distância de **13,05 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.940,4383** NY: **8.612.875,7216**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à esquerda no azimute de **296°15'33"** com uma distância de **2,87 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.937,8660** NY: **8.612.876,9907**), confrontando com **Lote 57**, daí deflete à direita no azimute de **27°07'12"** com uma distância de **6,52 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.940,8400** NY: **8.612.882,7974**), confrontando com **Lote 56**, daí deflete à direita no azimute de **116°59'18"** com uma distância de **2,94 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.943,4579** NY: **8.612.881,4642**), confrontando com **Lote 55**, daí deflete à direita no azimute de **117°37'47"** com uma distância de **12,39 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.954,4327** NY: **8.612.875,7194**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à esquerda no azimute de **24°16'33"** com uma distância de **0,01 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.954,4375** NY: **8.612.875,7300**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **117°34'31"** com uma distância de **0,39 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.954,7845** NY: **8.612.875,5487**), confrontando com **Rua C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.952,1045 | 8.612.869,8752 | 205°17'06" | 6,275 m |
| 002 | 003 | 531.940,4383 | 8.612.875,7216 | 296°37'04" | 13,049 m |
| 003 | 004 | 531.937,8660 | 8.612.876,9907 | 296°15'33" | 2,868 m |
| 004 | 005 | 531.940,8400 | 8.612.882,7974 | 27°07'12" | 6,524 m |
| 005 | 006 | 531.943,4579 | 8.612.881,4642 | 116°59'18" | 2,938 m |
| 006 | 007 | 531.954,4327 | 8.612.875,7194 | 117°37'47" | 12,387 m |
| 007 | 008 | 531.954,4375 | 8.612.875,7300 | 24°16'33" | 0,012 m |
| 008 | 001 | 531.954,7845 | 8.612.875,5487 | 117°34'31" | 0,392 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 09 | Área Total: 60,95 metros² | Perímetro: 34,71 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 09, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **60,95** (sessenta metros quadrados e noventa e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **34,71 m**.

Para quem da Rua C olha para o lote 09 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.956,4679** NY: **8.612.880,2335**), no azimute de **204°16'07"** com uma distância de **4,94 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.954,4375** NY: **8.612.875,7300**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **204°16'32"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.954,4327** NY: **8.612.875,7194**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **297°37'47"** com uma distância de **12,39 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.943,4579** NY: **8.612.881,4642**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **22°52'18"** com uma distância de **4,87 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.945,3498** NY: **8.612.885,9491**), confrontando com **Lote 55**, daí deflete à direita no azimute de **117°12'25"** com uma distância de **11,95 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.955,9784** NY: **8.612.880,4851**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **117°12'29"** com uma distância de **0,55 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.956,4679** NY: **8.612.880,2335**), confrontando com **Rua C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.954,4375 | 8.612.875,7300 | 204°16'07" | 4,940 m |
| 002 | 003 | 531.954,4327 | 8.612.875,7194 | 204°16'32" | 0,012 m |
| 003 | 004 | 531.943,4579 | 8.612.881,4642 | 297°37'47" | 12,387 m |
| 004 | 005 | 531.945,3498 | 8.612.885,9491 | 22°52'18" | 4,868 m |
| 005 | 006 | 531.955,9784 | 8.612.880,4851 | 117°12'25" | 11,951 m |
| 006 | 001 | 531.956,4679 | 8.612.880,2335 | 117°12'29" | 0,550 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 10 | Área Total: 72,39 metros² | Perímetro: 40,47 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 10, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, distante 0,55 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **72,39** (setenta e dois metros quadrados e trinta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **40,47 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 10 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.958,0599** NY: **8.612.884,5920**), no azimute de **206°52'38"** com uma distância de **4,60 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.955,9784** NY: **8.612.880,4851**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **297°12'25"** com uma distância de **11,95 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.945,3498** NY: **8.612.885,9491**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **297°41'59"** com uma distância de **3,54 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.942,2179** NY: **8.612.887,5933**), confrontando com **Lote 55**, daí deflete à direita no azimute de **24°07'31"** com uma distância de **4,66 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.944,1232** NY: **8.612.891,8474**), confrontando com **Lote 54**, daí deflete à direita no azimute de **117°30'05"** com uma distância de **6,19 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.949,6094** NY: **8.612.888,9913**), confrontando com **Lote 53**, daí deflete à direita no azimute de **117°30'05"** com uma distância de **9,53 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.958,0599** NY: **8.612.884,5920**), confrontando com **Lote 11**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.955,9784 | 8.612.880,4851 | 206°52'38" | 4,604 m |
| 002 | 003 | 531.945,3498 | 8.612.885,9491 | 297°12'25" | 11,951 m |
| 003 | 004 | 531.942,2179 | 8.612.887,5933 | 297°41'59" | 3,537 m |
| 004 | 005 | 531.944,1232 | 8.612.891,8474 | 24°07'31" | 4,661 m |
| 005 | 006 | 531.949,6094 | 8.612.888,9913 | 117°30'05" | 6,185 m |
| 006 | 001 | 531.958,0599 | 8.612.884,5920 | 117°30'05" | 9,527 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 11 | Área Total: 50,58 metros² | Perímetro: 29,70 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 11, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, distante 1,40 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **50,58** (cinquenta metros quadrados e cinquenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **29,70 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 11 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.960,4610** NY: **8.612.889,4790**), no azimute de **206°09'58"** com uma distância de **5,45 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.958,0599** NY: **8.612.884,5920**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **297°30'05"** com uma distância de **9,53 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.949,6094** NY: **8.612.888,9913**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **25°44'26"** com uma distância de **5,16 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.951,8484** NY: **8.612.893,6352**), confrontando com **Lote 53**, daí deflete à direita no azimute de **115°45'39"** com uma distância de **9,56 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.960,4610** NY: **8.612.889,4790**), confrontando com **Lote 12**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.958,0599 | 8.612.884,5920 | 206°09'58" | 5,445 m |
| 002 | 003 | 531.949,6094 | 8.612.888,9913 | 297°30'05" | 9,527 m |
| 003 | 004 | 531.951,8484 | 8.612.893,6352 | 25°44'26" | 5,155 m |
| 004 | 001 | 531.960,4610 | 8.612.889,4790 | 115°45'39" | 9,563 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 12 | Área Total: 98,01 metros² | Perímetro: 44,25 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 12, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **98,01** (noventa e oito metros quadrados e um decímetros quadrados) e um perímetro de **44,25 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 12 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.964,6499** NY: **8.612.894,1898**), no azimute de **208°48'59"** com uma distância de **6,09 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.961,7137** NY: **8.612.888,8526**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **296°33'57"** com uma distância de **1,40 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.960,4610** NY: **8.612.889,4790**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à esquerda no azimute de **295°45'39"** com uma distância de **9,56 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.951,8484** NY: **8.612.893,6352**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **296°29'34"** com uma distância de **4,62 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.947,7117** NY: **8.612.895,6970**), confrontando com **Lote 53**, daí deflete à direita no azimute de **21°04'52"** com uma distância de **6,17 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.949,9301** NY: **8.612.901,4518**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à direita no azimute de **116°15'34"** com uma distância de **16,41 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.964,6499** NY: **8.612.894,1898**), confrontando com **Lote 13**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.961,7137 | 8.612.888,8526 | 208°48'59" | 6,092 m |
| 002 | 003 | 531.960,4610 | 8.612.889,4790 | 296°33'57" | 1,401 m |
| 003 | 004 | 531.951,8484 | 8.612.893,6352 | 295°45'39" | 9,563 m |
| 004 | 005 | 531.947,7117 | 8.612.895,6970 | 296°29'34" | 4,622 m |
| 005 | 006 | 531.949,9301 | 8.612.901,4518 | 21°04'52" | 6,168 m |
| 006 | 001 | 531.964,6499 | 8.612.894,1898 | 116°15'34" | 16,414 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 13 | Área Total: 119,67 metros² | Perímetro: 47,30 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 13, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, distante 5,71 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **119,67** (cento e dezenove metros quadrados e sessenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **47,30 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 13 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.967,6708** NY: **8.612.899,6967**), no azimute de **208°44'53"** com uma distância de **6,28 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.964,6499** NY: **8.612.894,1898**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **296°15'34"** com uma distância de **16,41 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.949,9301** NY: **8.612.901,4518**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **20°04'39"** com uma distância de **0,99 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.950,2690** NY: **8.612.902,3788**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à direita no azimute de **20°04'42"** com uma distância de **6,06 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.952,3508** NY: **8.612.908,0744**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à direita no azimute de **109°40'22"** com uma distância de **5,35 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.957,3879** NY: **8.612.906,2736**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **122°36'10"** com uma distância de **12,21 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.967,6708** NY: **8.612.899,6967**), confrontando com **Lote 14**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.964,6499 | 8.612.894,1898 | 208°44'53" | 6,281 m |
| 002 | 003 | 531.949,9301 | 8.612.901,4518 | 296°15'34" | 16,414 m |
| 003 | 004 | 531.950,2690 | 8.612.902,3788 | 20°04'39" | 0,987 m |
| 004 | 005 | 531.952,3508 | 8.612.908,0744 | 20°04'42" | 6,064 m |
| 005 | 006 | 531.957,3879 | 8.612.906,2736 | 109°40'22" | 5,349 m |
| 006 | 001 | 531.967,6708 | 8.612.899,6967 | 122°36'10" | 12,206 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 14 | Área Total: 114,65 metros² | Perímetro: 50,58 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 14, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **114,65** (cento e quatorze metros quadrados e sessenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **50,58 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 14 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.970,3068** NY: **8.612.904,7664**), no azimute de **207°28'20"** com uma distância de **5,71 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.967,6708** NY: **8.612.899,6967**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **302°36'10"** com uma distância de **12,21 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.957,3879** NY: **8.612.906,2736**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à esquerda no azimute de **289°40'22"** com uma distância de **5,35 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.952,3508** NY: **8.612.908,0744**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **14°27'36"** com uma distância de **5,95 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.953,8357** NY: **8.612.913,8328**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à direita no azimute de **14°27'36"** com uma distância de **1,97 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.954,3278** NY: **8.612.915,7409**), confrontando com **Lote 49**, daí deflete à direita no azimute de **124°29'19"** com uma distância de **17,73 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.968,9384** NY: **8.612.905,7036**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à esquerda no azimute de **29°28'17"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.968,9394** NY: **8.612.905,7054**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **124°28'53"** com uma distância de **1,66 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.970,3068** NY: **8.612.904,7664**), confrontando com **Rua C.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.967,6708 | 8.612.899,6967 | 207°28'20" | 5,714 m |
| 002 | 003 | 531.957,3879 | 8.612.906,2736 | 302°36'10" | 12,206 m |
| 003 | 004 | 531.952,3508 | 8.612.908,0744 | 289°40'22" | 5,349 m |
| 004 | 005 | 531.953,8357 | 8.612.913,8328 | 14°27'36" | 5,947 m |
| 005 | 006 | 531.954,3278 | 8.612.915,7409 | 14°27'36" | 1,971 m |
| 006 | 007 | 531.968,9384 | 8.612.905,7036 | 124°29'19" | 17,73m |
| 007 | 008 | 531.968,9384 | 8.612.905,7036 | 29°28'17" | 0,002 m |
| 008 | 001 | 531.970,3068 | 8.612.904,7664 | 124°28'53" | 1,66m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 15 | Área Total: 108,30 metros² | Perímetro: 48,54 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 15, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, de formato irregular, abrangendo uma área de **108,30** (cento e oito metros quadrados e trinta decímetros quadrados) e um perímetro de **48,54 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 15 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.972,0260** NY: **8.612.911,1394**), no azimute de **209°35'51"** com uma distância de **6,25 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.968,9394** NY: **8.612.905,7054**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.968,9394** NY: **8.612.905,7054**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **209°28'21"** com uma distância de **0,00 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.968,9384** NY: **8.612.905,7036**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **304°29'19"** com uma distância de **17,73 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.954,3278** NY: **8.612.915,7409**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **14°29'07"** com uma distância de **2,90 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.955,0521** NY: **8.612.918,5447**), confrontando com **Lote 49**, daí deflete à direita no azimute de **14°29'07"** com uma distância de **2,56 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.955,6914** NY: **8.612.921,0194**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **119°27'38"** com uma distância de **1,81 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.957,2683** NY: **8.612.920,1287**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **119°27'40"** com uma distância de **9,62 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **531.965,6481** NY: **8.612.915,3951**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **123°42'50"** com uma distância de **7,67 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.972,0260** NY: **8.612.911,1394**), confrontando com **Lote 16**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.968,9394 | 8.612.905,7054 | 209°35'50" | 6,249 m |
| 002 | 003 | 531.968,9394 | 8.612.905,7054 | 00°00'00" | 0,00m |
| 003 | 004 | 531.968,9394 | 8.612.905,7054 | 00°00'00" | 0,00m |
| 004 | 005 | 531.954,3278 | 8.612.915,7409 | 304°29'19" | 2,556 m |
| 005 | 006 | 531.955,0521 | 8.612.918,5447 | 14°29'07" | 2,90 m |
| 006 | 007 | 531.955,6914 | 8.612.921,0194 | 14°29'07" | 2,56 m |
| 007 | 008 | 531.957,2683 | 8.612.920,1287 | 119°27'38" | 1,81 m |
| 008 | 009 | 531.965,6481 | 8.612.915,3951 | 119°27'40" | 9,62 m |
| 009 | 001 | 531.972,0260 | 8.612.911,1394 | 123°42'50" | 7,667 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 16 | Área Total: 105,34 metros² | Perímetro: 48,41 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 16, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **105,34** (cento e cinco metros quadrados e trinta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **48,41 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 16 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.975,5135** NY: **8.612.914,7818**), no azimute de **214°10'13"** com uma distância de **4,97 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.972,7245** NY: **8.612.910,6733**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **303°42'46"** com uma distância de **0,84 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.972,0260** NY: **8.612.911,1394**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **303°42'50"** com uma distância de **7,67 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.965,6481** NY: **8.612.915,3951**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à esquerda no azimute de **299°27'40"** com uma distância de **9,62 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.957,2683** NY: **8.612.920,1287**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **32°04'27"** com uma distância de **6,93 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.960,9504** NY: **8.612.926,0042**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **127°37'05"** com uma distância de **1,60 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.962,2179** NY: **8.612.925,0274**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **127°37'05"** com uma distância de **15,99 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.974,8844** NY: **8.612.915,2665**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **127°37'10"** com uma distância de **0,79 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.975,5135** NY: **8.612.914,7818**), confrontando com **Rua C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.972,7245 | 8.612.910,6733 | 214°10'13" | 4,966 m |
| 002 | 003 | 531.972,0260 | 8.612.911,1394 | 303°42'46" | 0,840 m |
| 003 | 004 | 531.965,6481 | 8.612.915,3951 | 303°42'50" | 7,667 m |
| 004 | 005 | 531.957,2683 | 8.612.920,1287 | 299°27'40" | 9,624 m |
| 005 | 006 | 531.960,9504 | 8.612.926,0042 | 32°04'27" | 6,934 m |
| 006 | 007 | 531.962,2179 | 8.612.925,0274 | 127°37'05" | 1,600 m |
| 007 | 008 | 531.974,8844 | 8.612.915,2665 | 127°37'05" | 15,991 m |
| 008 | 001 | 531.975,5135 | 8.612.914,7818 | 127°37'10" | 0,794 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 17 | Área Total: 130,00 metros² | Perímetro: 48,41 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 17, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, de formato irregular, abrangendo uma área de **130,00** (cento e trinta metros quadrados) e um perímetro de **48,36** m.

Para quem da Rua C olha para o lote 17 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.979,5458** NY: **8.612.921,2608**), no azimute de **217°52'12"** com uma distância de **7,59 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.974,8844** NY: **8.612.915,2665**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **307°37'05"** com uma distância de **15,99 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.962,2179** NY: **8.612.925,0274**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **36°43'12"** com uma distância de **8,59 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.967,3511** NY: **8.612.931,9091**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **131°07'38"** com uma distância de **16,19 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.979,5458** NY: **8.612.921,2608**), confrontando com **Lote 18**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.974,8844 | 8.612.915,2665 | 217°52'12" | 7,593 m |
| 002 | 003 | 531.962,2179 | 8.612.925,0274 | 307°37'05" | 15,991 m |
| 003 | 004 | 531.967,3511 | 8.612.931,9091 | 36°43'12" | 8,585 m |
| 004 | 001 | 531.979,5458 | 8.612.921,2608 | 131°07'38" | 16,189 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 18 | Área Total: 85,94 metros² | Perímetro: 48,92 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 18, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, de formato irregular, abrangendo uma área de **85,94** (oitenta e cinco metros quadrados e noventa e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **48,92 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 18 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.981,8557** NY: **8.612.924,1511**), no azimute de **218°37'53"** com uma distância de **3,70 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.979,5458** NY: **8.612.921,2608**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **311°07'38"** com uma distância de **16,19 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.967,3511** NY: **8.612.931,9091**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **313°28'06"** com uma distância de **4,32 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.964,2192** NY: **8.612.934,8778**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **45°00'01"** com uma distância de **4,65 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.967,5077** NY: **8.612.938,1663**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **134°19'39"** com uma distância de **20,06 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.981,8557** NY: **8.612.924,1511**), confrontando com **Lote 19**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.979,5458 | 8.612.921,2608 | 218°37'53" | 3,700 m |
| 002 | 003 | 531.967,3511 | 8.612.931,9091 | 311°07'38" | 16,189 m |
| 003 | 004 | 531.964,2192 | 8.612.934,8778 | 313°28'06" | 4,315 m |
| 004 | 005 | 531.967,5077 | 8.612.938,1663 | 45°00'01" | 4,651 m |
| 005 | 001 | 531.981,8557 | 8.612.924,1511 | 134°19'39" | 20,057 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 19 | Área Total: 78,24 metros² | Perímetro: 58,86 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 19, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **78,24** (setenta e oito metros quadrados e vinte e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **58,86 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 19 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.983,9760** NY: **8.612.926,1217**), no azimute de **221°19'33"** com uma distância de **2,90 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.982,0642** NY: **8.612.923,9475**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **314°19'44"** com uma distância de **0,29 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.981,8557** NY: **8.612.924,1511**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à esquerda no azimute de **314°19'39"** com uma distância de **20,06 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.967,5077** NY: **8.612.938,1663**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **316°02'47"** com uma distância de **6,32 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.963,1231** NY: **8.612.942,7140**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **46°06'32"** com uma distância de **2,86 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.965,1849** NY: **8.612.944,6975**), confrontando com **Lote 33**, daí deflete à direita no azimute de **134°40'11"** com uma distância de **25,68 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.983,4451** NY: **8.612.926,6465**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **134°40'15"** com uma distância de **0,75 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.983,9760** NY: **8.612.926,1217**), confrontando com **Rua C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.982,0642 | 8.612.923,9475 | 221°19'33" | 2,895 m |
| 002 | 003 | 531.981,8557 | 8.612.924,1511 | 314°19'44" | 0,291 m |
| 003 | 004 | 531.967,5077 | 8.612.938,1663 | 314°19'39" | 20,057 m |
| 004 | 005 | 531.963,1231 | 8.612.942,7140 | 316°02'47" | 6,317 m |
| 005 | 006 | 531.965,1849 | 8.612.944,6975 | 46°06'32" | 2,861 m |
| 006 | 007 | 531.983,4451 | 8.612.926,6465 | 134°40'11" | 25,676 m |
| 007 | 001 | 531.983,9760 | 8.612.926,1217 | 134°40'15" | 0,747 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 20 | Área Total: 142,19 metros² | Perímetro: 61,75 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 20, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, distante 0,74 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **142,19** (cento e quarenta e dois metros quadrados e dezenove decímetros quadrados) e um perímetro de **61,75 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 20 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.986,6316** NY: **8.612.929,6776**), no azimute de **226°25'53"** com uma distância de **4,40 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.983,4451** NY: **8.612.926,6465**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **314°40'11"** com uma distância de **25,68 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.965,1849** NY: **8.612.944,6975**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **54°48'21"** com uma distância de **6,96 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.970,8744** NY: **8.612.948,7102**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à direita no azimute de **140°22'42"** com uma distância de **24,71 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.986,6316** NY: **8.612.929,6776**), confrontando com **Lote 21**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.983,4451 | 8.612.926,6465 | 226°25'53" | 4,398 m |
| 002 | 003 | 531.965,1849 | 8.612.944,6975 | 314°40'11" | 25,676 m |
| 003 | 004 | 531.970,8744 | 8.612.948,7102 | 54°48'21" | 6,962 m |
| 004 | 001 | 531.986,6316 | 8.612.929,6776 | 140°22'42" | 24,709 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 21 | Área Total: 195,78 metros² | Perímetro: 67,61 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 21, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, localizado na esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **195,78** (cento e noventa e cinco metros quadrados e setenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **67,61 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 21 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.992,8431** NY: **8.612.934,6886**), no azimute de **225°47'19"** com uma distância de **7,96 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.987,1382** NY: **8.612.929,1386**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **316°46'43"** com uma distância de **0,74 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.986,6316** NY: **8.612.929,6776**), confrontando com **Rua C,** daí deflete à direita no azimute de **320°22'42"** com uma distância de **24,71 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.970,8744** NY: **8.612.948,7102**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **27°39'53"** com uma distância de **6,69 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.973,9802** NY: **8.612.954,6346**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à direita no azimute de **124°32'07"** com uma distância de **2,58 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.976,1041** NY: **8.612.953,1730**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à direita no azimute de **137°50'12"** com uma distância de **7,39 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.981,0671** NY: **8.612.947,6925**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à direita no azimute de **137°50'13"** com uma distância de **17,54 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.992,8431** NY: **8.612.934,6886**), confrontando com **Lote 22**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.987,1382 | 8.612.929,1386 | 225°47'19" | 7,959 m |
| 002 | 003 | 531.986,6316 | 8.612.929,6776 | 316°46'43" | 0,740 m |
| 003 | 004 | 531.970,8744 | 8.612.948,7102 | 320°22'42" | 24,709 m |
| 004 | 005 | 531.973,9802 | 8.612.954,6346 | 27°39'53" | 6,689 m |
| 005 | 006 | 531.976,1041 | 8.612.953,1730 | 124°32'07" | 2,578 m |
| 006 | 007 | 531.981,0671 | 8.612.947,6925 | 137°50'12" | 7,394 m |
| 007 | 001 | 531.992,8431 | 8.612.934,6886 | 137°50'13" | 17,543 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 22 | Área Total: 135,37 metros² | Perímetro: 50,29 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 22, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, distante 7,96 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **135,37** (cento e trinta e cinco metros quadrados e trinta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **50,29 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 22 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.998,2814** NY: **8.612.939,7094**), no azimute de **227°17'11"** com uma distância de **7,40 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.992,8431** NY: **8.612.934,6886**), confrontando com **Rua C,** daí deflete à direita no azimute de **317°50'13"** com uma distância de **17,54 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.981,0671** NY: **8.612.947,6925**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **50°25'53"** com uma distância de **8,23 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.987,4113** NY: **8.612.952,9349**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à direita no azimute de **140°34'59"** com uma distância de **4,11 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.990,0231** NY: **8.612.949,7572**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.990,0231** NY: **8.612.949,7572**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à esquerda no azimute de **140°34'59"** com uma distância de **13,01 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.998,2814** NY: **8.612.939,7094**), confrontando com **Lote 23**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.992,8431 | 8.612.934,6886 | 227°17'09" | 7,402 m |
| 002 | 003 | 531.981,0671 | 8.612.947,6925 | 317°50'13" | 17,544 m |
| 003 | 004 | 531.987,4113 | 8.612.952,9349 | 50°25'55" | 8,230 m |
| 004 | 005 | 531.990,0231 | 8.612.949,7572 | 140°34'58" | 4,113 m |
| 005 | 001 | 531.998,2814 | 8.612.939,7094 | 140°34'59" | 13,006 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 23 | Área Total: 88,77 metros² | Perímetro: 39,87 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 23, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, distante 15,36 m da esquina da Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **88,77** (oitenta e oito metros quadrados e setenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **39,87 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 23 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.003,4099** NY: **8.612.943,8526**), no azimute de **231°03'56"** com uma distância de **6,59 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.998,2814** NY: **8.612.939,7094**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **320°34'59"** com uma distância de **13,01 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.990,0231** NY: **8.612.949,7572**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **47°47'52"** com uma distância de **6,87 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.995,1104** NY: **8.612.954,3704**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à direita no azimute de **141°43'25"** com uma distância de **13,40 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.003,4099** NY: **8.612.943,8526**), confrontando com **Lote 24**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.998,2814 | 8.612.939,7094 | 231°03'56" | 6,593 m |
| 002 | 003 | 531.990,0231 | 8.612.949,7572 | 320°34'59" | 13,006 m |
| 003 | 004 | 531.995,1104 | 8.612.954,3704 | 47°47'52" | 6,867 m |
| 004 | 001 | 532.003,4099 | 8.612.943,8526 | 141°43'25" | 13,398 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 24 | Área Total: 100,37 metros² | Perímetro: 47,52 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 24, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, distante 14,33 m da esquina da Rua D com a Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **100,37** (cem metros quadrados e trinta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **47,52 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 24 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.007,3182** NY: **8.612.947,2846**), no azimute de **228°42'46"** com uma distância de **5,20 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.003,4099** NY: **8.612.943,8526**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **321°43'25"** com uma distância de **13,40 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.995,1104** NY: **8.612.954,3704**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à esquerda no azimute de **321°36'42"** com uma distância de **4,09 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.992,5723** NY: **8.612.957,5740**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à direita no azimute de **37°52'30"** com uma distância de **6,13 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.996,3340** NY: **8.612.962,4105**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à direita no azimute de **144°00'49"** com uma distância de **7,58 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.000,7852** NY: **8.612.956,2809**), confrontando com **Lote 28**, daí deflete à esquerda no azimute de **144°00'49"** com uma distância de **11,12 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.007,3182** NY: **8.612.947,2846**), confrontando com **Lote 25**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.003,4099 | 8.612.943,8526 | 228°42'46" | 5,201 m |
| 002 | 003 | 531.995,1104 | 8.612.954,3704 | 321°43'25" | 13,398 m |
| 003 | 004 | 531.992,5723 | 8.612.957,5740 | 321°36'42" | 4,087 m |
| 004 | 005 | 531.996,3340 | 8.612.962,4105 | 37°52'30" | 6,127 m |
| 005 | 006 | 532.000,7852 | 8.612.956,2809 | 144°00'49" | 7,575 m |
| 006 | 001 | 532.007,3182 | 8.612.947,2846 | 144°00'49" | 11,118 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 25 | Área Total: 59,19 metros² | Perímetro: 32,77 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 25, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, distante 8,81 m da esquina da Rua D com a Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **59,19** (cinquenta e nove metros quadrados e dezenove decímetros quadrados) e um perímetro de **32,77 m.**

Para quem da Rua C olha para o lote 25 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.011,6179** NY: **8.612.950,7492**), no azimute de **231°08'21"** com uma distância de **5,52 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.007,3182** NY: **8.612.947,2846**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **324°00'49"** com uma distância de **11,12 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.000,7852** NY: **8.612.956,2809**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à direita no azimute de **53°42'01"** com uma distância de **5,25 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.005,0149** NY: **8.612.959,3879**), confrontando com **Lote 28**, daí deflete à direita no azimute de **142°36'27"** com uma distância de **2,92 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.006,7864** NY: **8.612.957,0703**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **142°36'27"** com uma distância de **7,96 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.011,6179** NY: **8.612.950,7492**), confrontando com **Lote 26**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.007,3182 | 8.612.947,2846 | 231°08'21" | 5,522 m |
| 002 | 003 | 532.000,7852 | 8.612.956,2809 | 324°00'49" | 11,118 m |
| 003 | 004 | 532.005,0149 | 8.612.959,3879 | 53°42'01" | 5,248 m |
| 004 | 005 | 532.006,7864 | 8.612.957,0703 | 142°36'27" | 2,917 m |
| 005 | 001 | 532.011,6179 | 8.612.950,7492 | 142°36'27" | 7,956 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 26 | Área Total: 64,64 metros² | Perímetro: 31,56 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 26, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, localizado na esquina da Rua D com a Rua C, de formato irregular, abrangendo uma área de **64,64** (sessenta e quatro metros quadrados e sessenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **31,56 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 26 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.011,0437** NY: **8.612.961,0582**), no azimute de **106°40'07"** com uma distância de **4,69 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.015,5327** NY: **8.612.959,7141**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **139°20'30"** com uma distância de **4,27 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.018,3123** NY: **8.612.956,4779**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **229°26'41"** com uma distância de **8,81 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.011,6179** NY: **8.612.950,7492**), confrontando com **Rua C**, daí deflete à direita no azimute de **322°36'27"** com uma distância de **7,96 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.006,7864** NY: **8.612.957,0703**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à direita no azimute de **46°52'17"** com uma distância de **5,83 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.011,0437** NY: **8.612.961,0582**), confrontando com **Lote 27**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.015,5327 | 8.612.959,7141 | 106°40'07" | 4,686 m |
| 002 | 003 | 532.018,3123 | 8.612.956,4779 | 139°20'30" | 4,266 m |
| 003 | 004 | 532.011,6179 | 8.612.950,7492 | 229°26'41" | 8,811 m |
| 004 | 005 | 532.006,7864 | 8.612.957,0703 | 322°36'27" | 7,956 m |
| 005 | 001 | 532.011,0437 | 8.612.961,0582 | 46°52'17" | 5,833 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 27 | Área Total: 23,07 metros² | Perímetro: 23,25 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 27, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, distante 7,12 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **23,07** (vinte e três metros quadrados e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **23,25 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 27 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.001,8896** NY: **8.612.963,3679**), no azimute de **104°09'40"** com uma distância de **9,44 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.011,0437** NY: **8.612.961,0582**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **226°52'17"** com uma distância de **5,83 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.006,7864** NY: **8.612.957,0703**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **322°36'27"** com uma distância de **2,92 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.005,0149** NY: **8.612.959,3879**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à esquerda no azimute de **321°51'33"** com uma distância de **5,06 m** ao fundo até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.001,8896** NY: **8.612.963,3679**), confrontando com **Lote 28**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.011,0437 | 8.612.961,0582 | 104°09'40" | 9,441 m |
| 002 | 003 | 532.006,7864 | 8.612.957,0703 | 226°52'17" | 5,833 m |
| 003 | 004 | 532.005,0149 | 8.612.959,3879 | 322°36'27" | 2,917 m |
| 004 | 001 | 532.001,8896 | 8.612.963,3679 | 321°51'33" | 5,060 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 28 | Área Total: 32,53 metros² | Perímetro: 23,53 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 28, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, distante 1,48 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **32,43** (trinta e dois metros quadrados e quarenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **23,53 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 28 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.996,3340** NY: **8.612.962,4105**), no azimute de **80°13'17"** com uma distância de **5,64 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.001,8896** NY: **8.612.963,3679**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **141°51'33"** com uma distância de **5,06 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.005,0149** NY: **8.612.959,3879**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **233°42'01"** com uma distância de **5,25 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.000,7852** NY: **8.612.956,2809**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à direita no azimute de **324°00'49"** com uma distância de **7,58 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.996,3340** NY: **8.612.962,4105**), confrontando com **Lote 24**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.001,8896 | 8.612.963,3679 | 80°13'17" | 5,637 m |
| 002 | 003 | 532.005,0149 | 8.612.959,3879 | 141°51'33" | 5,060 m |
| 003 | 004 | 532.000,7852 | 8.612.956,2809 | 233°42'01" | 5,248 m |
| 004 | 001 | 531.996,3340 | 8.612.962,4105 | 324°00'49" | 7,575 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 29 | Área Total: 98,51 metros² | Perímetro: 45,34 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 29, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **98,51** (noventa e oito metros quadrados e cinquenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **45,34 m**.

Para quem da Rua D olha para o lote 29 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.992,7224** NY: **8.612.967,4263**), no azimute de **130°23'19"** com uma distância de **5,91 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.997,2244** NY: **8.612.963,5963**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **216°54'07"** com uma distância de **1,48 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.996,3340** NY: **8.612.962,4105**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **217°52'30"** com uma distância de **6,13 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.992,5723** NY: **8.612.957,5740**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à esquerda no azimute de **141°36'42"** com uma distância de **4,09 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.995,1104** NY: **8.612.954,3704**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à direita no azimute de **227°47'52"** com uma distância de **6,87 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.990,0231** NY: **8.612.949,7572**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à direita no azimute de **320°34'59"** com uma distância de **4,11 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.987,4113** NY: **8.612.952,9349**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **326°35'52"** com uma distância de **2,52 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.986,0215** NY: **8.612.955,0424**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à direita no azimute de **20°52'12"** com uma distância de **7,53 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **531.988,7032** NY: **8.612.962,0761**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à direita no azimute de **36°54'52"** com uma distância de **5,98 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **531.992,2922** NY: **8.612.966,8536**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à direita no azimute de **36°54'53"** com uma distância de **0,72 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.992,7224** NY: **8.612.967,4263**), confrontando com **Rua D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.997,2244 | 8.612.963,5963 | 130°23'19" | 5,911 m |
| 002 | 003 | 531.996,3340 | 8.612.962,4105 | 216°54'07" | 1,483 m |
| 003 | 004 | 531.992,5723 | 8.612.957,5740 | 217°52'30" | 6,127 m |
| 004 | 005 | 531.995,1104 | 8.612.954,3704 | 141°36'42" | 4,087 m |
| 005 | 006 | 531.990,0231 | 8.612.949,7572 | 227°47'52" | 6,867 m |
| 006 | 007 | 531.987,4113 | 8.612.952,9349 | 320°34'59" | 4,113 m |
| 007 | 008 | 531.986,0215 | 8.612.955,0424 | 326°35'52" | 2,524 m |
| 008 | 009 | 531.988,7032 | 8.612.962,0761 | 20°52'12" | 7,527 m |
| 009 | 010 | 531.992,2922 | 8.612.966,8536 | 36°54'52" | 5,975 m |
| 010 | 001 | 531.992,7224 | 8.612.967,4263 | 36°54'53" | 0,716 m |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 30 | Área Total: 170,38 metros² | Perímetro: 59,35 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 30, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, distante 6,63 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **170,38** (cento e setenta metros quadrados e trinta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **59,35 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 30 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.983,6204** NY: **8.612.969,9905**), no azimute de **107°24'33"** com uma distância de **6,46 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.989,7797** NY: **8.612.968,0592**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **115°38'05"** com uma distância de **2,79 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.992,2922** NY: **8.612.966,8536**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **216°54'52"** com uma distância de **5,98 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.988,7032** NY: **8.612.962,0761**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à esquerda no azimute de **200°52'12"** com uma distância de **7,53 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.986,0215** NY: **8.612.955,0424**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à esquerda no azimute de **146°35'52"** com uma distância de **2,52 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.987,4113** NY: **8.612.952,9349**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à direita no azimute de **230°25'53"** com uma distância de **8,23 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.981,0671** NY: **8.612.947,6925**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **317°50'12"** com uma distância de **7,39 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.976,1041** NY: **8.612.953,1730**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **27°20'08"** com uma distância de **8,13 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **531.979,8361** NY: **8.612.960,3927**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à esquerda no azimute de **21°31'07"** com uma distância de **10,32 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.983,6204** NY: **8.612.969,9905**), confrontando com **Lote 31**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.989,7797 | 8.612.968,0592 | 107°24'33" | 6,455 m |
| 002 | 003 | 531.992,2922 | 8.612.966,8536 | 115°38'05" | 2,787 m |
| 003 | 004 | 531.988,7032 | 8.612.962,0761 | 216°54'52" | 5,975 m |
| 004 | 005 | 531.986,0215 | 8.612.955,0424 | 200°52'12" | 7,527 m |
| 005 | 006 | 531.987,4113 | 8.612.952,9349 | 146°35'52" | 2,524 m |
| 006 | 007 | 531.981,0671 | 8.612.947,6925 | 230°25'53" | 8,230 m |
| 007 | 008 | 531.976,1041 | 8.612.953,1730 | 317°50'12" | 7,394 m |
| 008 | 009 | 531.979,8361 | 8.612.960,3927 | 27°20'08" | 8,127 m |
| 009 | 001 | 531.983,6204 | 8.612.969,9905 | 21°31'07" | 10,317 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 31 | Área Total: 84,03 metros² | Perímetro: 44,95 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 31, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, de formato irregular, abrangendo uma área de **84,03** (oitenta e quatro metros quadrados e três decímetros quadrados) e um perímetro de **44,95 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 31 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.977,3567** NY: **8.612.971,7196**), no azimute de **105°25'54"** com uma distância de **6,50 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.983,6204** NY: **8.612.969,9905**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **201°31'07"** com uma distância de **10,32 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.979,8361** NY: **8.612.960,3927**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à direita no azimute de **207°20'08"** com uma distância de **8,13 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.976,1041** NY: **8.612.953,1730**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à direita no azimute de **304°32'07"** com uma distância de **2,58 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.973,9802** NY: **8.612.954,6346**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **11°10'46"** com uma distância de **17,42 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.977,3567** NY: **8.612.971,7196**), confrontando com **Lote 32**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.983,6204 | 8.612.969,9905 | 105°25'54" | 6,498 m |
| 002 | 003 | 531.979,8361 | 8.612.960,3927 | 201°31'07" | 10,317 m |
| 003 | 004 | 531.976,1041 | 8.612.953,1730 | 207°20'08" | 8,127 m |
| 004 | 005 | 531.973,9802 | 8.612.954,6346 | 304°32'07" | 2,578 m |
| 005 | 001 | 531.977,3567 | 8.612.971,7196 | 11°10'46" | 17,415 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 32 | Área Total: 145,54 metros² | Perímetro: 65,50 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 32, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, de formato irregular, abrangendo uma área de **145,54** (cento e quarenta e cinco metros quadrados e cinquenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **65,50 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 32 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.972,2675** NY: **8.612.973,0017**), no azimute de **104°08'24"** com uma distância de **5,25 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.977,3567** NY: **8.612.971,7196**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **191°10'46"** com uma distância de **17,42 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.973,9802** NY: **8.612.954,6346**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à direita no azimute de **207°39'53"** com uma distância de **6,69 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.970,8744** NY: **8.612.948,7102**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **234°48'21"** com uma distância de **6,96 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.965,1849** NY: **8.612.944,6975**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **14°02'55"** com uma distância de **29,18 m** do lado esquerdo até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.972,2675** NY: **8.612.973,0017**), confrontando com **Lote 33**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.977,3567 | 8.612.971,7196 | 104°08'24" | 5,248 m |
| 002 | 003 | 531.973,9802 | 8.612.954,6346 | 191°10'46" | 17,415 m |
| 003 | 004 | 531.970,8744 | 8.612.948,7102 | 207°39'53" | 6,689 m |
| 004 | 005 | 531.965,1849 | 8.612.944,6975 | 234°48'21" | 6,962 m |
| 005 | 001 | 531.972,2675 | 8.612.973,0017 | 14°02'55" | 29,177 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 33 | Área Total: 88,54 metros² | Perímetro: 67,52 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 33, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, de formato irregular, abrangendo uma área de **88,54** (oitenta e oito metros quadrados e cinquenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **67,52 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 33 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.968,0492** NY: **8.612.973,5498**), no azimute de **97°24'11"** com uma distância de **4,25 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.972,2675** NY: **8.612.973,0017**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **194°02'55"** com uma distância de **29,18 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.965,1849** NY: **8.612.944,6975**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à direita no azimute de **226°06'32"** com uma distância de **2,86 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.963,1231** NY: **8.612.942,7140**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **9°04'36"** com uma distância de **10,39 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.964,7621** NY: **8.612.952,9736**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **9°04'35"** com uma distância de **20,84 m** do lado esquerdo até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.968,0492** NY: **8.612.973,5498**), confrontando com **Lote 34**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.972,2675 | 8.612.973,0017 | 97°24'11" | 4,254 m |
| 002 | 003 | 531.965,1849 | 8.612.944,6975 | 194°02'55" | 29,177 m |
| 003 | 004 | 531.963,1231 | 8.612.942,7140 | 226°06'32" | 2,861 m |
| 004 | 005 | 531.964,7621 | 8.612.952,9736 | 9°04'36" | 10,390 m |
| 005 | 001 | 531.968,0492 | 8.612.973,5498 | 9°04'35" | 20,837 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 34 | Área Total: 97,86 metros² | Perímetro: 51,44 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 34, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, de formato irregular, abrangendo uma área de **97,86** (noventa e sete metros quadrados e oitenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **51,44 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 34 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.963,5472** NY: **8.612.974,5382**), no azimute de **102°23'01"** com uma distância de **4,61 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.968,0492** NY: **8.612.973,5498**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **189°04'35"** com uma distância de **20,84 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.964,7621** NY: **8.612.952,9736**), confrontando com **Lote 33**, daí deflete à direita no azimute de **276°38'06"** com uma distância de **4,69 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.960,1021** NY: **8.612.953,5157**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **9°18'25"** com uma distância de **2,83 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.960,5602** NY: **8.612.956,3106**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **9°18'24"** com uma distância de **18,47 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.963,5472** NY: **8.612.974,5382**), confrontando com **Lote 35**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.968,0492 | 8.612.973,5498 | 102°23'01" | 4,609 m |
| 002 | 003 | 531.964,7621 | 8.612.952,9736 | 189°04'35" | 20,837 m |
| 003 | 004 | 531.960,1021 | 8.612.953,5157 | 276°38'06" | 4,691 m |
| 004 | 005 | 531.960,5602 | 8.612.956,3106 | 9°18'25" | 2,832 m |
| 005 | 001 | 531.963,5472 | 8.612.974,5382 | 9°18'24" | 18,471 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 35 | Área Total: 97,79 metros² | Perímetro: 47,91 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 35, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, de formato irregular, abrangendo uma área de **97,79** (noventa e sete metros quadrados e setenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **47,91 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 35 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.957,9099** NY: **8.612.975,6735**), no azimute de **101°23'11"** com uma distância de **5,75 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.963,5472** NY: **8.612.974,5382**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **189°18'24"** com uma distância de **18,47 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.960,5602** NY: **8.612.956,3106**), confrontando com **Lote 34**, daí deflete à direita no azimute de **276°00'43"** com uma distância de **4,71 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.955,8741** NY: **8.612.956,8041**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **6°09'27"** com uma distância de **4,82 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.956,3910** NY: **8.612.961,5949**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **6°09'27"** com uma distância de **14,16 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.957,9099** NY: **8.612.975,6735**), confrontando com **Lote 36**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.963,5472 | 8.612.974,5382 | 101°23'11" | 5,751 m |
| 002 | 003 | 531.960,5602 | 8.612.956,3106 | 189°18'24" | 18,471 m |
| 003 | 004 | 531.955,8741 | 8.612.956,8041 | 276°00'43" | 4,712 m |
| 004 | 005 | 531.956,3910 | 8.612.961,5949 | 6°09'27" | 4,819 m |
| 005 | 001 | 531.957,9099 | 8.612.975,6735 | 6°09'27" | 14,160 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 36 | Área Total: 88,71 metros² | Perímetro: 41,57 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 36, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, de formato irregular, abrangendo uma área de **88,71** (oitenta e oito metros quadrados e setenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **41,57 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 36 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.952,8597** NY: **8.612.977,1220**), no azimute de **106°00'15"** com uma distância de **5,25 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.957,9099** NY: **8.612.975,6735**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **186°09'27"** com uma distância de **14,16 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.956,3910** NY: **8.612.961,5949**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à direita no azimute de **277°23'20"** com uma distância de **5,06 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.951,3721** NY: **8.612.962,2457**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **9°02'24"** com uma distância de **1,74 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.951,6461** NY: **8.612.963,9682**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **273°30'10"** com uma distância de **1,92 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.949,7279** NY: **8.612.964,0857**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **2°29'22"** com uma distância de **1,80 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.949,8062** NY: **8.612.965,8865**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à direita no azimute de **15°12'15"** com uma distância de **4,21 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.950,9101** NY: **8.612.969,9485**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à direita no azimute de **15°12'16"** com uma distância de **7,43 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.952,8597** NY: **8.612.977,1220**), confrontando com **Lote 37**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.957,9099 | 8.612.975,6735 | 106°00'15" | 5,254 m |
| 002 | 003 | 531.956,3910 | 8.612.961,5949 | 186°09'27" | 14,160 m |
| 003 | 004 | 531.951,3721 | 8.612.962,2457 | 277°23'20" | 5,061 m |
| 004 | 005 | 531.951,6461 | 8.612.963,9682 | 9°02'24" | 1,744 m |
| 005 | 006 | 531.949,7279 | 8.612.964,0857 | 273°30'10" | 1,922 m |
| 006 | 007 | 531.949,8062 | 8.612.965,8865 | 2°29'22" | 1,803 m |
| 007 | 008 | 531.950,9101 | 8.612.969,9485 | 15°12'15" | 4,209 m |
| 008 | 001 | 531.952,8597 | 8.612.977,1220 | 15°12'16" | 7,434 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 37 | Área Total: 86,16 metros² | Perímetro: 37,69 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 37, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **86,16** (oitenta e seis metros quadrados e dezesseis decímetros quadrados) e um perímetro de **37,69 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 37 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.947,1119** NY: **8.612.981,2184**), no azimute de **107°09'09"** com uma distância de **6,59 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.953,4078** NY: **8.612.979,2752**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **194°16'51"** com uma distância de **2,22 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.952,8597** NY: **8.612.977,1220**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **195°12'16"** com uma distância de **7,43 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.950,9101** NY: **8.612.969,9485**), confrontando com **Lote 36**, daí deflete à direita no azimute de **282°42'47"** com uma distância de **6,27 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.944,7952** NY: **8.612.971,3281**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à esquerda no azimute de **273°41'30"** com uma distância de **2,43 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.942,3680** NY: **8.612.971,4847**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à direita no azimute de **14°44'42"** com uma distância de **10,17 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.944,9567** NY: **8.612.981,3207**), confrontando com **Lote 38**, daí deflete à direita no azimute de **105°43'29"** com uma distância de **2,09 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.946,9728** NY: **8.612.980,7530**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à esquerda no azimute de **16°38'17"** com uma distância de **0,49 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.947,1119** NY: **8.612.981,2184**), confrontando com **Rua D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.953,4078 | 8.612.979,2752 | 107°09'09" | 6,589 m |
| 002 | 003 | 531.952,8597 | 8.612.977,1220 | 194°16'51" | 2,222 m |
| 003 | 004 | 531.950,9101 | 8.612.969,9485 | 195°12'16" | 7,434 m |
| 004 | 005 | 531.944,7952 | 8.612.971,3281 | 282°42'47" | 6,269 m |
| 005 | 006 | 531.942,3680 | 8.612.971,4847 | 273°41'30" | 2,432 m |
| 006 | 007 | 531.944,9567 | 8.612.981,3207 | 14°44'42" | 10,171 m |
| 007 | 008 | 531.946,9728 | 8.612.980,7530 | 105°43'29" | 2,094 m |
| 008 | 001 | 531.947,1119 | 8.612.981,2184 | 16°38'17" | 0,486 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 38 | Área Total: 51,38 metros² | Perímetro: 30,49 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 38, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, distante 1,46 m da esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **51,38** (cinquenta e um metros quadrados e trinta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **30,49 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 38 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.939,8616** NY: **8.612.982,6834**), no azimute de **104°58'26"** com uma distância de **5,27 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.944,9567** NY: **8.612.981,3207**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **194°44'42"** com uma distância de **10,17 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.942,3680** NY: **8.612.971,4847**), confrontando com **Lote 37**, daí deflete à direita no azimute de **284°08'58"** com uma distância de **0,46 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.941,9246** NY: **8.612.971,5965**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à direita no azimute de **284°08'59"** com uma distância de **4,34 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.937,7192** NY: **8.612.972,6567**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à direita no azimute de **12°03'40"** com uma distância de **10,25 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.939,8616** NY: **8.612.982,6834**), confrontando com **Lote 39**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.944,9567 | 8.612.981,3207 | 104°58'26" | 5,274 m |
| 002 | 003 | 531.942,3680 | 8.612.971,4847 | 194°44'42" | 10,171 m |
| 003 | 004 | 531.941,9246 | 8.612.971,5965 | 284°08'58" | 0,457 m |
| 004 | 005 | 531.937,7192 | 8.612.972,6567 | 284°08'59" | 4,337 m |
| 005 | 001 | 531.939,8616 | 8.612.982,6834 | 12°03'40" | 10,253 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 39 | Área Total: 69,32 metros² | Perímetro: 34,03 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 39, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, localizado na esquina da Rua D, de formato irregular, abrangendo uma área de **69,32** (sessenta e nove metros quadrados e trinta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **34,03 m.**

Para quem da Rua D olha para o lote 39 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.933,5107** NY: **8.612.982,8156**), no azimute de **56°04'14"** com uma distância de **1,30 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.934,5873** NY: **8.612.983,5399**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **74°08'02"** com uma distância de **1,93 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.936,4468** NY: **8.612.984,0684**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **82°40'24"** com uma distância de **1,38 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.937,8170** NY: **8.612.984,2446**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **93°20'20"** com uma distância de **2,35 m** de frente até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.940,1659** NY: **8.612.984,1075**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à direita no azimute de **192°03'43"** com uma distância de **1,46 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.939,8616** NY: **8.612.982,6834**), confrontando com **Rua D**, daí deflete à esquerda no azimute de **192°03'40"** com uma distância de **10,25 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.937,7192** NY: **8.612.972,6567**), confrontando com **Lote 38**, daí deflete à direita no azimute de **274°58'21"** com uma distância de **3,56 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.934,1739** NY: **8.612.972,9651**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à esquerda no azimute de **274°58'20"** com uma distância de **1,85 m** ao fundo até o vértice **9** de coordenada (EX: **531.932,3288** NY: **8.612.973,1257**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **2°06'33"** com uma distância de **8,35 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **531.932,6362** NY: **8.612.981,4733**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **33°05'06"** com uma distância de **1,60 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.933,5107** NY: **8.612.982,8156**), confrontando com **Rua D**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.934,5873 | 8.612.983,5399 | 56°04'14" | 1,298 m |
| 002 | 003 | 531.936,4468 | 8.612.984,0684 | 74°08'02" | 1,933 m |
| 003 | 004 | 531.937,8170 | 8.612.984,2446 | 82°40'24" | 1,381 m |
| 004 | 005 | 531.940,1659 | 8.612.984,1075 | 93°20'20" | 2,353 m |
| 005 | 006 | 531.939,8616 | 8.612.982,6834 | 192°03'43" | 1,456 m |
| 006 | 007 | 531.937,7192 | 8.612.972,6567 | 192°03'40" | 10,253 m |
| 007 | 008 | 531.934,1739 | 8.612.972,9651 | 274°58'21" | 3,559 m |
| 008 | 009 | 531.932,3288 | 8.612.973,1257 | 274°58'20" | 1,852 m |
| 009 | 010 | 531.932,6362 | 8.612.981,4733 | 2°06'33" | 8,353 m |
| 010 | 001 | 531.933,5107 | 8.612.982,8156 | 33°05'06" | 1,602 m |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 40 | Área Total: 107,35 metros² | Perímetro: 46,84 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 40, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, distante 2,73 m da esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **107,35** (cento e sete metros quadrados e trinta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **46,84 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 40 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.933,6722** NY: **8.612.965,4045**), no azimute de **3°47'48"** com uma distância de **7,58 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.934,1739** NY: **8.612.972,9651**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **94°58'21"** com uma distância de **3,56 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.937,7192** NY: **8.612.972,6567**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **104°08'59"** com uma distância de **4,34 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.941,9246** NY: **8.612.971,5965**), confrontando com **Lote 38**, daí deflete à esquerda no azimute de **104°08'58"** com uma distância de **0,46 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.942,3680** NY: **8.612.971,4847**), confrontando com **Lote 38**, daí deflete à esquerda no azimute de **93°41'30"** com uma distância de **2,43 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.944,7952** NY: **8.612.971,3281**), confrontando com **Lote 37**, daí deflete à direita no azimute de **102°42'47"** com uma distância de **6,27 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.950,9101** NY: **8.612.969,9485**), confrontando com **Lote 37**, daí deflete à direita no azimute de **195°12'15"** com uma distância de **4,21 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.949,8062** NY: **8.612.965,8865**), confrontando com **Lote 36**, daí deflete à esquerda no azimute de **182°29'22"** com uma distância de **1,80 m** ao fundo até o vértice **9** de coordenada (EX: **531.949,7279** NY: **8.612.964,0857**), confrontando com **Lote 36**, daí deflete à direita no azimute de **280°05'32"** com uma distância de **8,20 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **531.941,6584** NY: **8.612.965,5219**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à esquerda no azimute de **269°09'27"** com uma distância de **7,99 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.933,6722** NY: **8.612.965,4045**), confrontando com **Lote 41**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.934,1739 | 8.612.972,9651 | 3°47'48" | 7,577 m |
| 002 | 003 | 531.937,7192 | 8.612.972,6567 | 94°58'21" | 3,559 m |
| 003 | 004 | 531.941,9246 | 8.612.971,5965 | 104°08'59" | 4,337 m |
| 004 | 005 | 531.942,3680 | 8.612.971,4847 | 104°08'58" | 0,457 m |
| 005 | 006 | 531.944,7952 | 8.612.971,3281 | 93°41'30" | 2,432 m |
| 006 | 007 | 531.950,9101 | 8.612.969,9485 | 102°42'47" | 6,269 m |
| 007 | 008 | 531.949,8062 | 8.612.965,8865 | 195°12'15" | 4,209 m |
| 008 | 009 | 531.949,7279 | 8.612.964,0857 | 182°29'22" | 1,803 m |
| 009 | 010 | 531.941,6584 | 8.612.965,5219 | 280°05'32" | 8,196 m |
| 010 | 001 | 531.933,6722 | 8.612.965,4045 | 269°09'27" | 7,987 m |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 41 | Área Total: 107,35 metros² | Perímetro: 46,84 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 41, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, localizado na esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **129,42** (cento e vinte e nove metros quadrados e quarenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de 48,68 m.

Para quem da Travessa N olha para o lote 41 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.932,6067** NY: **8.612.956,8617**), no azimute de **357°47'11"** com uma distância de **7,08 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.932,3332** NY: **8.612.963,9356**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **89°05'21"** com uma distância de **1,28 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.933,6135** NY: **8.612.963,9560**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à esquerda no azimute de **2°19'16"** com uma distância de **1,45 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.933,6722** NY: **8.612.965,4045**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **89°09'27"** com uma distância de **7,99 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.941,6584** NY: **8.612.965,5219**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à direita no azimute de **100°05'32"** com uma distância de **8,20 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.949,7279** NY: **8.612.964,0857**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à direita no azimute de **185°25'46"** com uma distância de **6,10 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.949,1504** NY: **8.612.958,0104**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **266°01'41"** com uma distância de **16,58 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.932,6067** NY: **8.612.956,8617**), confrontando com **Lote 42**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.932,3332 | 8.612.963,9356 | 357°47'11" | 7,079 m |
| 002 | 003 | 531.933,6135 | 8.612.963,9560 | 89°05'21" | 1,280 m |
| 003 | 004 | 531.933,6722 | 8.612.965,4045 | 2°19'16" | 1,450 m |
| 004 | 005 | 531.941,6584 | 8.612.965,5219 | 89°09'27" | 7,987 m |
| 005 | 006 | 531.949,7279 | 8.612.964,0857 | 100°05'32" | 8,196 m |
| 006 | 007 | 531.949,1504 | 8.612.958,0104 | 185°25'46" | 6,103 m |
| 007 | 001 | 531.932,6067 | 8.612.956,8617 | 266°01'41" | 16,584 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 42 | Área Total: 77,48 metros² | Perímetro: 42,25 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 42, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, localizado na esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **77,48** (setenta e sete metros quadrados e quarenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **42,25 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 42 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.933,2225** NY: **8.612.951,6546**), no azimute de **348°49'06"** com uma distância de **2,18 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.932,7994** NY: **8.612.953,7947**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **356°24'13"** com uma distância de **3,07 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.932,6067** NY: **8.612.956,8617**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **86°01'41"** com uma distância de **16,58 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.949,1504** NY: **8.612.958,0104**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à direita no azimute de **177°13'31"** com uma distância de **4,14 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.949,3511** NY: **8.612.953,8704**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **262°10'38"** com uma distância de **15,31 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.934,1865** NY: **8.612.951,7870**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à esquerda no azimute de **262°10'36"** com uma distância de **0,97 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.933,2225** NY: **8.612.951,6546**), confrontando com **Travessa N**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.932,7994 | 8.612.953,7947 | 348°49'06" | 2,182 m |
| 002 | 003 | 531.932,6067 | 8.612.956,8617 | 356°24'13" | 3,073 m |
| 003 | 004 | 531.949,1504 | 8.612.958,0104 | 86°01'41" | 16,584 m |
| 004 | 005 | 531.949,3511 | 8.612.953,8704 | 177°13'31" | 4,145 m |
| 005 | 006 | 531.934,1865 | 8.612.951,7870 | 262°10'38" | 15,307 m |
| 006 | 001 | 531.933,2225 | 8.612.951,6546 | 262°10'36" | 0,973 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 43 | Área Total: 121,42 metros² | Perímetro: 52,00 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 43, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, de formato irregular, abrangendo uma área de **121,42** (cento e vinte e um metros quadrados e quarenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **52,00 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 43 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.935,0032** NY: **8.612.945,8646**), no azimute de **352°08'53"** com uma distância de **5,98 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.934,1865** NY: **8.612.951,7870**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **82°10'38"** com uma distância de **15,31 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.949,3511** NY: **8.612.953,8704**), confrontando com **Lote 42**, daí deflete à direita no azimute de **82°23'21"** com uma distância de **4,58 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.953,8923** NY: **8.612.954,4772**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **171°50'40"** com uma distância de **6,21 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.954,7731** NY: **8.612.948,3310**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **262°53'22"** com uma distância de **0,88 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.953,8949** NY: **8.612.948,2214**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **262°53'20"** com uma distância de **19,04 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.935,0032** NY: **8.612.945,8646**), confrontando com **Lote 44**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.934,1865 | 8.612.951,7870 | 352°08'53" | 5,978 m |
| 002 | 003 | 531.949,3511 | 8.612.953,8704 | 82°10'38" | 15,307 m |
| 003 | 004 | 531.953,8923 | 8.612.954,4772 | 82°23'21" | 4,582 m |
| 004 | 005 | 531.954,7731 | 8.612.948,3310 | 171°50'40" | 6,209 m |
| 005 | 006 | 531.953,8949 | 8.612.948,2214 | 262°53'22" | 0,885 m |
| 006 | 001 | 531.935,0032 | 8.612.945,8646 | 262°53'20" | 19,038 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 44 | Área Total: 127,17 metros² | Perímetro: 51,08 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 44, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, de formato irregular, abrangendo uma área de **127,17** (cento e vinte e sete metros quadrados e dezessete decímetros quadrados) e um perímetro de **51,08 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 44 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.936,4566** NY: **8.612.938,9648**), no azimute de **348°06'19"** com uma distância de **7,05 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.935,0032** NY: **8.612.945,8646**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **82°53'20"** com uma distância de **19,04 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.953,8949** NY: **8.612.948,2214**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à direita no azimute de **172°51'57"** com uma distância de **6,53 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.954,7064** NY: **8.612.941,7381**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **261°21'33"** com uma distância de **18,46 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.936,4566** NY: **8.612.938,9648**), confrontando com **Lote 45**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.935,0032 | 8.612.945,8646 | 348°06'19" | 7,05 m |
| 002 | 003 | 531.953,8949 | 8.612.948,2214 | 82°53'20" | 19,04 m |
| 003 | 004 | 531.954,7064 | 8.612.941,7381 | 172°51'57" | 6,53 m |
| 004 | 001 | 531.936,4566 | 8.612.938,9648 | 261°21'33" | 18,46 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 45 | Área Total: 130,49 metros² | Perímetro: 51,42 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 45, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, de formato irregular, abrangendo uma área de **130,49** (cento e trinta metros quadrados e quarenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **51,42 m**.

Para quem da Travessa N olha para o lote 45 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.937,1417** NY: **8.612.932,2215**), no azimute de **354°11'56"** com uma distância de **6,78 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.936,4566** NY: **8.612.938,9648**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **81°21'33"** com uma distância de **18,46 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.954,7064** NY: **8.612.941,7381**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **169°42'27"** com uma distância de **7,17 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.955,9867** NY: **8.612.934,6878**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **262°32'38"** com uma distância de **3,62 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.952,4017** NY: **8.612.934,2186**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **262°32'38"** com uma distância de **15,39 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.937,1417** NY: **8.612.932,2215**), confrontando com **Lote 46**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.936,4566 | 8.612.938,9648 | 354°11'56" | 6,778 m |
| 002 | 003 | 531.954,7064 | 8.612.941,7381 | 81°21'33" | 18,459 m |
| 003 | 004 | 531.955,9867 | 8.612.934,6878 | 169°42'27" | 7,166 m |
| 004 | 005 | 531.952,4017 | 8.612.934,2186 | 262°32'38" | 3,616 m |
| 005 | 001 | 531.937,1417 | 8.612.932,2215 | 262°32'38" | 15,390 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 46 | Área Total: 82,16 metros² | Perímetro: 41,47 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 46, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, localizado na esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **82,16** (oitenta e dois metros quadrados e dezesseis decímetros quadrados) e um perímetro de **41,47 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 46 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.937,6702** NY: **8.612.927,6656**), no azimute de **353°22'59"** com uma distância de **4,59 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.937,1417** NY: **8.612.932,2215**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **82°32'38"** com uma distância de **15,39 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.952,4017** NY: **8.612.934,2186**), confrontando com **Lote 45**, daí deflete à direita no azimute de **174°05'38"** com uma distância de **6,12 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.953,0310** NY: **8.612.928,1354**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **268°14'53"** com uma distância de **14,70 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.938,3395** NY: **8.612.927,6861**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à direita no azimute de **268°14'59"** com uma distância de **0,67 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.937,6702** NY: **8.612.927,6656**), confrontando com **Travessa N**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.937,1417 | 8.612.932,2215 | 353°22'59" | 4,586 m |
| 002 | 003 | 531.952,4017 | 8.612.934,2186 | 82°32'38" | 15,390 m |
| 003 | 004 | 531.953,0310 | 8.612.928,1354 | 174°05'38" | 6,116 m |
| 004 | 005 | 531.938,3395 | 8.612.927,6861 | 268°14'53" | 14,698 m |
| 005 | 001 | 531.937,6702 | 8.612.927,6656 | 268°14'59" | 0,670 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 47 | Área Total: 53,62 metros² | Perímetro: 39,88 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 47, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C,** de formato irregular, abrangendo uma área de **53,62** (cinquenta e três metros quadrados e sessenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **39,88 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 47 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.938,4728** NY: **8.612.925,0671**), no azimute de **357°05'11"** com uma distância de **2,62 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.938,3395** NY: **8.612.927,6861**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **88°14'53"** com uma distância de **14,70 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.953,0310** NY: **8.612.928,1354**), confrontando com **Lote 46**, daí deflete à direita no azimute de **88°44'55"** com uma distância de **2,02 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.955,0471** NY: **8.612.928,1794**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **177°19'48"** com uma distância de **3,78 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.955,2233** NY: **8.612.924,4016**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **272°16'31"** com uma distância de **16,76 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.938,4728** NY: **8.612.925,0671**), confrontando com **Lote 48**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.938,3395 | 8.612.927,6861 | 357°05'11" | 2,622 m |
| 002 | 003 | 531.953,0310 | 8.612.928,1354 | 88°14'53" | 14,698 m |
| 003 | 004 | 531.955,0471 | 8.612.928,1794 | 88°44'55" | 2,017 m |
| 004 | 005 | 531.955,2233 | 8.612.924,4016 | 177°19'48" | 3,782 m |
| 005 | 001 | 531.938,4728 | 8.612.925,0671 | 272°16'31" | 16,764 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 48 | Área Total: 93,75 metros² | Perímetro: 44,63 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 48, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, localizado na esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **93,75** (noventa e três metros quadrados e setenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **44,63 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 48 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.938,1197** NY: **8.612.919,7053**), no azimute de **3°46'04"** com uma distância de **5,37 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.938,4728** NY: **8.612.925,0671**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **92°16'31"** com uma distância de **16,76 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.955,2233** NY: **8.612.924,4016**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à direita no azimute de **184°50'36"** com uma distância de **5,85 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.954,7291** NY: **8.612.918,5685**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **273°54'56"** com uma distância de **15,16 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.939,6021** NY: **8.612.919,6039**), confrontando com **Lote 49**, daí deflete à esquerda no azimute de **273°54'54"** com uma distância de **1,49 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.938,1197** NY: **8.612.919,7053**), confrontando com a **Travessa N**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.938,4728 | 8.612.925,0671 | 3°46'04" | 5,373 m |
| 002 | 003 | 531.955,2233 | 8.612.924,4016 | 92°16'31" | 16,764 m |
| 003 | 004 | 531.954,7291 | 8.612.918,5685 | 184°50'36" | 5,854 m |
| 004 | 005 | 531.939,6021 | 8.612.919,6039 | 273°54'56" | 15,162 m |
| 005 | 001 | 531.938,1197 | 8.612.919,7053 | 273°54'54" | 1,486 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 49 | Área Total: 69,44 metros² | Perímetro: 42,06 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 49, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, localizado na esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **69,44** (sessenta e nove metros quadrados e quarenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **42,06 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 49 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.937,7257** NY: **8.612.915,6839**), no azimute de **7°05'15"** com uma distância de **1,41 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.937,9002** NY: **8.612.917,0877**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **94°08'53"** com uma distância de **1,45 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.939,3438** NY: **8.612.916,9830**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à esquerda no azimute de **5°37'46"** com uma distância de **2,63 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.939,6021** NY: **8.612.919,6039**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **93°54'56"** com uma distância de **15,16 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.954,7291** NY: **8.612.918,5685**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à direita no azimute de **94°12'46"** com uma distância de **0,32 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.955,0521** NY: **8.612.918,5447**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **194°29'07"** com uma distância de **2,90 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.954,3278** NY: **8.612.915,7409**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à esquerda no azimute de **194°27'36"** com uma distância de **1,97 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.953,8357** NY: **8.612.913,8328**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **276°33'17"** com uma distância de **15,95 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **531.937,9904** NY: **8.612.915,6535**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à direita no azimute de **276°33'22"** com uma distância de **0,27 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.937,7257** NY: **8.612.915,6839**), confrontando com **Travessa N**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.937,9002 | 8.612.917,0877 | 7°05'15" | 1,415 m |
| 002 | 003 | 531.939,3438 | 8.612.916,9830 | 94°08'53" | 1,447 m |
| 003 | 004 | 531.939,6021 | 8.612.919,6039 | 5°37'46" | 2,634 m |
| 004 | 005 | 531.954,7291 | 8.612.918,5685 | 93°54'56" | 15,162 m |
| 005 | 006 | 531.955,0521 | 8.612.918,5447 | 94°12'46" | 0,324 m |
| 006 | 007 | 531.954,3278 | 8.612.915,7409 | 194°29'07" | 2,896 m |
| 007 | 008 | 531.953,8357 | 8.612.913,8328 | 194°27'36" | 1,971 m |
| 008 | 009 | 531.937,9904 | 8.612.915,6535 | 276°33'17" | 15,950 m |
| 009 | 001 | 531.937,7257 | 8.612.915,6839 | 276°33'22" | 0,267 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 50 | Área Total: 79,35 metros² | Perímetro: 41,37 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 50, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, de formato irregular, abrangendo uma área de **79,35** (setenta e nove metros quadrados e trinta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **41,37 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 50 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.937,5479** NY: **8.612.911,3775**), no azimute de **5°54'31"** com uma distância de **4,30 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.937,9904** NY: **8.612.915,6535**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **96°33'17"** com uma distância de **15,95 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.953,8357** NY: **8.612.913,8328**), confrontando com **Lote 49**, daí deflete à direita no azimute de **194°27'36"** com uma distância de **5,95 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.952,3508** NY: **8.612.908,0744**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **282°34'44"** com uma distância de **15,17 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.937,5479** NY: **8.612.911,3775**), confrontando com **Lote 51**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.937,9904 | 8.612.915,6535 | 5°54'31" | 4,299 m |
| 002 | 003 | 531.953,8357 | 8.612.913,8328 | 96°33'17" | 15,950 m |
| 003 | 004 | 531.952,3508 | 8.612.908,0744 | 194°27'36" | 5,947 m |
| 004 | 001 | 531.937,5479 | 8.612.911,3775 | 282°34'44" | 15,167 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 51 | Área Total: 85,87 metros² | Perímetro: 40,97 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 51, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, de formato irregular, abrangendo uma área de **85,87** (oitenta e cinco metros quadrados e oitenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **40,97 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 51 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.936,7258** NY: **8.612.905,6276**), no azimute de **8°08'13"** com uma distância de **5,81 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.937,5479** NY: **8.612.911,3775**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **102°34'44"** com uma distância de **15,17 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.952,3508** NY: **8.612.908,0744**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à direita no azimute de **200°04'42"** com uma distância de **6,06 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.950,2690** NY: **8.612.902,3788**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **283°29'22"** com uma distância de **13,93 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.936,7258** NY: **8.612.905,6276**), confrontando com **Lote 52**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.937,5479 | 8.612.911,3775 | 8°08'13" | 5,808 m |
| 002 | 003 | 531.952,3508 | 8.612.908,0744 | 102°34'44" | 15,167 m |
| 003 | 004 | 531.950,2690 | 8.612.902,3788 | 200°04'42" | 6,064 m |
| 004 | 001 | 531.936,7258 | 8.612.905,6276 | 283°29'22" | 13,927 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 52 | Área Total: 83,21 metros² | Perímetro: 39,20 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 52, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, distante 8,75 m da esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **83,21** (oitenta e três metros quadrados e vinte e um decímetros quadrados) e um perímetro de **39,20 m**.

Para quem da Travessa N olha para o lote 52 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.935,8988** NY: **8.612.900,2301**), no azimute de **8°42'40"** com uma distância de **5,46 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.936,7258** NY: **8.612.905,6276**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **103°29'22"** com uma distância de **13,93 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.950,2690** NY: **8.612.902,3788**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à direita no azimute de **200°04'39"** com uma distância de **0,99 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.949,9301** NY: **8.612.901,4518**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **201°04'52"** com uma distância de **6,17 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.947,7117** NY: **8.612.895,6970**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **290°59'37"** com uma distância de **12,65 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.935,8988** NY: **8.612.900,2301**), confrontando com **Lote 53**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.936,7258 | 8.612.905,6276 | 8°42'40" | 5,461 m |
| 002 | 003 | 531.950,2690 | 8.612.902,3788 | 103°29'22" | 13,927 m |
| 003 | 004 | 531.949,9301 | 8.612.901,4518 | 200°04'39" | 0,987 m |
| 004 | 005 | 531.947,7117 | 8.612.895,6970 | 201°04'52" | 6,168 m |
| 005 | 001 | 531.935,8988 | 8.612.900,2301 | 290°59'37" | 12,653 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 53 | Área Total: 80,23 metros² | Perímetro: 42,93 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 53, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, distante 4,08 m da esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **80,23** (oitenta metros quadrados e vinte e três decímetros quadrados) e um perímetro de **42,93 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 53 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.935,2452** NY: **8.612.895,6032**), no azimute de **8°02'25"** com uma distância de **4,67 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.935,8988** NY: **8.612.900,2301**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **110°59'37"** com uma distância de **12,65 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.947,7117** NY: **8.612.895,6970**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à direita no azimute de **116°29'34"** com uma distância de **4,62 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.951,8484** NY: **8.612.893,6352**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **205°44'26"** com uma distância de **5,16 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.949,6094** NY: **8.612.888,9913**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **297°30'05"** com uma distância de **6,19 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.944,1232** NY: **8.612.891,8474**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à esquerda no azimute de **292°55'51"** com uma distância de **9,64 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.935,2452** NY: **8.612.895,6032**), confrontando com **Lote 54**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.935,8988 | 8.612.900,2301 | 8°02'25" | 4,673 m |
| 002 | 003 | 531.947,7117 | 8.612.895,6970 | 110°59'37" | 12,653 m |
| 003 | 004 | 531.951,8484 | 8.612.893,6352 | 116°29'34" | 4,622 m |
| 004 | 005 | 531.949,6094 | 8.612.888,9913 | 205°44'26" | 5,155 m |
| 005 | 006 | 531.944,1232 | 8.612.891,8474 | 297°30'05" | 6,185 m |
| 006 | 001 | 531.935,2452 | 8.612.895,6032 | 292°55'51" | 9,640 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 54 | Área Total: 41,69 metros² | Perímetro: 27,84 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 54, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, localizado na esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **41,69** (quarenta e um metros quadrados e sessenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **27,84 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 54 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.933,7478** NY: **8.612.891,8076**), no azimute de **21°31'45"** com uma distância de **4,08 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.935,2452** NY: **8.612.895,6032**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **112°55'51"** com uma distância de **9,64 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.944,1232** NY: **8.612.891,8474**), confrontando com **Lote 53**, daí deflete à direita no azimute de **204°07'31"** com uma distância de **4,66 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.942,2179** NY: **8.612.887,5933**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **296°27'08"** com uma distância de **8,70 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.934,4296** NY: **8.612.891,4683**), confrontando com **Lote 55**, daí deflete à direita no azimute de **296°27'12"** com uma distância de **0,76 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.933,7478** NY: **8.612.891,8076**), confrontando com **Travessa N**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.935,2452 | 8.612.895,6032 | 21°31'45" | 4,080 m |
| 002 | 003 | 531.944,1232 | 8.612.891,8474 | 112°55'51" | 9,640 m |
| 003 | 004 | 531.942,2179 | 8.612.887,5933 | 204°07'31" | 4,661 m |
| 004 | 005 | 531.934,4296 | 8.612.891,4683 | 296°27'08" | 8,699 m |
| 005 | 001 | 531.933,7478 | 8.612.891,8076 | 296°27'12" | 0,762 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 55 | Área Total: 58,80 metros² | Perímetro: 33,91 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 55, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, distante 0,76 m da esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **58,80** (cinquenta e oito metros quadrados e oitenta decímetros quadrados) e um perímetro de **33,91 m**.

Para quem da Travessa N olha para o lote 55 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.932,8210** NY: **8.612.886,8812**), no azimute de **19°19'30"** com uma distância de **4,86 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.934,4296** NY: **8.612.891,4683**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **116°27'08"** com uma distância de **8,70 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.942,2179** NY: **8.612.887,5933**), confrontando com **Lote 54**, daí deflete à direita no azimute de **117°41'59"** com uma distância de **3,54 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.945,3498** NY: **8.612.885,9491**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **202°52'18"** com uma distância de **4,87 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.943,4579** NY: **8.612.881,4642**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **296°59'18"** com uma distância de **2,94 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.940,8400** NY: **8.612.882,7974**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à esquerda no azimute de **296°59'17"** com uma distância de **9,00 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.932,8210** NY: **8.612.886,8812**), confrontando com **Lote 56**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.934,4296 | 8.612.891,4683 | 19°19'30" | 4,861 m |
| 002 | 003 | 531.942,2179 | 8.612.887,5933 | 116°27'08" | 8,699 m |
| 003 | 004 | 531.945,3498 | 8.612.885,9491 | 117°41'59" | 3,537 m |
| 004 | 005 | 531.943,4579 | 8.612.881,4642 | 202°52'18" | 4,868 m |
| 005 | 006 | 531.940,8400 | 8.612.882,7974 | 296°59'18" | 2,938 m |
| 006 | 001 | 531.932,8210 | 8.612.886,8812 | 296°59'17" | 8,999 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 56 | Área Total: 55,04 metros² | Perímetro: 30,00 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 56, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, distante 5,62 m da esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **55,04** (cinquenta e cinco metros quadrados e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **30,00 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 56 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.930,9056** NY: **8.612.880,4521**), no azimute de **16°35'23"** com uma distância de **6,71 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.932,8210** NY: **8.612.886,8812**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **116°59'17"** com uma distância de **9,00 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.940,8400** NY: **8.612.882,7974**), confrontando com **Lote 55**, daí deflete à direita no azimute de **207°07'12"** com uma distância de **6,52 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.937,8660** NY: **8.612.876,9907**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **296°26'30"** com uma distância de **7,77 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.930,9056** NY: **8.612.880,4521**), confrontando com **Lote 57**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.932,8210 | 8.612.886,8812 | 16°35'23" | 6,708 m |
| 002 | 003 | 531.940,8400 | 8.612.882,7974 | 116°59'17" | 8,999 m |
| 003 | 004 | 531.937,8660 | 8.612.876,9907 | 207°07'12" | 6,524 m |
| 004 | 001 | 531.930,9056 | 8.612.880,4521 | 296°26'30" | 7,774 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 57 | Área Total: 57,62 metros² | Perímetro: 32,14 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 57, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, distante 12,12 m da esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **57,62** (cinquenta e sete metros quadrados e sessenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **32,14 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 57 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.928,3627** NY: **8.612.875,6939**), no azimute de **28°07'16"** com uma distância de **5,40 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.930,9056** NY: **8.612.880,4521**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **116°26'30"** com uma distância de **7,77 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.937,8660** NY: **8.612.876,9907**), confrontando com **Lote 56**, daí deflete à esquerda no azimute de **116°15'33"** com uma distância de **2,87 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.940,4383** NY: **8.612.875,7216**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **207°47'50"** com uma distância de **5,43 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.937,9067** NY: **8.612.870,9195**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **296°34'36"** com uma distância de **10,67 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.928,3627** NY: **8.612.875,6939**), confrontando com **Lote 58**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.930,9056 | 8.612.880,4521 | 28°07'16" | 5,395 m |
| 002 | 003 | 531.937,8660 | 8.612.876,9907 | 116°26'30" | 7,774 m |
| 003 | 004 | 531.940,4383 | 8.612.875,7216 | 116°15'33" | 2,868 m |
| 004 | 005 | 531.937,9067 | 8.612.870,9195 | 207°47'50" | 5,429 m |
| 005 | 001 | 531.928,3627 | 8.612.875,6939 | 296°34'36" | 10,672 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 58 | Área Total: 81,15 metros² | Perímetro: 38,79 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 58, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, distante 6,47 m da esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **81,15** (oitenta e um metros quadrados e quinze decímetros quadrados) e um perímetro de **38,79 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 58 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.925,4364** NY: **8.612.870,8591**), no azimute de **31°11'06"** com uma distância de **5,65 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.928,3627** NY: **8.612.875,6939**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **116°34'36"** com uma distância de **10,67 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.937,9067** NY: **8.612.870,9195**), confrontando com **Lote 57**, daí deflete à direita no azimute de **117°25'01"** com uma distância de **2,55 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.940,1708** NY: **8.612.869,7450**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **207°55'10"** com uma distância de **6,36 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.937,1917** NY: **8.612.864,1230**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **27°48'08"** com uma distância de **0,01 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.937,1972** NY: **8.612.864,1335**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à esquerda no azimute de **297°58'16"** com uma distância de **3,31 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.934,2725** NY: **8.612.865,6867**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **300°20'37"** com uma distância de **10,24 m** ao fundo até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.925,4364** NY: **8.612.870,8591**), confrontando com **Lote 59**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.928,3627 | 8.612.875,6939 | 31°11'06" | 5,651 m |
| 002 | 003 | 531.937,9067 | 8.612.870,9195 | 116°34'36" | 10,672 m |
| 003 | 004 | 531.940,1708 | 8.612.869,7450 | 117°25'01" | 2,551 m |
| 004 | 005 | 531.937,1917 | 8.612.864,1230 | 207°55'10" | 6,363 m |
| 005 | 006 | 531.937,1972 | 8.612.864,1335 | 27°48'08" | 0,012 m |
| 006 | 007 | 531.934,2725 | 8.612.865,6867 | 297°58'16" | 3,312 m |
| 007 | 001 | 531.925,4364 | 8.612.870,8591 | 300°20'37" | 10,239 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 59 | Área Total: 57,77 metros² | Perímetro: 31,92 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 59, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, distante 0,67 m da esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **57,77** (cinquenta e sete metros quadrados e setenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **31,92 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 59 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.922,3828** NY: **8.612.865,9264**), no azimute de **31°45'33"** com uma distância de **5,80 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.925,4364** NY: **8.612.870,8591**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **120°20'37"** com uma distância de **10,24 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.934,2725** NY: **8.612.865,6867**), confrontando com **Lote 58**, daí deflete à direita no azimute de **208°27'12"** com uma distância de **5,31 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.931,7409** NY: **8.612.861,0150**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **297°41'32"** com uma distância de **10,57 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.922,3828** NY: **8.612.865,9264**), confrontando com **Lote 60**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.925,4364 | 8.612.870,8591 | 31°45'33" | 5,801 m |
| 002 | 003 | 531.934,2725 | 8.612.865,6867 | 120°20'37" | 10,239 m |
| 003 | 004 | 531.931,7409 | 8.612.861,0150 | 208°27'12" | 5,314 m |
| 004 | 001 | 531.922,3828 | 8.612.865,9264 | 297°41'32" | 10,569 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 60 | Área Total: 74,47 metros² | Perímetro: 37,90 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 60, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, localizado na esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **74,47** (setenta e quatro metros quadrados e quarenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **37,90 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 60 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.919,1948** NY: **8.612.862,2126**), no azimute de **32°50'03"** com uma distância de **4,85 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.921,8250** NY: **8.612.866,2886**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **122°59'23"** com uma distância de **0,67 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.922,3828** NY: **8.612.865,9264**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à esquerda no azimute de **117°41'32"** com uma distância de **10,57 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.931,7409** NY: **8.612.861,0150**), confrontando com **Lote 59**, daí deflete à direita no azimute de **123°25'13"** com uma distância de **2,11 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.933,5058** NY: **8.612.859,8503**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **209°25'33"** com uma distância de **6,03 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.930,5410** NY: **8.612.854,5941**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **302°05'05"** com uma distância de **1,35 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.929,3953** NY: **8.612.855,3124**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **304°04'37"** com uma distância de **11,70 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **531.919,7045** NY: **8.612.861,8678**), confrontando com **Lote 61**, daí deflete à esquerda no azimute de **304°04'35"** com uma distância de **0,62 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.919,1948** NY: **8.612.862,2126**), confrontando com **Travessa N**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.921,8250 | 8.612.866,2886 | 32°50'03" | 4,851 m |
| 002 | 003 | 531.922,3828 | 8.612.865,9264 | 122°59'23" | 0,665 m |
| 003 | 004 | 531.931,7409 | 8.612.861,0150 | 117°41'32" | 10,569 m |
| 004 | 005 | 531.933,5058 | 8.612.859,8503 | 123°25'13" | 2,115 m |
| 005 | 006 | 531.930,5410 | 8.612.854,5941 | 209°25'33" | 6,035 m |
| 006 | 007 | 531.929,3953 | 8.612.855,3124 | 302°05'05" | 1,352 m |
| 007 | 008 | 531.919,7045 | 8.612.861,8678 | 304°04'37" | 11,700 m |
| 008 | 001 | 531.919,1948 | 8.612.862,2126 | 304°04'35" | 0,615 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 61 | Área Total: 63,47 metros² | Perímetro: 34,13 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 61, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, distante 5,47 m da esquina da Travessa N, de formato irregular, abrangendo uma área de **63,47** (sessenta e três metros quadrados e quarenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **34,13 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 61 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.916,8678** NY: **8.612.856,1296**), no azimute de **26°18'20"** com uma distância de **6,40 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.919,7045** NY: **8.612.861,8678**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **124°04'37"** com uma distância de **11,70 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.929,3953** NY: **8.612.855,3124**), confrontando com **Lote 60**, daí deflete à direita no azimute de **209°46'16"** com uma distância de **3,19 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.927,8126** NY: **8.612.852,5457**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à esquerda no azimute de **207°53'10"** com uma distância de **1,48 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.927,1207** NY: **8.612.851,2381**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **295°30'17"** com uma distância de **11,36 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.916,8678** NY: **8.612.856,1296**), confrontando com **Lote 62**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.919,7045 | 8.612.861,8678 | 26°18'20" | 6,401 m |
| 002 | 003 | 531.929,3953 | 8.612.855,3124 | 124°04'37" | 11,700 m |
| 003 | 004 | 531.927,8126 | 8.612.852,5457 | 209°46'16" | 3,187 m |
| 004 | 005 | 531.927,1207 | 8.612.851,2381 | 207°53'10" | 1,479 m |
| 005 | 001 | 531.916,8678 | 8.612.856,1296 | 295°30'17" | 11,360 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 62 | Área Total: 59,92 metros² | Perímetro: 32,95 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 62, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, distante 6,20 m da esquina da Travessa N com a Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **59,92** (cinquenta e nove metros quadrados e noventa e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **32,95 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 62 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.914,8517** NY: **8.612.851,5297**), no azimute de **23°40'04"** com uma distância de **5,02 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.916,8678** NY: **8.612.856,1296**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **115°30'17"** com uma distância de **11,36 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.927,1207** NY: **8.612.851,2381**), confrontando com **Lote 61**, daí deflete à direita no azimute de **207°53'09"** com uma distância de **2,50 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.925,9535** NY: **8.612.849,0323**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **211°14'25"** com uma distância de **3,28 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.924,2510** NY: **8.612.846,2257**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **299°26'09"** com uma distância de **10,79 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.914,8517** NY: **8.612.851,5297**), confrontando com **Lote 63**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.916,8678 | 8.612.856,1296 | 23°40'04" | 5,022 m |
| 002 | 003 | 531.927,1207 | 8.612.851,2381 | 115°30'17" | 11,360 m |
| 003 | 004 | 531.925,9535 | 8.612.849,0323 | 207°53'09" | 2,496 m |
| 004 | 005 | 531.924,2510 | 8.612.846,2257 | 211°14'25" | 3,283 m |
| 005 | 001 | 531.914,8517 | 8.612.851,5297 | 299°26'09" | 10,793 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 73 | Lote 63 | Área Total: 48,87 metros² | Perímetro: 29,66 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 63, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua M, Travessa N, Rua D e Rua C**, localizado na esquina da Travessa N com a Rua M, de formato irregular, abrangendo uma área de **48,87** (quarenta e oito metros quadrados e oitenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **29,66 m.**

Para quem da Travessa N olha para o lote 63 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **531.915,3117** NY: **8.612.845,4593**), no azimute de **346°05'23"** com uma distância de **2,97 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **531.914,5972** NY: **8.612.848,3440**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **354°56'10"** com uma distância de **1,55 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **531.914,4602** NY: **8.612.849,8903**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **12°31'46"** com uma distância de **1,26 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **531.914,7343** NY: **8.612.851,1235**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **16°07'39"** com uma distância de **0,42 m** de frente até o vértice **5** de coordenada (EX: **531.914,8517** NY: **8.612.851,5297**), confrontando com **Travessa N**, daí deflete à direita no azimute de **119°26'09"** com uma distância de **10,79 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **531.924,2510** NY: **8.612.846,2257**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à direita no azimute de **211°14'25"** com uma distância de **5,42 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **531.921,4417** NY: **8.612.841,5942**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **302°13'56"** com uma distância de **7,25 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **531.915,3117** NY: **8.612.845,4593**), confrontando com **Rua M.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 531.914,5972 | 8.612.848,3440 | 346°05'23" | 2,972 m |
| 002 | 003 | 531.914,4602 | 8.612.849,8903 | 354°56'10" | 1,552 m |
| 003 | 004 | 531.914,7343 | 8.612.851,1235 | 12°31'46" | 1,263 m |
| 004 | 005 | 531.914,8517 | 8.612.851,5297 | 16°07'39" | 0,423 m |
| 005 | 006 | 531.924,2510 | 8.612.846,2257 | 119°26'09" | 10,793 m |
| 006 | 007 | 531.921,4417 | 8.612.841,5942 | 211°14'25" | 5,417 m |
| 007 | 001 | 531.915,3117 | 8.612.845,4593 | 302°13'56" | 7,247 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 01 | Área Total: 42,78 metros² | Perímetro: 26,22 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 01, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, distante 7,59 m da esquina da Travessa, de formato irregular, abrangendo uma área de **42,78** (quarenta e dois metros quadrados e setenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **26,22 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 01 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.150,3321** NY: **8.612.868,2008**), no azimute de **217°13'24"** com uma distância de **5,78 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.146,8346** NY: **8.612.863,5969**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **217°13'24"** com uma distância de **1,18 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.146,1226** NY: **8.612.862,6597**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à direita no azimute de **307°52'19"** com uma distância de **6,31 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.141,1453** NY: **8.612.866,5305**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **39°36'11"** com uma distância de **6,93 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.145,5648** NY: **8.612.871,8721**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **127°35'56"** com uma distância de **6,02 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.150,3321** NY: **8.612.868,2008**), confrontando com **Lote 02**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.146,8346 | 8.612.863,5969 | 217°13'24" | 5,782 m |
| 002 | 003 | 532.146,1226 | 8.612.862,6597 | 217°13'24" | 1,177 m |
| 003 | 004 | 532.141,1453 | 8.612.866,5305 | 307°52'19" | 6,305 m |
| 004 | 005 | 532.145,5648 | 8.612.871,8721 | 39°36'11" | 6,933 m |
| 005 | 001 | 532.150,3321 | 8.612.868,2008 | 127°35'56" | 6,017 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 02 | Área Total: 89,89 metros² | Perímetro: 40,81 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 02, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, distante 6,48 m da esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **89,89** (oitenta e nove metros quadrados e oitenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **40,81 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 02 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.150,9690** NY: **8.612.869,1117**), no azimute de **214°57'43"** com uma distância de **1,11 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.150,3321** NY: **8.612.868,2008**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **307°35'56"** com uma distância de **6,02 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.145,5648** NY: **8.612.871,8721**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **308°09'30"** com uma distância de **0,77 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.144,9558** NY: **8.612.872,3506**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **37°36'06"** com uma distância de **11,28 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.151,8372** NY: **8.612.881,2857**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **37°36'07"** com uma distância de **2,00 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.153,0595** NY: **8.612.882,8727**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **116°29'37"** com uma distância de **6,24 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.158,6446** NY: **8.612.880,0889**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **214°57'45"** com uma distância de **13,39 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.150,9690** NY: **8.612.869,1117**), confrontando com **Lote 03**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.150,3321 | 8.612.868,2008 | 214°57'43" | 1,111 m |
| 002 | 003 | 532.145,5648 | 8.612.871,8721 | 307°35'56" | 6,017 m |
| 003 | 004 | 532.144,9558 | 8.612.872,3506 | 308°09'30" | 0,774 m |
| 004 | 005 | 532.151,8372 | 8.612.881,2857 | 37°36'06" | 11,278 m |
| 005 | 006 | 532.153,0595 | 8.612.882,8727 | 37°36'07" | 2,003 m |
| 006 | 007 | 532.158,6446 | 8.612.880,0889 | 116°29'37" | 6,240 m |
| 007 | 001 | 532.150,9690 | 8.612.869,1117 | 214°57'45" | 13,395 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 03 | Área Total: 86,98 metros² | Perímetro: 40,47 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 03, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Lote, Área Remanescente, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, distante 0,57 m da esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **86,98** (oitenta e seis metros quadrados e noventa e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **40,47 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 03 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.155,2126** NY: **8.612.865,0037**), no azimute de **314°04'09"** com uma distância de **5,91 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.150,9690** NY: **8.612.869,1117**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **34°57'45"** com uma distância de **13,39 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.158,6446** NY: **8.612.880,0889**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **123°07'31"** com uma distância de **6,61 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.164,1775** NY: **8.612.876,4785**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **217°59'59"** com uma distância de **14,56 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.155,2126** NY: **8.612.865,0037**), confrontando com **Lote 04**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.150,9690 | 8.612.869,1117 | 314°04'09" | 5,906 m |
| 002 | 003 | 532.158,6446 | 8.612.880,0889 | 34°57'45" | 13,395 m |
| 003 | 004 | 532.164,1775 | 8.612.876,4785 | 123°07'31" | 6,607 m |
| 004 | 001 | 532.155,2126 | 8.612.865,0037 | 217°59'59" | 14,562 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 04 | Área Total: 112,65 metros² | Perímetro: 46,01 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 04, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, localizado na esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **112,65** (cento e doze metros quadrados e sessenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **46,01 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 04 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.158,3488** NY: **8.612.860,2929**), no azimute de **320°32'08"** com uma distância de **5,61 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.154,7820** NY: **8.612.864,6253**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **48°41'22"** com uma distância de **0,57 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.155,2126** NY: **8.612.865,0037**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à esquerda no azimute de **37°59'59"** com uma distância de **14,56 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.164,1775** NY: **8.612.876,4785**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **127°35'57"** com uma distância de **5,68 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.168,6742** NY: **8.612.873,0157**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **132°46'22"** com uma distância de **3,11 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.170,9589** NY: **8.612.870,9021**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **229°55'31"** com uma distância de **15,38 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.159,1915** NY: **8.612.861,0019**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à esquerda no azimute de **229°55'31"** com uma distância de **1,10 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.158,3488** NY: **8.612.860,2929**), confrontando com **Travessa C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.154,7820 | 8.612.864,6253 | 320°32'08" | 5,612 m |
| 002 | 003 | 532.155,2126 | 8.612.865,0037 | 48°41'22" | 0,573 m |
| 003 | 004 | 532.164,1775 | 8.612.876,4785 | 37°59'59" | 14,562 m |
| 004 | 005 | 532.168,6742 | 8.612.873,0157 | 127°35'57" | 5,675 m |
| 005 | 006 | 532.170,9589 | 8.612.870,9021 | 132°46'22" | 3,113 m |
| 006 | 007 | 532.159,1915 | 8.612.861,0019 | 229°55'31" | 15,378 m |
| 007 | 001 | 532.158,3488 | 8.612.860,2929 | 229°55'31" | 1,101 m |



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 05 | Área Total: 96,21 metros² | Perímetro: 43,83 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 05, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, distante 6,71 m da esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **96,21** (noventa e seis metros quadrados e vinte e um decímetros quadrados) e um perímetro de **43,83 m**.

Para quem da Travessa C olha para o lote 05 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.162,5725** NY: **8.612.856,2258**), no azimute de **324°42'20"** com uma distância de **5,85 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.159,1915** NY: **8.612.861,0019**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **49°55'31"** com uma distância de **15,38 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.170,9589** NY: **8.612.870,9021**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **138°20'41"** com uma distância de **2,00 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.172,2883** NY: **8.612.869,4077**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à esquerda no azimute de **138°20'40"** com uma distância de **2,23 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.173,7716** NY: **8.612.867,7402**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à esquerda no azimute de **138°20'38"** com uma distância de **2,31 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.175,3043** NY: **8.612.866,0172**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **234°22'33"** com uma distância de **3,68 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.172,3117** NY: **8.612.863,8728**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à esquerda no azimute de **231°51'43"** com uma distância de **12,38 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.162,5725** NY: **8.612.856,2258**), confrontando com **Lote 06**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.159,1915 | 8.612.861,0019 | 324°42'20" | 5,852 m |
| 002 | 003 | 532.170,9589 | 8.612.870,9021 | 49°55'31" | 15,378 m |
| 003 | 004 | 532.172,2883 | 8.612.869,4077 | 138°20'41" | 2,000 m |
| 004 | 005 | 532.173,7716 | 8.612.867,7402 | 138°20'40" | 2,232 m |
| 005 | 006 | 532.175,3043 | 8.612.866,0172 | 138°20'38" | 2,306 m |
| 006 | 007 | 532.172,3117 | 8.612.863,8728 | 234°22'33" | 3,682 m |
| 007 | 001 | 532.162,5725 | 8.612.856,2258 | 231°51'43" | 12,383 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 06 | Área Total: 110,36 metros² | Perímetro: 45,95 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 06, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, distante 7,15 m da esquina da Travessa C com a Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **110,36** (cento e dez metros quadrados e trinta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **45,95 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 06 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.168,0315** NY: **8.612.850,0056**), no azimute de **318°43'45"** com uma distância de **8,28 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.162,5725** NY: **8.612.856,2258**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **51°51'43"** com uma distância de **12,38 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.172,3117** NY: **8.612.863,8728**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **54°22'33"** com uma distância de **3,68 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.175,3043** NY: **8.612.866,0172**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **136°53'49"** com uma distância de **5,30 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.178,9234** NY: **8.612.862,1503**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **221°53'14"** com uma distância de **16,31 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.168,0315** NY: **8.612.850,0056**), confrontando com **Lote 07**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.162,5725 | 8.612.856,2258 | 318°43'45" | 8,276 m |
| 002 | 003 | 532.172,3117 | 8.612.863,8728 | 51°51'43" | 12,383 m |
| 003 | 004 | 532.175,3043 | 8.612.866,0172 | 54°22'33" | 3,682 m |
| 004 | 005 | 532.178,9234 | 8.612.862,1503 | 136°53'49" | 5,296 m |
| 005 | 001 | 532.168,0315 | 8.612.850,0056 | 221°53'14" | 16,313 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

CREA:72566/D BA

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 50 | Área Total: 52,90 metros² | Perímetro: 30,29 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 50, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, localizado na esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **52,90** (cinquenta e dois metros quadrados e noventa decímetros quadrados) e um perímetro de **30,29 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 50 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.146,8346** NY: **8.612.863,5969**), no azimute de **131°13'41"** com uma distância de **5,96 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.151,3191** NY: **8.612.859,6671**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **225°01'04"** com uma distância de **9,71 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.144,4494** NY: **8.612.852,8017**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **313°17'57"** com uma distância de **5,11 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.140,7270** NY: **8.612.856,3094**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **40°21'11"** com uma distância de **8,33 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.146,1226** NY: **8.612.862,6597**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **37°13'24"** com uma distância de **1,18 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.146,8346** NY: **8.612.863,5969**), confrontando com **Lote 01**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.151,3191 | 8.612.859,6671 | 131°13'41" | 5,963 m |
| 002 | 003 | 532.144,4494 | 8.612.852,8017 | 225°01'04" | 9,712 m |
| 003 | 004 | 532.140,7270 | 8.612.856,3094 | 313°17'57" | 5,115 m |
| 004 | 005 | 532.146,1226 | 8.612.862,6597 | 40°21'11" | 8,333 m |
| 005 | 001 | 532.146,8346 | 8.612.863,5969 | 37°13'24" | 1,177 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

CREA:72566/D BA

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 07 | Área Total: 106,76 metros² | Perímetro: 46,33 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 07, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, localizado na esquina da Travessa C com a Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **106,76** (cento e seis metros quadrados e setenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **46,33 m**.

Para quem da Travessa C olha para o lote 07 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.172,7380** NY: **8.612.844,6206**), no azimute de **318°50'49"** com uma distância de **7,15 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.168,0315** NY: **8.612.850,0056**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **41°53'14"** com uma distância de **16,31 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.178,9234** NY: **8.612.862,1503**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **132°46'59"** com uma distância de **4,85 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.182,4858** NY: **8.612.858,8534**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à esquerda no azimute de **132°46'57"** com uma distância de **0,87 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.183,1253** NY: **8.612.858,2616**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **217°17'19"** com uma distância de **17,15 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.172,7380** NY: **8.612.844,6206**), confrontando com **Travessa B**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.168,0315 | 8.612.850,0056 | 318°50'49" | 7,152 m |
| 002 | 003 | 532.178,9234 | 8.612.862,1503 | 41°53'14" | 16,313 m |
| 003 | 004 | 532.182,4858 | 8.612.858,8534 | 132°46'59" | 4,854 m |
| 004 | 005 | 532.183,1253 | 8.612.858,2616 | 132°46'57" | 0,871 m |
| 005 | 001 | 532.172,7380 | 8.612.844,6206 | 217°17'19" | 17,146 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 08 | Área Total: 26,35 metros² | Perímetro: 28,84 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 08, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, distante 4,97 m da esquina da Travessa, de formato irregular, abrangendo uma área de **26,35** (vinte e seis metros quadrados e trinta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **28,84 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 08 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.184,3606** NY: **8.612.861,1759**), no azimute de **218°54'42"** com uma distância de **2,98 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.182,4858** NY: **8.612.858,8534**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **312°46'59"** com uma distância de **4,85 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.178,9234** NY: **8.612.862,1503**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **316°53'49"** com uma distância de **5,30 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.175,3043** NY: **8.612.866,0172**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **318°20'38"** com uma distância de **2,31 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.173,7716** NY: **8.612.867,7402**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **38°47'25"** com uma distância de **1,02 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.174,4080** NY: **8.612.868,5320**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **126°28'07"** com uma distância de **12,38 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.184,3606** NY: **8.612.861,1759**), confrontando com **Lote 09**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.182,4858 | 8.612.858,8534 | 218°54'42" | 2,985 m |
| 002 | 003 | 532.178,9234 | 8.612.862,1503 | 312°46'59" | 4,854 m |
| 003 | 004 | 532.175,3043 | 8.612.866,0172 | 316°53'49" | 5,296 m |
| 004 | 005 | 532.173,7716 | 8.612.867,7402 | 318°20'38" | 2,306 m |
| 005 | 006 | 532.174,4080 | 8.612.868,5320 | 38°47'25" | 1,016 m |
| 006 | 001 | 532.184,3606 | 8.612.861,1759 | 126°28'07" | 12,376 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 09 | Área Total: 78,19 metros² | Perímetro: 41,24 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 09, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, localizado na esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **78,19** (setenta e oito metros quadrados e dezenove decímetros quadrados) e um perímetro de **41,24 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 09 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.187,5273** NY: **8.612.865,0037**), no azimute de **219°36'00"** com uma distância de **4,97 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.184,3606** NY: **8.612.861,1759**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **306°28'07"** com uma distância de **12,38 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.174,4080** NY: **8.612.868,5320**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à esquerda no azimute de **218°47'25"** com uma distância de **1,02 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.173,7716** NY: **8.612.867,7402**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **318°20'40"** com uma distância de **2,23 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.172,2883** NY: **8.612.869,4077**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **39°15'18"** com uma distância de **6,06 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.176,1221** NY: **8.612.874,0992**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **128°28'08"** com uma distância de **7,03 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.181,6291** NY: **8.612.869,7235**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à esquerda no azimute de **128°28'08"** com uma distância de **6,62 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.186,8139** NY: **8.612.865,6040**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **130°04'44"** com uma distância de **0,93 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.187,5273** NY: **8.612.865,0037**), confrontando com **Travessa B**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.184,3606 | 8.612.861,1759 | 219°36'00" | 4,968 m |
| 002 | 003 | 532.174,4080 | 8.612.868,5320 | 306°28'07" | 12,376 m |
| 003 | 004 | 532.173,7716 | 8.612.867,7402 | 218°47'25" | 1,016 m |
| 004 | 005 | 532.172,2883 | 8.612.869,4077 | 318°20'40" | 2,232 m |
| 005 | 006 | 532.176,1221 | 8.612.874,0992 | 39°15'18" | 6,059 m |
| 006 | 007 | 532.181,6291 | 8.612.869,7235 | 128°28'08" | 7,034 m |
| 007 | 008 | 532.186,8139 | 8.612.865,6040 | 128°28'08" | 6,622 m |
| 008 | 001 | 532.187,5273 | 8.612.865,0037 | 130°04'44" | 0,932 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 10 | Área Total: 91,08 metros² | Perímetro: 40,98 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 10, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, localizado na esquina da Rua E com a Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **91,08** (noventa e um metros quadrados e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **40,98 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 10 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.189,6152** NY: **8.612.880,4760**), no azimute de **119°11'59"** com uma distância de **6,52 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.195,3047** NY: **8.612.877,2963**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **215°59'12"** com uma distância de **14,45 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.186,8139** NY: **8.612.865,6040**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **308°28'08"** com uma distância de **6,62 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.181,6291** NY: **8.612.869,7235**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **36°36'07"** com uma distância de **13,39 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.189,6152** NY: **8.612.880,4760**), confrontando com **Lote 11**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.195,3047 | 8.612.877,2963 | 119°11'59" | 6,518 m |
| 002 | 003 | 532.186,8139 | 8.612.865,6040 | 215°59'12" | 14,450 m |
| 003 | 004 | 532.181,6291 | 8.612.869,7235 | 308°28'08" | 6,622 m |
| 004 | 001 | 532.189,6152 | 8.612.880,4760 | 36°36'07" | 13,394 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 11 | Área Total: 97,31 metros² | Perímetro: 42,09 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 11, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **97,31** (noventa e sete metros quadrados e trinta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **42,09 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 11 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.184,4737** NY: **8.612.884,9236**), no azimute de **121°24'41"** com uma distância de **6,87 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.190,3394** NY: **8.612.881,3416**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **219°55'08"** com uma distância de **1,13 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.189,6152** NY: **8.612.880,4760**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à esquerda no azimute de **216°36'07"** com uma distância de **13,39 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.181,6291** NY: **8.612.869,7235**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **308°28'08"** com uma distância de **7,03 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.176,1221** NY: **8.612.874,0992**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **37°39'07"** com uma distância de **13,02 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.184,0752** NY: **8.612.884,4071**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à esquerda no azimute de **37°39'04"** com uma distância de **0,65 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.184,4737** NY: **8.612.884,9236**), confrontando com **Rua E**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.190,3394 | 8.612.881,3416 | 121°24'41" | 6,873 m |
| 002 | 003 | 532.189,6152 | 8.612.880,4760 | 219°55'08" | 1,129 m |
| 003 | 004 | 532.181,6291 | 8.612.869,7235 | 216°36'07" | 13,394 m |
| 004 | 005 | 532.176,1221 | 8.612.874,0992 | 308°28'08" | 7,034 m |
| 005 | 006 | 532.184,0752 | 8.612.884,4071 | 37°39'07" | 13,019 m |
| 006 | 001 | 532.184,4737 | 8.612.884,9236 | 37°39'04" | 0,652 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

**Fabio de Mello Lopes**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 12 | Área Total: 104,91 metros² | Perímetro: 48,23 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 12, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, distante 0,77 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **104,91** (cento e quatro metros quadrados e noventa e um decímetros quadrados) e um perímetro de **48,23 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 12 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.178,6978** NY: **8.612.887,6684**), no azimute de **121°14'09"** com uma distância de **6,29 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.184,0752** NY: **8.612.884,4071**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **217°39'07"** com uma distância de **13,02 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.176,1221** NY: **8.612.874,0992**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **219°15'18"** com uma distância de **6,06 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.172,2883** NY: **8.612.869,4077**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **318°20'41"** com uma distância de **2,00 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.170,9589** NY: **8.612.870,9021**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à esquerda no azimute de **312°46'22"** com uma distância de **3,11 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.168,6742** NY: **8.612.873,0157**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **34°22'31"** com uma distância de **17,75 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.178,6978** NY: **8.612.887,6684**), confrontando com **Lote 13**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.184,0752 | 8.612.884,4071 | 121°14'09" | 6,289 m |
| 002 | 003 | 532.176,1221 | 8.612.874,0992 | 217°39'07" | 13,019 m |
| 003 | 004 | 532.172,2883 | 8.612.869,4077 | 219°15'18" | 6,059 m |
| 004 | 005 | 532.170,9589 | 8.612.870,9021 | 318°20'41" | 2,000 m |
| 005 | 006 | 532.168,6742 | 8.612.873,0157 | 312°46'22" | 3,113 m |
| 006 | 001 | 532.178,6978 | 8.612.887,6684 | 34°22'31" | 17,753 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

**Fabio de Mello Lopes**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 13 | Área Total: 108,02 metros² | Perímetro: 48,13 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 13, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **108,02** (cento e oito metros quadrados e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **48,13 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 13 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.173,6101** NY: **8.612.891,3668**), no azimute de **119°03'16"** com uma distância de **6,31 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.179,1300** NY: **8.612.888,3002**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **214°22'30"** com uma distância de **0,77 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.178,6978** NY: **8.612.887,6684**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **214°22'31"** com uma distância de **17,75 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.168,6742** NY: **8.612.873,0157**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **307°35'57"** com uma distância de **5,68 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.164,1775** NY: **8.612.876,4785**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **32°21'23"** com uma distância de **17,62 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.173,6101** NY: **8.612.891,3668**), confrontando com **Lote 14**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.179,1300 | 8.612.888,3002 | 119°03'16" | 6,315 m |
| 002 | 003 | 532.178,6978 | 8.612.887,6684 | 214°22'30" | 0,765 m |
| 003 | 004 | 532.168,6742 | 8.612.873,0157 | 214°22'31" | 17,753 m |
| 004 | 005 | 532.164,1775 | 8.612.876,4785 | 307°35'57" | 5,675 m |
| 005 | 001 | 532.173,6101 | 8.612.891,3668 | 32°21'23" | 17,625 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

CREA:72566/D BA

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 14 | Área Total: 109,12 metros² | Perímetro: 47,31 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 14, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **109,12** (cento e nove metros quadrados e doze decímetros quadrados) e um perímetro de **47,31 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 14 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.168,3055** NY: **8.612.894,1724**), no azimute de **117°52'29"** com uma distância de **6,00 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.173,6101** NY: **8.612.891,3668**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **212°21'23"** com uma distância de **17,62 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.164,1775** NY: **8.612.876,4785**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **303°07'31"** com uma distância de **6,61 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.158,6446** NY: **8.612.880,0889**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **34°26'57"** com uma distância de **16,06 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.167,7308** NY: **8.612.893,3346**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à esquerda no azimute de **34°26'50"** com uma distância de **1,02 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.168,3055** NY: **8.612.894,1724**), confrontando com **Rua E**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.173,6101 | 8.612.891,3668 | 117°52'29" | 6,001 m |
| 002 | 003 | 532.164,1775 | 8.612.876,4785 | 212°21'23" | 17,625 m |
| 003 | 004 | 532.158,6446 | 8.612.880,0889 | 303°07'31" | 6,607 m |
| 004 | 005 | 532.167,7308 | 8.612.893,3346 | 34°26'57" | 16,063 m |
| 005 | 001 | 532.168,3055 | 8.612.894,1724 | 34°26'50" | 1,016 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

CREA:72566/D BA

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 15 | Área Total: 98,57 metros² | Perímetro: 44,88 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 15, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, distante 1,02 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **98,57** (noventa e oito metros quadrados e cinquenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **44,88 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 15 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.162,7726** NY: **8.612.896,4691**), no azimute de **122°18'01"** com uma distância de **5,87 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.167,7308** NY: **8.612.893,3346**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **214°26'57"** com uma distância de **16,06 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.158,6446** NY: **8.612.880,0889**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **296°29'37"** com uma distância de **6,24 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.153,0595** NY: **8.612.882,8727**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **35°32'30"** com uma distância de **16,71 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.162,7726** NY: **8.612.896,4691**), confrontando com **Lote 16**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.167,7308 | 8.612.893,3346 | 122°18'01" | 5,866 m |
| 002 | 003 | 532.158,6446 | 8.612.880,0889 | 214°26'57" | 16,063 m |
| 003 | 004 | 532.153,0595 | 8.612.882,8727 | 296°29'37" | 6,240 m |
| 004 | 001 | 532.162,7726 | 8.612.896,4691 | 35°32'30" | 16,709 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 16 | Área Total: 131,26 metros² | Perímetro: 51,21 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 16, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, distante 6,89 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **131,26** (cento e trinta e um metros quadrados e vinte e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **51,21 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 16 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.156,9264** NY: **8.612.900,3056**), no azimute de **123°16'29"** com uma distância de **6,99 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.162,7726** NY: **8.612.896,4691**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **215°32'30"** com uma distância de **16,71 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.153,0595** NY: **8.612.882,8727**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **217°36'07"** com uma distância de **2,00 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.151,8372** NY: **8.612.881,2857**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **305°38'19"** com uma distância de **7,09 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.146,0758** NY: **8.612.885,4163**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **36°04'58"** com uma distância de **5,37 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.149,2390** NY: **8.612.889,7567**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **36°04'57"** com uma distância de **13,05 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.156,9264** NY: **8.612.900,3056**), confrontando com **Lote 17**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.162,7726 | 8.612.896,4691 | 123°16'29" | 6,993 m |
| 002 | 003 | 532.153,0595 | 8.612.882,8727 | 215°32'30" | 16,709 m |
| 003 | 004 | 532.151,8372 | 8.612.881,2857 | 217°36'07" | 2,003 m |
| 004 | 005 | 532.146,0758 | 8.612.885,4163 | 305°38'19" | 7,089 m |
| 005 | 006 | 532.149,2390 | 8.612.889,7567 | 36°04'58" | 5,371 m |
| 006 | 001 | 532.156,9264 | 8.612.900,3056 | 36°04'57" | 13,053 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 17 | Área Total: 87,86 metros² | Perímetro: 39,48 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 17, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, distante 4,61 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **87,86** (oitenta e sete metros quadrados e oitenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **39,48 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 17 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.151,2489** NY: **8.612.903,8721**), no azimute de **122°08'08"** com uma distância de **6,70 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.156,9264** NY: **8.612.900,3056**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **216°04'57"** com uma distância de **13,05 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.149,2390** NY: **8.612.889,7567**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **304°00'06"** com uma distância de **6,89 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.143,5247** NY: **8.612.893,6113**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **36°58'19"** com uma distância de **5,42 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.146,7858** NY: **8.612.897,9434**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **36°58'19"** com uma distância de **7,42 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.151,2489** NY: **8.612.903,8721**), confrontando com **Lote 18**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.156,9264 | 8.612.900,3056 | 122°08'08" | 6,705 m |
| 002 | 003 | 532.149,2390 | 8.612.889,7567 | 216°04'57" | 13,053 m |
| 003 | 004 | 532.143,5247 | 8.612.893,6113 | 304°00'06" | 6,893 m |
| 004 | 005 | 532.146,7858 | 8.612.897,9434 | 36°58'19" | 5,422 m |
| 005 | 001 | 532.151,2489 | 8.612.903,8721 | 36°58'19" | 7,421 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 18 | Área Total: 27,23 metros² | Perímetro: 22,09 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 18, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, distante 0,34 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **27,23** (vinte e sete metros quadrados e vinte e três decímetros quadrados) e um perímetro de **22,09 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 18 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.147,5736** NY: **8.612.906,0504**), no azimute de **120°39'22"** com uma distância de **4,27 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.151,2489** NY: **8.612.903,8721**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **216°58'20"** com uma distância de **7,43 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.146,7832** NY: **8.612.897,9398**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **304°23'10"** com uma distância de **3,21 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.144,1327** NY: **8.612.899,7537**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **28°39'19"** com uma distância de **7,18 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.147,5736** NY: **8.612.906,0504**), confrontando com **Lote 19**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.151,2489 | 8.612.903,8721 | 120°39'22" | 4,272 m |
| 002 | 003 | 532.146,7832 | 8.612.897,9398 | 216°58'20" | 7,425 m |
| 003 | 004 | 532.144,1327 | 8.612.899,7537 | 304°23'10" | 3,212 m |
| 004 | 001 | 532.147,5736 | 8.612.906,0504 | 28°39'19" | 7,176 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 19 | Área Total: 89,45 metros² | Perímetro: 39,08 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 19, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **89,45** (oitenta e nove metros quadrados e quarenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **39,08 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 19 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.141,5505** NY: **8.612.909,9857**), no azimute de **120°26'34"** com uma distância de **7,18 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.147,7378** NY: **8.612.906,3494**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **208°46'24"** com uma distância de **0,34 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.147,5736** NY: **8.612.906,0504**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à esquerda no azimute de **208°39'19"** com uma distância de **7,18 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.144,1327** NY: **8.612.899,7537**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **208°56'47"** com uma distância de **4,93 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.141,7467** NY: **8.612.895,4398**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **304°16'11"** com uma distância de **7,51 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.135,5417** NY: **8.612.899,6678**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **30°12'54"** com uma distância de **11,94 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.141,5505** NY: **8.612.909,9857**), confrontando com **Lote 20**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.147,7378 | 8.612.906,3494 | 120°26'34" | 7,177 m |
| 002 | 003 | 532.147,5736 | 8.612.906,0504 | 208°46'24" | 0,341 m |
| 003 | 004 | 532.144,1327 | 8.612.899,7537 | 208°39'19" | 7,176 m |
| 004 | 005 | 532.141,7467 | 8.612.895,4398 | 208°56'47" | 4,930 m |
| 005 | 006 | 532.135,5417 | 8.612.899,6678 | 304°16'11" | 7,509 m |
| 006 | 001 | 532.141,5505 | 8.612.909,9857 | 30°12'54" | 11,940 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 20 | Área Total: 39,36 metros² | Perímetro: 30,43 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 20, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, distante 7,18 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **39,36** (trinta e nove metros quadrados e trinta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **30,43 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 20 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.137,5065** NY: **8.612.912,2010**), no azimute de **118°42'54"** com uma distância de **4,61 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.141,5505** NY: **8.612.909,9857**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **210°12'54"** com uma distância de **11,94 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.135,5417** NY: **8.612.899,6678**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **310°05'07"** com uma distância de **2,18 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.133,8730** NY: **8.612.901,0723**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **18°04'56"** com uma distância de **3,26 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.134,8861** NY: **8.612.904,1750**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **18°04'53"** com uma distância de **8,44 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.137,5065** NY: **8.612.912,2010**), confrontando com **Lote 21**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.141,5505 | 8.612.909,9857 | 118°42'54" | 4,611 m |
| 002 | 003 | 532.135,5417 | 8.612.899,6678 | 210°12'54" | 11,940 m |
| 003 | 004 | 532.133,8730 | 8.612.901,0723 | 310°05'07" | 2,181 m |
| 004 | 005 | 532.134,8861 | 8.612.904,1750 | 18°04'56" | 3,264 m |
| 005 | 001 | 532.137,5065 | 8.612.912,2010 | 18°04'53" | 8,443 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 21 | Área Total: 49,60 metros² | Perímetro: 28,63 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 21, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, distante 1,10 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **49,60** (quarenta e nove metros quadrados e sessenta decímetros quadrados) e um perímetro de **28,63 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 21 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.131,6807** NY: **8.612.914,0842**), no azimute de **107°54'46"** com uma distância de **6,12 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.137,5065** NY: **8.612.912,2010**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **198°04'53"** com uma distância de **8,44 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.134,8861** NY: **8.612.904,1750**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à direita no azimute de **288°08'00"** com uma distância de **5,64 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.129,5227** NY: **8.612.905,9315**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **14°49'35"** com uma distância de **8,43 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.131,6807** NY: **8.612.914,0842**), confrontando com **Lote 22**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.137,5065 | 8.612.912,2010 | 107°54'46" | 6,123 m |
| 002 | 003 | 532.134,8861 | 8.612.904,1750 | 198°04'53" | 8,443 m |
| 003 | 004 | 532.129,5227 | 8.612.905,9315 | 288°08'00" | 5,644 m |
| 004 | 001 | 532.131,6807 | 8.612.914,0842 | 14°49'35" | 8,433 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 22 | Área Total: 90,93 metros² | Perímetro: 41,90 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 22, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **90,93** (noventa metros quadrados e noventa e três decímetros quadrados) e um perímetro de **41,90 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 22 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.126,7823** NY: **8.612.917,0301**), no azimute de **109°52'53"** com uma distância de **5,64 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.132,0869** NY: **8.612.915,1118**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **201°33'56"** com uma distância de **1,10 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.131,6807** NY: **8.612.914,0842**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à esquerda no azimute de **194°49'35"** com uma distância de **8,43 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.129,5227** NY: **8.612.905,9315**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **196°17'30"** com uma distância de **5,01 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.128,1182** NY: **8.612.901,1261**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **285°51'14"** com uma distância de **6,74 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.121,6392** NY: **8.612.902,9661**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **20°05'14"** com uma distância de **6,18 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.123,7600** NY: **8.612.908,7655**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **20°05'13"** com uma distância de **8,80 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.126,7823** NY: **8.612.917,0301**), confrontando com **Lote 23**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.132,0869 | 8.612.915,1118 | 109°52'53" | 5,641 m |
| 002 | 003 | 532.131,6807 | 8.612.914,0842 | 201°33'56" | 1,105 m |
| 003 | 004 | 532.129,5227 | 8.612.905,9315 | 194°49'35" | 8,433 m |
| 004 | 005 | 532.128,1182 | 8.612.901,1261 | 196°17'30" | 5,006 m |
| 005 | 006 | 532.121,6392 | 8.612.902,9661 | 285°51'14" | 6,735 m |
| 006 | 007 | 532.123,7600 | 8.612.908,7655 | 20°05'14" | 6,175 m |
| 007 | 001 | 532.126,7823 | 8.612.917,0301 | 20°05'13" | 8,800 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 23 | Área Total: 43,12 metros² | Perímetro: 27,55 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 23, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, distante 5,64 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **43,12** (quarenta e três metros quadrados e doze decímetros quadrados) e um perímetro de **27,55 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 23 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.121,9573** NY: **8.612.918,4981**), no azimute de **106°55'21"** com uma distância de **5,04 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.126,7823** NY: **8.612.917,0301**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **200°05'13"** com uma distância de **8,80 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.123,7600** NY: **8.612.908,7655**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **283°15'33"** com uma distância de **4,63 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.119,2561** NY: **8.612.909,8268**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **17°18'02"** com uma distância de **0,77 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.119,4862** NY: **8.612.910,5658**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à direita no azimute de **17°18'09"** com uma distância de **8,31 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.121,9573** NY: **8.612.918,4981**), confrontando com **Lote 24**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.126,7823 | 8.612.917,0301 | 106°55'21" | 5,043 m |
| 002 | 003 | 532.123,7600 | 8.612.908,7655 | 200°05'13" | 8,800 m |
| 003 | 004 | 532.119,2561 | 8.612.909,8268 | 283°15'33" | 4,627 m |
| 004 | 005 | 532.119,4862 | 8.612.910,5658 | 17°18'02" | 0,774 m |
| 005 | 001 | 532.121,9573 | 8.612.918,4981 | 17°18'09" | 8,308 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 24 | Área Total: 34,52 metros² | Perímetro: 25,82 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 24, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Lote, Área Remanescente, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, distante 7,99 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **34,52** (trinta e quatro metros quadrados e cinquenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **25,82 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 24 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.117,3535** NY: **8.612.919,7094**), no azimute de **104°44'26"** com uma distância de **4,76 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.121,9573** NY: **8.612.918,4981**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **197°18'09"** com uma distância de **8,31 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.119,4862** NY: **8.612.910,5658**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à direita no azimute de **282°53'18"** com uma distância de **3,80 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.115,7865** NY: **8.612.911,4123**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à direita no azimute de **14°02'11"** com uma distância de **6,78 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.117,4308** NY: **8.612.917,9892**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à esquerda no azimute de **281°18'45"** com uma distância de **0,50 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.116,9414** NY: **8.612.918,0871**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à direita no azimute de **14°15'04"** com uma distância de **1,67 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.117,3535** NY: **8.612.919,7094**), confrontando com **Lote 25**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.121,9573 | 8.612.918,4981 | 104°44'26" | 4,760 m |
| 002 | 003 | 532.119,4862 | 8.612.910,5658 | 197°18'09" | 8,308 m |
| 003 | 004 | 532.115,7865 | 8.612.911,4123 | 282°53'18" | 3,795 m |
| 004 | 005 | 532.117,4308 | 8.612.917,9892 | 14°02'11" | 6,779 m |
| 005 | 006 | 532.116,9414 | 8.612.918,0871 | 281°18'45" | 0,499 m |
| 006 | 001 | 532.117,3535 | 8.612.919,7094 | 14°15'04" | 1,674 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 25 | Área Total: 52,20 metros² | Perímetro: 43,40 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 25, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, distante 6,92 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **52,20** (cinquenta e dois metros quadrados e vinte decímetros quadrados) e um perímetro de **43,40 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 25 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.116,3151** NY: **8.612.919,9466**), no azimute de **102°52'07"** com uma distância de **1,07 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.117,3535** NY: **8.612.919,7094**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **194°15'04"** com uma distância de **1,67 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.116,9414** NY: **8.612.918,0871**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à esquerda no azimute de **101°18'45"** com uma distância de **0,50 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.117,4308** NY: **8.612.917,9892**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à direita no azimute de **194°02'11"** com uma distância de **6,78 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.115,7865** NY: **8.612.911,4123**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à esquerda no azimute de **102°53'18"** com uma distância de **3,80 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.119,4862** NY: **8.612.910,5658**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à direita no azimute de **197°18'02"** com uma distância de **0,77 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.119,2561** NY: **8.612.909,8268**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à esquerda no azimute de **196°33'30"** com uma distância de **7,61 m** do lado esquerdo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.117,0882** NY: **8.612.902,5354**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **286°04'39"** com uma distância de **4,66 m** ao fundo até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.112,6057** NY: **8.612.903,8273**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **12°57'34"** com uma distância de **2,13 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.113,0830** NY: **8.612.905,9013**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **12°57'33"** com uma distância de **14,41 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.116,3151** NY: **8.612.919,9466**), confrontando com **Lote 26**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.117,3535 | 8.612.919,7094 | 102°52'07" | 1,065 m |
| 002 | 003 | 532.116,9414 | 8.612.918,0871 | 194°15'04" | 1,674 m |
| 003 | 004 | 532.117,4308 | 8.612.917,9892 | 101°18'45" | 0,499 m |
| 004 | 005 | 532.115,7865 | 8.612.911,4123 | 194°02'11" | 6,779 m |
| 005 | 006 | 532.119,4862 | 8.612.910,5658 | 102°53'18" | 3,795 m |
| 006 | 007 | 532.119,2561 | 8.612.909,8268 | 197°18'02" | 0,774 m |
| 007 | 008 | 532.117,0882 | 8.612.902,5354 | 196°33'30" | 7,607 m |
| 008 | 009 | 532.112,6057 | 8.612.903,8273 | 286°04'39" | 4,665 m |
| 009 | 010 | 532.113,0830 | 8.612.905,9013 | 12°57'34" | 2,128 m |
| 010 | 001 | 532.116,3151 | 8.612.919,9466 | 12°57'33" | 14,412 m |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 26 | Área Total: 99,22 metros² | Perímetro: 42,39 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 26, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **99,22** (noventa e nove metros quadrados e vinte e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **42,39 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 26 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.109,4984** NY: **8.612.921,1406**), no azimute de **99°56'07"** com uma distância de **6,92 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.116,3151** NY: **8.612.919,9466**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **192°57'33"** com uma distância de **14,41 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.113,0830** NY: **8.612.905,9013**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à direita no azimute de **283°18'55"** com uma distância de **7,06 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.106,2148** NY: **8.612.907,5269**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **13°33'37"** com uma distância de **4,85 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.107,3515** NY: **8.612.912,2395**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **13°33'38"** com uma distância de **7,82 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.109,1860** NY: **8.612.919,8457**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à esquerda no azimute de **13°33'37"** com uma distância de **1,33 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.109,4984** NY: **8.612.921,1406**), confrontando com **Rua E**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.116,3151 | 8.612.919,9466 | 99°56'07" | 6,920 m |
| 002 | 003 | 532.113,0830 | 8.612.905,9013 | 192°57'33" | 14,412 m |
| 003 | 004 | 532.106,2148 | 8.612.907,5269 | 283°18'55" | 7,058 m |
| 004 | 005 | 532.107,3515 | 8.612.912,2395 | 13°33'37" | 4,848 m |
| 005 | 006 | 532.109,1860 | 8.612.919,8457 | 13°33'38" | 7,824 m |
| 006 | 001 | 532.109,4984 | 8.612.921,1406 | 13°33'37" | 1,332 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 27 | Área Total: 58,13 metros² | Perímetro: 30,52 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 27, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, distante 1,33 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **58,13** (cinquenta e oito metros quadrados e treze decímetros quadrados) e um perímetro de **30,52 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 27 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.101,7764** NY: **8.612.921,5713**), no azimute de **103°06'34"** com uma distância de **7,61 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.109,1860** NY: **8.612.919,8457**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **193°33'38"** com uma distância de **7,82 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.107,3515** NY: **8.612.912,2395**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **282°26'56"** com uma distância de **7,17 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.100,3475** NY: **8.612.913,7857**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **10°24'00"** com uma distância de **7,92 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.101,7764** NY: **8.612.921,5713**), confrontando com **Lote 28**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.109,1860 | 8.612.919,8457 | 103°06'34" | 7,608 m |
| 002 | 003 | 532.107,3515 | 8.612.912,2395 | 193°33'38" | 7,824 m |
| 003 | 004 | 532.100,3475 | 8.612.913,7857 | 282°26'56" | 7,173 m |
| 004 | 001 | 532.101,7764 | 8.612.921,5713 | 10°24'00" | 7,916 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 29 | Área Total: 80,29 metros² | Perímetro: 36,86 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 29, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Lote, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **80,29** (oitenta metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **36,86 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 29 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.088,9211** NY: **8.612.924,6835**), no azimute de **99°45'00"** com uma distância de **7,05 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.095,8699** NY: **8.612.923,4895**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **191°18'35"** com uma distância de **0,60 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.095,7524** NY: **8.612.922,9023**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à esquerda no azimute de **190°32'21"** com uma distância de **10,57 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.093,8192** NY: **8.612.912,5112**), confrontando com **Lote 28**, daí deflete à direita no azimute de **277°05'00"** com uma distância de **7,14 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.086,7348** NY: **8.612.913,3916**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **10°57'27"** com uma distância de **11,50 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.088,9211** NY: **8.612.924,6835**), confrontando com **Lote 30**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.095,8699 | 8.612.921,5713 | 102°27'36" | 6,169 m |
| 002 | 003 | 532.095,7524 | 8.612.913,7857 | 190°24'00" | 7,916 m |
| 003 | 004 | 532.093,8192 | 8.612.910,2574 | 193°56'33" | 3,635 m |
| 004 | 005 | 532.086,7348 | 8.612.911,1187 | 278°17'23" | 5,974 m |
| 005 | 001 | 532.088,9211 | 8.612.912,5112 | 10°32'22" | 1,416 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 29 | Área Total: 80,29 metros² | Perímetro: 36,86 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 29, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Lote, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **80,29** (oitenta metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **36,86 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 29 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.088,9211** NY: **8.612.924,6835**), no azimute de **99°45'00"** com uma distância de **7,05 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.095,8699** NY: **8.612.923,4895**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **191°18'35"** com uma distância de **0,60 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.095,7524** NY: **8.612.922,9023**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à esquerda no azimute de **190°32'21"** com uma distância de **10,57 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.093,8192** NY: **8.612.912,5112**), confrontando com **Lote 28**, daí deflete à direita no azimute de **277°05'00"** com uma distância de **7,14 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.086,7348** NY: **8.612.913,3916**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **10°57'27"** com uma distância de **11,50 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.088,9211** NY: **8.612.924,6835**), confrontando com **Lote 30**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.095,8699 | 8.612.923,4895 | 99°45'00" | 7,051 m |
| 002 | 003 | 532.095,7524 | 8.612.922,9023 | 191°18'35" | 0,599 m |
| 003 | 004 | 532.093,8192 | 8.612.912,5112 | 190°32'21" | 10,569 m |
| 004 | 005 | 532.086,7348 | 8.612.913,3916 | 277°05'00" | 7,139 m |
| 005 | 001 | 532.088,9211 | 8.612.924,6835 | 10°57'27" | 11,502 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 30 | Área Total: 62,59 metros² | Perímetro: 34,69 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 30, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, distante 2,89 m da esquina da Rua E com a Escadaria 03, de formato irregular, abrangendo uma área de **62,59** (sessenta e dois metros quadrados e cinquenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **34,69 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 30 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.083,8710** NY: **8.612.925,3344**), no azimute de **97°20'37"** com uma distância de **5,09 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.088,9211** NY: **8.612.924,6835**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **190°57'27"** com uma distância de **11,50 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.086,7348** NY: **8.612.913,3916**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à direita no azimute de **190°57'28"** com uma distância de **0,91 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.086,5624** NY: **8.612.912,5011**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **281°45'07"** com uma distância de **0,58 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.085,9974** NY: **8.612.912,6187**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.085,9974** NY: **8.612.912,6187**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **281°45'15"** com uma distância de **4,59 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.081,5001** NY: **8.612.913,5545**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à direita no azimute de **11°22'47"** com uma distância de **12,02 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.083,8710** NY: **8.612.925,3344**), confrontando com **Lote 31**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.088,9211 | 8.612.924,6835 | 97°20'39" | 5,092 m |
| 002 | 003 | 532.086,7348 | 8.612.913,3916 | 190°57'28" | 11,502 m |
| 003 | 004 | 532.086,5624 | 8.612.912,5011 | 190°57'25" | 0,907 m |
| 004 | 005 | 532.085,9974 | 8.612.912,6187 | 281°45'28" | 0,577 m |
| 005 | 006 | 532.081,5001 | 8.612.913,5545 | 281°45'16" | 4,594 m |
| 006 | 001 | 532.083,8710 | 8.612.925,3344 | 11°22'47" | 12,016 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 31 | Área Total: 32,05 metros² | Perímetro: 29,28 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 31, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, localizado na esquina da Rua E com a Escadaria 03, de formato irregular, abrangendo uma área de **32,05** (trinta e dois metros quadrados e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **29,28 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 31 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.081,0034** NY: **8.612.925,7015**), no azimute de **97°17'42"** com uma distância de **2,89 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.083,8710** NY: **8.612.925,3344**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **191°22'47"** com uma distância de **12,02 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.081,5001** NY: **8.612.913,5545**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à direita no azimute de **279°34'54"** com uma distância de **2,48 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.079,0582** NY: **8.612.913,9667**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à direita no azimute de **9°24'42"** com uma distância de **11,89 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.081,0034** NY: **8.612.925,7015**), confrontando com **Escadaria 03**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.083,8710 | 8.612.925,3344 | 97°17'42" | 2,891 m |
| 002 | 003 | 532.081,5001 | 8.612.913,5545 | 191°22'47" | 12,016 m |
| 003 | 004 | 532.079,0582 | 8.612.913,9667 | 279°34'54" | 2,476 m |
| 004 | 001 | 532.081,0034 | 8.612.925,7015 | 9°24'42" | 11,895 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 32 | Área Total: 32,69 metros² | Perímetro: 23,32 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 32, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, distante 5,80 m da esquina da Escadaria 03, de formato irregular, abrangendo uma área de **32,69** (trinta e dois metros quadrados e sessenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **23,32 m.**

Para quem da Escadaria 03 olha para o lote 32 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.078,0766** NY: **8.612.909,5160**), no azimute de **12°26'17"** com uma distância de **4,56 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.079,0582** NY: **8.612.913,9667**), confrontando com **Escadaria 03**, daí deflete à direita no azimute de **99°34'54"** com uma distância de **2,48 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.081,5001** NY: **8.612.913,5545**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à direita no azimute de **101°45'15"** com uma distância de **4,59 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.085,9974** NY: **8.612.912,6187**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à direita no azimute de **192°53'58"** com uma distância de **4,66 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.084,9573** NY: **8.612.908,0774**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **281°48'33"** com uma distância de **7,03 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.078,0766** NY: **8.612.909,5160**), confrontando com **Lote 33**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.079,0582 | 8.612.913,9667 | 12°26'17" | 4,558 m |
| 002 | 003 | 532.081,5001 | 8.612.913,5545 | 99°34'54" | 2,476 m |
| 003 | 004 | 532.085,9974 | 8.612.912,6187 | 101°45'15" | 4,594 m |
| 004 | 005 | 532.084,9573 | 8.612.908,0774 | 192°53'58" | 4,659 m |
| 005 | 001 | 532.078,0766 | 8.612.909,5160 | 281°48'33" | 7,030 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 33 | Área Total: 41,11 metros² | Perímetro: 25,72 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 33, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, localizado na esquina da Escadaria 03, de formato irregular, abrangendo uma área de **41,11** (quarenta e um metros quadrados e onze decímetros quadrados) e um perímetro de **25,72 m.**

Para quem da Escadaria 03 olha para o lote 33 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.076,7897** NY: **8.612.903,8600**), no azimute de **12°49'05"** com uma distância de **5,80 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.078,0766** NY: **8.612.909,5160**), confrontando com **Escadaria 03**, daí deflete à direita no azimute de **101°48'33"** com uma distância de **7,03 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.084,9573** NY: **8.612.908,0774**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à direita no azimute de **197°11'44"** com uma distância de **6,33 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.083,0864** NY: **8.612.902,0315**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **286°14'42"** com uma distância de **5,40 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.077,9058** NY: **8.612.903,5411**), confrontando com **Lote 34**, daí deflete à esquerda no azimute de **285°56'48"** com uma distância de **1,16 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.076,7897** NY: **8.612.903,8600**), confrontando com **Escadaria 03**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.078,0766 | 8.612.909,5160 | 12°49'05" | 5,801 m |
| 002 | 003 | 532.084,9573 | 8.612.908,0774 | 101°48'33" | 7,030 m |
| 003 | 004 | 532.083,0864 | 8.612.902,0315 | 197°11'44" | 6,329 m |
| 004 | 005 | 532.077,9058 | 8.612.903,5411 | 286°14'42" | 5,396 m |
| 005 | 001 | 532.076,7897 | 8.612.903,8600 | 285°56'48" | 1,161 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 34 | Área Total: 63,34 metros² | Perímetro: 34,32 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 34, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, distante 0,33 m da esquina da Escadaria 03, de formato irregular, abrangendo uma área de **63,34** (sessenta e três metros quadrados e trinta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **34,32 m.**

Para quem da Escadaria 03 olha para o lote 34 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.076,6065** NY: **8.612.898,2788**), no azimute de **13°52'07"** com uma distância de **5,42 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.077,9058** NY: **8.612.903,5411**), confrontando com **Escadaria 03**, daí deflete à direita no azimute de **106°14'42"** com uma distância de **5,40 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.083,0864** NY: **8.612.902,0315**), confrontando com **Lote 33**, daí deflete à esquerda no azimute de **106°14'42"** com uma distância de **6,43 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.089,2587** NY: **8.612.900,2331**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **194°42'02"** com uma distância de **5,32 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.087,9081** NY: **8.612.895,0850**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **285°43'16"** com uma distância de **11,74 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.076,6036** NY: **8.612.898,2671**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à direita no azimute de **13°55'55"** com uma distância de **0,01 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.076,6065** NY: **8.612.898,2788**), confrontando com **Lote 35**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.077,9058 | 8.612.903,5411 | 13°52'07" | 5,420 m |
| 002 | 003 | 532.083,0864 | 8.612.902,0315 | 106°14'42" | 5,396 m |
| 003 | 004 | 532.089,2587 | 8.612.900,2331 | 106°14'42" | 6,429 m |
| 004 | 005 | 532.087,9081 | 8.612.895,0850 | 194°42'02" | 5,322 m |
| 005 | 006 | 532.076,6036 | 8.612.898,2671 | 285°43'16" | 11,744 m |
| 006 | 001 | 532.076,6065 | 8.612.898,2788 | 13°55'55" | 0,012 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 35 | Área Total: 45,34 metros² | Perímetro: 31,46 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 35, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, localizado na esquina da Escadaria 03, de formato irregular, abrangendo uma área de **45,34** (quarenta e cinco metros quadrados e trinta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **31,46 m.**

Para quem da Escadaria 03 olha para o lote 35 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.075,6058** NY: **8.612.893,6757**), no azimute de **8°15'15"** com uma distância de **4,74 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.076,2868** NY: **8.612.898,3697**), confrontando com **Escadaria 03**, daí deflete à direita no azimute de **105°51'39"** com uma distância de **0,33 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.076,6065** NY: **8.612.898,2788**), confrontando com **Escadaria 03**, daí deflete à direita no azimute de **193°55'56"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.076,6036** NY: **8.612.898,2671**), confrontando com **Lote 34**, daí deflete à esquerda no azimute de **105°43'16"** com uma distância de **11,74 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.087,9081** NY: **8.612.895,0850**), confrontando com **Lote 34**, daí deflete à direita no azimute de **193°20'42"** com uma distância de **2,93 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.087,2328** NY: **8.612.892,2382**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **277°04'49"** com uma distância de **2,60 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.084,6481** NY: **8.612.892,5593**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **277°04'47"** com uma distância de **3,11 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.081,5651** NY: **8.612.892,9422**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à esquerda no azimute de **277°01'03"** com uma distância de **6,00 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.075,6058** NY: **8.612.893,6757**), confrontando com **Lote 36**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.076,2868 | 8.612.898,3697 | 8°15'15" | 4,743 m |
| 002 | 003 | 532.076,6065 | 8.612.898,2788 | 105°51'39" | 0,332 m |
| 003 | 004 | 532.076,6036 | 8.612.898,2671 | 193°55'56" | 0,012 m |
| 004 | 005 | 532.087,9081 | 8.612.895,0850 | 105°43'16" | 11,744 m |
| 005 | 006 | 532.087,2328 | 8.612.892,2382 | 193°20'42" | 2,926 m |
| 006 | 007 | 532.084,6481 | 8.612.892,5593 | 277°04'49" | 2,605 m |
| 007 | 008 | 532.081,5651 | 8.612.892,9422 | 277°04'47" | 3,107 m |
| 008 | 001 | 532.075,6058 | 8.612.893,6757 | 277°01'03" | 6,004 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 36 | Área Total: 28,89 metros² | Perímetro: 21,57 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 36, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Lote, Área Remanescente, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, distante 4,20 m da esquina da Escadaria 03, de formato irregular, abrangendo uma área de **28,89** (vinte e oito metros quadrados e oitenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **21,57 m.**

Para quem da Escadaria 03 olha para o lote 36 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.075,0969** NY: **8.612.888,6354**), no azimute de **5°45'56"** com uma distância de **5,07 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.075,6058** NY: **8.612.893,6757**), confrontando com **Escadaria 03**, daí deflete à direita no azimute de **97°01'03"** com uma distância de **6,00 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.081,5651** NY: **8.612.892,9422**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à direita no azimute de **190°33'27"** com uma distância de **4,91 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.080,6657** NY: **8.612.888,1167**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **274°34'31"** com uma distância de **0,49 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.080,1763** NY: **8.612.888,1558**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **275°23'37"** com uma distância de **5,10 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.075,0969** NY: **8.612.888,6354**), confrontando com **Lote 37**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.075,6058 | 8.612.893,6757 | 5°45'56" | 5,066 m |
| 002 | 003 | 532.081,5651 | 8.612.892,9422 | 97°01'03" | 6,004 m |
| 003 | 004 | 532.080,6657 | 8.612.888,1167 | 190°33'27" | 4,909 m |
| 004 | 005 | 532.080,1763 | 8.612.888,1558 | 274°34'31" | 0,491 m |
| 005 | 006 | 532.075,0969 | 8.612.888,6354 | 275°23'37" | 5,102 m |
| 006 | 001 | 532.075,6058 | 8.612.893,6757 | 5°45'56" | 5,066 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 37 | Área Total: 20,48 metros² | Perímetro: 18,19 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 37, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, localizado na esquina da Escadaria 03, de formato irregular, abrangendo uma área de **20,48** (vinte metros quadrados e quarenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **18,19 m.**

Para quem da Escadaria 03 olha para o lote 37 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.074,8816** NY: **8.612.884,4367**), no azimute de **2°56'09"** com uma distância de **4,20 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.075,0969** NY: **8.612.888,6354**), confrontando com **Escadaria 03**, daí deflete à direita no azimute de **95°23'37"** com uma distância de **5,10 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.080,1763** NY: **8.612.888,1558**), confrontando com **Lote 36**, daí deflete à direita no azimute de **185°49'39"** com uma distância de **3,99 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.079,7709** NY: **8.612.884,1831**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **272°57'11"** com uma distância de **4,64 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.075,1385** NY: **8.612.884,4221**), confrontando com **Lote 38**, daí deflete à direita no azimute de **273°16'00"** com uma distância de **0,26 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.074,8816** NY: **8.612.884,4367**), confrontando com **Escadaria 03**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.075,0969 | 8.612.888,6354 | 2°56'09" | 4,204 m |
| 002 | 003 | 532.080,1763 | 8.612.888,1558 | 95°23'37" | 5,102 m |
| 003 | 004 | 532.079,7709 | 8.612.884,1831 | 185°49'39" | 3,993 m |
| 004 | 005 | 532.075,1385 | 8.612.884,4221 | 272°57'11" | 4,639 m |
| 005 | 001 | 532.074,8816 | 8.612.884,4367 | 273°16'00" | 0,257 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 38 | Área Total: 49,56 metros² | Perímetro: 30,80 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 38, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, localizado na esquina da Travessa C com a Escadaria 03, de formato irregular, abrangendo uma área de **49,56** (quarenta e nove metros quadrados e cinquenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **30,80 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 38 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.078,7884** NY: **8.612.873,2977**), no azimute de **275°40'40"** com uma distância de **4,52 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.074,2856** NY: **8.612.873,7454**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **4°34'02"** com uma distância de **10,71 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.075,1385** NY: **8.612.884,4221**), confrontando com **Escadaria 03**, daí deflete à direita no azimute de **92°57'11"** com uma distância de **4,64 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.079,7709** NY: **8.612.884,1831**), confrontando com **Lote 37**, daí deflete à direita no azimute de **185°09'27"** com uma distância de **10,93 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.078,7884** NY: **8.612.873,2977**), confrontando com **Lote 39**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.074,2856 | 8.612.873,7454 | 275°40'40" | 4,525 m |
| 002 | 003 | 532.075,1385 | 8.612.884,4221 | 4°34'02" | 10,711 m |
| 003 | 004 | 532.079,7709 | 8.612.884,1831 | 92°57'11" | 4,639 m |
| 004 | 001 | 532.078,7884 | 8.612.873,2977 | 185°09'27" | 10,930 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 39 | Área Total: 63,54 metros² | Perímetro: 46,00 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 39, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, distante 1,28 m da esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **63,54** (sessenta e três metros quadrados e cinquenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **46,00 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 39 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.081,4459** NY: **8.612.872,9287**), no azimute de **277°54'21"** com uma distância de **2,68 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.078,7884** NY: **8.612.873,2977**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **5°09'27"** com uma distância de **10,93 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.079,7709** NY: **8.612.884,1831**), confrontando com **Lote 38**, daí deflete à direita no azimute de **5°49'39"** com uma distância de **3,99 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.080,1763** NY: **8.612.888,1558**), confrontando com **Lote 37**, daí deflete à direita no azimute de **94°34'31"** com uma distância de **0,49 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.080,6657** NY: **8.612.888,1167**), confrontando com **Lote 36**, daí deflete à esquerda no azimute de **10°33'27"** com uma distância de **4,91 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.081,5651** NY: **8.612.892,9422**), confrontando com **Lote 36**, daí deflete à direita no azimute de **97°04'47"** com uma distância de **3,11 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.084,6481** NY: **8.612.892,5593**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à direita no azimute de **189°15'53"** com uma distância de **5,62 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.083,7436** NY: **8.612.887,0145**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **189°15'53"** com uma distância de **14,27 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.081,4459** NY: **8.612.872,9287**), confrontando com **Lote 40**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.078,7884 | 8.612.873,2977 | 277°54'21" | 2,683 m |
| 002 | 003 | 532.079,7709 | 8.612.884,1831 | 5°09'27" | 10,930 m |
| 003 | 004 | 532.080,1763 | 8.612.888,1558 | 5°49'39" | 3,993 m |
| 004 | 005 | 532.080,6657 | 8.612.888,1167 | 94°34'31" | 0,491 m |
| 005 | 006 | 532.081,5651 | 8.612.892,9422 | 10°33'27" | 4,909 m |
| 006 | 007 | 532.084,6481 | 8.612.892,5593 | 97°04'47" | 3,107 m |
| 007 | 008 | 532.083,7436 | 8.612.887,0145 | 189°15'53" | 5,618 m |
| 008 | 001 | 532.081,4459 | 8.612.872,9287 | 189°15'53" | 14,272 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 40 | Área Total: 76,52 metros² | Perímetro: 41,03 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 40, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, localizado na esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **76,52** (setenta e seis metros quadrados e cinquenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **41,03 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 40 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.085,8198** NY: **8.612.870,8083**), no azimute de **280°33'13"** com uma distância de **4,69 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.081,2101** NY: **8.612.871,6671**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **10°35'07"** com uma distância de **1,28 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.081,4459** NY: **8.612.872,9287**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à esquerda no azimute de **9°15'53"** com uma distância de **14,27 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.083,7436** NY: **8.612.887,0145**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **101°26'22"** com uma distância de **5,32 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.088,9614** NY: **8.612.885,9586**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **193°31'40"** com uma distância de **3,73 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.088,0886** NY: **8.612.882,3306**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **191°08'21"** com uma distância de **11,74 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.085,8198** NY: **8.612.870,8083**), confrontando com **Lote 41**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.081,2101 | 8.612.871,6671 | 280°33'13" | 4,689 m |
| 002 | 003 | 532.081,4459 | 8.612.872,9287 | 10°35'07" | 1,283 m |
| 003 | 004 | 532.083,7436 | 8.612.887,0145 | 9°15'53" | 14,272 m |
| 004 | 005 | 532.088,9614 | 8.612.885,9586 | 101°26'22" | 5,324 m |
| 005 | 006 | 532.088,0886 | 8.612.882,3306 | 193°31'40" | 3,732 m |
| 006 | 001 | 532.085,8198 | 8.612.870,8083 | 191°08'21" | 11,744 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

**Fabio de Mello Lopes**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 41 | Área Total: 44,79 metros² | Perímetro: 30,97 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 41, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, distante 4,69 m da esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **44,79** (quarenta e quatro metros quadrados e setenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **30,97 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 41 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.089,4313** NY: **8.612.870,2357**), no azimute de **279°00'32"** com uma distância de **3,66 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.085,8198** NY: **8.612.870,8083**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **11°08'21"** com uma distância de **11,74 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.088,0886** NY: **8.612.882,3306**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à direita no azimute de **102°31'37"** com uma distância de **4,05 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.092,0444** NY: **8.612.881,4517**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **193°06'54"** com uma distância de **11,52 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.089,4313** NY: **8.612.870,2357**), confrontando com **Lote 42**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.085,8198 | 8.612.870,8083 | 279°00'32" | 3,657 m |
| 002 | 003 | 532.088,0886 | 8.612.882,3306 | 11°08'21" | 11,744 m |
| 003 | 004 | 532.092,0444 | 8.612.881,4517 | 102°31'37" | 4,052 m |
| 004 | 001 | 532.089,4313 | 8.612.870,2357 | 193°06'54" | 11,516 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 42 | Área Total: 81,89 metros² | Perímetro: 43,62 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 42, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, localizado na esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **81,89** (oitenta e um metros quadrados e oitenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **43,62 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 42 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.094,0703** NY: **8.612.869,1787**), no azimute de **282°50'08"** com uma distância de **4,76 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.089,4313** NY: **8.612.870,2357**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **13°06'54"** com uma distância de **11,52 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.092,0444** NY: **8.612.881,4517**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à esquerda no azimute de **9°43'40"** com uma distância de **5,21 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.092,9252** NY: **8.612.886,5899**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **100°26'08"** com uma distância de **5,19 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.098,0267** NY: **8.612.885,6503**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **193°30'10"** com uma distância de **16,43 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.094,1910** NY: **8.612.869,6771**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à direita no azimute de **193°37'13"** com uma distância de **0,51 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.094,0703** NY: **8.612.869,1787**), confrontando com **Travessa C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.089,4313 | 8.612.870,2357 | 282°50'08" | 4,758 m |
| 002 | 003 | 532.092,0444 | 8.612.881,4517 | 13°06'54" | 11,516 m |
| 003 | 004 | 532.092,9252 | 8.612.886,5899 | 9°43'40" | 5,213 m |
| 004 | 005 | 532.098,0267 | 8.612.885,6503 | 100°26'08" | 5,187 m |
| 005 | 006 | 532.094,1910 | 8.612.869,6771 | 193°30'10" | 16,427 m |
| 006 | 001 | 532.094,0703 | 8.612.869,1787 | 193°37'13" | 0,513 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

**Fabio de Mello Lopes**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 43 | Área Total: 113,87 metros² | Perímetro: 46,85 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 43, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, distante 0,48 m da esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **113,87** (cento e treze metros quadrados e oitenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **46,85 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 43 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.101,0193** NY: **8.612.868,1584**), no azimute de **282°32'19"** com uma distância de **7,00 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.094,1910** NY: **8.612.869,6771**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **13°30'10"** com uma distância de **16,43 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.098,0267** NY: **8.612.885,6503**), confrontando com **Lote 42**, daí deflete à direita no azimute de **102°48'05"** com uma distância de **7,02 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.104,8752** NY: **8.612.884,0942**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **195°27'11"** com uma distância de **4,34 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.103,7183** NY: **8.612.879,9093**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **192°56'08"** com uma distância de **12,06 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.101,0193** NY: **8.612.868,1584**), confrontando com **Lote 44**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.094,1910 | 8.612.869,6771 | 282°32'19" | 6,995 m |
| 002 | 003 | 532.098,0267 | 8.612.885,6503 | 13°30'10" | 16,427 m |
| 003 | 004 | 532.104,8752 | 8.612.884,0942 | 102°48'05" | 7,023 m |
| 004 | 005 | 532.103,7183 | 8.612.879,9093 | 195°27'11" | 4,342 m |
| 005 | 001 | 532.101,0193 | 8.612.868,1584 | 192°56'08" | 12,057 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

CREA:72566/D BA

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 44 | Área Total: 70,99 metros² | Perímetro: 36,39 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 44, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, localizado na esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **70,99** (setenta metros quadrados e noventa e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **36,39 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 44 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.106,2111** NY: **8.612.866,2793**), no azimute de **284°53'31"** com uma distância de **5,48 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.100,9114** NY: **8.612.867,6886**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **12°56'04"** com uma distância de **0,48 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.101,0193** NY: **8.612.868,1584**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **12°56'08"** com uma distância de **12,06 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.103,7183** NY: **8.612.879,9093**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à direita no azimute de **105°02'10"** com uma distância de **5,85 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.109,3711** NY: **8.612.878,3908**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **194°37'23"** com uma distância de **12,52 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.106,2111** NY: **8.612.866,2793**), confrontando com **Lote 45**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.100,9114 | 8.612.867,6886 | 284°53'31" | 5,484 m |
| 002 | 003 | 532.101,0193 | 8.612.868,1584 | 12°56'04" | 0,482 m |
| 003 | 004 | 532.103,7183 | 8.612.879,9093 | 12°56'08" | 12,057 m |
| 004 | 005 | 532.109,3711 | 8.612.878,3908 | 105°02'10" | 5,853 m |
| 005 | 001 | 532.106,2111 | 8.612.866,2793 | 194°37'23" | 12,517 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

CREA:72566/D BA

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 45 | Área Total: 68,82 metros² | Perímetro: 36,21 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 45, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, localizado na esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **68,82** (sessenta e oito metros quadrados e oitenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **36,21 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 45 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.110,5896** NY: **8.612.864,2387**), no azimute de **291°52'59"** com uma distância de **4,79 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.106,1488** NY: **8.612.866,0224**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **13°39'05"** com uma distância de **0,26 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.106,2111** NY: **8.612.866,2793**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **14°37'23"** com uma distância de **12,52 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.109,3711** NY: **8.612.878,3908**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **104°25'46"** com uma distância de **5,18 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.114,3919** NY: **8.612.877,0989**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **190°07'29"** com uma distância de **5,01 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.113,5111** NY: **8.612.872,1662**), confrontando com **Lote 46**, daí deflete à direita no azimute de **200°13'47"** com uma distância de **8,45 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.110,5896** NY: **8.612.864,2387**), confrontando com **Lote 46**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.106,1488 | 291°52'59" | 291°52'59" | 4,786 m |
| 002 | 003 | 532.106,2111 | 13°39'05" | 13°39'05" | 0,264 m |
| 003 | 004 | 532.109,3711 | 14°37'23" | 14°37'23" | 12,517 m |
| 004 | 005 | 532.114,3919 | 104°25'46" | 104°25'46" | 5,184 m |
| 005 | 006 | 532.113,5111 | 190°07'29" | 190°07'29" | 5,011 m |
| 006 | 001 | 532.110,5896 | 200°13'47" | 200°13'47" | 8,449 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

**Fabio de Mello Lopes**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 46 | Área Total: 48,41 metros² | Perímetro: 35,13 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 46, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, distante 4,64 m da esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **48,81** (quarenta e oito metros quadrados e oitenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **35,13 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 46 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.113,5845** NY: **8.612.863,0863**), no azimute de **291°02'51"** com uma distância de **3,21 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.110,5896** NY: **8.612.864,2387**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **20°13'47"** com uma distância de **8,45 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.113,5111** NY: **8.612.872,1662**), confrontando com **Lote 45**, daí deflete à esquerda no azimute de **10°07'29"** com uma distância de **5,01 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.114,3919** NY: **8.612.877,0989**), confrontando com **Lote 45**, daí deflete à direita no azimute de **103°29'32"** com uma distância de **4,50 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.118,7667** NY: **8.612.876,0492**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **201°47'24"** com uma distância de **3,48 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.117,4754** NY: **8.612.872,8192**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **201°47'25"** com uma distância de **10,48 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.113,5845** NY: **8.612.863,0863**), confrontando com **Lote 47**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.110,5896 | 8.612.864,2387 | 291°02'51" | 3,209 m |
| 002 | 003 | 532.113,5111 | 8.612.872,1662 | 20°13'47" | 8,449 m |
| 003 | 004 | 532.114,3919 | 8.612.877,0989 | 10°07'29" | 5,011 m |
| 004 | 005 | 532.118,7667 | 8.612.876,0492 | 103°29'32" | 4,499 m |
| 005 | 006 | 532.117,4754 | 8.612.872,8192 | 201°47'24" | 3,479 m |
| 006 | 001 | 532.113,5845 | 8.612.863,0863 | 201°47'25" | 10,482 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

**Fabio de Mello Lopes**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 47 | Área Total: 47,08 metros² | Perímetro: 29,88 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 47, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela**, Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, localizado na esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **47,08** (quarenta e sete metros quadrados e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **29,88 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 47 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.118,0033** NY: **8.612.861,6769**), no azimute de **287°41'22"** com uma distância de **4,64 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.113,5845** NY: **8.612.863,0863**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **21°47'25"** com uma distância de **10,48 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.117,4754** NY: **8.612.872,8192**), confrontando com **Lote 46**, daí deflete à direita no azimute de **109°23'50"** com uma distância de **4,42 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.121,6441** NY: **8.612.871,3514**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **200°37'21"** com uma distância de **8,44 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.118,6715** NY: **8.612.863,4523**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à direita no azimute de **200°37'22"** com uma distância de **1,90 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.118,0033** NY: **8.612.861,6769**), confrontando com **Travessa C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.113,5845 | 8.612.863,0863 | 287°41'22" | 4,638 m |
| 002 | 003 | 532.117,4754 | 8.612.872,8192 | 21°47'25" | 10,482 m |
| 003 | 004 | 532.121,6441 | 8.612.871,3514 | 109°23'50" | 4,420 m |
| 004 | 005 | 532.118,6715 | 8.612.863,4523 | 200°37'21" | 8,440 m |
| 005 | 001 | 532.118,0033 | 8.612.861,6769 | 200°37'22" | 1,897 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 48 | Área Total: 42,29 metros² | Perímetro: 30,18 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 48, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, localizado na esquina da Travessa C com a Escadaria 04, de formato irregular, abrangendo uma área de **42,29** (quarenta e dois metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **30,18 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 48 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.122,3981** NY: **8.612.862,0343**), no azimute de **290°50'00"** com uma distância de **3,99 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.118,6715** NY: **8.612.863,4523**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **20°37'21"** com uma distância de **8,44 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.121,6441** NY: **8.612.871,3514**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à esquerda no azimute de **17°06'12"** com uma distância de **2,60 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.122,4075** NY: **8.612.873,8325**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **108°38'13"** com uma distância de **3,95 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.126,1510** NY: **8.612.872,5699**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **200°57'06"** com uma distância de **8,50 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.123,1126** NY: **8.612.864,6346**), confrontando com **Escadaria 04**, daí deflete à esquerda no azimute de **195°21'55"** com uma distância de **2,70 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.122,3981** NY: **8.612.862,0343**), confrontando com **Escadaria 04**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.118,6715 | 8.612.863,4523 | 290°50'00" | 3,987 m |
| 002 | 003 | 532.121,6441 | 8.612.871,3514 | 20°37'21" | 8,440 m |
| 003 | 004 | 532.122,4075 | 8.612.873,8325 | 17°06'12" | 2,596 m |
| 004 | 005 | 532.126,1510 | 8.612.872,5699 | 108°38'13" | 3,951 m |
| 005 | 006 | 532.123,1126 | 8.612.864,6346 | 200°57'06" | 8,497 m |
| 006 | 001 | 532.122,3981 | 8.612.862,0343 | 195°21'55" | 2,697 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Memorial Descritivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 79 | Lote 49 | Área Total: 46,50 metros² | Perímetro: 30,66 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 49, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B, Travessa C, Escadaria 04, Escadaria 03 e Rua E**, distante 0,00 m da esquina da Escadaria 04, de formato irregular, abrangendo uma área de **46,50** (quarenta e seis metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados) e um perímetro de **30,66 m.**

Para quem da Escadaria 04 olha para o lote 49 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.131,2158** NY: **8.612.872,2910**), no azimute de **293°57'08"** com uma distância de **4,29 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.127,2998** NY: **8.612.874,0307**), confrontando com **Escadaria 04**, daí deflete à direita no azimute de **29°37'29"** com uma distância de **11,07 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.132,7720** NY: **8.612.883,6538**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **112°10'49"** com uma distância de **4,12 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.136,5889** NY: **8.612.882,0976**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **208°43'07"** com uma distância de **11,18 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.131,2158** NY: **8.612.872,2910**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.127,2998 | 8.612.874,0307 | 293°57'08" | 4,285 m |
| 002 | 003 | 532.132,7720 | 8.612.883,6538 | 29°37'29" | 11,070 m |
| 003 | 004 | 532.136,5889 | 8.612.882,0976 | 112°10'49" | 4,122 m |
| 004 | 001 | 532.131,2158 | 8.612.872,2910 | 208°43'07" | 11,182 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 01 | Área Total: 117,31 metros² | Perímetro: 49,01 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 01, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho com a Rua Barão de Vila Viçosa, de formato irregular, abrangendo uma área de **117,31** (cento e dezessete metros quadrados e trinta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **49,01** m.

Para quem da Rua 2 de Julho olha para o lote 01 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.073,3852** NY: **8.612.559,5663**), no azimute de **220°54'39"** com uma distância de **6,67 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.069,0179** NY: **8.612.554,5265**), confrontando com **Rua 2 de Julho**, daí deflete à direita no azimute de **309°42'42"** com uma distância de **17,99 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.055,1782** NY: **8.612.566,0212**), confrontando com **Rua Barão de Vila Viçosa**, daí deflete à direita no azimute de **41°15'27"** com uma distância de **6,39 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.059,3922** NY: **8.612.570,8251**), confrontando com **Lote 186**, daí deflete à direita no azimute de **128°49'13"** com uma distância de **17,96 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.073,3852** NY: **8.612.559,5663**), confrontando com **Lote 02**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.069,0179 | 8.612.554,5265 | 220°54'39" | 6,669 m |
| 002 | 003 | 532.055,1782 | 8.612.566,0212 | 309°42'42" | 17,991 m |
| 003 | 004 | 532.059,3922 | 8.612.570,8251 | 41°15'27" | 6,669 m |
| 004 | 001 | 532.073,3852 | 8.612.559,5663 | 128°49'13" | 17,960 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D
BA ART:
BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 02 | Área Total: 128,00 metros² | Perímetro: 66,70 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 02, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho, de formato irregular, abrangendo uma área de **128,00** (cento e vinte e oito metros quadrados) e um perímetro de **66,70** m.

Para quem da Rua 2 de Julho olha para o lote 02 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.075,9206** NY: **8.612.562,7986**), no azimute de **218°06'37"** com uma distância de **4,11 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.073,3852** NY: **8.612.559,5663**), confrontando com **Rua 2 de Julho**, daí deflete à direita no azimute de **308°49'13"** com uma distância de **17,96 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.059,3922** NY: **8.612.570,8251**), confrontando com **Lote 01**, daí deflete à direita no azimute de **310°27'13"** com uma distância de **3,18 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.056,9742** NY: **8.612.572,8869**), confrontando com **Lote 186**, daí deflete à esquerda no azimute de **308°16'04"** com uma distância de **7,74 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.050,8989** NY: **8.612.577,6793**), confrontando com **Lote 185**, daí deflete à direita no azimute de **37°35'05"** com uma distância de **4,78 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.053,8117** NY: **8.612.581,4638**), confrontando com **Lote 184**, daí deflete à direita no azimute de **130°10'21"** com uma distância de **28,93 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.075,9206** NY: **8.612.562,7986**), confrontando com **Lote 03**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.073,3852 | 8.612.559,5663 | 218°06'37" | 4,108 m |
| 002 | 003 | 532.059,3922 | 8.612.570,8251 | 308°49'13" | 17,960 m |
| 003 | 004 | 532.056,9742 | 8.612.572,8869 | 310°27'13" | 3,178 m |
| 004 | 005 | 532.050,8989 | 8.612.577,6793 | 308°16'04" | 7,738 m |
| 005 | 006 | 532.053,8117 | 8.612.581,4638 | 37°35'05" | 4,776 m |
| 006 | 001 | 532.075,9206 | 8.612.562,7986 | 130°10'21" | 28,934 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 03 | Área Total: 67,98 metros² | Perímetro: 62,62 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 03, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, distante 4,11 m da esquina da Rua 2 de Julho, de formato irregular, abrangendo uma área de **67,98** (sessenta e sete metros quadrados e noventa e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **62,62** m.

Para quem da Rua 2 de Julho olha para o lote 03 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.077,5907** NY: **8.612.564,7406**), no azimute de **220°41'39"** com uma distância de **2,56 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.075,9206** NY: **8.612.562,7986**), confrontando com **Rua 2 de Julho**, daí deflete à direita no azimute de **310°10'21"** com uma distância de **28,93 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.053,8117** NY: **8.612.581,4638**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **39°09'34"** com uma distância de **2,13 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.055,1587** NY: **8.612.583,1178**), confrontando com **Lote 184**, daí deflete à direita no azimute de **129°19'33"** com uma distância de **29,00 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.077,5907** NY: **8.612.564,7406**), confrontando com **Lote 04**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.075,9206 | 8.612.562,7986 | 220°41'39" | 2,561 m |
| 002 | 003 | 532.053,8117 | 8.612.581,4638 | 310°10'21" | 28,934 m |
| 003 | 004 | 532.055,1587 | 8.612.583,1178 | 39°09'34" | 2,133 m |
| 004 | 001 | 532.077,5907 | 8.612.564,7406 | 129°19'33" | 28,998 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 04 | Área Total: 115,64 metros² | Perímetro: 64,47 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 04, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela Rua **Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, distante 6,67 m da esquina da Rua 2 de Julho, de formato irregular, abrangendo uma área de **115,64** (cento e quinze metros quadrados e sessenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **65,47** m.

Para quem da Rua 2 de Julho olha para o lote 04 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.079,8540** NY: **8.612.567,2285**), no azimute de **222°17'41"** com uma distância de **3,36 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.077,5907** NY: **8.612.564,7406**), confrontando com **Rua 2 de Julho**, daí deflete à direita no azimute de **309°19'33"** com uma distância de **29,00 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.055,1587** NY: **8.612.583,1178**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à direita no azimute de **38°48'33"** com uma distância de **3,85 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.057,5687** NY: **8.612.586,1142**), confrontando com **Lote 184**, daí deflete à direita no azimute de **124°56'17"** com uma distância de **7,94 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.064,0747** NY: **8.612.581,5692**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **132°15'55"** com uma distância de **21,32 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.079,8540** NY: **8.612.567,2285**), confrontando com **Lote 05**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.077,5907 | 8.612.564,7406 | 222°17'41" | 3,363 m |
| 002 | 003 | 532.055,1587 | 8.612.583,1178 | 309°19'33" | 28,998 m |
| 003 | 004 | 532.057,5687 | 8.612.586,1142 | 38°48'33" | 3,845 m |
| 004 | 005 | 532.064,0747 | 8.612.581,5692 | 124°56'17" | 7,936 m |
| 005 | 001 | 532.079,8540 | 8.612.567,2285 | 132°15'55" | 21,322 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 05 | Área Total: 108,79 metros² | Perímetro: 67,27 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 05, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, distante 5,05 m da esquina da Rua 2 de Julho, de formato irregular, abrangendo uma área de **108,79** (cento e oito metros quadrados e setenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **67,27** m.

Para quem da Rua 2 de Julho olha para o lote 05 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.082,7503** NY: **8.612.570,1003**), no azimute de **225°14'35"** com uma distância de **4,08 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.079,8540** NY: **8.612.567,2285**), confrontando com **Rua 2 de Julho**, daí deflete à direita no azimute de **312°15'55"** com uma distância de **21,32 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.064,0747** NY: **8.612.581,5692**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à esquerda no azimute de **304°56'17"** com uma distância de **7,94 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.057,5687** NY: **8.612.586,1142**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **35°46'41"** com uma distância de **1,17 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.058,2508** NY: **8.612.587,0608**), confrontando com **Lote 184**, daí deflete à direita no azimute de **35°46'46"** com uma distância de **2,88 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.059,9328** NY: **8.612.589,3947**), confrontando com **Lote 177**, daí deflete à direita no azimute de **130°13'04"** com uma distância de **29,88 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.082,7503** NY: **8.612.570,1003**), confrontando com **Lote 06**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.079,8540 | 8.612.567,2285 | 225°14'35" | 4,079 m |
| 002 | 003 | 532.064,0747 | 8.612.581,5692 | 312°15'55" | 21,322 m |
| 003 | 004 | 532.057,5687 | 8.612.586,1142 | 304°56'17" | 7,936 m |
| 004 | 005 | 532.058,2508 | 8.612.587,0608 | 35°46'41" | 1,167 m |
| 005 | 006 | 532.059,9328 | 8.612.589,3947 | 35°46'46" | 2,877 m |
| 006 | 001 | 532.082,7503 | 8.612.570,1003 | 130°13'04" | 29,882 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 06 | Área Total: 158,30 metros² | Perímetro: 71,68 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 06, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pelas **, Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho, de formato irregular, abrangendo uma área de **158,30** (cento e cinquenta e oito metros quadrados e trinta decímetros quadrados) e um perímetro de **71,68** m.

Para quem da Rua 2 de Julho olha para o lote 06 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.086,1218** NY: **8.612.573,8536**), no azimute de **221°55'57"** com uma distância de **5,05 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.082,7503** NY: **8.612.570,1003**), confrontando com **Rua 2 de Julho**, daí deflete à direita no azimute de **310°13'04"** com uma distância de **29,88 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.059,9328** NY: **8.612.589,3947**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **28°40'14"** com uma distância de **5,58 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.062,6086** NY: **8.612.594,2879**), confrontando com **Lote 177**, daí deflete à direita no azimute de **130°41'55"** com uma distância de **13,48 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.072,8257** NY: **8.612.585,5002**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **135°18'50"** com uma distância de **4,73 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.076,1520** NY: **8.612.582,1373**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à esquerda no azimute de **129°43'21"** com uma distância de **12,62 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.085,8610** NY: **8.612.574,0703**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à esquerda no azimute de **129°43'19"** com uma distância de **0,34 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.086,1218** NY: **8.612.573,8536**), confrontando com **Rua 2 de Julho**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.082,7503 | 8.612.570,1003 | 221°55'57" | 5,045 m |
| 002 | 003 | 532.059,9328 | 8.612.589,3947 | 310°13'04" | 29,882 m |
| 003 | 004 | 532.062,6086 | 8.612.594,2879 | 28°40'14" | 5,577 m |
| 004 | 005 | 532.072,8257 | 8.612.585,5002 | 130°41'55" | 13,476 m |
| 005 | 006 | 532.076,1520 | 8.612.582,1373 | 135°18'50" | 4,730 m |
| 006 | 007 | 532.085,8610 | 8.612.574,0703 | 129°43'21" | 12,623 m |
| 007 | 001 | 532.086,1218 | 8.612.573,8536 | 129°43'19" | 0,339 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 07 | Área Total: 138,95 metros² | Perímetro: 70,66 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 07, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, na esquina da Rua 2 de Julho, de formato irregular, abrangendo uma área de **138,95** (cento e trinta e oito metros quadrados e noventa e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **70,66** m.

Para quem da Rua 2 de Julho olha para o lote 07 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.088,5317** NY: **8.612.576,8775**), no azimute de **223°34'24"** com uma distância de **3,87 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.085,8610** NY: **8.612.574,0703**), confrontando com **Rua 2 de Julho**, daí deflete à direita no azimute de **309°43'21"** com uma distância de **12,62 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.076,1520** NY: **8.612.582,1373**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **315°18'50"** com uma distância de **4,73 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.072,8257** NY: **8.612.585,5002**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à esquerda no azimute de **310°41'55"** com uma distância de **13,48 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.062,6086** NY: **8.612.594,2879**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **35°42'45"** com uma distância de **4,54 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.065,2568** NY: **8.612.597,9716**), confrontando com **Lote 177**, daí deflete à direita no azimute de **129°30'45"** com uma distância de **9,18 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.072,3401** NY: **8.612.592,1299**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **133°17'21"** com uma distância de **22,24 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.088,5317** NY: **8.612.576,8775**), confrontando com **Lote 08**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.085,8610 | 8.612.574,0703 | 223°34'24" | 3,875 m |
| 002 | 003 | 532.076,1520 | 8.612.582,1373 | 309°43'21" | 12,623 m |
| 003 | 004 | 532.072,8257 | 8.612.585,5002 | 315°18'50" | 4,730 m |
| 004 | 005 | 532.062,6086 | 8.612.594,2879 | 310°41'55" | 13,476 m |
| 005 | 006 | 532.065,2568 | 8.612.597,9716 | 35°42'45" | 4,537 m |
| 006 | 007 | 532.072,3401 | 8.612.592,1299 | 129°30'45" | 9,181 m |
| 007 | 001 | 532.088,5317 | 8.612.576,8775 | 133°17'21" | 22,244 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 08 | Área Total: 128,74 metros² | Perímetro: 77,88 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 08, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho, de formato irregular, abrangendo uma área de **128,74** (cento e vinte e oito metros quadrados e setenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **77,88 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho olha para o lote 08 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.091,2441** NY: **8.612.579,8098**), no azimute de **222°46'08"** com uma distância de **3,99 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.088,5317** NY: **8.612.576,8775**), confrontando com **Rua 2 de Julho**, daí deflete à direita no azimute de **313°17'21"** com uma distância de **22,24 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.072,3401** NY: **8.612.592,1299**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à esquerda no azimute de **309°30'45"** com uma distância de **9,18 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.065,2568** NY: **8.612.597,9716**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à direita no azimute de **309°44'46"** com uma distância de **3,40 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.062,6452** NY: **8.612.600,1433**), confrontando com **Lote 177**, daí deflete à direita no azimute de **37°14'51"** com uma distância de **3,89 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.065,0002** NY: **8.612.603,2405**), confrontando com **Lote 177**, daí deflete à direita no azimute de **131°45'31"** com uma distância de **35,18 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.091,2441** NY: **8.612.579,8098**), confrontando com **Lote 09**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.088,5317 | 8.612.576,8775 | 222°46'08" | 3,994 m |
| 002 | 003 | 532.072,3401 | 8.612.592,1299 | 313°17'21" | 22,244 m |
| 003 | 004 | 532.065,2568 | 8.612.597,9716 | 309°30'45" | 9,181 m |
| 004 | 005 | 532.062,6452 | 8.612.600,1433 | 309°44'46" | 3,397 m |
| 005 | 006 | 532.065,0002 | 8.612.603,2405 | 37°14'51" | 3,891 m |
| 006 | 001 | 532.091,2441 | 8.612.579,8098 | 131°45'31" | 35,182 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 09 | Área Total: 245,89 metros² | Perímetro: 89,50 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 09, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho, de formato irregular, abrangendo uma área de **245,89** (duzentos e quarenta e cinco metros quadrados e oitenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **89,50 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho olha para o lote 09 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.095,3768** NY: **8.612.584,4785**), no azimute de **221°30'53"** com uma distância de **6,24 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.091,2441** NY: **8.612.579,8098**), confrontando com **Rua 2 de Julho**, daí deflete à direita no azimute de **311°45'31"** com uma distância de **35,18 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.065,0002** NY: **8.612.603,2405**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à esquerda no azimute de **311°24'01"** com uma distância de **3,46 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.062,4070** NY: **8.612.605,5268**), confrontando com **Lote 177**, daí deflete à direita no azimute de **45°20'48"** com uma distância de **1,89 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.063,7530** NY: **8.612.606,8567**), confrontando com **Lote 177**, daí deflete à direita no azimute de **45°20'50"** com uma distância de **4,52 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.066,9703** NY: **8.612.610,0352**), confrontando com **Lote 176**, daí deflete à direita no azimute de **131°20'15"** com uma distância de **16,28 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.079,1943** NY: **8.612.599,2820**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **132°27'06"** com uma distância de **21,93 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.095,3768** NY: **8.612.584,4785**), confrontando com **Lote 10**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.091,2441 | 8.612.579,8098 | 221°30'53" | 6,235 m |
| 002 | 003 | 532.065,0002 | 8.612.603,2405 | 311°45'31" | 35,182 m |
| 003 | 004 | 532.062,4070 | 8.612.605,5268 | 311°24'01" | 3,457 m |
| 004 | 005 | 532.063,7530 | 8.612.606,8567 | 45°20'48" | 1,892 m |
| 005 | 006 | 532.066,9703 | 8.612.610,0352 | 45°20'50" | 4,523 m |
| 006 | 007 | 532.079,1943 | 8.612.599,2820 | 131°20'15" | 16,281 m |
| 007 | 001 | 532.095,3768 | 8.612.584,4785 | 132°27'06" | 21,932 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 10 | Área Total: 83,61 metros² | Perímetro: 80,98 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 10, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, na esquina da Rua 2 de Julho, de formato irregular, abrangendo uma área de **83,61** (oitenta e três metros quadrados e sessenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **80,98 m**.

Para quem da Rua 2 de Julho olha para o lote 10 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.097,2812** NY: **8.612.586,5483**), no azimute de **222°37'01"** com uma distância de **2,81 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.095,3768** NY: **8.612.584,4785**), confrontando com **Rua 2 de Julho**, daí deflete à direita no azimute de **312°27'06"** com uma distância de **21,93 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.079,1943** NY: **8.612.599,2820**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à esquerda no azimute de **311°20'15"** com uma distância de **16,28 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.066,9703** NY: **8.612.610,0352**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **43°22'11"** com uma distância de **1,75 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.068,1703** NY: **8.612.611,3055**), confrontando com **Lote 176**, daí deflete à direita no azimute de **130°22'46"** com uma distância de **38,21 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.097,2812** NY: **8.612.586,5483**), confrontando com **Lote 11.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.095,3768 | 8.612.584,4785 | 222°37'01" | 2,813 m |
| 002 | 003 | 532.079,1943 | 8.612.599,2820 | 312°27'06" | 21,932 m |
| 003 | 004 | 532.066,9703 | 8.612.610,0352 | 311°20'15" | 16,281 m |
| 004 | 005 | 532.068,1703 | 8.612.611,3055 | 43°22'11" | 1,748 m |
| 005 | 001 | 532.097,2812 | 8.612.586,5483 | 130°22'46" | 38,215 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 11 | Área Total: 92,23 metros² | Perímetro: 215,67 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 11, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho, de formato irregular, abrangendo uma área de **215,67** (duzentos e quinze metros quadrados e sessenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **92,23 m**.

Para quem da Rua 2 de Julho olha para o lote 11 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.100,4505** NY: **8.612.590,1526**), no azimute de **221°19'33"** com uma distância de **4,80 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.097,2812** NY: **8.612.586,5483**), confrontando com **Rua 2 de Julho**, daí deflete à direita no azimute de **310°22'46"** com uma distância de **38,21 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.068,1703** NY: **8.612.611,3055**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à esquerda no azimute de **307°51'28"** com uma distância de **2,82 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.065,9418** NY: **8.612.613,0378**), confrontando com **Lote 176**, daí deflete à direita no azimute de **40°51'48"** com uma distância de **5,32 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.069,4254** NY: **8.612.617,0646**), confrontando com **Lote 175**, daí deflete à direita no azimute de **129°26'25"** com uma distância de **4,15 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.072,6331** NY: **8.612.614,4260**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à esquerda no azimute de **129°17'12"** com uma distância de **13,66 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.083,2048** NY: **8.612.605,7773**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **132°10'36"** com uma distância de **23,27 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.100,4505** NY: **8.612.590,1526**), confrontando com **Lote 12**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.097,2812 | 8.612.586,5483 | 221°19'33" | 4,800 m |
| 002 | 003 | 532.068,1703 | 8.612.611,3055 | 310°22'46" | 38,215 m |
| 003 | 004 | 532.065,9418 | 8.612.613,0378 | 307°51'28" | 2,823 m |
| 004 | 005 | 532.069,4254 | 8.612.617,0646 | 40°51'48" | 5,325 m |
| 005 | 006 | 532.072,6331 | 8.612.614,4260 | 129°26'25" | 4,153 m |
| 006 | 007 | 532.083,2048 | 8.612.605,7773 | 129°17'12" | 13,659 m |
| 007 | 001 | 532.100,4505 | 8.612.590,1526 | 132°10'36" | 23,271 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 12 | Área Total: 94,06 metros² | Perímetro: 216,03 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 12, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho, de formato irregular, abrangendo uma área de **216,03** (duzentos e dezesseis metros quadrados e três decímetros quadrados) e um perímetro de **94,06 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho olha para o lote 12 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.103,7445** NY: **8.612.594,0674**), no azimute de **220°04'39"** com uma distância de **5,12 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.100,4505** NY: **8.612.590,1526**), confrontando com **Rua 2 de Julho**, daí deflete à direita no azimute de **312°10'36"** com uma distância de **23,27 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.083,2048** NY: **8.612.605,7773**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à esquerda no azimute de **309°17'12"** com uma distância de **13,66 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.072,6331** NY: **8.612.614,4260**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **309°26'25"** com uma distância de **4,15 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.069,4254** NY: **8.612.617,0646**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à esquerda no azimute de **304°30'32"** com uma distância de **0,75 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.068,8046** NY: **8.612.617,4914**), confrontando com **Lote 175**, daí deflete à direita no azimute de **36°18'28"** com uma distância de **4,92 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.071,7191** NY: **8.612.621,4580**), confrontando com **Lote 174**, daí deflete à direita no azimute de **124°17'48"** com uma distância de **3,21 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.074,3729** NY: **8.612.619,6479**), confrontando com **Lote 173**, daí deflete à esquerda no azimute de **124°17'47"** com uma distância de **4,47 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.078,0656** NY: **8.612.617,1293**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **131°55'36"** com uma distância de **34,51 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.103,7445** NY: **8.612.594,0674**), confrontando com **Lote 13**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.100,4505 | 8.612.590,1526 | 220°04'39" | 5,116 m |
| 002 | 003 | 532.083,2048 | 8.612.605,7773 | 312°10'36" | 23,271 m |
| 003 | 004 | 532.072,6331 | 8.612.614,4260 | 309°17'12" | 13,659 m |
| 004 | 005 | 532.069,4254 | 8.612.617,0646 | 309°26'25" | 4,153 m |
| 005 | 006 | 532.068,8046 | 8.612.617,4914 | 304°30'32" | 0,753 m |
| 006 | 007 | 532.071,7191 | 8.612.621,4580 | 36°18'28" | 4,922 m |
| 007 | 008 | 532.074,3729 | 8.612.619,6479 | 124°17'48" | 3,212 m |
| 008 | 009 | 532.078,0656 | 8.612.617,1293 | 124°17'47" | 4,470 m |
| 009 | 001 | 532.103,7445 | 8.612.594,0674 | 131°55'36" | 34,515 m |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 13 | Área Total: 87,13 metros² | Perímetro: 168,91 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 13, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, distante 5,12 m da esquina da Rua 2 de Julho, de formato irregular, abrangendo uma área de **168,91** (cento e sessenta e oito metros quadrados e noventa e um decímetros quadrados) e um perímetro de **87,13 m**.

Para quem da Rua 2 de Julho olha para o lote 13 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.106,6417** NY: **8.612.597,3312**), no azimute de **221°35'45"** com uma distância de **4,36 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.103,7445** NY: **8.612.594,0674**), confrontando com **Rua 2 de Julho**, daí deflete à direita no azimute de **311°55'36"** com uma distância de **34,51 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.078,0656** NY: **8.612.617,1293**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à esquerda no azimute de **304°17'47"** com uma distância de **4,47 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.074,3729** NY: **8.612.619,6479**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **41°35'22"** com uma distância de **4,84 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.077,5827** NY: **8.612.623,2645**), confrontando com **Lote 173**, daí deflete à direita no azimute de **131°44'48"** com uma distância de **38,95 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.106,6417** NY: **8.612.597,3312**), confrontando com **Lote 14**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.103,7445 | 8.612.594,0674 | 221°35'45" | 4,364 m |
| 002 | 003 | 532.078,0656 | 8.612.617,1293 | 311°55'36" | 34,515 m |
| 003 | 004 | 532.074,3729 | 8.612.619,6479 | 304°17'47" | 4,470 m |
| 004 | 005 | 532.077,5827 | 8.612.623,2645 | 41°35'22" | 4,835 m |
| 005 | 001 | 532.106,6417 | 8.612.597,3312 | 131°44'48" | 38,948 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 14 | Área Total: 87,66 metros² | Perímetro: 181,44 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 14, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, distante 3,84 m da esquina da Rua 2 de Julho, de formato irregular, abrangendo uma área de **181,44** (cento e oitenta e um metros quadrados e quarenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **87,66 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho olha para o lote 14 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.109,7072** NY: **8.612.600,7415**), no azimute de **221°57'05"** com uma distância de **4,59 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.106,6417** NY: **8.612.597,3312**), confrontando com **Rua 2 de Julho**, daí deflete à direita no azimute de **311°44'48"** com uma distância de **38,95 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.077,5827** NY: **8.612.623,2645**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **36°13'42"** com uma distância de **4,70 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.080,3592** NY: **8.612.627,0542**), confrontando com **Lote 172**, daí deflete à direita no azimute de **131°52'43"** com uma distância de **39,42 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.109,7072** NY: **8.612.600,7415**), confrontando com **Lote 15**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.106,6417 | 8.612.597,3312 | 221°57'05" | 4,586 m |
| 002 | 003 | 532.077,5827 | 8.612.623,2645 | 311°44'48" | 38,948 m |
| 003 | 004 | 532.080,3592 | 8.612.627,0542 | 36°13'42" | 4,698 m |
| 004 | 001 | 532.109,7072 | 8.612.600,7415 | 131°52'43" | 39,417 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 15 | Área Total: 87,25 metros² | Perímetro: 160,01 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 15, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho, de formato irregular, abrangendo uma área de **160,01** (cento e sessenta metros quadrados e um decímetros quadrados) e um perímetro de **87,25 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho olha para o lote 15 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.112,3458** NY: **8.612.603,5267**), no azimute de **223°27'05"** com uma distância de **3,84 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.109,7072** NY: **8.612.600,7415**), confrontando com **Rua 2 de Julho**, daí deflete à direita no azimute de **311°52'43"** com uma distância de **39,42 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.080,3592** NY: **8.612.627,0542**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **35°38'52"** com uma distância de **4,02 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.082,7034** NY: **8.612.630,3228**), confrontando com **Lote 171**, daí deflete à direita no azimute de **130°34'50"** com uma distância de **5,72 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.087,0441** NY: **8.612.626,6049**), confrontando com **Lote 171**, daí deflete à direita no azimute de **132°00'08"** com uma distância de **13,86 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.097,3420** NY: **8.612.617,3319**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **132°37'03"** com uma distância de **20,39 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.112,3458** NY: **8.612.603,5267**), confrontando com **Lote 16**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.109,7072 | 8.612.600,7415 | 223°27'05" | 3,837 m |
| 002 | 003 | 532.080,3592 | 8.612.627,0542 | 311°52'43" | 39,417 m |
| 003 | 004 | 532.082,7034 | 8.612.630,3228 | 35°38'52" | 4,022 m |
| 004 | 005 | 532.087,0441 | 8.612.626,6049 | 130°34'50" | 5,715 m |
| 005 | 006 | 532.097,3420 | 8.612.617,3319 | 132°00'08" | 13,858 m |
| 006 | 001 | 532.112,3458 | 8.612.603,5267 | 132°37'03" | 20,389 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 16 | Área Total: 82,72 metros² | Perímetro: 231,32 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 16, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, na esquina da Rua 2 de Julho com a Lotes, de formato irregular, abrangendo uma área de **231,32** (duzentos e trinta e um metros quadrados e trinta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **82,72 m**.

Para quem da Rua 2 de Julho olha para o lote 16 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.116,0341** NY: **8.612.606,6712**), no azimute de **229°33'02"** com uma distância de **4,85 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.112,3458** NY: **8.612.603,5267**), confrontando com **Rua 2 de Julho**, daí deflete à direita no azimute de **312°37'03"** com uma distância de **20,39 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.097,3420** NY: **8.612.617,3319**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à esquerda no azimute de **312°00'08"** com uma distância de **13,86 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.087,0441** NY: **8.612.626,6049**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **43°00'22"** com uma distância de **3,17 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.089,2036** NY: **8.612.628,9201**), confrontando com **Lote 171**, daí deflete à direita no azimute de **43°00'23"** com uma distância de **5,48 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.092,9443** NY: **8.612.632,9307**), confrontando com **Lote 170**, daí deflete à direita no azimute de **138°40'30"** com uma distância de **34,97 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.116,0341** NY: **8.612.606,6712**), confrontando com **Lote 17**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.112,3458 | 8.612.603,5267 | 229°33'02" | 4,847 m |
| 002 | 003 | 532.097,3420 | 8.612.617,3319 | 312°37'03" | 20,389 m |
| 003 | 004 | 532.087,0441 | 8.612.626,6049 | 312°00'08" | 13,858 m |
| 004 | 005 | 532.089,2036 | 8.612.628,9201 | 43°00'22" | 3,166 m |
| 005 | 006 | 532.092,9443 | 8.612.632,9307 | 43°00'23" | 5,484 m |
| 006 | 001 | 532.116,0341 | 8.612.606,6712 | 138°40'30" | 34,967 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 17 | Área Total: 85,91 metros² | Perímetro: 200,16 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 17, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, distante 4,85 m da esquina da Rua 2 de Julho, de formato irregular, abrangendo uma área de **200,16** (duzentos metros quadrados e dezesseis decímetros quadrados) e um perímetro de **85,91 m**.

Para quem da Rua 2 de Julho olha para o lote 17 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.119,2103** NY: **8.612.609,3130**), no azimute de **230°14'51"** com uma distância de **4,13 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.116,0341** NY: **8.612.606,6712**), confrontando com **Rua 2 de Julho**, daí deflete à direita no azimute de **318°40'30"** com uma distância de **34,97 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.092,9443** NY: **8.612.632,9307**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **42°36'09"** com uma distância de **2,82 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.094,8528** NY: **8.612.635,0060**), confrontando com **Lote 170**, daí deflete à esquerda no azimute de **42°36'07"** com uma distância de **4,73 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.098,0555** NY: **8.612.638,4887**), confrontando com **Lote 169**, daí deflete à direita no azimute de **130°18'19"** com uma distância de **9,50 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.105,2987** NY: **8.612.632,3449**), confrontando com **Lote 164**, daí deflete à direita no azimute de **223°53'27"** com uma distância de **3,54 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.102,8412** NY: **8.612.629,7903**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à esquerda no azimute de **141°21'43"** com uma distância de **26,22 m** ao fundo até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.119,2103** NY: **8.612.609,3130**), confrontando com **Lote 18**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.116,0341 | 8.612.606,6712 | 230°14'51" | 4,131 m |
| 002 | 003 | 532.092,9443 | 8.612.632,9307 | 318°40'30" | 34,967 m |
| 003 | 004 | 532.094,8528 | 8.612.635,0060 | 42°36'09" | 2,819 m |
| 004 | 005 | 532.098,0555 | 8.612.638,4887 | 42°36'07" | 4,731 m |
| 005 | 006 | 532.105,2987 | 8.612.632,3449 | 130°18'19" | 9,498 m |
| 006 | 007 | 532.102,8412 | 8.612.629,7903 | 223°53'27" | 3,545 m |
| 007 | 001 | 532.119,2103 | 8.612.609,3130 | 141°21'43" | 3,545 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 18 | Área Total: 60,98 metros² | Perímetro: 106,67 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 18, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, distante 8,98 m da esquina da Rua 2 de Julho, de formato irregular, abrangendo uma área de **106,67** (cento e seis metros quadrados e sessenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **60,98 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho olha para o lote 18 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.122,7520** NY: **8.612.612,1613**), no azimute de **231°11'37"** com uma distância de **4,54 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.119,2103** NY: **8.612.609,3130**), confrontando com **Rua 2 de Julho**, daí deflete à direita no azimute de **321°21'43"** com uma distância de **26,22 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.102,8412** NY: **8.612.629,7903**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **43°53'27"** com uma distância de **3,54 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.105,2987** NY: **8.612.632,3449**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **139°08'57"** com uma distância de **26,68 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.122,7520** NY: **8.612.612,1613**), confrontando com **Lote 19.**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.119,2103 | 8.612.609,3130 | 231°11'37" | 4,545 m |
| 002 | 003 | 532.102,8412 | 8.612.629,7903 | 321°21'43" | 26,216 m |
| 003 | 004 | 532.105,2987 | 8.612.632,3449 | 43°53'27" | 3,545 m |
| 004 | 001 | 532.122,7520 | 8.612.612,1613 | 139°08'57" | 26,683 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 19 | Área Total: 60,98 metros² | Perímetro: 106,67 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 19, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, distante 9,13 m da esquina da Rua 2 de Julho, de formato irregular, abrangendo uma área de **67,56** (sessenta e sete metros quadrados e cinquenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **59,62 m**.

Para quem da Rua 2 de Julho olha para o lote 19 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.123,7220** NY: **8.612.613,0263**), no azimute de **228°16'42"** com uma distância de **1,30 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.122,7520** NY: **8.612.612,1613**), confrontando com **Rua 2 de Julho**, daí deflete à direita no azimute de **319°08'57"** com uma distância de **26,68 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.105,2987** NY: **8.612.632,3449**), confrontando com **Lote 18**, daí deflete à direita no azimute de **46°53'31"** com uma distância de **2,38 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.107,0368** NY: **8.612.633,9718**), confrontando com **Lote 164**, daí deflete à direita no azimute de **133°27'56"** com uma distância de **16,89 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.119,2970** NY: **8.612.622,3513**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **222°57'23"** com uma distância de **2,71 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.117,4489** NY: **8.612.620,3665**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à esquerda no azimute de **139°28'55"** com uma distância de **9,66 m** ao fundo até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.123,7220** NY: **8.612.613,0263**), confrontando com **Lote 20**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.122,7520 | 8.612.612,1613 | 228°16'42" | 1,300 m |
| 002 | 003 | 532.105,2987 | 8.612.632,3449 | 319°08'57" | 26,683 m |
| 003 | 004 | 532.107,0368 | 8.612.633,9718 | 46°53'31" | 2,381 m |
| 004 | 005 | 532.119,2970 | 8.612.622,3513 | 133°27'56" | 16,892 m |
| 005 | 006 | 532.117,4489 | 8.612.620,3665 | 222°57'23" | 2,712 m |
| 006 | 001 | 532.123,7220 | 8.612.613,0263 | 139°28'55" | 9,656 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 20 | Área Total: 31,43 metros² | Perímetro: 31,43 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 20, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, distante 5,45 m da esquina da Rua 2 de Julho, de formato irregular, abrangendo uma área de **31,43** (trinta e um metros quadrados e quarenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de 26,14 m.

Para quem da Rua 2 de Julho olha para o lote 20 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.126,5676** NY: **8.612.615,3545**), no azimute de **230°42'38"** com uma distância de **3,68 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.123,7220** NY: **8.612.613,0263**), confrontando com **Rua 2 de Julho**, daí deflete à direita no azimute de **319°28'55"** com uma distância de **9,66 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.117,4489** NY: **8.612.620,3665**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **42°57'23"** com uma distância de **2,71 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.119,2970** NY: **8.612.622,3513**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **133°54'02"** com uma distância de **10,09 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.126,5676** NY: **8.612.615,3545**), confrontando com **Lote 21**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.123,7220 | 8.612.613,0263 | 230°42'38" | 3,677 m |
| 002 | 003 | 532.117,4489 | 8.612.620,3665 | 319°28'55" | 9,656 m |
| 003 | 004 | 532.119,2970 | 8.612.622,3513 | 42°57'23" | 2,712 m |
| 004 | 001 | 532.126,5676 | 8.612.615,3545 | 133°54'02" | 10,090 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 21 | Área Total: 106,57 metros² | Perímetro: 62,20 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 21, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho, de formato irregular, abrangendo uma área de **106,57** (cento e seis metros quadrados e cinquenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **62,20 m**.

Para quem da Rua 2 de Julho olha para o lote 21 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.130,3994** NY: **8.612.619,2267**), no azimute de **224°41'58"** com uma distância de **5,45 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.126,5676** NY: **8.612.615,3545**), confrontando com **Rua 2 de Julho**, daí deflete à direita no azimute de **313°54'02"** com uma distância de **10,09 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.119,2970** NY: **8.612.622,3513**), confrontando com **Lote 20**, daí deflete à esquerda no azimute de **313°27'56"** com uma distância de **16,89 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.107,0368** NY: **8.612.633,9718**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **42°37'29"** com uma distância de **2,48 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.108,7182** NY: **8.612.635,7988**), confrontando com **Lote 164**, daí deflete à direita no azimute de **127°23'34"** com uma distância de **27,08 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.130,2343** NY: **8.612.619,3528**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **127°23'39"** com uma distância de **0,21 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.130,3994** NY: **8.612.619,2267**), confrontando com **Rua 2 de Julho**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.126,5676 | 8.612.615,3545 | 224°41'58" | 5,448 m |
| 002 | 003 | 532.119,2970 | 8.612.622,3513 | 313°54'02" | 10,090 m |
| 003 | 004 | 532.107,0368 | 8.612.633,9718 | 313°27'56" | 16,892 m |
| 004 | 005 | 532.108,7182 | 8.612.635,7988 | 42°37'29" | 2,483 m |
| 005 | 006 | 532.130,2343 | 8.612.619,3528 | 127°23'34" | 27,082 m |
| 006 | 001 | 532.130,3994 | 8.612.619,2267 | 127°23'39" | 0,208 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 22 | Área Total: 90,10 metros² | Perímetro: 61,11 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 22, localizado no município de Santo Amaro - Ba, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, distante 0,21 m da esquina da Rua 2 de Julho, de formato irregular, abrangendo uma área de **90,10** (noventa metros quadrados e dez decímetros quadrados) e um perímetro de **61,11 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho olha para o lote 22 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.130,8521** NY: **8.612.620,1321**), no azimute de **218°24'17"** com uma distância de **0,99 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.130,2343** NY: **8.612.619,3528**), confrontando com **Rua 2 de Julho**, daí deflete à direita no azimute de **307°23'34"** com uma distância de **27,08 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.108,7182** NY: **8.612.635,7988**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **43°54'23"** com uma distância de **2,88 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.110,7127** NY: **8.612.637,8709**), confrontando com **Lote 164**, daí deflete à direita no azimute de **123°05'11"** com uma distância de **22,99 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.129,9790** NY: **8.612.625,3179**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à direita no azimute de **209°55'31"** com uma distância de **3,82 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.128,0712** NY: **8.612.622,0035**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à esquerda no azimute de **123°56'19"** com uma distância de **3,35 m** ao fundo até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.130,8521** NY: **8.612.620,1321**), confrontando com **Lote 23**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.130,2343 | 8.612.619,3528 | 218°24'17" | 0,994 m |
| 002 | 003 | 532.108,7182 | 8.612.635,7988 | 307°23'34" | 27,082 m |
| 003 | 004 | 532.110,7127 | 8.612.637,8709 | 43°54'23" | 2,876 m |
| 004 | 005 | 532.129,9790 | 8.612.625,3179 | 123°05'11" | 22,995 m |
| 005 | 006 | 532.128,0712 | 8.612.622,0035 | 209°55'31" | 3,824 m |
| 006 | 001 | 532.130,8521 | 8.612.620,1321 | 123°56'19" | 3,352 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 23 | Área Total: 58,02 metros² | Perímetro: 36,20 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 23, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **58,02** (cinquenta e oito metros quadrados e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **36,20 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 23 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.141,9917** NY: **8.612.617,9777**), no azimute de **214°35'32"** com uma distância de **4,56 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.139,4049** NY: **8.612.614,2267**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **304°37'24"** com uma distância de **10,39 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.130,8521** NY: **8.612.620,1321**), confrontando com **Rua 2 de Julho**, daí deflete à esquerda no azimute de **303°56'19"** com uma distância de **3,35 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.128,0712** NY: **8.612.622,0035**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **29°55'31"** com uma distância de **3,82 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.129,9790** NY: **8.612.625,3179**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **121°25'35"** com uma distância de **14,08 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.141,9917** NY: **8.612.617,9777**), confrontando com **Lote 24**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.139,4049 | 8.612.614,2267 | 214°35'32" | 4,556 m |
| 002 | 003 | 532.130,8521 | 8.612.620,1321 | 304°37'24" | 10,393 m |
| 003 | 004 | 532.128,0712 | 8.612.622,0035 | 303°56'19" | 3,352 m |
| 004 | 005 | 532.129,9790 | 8.612.625,3179 | 29°55'31" | 3,824 m |
| 005 | 001 | 532.141,9917 | 8.612.617,9777 | 121°25'35" | 14,078 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 24 | Área Total: 144,08 metros² | Perímetro: 81,58 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 24, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, distante 4,36 m da esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **144,06** (cento e quarenta e quatro metros quadrados e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **81,58 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 24 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.143,6894** NY: **8.612.621,3164**), no azimute de **206°57'08"** com uma distância de **3,75 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.141,9917** NY: **8.612.617,9777**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **301°25'35"** com uma distância de **14,08 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.129,9790** NY: **8.612.625,3179**), confrontando com **Lote 23**, daí deflete à direita no azimute de **303°05'11"** com uma distância de **22,99 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.110,7127** NY: **8.612.637,8709**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à direita no azimute de **43°54'23"** com uma distância de **4,91 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.114,1211** NY: **8.612.641,4119**), confrontando com **Lote 164**, daí deflete à direita no azimute de **127°25'39"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.114,1219** NY: **8.612.641,4113**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à esquerda no azimute de **42°50'11"** com uma distância de **0,06 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.114,1595** NY: **8.612.641,4518**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **127°27'11"** com uma distância de **17,54 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.128,0874** NY: **8.612.630,7827**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à esquerda no azimute de **121°14'48"** com uma distância de **4,53 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.131,9594** NY: **8.612.628,4334**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à esquerda no azimute de **121°14'48"** com uma distância de **13,72 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.143,6894** NY: **8.612.621,3164**), confrontando com **Lote 25**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532143,6894 | 8612621,3164 | 206°57'08" | 3,75 m |
| 002 | 003 | 532141,9917 | 8612617,9777 | 301°25'35" | 14,08 m |
| 003 | 004 | 532129,9790 | 8612625,3179 | 303°05'11" | 22,99 m |
| 004 | 005 | 532110,7127 | 8612637,8709 | 43°54'23" | 4,91 m |
| 005 | 006 | 532114,1211 | 8612641,4119 | 127°25'39" | 0,00 m |
| 006 | 007 | 532114,1219 | 8612641,4113 | 42°50'11" | 0,06 m |
| 007 | 008 | 532114,1595 | 8612641,4518 | 127°27'11" | 17,54 m |
| 008 | 009 | 532128,0874 | 8612630,7827 | 121°14'48" | 4,53 m |
| 009 | 001 | 532131,9594 | 8612628,4334 | 121°14'48" | 13,72 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 25 | Área Total: 59,43 metros² | Perímetro: 35,94 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 25, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **59,43** (cinquenta e nove metros quadrados e quarenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **35,94 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 25 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.145,8977** NY: **8.612.625,0732**), no azimute de **210°26'52"** com uma distância de **4,36 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.143,6894** NY: **8.612.621,3164**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **301°14'48"** com uma distância de **13,72 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.131,9594** NY: **8.612.628,4334**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à direita no azimute de **33°43'44"** com uma distância de **4,39 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.134,3969** NY: **8.612.632,0842**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **121°21'59"** com uma distância de **13,47 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.145,8977** NY: **8.612.625,0732**), confrontando com **Lote 26**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.143,6894 | 8.612.621,3164 | 210°26'52" | 4,358 m |
| 002 | 003 | 532.131,9594 | 8.612.628,4334 | 301°14'48" | 13,720 m |
| 003 | 004 | 532.134,3969 | 8.612.632,0842 | 33°43'44" | 4,390 m |
| 004 | 001 | 532.145,8977 | 8.612.625,0732 | 121°21'59" | 13,469 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 26 | Área Total: 409,99 metros² | Perímetro: 104,44 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 26, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **409,99** (quatrocentos e nove metros quadrados e noventa e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **104,44 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 26 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.148,8995** NY: **8.612.630,1259**), no azimute de **210°42'51"** com uma distância de **5,88 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.145,8977** NY: **8.612.625,0732**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **301°21'59"** com uma distância de **13,47 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.134,3969** NY: **8.612.632,0842**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à esquerda no azimute de **213°43'44"** com uma distância de **4,39 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.131,9594** NY: **8.612.628,4334**), confrontando com **Lote 25**, daí deflete à direita no azimute de **301°14'48"** com uma distância de **4,53 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.128,0874** NY: **8.612.630,7827**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à direita no azimute de **307°27'11"** com uma distância de **17,54 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.114,1595** NY: **8.612.641,4518**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à esquerda no azimute de **222°50'12"** com uma distância de **0,06 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.114,1219** NY: **8.612.641,4113**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à direita no azimute de **307°16'24"** com uma distância de **2,88 m** do lado esquerdo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.111,8306** NY: **8.612.643,1551**), confrontando com **Lote 164**, daí deflete à direita no azimute de **42°51'11"** com uma distância de **1,74 m** ao fundo até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.113,0122** NY: **8.612.644,4288**), confrontando com **Lote 164**, daí deflete à direita no azimute de **42°51'15"** com uma distância de **3,22 m** ao fundo até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.115,2042** NY: **8.612.646,7915**), confrontando com **Lote 163**, daí deflete à esquerda no azimute de **42°51'15"** com uma distância de **2,80 m** ao fundo até o vértice **11** de coordenada (EX: **532.117,1070** NY: **8.612.648,8423**), confrontando com **Lote 162**, daí deflete à direita no azimute de **42°51'15"** com uma distância de **2,17 m** ao fundo até o vértice **12** de coordenada (EX: **532.118,5860** NY: **8.612.650,4366**), confrontando com **Lote 162**, daí deflete à esquerda no azimute de **42°51'14"** com uma distância de **3,73 m** ao fundo até o vértice **13** de coordenada (EX: **532.121,1253** NY: **8.612.653,1736**), confrontando com **Lote 161**, daí deflete à esquerda no azimute de **42°51'14"** com uma distância de **0,99 m** ao fundo até o vértice **14** de coordenada (EX: **532.121,7981** NY: **8.612.653,8987**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **123°29'24"** com uma distância de **16,87 m** do lado direito até o vértice **15** de coordenada (EX: **532.135,8641** NY: **8.612.644,5921**), confrontando com **Lote 28**, daí deflete à direita no azimute de **210°27'11"** com uma distância de **5,60 m** do lado direito até o vértice **16** de coordenada (EX: **532.133,0267** NY: **8.612.639,7659**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à esquerda no azimute de **121°16'18"** com uma distância de **18,57 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.148,8995** NY: **8.612.630,1259**), confrontando com **Lote 27**.

## Descrição Perimétrica

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.145,8977 | 8.612.625,0732 | 210°42'51" | 5,877 m |
| 002 | 003 | 532.134,3969 | 8.612.632,0842 | 301°21'59" | 13,469 m |
| 003 | 004 | 532.131,9594 | 8.612.628,4334 | 213°43'44" | 4,390 m |
| 004 | 005 | 532.128,0874 | 8.612.630,7827 | 301°14'48" | 4,529 m |
| 005 | 006 | 532.114,1595 | 8.612.641,4518 | 307°27'11" | 17,545 m |
| 006 | 007 | 532.114,1219 | 8.612.641,4113 | 222°50'11" | 0,055 m |
| 007 | 008 | 532.111,8306 | 8.612.643,1551 | 307°16'24" | 2,879 m |
| 008 | 009 | 532.113,0122 | 8.612.644,4288 | 42°51'11" | 1,737 m |
| 009 | 010 | 532.115,2042 | 8.612.646,7915 | 42°51'15" | 3,223 m |
| 010 | 011 | 532.117,1070 | 8.612.648,8423 | 42°51'15" | 2,798 m |
| 011 | 012 | 532.118,5860 | 8.612.650,4366 | 42°51'15" | 2,175 m |
| 012 | 013 | 532.121,1253 | 8.612.653,1736 | 42°51'14" | 3,734 m |
| 013 | 014 | 532.121,7981 | 8.612.653,8987 | 42°51'14" | 0,989 m |
| 014 | 015 | 532.135,8641 | 8.612.644,5921 | 123°29'24" | 16,866 m |
| 015 | 016 | 532.133,0267 | 8.612.639,7659 | 210°27'11" | 5,598 m |
| 016 | 001 | 532.148,8995 | 8.612.630,1259 | 121°16'18" | 18,571 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 27 | Área Total: 103,41 metros² | Perímetro: 48,22 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 27, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, distante 5,14 m da esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **103,41** (cento e três metros quadrados e quarenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **48,22 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 27 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.151,6399** NY: **8.612.634,9762**), no azimute de **209°27'59"** com uma distância de **5,57 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.148,8995** NY: **8.612.630,1259**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **301°16'18"** com uma distância de **18,57 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.133,0267** NY: **8.612.639,7659**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **30°27'11"** com uma distância de **5,60 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.135,8641** NY: **8.612.644,5921**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **121°21'49"** com uma distância de **18,48 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.151,6399** NY: **8.612.634,9762**), confrontando com **Lote 28**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.148,8995 | 8.612.630,1259 | 209°27'59" | 5,571 m |
| 002 | 003 | 532.133,0267 | 8.612.639,7659 | 301°16'18" | 18,571 m |
| 003 | 004 | 532.135,8641 | 8.612.644,5921 | 30°27'11" | 5,598 m |
| 004 | 001 | 532.151,6399 | 8.612.634,9762 | 121°21'49" | 18,475 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 28 | Área Total: 201,14 metros² | Perímetro: 82,61 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 28, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **201,14** (duzentos e um metros quadrados e quatorze decímetros quadrados) e um perímetro de **82,61 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 28 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.154,2106** NY: **8.612.639,4325**), no azimute de **209°58'46"** com uma distância de **5,14 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.151,6399** NY: **8.612.634,9762**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **301°21'49"** com uma distância de **18,48 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.135,8641** NY: **8.612.644,5921**), confrontando com **Lote 27**, daí deflete à direita no azimute de **303°29'24"** com uma distância de **16,87 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.121,7981** NY: **8.612.653,8987**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **30°58'53"** com uma distância de **6,76 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.125,2782** NY: **8.612.659,6949**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **127°45'41"** com uma distância de **17,15 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.138,8350** NY: **8.612.649,1938**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à esquerda no azimute de **122°24'35"** com uma distância de **17,90 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.153,9460** NY: **8.612.639,6005**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à esquerda no azimute de **122°24'33"** com uma distância de **0,31 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.154,2106** NY: **8.612.639,4325**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.151,6399 | 8.612.634,9762 | 209°58'46" | 5,145 m |
| 002 | 003 | 532.135,8641 | 8.612.644,5921 | 301°21'49" | 18,475 m |
| 003 | 004 | 532.121,7981 | 8.612.653,8987 | 303°29'24" | 16,866 m |
| 004 | 005 | 532.125,2782 | 8.612.659,6949 | 30°58'53" | 6,761 m |
| 005 | 006 | 532.138,8350 | 8.612.649,1938 | 127°45'41" | 17,148 m |
| 006 | 007 | 532.153,9460 | 8.612.639,6005 | 122°24'35" | 17,899 m |
| 007 | 001 | 532.154,2106 | 8.612.639,4325 | 122°24'33" | 0,313 m |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 29 | Área Total: 221,09 metros² | Perímetro: 82,66 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 29, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, distante 0,31 m da esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **221,09** (duzentos e vinte e um metros quadrados e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **82,66 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 29 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.157,6665** NY: **8.612.645,0347**), no azimute de **214°23'51"** com uma distância de **6,59 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.153,9460** NY: **8.612.639,6005**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **302°24'35"** com uma distância de **17,90 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.138,8350** NY: **8.612.649,1938**), confrontando com **Lote 28**, daí deflete à direita no azimute de **307°45'41"** com uma distância de **17,15 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.125,2782** NY: **8.612.659,6949**), confrontando com **Lote 28**, daí deflete à direita no azimute de **37°20'49"** com uma distância de **5,54 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.128,6371** NY: **8.612.664,0966**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **124°34'49"** com uma distância de **22,19 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.146,9048** NY: **8.612.651,5038**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à esquerda no azimute de **28°09'51"** com uma distância de **0,68 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.147,2261** NY: **8.612.652,1041**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à direita no azimute de **124°06'10"** com uma distância de **12,61 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.157,6665** NY: **8.612.645,0347**), confrontando com **Lote 30**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.153,9460 | 8.612.639,6005 | 214°23'51" | 6,586 m |
| 002 | 003 | 532.138,8350 | 8.612.649,1938 | 302°24'35" | 17,899 m |
| 003 | 004 | 532.125,2782 | 8.612.659,6949 | 307°45'41" | 17,148 m |
| 004 | 005 | 532.128,6371 | 8.612.664,0966 | 37°20'49" | 5,537 m |
| 005 | 006 | 532.146,9048 | 8.612.651,5038 | 124°34'49" | 22,188 m |
| 006 | 007 | 532.147,2261 | 8.612.652,1041 | 28°09'51" | 0,681 m |
| 007 | 001 | 532.157,6665 | 8.612.645,0347 | 124°06'10" | 12,609 m |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 30 | Área Total: 197,12 metros² | Perímetro: 80,33 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 30, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **197,12** (cento e noventa e sete metros quadrados e doze decímetros quadrados) e um perímetro de **80,33 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 30 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.160,4797** NY: **8.612.649,3697**), no azimute de **212°58'53"** com uma distância de **5,17 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.157,6665** NY: **8.612.645,0347**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **304°06'10"** com uma distância de **12,61 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.147,2261** NY: **8.612.652,1041**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à esquerda no azimute de **208°09'51"** com uma distância de **0,68 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.146,9048** NY: **8.612.651,5038**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à direita no azimute de **304°34'49"** com uma distância de **22,19 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.128,6371** NY: **8.612.664,0966**), confrontando com **Lote 29**, daí deflete à direita no azimute de **31°22'39"** com uma distância de **4,75 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.131,1108** NY: **8.612.668,1527**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **118°39'48"** com uma distância de **8,36 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.138,4424** NY: **8.612.664,1449**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **118°39'48"** com uma distância de **5,27 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.143,0669** NY: **8.612.661,6168**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à direita no azimute de **122°38'09"** com uma distância de **8,41 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.150,1485** NY: **8.612.657,0817**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à direita no azimute de **126°44'26"** com uma distância de **12,89 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.160,4797** NY: **8.612.649,3697**), confrontando com **Lote 31**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.157,6665 | 8.612.645,0347 | 212°58'53" | 5,168 m |
| 002 | 003 | 532.147,2261 | 8.612.652,1041 | 304°06'10" | 12,609 m |
| 003 | 004 | 532.146,9048 | 8.612.651,5038 | 208°09'51" | 0,681 m |
| 004 | 005 | 532.128,6371 | 8.612.664,0966 | 304°34'49" | 22,188 m |
| 005 | 006 | 532.131,1108 | 8.612.668,1527 | 31°22'39" | 4,751 m |
| 006 | 007 | 532.138,4424 | 8.612.664,1449 | 118°39'48" | 8,356 m |
| 007 | 008 | 532.143,0669 | 8.612.661,6168 | 118°39'48" | 5,270 m |
| 008 | 009 | 532.150,1485 | 8.612.657,0817 | 122°38'09" | 8,409 m |
| 009 | 001 | 532.160,4797 | 8.612.649,3697 | 126°44'26" | 12,892 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 31 | Área Total: 90,46 metros² | Perímetro: 60,62 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 31, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **90,46** (noventa metros quadrados e quarenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **60,62 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 31 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.162,5654** NY: **8.612.652,2799**), no azimute de **215°37'40"** com uma distância de **3,58 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.160,4797** NY: **8.612.649,3697**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **306°44'26"** com uma distância de **12,89 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.150,1485** NY: **8.612.657,0817**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à esquerda no azimute de **302°38'09"** com uma distância de **8,41 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.143,0669** NY: **8.612.661,6168**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à esquerda no azimute de **298°39'48"** com uma distância de **5,27 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.138,4424** NY: **8.612.664,1449**), confrontando com **Lote 30**, daí deflete à direita no azimute de **36°31'22"** com uma distância de **4,02 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.140,8357** NY: **8.612.667,3766**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **124°47'22"** com uma distância de **4,11 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.144,2152** NY: **8.612.665,0288**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **124°47'23"** com uma distância de **22,34 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.162,5654** NY: **8.612.652,2799**), confrontando com **Lote 32**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.160,4797 | 8.612.649,3697 | 215°37'40" | 3,580 m |
| 002 | 003 | 532.150,1485 | 8.612.657,0817 | 306°44'26" | 12,892 m |
| 003 | 004 | 532.143,0669 | 8.612.661,6168 | 302°38'09" | 8,409 m |
| 004 | 005 | 532.138,4424 | 8.612.664,1449 | 298°39'48" | 5,270 m |
| 005 | 006 | 532.140,8357 | 8.612.667,3766 | 36°31'22" | 4,022 m |
| 006 | 007 | 532.144,2152 | 8.612.665,0288 | 124°47'22" | 4,115 m |
| 007 | 001 | 532.162,5654 | 8.612.652,2799 | 124°47'23" | 22,344 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 32 | Área Total: 110,03 metros² | Perímetro: 54,53 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 32, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **110,03** (cento e dez metros quadrados e três decímetros quadrados) e um perímetro de **54,53 m**.

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 32 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.165,3301** NY: **8.612.655,9844**), no azimute de **216°44'05"** com uma distância de **4,62 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.162,5654** NY: **8.612.652,2799**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **304°47'23"** com uma distância de **22,34 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.144,2152** NY: **8.612.665,0288**), confrontando com **Lote 31**, daí deflete à direita no azimute de **36°37'37"** com uma distância de **5,23 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.147,3352** NY: **8.612.669,2259**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **126°20'51"** com uma distância de **22,34 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.165,3301** NY: **8.612.655,9844**), confrontando com **Lote 33**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.162,5654 | 8.612.652,2799 | 216°44'05" | 4,622 m |
| 002 | 003 | 532.144,2152 | 8.612.665,0288 | 304°47'23" | 22,344 m |
| 003 | 004 | 532.147,3352 | 8.612.669,2259 | 36°37'37" | 5,230 m |
| 004 | 001 | 532.165,3301 | 8.612.655,9844 | 126°20'51" | 22,342 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 33 | Área Total: 101,19 metros² | Perímetro: 55,25 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 33, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Lotes, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **101,19** (cento e um metros quadrados e dezenove decímetros quadrados) e um perímetro de **55,25 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 33 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.167,8765** NY: **8.612.659,1856**), no azimute de **218°30'03"** com uma distância de **4,09 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.165,3301** NY: **8.612.655,9844**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **306°20'51"** com uma distância de **22,34 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.147,3352** NY: **8.612.669,2259**), confrontando com **Lote 32**, daí deflete à esquerda no azimute de **306°11'14"** com uma distância de **0,88 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.146,6274** NY: **8.612.669,7436**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **38°15'35"** com uma distância de **4,71 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.149,5421** NY: **8.612.673,4396**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **128°20'00"** com uma distância de **9,31 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.156,8419** NY: **8.612.667,6677**), confrontando com **Lote 34**, daí deflete à esquerda no azimute de **127°32'56"** com uma distância de **13,92 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.167,8765** NY: **8.612.659,1856**), confrontando com **Lote 34**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.165,3301 | 8.612.655,9844 | 218°30'03" | 4,090 m |
| 002 | 003 | 532.147,3352 | 8.612.669,2259 | 306°20'51" | 22,342 m |
| 003 | 004 | 532.146,6274 | 8.612.669,7436 | 306°11'14" | 0,877 m |
| 004 | 005 | 532.149,5421 | 8.612.673,4396 | 38°15'35" | 4,707 m |
| 005 | 006 | 532.156,8419 | 8.612.667,6677 | 128°20'00" | 9,306 m |
| 006 | 001 | 532.167,8765 | 8.612.659,1856 | 127°32'56" | 13,918 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 34 | Área Total: 83,52 metros² | Perímetro: 53,45 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 34, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **83,52** (oitenta e três metros quadrados e cinquenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **53,45 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 34 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.170,1138** NY: **8.612.661,9806**), no azimute de **218°40'30"** com uma distância de **3,58 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.167,8765** NY: **8.612.659,1856**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **307°32'56"** com uma distância de **13,92 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.156,8419** NY: **8.612.667,6677**), confrontando com **Lote 33**, daí deflete à direita no azimute de **308°20'00"** com uma distância de **9,31 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.149,5421** NY: **8.612.673,4396**), confrontando com **Lote 33**, daí deflete à direita no azimute de **40°55'45"** com uma distância de **3,56 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.151,8764** NY: **8.612.676,1316**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **127°48'32"** com uma distância de **23,08 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.170,1138** NY: **8.612.661,9806**), confrontando com **Lote 35**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.167,8765 | 8.612.659,1856 | 218°40'30" | 3,580 m |
| 002 | 003 | 532.156,8419 | 8.612.667,6677 | 307°32'56" | 13,918 m |
| 003 | 004 | 532.149,5421 | 8.612.673,4396 | 308°20'00" | 9,306 m |
| 004 | 005 | 532.151,8764 | 8.612.676,1316 | 40°55'45" | 3,563 m |
| 005 | 001 | 532.170,1138 | 8.612.661,9806 | 127°48'32" | 23,084 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 35 | Área Total: 87,14 metros² | Perímetro: 65,48 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 35, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **87,14** (oitenta e sete metros quadrados e quatorze decímetros quadrados) e um perímetro de **65,48 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 35 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.171,7993** NY: **8.612.664,2391**), no azimute de **216°44'03"** com uma distância de **2,82 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.170,1138** NY: **8.612.661,9806**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **307°48'32"** com uma distância de **23,08 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.151,8764** NY: **8.612.676,1316**), confrontando com **Lote 34**, daí deflete à esquerda no azimute de **306°37'06"** com uma distância de **6,63 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.146,5531** NY: **8.612.680,0876**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **35°16'53"** com uma distância de **3,15 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.148,3720** NY: **8.612.682,6583**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **128°10'32"** com uma distância de **29,80 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.171,7993** NY: **8.612.664,2391**), confrontando com **Lote 36**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.170,1138 | 8.612.661,9806 | 216°44'03" | 2,818 m |
| 002 | 003 | 532.151,8764 | 8.612.676,1316 | 307°48'32" | 23,084 m |
| 003 | 004 | 532.146,5531 | 8.612.680,0876 | 306°37'06" | 6,632 m |
| 004 | 005 | 532.148,3720 | 8.612.682,6583 | 35°16'53" | 3,149 m |
| 005 | 001 | 532.171,7993 | 8.612.664,2391 | 128°10'32" | 29,801 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 36 | Área Total: 136,89 metros² | Perímetro: 68,68 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 36, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, distante 2,82 m da esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **136,89** (cento e trinta e seis metros quadrados e oitenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **68,68 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 36 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.174,4427** NY: **8.612.667,5191**), no azimute de **218°51'58"** com uma distância de **4,21 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.171,7993** NY: **8.612.664,2391**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **308°10'32"** com uma distância de **29,80 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.148,3720** NY: **8.612.682,6583**), confrontando com **Lote 35**, daí deflete à direita no azimute de **40°13'26"** com uma distância de **4,99 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.151,5975** NY: **8.612.686,4719**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **129°40'47"** com uma distância de **29,68 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.174,4427** NY: **8.612.667,5191**), confrontando com **Lote 37**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.171,7993 | 8.612.664,2391 | 218°51'58" | 4,213 m |
| 002 | 003 | 532.148,3720 | 8.612.682,6583 | 308°10'32" | 29,801 m |
| 003 | 004 | 532.151,5975 | 8.612.686,4719 | 40°13'26" | 4,995 m |
| 004 | 001 | 532.174,4427 | 8.612.667,5191 | 129°40'47" | 29,684 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 37 | Área Total: 131,07 metros² | Perímetro: 68,24 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 37 localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, distante 6,10 m da esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **131,07** (cento e trinta e um metros quadrados e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **68,24 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 37 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.177,1347** NY: **8.612.670,7143**), no azimute de **220°06'51"** com uma distância de **4,18 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.174,4427** NY: **8.612.667,5191**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **309°40'47"** com uma distância de **29,68 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.151,5975** NY: **8.612.686,4719**), confrontando com **Lote 36**, daí deflete à direita no azimute de **39°32'50"** com uma distância de **4,65 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.154,5562** NY: **8.612.690,0551**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **130°35'01"** com uma distância de **29,73 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.177,1347** NY: **8.612.670,7143**), confrontando com **Lote 38**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.174,4427 | 8.612.667,5191 | 220°06'51" | 4,178 m |
| 002 | 003 | 532.151,5975 | 8.612.686,4719 | 309°40'47" | 29,684 m |
| 003 | 004 | 532.154,5562 | 8.612.690,0551 | 39°32'50" | 4,647 m |
| 004 | 001 | 532.177,1347 | 8.612.670,7143 | 130°35'01" | 29,730 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 38 | Área Total: 251,98 metros² | Perímetro: 80,59 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 38, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **251,98** (duzentos e cinquenta e um metros quadrados e noventa e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **80,59 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 38 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.181,3302** NY: **8.612.675,1403**), no azimute de **223°28'10"** com uma distância de **6,10 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.177,1347** NY: **8.612.670,7143**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **310°35'01"** com uma distância de **29,73 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.154,5562** NY: **8.612.690,0551**), confrontando com **Lote 37**, daí deflete à direita no azimute de **47°37'22"** com uma distância de **11,52 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.163,0686** NY: **8.612.697,8218**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **133°15'27"** com uma distância de **10,86 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.170,9747** NY: **8.612.690,3825**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **132°51'08"** com uma distância de **2,75 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.172,9876** NY: **8.612.688,5152**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à direita no azimute de **223°19'07"** com uma distância de **4,38 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.169,9804** NY: **8.612.685,3260**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à esquerda no azimute de **131°54'21"** com uma distância de **15,25 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.181,3302** NY: **8.612.675,1403**), confrontando com **Lote 39**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.177,1347 | 8.612.670,7143 | 223°28'10" | 6,099 m |
| 002 | 003 | 532.154,5562 | 8.612.690,0551 | 310°35'01" | 29,730 m |
| 003 | 004 | 532.163,0686 | 8.612.697,8218 | 47°37'22" | 11,523 m |
| 004 | 005 | 532.170,9747 | 8.612.690,3825 | 133°15'27" | 10,856 m |
| 005 | 006 | 532.172,9876 | 8.612.688,5152 | 132°51'08" | 2,746 m |
| 006 | 007 | 532.169,9804 | 8.612.685,3260 | 223°19'07" | 4,383 m |
| 007 | 001 | 532.181,3302 | 8.612.675,1403 | 131°54'21" | 15,250 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 39 | Área Total: 67,91 metros² | Perímetro: 39,51 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 39, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, distante 0,00 m da esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **67,91** (sessenta e sete metros quadrados e noventa e um decímetros quadrados) e um perímetro de **39,51 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 39 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.184,5072** NY: **8.612.678,3172**), no azimute de **225°00'00"** com uma distância de **4,49 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.181,3302** NY: **8.612.675,1403**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **311°54'21"** com uma distância de **15,25 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.169,9804** NY: **8.612.685,3260**), confrontando com **Lote 38**, daí deflete à direita no azimute de **43°19'07"** com uma distância de **4,38 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.172,9876** NY: **8.612.688,5152**), confrontando com **Lote 38**, daí deflete à direita no azimute de **131°31'02"** com uma distância de **15,39 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.184,5072** NY: **8.612.678,3172**), confrontando com **Lote 40**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.181,3302 | 8.612.675,1403 | 225°00'00" | 4,493 m |
| 002 | 003 | 532.169,9804 | 8.612.685,3260 | 311°54'21" | 15,250 m |
| 003 | 004 | 532.172,9876 | 8.612.688,5152 | 43°19'07" | 4,383 m |
| 004 | 001 | 532.184,5072 | 8.612.678,3172 | 131°31'02" | 15,385 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 40 | Área Total: 84,59 metros² | Perímetro: 45,44 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 40, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **84,59** (oitenta e quatro metros quadrados e cinquenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **45,44 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 40 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.187,6963** NY: **8.612.681,8762**), no azimute de **221°51'46"** com uma distância de **4,78 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.184,5072** NY: **8.612.678,3172**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **311°31'02"** com uma distância de **15,39 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.172,9876** NY: **8.612.688,5152**), confrontando com **Lote 39**, daí deflete à direita no azimute de **312°51'08"** com uma distância de **2,75 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.170,9747** NY: **8.612.690,3825**), confrontando com **Lote 38**, daí deflete à direita no azimute de **43°45'21"** com uma distância de **4,54 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.174,1153** NY: **8.612.693,6626**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **130°57'12"** com uma distância de **4,70 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.177,6644** NY: **8.612.690,5825**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **130°57'12"** com uma distância de **13,28 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.187,6963** NY: **8.612.681,8762**), confrontando com **Lote 41**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.184,5072 | 8.612.678,3172 | 221°51'46" | 4,779 m |
| 002 | 003 | 532.172,9876 | 8.612.688,5152 | 311°31'02" | 15,385 m |
| 003 | 004 | 532.170,9747 | 8.612.690,3825 | 312°51'08" | 2,746 m |
| 004 | 005 | 532.174,1153 | 8.612.693,6626 | 43°45'21" | 4,541 m |
| 005 | 006 | 532.177,6644 | 8.612.690,5825 | 130°57'12" | 4,699 m |
| 006 | 001 | 532.187,6963 | 8.612.681,8762 | 130°57'12" | 13,283 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 41 | Área Total: 81,84 metros² | Perímetro: 38,84 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 41, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **81,84** (oitenta e um metros quadrados e oitenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de 38,84 m.

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 41 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.191,8919** NY: **8.612.686,4355**), no azimute de **222°37'15"** com uma distância de **6,20 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.187,6963** NY: **8.612.681,8762**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **310°57'12"** com uma distância de **13,28 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.177,6644** NY: **8.612.690,5825**), confrontando com **Lote 40**, daí deflete à direita no azimute de **43°33'13"** com uma distância de **6,18 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.181,9244** NY: **8.612.695,0631**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **130°52'43"** com uma distância de **13,18 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.191,8919** NY: **8.612.686,4355**), confrontando com **Lote 42**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.187,6963 | 8.612.681,8762 | 222°37'15" | 6,196 m |
| 002 | 003 | 532.177,6644 | 8.612.690,5825 | 310°57'12" | 13,283 m |
| 003 | 004 | 532.181,9244 | 8.612.695,0631 | 43°33'13" | 6,183 m |
| 004 | 001 | 532.191,8919 | 8.612.686,4355 | 130°52'43" | 13,183 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 42 | Área Total: 108,67 metros² | Perímetro: 54,50 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 42, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **108,67** (cento e oito metros quadrados e sessenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **54,50 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 42 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.195,6024** NY: **8.612.690,1885**), no azimute de **224°40'26"** com uma distância de **5,28 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.191,8919** NY: **8.612.686,4355**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **310°52'43"** com uma distância de **13,18 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.181,9244** NY: **8.612.695,0631**), confrontando com **Lote 41**, daí deflete à esquerda no azimute de **310°27'06"** com uma distância de **8,81 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.175,2188** NY: **8.612.700,7805**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **36°15'13"** com uma distância de **4,51 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.177,8865** NY: **8.612.704,4183**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **128°46'19"** com uma distância de **22,72 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.195,6024** NY: **8.612.690,1885**), confrontando com **Lote 43**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.191,8919 | 8.612.686,4355 | 224°40'26" | 5,278 m |
| 002 | 003 | 532.181,9244 | 8.612.695,0631 | 310°52'43" | 13,183 m |
| 003 | 004 | 532.175,2188 | 8.612.700,7805 | 310°27'06" | 8,812 m |
| 004 | 005 | 532.177,8865 | 8.612.704,4183 | 36°15'13" | 4,511 m |
| 005 | 001 | 532.195,6024 | 8.612.690,1885 | 128°46'19" | 22,723 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 43 | Área Total: 145,38 metros² | Perímetro: 66,81 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 43, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **145,38** (cento e quarenta e cinco metros quadrados e trinta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **66,81 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 43 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.199,7859** NY: **8.612.694,9419**), no azimute de **221°21'04"** com uma distância de **6,33 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.195,6024** NY: **8.612.690,1885**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **308°46'19"** com uma distância de **22,72 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.177,8865** NY: **8.612.704,4183**), confrontando com **Lote 42**, daí deflete à esquerda no azimute de **307°17'12"** com uma distância de **5,33 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.173,6424** NY: **8.612.707,6498**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **40°54'36"** com uma distância de **4,15 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.176,3586** NY: **8.612.710,7844**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **124°04'05"** com uma distância de **28,28 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.199,7859** NY: **8.612.694,9419**), confrontando com **Lote 44**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.195,6024 | 8.612.690,1885 | 221°21'04" | 6,332 m |
| 002 | 003 | 532.177,8865 | 8.612.704,4183 | 308°46'19" | 22,723 m |
| 003 | 004 | 532.173,6424 | 8.612.707,6498 | 307°17'12" | 5,334 m |
| 004 | 005 | 532.176,3586 | 8.612.710,7844 | 40°54'36" | 4,148 m |
| 005 | 001 | 532.199,7859 | 8.612.694,9419 | 124°04'05" | 28,281 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 44 | Área Total: 163,80 metros² | Perímetro: 74,00 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 44, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **163,80** (cento e sessenta e três metros quadrados e oitenta decímetros quadrados) e um perímetro de **74,00 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 44 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.203,2548** NY: **8.612.698,9615**), no azimute de **220°47'41"** com uma distância de **5,31 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.199,7859** NY: **8.612.694,9419**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **304°04'05"** com uma distância de **28,28 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.176,3586** NY: **8.612.710,7844**), confrontando com **Lote 43**, daí deflete à esquerda no azimute de **304°03'43"** com uma distância de **3,34 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.173,5916** NY: **8.612.712,6551**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **36°24'31"** com uma distância de **5,03 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.176,5756** NY: **8.612.716,7012**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **123°37'16"** com uma distância de **32,04 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.203,2548** NY: **8.612.698,9615**), confrontando com **Lote 45**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.199,7859 | 8.612.694,9419 | 220°47'41" | 5,309 m |
| 002 | 003 | 532.176,3586 | 8.612.710,7844 | 304°04'05" | 28,281 m |
| 003 | 004 | 532.173,5916 | 8.612.712,6551 | 304°03'43" | 3,340 m |
| 004 | 005 | 532.176,5756 | 8.612.716,7012 | 36°24'31" | 5,027 m |
| 005 | 001 | 532.203,2548 | 8.612.698,9615 | 123°37'16" | 32,039 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 45 | Área Total: 157,42 metros² | Perímetro: 74,35 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 45, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **157,42** (cento e cinquenta e sete metros quadrados e quarenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **74,35 m**.

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 45 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.206,0209** NY: **8.612.701,9465**), no azimute de **222°49'12"** com uma distância de **4,07 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.203,2548** NY: **8.612.698,9615**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **303°37'16"** com uma distância de **32,04 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.176,5756** NY: **8.612.716,7012**), confrontando com **Lote 44**, daí deflete à direita no azimute de **35°47'16"** com uma distância de **5,72 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.179,9232** NY: **8.612.721,3448**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **126°37'24"** com uma distância de **32,52 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.206,0209** NY: **8.612.701,9465**), confrontando com **Lote 46**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.203,2548 | 8.612.698,9615 | 222°49'12" | 4,070 m |
| 002 | 003 | 532.176,5756 | 8.612.716,7012 | 303°37'16" | 32,039 m |
| 003 | 004 | 532.179,9232 | 8.612.721,3448 | 35°47'16" | 5,724 m |
| 004 | 001 | 532.206,0209 | 8.612.701,9465 | 126°37'24" | 32,518 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 46 | Área Total: 192,14 metros² | Perímetro: 83,38 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 46, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **192,14** (cento e noventa e dois metros quadrados e quatorze decímetros quadrados) e um perímetro de **83,38 m**.

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 46 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.209,5763** NY: **8.612.706,0478**), no azimute de **220°55'20"** com uma distância de **5,43 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.206,0209** NY: **8.612.701,9465**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **306°37'24"** com uma distância de **32,52 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.179,9232** NY: **8.612.721,3448**), confrontando com **Lote 45**, daí deflete à esquerda no azimute de **303°24'42"** com uma distância de **3,61 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.176,9139** NY: **8.612.723,3299**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **37°22'59"** com uma distância de **5,36 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.180,1697** NY: **8.612.727,5910**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **126°13'35"** com uma distância de **8,73 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.187,2098** NY: **8.612.722,4335**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **126°13'35"** com uma distância de **27,73 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.209,5763** NY: **8.612.706,0478**), confrontando com **Lote 47**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.206,0209 | 8.612.701,9465 | 220°55'20" | 5,428 m |
| 002 | 003 | 532.179,9232 | 8.612.721,3448 | 306°37'24" | 32,518 m |
| 003 | 004 | 532.176,9139 | 8.612.723,3299 | 303°24'42" | 3,605 m |
| 004 | 005 | 532.180,1697 | 8.612.727,5910 | 37°22'59" | 5,363 m |
| 005 | 006 | 532.187,2098 | 8.612.722,4335 | 126°13'35" | 8,727 m |
| 006 | 001 | 532.209,5763 | 8.612.706,0478 | 126°13'35" | 27,726 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 47 | Área Total: 151,11 metros² | Perímetro: 67,32 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 47, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **151,11** (cento e cinquenta e um metros quadrados e onze decímetros quadrados) e um perímetro de **67,32 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 47 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.213,6334** NY: **8.612.710,0319**), no azimute de **221°34'14"** com uma distância de **5,64 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.209,8930** NY: **8.612.705,8146**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **306°21'36"** com uma distância de **0,39 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.209,5763** NY: **8.612.706,0478**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à esquerda no azimute de **306°13'35"** com uma distância de **27,73 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.187,2098** NY: **8.612.722,4335**), confrontando com **Lote 46**, daí deflete à direita no azimute de **38°32'13"** com uma distância de **5,10 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.190,3862** NY: **8.612.726,4214**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **125°11'03"** com uma distância de **7,06 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.196,1592** NY: **8.612.722,3515**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **218°43'41"** com uma distância de **0,02 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.196,1490** NY: **8.612.722,3387**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.196,1490** NY: **8.612.722,3387**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.196,1490** NY: **8.612.722,3387**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.196,1490** NY: **8.612.722,3387**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à esquerda no azimute de **125°08'26"** com uma distância de **21,38 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.213,6334** NY: **8.612.710,0319**), confrontando com **Lote 48**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532213,6334 | 8612710,0319 | 221°34'14" | 5,64 m |
| 002 | 003 | 532209,8930 | 8612705,8146 | 306°21'36" | 0,39 m |
| 003 | 004 | 532209,5763 | 8612706,0478 | 306°13'35" | 27,73 m |
| 004 | 005 | 532187,2098 | 8612722,4335 | 38°32'13" | 5,10 m |
| 005 | 006 | 532190,3862 | 8612726,4214 | 125°11'03" | 7,06 m |
| 006 | 007 | 532196,1592 | 8612722,3515 | 218°43'41" | 0,02 m |
| 007 | 008 | 532196,1490 | 8612722,3387 | 0°00'00" | 0,00 m |
| 008 | 009 | 532196,1490 | 8612722,3387 | 0°00'00" | 0,00 m |
| 009 | 010 | 532196,1490 | 8612722,3387 | 0°00'00" | 0,00 m |
| 010 | 001 | 532196,1490 | 8612722,3387 | 125°08'26" | 21,38 m |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 48 | Área Total: 125,20 metros² | Perímetro: 54,75 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 48, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, distante 0,28 m da esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **125,20** (cento e vinte e cinco metros quadrados e vinte decímetros quadrados) e um perímetro de 54,75 m.

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 48 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.217,4085** NY: **8.612.714,1849**), no azimute de **222°16'15"** com uma distância de **5,61 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.213,6334** NY: **8.612.710,0319**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **305°08'26"** com uma distância de **21,38 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.196,1490** NY: **8.612.722,3387**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.196,1490** NY: **8.612.722,3387**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.196,1490** NY: **8.612.722,3387**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.196,1490** NY: **8.612.722,3387**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à esquerda no azimute de **38°43'40"** com uma distância de **0,02 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.196,1592** NY: **8.612.722,3515**), confrontando com **Lote 47**, daí deflete à direita no azimute de **38°48'08"** com uma distância de **6,04 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.199,9452** NY: **8.612.727,0600**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **126°24'00"** com uma distância de **21,70 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.217,4085** NY: **8.612.714,1849**), confrontando com **Lote 49**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.213,6334 | 8.612.710,0319 | 222°16'16" | 5,612 m |
| 002 | 003 | 532.196,1490 | 8.612.722,3387 | 305°08'26" | 21,381 m |
| 003 | 004 | 532196,1490 | 8612722,3387 | 0°00'00" | 0,00 m |
| 004 | 005 | 532196,1490 | 8612722,3387 | 0°00'00" | 0,00 m |
| 005 | 006 | 532196,1490 | 8612722,3387 | 0°00'00" | 0,00 m |
| 006 | 007 | 532196,1490 | 8612722,3387 | 38°43'40" | 0,02 m |
| 007 | 008 | 532.199,9452 | 8.612.727,0600 | 38°48'07" | 6,042 m |
| 008 | 001 | 532.217,4085 | 8.612.714,1849 | 126°24'00" | 21,696 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART:
BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 49 | Área Total: 116,58 metros² | Perímetro: 54,79 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 49, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **116,58** (cento e dezesseis metros quadrados e cinquenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **54,79 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 49 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.221,1855** NY: **8.612.717,9407**), no azimute de **222°11'55"** com uma distância de **5,29 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.217,6313** NY: **8.612.714,0207**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **306°24'07"** com uma distância de **0,28 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.217,4085** NY: **8.612.714,1849**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à esquerda no azimute de **306°24'00"** com uma distância de **21,70 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.199,9452** NY: **8.612.727,0600**), confrontando com **Lote 48**, daí deflete à direita no azimute de **39°27'13"** com uma distância de **5,29 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.203,3088** NY: **8.612.731,1471**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **126°27'19"** com uma distância de **22,23 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.221,1855** NY: **8.612.717,9407**), confrontando com **Lote 50**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.217,6313 | 8.612.714,0207 | 222°11'55" | 5,291 m |
| 002 | 003 | 532.217,4085 | 8.612.714,1849 | 306°24'07" | 0,277 m |
| 003 | 004 | 532.199,9452 | 8.612.727,0600 | 306°24'00" | 21,696 m |
| 004 | 005 | 532.203,3088 | 8.612.731,1471 | 39°27'13" | 5,293 m |
| 005 | 001 | 532.221,1855 | 8.612.717,9407 | 126°27'19" | 22,226 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 50 | Área Total: 106,35 metros² | Perímetro: 55,08 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 50, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **106,35** (cento e seis metros quadrados e trinta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **55,08 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 50 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.224,4433** NY: **8.612.721,1852**), no azimute de **221°22'35"** com uma distância de **4,56 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.221,4277** NY: **8.612.717,7618**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **306°27'24"** com uma distância de **0,30 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.221,1855** NY: **8.612.717,9407**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à esquerda no azimute de **306°27'19"** com uma distância de **22,23 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.203,3088** NY: **8.612.731,1471**), confrontando com **Lote 49**, daí deflete à esquerda no azimute de **303°40'41"** com uma distância de **0,29 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.203,0715** NY: **8.612.731,3053**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **39°50'41"** com uma distância de **4,78 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.206,1314** NY: **8.612.734,9721**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **126°58'33"** com uma distância de **22,92 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.224,4433** NY: **8.612.721,1852**), confrontando com **Lote 51**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.221,4277 | 8.612.717,7618 | 221°22'35" | 4,562 m |
| 002 | 003 | 532.221,1855 | 8.612.717,9407 | 306°27'24" | 0,301 m |
| 003 | 004 | 532.203,3088 | 8.612.731,1471 | 306°27'19" | 22,226 m |
| 004 | 005 | 532.203,0715 | 8.612.731,3053 | 303°40'41" | 0,285 m |
| 005 | 006 | 532.206,1314 | 8.612.734,9721 | 39°50'41" | 4,776 m |
| 006 | 001 | 532.224,4433 | 8.612.721,1852 | 126°58'33" | 22,922 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 51 | Área Total: 107,05 metros² | Perímetro: 78,01 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 51, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **107,05** (cento e sete metros quadrados e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de 78,01 m.

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 51 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.226,0618** NY: **8.612.723,0850**), no azimute de **220°25'41"** com uma distância de **2,50 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.224,4433** NY: **8.612.721,1852**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **306°58'33"** com uma distância de **22,92 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.206,1314** NY: **8.612.734,9721**), confrontando com **Lote 50**, daí deflete à direita no azimute de **307°13'37"** com uma distância de **13,20 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.195,6248** NY: **8.612.742,9548**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **43°20'25"** com uma distância de **3,46 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.198,0012** NY: **8.612.745,4730**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **128°37'46"** com uma distância de **25,23 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.217,7100** NY: **8.612.729,7231**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.217,7100** NY: **8.612.729,7231**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à direita no azimute de **223°13'49"** com uma distância de **0,03 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.217,6864** NY: **8.612.729,6980**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.217,6864** NY: **8.612.729,6980**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à esquerda no azimute de **128°17'39"** com uma distância de **10,67 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.226,0618** NY: **8.612.723,0850**), confrontando com **Lote 52**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.226,0618 | 8.612.723,0850 | 220°25'41" | 2,50 m |
| 002 | 003 | 532.206,1314 | 8.612.734,9721 | 306°58'33" | 22,92 m |
| 003 | 004 | 532.206,1314 | 8.612.734,9721 | 307°13'37" | 13,20 m |
| 004 | 005 | 532.195,6248 | 8.612.742,9548 | 43°20'25" | 3,46 m |
| 005 | 006 | 532.198,0012 | 8.612.745,4730 | 128°37'46" | 25,23 m |
| 006 | 007 | 532.217,7100 | 8.612.729,7231 | 0°00'00" | 0,00 m |
| 007 | 008 | 532.217,7100 | 8.612.729,7231 | 223°13'49" | 0,03 m |
| 008 | 009 | 532.217,6864 | 8.612.729,6980 | 0°00'00" | 0,00 m |
| 009 | 001 | 532.217,6864 | 8.612.729,6980 | 128°17'39" | 10,67 m |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 52 | Área Total: 51,84 metros² | Perímetro: 31,06 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 52, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **51,84** (cinquenta e um metros quadrados e oitenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **31,06 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 52 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.229,2133** NY: **8.612.726,4135**), no azimute de **223°26'08"** com uma distância de **4,58 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.226,0618** NY: **8.612.723,0850**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **308°17'39"** com uma distância de **10,67 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.217,6864** NY: **8.612.729,6980**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à direita no azimute de **43°13'49"** com uma distância de **0,03 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.217,7100** NY: **8.612.729,7231**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.217,7100** NY: **8.612.729,7231**), confrontando com **Lote 51**, daí deflete à esquerda no azimute de **43°15'57"** com uma distância de **5,13 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.221,2254** NY: **8.612.733,4579**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **131°24'30"** com uma distância de **10,65 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.229,2133** NY: **8.612.726,4135**), confrontando com **Lote 53**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.229,2133 | 8.612.726,4135 | 223°26'08" | 4,58 m |
| 002 | 003 | 532.226,0618 | 8.612.723,0850 | 308°17'39" | 10,67 m |
| 003 | 004 | 532.217,6864 | 8.612.729,6980 | 43°13'49" | 0,03 m |
| 004 | 005 | 532.217,7100 | 8.612.729,7231 | 0°00'00" | 0,00 m |
| 005 | 006 | 532.217,7100 | 8.612.729,7231 | 43°15'57" | 5,13 m |
| 006 | 001 | 532.221,2254 | 8.612.733,4579 | 131°24'30" | 10,65 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 53 | Área Total: 93,70 metros² | Perímetro: 45,70 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 53, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **93,70** (noventa e três metros quadrados e setenta decímetros quadrados) e um perímetro de **45,70 m**.

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 53 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.232,5387** NY: **8.612.729,7706**), no azimute de **224°43'44"** com uma distância de **4,73 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.229,2133** NY: **8.612.726,4135**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **311°24'30"** com uma distância de **10,65 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.221,2254** NY: **8.612.733,4579**), confrontando com **Lote 52**, daí deflete à direita no azimute de **315°33'36"** com uma distância de **6,98 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.216,3416** NY: **8.612.738,4382**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **42°58'27"** com uma distância de **5,56 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.220,1348** NY: **8.612.742,5096**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **135°45'48"** com uma distância de **8,86 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.226,3183** NY: **8.612.736,1590**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **135°45'49"** com uma distância de **8,92 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.232,5387** NY: **8.612.729,7706**), confrontando com **Lote 54**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.229,2133 | 8.612.726,4135 | 224°43'44" | 4,725 m |
| 002 | 003 | 532.221,2254 | 8.612.733,4579 | 311°24'30" | 10,650 m |
| 003 | 004 | 532.216,3416 | 8.612.738,4382 | 315°33'36" | 6,975 m |
| 004 | 005 | 532.220,1348 | 8.612.742,5096 | 42°58'27" | 5,565 m |
| 005 | 006 | 532.226,3183 | 8.612.736,1590 | 135°45'48" | 8,864 m |
| 006 | 001 | 532.232,5387 | 8.612.729,7706 | 135°45'49" | 8,917 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 54 | Área Total: 25,57 metros² | Perímetro: 23,46 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 54, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **25,57** (vinte e cinco metros quadrados e cinquenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de 23,46 m.

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 54 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.234,6377** NY: **8.612.731,8821**), no azimute de **224°49'40"** com uma distância de **2,98 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.232,5387** NY: **8.612.729,7706**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **315°45'49"** com uma distância de **8,92 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.226,3183** NY: **8.612.736,1590**), confrontando com **Lote 53**, daí deflete à direita no azimute de **48°18'41"** com uma distância de **2,82 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.228,4231** NY: **8.612.738,0336**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **134°42'26"** com uma distância de **8,74 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.234,6377** NY: **8.612.731,8821**), confrontando com **Lote 55**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.232,5387 | 8.612.729,7706 | 224°49'40" | 2,977 m |
| 002 | 003 | 532.226,3183 | 8.612.736,1590 | 315°45'49" | 8,917 m |
| 003 | 004 | 532.228,4231 | 8.612.738,0336 | 48°18'41" | 2,818 m |
| 004 | 001 | 532.234,6377 | 8.612.731,8821 | 134°42'26" | 8,744 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 55 | Área Total: 58,29 metros² | Perímetro: 41,78 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 55, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **58,29** (cinquenta e oito metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **41,78 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 55 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.236,9232** NY: **8.612.734,1113**), no azimute de **225°42'57"** com uma distância de **3,19 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.234,6377** NY: **8.612.731,8821**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **314°42'26"** com uma distância de **8,74 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.228,4231** NY: **8.612.738,0336**), confrontando com **Lote 54**, daí deflete à esquerda no azimute de **312°44'46"** com uma distância de **8,87 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.221,9113** NY: **8.612.744,0522**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **45°36'35"** com uma distância de **3,36 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.224,3137** NY: **8.612.746,4040**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **132°23'25"** com uma distância de **6,68 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.229,2449** NY: **8.612.741,9027**), confrontando com **Lote 56**, daí deflete à direita no azimute de **135°25'08"** com uma distância de **10,94 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.236,9232** NY: **8.612.734,1113**), confrontando com **Lote 56**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.234,6377 | 8.612.731,8821 | 225°42'57" | 3,193 m |
| 002 | 003 | 532.228,4231 | 8.612.738,0336 | 314°42'26" | 8,744 m |
| 003 | 004 | 532.221,9113 | 8.612.744,0522 | 312°44'46" | 8,867 m |
| 004 | 005 | 532.224,3137 | 8.612.746,4040 | 45°36'35" | 3,362 m |
| 005 | 006 | 532.229,2449 | 8.612.741,9027 | 132°23'25" | 6,677 m |
| 006 | 001 | 532.236,9232 | 8.612.734,1113 | 135°25'08" | 10,939 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 56 | Área Total: 119,58 metros² | Perímetro: 58,13metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 56, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **119,58** (cento e dezenove metros quadrados e cinquenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **58,13 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 56 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.241,1621** NY: **8.612.737,1927**), no azimute de **226°41'37"** com uma distância de **5,14 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.237,4194** NY: **8.612.733,6650**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **311°58'16"** com uma distância de **0,67 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.236,9232** NY: **8.612.734,1113**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **315°25'08"** com uma distância de **10,94 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.229,2449** NY: **8.612.741,9027**), confrontando com **Lote 55**, daí deflete à esquerda no azimute de **312°23'25"** com uma distância de **6,68 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.224,3137** NY: **8.612.746,4040**), confrontando com **Lote 55**, daí deflete à direita no azimute de **314°19'23"** com uma distância de **6,05 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.219,9831** NY: **8.612.750,6335**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **43°58'37"** com uma distância de **4,01 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.222,7648** NY: **8.612.753,5163**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **127°57'32"** com uma distância de **9,38 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.230,1604** NY: **8.612.747,7468**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **127°57'32"** com uma distância de **2,73 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.232,3111** NY: **8.612.746,0689**), confrontando com **Lote 57**, daí deflete à direita no azimute de **135°04'54"** com uma distância de **12,53 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.241,1621** NY: **8.612.737,1927**), confrontando com **Lote 57**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.237,4194 | 8.612.733,6650 | 226°41'37" | 5,143 m |
| 002 | 003 | 532.236,9232 | 8.612.734,1113 | 311°58'16" | 0,667 m |
| 003 | 004 | 532.229,2449 | 8.612.741,9027 | 315°25'08" | 10,939 m |
| 004 | 005 | 532.224,3137 | 8.612.746,4040 | 312°23'25" | 6,677 m |
| 005 | 006 | 532.219,9831 | 8.612.750,6335 | 314°19'23" | 6,053 m |
| 006 | 007 | 532.222,7648 | 8.612.753,5163 | 43°58'37" | 4,006 m |
| 007 | 008 | 532.230,1604 | 8.612.747,7468 | 127°57'32" | 9,380 m |
| 008 | 009 | 532.232,3111 | 8.612.746,0689 | 127°57'32" | 2,728 m |
| 009 | 001 | 532.241,1621 | 8.612.737,1927 | 135°04'54" | 12,535 m |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 57 | Área Total: 90,63 metros² | Perímetro: 43,08 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 57, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **90,63** (noventa metros quadrados e sessenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **43,08 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 57 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.245,9906** NY: **8.612.741,8979**), no azimute de **224°20'41"** com uma distância de **6,74 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.241,2774** NY: **8.612.737,0757**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **315°23'10"** com uma distância de **0,16 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.241,1621** NY: **8.612.737,1927**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à esquerda no azimute de **315°04'54"** com uma distância de **12,53 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.232,3111** NY: **8.612.746,0689**), confrontando com **Lote 56**, daí deflete à esquerda no azimute de **307°57'32"** com uma distância de **2,73 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.230,1604** NY: **8.612.747,7468**), confrontando com **Lote 56**, daí deflete à direita no azimute de **41°58'43"** com uma distância de **5,21 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.233,6435** NY: **8.612.751,6181**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **128°12'42"** com uma distância de **15,71 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.245,9906** NY: **8.612.741,8979**), confrontando com **Lote 58**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.241,2774 | 8.612.737,0757 | 224°20'41" | 6,743 m |
| 002 | 003 | 532.241,1621 | 8.612.737,1927 | 315°23'10" | 0,164 m |
| 003 | 004 | 532.232,3111 | 8.612.746,0689 | 315°04'54" | 12,535 m |
| 004 | 005 | 532.230,1604 | 8.612.747,7468 | 307°57'32" | 2,728 m |
| 005 | 006 | 532.233,6435 | 8.612.751,6181 | 41°58'43" | 5,208 m |
| 006 | 001 | 532.245,9906 | 8.612.741,8979 | 128°12'42" | 15,714 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 58 | Área Total: 70,79 metros² | Perímetro: 44,91 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 58, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **70,79** (setenta metros quadrados e setenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **44,91 m**.

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 58 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.248,9866** NY: **8.612.744,1236**), no azimute de **222°11'22"** com uma distância de **3,64 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.246,5413** NY: **8.612.741,4258**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **310°36'10"** com uma distância de **0,73 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.245,9906** NY: **8.612.741,8979**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à esquerda no azimute de **308°12'42"** com uma distância de **15,71 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.233,6435** NY: **8.612.751,6181**), confrontando com **Lote 57**, daí deflete à direita no azimute de **308°21'18"** com uma distância de **2,23 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.231,8939** NY: **8.612.753,0027**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **42°50'10"** com uma distância de **4,00 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.234,6108** NY: **8.612.755,9330**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **129°24'08"** com uma distância de **18,60 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.248,9866** NY: **8.612.744,1236**), confrontando com **Lote 59**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.246,5413 | 8.612.741,4258 | 222°11'22" | 3,641 m |
| 002 | 003 | 532.245,9906 | 8.612.741,8979 | 310°36'10" | 0,725 m |
| 003 | 004 | 532.233,6435 | 8.612.751,6181 | 308°12'42" | 15,714 m |
| 004 | 005 | 532.231,8939 | 8.612.753,0027 | 308°21'18" | 2,231 m |
| 005 | 006 | 532.234,6108 | 8.612.755,9330 | 42°50'10" | 3,996 m |
| 006 | 001 | 532.248,9866 | 8.612.744,1236 | 129°24'08" | 18,604 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 59 | Área Total: 84,99 metros² | Perímetro: 46,13 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 59, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **84,99** (oitenta e quatro metros quadrados e noventa e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **46,13 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 59 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.251,8796** NY: **8.612.747,6174**), no azimute de **219°37'32"** com uma distância de **4,54 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.248,9866** NY: **8.612.744,1236**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **309°24'08"** com uma distância de **18,60 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.234,6108** NY: **8.612.755,9330**), confrontando com **Lote 58**, daí deflete à direita no azimute de **43°19'44"** com uma distância de **4,68 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.237,8256** NY: **8.612.759,3410**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **129°50'02"** com uma distância de **16,81 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.250,7307** NY: **8.612.748,5759**), confrontando com **Lote 60**, daí deflete à direita no azimute de **129°50'06"** com uma distância de **1,50 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.251,8796** NY: **8.612.747,6174**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.248,9866 | 8.612.744,1236 | 219°37'32" | 4,536 m |
| 002 | 003 | 532.234,6108 | 8.612.755,9330 | 309°24'08" | 18,604 m |
| 003 | 004 | 532.237,8256 | 8.612.759,3410 | 43°19'44" | 4,685 m |
| 004 | 005 | 532.250,7307 | 8.612.748,5759 | 129°50'02" | 16,806 m |
| 005 | 001 | 532.251,8796 | 8.612.747,6174 | 129°50'06" | 1,496 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 60 | Área Total: 86,05 metros² | Perímetro: 43,87 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 60, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **86,05** (oitenta e seis metros quadrados e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **43,87 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 60 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.253,9820** NY: **8.612.752,2972**), no azimute de **221°08'39"** com uma distância de **4,94 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.250,7307** NY: **8.612.748,5759**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **309°50'02"** com uma distância de **16,81 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.237,8256** NY: **8.612.759,3410**), confrontando com **Lote 59**, daí deflete à direita no azimute de **40°35'01"** com uma distância de **5,27 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.241,2557** NY: **8.612.763,3453**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **130°48'02"** com uma distância de **4,46 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.244,6306** NY: **8.612.760,4320**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **131°01'13"** com uma distância de **12,39 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.253,9820** NY: **8.612.752,2972**), confrontando com **Lote 61**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.250,7307 | 8.612.748,5759 | 221°08'39" | 4,942 m |
| 002 | 003 | 532.237,8256 | 8.612.759,3410 | 309°50'02" | 16,806 m |
| 003 | 004 | 532.241,2557 | 8.612.763,3453 | 40°35'01" | 5,273 m |
| 004 | 005 | 532.244,6306 | 8.612.760,4320 | 130°48'02" | 4,458 m |
| 005 | 001 | 532.253,9820 | 8.612.752,2972 | 131°01'13" | 12,395 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 61 | Área Total: 64,30 metros² | Perímetro: 35,90 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 61, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **64,30** (sessenta e quatro metros quadrados e trinta decímetros quadrados) e um perímetro de **35,90 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 61 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.257,7900** NY: **8.612.755,8844**), no azimute de **220°24'19"** com uma distância de **5,20 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.254,4170** NY: **8.612.751,9219**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **310°47'13"** com uma distância de **0,57 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.253,9820** NY: **8.612.752,2972**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **311°01'13"** com uma distância de **12,39 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.244,6306** NY: **8.612.760,4320**), confrontando com **Lote 60**, daí deflete à direita no azimute de **39°11'27"** com uma distância de **4,67 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.247,5837** NY: **8.612.764,0541**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **128°40'30"** com uma distância de **1,40 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.248,6766** NY: **8.612.763,1793**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **128°40'33"** com uma distância de **11,67 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.257,7900** NY: **8.612.755,8844**), confrontando com **Lote 62**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.254,4170 | 8.612.751,9219 | 220°24'19" | 5,204 m |
| 002 | 003 | 532.253,9820 | 8.612.752,2972 | 310°47'13" | 0,574 m |
| 003 | 004 | 532.244,6306 | 8.612.760,4320 | 311°01'13" | 12,395 m |
| 004 | 005 | 532.247,5837 | 8.612.764,0541 | 39°11'27" | 4,673 m |
| 005 | 006 | 532.248,6766 | 8.612.763,1793 | 128°40'30" | 1,400 m |
| 006 | 001 | 532.257,7900 | 8.612.755,8844 | 128°40'33" | 11,673 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 62 | Área Total: 44,14 metros² | Perímetro: 30,83 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 62, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **44,14** (quarenta e quatro metros quadrados e quatorze decímetros quadrados) e um perímetro de **30,83 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 62 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.260,0802** NY: **8.612.758,8469**), no azimute de **217°42'21"** com uma distância de **3,74 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.257,7900** NY: **8.612.755,8844**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **308°40'33"** com uma distância de **11,67 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.248,6766** NY: **8.612.763,1793**), confrontando com **Lote 61**, daí deflete à direita no azimute de **39°18'07"** com uma distância de **3,85 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.251,1168** NY: **8.612.766,1604**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **129°12'43"** com uma distância de **11,57 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.260,0802** NY: **8.612.758,8469**), confrontando com **Lote 63**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.257,7900 | 8.612.755,8844 | 217°42'21" | 3,745 m |
| 002 | 003 | 532.248,6766 | 8.612.763,1793 | 308°40'33" | 11,673 m |
| 003 | 004 | 532.251,1168 | 8.612.766,1604 | 39°18'07" | 3,852 m |
| 004 | 001 | 532.260,0802 | 8.612.758,8469 | 129°12'43" | 11,568 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 63 | Área Total: 69,53 metros² | Perímetro: 38,16 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 63, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **69,53** (sessenta e nove metros quadrados e cinquenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **38,16 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 63 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.263,1574** NY: **8.612.763,0441**), no azimute de **216°14'51"** com uma distância de **5,20 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.260,0802** NY: **8.612.758,8469**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **309°12'43"** com uma distância de **11,57 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.251,1168** NY: **8.612.766,1604**), confrontando com **Lote 62**, daí deflete à esquerda no azimute de **307°27'05"** com uma distância de **2,55 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.249,0939** NY: **8.612.767,7098**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **36°05'13"** com uma distância de **4,72 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.251,8725** NY: **8.612.771,5220**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **126°54'58"** com uma distância de **1,00 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.252,6701** NY: **8.612.770,9228**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **126°54'58"** com uma distância de **13,12 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.263,1574** NY: **8.612.763,0441**), confrontando com **Lote 64**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.260,0802 | 8.612.758,8469 | 216°14'51" | 5,204 m |
| 002 | 003 | 532.251,1168 | 8.612.766,1604 | 309°12'43" | 11,568 m |
| 003 | 004 | 532.249,0939 | 8.612.767,7098 | 307°27'05" | 2,548 m |
| 004 | 005 | 532.251,8725 | 8.612.771,5220 | 36°05'13" | 4,717 m |
| 005 | 006 | 532.252,6701 | 8.612.770,9228 | 126°54'58" | 0,998 m |
| 006 | 001 | 532.263,1574 | 8.612.763,0441 | 126°54'58" | 13,117 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 64 | Área Total: 69,53 metros² | Perímetro: 38,16 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 64, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **69,71** (sessenta e nove metros quadrados e setenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **36,53 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 64 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.266,3994** NY: **8.612.768,1005**), no azimute de **212°40'01"** com uma distância de **6,01 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.263,1574** NY: **8.612.763,0441**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **306°54'58"** com uma distância de **13,12 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.252,6701** NY: **8.612.770,9228**), confrontando com **Lote 63**, daí deflete à direita no azimute de **39°44'26"** com uma distância de **4,92 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.255,8175** NY: **8.612.774,7084**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **121°58'58"** com uma distância de **12,48 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.266,3994** NY: **8.612.768,1005**), confrontando com **Lote 65**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.263,1574 | 8.612.763,0441 | 212°40'01" | 6,006 m |
| 002 | 003 | 532.252,6701 | 8.612.770,9228 | 306°54'58" | 13,117 m |
| 003 | 004 | 532.255,8175 | 8.612.774,7084 | 39°44'26" | 4,923 m |
| 004 | 001 | 532.266,3994 | 8.612.768,1005 | 121°58'58" | 12,476 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 65 | Área Total: 149,31 metros² | Perímetro: 68,88 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 65, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **149,31** (cento e quarenta e nove metros quadrados e trinta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **68,88 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 65 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.269,1033** NY: **8.612.773,1958**), no azimute de **207°57'12"** com uma distância de **5,77 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.266,3994** NY: **8.612.768,1005**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **301°58'58"** com uma distância de **12,48 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.255,8175** NY: **8.612.774,7084**), confrontando com **Lote 64**, daí deflete à direita no azimute de **305°13'23"** com uma distância de **7,32 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.249,8336** NY: **8.612.778,9331**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **297°30'27"** com uma distância de **9,28 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.241,6022** NY: **8.612.783,2195**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **35°58'21"** com uma distância de **5,70 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.244,9488** NY: **8.612.787,8303**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **120°03'56"** com uma distância de **3,70 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.248,1551** NY: **8.612.785,9743**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **133°28'09"** com uma distância de **3,51 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.250,7060** NY: **8.612.783,5561**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **119°23'11"** com uma distância de **1,22 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.251,7706** NY: **8.612.782,9566**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **119°23'09"** com uma distância de **19,73 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.268,9593** NY: **8.612.773,2769**), confrontando com **Lote 66**, daí deflete à direita no azimute de **119°23'35"** com uma distância de **0,17 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.269,1033** NY: **8.612.773,1958**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.266,3994 | 8.612.768,1005 | 207°57'12" | 5,768 m |
| 002 | 003 | 532.255,8175 | 8.612.774,7084 | 301°58'58" | 12,476 m |
| 003 | 004 | 532.249,8336 | 8.612.778,9331 | 305°13'23" | 7,325 m |
| 004 | 005 | 532.241,6022 | 8.612.783,2195 | 297°30'27" | 9,281 m |
| 005 | 006 | 532.244,9488 | 8.612.787,8303 | 35°58'21" | 5,697 m |
| 006 | 007 | 532.248,1551 | 8.612.785,9743 | 120°03'56" | 3,705 m |
| 007 | 008 | 532.250,7060 | 8.612.783,5561 | 133°28'09" | 3,515 m |
| 008 | 009 | 532.251,7706 | 8.612.782,9566 | 119°23'11" | 1,222 m |
| 009 | 010 | 532.268,9593 | 8.612.773,2769 | 119°23'09" | 19,727 m |
| 010 | 001 | 532.269,1033 | 8.612.773,1958 | 119°23'35" | 0,165 m |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 66 | Área Total: 78,34 metros² | Perímetro: 47,33 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 66, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua 2 de Julho de Baixo, de formato irregular, abrangendo uma área de **78,34** (setenta e oito metros quadrados e trinta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **47,33 m.**

Para quem da Rua 2 de Julho de Baixo olha para o lote 66 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.270,9667** NY: **8.612.777,0697**), no azimute de **207°53'30"** com uma distância de **4,29 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.268,9593** NY: **8.612.773,2769**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**, daí deflete à direita no azimute de **299°23'09"** com uma distância de **19,73 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.251,7706** NY: **8.612.782,9566**), confrontando com **Lote 65**, daí deflete à direita no azimute de **29°02'00"** com uma distância de **3,67 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.253,5510** NY: **8.612.786,1640**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **117°34'22"** com uma distância de **3,31 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.256,4839** NY: **8.612.784,6324**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **117°34'23"** com uma distância de **15,46 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.270,1917** NY: **8.612.777,4744**), confrontando com **Lote 67**, daí deflete à direita no azimute de **117°34'25"** com uma distância de **0,87 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.270,9667** NY: **8.612.777,0697**), confrontando com **Rua 2 de Julho de Baixo**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.268,9593 | 8.612.773,2769 | 207°53'30" | 4,291 m |
| 002 | 003 | 532.251,7706 | 8.612.782,9566 | 299°23'09" | 19,727 m |
| 003 | 004 | 532.253,5510 | 8.612.786,1640 | 29°02'00" | 3,668 m |
| 004 | 005 | 532.256,4839 | 8.612.784,6324 | 117°34'22" | 3,309 m |
| 005 | 006 | 532.270,1917 | 8.612.777,4744 | 117°34'23" | 15,464 m |
| 006 | 001 | 532.270,9667 | 8.612.777,0697 | 117°34'25" | 0,874 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 67 | Área Total: 74,21 metros² | Perímetro: 40,25 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 67, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **74,21** (setenta e quatro metros quadrados e vinte e um decímetros quadrados) e um perímetro de **40,25 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 67 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.272,1426** NY: **8.612.781,9819**), no azimute de **203°24'16"** com uma distância de **4,91 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.270,1917** NY: **8.612.777,4744**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **297°34'23"** com uma distância de **15,46 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.256,4839** NY: **8.612.784,6324**), confrontando com **Lote 66**, daí deflete à direita no azimute de **28°16'21"** com uma distância de **4,83 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.258,7714** NY: **8.612.788,8856**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **117°18'29"** com uma distância de **14,61 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.271,7530** NY: **8.612.782,1831**), confrontando com **Lote 68**, daí deflete à esquerda no azimute de **117°18'27"** com uma distância de **0,44 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.272,1426** NY: **8.612.781,9819**), confrontando com **Rua E**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.270,1917 | 8.612.777,4744 | 203°24'16" | 4,912 m |
| 002 | 003 | 532.256,4839 | 8.612.784,6324 | 297°34'23" | 15,464 m |
| 003 | 004 | 532.258,7714 | 8.612.788,8856 | 28°16'21" | 4,829 m |
| 004 | 005 | 532.271,7530 | 8.612.782,1831 | 117°18'29" | 14,610 m |
| 005 | 001 | 532.272,1426 | 8.612.781,9819 | 117°18'27" | 0,438 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 68 | Área Total: 100,17 metros² | Perímetro: 48,69 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 68, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **100,17** (cem metros quadrados e dezessete decímetros quadrados) e um perímetro de **48,69 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 68 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.272,5220** NY: **8.612.788,3735**), no azimute de **201°37'24"** com uma distância de **1,13 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.272,1047** NY: **8.612.787,3209**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à esquerda no azimute de **114°02'49"** com uma distância de **0,97 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.272,9867** NY: **8.612.786,9274**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **194°34'31"** com uma distância de **4,90 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.271,7530** NY: **8.612.782,1831**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **297°18'29"** com uma distância de **14,61 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.258,7714** NY: **8.612.788,8856**), confrontando com **Lote 67**, daí deflete à direita no azimute de **301°14'57"** com uma distância de **4,57 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.254,8644** NY: **8.612.791,2564**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **24°24'17"** com uma distância de **4,61 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.256,7705** NY: **8.612.795,4574**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **115°42'47"** com uma distância de **0,74 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.257,4377** NY: **8.612.795,1362**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **115°42'52"** com uma distância de **7,83 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.264,4898** NY: **8.612.791,7400**), confrontando com **Lote 69**, daí deflete à esquerda no azimute de **26°33'57"** com uma distância de **0,64 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.264,7743** NY: **8.612.792,3090**), confrontando com **Lote 69**, daí deflete à direita no azimute de **116°55'43"** com uma distância de **8,69 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.272,5220** NY: **8.612.788,3735**), confrontando com **Lote 69**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.272,1047 | 8.612.787,3209 | 201°37'24" | 1,132 m |
| 002 | 003 | 532.272,9867 | 8.612.786,9274 | 114°02'49" | 0,966 m |
| 003 | 004 | 532.271,7530 | 8.612.782,1831 | 194°34'31" | 4,902 m |
| 004 | 005 | 532.258,7714 | 8.612.788,8856 | 297°18'29" | 14,610 m |
| 005 | 006 | 532.254,8644 | 8.612.791,2564 | 301°14'57" | 4,570 m |
| 006 | 007 | 532.256,7705 | 8.612.795,4574 | 24°24'17" | 4,613 m |
| 007 | 008 | 532.257,4377 | 8.612.795,1362 | 115°42'47" | 0,741 m |
| 008 | 009 | 532.264,4898 | 8.612.791,7400 | 115°42'52" | 7,827 m |
| 009 | 010 | 532.264,7743 | 8.612.792,3090 | 26°33'57" | 0,636 m |
| 010 | 001 | 532.272,5220 | 8.612.788,3735 | 116°55'43" | 8,690 m |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 69 | Área Total: 58,73 metros² | Perímetro: 39,55 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 69, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, distante 7,00 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **58,73** (cinquenta e oito metros quadrados e setenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **39,65 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 69 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.271,2323** NY: **8.612.796,8704**), no azimute de **171°22'09"** com uma distância de **8,59 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.272,5220** NY: **8.612.788,3735**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **296°55'43"** com uma distância de **8,69 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.264,7743** NY: **8.612.792,3090**), confrontando com **Lote 68**, daí deflete à esquerda no azimute de **206°33'57"** com uma distância de **0,64 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.264,4898** NY: **8.612.791,7400**), confrontando com **Lote 68**, daí deflete à direita no azimute de **295°42'52"** com uma distância de **7,83 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.257,4377** NY: **8.612.795,1362**), confrontando com **Lote 68**, daí deflete à direita no azimute de **82°50'03"** com uma distância de **11,34 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.268,6926** NY: **8.612.796,5512**), confrontando com **Lote 70**, daí deflete à direita no azimute de **82°50'04"** com uma distância de **2,56 m** ao fundo até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.271,2323** NY: **8.612.796,8704**), confrontando com **Rua E**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.272,5220 | 8.612.788,3735 | 171°22'09" | 8,594 m |
| 002 | 003 | 532.264,7743 | 8.612.792,3090 | 296°55'43" | 8,690 m |
| 003 | 004 | 532.264,4898 | 8.612.791,7400 | 206°33'57" | 0,636 m |
| 004 | 005 | 532.257,4377 | 8.612.795,1362 | 295°42'52" | 7,827 m |
| 005 | 006 | 532.268,6926 | 8.612.796,5512 | 82°50'03" | 11,344 m |
| 006 | 001 | 532.271,2323 | 8.612.796,8704 | 82°50'04" | 2,560 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 70 | Área Total: 78,04 metros² | Perímetro: 36,35 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 70, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, distante 1,47 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **78,04** (setenta e oito metros quadrados e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **36,35 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 70 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.267,1843** NY: **8.612.803,9502**), no azimute de **168°28'41"** com uma distância de **7,55 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.268,6926** NY: **8.612.796,5512**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **262°50'03"** com uma distância de **11,34 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.257,4377** NY: **8.612.795,1362**), confrontando com **Lote 69**, daí deflete à direita no azimute de **350°55'27"** com uma distância de **6,42 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.256,4258** NY: **8.612.801,4709**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **77°01'21"** com uma distância de **11,04 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.267,1843** NY: **8.612.803,9502**), confrontando com **Lote 71**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.268,6926 | 8.612.796,5512 | 168°28'41" | 7,551 m |
| 002 | 003 | 532.257,4377 | 8.612.795,1362 | 262°50'03" | 11,344 m |
| 003 | 004 | 532.256,4258 | 8.612.801,4709 | 350°55'27" | 6,415 m |
| 004 | 001 | 532.267,1843 | 8.612.803,9502 | 77°01'21" | 11,041 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 71 | Área Total: 104,19 metros² | Perímetro: 43,93 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 71, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **104,19** (cento e quatro metros quadrados e dezenove decímetros quadrados) e um perímetro de **43,93 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 71 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.266,2728** NY: **8.612.811,2634**), no azimute de **161°27'20"** com uma distância de **7,36 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.268,6149** NY: **8.612.804,2815**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **256°57'47"** com uma distância de **1,47 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.267,1843** NY: **8.612.803,9502**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **257°01'21"** com uma distância de **11,04 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.256,4258** NY: **8.612.801,4709**), confrontando com **Lote 70**, daí deflete à direita no azimute de **257°32'09"** com uma distância de **2,74 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.253,7506** NY: **8.612.800,8796**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **344°37'04"** com uma distância de **6,49 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.252,0279** NY: **8.612.807,1416**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **73°51'43"** com uma distância de **14,83 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.266,2728** NY: **8.612.811,2634**), confrontando com **Lote 72**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.268,6149 | 8.612.804,2815 | 161°27'20" | 7,364 m |
| 002 | 003 | 532.267,1843 | 8.612.803,9502 | 256°57'47" | 1,468 m |
| 003 | 004 | 532.256,4258 | 8.612.801,4709 | 257°01'21" | 11,041 m |
| 004 | 005 | 532.253,7506 | 8.612.800,8796 | 257°32'09" | 2,740 m |
| 005 | 006 | 532.252,0279 | 8.612.807,1416 | 344°37'04" | 6,495 m |
| 006 | 001 | 532.266,2728 | 8.612.811,2634 | 73°51'43" | 14,829 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 72 | Área Total: 104,19 metros² | Perímetro: 43,93 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 72, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **78,93** (setenta e oito metros quadrados e noventa e três decímetros quadrados) e um perímetro de **42,28 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 72 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.264,4923** NY: **8.612.816,2220**), no azimute de **157°43'15"** com uma distância de **5,29 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.266,4972** NY: **8.612.811,3283**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **253°51'53"** com uma distância de **0,23 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.266,2728** NY: **8.612.811,2634**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à esquerda no azimute de **253°51'43"** com uma distância de **14,83 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.252,0279** NY: **8.612.807,1416**), confrontando com **Lote 71**, daí deflete à direita no azimute de **253°51'44"** com uma distância de **1,21 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.250,8643** NY: **8.612.806,8049**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **337°00'04"** com uma distância de **4,46 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.249,1233** NY: **8.612.810,9065**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **70°55'22"** com uma distância de **14,84 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.263,1466** NY: **8.612.815,7563**), confrontando com **Lote 73**, daí deflete à esquerda no azimute de **339°50'14"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.263,1465** NY: **8.612.815,7565**), confrontando com **Lote 73**, daí deflete à direita no azimute de **70°55'18"** com uma distância de **1,42 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.264,4923** NY: **8.612.816,2220**), confrontando com **Rua E**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.266,4972 | 8.612.811,3283 | 157°43'15" | 5,288 m |
| 002 | 003 | 532.266,2728 | 8.612.811,2634 | 253°51'53" | 0,234 m |
| 003 | 004 | 532.252,0279 | 8.612.807,1416 | 253°51'43" | 14,829 m |
| 004 | 005 | 532.250,8643 | 8.612.806,8049 | 253°51'44" | 1,211 m |
| 005 | 006 | 532.249,1233 | 8.612.810,9065 | 337°00'04" | 4,456 m |
| 006 | 007 | 532.263,1466 | 8.612.815,7563 | 70°55'22" | 14,838 m |
| 007 | 001 | 532.263,1465 | 8.612.815,7565 | 339°50'25" | 0,000 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 73 | Área Total: 82,31 metros² | Perímetro: 42,58 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 73, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **82,31** (oitenta e dois metros quadrados e trinta e um decímetros quadrados) e um perímetro de 42,58 m.

Para quem da Rua E olha para o lote 73 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.261,2625** NY: **8.612.821,6697**), no azimute de **153°18'43"** com uma distância de **2,90 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.262,5655** NY: **8.612.819,0778**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **244°56'38"** com uma distância de **0,89 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.261,7586** NY: **8.612.818,7006**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **154°45'39"** com uma distância de **3,26 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.263,1466** NY: **8.612.815,7563**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **250°55'22"** com uma distância de **14,84 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.249,1233** NY: **8.612.810,9065**), confrontando com **Lote 72**, daí deflete à esquerda no azimute de **250°55'21"** com uma distância de **0,51 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.248,6423** NY: **8.612.810,7401**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **339°05'31"** com uma distância de **4,43 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.247,0630** NY: **8.612.814,8740**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **44°30'05"** com uma distância de **0,00 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.247,0631** NY: **8.612.814,8740**), confrontando com **Lote 74**, daí deflete à esquerda no azimute de **338°20'13"** com uma distância de **0,00 m** ao fundo até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.247,0618** NY: **8.612.814,8773**), confrontando com **Lote 74**, daí deflete à direita no azimute de **64°26'15"** com uma distância de **14,53 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.260,1660** NY: **8.612.821,1452**), confrontando com **Lote 74**, daí deflete à direita no azimute de **64°26'17"** com uma distância de **1,22 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.261,2625** NY: **8.612.821,6697**), confrontando com **Rua E**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.262,5655 | 8.612.819,0778 | 153°18'43" | 2,901 m |
| 002 | 003 | 532.261,7586 | 8.612.818,7006 | 244°56'38" | 0,891 m |
| 003 | 004 | 532.263,1466 | 8.612.815,7563 | 154°45'39" | 3,255 m |
| 004 | 005 | 532.249,1233 | 8.612.810,9065 | 250°55'22" | 14,838 m |
| 005 | 006 | 532.248,6423 | 8.612.810,7401 | 250°55'21" | 0,509 m |
| 006 | 007 | 532.247,0630 | 8.612.814,8740 | 339°05'31" | 4,425 m |
| 007 | 008 | 532.247,0631 | 8.612.814,8740 | 44°27'22" | 0,000 m |
| 008 | 001 | 532.261,2625 | 8.612.821,6697 | 64°26'17" | 1,215 m |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 74 | Área Total: 115,56 metros² | Perímetro: 50,43 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 74, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **115,56** (cento e quinze metros quadrados e cinquenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **50,43 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 74 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.256,4119** NY: **8.612.827,1178**), no azimute de **147°50'53"** com uma distância de **7,05 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.260,1660** NY: **8.612.821,1452**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **244°26'15"** com uma distância de **14,53 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.247,0618** NY: **8.612.814,8773**), confrontando com **Lote 73**, daí deflete à esquerda no azimute de **158°20'12"** com uma distância de **0,00 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.247,0631** NY: **8.612.814,8740**), confrontando com **Lote 73**, daí deflete à direita no azimute de **244°25'25"** com uma distância de **4,89 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.242,6566** NY: **8.612.812,7650**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **331°50'31"** com uma distância de **5,03 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.240,2811** NY: **8.612.817,2031**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **58°25'26"** com uma distância de **2,16 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.242,1199** NY: **8.612.818,3333**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **58°25'25"** com uma distância de **16,28 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.255,9927** NY: **8.612.826,8601**), confrontando com **Lote 75**, daí deflete à esquerda no azimute de **58°25'17"** com uma distância de **0,49 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.256,4119** NY: **8.612.827,1178**), confrontando com **Rua E**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.260,1660 | 8.612.821,1452 | 147°50'53" | 7,054 m |
| 002 | 003 | 532.247,0618 | 8.612.814,8773 | 244°26'15" | 14,526 m |
| 003 | 004 | 532.247,0631 | 8.612.814,8740 | 158°20'13" | 0,004 m |
| 004 | 005 | 532.242,6566 | 8.612.812,7650 | 244°25'25" | 4,90 m |
| 005 | 006 | 532.240,2811 | 8.612.817,2031 | 331°50'31" | 5,034 m |
| 006 | 007 | 532.242,1199 | 8.612.818,3333 | 58°25'26" | 2,158 m |
| 007 | 008 | 532.255,9927 | 8.612.826,8601 | 58°25'25" | 16,284 m |
| 008 | 001 | 532.256,4119 | 8.612.827,1178 | 58°25'16" | 0,492 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 75 | Área Total: 54,99 metros² | Perímetro: 38,98 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 75, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, distante 7,54 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **54,99** (cinquenta e quatro metros quadrados e noventa e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **38,98 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 75 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.253,1557** NY: **8.612.829,8375**), no azimute de **136°23'00"** com uma distância de **4,11 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.255,9927** NY: **8.612.826,8601**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **238°25'25"** com uma distância de **16,28 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.242,1199** NY: **8.612.818,3333**), confrontando com **Lote 74**, daí deflete à direita no azimute de **322°23'50"** com uma distância de **2,82 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.240,3976** NY: **8.612.820,5695**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **54°00'14"** com uma distância de **15,77 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.253,1557** NY: **8.612.829,8375**), confrontando com **Lote 76**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.255,9927 | 8.612.826,8601 | 136°23'00" | 4,113 m |
| 002 | 003 | 532.242,1199 | 8.612.818,3333 | 238°25'25" | 16,284 m |
| 003 | 004 | 532.240,3976 | 8.612.820,5695 | 322°23'50" | 2,823 m |
| 004 | 001 | 532.253,1557 | 8.612.829,8375 | 54°00'14" | 15,769 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 76 | Área Total: 55,97 metros² | Perímetro: 38,43 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 76, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, distante 4,32 m da esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **55,97** (cinquenta e cinco metros quadrados e noventa e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **38,43 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 76 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.250,4091** NY: **8.612.832,7508**), no azimute de **136°41'11"** com uma distância de **4,00 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.253,1557** NY: **8.612.829,8375**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **234°00'14"** com uma distância de **15,77 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.240,3976** NY: **8.612.820,5695**), confrontando com **Lote 75**, daí deflete à direita no azimute de **320°38'21"** com uma distância de **3,19 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.238,3750** NY: **8.612.823,0353**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **51°05'06"** com uma distância de **15,47 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.250,4091** NY: **8.612.832,7508**), confrontando com **Lote 77**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.253,1557 | 8.612.829,8375 | 136°41'11" | 4,004 m |
| 002 | 003 | 532.240,3976 | 8.612.820,5695 | 234°00'14" | 15,769 m |
| 003 | 004 | 532.238,3750 | 8.612.823,0353 | 320°38'21" | 3,189 m |
| 004 | 001 | 532.250,4091 | 8.612.832,7508 | 51°05'06" | 15,466 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 77 | Área Total: 56,10 metros² | Perímetro: 37,63 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 77, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **56,10** (cinquenta e seis metros quadrados e dez decímetros quadrados) e um perímetro de **37,63 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 77 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.247,1090** NY: **8.612.835,5388**), no azimute de **130°11'31"** com uma distância de **4,32 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.250,4091** NY: **8.612.832,7508**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **231°05'06"** com uma distância de **15,47 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.238,3750** NY: **8.612.823,0353**), confrontando com **Lote 76**, daí deflete à direita no azimute de **321°41'58"** com uma distância de **3,19 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.236,3978** NY: **8.612.825,5388**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **46°58'00"** com uma distância de **14,65 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.247,1090** NY: **8.612.835,5388**), confrontando com **Lote 78**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.250,4091 | 8.612.832,7508 | 130°11'31" | 4,320 m |
| 002 | 003 | 532.238,3750 | 8.612.823,0353 | 231°05'06" | 15,466 m |
| 003 | 004 | 532.236,3978 | 8.612.825,5388 | 321°41'58" | 3,190 m |
| 004 | 001 | 532.247,1090 | 8.612.835,5388 | 46°58'00" | 14,654 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 78 | Área Total: 66,93 metros² | Perímetro: 40,64 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 78, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **66,93** (sessenta e seis metros quadrados e noventa e três decímetros quadrados) e um perímetro de **40,64 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 78 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.243,3608** NY: **8.612.838,4548**), no azimute de **127°52'57"** com uma distância de **4,75 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.247,1090** NY: **8.612.835,5388**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **226°58'00"** com uma distância de **14,65 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.236,3978** NY: **8.612.825,5388**), confrontando com **Lote 77**, daí deflete à esquerda no azimute de **218°57'40"** com uma distância de **1,48 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.235,4660** NY: **8.612.824,3866**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **309°27'11"** com uma distância de **3,85 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.232,4931** NY: **8.612.826,8333**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **43°04'48"** com uma distância de **15,91 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.243,3608** NY: **8.612.838,4548**), confrontando com **Lote 79**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.247,1090 | 8.612.835,5388 | 127°52'57" | 4,749 m |
| 002 | 003 | 532.236,3978 | 8.612.825,5388 | 226°58'00" | 14,654 m |
| 003 | 004 | 532.235,4660 | 8.612.824,3866 | 218°57'40" | 1,482 m |
| 004 | 005 | 532.232,4931 | 8.612.826,8333 | 309°27'11" | 3,850 m |
| 005 | 001 | 532.243,3608 | 8.612.838,4548 | 43°04'48" | 15,911 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 79 | Área Total: 139,55 metros² | Perímetro: 67,95 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 79, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **139,55** (cento e trinta e nove metros quadrados e cinquenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **67,95 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 79 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.239,5628** NY: **8.612.841,8119**), no azimute de **131°28'23"** com uma distância de **5,07 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.243,3608** NY: **8.612.838,4548**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **223°04'48"** com uma distância de **15,91 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.232,4931** NY: **8.612.826,8333**), confrontando com **Lote 78**, daí deflete à esquerda no azimute de **220°39'16"** com uma distância de **13,27 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.223,8445** NY: **8.612.816,7622**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **322°50'20"** com uma distância de **2,97 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.222,0488** NY: **8.612.819,1313**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **322°50'21"** com uma distância de **2,63 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.220,4590** NY: **8.612.821,2287**), confrontando com **Lote 101**, daí deflete à direita no azimute de **46°12'10"** com uma distância de **9,10 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.227,0308** NY: **8.612.827,5303**), confrontando com **Lote 80**, daí deflete à esquerda no azimute de **41°16'00"** com uma distância de **19,00 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.239,5628** NY: **8.612.841,8119**), confrontando com **Lote 80**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.243,3608 | 8.612.838,4548 | 131°28'23" | 5,069 m |
| 002 | 003 | 532.232,4931 | 8.612.826,8333 | 223°04'48" | 15,911 m |
| 003 | 004 | 532.223,8445 | 8.612.816,7622 | 220°39'16" | 13,275 m |
| 004 | 005 | 532.222,0488 | 8.612.819,1313 | 322°50'20" | 2,973 m |
| 005 | 006 | 532.220,4590 | 8.612.821,2287 | 322°50'21" | 2,632 m |
| 006 | 007 | 532.227,0308 | 8.612.827,5303 | 46°12'10" | 9,105 m |
| 007 | 001 | 532.239,5628 | 8.612.841,8119 | 41°16'00" | 19,000 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 80 | Área Total: 154,89 metros² | Perímetro: 65,68 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 80, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua Barão de Vila Viçosa, Rua E, Rua 2 de Julho de Baixo e Rua 2 de Julho**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **154,89** (cento e cinquenta e quatro metros quadrados e oitenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **65,68 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 80 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.235,5087** NY: **8.612.845,0266**), no azimute de **128°24'50"** com uma distância de **5,17 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.239,5628** NY: **8.612.841,8119**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **221°16'00"** com uma distância de **19,00 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.227,0308** NY: **8.612.827,5303**), confrontando com **Lote 79**, daí deflete à direita no azimute de **226°12'10"** com uma distância de **9,10 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.220,4590** NY: **8.612.821,2287**), confrontando com **Lote 79**, daí deflete à direita no azimute de **325°36'55"** com uma distância de **4,07 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.218,1617** NY: **8.612.824,5858**), confrontando com **Lote 101**, daí deflete à esquerda no azimute de **317°33'50"** com uma distância de **1,69 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.217,0237** NY: **8.612.825,8304**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **43°55'07"** com uma distância de **16,14 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.228,2162** NY: **8.612.837,4535**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **43°55'07"** com uma distância de **10,51 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.235,5087** NY: **8.612.845,0266**), confrontando com **Lote**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.239,5628 | 8.612.841,8119 | 128°24'50" | 5,174 m |
| 002 | 003 | 532.227,0308 | 8.612.827,5303 | 221°16'00" | 19,000 m |
| 003 | 004 | 532.220,4590 | 8.612.821,2287 | 226°12'10" | 9,105 m |
| 004 | 005 | 532.218,1617 | 8.612.824,5858 | 325°36'55" | 4,068 m |
| 005 | 006 | 532.217,0237 | 8.612.825,8304 | 317°33'50" | 1,686 m |
| 006 | 007 | 532.228,2162 | 8.612.837,4535 | 43°55'07" | 16,136 m |
| 007 | 001 | 532.235,5087 | 8.612.845,0266 | 43°55'07" | 10,513 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 81 | Área Total: 59,11 metros² | Perímetro: 32,23 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 81, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Travessa C e Travessa B**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de 59,11 (cinquenta e nove metros quadrados e onze decímetros quadrados) e um perímetro de **32,23 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 81 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.231,5472** NY: **8.612.848,4975**), no azimute de **131°13'21"** com uma distância de **5,27 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.235,5087** NY: **8.612.845,0266**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **223°55'07"** com uma distância de **10,51 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.228,2162** NY: **8.612.837,4535**), confrontando com **Lote 80**, daí deflete à direita no azimute de **314°27'34"** com uma distância de **5,80 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.224,0792** NY: **8.612.841,5132**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **44°39'34"** com uma distância de **9,73 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.230,9177** NY: **8.612.848,4335**), confrontando com **Lote 82**, daí deflete à direita no azimute de **133°41'28"** com uma distância de **0,44 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.231,2375** NY: **8.612.848,1279**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à esquerda no azimute de **39°57'30"** com uma distância de **0,48 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.231,5472** NY: **8.612.848,4975**), confrontando com **Rua E**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.235,5087 | 8.612.845,0266 | 131°13'21" | 5,267 m |
| 002 | 003 | 532.228,2162 | 8.612.837,4535 | 223°55'07" | 10,513 m |
| 003 | 004 | 532.224,0792 | 8.612.841,5132 | 314°27'34" | 5,796 m |
| 004 | 005 | 532.230,9177 | 8.612.848,4335 | 44°39'34" | 9,729 m |
| 005 | 006 | 532.231,2375 | 8.612.848,1279 | 133°41'28" | 0,442 m |
| 006 | 001 | 532.231,5472 | 8.612.848,4975 | 39°57'30" | 0,482 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 82 | Área Total: 47,73 metros² | Perímetro: 29,40 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 82, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Travessa C e Travessa B**, na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **47,73** (quarenta e sete metros quadrados e setenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **29,40 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 82 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.227,0948** NY: **8.612.851,7372**), no azimute de **130°50'00"** com uma distância de **5,05 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.230,9177** NY: **8.612.848,4335**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **224°39'34"** com uma distância de **9,73 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.224,0792** NY: **8.612.841,5132**), confrontando com **Lote 81**, daí deflete à direita no azimute de **308°06'17"** com uma distância de **4,69 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.220,3925** NY: **8.612.844,4043**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **42°25'40"** com uma distância de **9,93 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.227,0948** NY: **8.612.851,7372**), confrontando com **Lote 83**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.230,9177 | 8.612.848,4335 | 130°50'00" | 5,053 m |
| 002 | 003 | 532.224,0792 | 8.612.841,5132 | 224°39'34" | 9,729 m |
| 003 | 004 | 532.220,3925 | 8.612.844,4043 | 308°06'17" | 4,685 m |
| 004 | 001 | 532.227,0948 | 8.612.851,7372 | 42°25'40" | 9,934 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 83 | Área Total: 98,32 metros² | Perímetro: 44,75 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 83, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Travessa C e Travessa B**, localizado na esquina da Rua E de formato irregular, abrangendo uma área de **98,32** (noventa e oito metros quadrados e trinta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **44,75 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 83 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.222,5998** NY: **8.612.855,8481**), no azimute de **132°26'40"** com uma distância de **6,09 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.227,0948** NY: **8.612.851,7372**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **222°25'40"** com uma distância de **9,93 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.220,3925** NY: **8.612.844,4043**), confrontando com **Lote 82**, daí deflete à direita no azimute de **222°25'40"** com uma distância de **6,43 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.216,0565** NY: **8.612.839,6604**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **312°16'25"** com uma distância de **5,92 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.211,6753** NY: **8.612.843,6433**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **41°49'54"** com uma distância de **5,58 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.215,3957** NY: **8.612.847,7997**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **41°49'55"** com uma distância de **10,80 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.222,5998** NY: **8.612.855,8481**), confrontando com **Lote 84**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.227,0948 | 8.612.851,7372 | 132°26'40" | 6,091 m |
| 002 | 003 | 532.220,3925 | 8.612.844,4043 | 222°25'40" | 9,934 m |
| 003 | 004 | 532.216,0565 | 8.612.839,6604 | 222°25'40" | 6,427 m |
| 004 | 005 | 532.211,6753 | 8.612.843,6433 | 312°16'25" | 5,921 m |
| 005 | 006 | 532.215,3957 | 8.612.847,7997 | 41°49'54" | 5,578 m |
| 006 | 001 | 532.222,5998 | 8.612.855,8481 | 41°49'55" | 10,802 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 84 | Área Total: 39,95 metros² | Perímetro: 28,87 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 84, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Travessa C e Travessa B**, na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **39,95** (trinta e nove metros quadrados e noventa e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **28,87 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 84 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.219,6553** NY: **8.612.858,3232**), no azimute de **130°03'00"** com uma distância de **3,85 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.222,5998** NY: **8.612.855,8481**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **221°49'55"** com uma distância de **10,80 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.215,3957** NY: **8.612.847,7997**), confrontando com **Lote 83**, daí deflete à direita no azimute de **313°17'32"** com uma distância de **3,63 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.212,7563** NY: **8.612.850,2862**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **40°38'35"** com uma distância de **10,59 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.219,6553** NY: **8.612.858,3232**), confrontando com **Lote 85**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.222,5998 | 8.612.855,8481 | 130°03'00" | 3,847 m |
| 002 | 003 | 532.215,3957 | 8.612.847,7997 | 221°49'55" | 10,802 m |
| 003 | 004 | 532.212,7563 | 8.612.850,2862 | 313°17'32" | 3,626 m |
| 004 | 001 | 532.219,6553 | 8.612.858,3232 | 40°38'35" | 10,592 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 85 | Área Total: 101,32 metros² | Perímetro: 46,60 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 85, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Travessa C e Travessa B**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **101,32** (cento e um metros quadrados e trinta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **46,60 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 85 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.215,3049** NY: **8.612.862,1221**), no azimute de **131°07'42"** com uma distância de **5,78 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.219,6553** NY: **8.612.858,3232**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **220°38'35"** com uma distância de **10,59 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.212,7563** NY: **8.612.850,2862**), confrontando com **Lote 84**, daí deflete à direita no azimute de **221°03'47"** com uma distância de **7,03 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.208,1369** NY: **8.612.844,9840**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **312°59'50"** com uma distância de **5,76 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.203,9263** NY: **8.612.848,9100**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **40°44'09"** com uma distância de **5,97 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.207,8197** NY: **8.612.853,4307**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.207,8197** NY: **8.612.853,4307**), confrontando com **Lote 86**, daí deflete à esquerda no azimute de **40°44'08"** com uma distância de **11,47 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.215,3049** NY: **8.612.862,1221**), confrontando com **Lote 86**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.219,6553 | 8.612.858,3232 | 131°07'42" | 5,776 m |
| 002 | 003 | 532.212,7563 | 8.612.850,2862 | 220°38'35" | 10,592 m |
| 003 | 004 | 532.208,1369 | 8.612.844,9840 | 221°03'47" | 7,032 m |
| 004 | 005 | 532.203,9263 | 8.612.848,9100 | 312°59'48" | 5,757 m |
| 005 | 006 | 532.207,8197 | 8.612.853,4307 | 40°44'11" | 5,966 m |
| 006 | 001 | 532.215,3049 | 8.612.862,1221 | 40°44'08" | 11,470 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 86 | Área Total: 56,70 metros² | Perímetro: 33,39 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 86, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Travessa C e Travessa B**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **56,70** (cinquenta e seis metros quadrados e setenta decímetros quadrados) e um perímetro de **33,39 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 86 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.211,6219** NY: **8.612.865,4533**), no azimute de **126°11'00"** com uma distância de **4,97 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.215,6326** NY: **8.612.862,5197**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **219°30'01"** com uma distância de **0,52 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.215,3049** NY: **8.612.862,1221**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **220°44'08"** com uma distância de **11,47 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.207,8197** NY: **8.612.853,4307**), confrontando com **Lote 85**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.207,8197** NY: **8.612.853,4307**), confrontando com **Lote 85**, daí deflete à direita no azimute de **306°53'39"** com uma distância de **4,53 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.204,1966** NY: **8.612.856,1504**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **38°35'44"** com uma distância de **11,90 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.211,6219** NY: **8.612.865,4533**), confrontando com **Lote 87**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.215,6326 | 8.612.862,5197 | 126°11'00" | 4,969 m |
| 002 | 003 | 532.215,3049 | 8.612.862,1221 | 219°29'43" | 0,515 m |
| 003 | 004 | 532.207,8197 | 8.612.853,4307 | 220°44'08" | 11,470 m |
| 004 | 005 | 532.204,1966 | 8.612.856,1504 | 306°53'38" | 4,530 m |
| 005 | 001 | 532.211,6219 | 8.612.865,4533 | 38°35'45" | 11,903 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 87 | Área Total: 73,90 metros² | Perímetro: 41,63 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 87, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Travessa C e Travessa B**, localizado na esquina da Rua E, de formato irregular, abrangendo uma área de **73,90** (setenta e três metros quadrados e noventa decímetros quadrados) e um perímetro de **41,63 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 87 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.208,1369** NY: **8.612.868,0422**), no azimute de **126°36'27"** com uma distância de **4,34 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.211,6219** NY: **8.612.865,4533**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **218°35'44"** com uma distância de **11,90 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.204,1966** NY: **8.612.856,1504**), confrontando com **Lote 86**, daí deflete à direita no azimute de **220°18'05"** com uma distância de **4,42 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.201,3375** NY: **8.612.852,7791**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **306°37'24"** com uma distância de **4,63 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.197,6248** NY: **8.612.855,5387**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **40°03'17"** com uma distância de **16,34 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.208,1369** NY: **8.612.868,0422**), confrontando com **Lote 88**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.211,6219 | 8.612.865,4533 | 126°36'27" | 4,341 m |
| 002 | 003 | 532.204,1966 | 8.612.856,1504 | 218°35'44" | 11,903 m |
| 003 | 004 | 532.201,3375 | 8.612.852,7791 | 220°18'05" | 4,420 m |
| 004 | 005 | 532.197,6248 | 8.612.855,5387 | 306°37'24" | 4,626 m |
| 005 | 001 | 532.208,1369 | 8.612.868,0422 | 40°03'17" | 16,335 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 88 | Área Total: 112,14 metros² | Perímetro: 56,66 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 88, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Travessa C e Travessa B**, localizado na esquina da Rua E de formato irregular, abrangendo uma área de **112,14** (cento e doze metros quadrados e quatorze decímetros quadrados) e um perímetro de **56,66 m.**

Para quem da Rua E olha para o lote 88 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.203,4928** NY: **8.612.871,2037**), no azimute de **124°14'44"** com uma distância de **5,62 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.208,1369** NY: **8.612.868,0422**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **220°03'17"** com uma distância de **16,34 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.197,6248** NY: **8.612.855,5387**), confrontando com **Lote 87**, daí deflete à esquerda no azimute de **217°19'49"** com uma distância de **7,08 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.193,3290** NY: **8.612.849,9057**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **305°37'27"** com uma distância de **4,38 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.189,7657** NY: **8.612.852,4591**), confrontando com **Lote 91**, daí deflete à direita no azimute de **37°00'16"** com uma distância de **9,69 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.195,5978** NY: **8.612.860,1973**), confrontando com **Lote 90**, daí deflete à esquerda no azimute de **35°39'09"** com uma distância de **13,55 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.203,4928** NY: **8.612.871,2037**), confrontando com **Lote 89**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.208,1369 | 8.612.868,0422 | 124°14'44" | 5,618 m |
| 002 | 003 | 532.197,6248 | 8.612.855,5387 | 220°03'17" | 16,335 m |
| 003 | 004 | 532.193,3290 | 8.612.849,9057 | 217°19'49" | 7,084 m |
| 004 | 005 | 532.189,7657 | 8.612.852,4591 | 305°37'27" | 4,384 m |
| 005 | 006 | 532.195,5978 | 8.612.860,1973 | 37°00'16" | 9,690 m |
| 006 | 001 | 532.203,4928 | 8.612.871,2037 | 35°39'09" | 13,545 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 89 | Área Total: 76,74 metros² | Perímetro: 38,55 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 89, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Travessa C e Travessa B**, localizado na esquina da Rua E com a Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **76,74** (setenta e seis metros quadrados e setenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **38,55 m**.

Para quem da Rua E olha para o lote 89 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.198,8447** NY: **8.612.874,3710**), no azimute de **124°16'16"** com uma distância de **5,62 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.203,4928** NY: **8.612.871,2037**), confrontando com **Rua E**, daí deflete à direita no azimute de **215°39'09"** com uma distância de **13,55 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.195,5978** NY: **8.612.860,1973**), confrontando com **Lote 88**, daí deflete à direita no azimute de **302°15'57"** com uma distância de **5,64 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.190,8325** NY: **8.612.863,2058**), confrontando com **Lote 90**, daí deflete à direita no azimute de **35°39'49"** com uma distância de **13,74 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.198,8447** NY: **8.612.874,3710**), confrontando com **Travessa B**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.203,4928 | 8.612.871,2037 | 124°16'16" | 5,625 m |
| 002 | 003 | 532.195,5978 | 8.612.860,1973 | 215°39'09" | 13,545 m |
| 003 | 004 | 532.190,8325 | 8.612.863,2058 | 302°15'57" | 5,636 m |
| 004 | 001 | 532.198,8447 | 8.612.874,3710 | 35°39'49" | 13,743 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 90 | Área Total: 50,94 metros² | Perímetro: 29,74 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 90, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Travessa C e Travessa B**, distante 0,00 m da esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **50,94** (cinquenta metros quadrados e noventa e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **29,74 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 90 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.185,6502** NY: **8.612.855,4843**), no azimute de **33°52'04"** com uma distância de **9,30 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.190,8325** NY: **8.612.863,2058**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **122°15'57"** com uma distância de **5,64 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.195,5978** NY: **8.612.860,1973**), confrontando com **Lote 89**, daí deflete à direita no azimute de **217°00'16"** com uma distância de **9,69 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.189,7657** NY: **8.612.852,4591**), confrontando com **Lote 88**, daí deflete à direita no azimute de **306°19'10"** com uma distância de **5,11 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.185,6502** NY: **8.612.855,4843**), confrontando com **Lote 91**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.190,8325 | 8.612.863,2058 | 33°52'04" | 9,299 m |
| 002 | 003 | 532.195,5978 | 8.612.860,1973 | 122°15'57" | 5,636 m |
| 003 | 004 | 532.189,7657 | 8.612.852,4591 | 217°00'16" | 9,690 m |
| 004 | 001 | 532.185,6502 | 8.612.855,4843 | 306°19'10" | 5,108 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 91 | Área Total: 65,70 metros² | Perímetro: 33,37 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 91, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Travessa C e Travessa B**, localizado na esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **65,70** (sessenta e cinco metros quadrados e setenta decímetros quadrados) e um perímetro de **33,37 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 91 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.182,1697** NY: **8.612.850,1831**), no azimute de **33°17'13"** com uma distância de **6,34 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.185,6502** NY: **8.612.855,4843**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **126°19'10"** com uma distância de **5,11 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.189,7657** NY: **8.612.852,4591**), confrontando com **Lote 90**, daí deflete à esquerda no azimute de **125°37'27"** com uma distância de **4,38 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.193,3290** NY: **8.612.849,9057**), confrontando com **Lote 88**, daí deflete à direita no azimute de **126°57'05"** com uma distância de **1,01 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.194,1327** NY: **8.612.849,3012**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **217°01'18"** com uma distância de **6,45 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.190,2493** NY: **8.612.844,1518**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **306°44'29"** com uma distância de **1,09 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.189,3774** NY: **8.612.844,8027**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **306°44'26"** com uma distância de **8,99 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.182,1697** NY: **8.612.850,1831**), confrontando com **Lote 92**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.185,6502 | 8.612.855,4843 | 33°17'13" | 6,342 m |
| 002 | 003 | 532.189,7657 | 8.612.852,4591 | 126°19'10" | 5,108 m |
| 003 | 004 | 532.193,3290 | 8.612.849,9057 | 125°37'27" | 4,384 m |
| 004 | 005 | 532.194,1327 | 8.612.849,3012 | 126°57'05" | 1,006 m |
| 005 | 006 | 532.190,2493 | 8.612.844,1518 | 217°01'18" | 6,450 m |
| 006 | 007 | 532.189,3774 | 8.612.844,8027 | 306°44'29" | 1,088 m |
| 007 | 008 | 532.182,1697 | 8.612.850,1831 | 306°44'26" | 8,994 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 92 | Área Total: 22,53 metros² | Perímetro: 33,37 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 92, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Travessa C e Travessa B**, distante 6,34 m da esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **22,53** (vinte e dois metros quadrados e cinquenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **22,96 m.**

Para quem da Travessa B olha para o lote 92 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.180,5890** NY: **8.612.848,2912**), no azimute de **39°52'45"** com uma distância de **2,47 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.182,1697** NY: **8.612.850,1831**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **126°44'26"** com uma distância de **8,99 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.189,3774** NY: **8.612.844,8027**), confrontando com **Lote 91**, daí deflete à direita no azimute de **221°25'59"** com uma distância de **2,58 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.187,6729** NY: **8.612.842,8716**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **307°25'05"** com uma distância de **6,29 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.182,6771** NY: **8.612.846,6937**), confrontando com **Lote 94**, daí deflete à esquerda no azimute de **307°25'04"** com uma distância de **2,63 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.180,5890** NY: **8.612.848,2912**), confrontando com **Lote 93**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.182,1697 | 8.612.850,1831 | 39°52'45" | 2,465 m |
| 002 | 003 | 532.189,3774 | 8.612.844,8027 | 126°44'26" | 8,994 m |
| 003 | 004 | 532.187,6729 | 8.612.842,8716 | 221°25'59" | 2,576 m |
| 004 | 005 | 532.182,6771 | 8.612.846,6937 | 307°25'05" | 6,290 m |
| 005 | 001 | 532.180,5890 | 8.612.848,2912 | 307°25'04" | 2,629 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 93 | Área Total: 25,82 metros² | Perímetro: 26,20 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 93, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Travessa C e Travessa B**, localizado na esquina da Travessa C com a Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **25,82** (vinte e cinco metros quadrados e oitenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **26,20 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 93 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.175,4254** NY: **8.612.838,4122**), no azimute de **325°52'49"** com uma distância de **2,32 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.174,1252** NY: **8.612.840,3312**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **39°04'40"** com uma distância de **10,25 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.180,5890** NY: **8.612.848,2912**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **127°25'04"** com uma distância de **2,63 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.182,6771** NY: **8.612.846,6937**), confrontando com **Lote 92**, daí deflete à direita no azimute de **221°12'25"** com uma distância de **10,33 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.175,8697** NY: **8.612.838,9195**), confrontando com **Lote 94**, daí deflete à direita no azimute de **221°12'30"** com uma distância de **0,67 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.175,4254** NY: **8.612.838,4122**), confrontando com **Travessa C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.174,1252 | 8.612.840,3312 | 325°52'49" | 2,318 m |
| 002 | 003 | 532.180,5890 | 8.612.848,2912 | 39°04'40" | 10,254 m |
| 003 | 004 | 532.182,6771 | 8.612.846,6937 | 127°25'04" | 2,629 m |
| 004 | 005 | 532.175,8697 | 8.612.838,9195 | 221°12'25" | 10,333 m |
| 005 | 001 | 532.175,4254 | 8.612.838,4122 | 221°12'30" | 0,674 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 94 | Área Total: 75,96 metros² | Perímetro: 36,63 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 94, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Travessa C e Travessa B**, distante 2,99 m da esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **75,96** (setenta e cinco metros quadrados e noventa e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **36,63 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 94 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.179,6075** NY: **8.612.833,6593**), no azimute de **315°22'20"** com uma distância de **5,22 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.175,9375** NY: **8.612.837,3773**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **44°18'51"** com uma distância de **0,95 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.176,5990** NY: **8.612.838,0548**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **319°51'29"** com uma distância de **1,13 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.175,8697** NY: **8.612.838,9195**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **41°12'25"** com uma distância de **10,33 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.182,6771** NY: **8.612.846,6937**), confrontando com **Lote 93**, daí deflete à direita no azimute de **127°25'05"** com uma distância de **6,29 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.187,6729** NY: **8.612.842,8716**), confrontando com **Lote 92**, daí deflete à direita no azimute de **134°32'56"** com uma distância de **0,48 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.188,0143** NY: **8.612.842,5355**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **223°26'39"** com uma distância de **12,23 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.179,6075** NY: **8.612.833,6593**), confrontando com **Lote 95**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.175,9375 | 8.612.837,3773 | 315°22'20" | 5,224 m |
| 002 | 003 | 532.176,5990 | 8.612.838,0548 | 44°18'51" | 0,947 m |
| 003 | 004 | 532.175,8697 | 8.612.838,9195 | 319°51'29" | 1,131 m |
| 004 | 005 | 532.182,6771 | 8.612.846,6937 | 41°12'25" | 10,333 m |
| 005 | 006 | 532.187,6729 | 8.612.842,8716 | 127°25'05" | 6,290 m |
| 006 | 007 | 532.188,0143 | 8.612.842,5355 | 134°32'56" | 0,479 m |
| 007 | 001 | 532.179,6075 | 8.612.833,6593 | 223°26'39" | 12,225 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 95 | Área Total: 75,76 metros² | Perímetro: 37,26 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 95, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Travessa C e Travessa B**, distante 0,00 m da esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **75,76** (setenta e cinco metros quadrados e setenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **37,26 m**.

Para quem da Travessa C olha para o lote 95 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.183,2614** NY: **8.612.829,4640**), no azimute de **318°56'45"** com uma distância de **5,56 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.179,6075** NY: **8.612.833,6593**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **43°26'39"** com uma distância de **12,23 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.188,0143** NY: **8.612.842,5355**), confrontando com **Lote 94**, daí deflete à direita no azimute de **131°46'58"** com uma distância de **6,49 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.192,8538** NY: **8.612.838,2111**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **227°38'20"** com uma distância de **12,98 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.183,2614** NY: **8.612.829,4640**), confrontando com **Lote 96**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.179,6075 | 8.612.833,6593 | 318°56'45" | 5,564 m |
| 002 | 003 | 532.188,0143 | 8.612.842,5355 | 43°26'39" | 12,225 m |
| 003 | 004 | 532.192,8538 | 8.612.838,2111 | 131°46'58" | 6,490 m |
| 004 | 001 | 532.183,2614 | 8.612.829,4640 | 227°38'20" | 12,982 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 96 | Área Total: 94,36 metros² | Perímetro: 43,13 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 96, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Travessa C e Travessa B**, localizado na esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **94,36** (noventa e quatro metros quadrados e trinta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **43,13 m**.

Para quem da Travessa C olha para o lote 96 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.187,4648** NY: **8.612.824,7911**), no azimute de **318°01'38"** com uma distância de **6,29 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.183,2614** NY: **8.612.829,4640**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **47°38'20"** com uma distância de **12,98 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.192,8538** NY: **8.612.838,2111**), confrontando com **Lote 95**, daí deflete à direita no azimute de **47°38'22"** com uma distância de **2,09 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.194,3994** NY: **8.612.839,6204**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **131°05'23"** com uma distância de **5,97 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.198,9015** NY: **8.612.835,6944**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **226°22'04"** com uma distância de **15,80 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.187,4648** NY: **8.612.824,7911**), confrontando com **Lote 97**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.183,2614 | 8.612.829,4640 | 318°01'38" | 6,285 m |
| 002 | 003 | 532.192,8538 | 8.612.838,2111 | 47°38'20" | 12,982 m |
| 003 | 004 | 532.194,3994 | 8.612.839,6204 | 47°38'22" | 2,092 m |
| 004 | 005 | 532.198,9015 | 8.612.835,6944 | 131°05'23" | 5,973 m |
| 005 | 001 | 532.187,4648 | 8.612.824,7911 | 226°22'04" | 15,801 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 97 | Área Total: 130,40 metros² | Perímetro: 57,98 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 97, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Travessa C e Travessa B**, localizado na esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **130,40** (cento e trinta metros quadrados e quarenta decímetros quadrados) e um perímetro de **57,98 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 97 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.191,0708** NY: **8.612.820,5584**), no azimute de **319°34'18"** com uma distância de **5,56 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.187,4648** NY: **8.612.824,7911**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **46°22'04"** com uma distância de **15,80 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.198,9015** NY: **8.612.835,6944**), confrontando com **Lote 96**, daí deflete à direita no azimute de **46°33'39"** com uma distância de **7,34 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.204,2304** NY: **8.612.840,7406**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **133°42'00"** com uma distância de **5,57 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.208,2578** NY: **8.612.836,8919**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **226°27'32"** com uma distância de **5,04 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.204,6053** NY: **8.612.833,4208**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **226°27'31"** com uma distância de **18,67 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.191,0708** NY: **8.612.820,5584**), confrontando com **Lote 98**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.187,4648 | 8.612.824,7911 | 319°34'18" | 5,560 m |
| 002 | 003 | 532.198,9015 | 8.612.835,6944 | 46°22'04" | 15,801 m |
| 003 | 004 | 532.204,2304 | 8.612.840,7406 | 46°33'39" | 7,339 m |
| 004 | 005 | 532.208,2578 | 8.612.836,8919 | 133°42'00" | 5,571 m |
| 005 | 006 | 532.204,6053 | 8.612.833,4208 | 226°27'32" | 5,039 m |
| 006 | 001 | 532.191,0708 | 8.612.820,5584 | 226°27'31" | 18,671 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 98 | Área Total: 126,62 metros² | Perímetro: 51,07 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 98, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Travessa C e Travessa B**, localizado na esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **126,62** (cento e vinte e seis metros quadrados e sessenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **51,07 m**.

Para quem da Travessa C olha para o lote 98 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.196,2344** NY: **8.612.815,4802**), no azimute de **314°31'21"** com uma distância de **7,24 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.191,0708** NY: **8.612.820,5584**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **46°27'31"** com uma distância de **18,67 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.204,6053** NY: **8.612.833,4208**), confrontando com **Lote 97**, daí deflete à direita no azimute de **132°15'02"** com uma distância de **6,25 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.209,2286** NY: **8.612.829,2212**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **223°24'00"** com uma distância de **18,49 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.196,5254** NY: **8.612.815,7880**), confrontando com **Lote 99**, daí deflete à esquerda no azimute de **223°23'57"** com uma distância de **0,42 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.196,2344** NY: **8.612.815,4802**), confrontando com **Travessa C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.191,0708 | 8.612.820,5584 | 314°31'21" | 7,242 m |
| 002 | 003 | 532.204,6053 | 8.612.833,4208 | 46°27'31" | 18,671 m |
| 003 | 004 | 532.209,2286 | 8.612.829,2212 | 132°15'02" | 6,246 m |
| 004 | 005 | 532.196,5254 | 8.612.815,7880 | 223°24'00" | 18,488 m |
| 005 | 001 | 532.196,2344 | 8.612.815,4802 | 223°23'57" | 0,424 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 99 | Área Total: 57,45 metros² | Perímetro: 43,28 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 99, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Travessa C e Travessa B**, distante 0,42 m da esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **57,45** (cinquenta e sete metros quadrados e quarenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **43,28 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 99 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.198,7774** NY: **8.612.813,5609**), no azimute de **314°40'50"** com uma distância de **3,17 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.196,5254** NY: **8.612.815,7880**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **43°24'00"** com uma distância de **18,49 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.209,2286** NY: **8.612.829,2212**), confrontando com **Lote 98**, daí deflete à direita no azimute de **132°47'21"** com uma distância de **3,03 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.211,4530** NY: **8.612.827,1622**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **222°58'56"** com uma distância de **18,59 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.198,7774** NY: **8.612.813,5609**), confrontando com **Lote 100**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.196,5254 | 8.612.815,7880 | 314°40'50" | 3,167 m |
| 002 | 003 | 532.209,2286 | 8.612.829,2212 | 43°24'00" | 18,488 m |
| 003 | 004 | 532.211,4530 | 8.612.827,1622 | 132°47'21" | 3,031 m |
| 004 | 001 | 532.198,7774 | 8.612.813,5609 | 222°58'56" | 18,592 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 100 | Área Total: 127,22 metros² | Perímetro: 52,58 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 100, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Travessa C e Travessa B**, localizado na esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **127,22** (cento e vinte e sete metros quadrados e vinte e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **52,58 m**.

Para quem da Travessa C olha para o lote 100 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.202,6515** NY: **8.612.808,5403**), no azimute de **314°08'11"** com uma distância de **6,26 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.198,1600** NY: **8.612.812,8984**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **42°58'55"** com uma distância de **0,91 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.198,7774** NY: **8.612.813,5609**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **42°58'56"** com uma distância de **18,59 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.211,4530** NY: **8.612.827,1622**), confrontando com **Lote 99**, daí deflete à direita no azimute de **127°45'39"** com uma distância de **6,59 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.216,6592** NY: **8.612.823,1295**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **223°50'06"** com uma distância de **20,23 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.202,6515** NY: **8.612.808,5403**), confrontando com **Lote 101**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.198,1600 | 8.612.812,8984 | 314°08'11" | 6,258 m |
| 002 | 003 | 532.198,7774 | 8.612.813,5609 | 42°58'55" | 0,906 m |
| 003 | 004 | 532.211,4530 | 8.612.827,1622 | 42°58'56" | 18,592 m |
| 004 | 005 | 532.216,6592 | 8.612.823,1295 | 127°45'39" | 6,585 m |
| 005 | 001 | 532.202,6515 | 8.612.808,5403 | 223°50'06" | 20,225 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 101 | Área Total: 134,02 metros² | Perímetro: 57,45 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 101, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Travessa C e Travessa B**, localizado na esquina da Travessa C de formato irregular, abrangendo uma área de **134,02** (cento e trinta e quatro metros quadrados e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **57,45 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 101 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.206,9656** NY: **8.612.803,9835**), no azimute de **316°34'02"** com uma distância de **6,28 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.202,6515** NY: **8.612.808,5403**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **43°50'06"** com uma distância de **20,23 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.216,6592** NY: **8.612.823,1295**), confrontando com **Lote 100**, daí deflete à direita no azimute de **45°53'45"** com uma distância de **2,09 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.218,1617** NY: **8.612.824,5858**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **145°36'55"** com uma distância de **4,07 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.220,4590** NY: **8.612.821,2287**), confrontando com **Lote**, daí deflete à esquerda no azimute de **142°50'21"** com uma distância de **2,63 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.222,0488** NY: **8.612.819,1313**), confrontando com **Lote**, daí deflete à direita no azimute de **224°59'41"** com uma distância de **4,07 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.219,1703** NY: **8.612.816,2523**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **311°45'40"** com uma distância de **0,80 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.218,5729** NY: **8.612.816,7858**), confrontando com **Lote 102**, daí deflete à esquerda no azimute de **222°11'51"** com uma distância de **16,85 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.207,2576** NY: **8.612.804,3056**), confrontando com **Lote 102**, daí deflete à esquerda no azimute de **222°11'49"** com uma distância de **0,43 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.206,9656** NY: **8.612.803,9835**), confrontando com **Travessa C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.202,6515 | 8.612.808,5403 | 316°34'02" | 6,275 m |
| 002 | 003 | 532.216,6592 | 8.612.823,1295 | 43°50'06" | 20,225 m |
| 003 | 004 | 532.218,1617 | 8.612.824,5858 | 45°53'45" | 2,092 m |
| 004 | 005 | 532.220,4590 | 8.612.821,2287 | 145°36'55" | 4,068 m |
| 005 | 006 | 532.222,0488 | 8.612.819,1313 | 142°50'21" | 2,632 m |
| 006 | 007 | 532.219,1703 | 8.612.816,2523 | 224°59'41" | 4,071 m |
| 007 | 008 | 532.218,5729 | 8.612.816,7858 | 311°45'40" | 0,801 m |
| 008 | 009 | 532.207,2576 | 8.612.804,3056 | 222°11'51" | 16,846 m |
| 009 | 001 | 532.206,9656 | 8.612.803,9835 | 222°11'49" | 0,435 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 102 | Área Total: 141,03 metros² | Perímetro: 50,75 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 102, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Travessa C e Travessa B**, localizado na esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **141,33** (cento e quarenta e um metros quadrados e trinta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **50,75 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 102 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.212,4065** NY: **8.612.798,9747**), no azimute de **315°59'42"** com uma distância de **7,41 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.207,2576** NY: **8.612.804,3056**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **42°11'51"** com uma distância de **16,85 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.218,5729** NY: **8.612.816,7858**), confrontando com **Lote 101**, daí deflete à direita no azimute de **131°45'40"** com uma distância de **0,80 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.219,1703** NY: **8.612.816,2523**), confrontando com **Lote 101**, daí deflete à direita no azimute de **132°47'54"** com uma distância de **8,35 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.225,2941** NY: **8.612.810,5820**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **227°59'31"** com uma distância de **16,68 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.212,9003** NY: **8.612.799,4194**), confrontando com **Lote 103**, daí deflete à direita no azimute de **227°59'35"** com uma distância de **0,66 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.212,4065** NY: **8.612.798,9747**), confrontando com **Travessa C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.207,2576 | 8.612.804,3056 | 315°59'42" | 7,411 m |
| 002 | 003 | 532.218,5729 | 8.612.816,7858 | 42°11'51" | 16,846 m |
| 003 | 004 | 532.219,1703 | 8.612.816,2523 | 131°45'40" | 0,801 m |
| 004 | 005 | 532.225,2941 | 8.612.810,5820 | 132°47'54" | 8,346 m |
| 005 | 006 | 532.212,9003 | 8.612.799,4194 | 227°59'31" | 16,680 m |
| 006 | 001 | 532.212,4065 | 8.612.798,9747 | 227°59'35" | 0,665 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 103 | Área Total: 140,02 metros² | Perímetro: 50,48 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 103, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Travessa C e Travessa B**, localizado na esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **140,02** (cento e quarenta metros quadrados e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **50,48 m**.

Para quem da Travessa C olha para o lote 103 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.218,3809** NY: **8.612.793,6191**), no azimute de **316°37'24"** com uma distância de **7,98 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.212,9003** NY: **8.612.799,4194**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **47°59'31"** com uma distância de **16,68 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.225,2941** NY: **8.612.810,5820**), confrontando com **Lote 102**, daí deflete à direita no azimute de **133°05'15"** com uma distância de **8,59 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.231,5672** NY: **8.612.804,7143**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **229°55'19"** com uma distância de **16,61 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.218,8568** NY: **8.612.794,0195**), confrontando com **Lote 104**, daí deflete à direita no azimute de **229°55'23"** com uma distância de **0,62 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.218,3809** NY: **8.612.793,6191**), confrontando com **Travessa C**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.212,9003 | 8.612.799,4194 | 316°37'24" | 7,980 m |
| 002 | 003 | 532.225,2941 | 8.612.810,5820 | 47°59'31" | 16,680 m |
| 003 | 004 | 532.231,5672 | 8.612.804,7143 | 133°05'15" | 8,590 m |
| 004 | 005 | 532.218,8568 | 8.612.794,0195 | 229°55'19" | 16,611 m |
| 005 | 001 | 532.218,3809 | 8.612.793,6191 | 229°55'23" | 0,622 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 104 | Área Total: 221,41 metros² | Perímetro: 60,95 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 104, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua E, Travessa C e Travessa B**, localizado na esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **221,41** (duzentos e vinte e um metros quadrados e quarenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **60,95 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 104 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.225,8488** NY: **8.612.784,5295**), no azimute de **323°37'05"** com uma distância de **11,79 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.218,8568** NY: **8.612.794,0195**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **49°55'19"** com uma distância de **16,61 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.231,5672** NY: **8.612.804,7143**), confrontando com **Lote 103**, daí deflete à direita no azimute de **137°56'03"** com uma distância de **14,44 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.241,2435** NY: **8.612.793,9925**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **243°07'36"** com uma distância de **6,21 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.235,7066** NY: **8.612.791,1866**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **235°58'04"** com uma distância de **11,90 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.225,8488** NY: **8.612.784,5295**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.218,8568 | 8.612.794,0195 | 323°37'05" | 11,788 m |
| 002 | 003 | 532.231,5672 | 8.612.804,7143 | 49°55'19" | 16,611 m |
| 003 | 004 | 532.241,2435 | 8.612.793,9925 | 137°56'03" | 14,443 m |
| 004 | 005 | 532.235,7066 | 8.612.791,1866 | 243°07'36" | 6,207 m |
| 005 | 001 | 532.225,8488 | 8.612.784,5295 | 235°58'04" | 11,895 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 105 | Área Total: 138,80 metros² | Perímetro: 52,34 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 105, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C e Escadaria 05**, localizado na esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **138,80** (cento e trinta e oito metros quadrados e oitenta decímetros quadrados) e um perímetro de **52,34 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 105 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.213,7721** NY: **8.612.792,7229**), no azimute de **138°34'47"** com uma distância de **2,46 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.215,4024** NY: **8.612.790,8751**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à esquerda no azimute de **136°45'54"** com uma distância de **11,72 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.223,4278** NY: **8.612.782,3393**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à esquerda no azimute de **136°45'53"** com uma distância de **4,85 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.226,7503** NY: **8.612.778,8055**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **234°11'07"** com uma distância de **8,01 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.220,2544** NY: **8.612.774,1180**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **320°06'15"** com uma distância de **10,78 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.213,3388** NY: **8.612.782,3902**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **320°06'15"** com uma distância de **7,56 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.208,4912** NY: **8.612.788,1888**), confrontando com **Lote 107**, daí deflete à direita no azimute de **49°21'04"** com uma distância de **6,96 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.213,7721** NY: **8.612.792,7229**), confrontando com **Lote 106**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.215,4024 | 8.612.790,8751 | 138°34'47" | 2,464 m |
| 002 | 003 | 532.223,4278 | 8.612.782,3393 | 136°45'54" | 11,716 m |
| 003 | 004 | 532.226,7503 | 8.612.778,8055 | 136°45'53" | 4,850 m |
| 004 | 005 | 532.220,2544 | 8.612.774,1180 | 234°11'07" | 8,011 m |
| 005 | 006 | 532.213,3388 | 8.612.782,3902 | 320°06'15" | 10,782 m |
| 006 | 007 | 532.208,4912 | 8.612.788,1888 | 320°06'15" | 7,558 m |
| 007 | 001 | 532.213,7721 | 8.612.792,7229 | 49°21'04" | 6,960 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 106 | Área Total: 68,38 metros² | Perímetro: 34,30 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 106, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C e Escadaria 05**, localizado na esquina da Escadaria 05 com a Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **68,38** (sessenta e oito metros quadrados e trinta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **34,30 m**.

Para quem da Escadaria 05 olha para o lote 106 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.201,7636** NY: **8.612.796,3123**), no azimute de **46°37'32"** com uma distância de **4,25 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.204,8519** NY: **8.612.799,2302**), confrontando com **Escadaria 05**, daí deflete à direita no azimute de **134°51'51"** com uma distância de **0,53 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.205,2266** NY: **8.612.798,8573**), confrontando com **Escadaria 05**, daí deflete à direita no azimute de **49°30'39"** com uma distância de **1,77 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.206,5762** NY: **8.612.800,0095**), confrontando com **Escadaria 05**, daí deflete à direita no azimute de **135°21'31"** com uma distância de **10,24 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.213,7721** NY: **8.612.792,7229**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **229°21'04"** com uma distância de **6,96 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.208,4912** NY: **8.612.788,1888**), confrontando com **Lote 105**, daí deflete à direita no azimute de **320°22'12"** com uma distância de **10,55 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.201,7636** NY: **8.612.796,3123**), confrontando com **Lote 107**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.204,8519 | 8.612.799,2302 | 46°37'32" | 4,249 m |
| 002 | 003 | 532.205,2266 | 8.612.798,8573 | 134°51'51" | 0,529 m |
| 003 | 004 | 532.206,5762 | 8.612.800,0095 | 49°30'39" | 1,775 m |
| 004 | 005 | 532.213,7721 | 8.612.792,7229 | 135°21'31" | 10,241 m |
| 005 | 006 | 532.208,4912 | 8.612.788,1888 | 229°21'04" | 6,960 m |
| 006 | 001 | 532.201,7636 | 8.612.796,3123 | 320°22'12" | 10,548 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 107 | Área Total: 88,23 metros² | Perímetro: 45,80 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 107, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C e Escadaria 05**, distante 5,01 m da esquina da Escadaria 05, de formato irregular, abrangendo uma área de **88,23** (oitenta e oito metros quadrados e vinte e três decímetros quadrados) e um perímetro de **45,80 m.**

Para quem da Escadaria 05 olha para o lote 107 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.197,9946** NY: **8.612.792,7513**), no azimute de **46°37'31"** com uma distância de **5,19 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.201,7636** NY: **8.612.796,3123**), confrontando com **Escadaria 05**, daí deflete à direita no azimute de **140°22'12"** com uma distância de **10,55 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.208,4912** NY: **8.612.788,1888**), confrontando com **Lote 106**, daí deflete à esquerda no azimute de **140°06'15"** com uma distância de **7,56 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.213,3388** NY: **8.612.782,3902**), confrontando com **Lote 105**, daí deflete à direita no azimute de **229°35'19"** com uma distância de **4,66 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.209,7898** NY: **8.612.779,3686**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **318°36'29"** com uma distância de **17,84 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.197,9946** NY: **8.612.792,7513**), confrontando com **Lote 108**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.201,7636 | 8.612.796,3123 | 46°37'31" | 5,185 m |
| 002 | 003 | 532.208,4912 | 8.612.788,1888 | 140°22'12" | 10,548 m |
| 003 | 004 | 532.213,3388 | 8.612.782,3902 | 140°06'15" | 7,558 m |
| 004 | 005 | 532.209,7898 | 8.612.779,3686 | 229°35'19" | 4,661 m |
| 005 | 001 | 532.197,9946 | 8.612.792,7513 | 318°36'29" | 17,839 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 108 | Área Total: 94,21 metros² | Perímetro: 46,18 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 108, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C e Escadaria 05**, na esquina da Escadaria 05, de formato irregular, abrangendo uma área de **94,21** (noventa e quatro metros quadrados e vinte e um decímetros quadrados) e um perímetro de **46,18 m**.

Para quem da Escadaria 05 olha para o lote 108 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.194,3541** NY: **8.612.789,3117**), no azimute de **46°37'31"** com uma distância de **5,01 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.197,9946** NY: **8.612.792,7513**), confrontando com **Escadaria 05**, daí deflete à direita no azimute de **138°36'29"** com uma distância de **17,84 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.209,7898** NY: **8.612.779,3686**), confrontando com **Lote 107**, daí deflete à direita no azimute de **227°56'36"** com uma distância de **5,59 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.205,6366** NY: **8.612.775,6216**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **320°30'25"** com uma distância de **17,74 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.194,3541** NY: **8.612.789,3117**), confrontando com **Lote 109**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.197,9946 | 8.612.792,7513 | 46°37'31" | 5,008 m |
| 002 | 003 | 532.209,7898 | 8.612.779,3686 | 138°36'29" | 17,839 m |
| 003 | 004 | 532.205,6366 | 8.612.775,6216 | 227°56'36" | 5,594 m |
| 004 | 001 | 532.194,3541 | 8.612.789,3117 | 320°30'25" | 17,740 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 109 | Área Total: 250,59 metros² | Perímetro: 84,21 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 109, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C e Escadaria 05**, localizado na esquina da Escadaria 05, de formato irregular, abrangendo uma área de **250,59** (duzentos e cinquenta metros quadrados e cinquenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **84,21 m.**

Para quem da Escadaria 05 olha para o lote 109 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.189,3733** NY: **8.612.784,6057**), no azimute de **46°37'31"** com uma distância de **6,85 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.194,3541** NY: **8.612.789,3117**), confrontando com **Escadaria 05**, daí deflete à direita no azimute de **140°30'25"** com uma distância de **17,74 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.205,6366** NY: **8.612.775,6216**), confrontando com **Lote 108**, daí deflete à esquerda no azimute de **138°50'00"** com uma distância de **17,80 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.217,3502** NY: **8.612.762,2255**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **230°42'37"** com uma distância de **6,72 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.212,1482** NY: **8.612.757,9693**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **317°24'11"** com uma distância de **25,15 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.195,1235** NY: **8.612.776,4856**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **324°41'47"** com uma distância de **2,42 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.193,7267** NY: **8.612.778,4580**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **324°41'47"** com uma distância de **7,53 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.189,3733** NY: **8.612.784,6057**), confrontando com **Lote 110**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.194,3541 | 8.612.789,3117 | 46°37'31" | 6,852 m |
| 002 | 003 | 532.205,6366 | 8.612.775,6216 | 140°30'25" | 17,740 m |
| 003 | 004 | 532.217,3502 | 8.612.762,2255 | 138°50'00" | 17,795 m |
| 004 | 005 | 532.212,1482 | 8.612.757,9693 | 230°42'37" | 6,721 m |
| 005 | 006 | 532.195,1235 | 8.612.776,4856 | 317°24'11" | 25,153 m |
| 006 | 007 | 532.193,7267 | 8.612.778,4580 | 324°41'47" | 2,417 m |
| 007 | 001 | 532.189,3733 | 8.612.784,6057 | 324°41'47" | 7,533 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 110 | Área Total: 55,18 metros² | Perímetro: 29,83 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 110, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C e Escadaria 05**, localizado na esquina da Escadaria 05, de formato irregular, abrangendo uma área de **55,18** (cinquenta e cinco metros quadrados e dezoito decímetros quadrados) e um perímetro de **29,83 m.**

Para quem da Escadaria 05 olha para o lote 110 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.183,9009** NY: **8.612.779,3958**), no azimute de **46°24'27"** com uma distância de **7,56 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.189,3733** NY: **8.612.784,6057**), confrontando com **Escadaria 05**, daí deflete à direita no azimute de **144°41'47"** com uma distância de **7,53 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.193,7267** NY: **8.612.778,4580**), confrontando com **Lote 109**, daí deflete à direita no azimute de **226°47'46"** com uma distância de **7,29 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.188,4118** NY: **8.612.773,4663**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **322°44'18"** com uma distância de **7,45 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.183,9009** NY: **8.612.779,3958**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.189,3733 | 8.612.784,6057 | 46°24'27" | 7,556 m |
| 002 | 003 | 532.193,7267 | 8.612.778,4580 | 144°41'47" | 7,533 m |
| 003 | 004 | 532.188,4118 | 8.612.773,4663 | 226°47'46" | 7,292 m |
| 004 | 001 | 532.183,9009 | 8.612.779,3958 | 322°44'18" | 7,450 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 111 | Área Total: 84,29 metros² | Perímetro: 37,47 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 111, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Escadaria 05 e Travessa B**, localizado na esquina da Escadaria 05, de formato irregular, abrangendo uma área de **84,29** (oitenta e quatro metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **37,47 m**.

Para quem da Escadaria 05 olha para o lote 111 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.185,0286** NY: **8.612.786,2257**), no azimute de **217°04'05"** com uma distância de **7,11 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.180,7447** NY: **8.612.780,5548**), confrontando com **Escadaria 05**, daí deflete à direita no azimute de **304°54'31"** com uma distância de **5,50 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.176,2337** NY: **8.612.783,7027**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **304°54'32"** com uma distância de **5,58 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.171,6547** NY: **8.612.786,8981**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **35°09'23"** com uma distância de **7,36 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.175,8943** NY: **8.612.792,9177**), confrontando com **Lote 122**, daí deflete à esquerda no azimute de **35°09'22"** com uma distância de **0,57 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.176,2252** NY: **8.612.793,3876**), confrontando com **Lote 121**, daí deflete à direita no azimute de **129°07'47"** com uma distância de **10,54 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.184,4009** NY: **8.612.786,7364**), confrontando com **Lote 112**, daí deflete à esquerda no azimute de **129°07'45"** com uma distância de **0,81 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.185,0286** NY: **8.612.786,2257**), confrontando com **Escadaria 05**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.180,7447 | 8.612.780,5548 | 217°04'05" | 7,107 m |
| 002 | 003 | 532.176,2337 | 8.612.783,7027 | 304°54'31" | 5,501 m |
| 003 | 004 | 532.171,6547 | 8.612.786,8981 | 304°54'32" | 5,584 m |
| 004 | 005 | 532.175,8943 | 8.612.792,9177 | 35°09'23" | 7,363 m |
| 005 | 006 | 532.176,2252 | 8.612.793,3876 | 35°09'22" | 0,575 m |
| 006 | 007 | 532.184,4009 | 8.612.786,7364 | 129°07'47" | 10,539 m |
| 007 | 001 | 532.185,0286 | 8.612.786,2257 | 129°07'45" | 0,809 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 112 | Área Total: 58,07 metros² | Perímetro: 33,49 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 112, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Escadaria 05 e Travessa B**, distante 7,92 m da esquina da Escadaria 05, de formato irregular, abrangendo uma área de **58,07** (cinquenta e oito metros quadrados e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **33,49 m.**

Para quem da Escadaria 05 olha para o lote 112 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.187,2841** NY: **8.612.790,5865**), no azimute de **216°49'39"** com uma distância de **4,81 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.184,4009** NY: **8.612.786,7364**), confrontando com **Escadaria 05**, daí deflete à direita no azimute de **309°07'47"** com uma distância de **10,54 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.176,2252** NY: **8.612.793,3876**), confrontando com **Lote 111**, daí deflete à esquerda no azimute de **307°43'32"** com uma distância de **1,16 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.175,3112** NY: **8.612.794,0947**), confrontando com **Lote 121**, daí deflete à direita no azimute de **33°19'31"** com uma distância de **4,97 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.178,0426** NY: **8.612.798,2487**), confrontando com **Lote 121**, daí deflete à direita no azimute de **123°55'54"** com uma distância de **0,73 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.178,6443** NY: **8.612.797,8439**), confrontando com **Lote 116**, daí deflete à direita no azimute de **129°59'54"** com uma distância de **5,53 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.182,8823** NY: **8.612.794,2880**), confrontando com **Lote 115**, daí deflete à direita no azimute de **130°03'39"** com uma distância de **5,75 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.187,2841** NY: **8.612.790,5865**), confrontando com **Lote 114**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.184,4009 | 8.612.786,7364 | 216°49'39" | 4,810 m |
| 002 | 003 | 532.176,2252 | 8.612.793,3876 | 309°07'47" | 10,539 m |
| 003 | 004 | 532.175,3112 | 8.612.794,0947 | 307°43'32" | 1,156 m |
| 004 | 005 | 532.178,0426 | 8.612.798,2487 | 33°19'31" | 4,972 m |
| 005 | 006 | 532.178,6443 | 8.612.797,8439 | 123°55'54" | 0,725 m |
| 006 | 007 | 532.182,8823 | 8.612.794,2880 | 129°59'54" | 5,532 m |
| 007 | 001 | 532.187,2841 | 8.612.790,5865 | 130°03'39" | 5,751 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 113 | Área Total: 81,96 metros² | Perímetro: 44,76 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 113, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Escadaria 05 e Travessa B**, localizado na esquina da Travessa C com a Escadaria 05, de formato irregular, abrangendo uma área de **81,96** (oitenta e um metros quadrados e noventa e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **44,76 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 113 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.199,9657** NY: **8.612.803,0465**), no azimute de **134°12'58"** com uma distância de **4,50 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.203,1873** NY: **8.612.799,9118**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **224°43'29"** com uma distância de **17,74 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.190,7058** NY: **8.612.787,3097**), confrontando com **Escadaria 05**, daí deflete à direita no azimute de **313°45'37"** com uma distância de **4,74 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.187,2841** NY: **8.612.790,5865**), confrontando com **Escadaria 05**, daí deflete à direita no azimute de **45°30'19"** com uma distância de **17,78 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.199,9657** NY: **8.612.803,0465**), confrontando com **Lote 114**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.203,1873 | 8.612.799,9118 | 134°12'58" | 4,495 m |
| 002 | 003 | 532.190,7058 | 8.612.787,3097 | 224°43'29" | 17,737 m |
| 003 | 004 | 532.187,2841 | 8.612.790,5865 | 313°45'37" | 4,738 m |
| 004 | 001 | 532.199,9657 | 8.612.803,0465 | 45°30'19" | 17,778 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 114 | Área Total: 110,54 metros² | Perímetro: 48,30 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 114, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Escadaria 05 e Travessa B**, distante 4,50 m da esquina da Travessa C com a Escadaria 05, de formato irregular, abrangendo uma área de **110,54** (cento e dez metros quadrados e cinquenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **48,30 m**.

Para quem da Travessa C olha para o lote 114 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.195,2897** NY: **8.612.807,6326**), no azimute de **134°26'40"** com uma distância de **6,55 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.199,9657** NY: **8.612.803,0465**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **225°30'19"** com uma distância de **17,78 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.187,2841** NY: **8.612.790,5865**), confrontando com **Lote 113**, daí deflete à direita no azimute de **310°03'39"** com uma distância de **5,75 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.182,8823** NY: **8.612.794,2880**), confrontando com **Lote 112**, daí deflete à direita no azimute de **42°54'56"** com uma distância de **18,22 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.195,2897** NY: **8.612.807,6326**), confrontando com **Lote 115**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.199,9657 | 8.612.803,0465 | 134°26'40" | 6,550 m |
| 002 | 003 | 532.187,2841 | 8.612.790,5865 | 225°30'19" | 17,778 m |
| 003 | 004 | 532.182,8823 | 8.612.794,2880 | 310°03'39" | 5,751 m |
| 004 | 001 | 532.195,2897 | 8.612.807,6326 | 42°54'56" | 18,221 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 115 | Área Total: 104,02 metros² | Perímetro: 48,11 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 115, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Escadaria 05 e Travessa B**, distante 0,61 m da esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **104,02** (cento e quatro metros quadrados e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **48,11 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 115 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.191,1076** NY: **8.612.811,6234**), no azimute de **133°39'33"** com uma distância de **5,78 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.195,2897** NY: **8.612.807,6326**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **222°54'56"** com uma distância de **18,22 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.182,8823** NY: **8.612.794,2880**), confrontando com **Lote 114**, daí deflete à direita no azimute de **309°59'54"** com uma distância de **5,53 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.178,6443** NY: **8.612.797,8439**), confrontando com **Lote 112**, daí deflete à direita no azimute de **42°07'43"** com uma distância de **18,58 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.191,1076** NY: **8.612.811,6234**), confrontando com **Lote 116**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.195,2897 | 8.612.807,6326 | 133°39'33" | 5,781 m |
| 002 | 003 | 532.182,8823 | 8.612.794,2880 | 222°54'56" | 18,221 m |
| 003 | 004 | 532.178,6443 | 8.612.797,8439 | 309°59'54" | 5,532 m |
| 004 | 001 | 532.191,1076 | 8.612.811,6234 | 42°07'43" | 18,580 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 116 | Área Total: 110,63 metros² | Perímetro: 50,42 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 116, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Escadaria 05 e Travessa B**, localizado na esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **110,63** (cento e dez metros quadrados e sessenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **50,42 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 116 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.186,9868** NY: **8.612.816,0141**), no azimute de **130°59'34"** com uma distância de **6,00 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.191,5175** NY: **8.612.812,0767**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **222°07'42"** com uma distância de **0,61 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.191,1076** NY: **8.612.811,6234**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **222°07'43"** com uma distância de **18,58 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.178,6443** NY: **8.612.797,8439**), confrontando com **Lote 115**, daí deflete à direita no azimute de **303°55'54"** com uma distância de **0,73 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.178,0426** NY: **8.612.798,2487**), confrontando com **Lote 112**, daí deflete à direita no azimute de **303°55'56"** com uma distância de **4,65 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.174,1835** NY: **8.612.800,8450**), confrontando com **Lote 121**, daí deflete à direita no azimute de **40°09'56"** com uma distância de **19,85 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.186,9868** NY: **8.612.816,0141**), confrontando com **Lote 117**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.191,5175 | 8.612.812,0767 | 130°59'34" | 6,003 m |
| 002 | 003 | 532.191,1076 | 8.612.811,6234 | 222°07'42" | 0,611 m |
| 003 | 004 | 532.178,6443 | 8.612.797,8439 | 222°07'43" | 18,580 m |
| 004 | 005 | 532.178,0426 | 8.612.798,2487 | 303°55'54" | 0,725 m |
| 005 | 006 | 532.174,1835 | 8.612.800,8450 | 303°55'56" | 4,651 m |
| 006 | 001 | 532.186,9868 | 8.612.816,0141 | 40°09'56" | 19,850 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 117 | Área Total: 175,00 metros² | Perímetro: 63,37 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 117, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Escadaria 05 e Travessa B**, localizado na esquina da Travessa C, de formato irregular, abrangendo uma área de **175,00** (cento e setenta e cinco metros quadrados) e um perímetro de **63,37 m**.

Para quem da Travessa C olha para o lote 117 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.180,0039** NY: **8.612.823,9404**), no azimute de **135°40'41"** com uma distância de **4,35 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.183,0415** NY: **8.612.820,8301**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **229°57'07"** com uma distância de **1,38 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.181,9866** NY: **8.612.819,9433**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à esquerda no azimute de **132°08'15"** com uma distância de **3,09 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.184,2783** NY: **8.612.817,8698**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à esquerda no azimute de **42°42'37"** com uma distância de **1,29 m** de frente até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.185,1514** NY: **8.612.818,8156**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à esquerda no azimute de **131°05'39"** com uma distância de **3,21 m** de frente até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.187,5705** NY: **8.612.816,7057**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **220°09'55"** com uma distância de **0,91 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.186,9868** NY: **8.612.816,0141**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **220°09'56"** com uma distância de **19,85 m** do lado esquerdo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.174,1835** NY: **8.612.800,8450**), confrontando com **Lote 116**, daí deflete à direita no azimute de **298°16'14"** com uma distância de **6,20 m** ao fundo até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.168,7272** NY: **8.612.803,7793**), confrontando com **Lote 121**, daí deflete à direita no azimute de **29°13'11"** com uma distância de **6,27 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.171,7899** NY: **8.612.809,2549**), confrontando com **Lote 120**, daí deflete à direita no azimute de **29°13'11"** com uma distância de **8,05 m** do lado direito até o vértice **11** de coordenada (EX: **532.175,7210** NY: **8.612.816,2831**), confrontando com **Lote 119**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **12** de coordenada (EX: **532.175,7210** NY: **8.612.816,2831**), confrontando com **Lote 118**, daí deflete à esquerda no azimute de **29°13'11"** com uma distância de **8,30 m** do lado direito até o vértice **13** de coordenada (EX: **532.179,7722** NY: **8.612.823,5261**), confrontando com **Lote 118**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **14** de coordenada (EX: **532.179,7722** NY: **8.612.823,5261**), confrontando com **Lote 118**, daí deflete à esquerda no azimute de **29°13'07"** com uma distância de **0,47 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.180,0039** NY: **8.612.823,9404**), confrontando com **Travessa C**.

## Descrição Perimétrica

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.183,0415 | 8.612.820,8301 | 135°40'39" | 4,348 m |
| 002 | 003 | 532.181,9866 | 8.612.819,9433 | 229°56'53" | 1,378 m |
| 003 | 004 | 532.184,2783 | 8.612.817,8698 | 132°08'18" | 3,091 m |
| 004 | 005 | 532.185,1514 | 8.612.818,8156 | 42°42'40" | 1,287 m |
| 005 | 006 | 532.187,5705 | 8.612.816,7057 | 131°05'40" | 3,210 m |
| 006 | 007 | 532.186,9868 | 8.612.816,0141 | 220°09'50" | 0,905 m |
| 007 | 008 | 532.174,1835 | 8.612.800,8450 | 220°09'56" | 19,850 m |
| 008 | 009 | 532.168,7272 | 8.612.803,7793 | 298°16'14" | 6,195 m |
| 009 | 010 | 532.171,7899 | 8.612.809,2549 | 29°13'11" | 6,274 m |
| 010 | 011 | 532.175,7210 | 8.612.816,2831 | 29°13'11" | 8,053 m |
| 011 | 012 | 532.179,7722 | 8.612.823,5261 | 29°13'10" | 8,299 m |
| 012 | 001 | 532.180,0039 | 8.612.823,9404 | 29°12'59" | 0,475 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 118 | Área Total: 53,38 metros² | Perímetro: 29,49 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 118, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Escadaria 05 e Travessa B**, localizado na esquina da Travessa C com a Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **53,38** (cinquenta e três metros quadrados e trinta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **29,49 m.**

Para quem da Travessa C olha para o lote 118 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.174,0926** NY: **8.612.826,7824**), no azimute de **119°49'36"** com uma distância de **6,55 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.179,7722** NY: **8.612.823,5261**), confrontando com **Travessa C**, daí deflete à direita no azimute de **209°13'11"** com uma distância de **8,30 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.175,7210** NY: **8.612.816,2831**), confrontando com **Lote 117**, daí deflete à direita no azimute de **299°10'03"** com uma distância de **6,26 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.170,2547** NY: **8.612.819,3340**), confrontando com **Lote 119**, daí deflete à direita no azimute de **27°15'38"** com uma distância de **8,38 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.174,0926** NY: **8.612.826,7824**), confrontando com **Travessa B**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.179,7722 | 8.612.823,5261 | 119°49'36" | 6,547 m |
| 002 | 003 | 532.175,7210 | 8.612.816,2831 | 209°13'11" | 8,299 m |
| 003 | 004 | 532.170,2547 | 8.612.819,3340 | 299°10'03" | 6,260 m |
| 004 | 001 | 532.174,0926 | 8.612.826,7824 | 27°15'38" | 8,379 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 119 | Área Total: 48,71 metros² | Perímetro: 28,26 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 119, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Escadaria 05 e Travessa B**, distante 6,24 m da esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **48,71** (quarenta e oito metros quadrados e setenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **28,26 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 119 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.166,7261** NY: **8.612.811,8766**), no azimute de **25°19'20"** com uma distância de **8,25 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.170,2547** NY: **8.612.819,3340**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **119°10'03"** com uma distância de **6,26 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.175,7210** NY: **8.612.816,2831**), confrontando com **Lote 118**, daí deflete à direita no azimute de **209°13'11"** com uma distância de **8,05 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.171,7899** NY: **8.612.809,2549**), confrontando com **Lote 117**, daí deflete à direita no azimute de **297°22'20"** com uma distância de **5,70 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.166,7261** NY: **8.612.811,8766**), confrontando com **Lote 120**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.170,2547 | 8.612.819,3340 | 25°19'20" | 8,250 m |
| 002 | 003 | 532.175,7210 | 8.612.816,2831 | 119°10'03" | 6,260 m |
| 003 | 004 | 532.171,7899 | 8.612.809,2549 | 209°13'11" | 8,053 m |
| 004 | 001 | 532.166,7261 | 8.612.811,8766 | 297°22'20" | 5,702 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 120 | Área Total: 33,99 metros² | Perímetro: 23,39 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 120, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Escadaria 05 e Travessa B**, localizado na esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **33,99** (trinta e três metros quadrados e noventa e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **23,39 m.**

Para quem da Travessa B olha para o lote 120 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.164,1511** NY: **8.612.806,1971**), no azimute de **24°23'18"** com uma distância de **6,24 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.166,7261** NY: **8.612.811,8766**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **117°22'20"** com uma distância de **5,70 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.171,7899** NY: **8.612.809,2549**), confrontando com **Lote 119**, daí deflete à direita no azimute de **209°13'11"** com uma distância de **6,27 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.168,7272** NY: **8.612.803,7793**), confrontando com **Lote 117**, daí deflete à direita no azimute de **297°50'56"** com uma distância de **4,91 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.164,3884** NY: **8.612.806,0717**), confrontando com **Lote 121**, daí deflete à direita no azimute de **297°51'05"** com uma distância de **0,27 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.164,1511** NY: **8.612.806,1971**), confrontando com **Travessa B**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.166,7261 | 8.612.811,8766 | 24°23'18" | 6,236 m |
| 002 | 003 | 532.171,7899 | 8.612.809,2549 | 117°22'20" | 5,702 m |
| 003 | 004 | 532.168,7272 | 8.612.803,7793 | 209°13'11" | 6,274 m |
| 004 | 005 | 532.164,3884 | 8.612.806,0717 | 297°50'56" | 4,907 m |
| 005 | 001 | 532.164,1511 | 8.612.806,1971 | 297°51'05" | 0,268 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 121 | Área Total: 96,89 metros² | Perímetro: 45,37 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 121, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Escadaria 05 e Travessa B**, distante 0,27 m da esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **96,89** (noventa e seis metros quadrados e oitenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **45,37 m.**

Para quem da Travessa B olha para o lote 121 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.161,1557** NY: **8.612.800,7564**), no azimute de **31°18'26"** com uma distância de **6,22 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.164,3884** NY: **8.612.806,0717**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **117°50'56"** com uma distância de **4,91 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.168,7272** NY: **8.612.803,7793**), confrontando com **Lote 120**, daí deflete à direita no azimute de **118°16'14"** com uma distância de **6,20 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.174,1835** NY: **8.612.800,8450**), confrontando com **Lote 117**, daí deflete à direita no azimute de **123°55'56"** com uma distância de **4,65 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.178,0426** NY: **8.612.798,2487**), confrontando com **Lote 116**, daí deflete à direita no azimute de **213°19'31"** com uma distância de **4,97 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.175,3112** NY: **8.612.794,0947**), confrontando com **Lote 112**, daí deflete à esquerda no azimute de **127°43'32"** com uma distância de **1,16 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.176,2252** NY: **8.612.793,3876**), confrontando com **Lote 112**, daí deflete à direita no azimute de **215°09'22"** com uma distância de **0,57 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.175,8943** NY: **8.612.792,9177**), confrontando com **Lote 111**, daí deflete à direita no azimute de **298°00'22"** com uma distância de **16,69 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.161,1557** NY: **8.612.800,7564**), confrontando com **Lote 122**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.164,3884 | 8.612.806,0717 | 31°18'26" | 6,221 m |
| 002 | 003 | 532.168,7272 | 8.612.803,7793 | 117°50'56" | 4,907 m |
| 003 | 004 | 532.174,1835 | 8.612.800,8450 | 118°16'14" | 6,195 m |
| 004 | 005 | 532.178,0426 | 8.612.798,2487 | 123°55'56" | 4,651 m |
| 005 | 006 | 532.175,3112 | 8.612.794,0947 | 213°19'31" | 4,972 m |
| 006 | 007 | 532.176,2252 | 8.612.793,3876 | 127°43'32" | 1,156 m |
| 007 | 008 | 532.175,8943 | 8.612.792,9177 | 215°09'22" | 0,575 m |
| 008 | 001 | 532.161,1557 | 8.612.800,7564 | 298°00'22" | 16,693 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 122 | Área Total: 117,87 metros² | Perímetro: 47,02 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 122, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa C, Escadaria 05 e Travessa B**, localizado na esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **117,87** (cento e dezessete metros quadrados e oitenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **47,02 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 122 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.157,7954** NY: **8.612.794,3539**), no azimute de **27°41'35"** com uma distância de **7,23 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.161,1557** NY: **8.612.800,7564**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **118°00'22"** com uma distância de **16,69 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.175,8943** NY: **8.612.792,9177**), confrontando com **Lote 121**, daí deflete à direita no azimute de **215°09'23"** com uma distância de **7,36 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.171,6547** NY: **8.612.786,8981**), confrontando com **Lote 111**, daí deflete à direita no azimute de **298°16'43"** com uma distância de **15,74 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.157,7954** NY: **8.612.794,3539**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.161,1557 | 8.612.800,7564 | 27°41'35" | 7,231 m |
| 002 | 003 | 532.175,8943 | 8.612.792,9177 | 118°00'22" | 16,693 m |
| 003 | 004 | 532.171,6547 | 8.612.786,8981 | 215°09'23" | 7,363 m |
| 004 | 001 | 532.157,7954 | 8.612.794,3539 | 298°16'43" | 15,738 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 123 | Área Total: 51.29 metros² | Perímetro: 29,24 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 123, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B e Rua V**, de formato irregular, abrangendo uma área de **51,29** (cinquenta e um metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **29,24 m**.

Para quem da Área Remanescente olha para o lote 123 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.174,9384** NY: **8.612.782,1673**), no azimute de **120°10'19"** com uma distância de **8,93 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.182,6595** NY: **8.612.777,6786**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **215°51'44"** com uma distância de **6,13 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.179,0672** NY: **8.612.772,7091**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **303°29'16"** com uma distância de **8,57 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.171,9190** NY: **8.612.777,4383**), confrontando com **Lote 125**, daí deflete à direita no azimute de **32°33'25"** com uma distância de **5,61 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.174,9384** NY: **8.612.782,1673**), confrontando com **Lote 124**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.182,6595 | 8.612.777,6786 | 120°10'19" | 8,931 m |
| 002 | 003 | 532.179,0672 | 8.612.772,7091 | 215°51'44" | 6,132 m |
| 003 | 004 | 532.171,9190 | 8.612.777,4383 | 303°29'16" | 8,571 m |
| 004 | 001 | 532.174,9384 | 8.612.782,1673 | 32°33'25" | 5,611 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 124 | Área Total: 117,34 metros² | Perímetro: 52,56 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 124, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B e Rua V**, localizado na esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **117,34** (cento e dezessete metros quadrados e trinta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **52,56 m.**

Para quem da Travessa B olha para o lote 124 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.154,4031** NY: **8.612.788,1242**), no azimute de **31°23'44"** com uma distância de **5,80 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.157,4225** NY: **8.612.793,0716**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **121°54'13"** com uma distância de **20,63 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.174,9384** NY: **8.612.782,1673**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **212°33'25"** com uma distância de **5,61 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.171,9190** NY: **8.612.777,4383**), confrontando com **Lote 123**, daí deflete à direita no azimute de **301°23'10"** com uma distância de **20,52 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.154,4031** NY: **8.612.788,1242**), confrontando com **Lote 125**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.157,4225 | 8.612.793,0716 | 31°23'44" | 5,796 m |
| 002 | 003 | 532.174,9384 | 8.612.782,1673 | 121°54'13" | 20,633 m |
| 003 | 004 | 532.171,9190 | 8.612.777,4383 | 212°33'25" | 5,611 m |
| 004 | 001 | 532.154,4031 | 8.612.788,1242 | 301°23'10" | 20,518 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 125 | Área Total: 161,68 metros² | Perímetro: 76,47 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 125, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B e Rua V**, localizado na esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **161,68** (cento e sessenta e um metros quadrados e sessenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **76,47 m.**

Para quem da Travessa B olha para o lote 125 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.151,7839** NY: **8.612.783,2223**), no azimute de **28°07'00"** com uma distância de **5,56 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.154,4031** NY: **8.612.788,1242**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **121°23'10"** com uma distância de **20,52 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.171,9190** NY: **8.612.777,4383**), confrontando com **Lote 124**, daí deflete à direita no azimute de **123°29'16"** com uma distância de **8,57 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.179,0672** NY: **8.612.772,7091**), confrontando com **Lote 123**, daí deflete à direita no azimute de **127°58'45"** com uma distância de **5,26 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.183,2143** NY: **8.612.769,4715**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **227°42'24"** com uma distância de **3,54 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.180,5951** NY: **8.612.767,0888**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **299°14'52"** com uma distância de **19,94 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.163,1970** NY: **8.612.776,8313**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **299°14'52"** com uma distância de **13,08 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.151,7839** NY: **8.612.783,2223**), confrontando com **Lote 126**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.154,4031 | 8.612.788,1242 | 28°07'00" | 5,558 m |
| 002 | 003 | 532.171,9190 | 8.612.777,4383 | 121°23'10" | 20,518 m |
| 003 | 004 | 532.179,0672 | 8.612.772,7091 | 123°29'16" | 8,571 m |
| 004 | 005 | 532.183,2143 | 8.612.769,4715 | 127°58'45" | 5,261 m |
| 005 | 006 | 532.180,5951 | 8.612.767,0888 | 227°42'24" | 3,541 m |
| 006 | 007 | 532.163,1970 | 8.612.776,8313 | 299°14'52" | 19,940 m |
| 007 | 001 | 532.151,7839 | 8.612.783,2223 | 299°14'52" | 13,081 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 126 | Área Total: 63,63 metros² | Perímetro: 35,49metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 126, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B e Rua V**, na esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **63,63** (sessenta e três metros quadrados e sessenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **35,49** m.

Para quem da Travessa B olha para o lote 126 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.149,8741** NY: **8.612.778,7842**), no azimute de **23°17'00"** com uma distância de **4,83 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.151,7839** NY: **8.612.783,2223**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **119°14'52"** com uma distância de **13,08 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.163,1970** NY: **8.612.776,8313**), confrontando com **Lote 125**, daí deflete à direita no azimute de **211°36'27"** com uma distância de **5,21 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.160,4683** NY: **8.612.772,3973**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **301°05'04"** com uma distância de **12,37 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.149,8741** NY: **8.612.778,7842**), confrontando com **Lote 127**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.151,7839 | 8.612.783,2223 | 23°17'00" | 4,832 m |
| 002 | 003 | 532.163,1970 | 8.612.776,8313 | 119°14'52" | 13,081 m |
| 003 | 004 | 532.160,4683 | 8.612.772,3973 | 211°36'27" | 5,206 m |
| 004 | 001 | 532.149,8741 | 8.612.778,7842 | 301°05'04" | 12,371 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 127 | Área Total: 181,60 metros² | Perímetro: 76,63 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 127, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B e Rua V**, localizado na esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **181,60** (cento e oitenta e um metros quadrados e sessenta decímetros quadrados) e um perímetro de **76,63 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 127 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.147,5277** NY: **8.612.773,9642**), no azimute de **25°57'24"** com uma distância de **5,36 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.149,8741** NY: **8.612.778,7842**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **121°05'04"** com uma distância de **12,37 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.160,4683** NY: **8.612.772,3973**), confrontando com **Lote 126**, daí deflete à direita no azimute de **121°05'04"** com uma distância de **20,97 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.178,4306** NY: **8.612.761,5684**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **218°22'45"** com uma distância de **5,80 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.174,8292** NY: **8.612.757,0212**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **301°49'24"** com uma distância de **17,84 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.159,6674** NY: **8.612.766,4304**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **301°49'23"** com uma distância de **14,29 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.147,5277** NY: **8.612.773,9642**), confrontando com **Lote 128**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.149,8741 | 8.612.778,7842 | 25°57'24" | 5,361 m |
| 002 | 003 | 532.160,4683 | 8.612.772,3973 | 121°05'04" | 12,371 m |
| 003 | 004 | 532.178,4306 | 8.612.761,5684 | 121°05'04" | 20,974 m |
| 004 | 005 | 532.174,8292 | 8.612.757,0212 | 218°22'45" | 5,801 m |
| 005 | 006 | 532.159,6674 | 8.612.766,4304 | 301°49'24" | 17,844 m |
| 006 | 001 | 532.147,5277 | 8.612.773,9642 | 301°49'23" | 14,287 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 128 | Área Total: 77,83 metros² | Perímetro: 39,25 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 128, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B e Rua V**, distante 5,36 m da esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **77,83** (setenta e sete metros quadrados e oitenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **39,25 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 128 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.144,9768** NY: **8.612.768,5075**), no azimute de **25°03'21"** com uma distância de **6,02 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.147,5277** NY: **8.612.773,9642**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **121°49'23"** com uma distância de **14,29 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.159,6674** NY: **8.612.766,4304**), confrontando com **Lote 127**, daí deflete à direita no azimute de **208°44'07"** com uma distância de **5,06 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.157,2360** NY: **8.612.761,9959**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **297°58'31"** com uma distância de **13,88 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.144,9768** NY: **8.612.768,5075**), confrontando com **Lote 129**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.147,5277 | 8.612.773,9642 | 25°03'21" | 6,024 m |
| 002 | 003 | 532.159,6674 | 8.612.766,4304 | 121°49'23" | 14,287 m |
| 003 | 004 | 532.157,2360 | 8.612.761,9959 | 208°44'07" | 5,057 m |
| 004 | 001 | 532.144,9768 | 8.612.768,5075 | 297°58'31" | 13,881 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 129 | Área Total: 77,81 metros² | Perímetro: 38,94 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 129, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B e Rua V**, localizado na esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **77,81** (setenta e sete metros quadrados e oitenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **38,94 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 129 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.142,3757** NY: **8.612.763,5238**), no azimute de **27°33'36"** com uma distância de **5,62 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.144,9768** NY: **8.612.768,5075**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **117°58'31"** com uma distância de **13,88 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.157,2360** NY: **8.612.761,9959**), confrontando com **Lote 128**, daí deflete à direita no azimute de **208°10'18"** com uma distância de **5,62 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.154,5839** NY: **8.612.757,0438**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **297°58'43"** com uma distância de **13,14 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.142,9768** NY: **8.612.763,2099**), confrontando com **Lote 130**, daí deflete à esquerda no azimute de **205°42'36"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.142,9748** NY: **8.612.763,2058**), confrontando com **Lote 130**, daí deflete à direita no azimute de **297°57'34"** com uma distância de **0,68 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.142,3757** NY: **8.612.763,5238**), confrontando com **Travessa B**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.144,9768 | 8.612.768,5075 | 27°33'36" | 5,622 m |
| 002 | 003 | 532.157,2360 | 8.612.761,9959 | 117°58'31" | 13,881 m |
| 003 | 004 | 532.154,5839 | 8.612.757,0438 | 208°10'18" | 5,618 m |
| 004 | 005 | 532.142,9768 | 8.612.763,2099 | 297°58'43" | 13,143 m |
| 005 | 001 | 532.142,9748 | 8.612.763,2058 | 205°42'36" | 0,005 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 130 | Área Total: 97,31 metros² | Perímetro: 42,50 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 130, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B e Rua V**, localizado na esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **97,31** (noventa e sete metros quadrados e trinta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **42,50 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 130 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.140,1385** NY: **8.612.757,2486**), no azimute de **25°27'35"** com uma distância de **6,60 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.142,9748** NY: **8.612.763,2058**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **25°42'38"** com uma distância de **0,00 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.142,9768** NY: **8.612.763,2099**), confrontando com **Lote 129**, daí deflete à direita no azimute de **117°58'43"** com uma distância de **13,14 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.154,5839** NY: **8.612.757,0438**), confrontando com **Lote 129**, daí deflete à esquerda no azimute de **117°58'43"** com uma distância de **1,83 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.156,2036** NY: **8.612.756,1834**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **212°30'24"** com uma distância de **1,53 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.155,3802** NY: **8.612.754,8913**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **212°30'24"** com uma distância de **5,25 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.152,5570** NY: **8.612.750,4608**), confrontando com **Lote 140**, daí deflete à direita no azimute de **298°39'38"** com uma distância de **14,15 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.140,1385** NY: **8.612.757,2486**), confrontando com **Lote 131**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.142,9748 | 8.612.763,2058 | 25°27'35" | 6,598 m |
| 002 | 003 | 532.142,9768 | 8.612.763,2099 | 25°42'38" | 0,005 m |
| 003 | 004 | 532.156,2036 | 8.612.756,1834 | 117°58'43" | 1,834 m |
| 004 | 005 | 532.155,3802 | 8.612.754,8913 | 212°30'24" | 1,532 m |
| 005 | 006 | 532.152,5570 | 8.612.750,4608 | 212°30'24" | 5,254 m |
| 006 | 001 | 532.140,1385 | 8.612.757,2486 | 298°39'38" | 14,152 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 131 | Área Total: 229,74 metros² | Perímetro: 68,57 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 131, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B e Rua V**, localizado na esquina da Travessa B com a Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **229,74** (duzentos e vinte e nove metros quadrados e setenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **68,57 m.**

Para quem da Travessa B olha para o lote 131 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.135,7914** NY: **8.612.748,1269**), no azimute de **25°28'52"** com uma distância de **10,10 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.140,1385** NY: **8.612.757,2486**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **118°39'38"** com uma distância de **14,15 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.152,5570** NY: **8.612.750,4608**), confrontando com **Lote 130**, daí deflete à direita no azimute de **121°17'52"** com uma distância de **11,55 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.162,4244** NY: **8.612.744,4618**), confrontando com **Lote 140**, daí deflete à direita no azimute de **218°35'57"** com uma distância de **7,49 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.157,7526** NY: **8.612.738,6094**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **300°48'58"** com uma distância de **3,83 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.154,4668** NY: **8.612.740,5694**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à esquerda no azimute de **216°02'19"** com uma distância de **1,63 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.153,5073** NY: **8.612.739,2507**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **296°36'44"** com uma distância de **19,82 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.135,7914** NY: **8.612.748,1269**), confrontando com **Lote 132**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.140,1385 | 8.612.757,2486 | 25°28'52" | 10,105 m |
| 002 | 003 | 532.152,5570 | 8.612.750,4608 | 118°39'38" | 14,152 m |
| 003 | 004 | 532.162,4244 | 8.612.744,4618 | 121°17'52" | 11,548 m |
| 004 | 005 | 532.157,7526 | 8.612.738,6094 | 218°35'57" | 7,488 m |
| 005 | 006 | 532.154,4668 | 8.612.740,5694 | 300°48'58" | 3,826 m |
| 006 | 007 | 532.153,5073 | 8.612.739,2507 | 216°02'19" | 1,631 m |
| 007 | 001 | 532.135,7914 | 8.612.748,1269 | 296°36'44" | 19,815 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

**Fabio de Mello Lopes**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 132 | Área Total: 107,92 metros² | Perímetro: 50,23 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 132, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B e Rua V**, localizado na esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **107,92** (cento e sete metros quadrados e noventa e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **50,23 m.**

Para quem da Travessa B olha para o lote 132 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.133,5587** NY: **8.612.743,3023**), no azimute de **24°50'00"** com uma distância de **5,32 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.135,7914** NY: **8.612.748,1269**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **116°36'44"** com uma distância de **19,82 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.153,5073** NY: **8.612.739,2507**), confrontando com **Lote 131**, daí deflete à direita no azimute de **215°25'41"** com uma distância de **6,36 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.149,8195** NY: **8.612.734,0669**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **303°51'27"** com uma distância de **5,61 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.145,1632** NY: **8.612.737,1908**), confrontando com **Lote 133**, daí deflete à esquerda no azimute de **297°46'24"** com uma distância de **12,79 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.133,8480** NY: **8.612.743,1499**), confrontando com **Lote 133**, daí deflete à esquerda no azimute de **297°46'22"** com uma distância de **0,33 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.133,5587** NY: **8.612.743,3023**), confrontando com **Travessa B**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.135,7914 | 8.612.748,1269 | 24°50'00" | 5,316 m |
| 002 | 003 | 532.153,5073 | 8.612.739,2507 | 116°36'44" | 19,815 m |
| 003 | 004 | 532.149,8195 | 8.612.734,0669 | 215°25'41" | 6,362 m |
| 004 | 005 | 532.145,1632 | 8.612.737,1908 | 303°51'27" | 5,607 m |
| 005 | 006 | 532.133,8480 | 8.612.743,1499 | 297°46'24" | 12,788 m |
| 006 | 001 | 532.133,5587 | 8.612.743,3023 | 297°46'22" | 0,327 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 133 | Área Total: 65,51 metros² | Perímetro: 49,18 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 133, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B e Rua V**, localizado na esquina da Travessa B com a Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **65,51** (sessenta e cinco metros quadrados e cinquenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **49,18 m.**

Para quem da Travessa B olha para o lote 133 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.132,1945** NY: **8.612.739,6827**), no azimute de **25°29'48"** com uma distância de **3,84 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.133,8480** NY: **8.612.743,1499**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **117°46'24"** com uma distância de **12,79 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.145,1632** NY: **8.612.737,1908**), confrontando com **Lote 132**, daí deflete à direita no azimute de **123°51'27"** com uma distância de **5,61 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.149,8195** NY: **8.612.734,0669**), confrontando com **Lote 132**, daí deflete à esquerda no azimute de **122°35'52"** com uma distância de **3,30 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.152,5961** NY: **8.612.732,2914**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **216°38'00"** com uma distância de **2,47 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.151,1200** NY: **8.612.730,3063**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **302°07'19"** com uma distância de **6,64 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.145,4997** NY: **8.612.733,8350**), confrontando com **Lote 139**, daí deflete à esquerda no azimute de **293°43'33"** com uma distância de **14,53 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.132,1945** NY: **8.612.739,6827**), confrontando com **Lote 134**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.133,8480 | 8.612.743,1499 | 25°29'48" | 3,841 m |
| 002 | 003 | 532.145,1632 | 8.612.737,1908 | 117°46'24" | 12,788 m |
| 003 | 004 | 532.149,8195 | 8.612.734,0669 | 123°51'27" | 5,607 m |
| 004 | 005 | 532.152,5961 | 8.612.732,2914 | 122°35'52" | 3,296 m |
| 005 | 006 | 532.151,1200 | 8.612.730,3063 | 216°38'00" | 2,474 m |
| 006 | 007 | 532.145,4997 | 8.612.733,8350 | 302°07'19" | 6,636 m |
| 007 | 001 | 532.132,1945 | 8.612.739,6827 | 293°43'33" | 14,534 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

**Fabio de Mello Lopes**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 134 | Área Total: 78,36 metros² | Perímetro: 42,82 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 134, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B e Rua V**, localizado na esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **78,36** (setenta e oito metros quadrados e trinta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **42,82 m.**

Para quem da Travessa B olha para o lote 134 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.128,1111** NY: **8.612.736,2723**), no azimute de **28°16'30"** com uma distância de **2,73 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.129,4025** NY: **8.612.738,6732**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **115°20'48"** com uma distância de **1,91 m** de frente até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.131,1305** NY: **8.612.737,8547**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à esquerda no azimute de **30°12'12"** com uma distância de **2,12 m** de frente até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.132,1945** NY: **8.612.739,6827**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **113°43'33"** com uma distância de **14,53 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.145,4997** NY: **8.612.733,8350**), confrontando com **Lote 133**, daí deflete à direita no azimute de **211°23'25"** com uma distância de **5,34 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.142,7168** NY: **8.612.729,2741**), confrontando com **Lote 139**, daí deflete à direita no azimute de **295°36'03"** com uma distância de **15,55 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.128,6902** NY: **8.612.735,9948**), confrontando com **Lote 135**, daí deflete à direita no azimute de **295°36'09"** com uma distância de **0,64 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.128,1111** NY: **8.612.736,2723**), confrontando com **Travessa B**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.129,4025 | 8.612.738,6732 | 28°16'30" | 2,726 m |
| 002 | 003 | 532.131,1305 | 8.612.737,8547 | 115°20'48" | 1,912 m |
| 003 | 004 | 532.132,1945 | 8.612.739,6827 | 30°12'12" | 2,115 m |
| 004 | 005 | 532.145,4997 | 8.612.733,8350 | 113°43'33" | 14,534 m |
| 005 | 006 | 532.142,7168 | 8.612.729,2741 | 211°23'25" | 5,343 m |
| 006 | 007 | 532.128,6902 | 8.612.735,9948 | 295°36'03" | 15,554 m |
| 007 | 001 | 532.128,1111 | 8.612.736,2723 | 295°36'09" | 0,642 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

**Fabio de Mello Lopes**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 135 | Área Total: 113,47 metros² | Perímetro: 54,32 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 135, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B e Rua V**, distante 0,17 m da esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **113,47** (cento e treze metros quadrados e quarenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **54,32 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 135 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.126,3832** NY: **8.612.731,3977**), no azimute de **26°38'57"** com uma distância de **5,14 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.128,6902** NY: **8.612.735,9948**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **115°36'03"** com uma distância de **15,55 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.142,7168** NY: **8.612.729,2741**), confrontando com **Lote 134**, daí deflete à direita no azimute de **116°52'40"** com uma distância de **6,71 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.148,7009** NY: **8.612.726,2411**), confrontando com **Lote 139**, daí deflete à direita no azimute de **211°10'33"** com uma distância de **5,06 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.146,0817** NY: **8.612.721,9122**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **295°42'45"** com uma distância de **21,86 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.126,3832** NY: **8.612.731,3977**), confrontando com **Lote 136**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.128,6902 | 8.612.735,9948 | 26°38'57" | 5,144 m |
| 002 | 003 | 532.142,7168 | 8.612.729,2741 | 115°36'03" | 15,554 m |
| 003 | 004 | 532.148,7009 | 8.612.726,2411 | 116°52'40" | 6,709 m |
| 004 | 005 | 532.146,0817 | 8.612.721,9122 | 211°10'33" | 5,060 m |
| 005 | 001 | 532.126,3832 | 8.612.731,3977 | 295°42'45" | 21,863 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 136 | Área Total: 79,48 metros² | Perímetro: 50,48 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 136, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B e Rua V**, localizado na esquina da Travessa, de formato irregular, abrangendo uma área de **79,48** (setenta e nove metros quadrados e quarenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **50,40 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 136 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.124,6007** NY: **8.612.728,2874**), no azimute de **27°04'38"** com uma distância de **3,58 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.126,2310** NY: **8.612.731,4764**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **117°22'06"** com uma distância de **0,17 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.126,3832** NY: **8.612.731,3977**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à esquerda no azimute de **115°42'45"** com uma distância de **21,86 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.146,0817** NY: **8.612.721,9122**), confrontando com **Lote 135**, daí deflete à direita no azimute de **226°20'26"** com uma distância de **4,12 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.143,0987** NY: **8.612.719,0656**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **296°29'51"** com uma distância de **20,67 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.124,6007** NY: **8.612.728,2874**), confrontando com **Lote 137**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.126,2310 | 8.612.731,4764 | 27°04'38" | 3,582 m |
| 002 | 003 | 532.126,3832 | 8.612.731,3977 | 117°22'06" | 0,171 m |
| 003 | 004 | 532.146,0817 | 8.612.721,9122 | 115°42'45" | 21,863 m |
| 004 | 005 | 532.143,0987 | 8.612.719,0656 | 226°20'26" | 4,123 m |
| 005 | 001 | 532.124,6007 | 8.612.728,2874 | 296°29'51" | 20,669 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 137 | Área Total: 97,51 metros² | Perímetro: 49,80 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 137, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B e Rua V**, localizado na esquina da Travessa B, de formato irregular, abrangendo uma área de **97,51** (noventa e sete metros quadrados e cinquenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **49,80 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 137 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.122,8699** NY: **8.612.723,9204**), no azimute de **21°37'12"** com uma distância de **4,70 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.124,6007** NY: **8.612.728,2874**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **116°29'51"** com uma distância de **20,67 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.143,0987** NY: **8.612.719,0656**), confrontando com **Lote 136**, daí deflete à direita no azimute de **225°47'29"** com uma distância de **6,11 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.138,7181** NY: **8.612.714,8043**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **305°52'33"** com uma distância de **4,84 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.134,7995** NY: **8.612.717,6384**), confrontando com **Lote 138**, daí deflete à esquerda no azimute de **297°46'15"** com uma distância de **11,98 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.124,2014** NY: **8.612.723,2192**), confrontando com **Lote 138**, daí deflete à esquerda no azimute de **297°46'14"** com uma distância de **1,50 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.122,8699** NY: **8.612.723,9204**), confrontando com **Travessa B**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.124,6007 | 8.612.728,2874 | 21°37'12" | 4,697 m |
| 002 | 003 | 532.143,0987 | 8.612.719,0656 | 116°29'51" | 20,669 m |
| 003 | 004 | 532.138,7181 | 8.612.714,8043 | 225°47'29" | 6,111 m |
| 004 | 005 | 532.134,7995 | 8.612.717,6384 | 305°52'33" | 4,836 m |
| 005 | 006 | 532.124,2014 | 8.612.723,2192 | 297°46'15" | 11,978 m |
| 006 | 001 | 532.122,8699 | 8.612.723,9204 | 297°46'14" | 1,505 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 138 | Área Total: 86,88 metros² | Perímetro: 42,35 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 138, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B e Rua V**, localizado na esquina da Travessa B com a Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **86,88** (oitenta e seis metros quadrados e oitenta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **42,35 m**.

Para quem da Travessa B olha para o lote 138 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.121,8058** NY: **8.612.717,8941**), no azimute de **24°13'17"** com uma distância de **5,84 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.124,2014** NY: **8.612.723,2192**), confrontando com **Travessa B**, daí deflete à direita no azimute de **117°46'15"** com uma distância de **11,98 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.134,7995** NY: **8.612.717,6384**), confrontando com **Lote 137**, daí deflete à direita no azimute de **125°52'33"** com uma distância de **4,84 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.138,7181** NY: **8.612.714,8043**), confrontando com **Lote 137**, daí deflete à direita no azimute de **227°56'42"** com uma distância de **5,00 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.135,0045** NY: **8.612.711,4541**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **296°00'33"** com uma distância de **14,69 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.121,8058** NY: **8.612.717,8941**), confrontando com **Rua V**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.124,2014 | 8.612.723,2192 | 24°13'17" | 5,839 m |
| 002 | 003 | 532.134,7995 | 8.612.717,6384 | 117°46'15" | 11,978 m |
| 003 | 004 | 532.138,7181 | 8.612.714,8043 | 125°52'33" | 4,836 m |
| 004 | 005 | 532.135,0045 | 8.612.711,4541 | 227°56'42" | 5,001 m |
| 005 | 001 | 532.121,8058 | 8.612.717,8941 | 296°00'33" | 14,686 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 139 | Área Total: 33,56 metros² | Perímetro: 23,42 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 139, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B e Rua V**, distante 30,52 m da esquina da Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **33,56** (trinta e três metros quadrados e cinquenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **23,42 m**.

Para quem da Rua V olha para o lote 139 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.151,1200** NY: **8.612.730,3063**), no azimute de **210°45'21"** com uma distância de **4,73 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.148,7009** NY: **8.612.726,2411**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **296°52'40"** com uma distância de **6,71 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.142,7168** NY: **8.612.729,2741**), confrontando com **Lote 135**, daí deflete à direita no azimute de **31°23'25"** com uma distância de **5,34 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.145,4997** NY: **8.612.733,8350**), confrontando com **Lote 134**, daí deflete à direita no azimute de **122°07'19"** com uma distância de **6,64 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.151,1200** NY: **8.612.730,3063**), confrontando com **Lote 133**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.148,7009 | 8.612.726,2411 | 210°45'21" | 4,731 m |
| 002 | 003 | 532.142,7168 | 8.612.729,2741 | 296°52'40" | 6,709 m |
| 003 | 004 | 532.145,4997 | 8.612.733,8350 | 31°23'25" | 5,343 m |
| 004 | 001 | 532.151,1200 | 8.612.730,3063 | 122°07'19" | 6,636 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 140 | Área Total: 61,55 metros² | Perímetro: 33,73 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 140, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Travessa B e Rua V**, localizado na esquina da Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **61,55** (sessenta e um metros quadrados e cinquenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **33,73 m**.

Para quem da Rua V olha para o lote 140 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.165,2923** NY: **8.612.749,0796**), no azimute de **211°50'33"** com uma distância de **5,44 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.162,4244** NY: **8.612.744,4618**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **301°17'52"** com uma distância de **11,55 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.152,5570** NY: **8.612.750,4608**), confrontando com **Lote 131**, daí deflete à direita no azimute de **32°30'24"** com uma distância de **5,25 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.155,3802** NY: **8.612.754,8913**), confrontando com **Lote 130**, daí deflete à direita no azimute de **120°23'04"** com uma distância de **11,49 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.165,2923** NY: **8.612.749,0796**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.162,4244 | 8.612.744,4618 | 211°50'33" | 5,436 m |
| 002 | 003 | 532.152,5570 | 8.612.750,4608 | 301°17'52" | 11,548 m |
| 003 | 004 | 532.155,3802 | 8.612.754,8913 | 32°30'24" | 5,254 m |
| 004 | 001 | 532.165,2923 | 8.612.749,0796 | 120°23'04" | 11,490 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 141 | Área Total: 58,20 metros² | Perímetro: 31,65 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 141, localizado no Bairro Candolândia, de formato irregular, abrangendo uma área de **58,20** (cinquenta e oito metros quadrados e vinte decímetros quadrados) e um perímetro de **31,65 m**.

Para quem da Área Remanescente olha para o lote 141 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.182,9904** NY: **8.612.760,9973**), no azimute de **48°19'20"** com uma distância de **5,83 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.187,3457** NY: **8.612.764,8748**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **135°25'18"** com uma distância de **10,05 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.194,4001** NY: **8.612.757,7158**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **229°38'30"** com uma distância de **5,85 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.189,9415** NY: **8.612.753,9268**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **315°29'17"** com uma distância de **9,92 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.182,9904** NY: **8.612.760,9973**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.187,3457 | 8.612.764,8748 | 48°19'20" | 5,831 m |
| 002 | 003 | 532.194,4001 | 8.612.757,7158 | 135°25'18" | 10,051 m |
| 003 | 004 | 532.189,9415 | 8.612.753,9268 | 229°38'30" | 5,851 m |
| 004 | 001 | 532.182,9904 | 8.612.760,9973 | 315°29'17" | 9,915 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 142 | Área Total: 34,22 metros² | Perímetro: 23,84 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 142, localizado no Bairro Candolândia, de formato irregular, abrangendo uma área de **34,22** (trinta e quatro metros quadrados e vinte e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **23,84 m**.

Para quem da Área Remanescente olha para o lote 142 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.178,7736** NY: **8.612.756,8919**), no azimute de **45°56'21"** com uma distância de **4,69 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.182,1405** NY: **8.612.760,1502**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **133°38'20"** com uma distância de **7,11 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.187,2887** NY: **8.612.755,2410**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **226°14'30"** com uma distância de **4,96 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.183,7045** NY: **8.612.751,8089**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **315°52'12"** com uma distância de **7,08 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.178,7736** NY: **8.612.756,8919**), confrontando com **Área Remanescente**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.182,1405 | 8.612.760,1502 | 45°56'21" | 4,685 m |
| 002 | 003 | 532.187,2887 | 8.612.755,2410 | 133°38'20" | 7,114 m |
| 003 | 004 | 532.183,7045 | 8.612.751,8089 | 226°14'30" | 4,962 m |
| 004 | 001 | 532.178,7736 | 8.612.756,8919 | 315°52'12" | 7,082 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 143 | Área Total: 43,90 metros² | Perímetro: 26,87 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 143, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **43,90** (quarenta e três metros quadrados e noventa decímetros quadrados) e um perímetro de **26,87 m.**

Para quem da Rua V olha para o lote 143 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.165,3786** NY: **8.612.743,3130**), no azimute de **37°34'07"** com uma distância de **5,66 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.168,8316** NY: **8.612.747,8020**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **128°13'40"** com uma distância de **7,87 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.175,0126** NY: **8.612.742,9332**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **218°42'56"** com uma distância de **5,58 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.171,5250** NY: **8.612.738,5824**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **307°35'03"** com uma distância de **7,76 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.165,3786** NY: **8.612.743,3130**), confrontando com **Lote 144**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.168,8316 | 8.612.747,8020 | 37°34'07" | 5,663 m |
| 002 | 003 | 532.175,0126 | 8.612.742,9332 | 128°13'40" | 7,868 m |
| 003 | 004 | 532.171,5250 | 8.612.738,5824 | 218°42'56" | 5,576 m |
| 004 | 001 | 532.165,3786 | 8.612.743,3130 | 307°35'03" | 7,756 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 144 | Área Total: 59,32 metros² | Perímetro: 30,87 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 144, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **59,32** (cinquenta e nove metros quadrados e trinta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **30,87 m**.

Para quem da Rua V olha para o lote 144 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.161,2350** NY: **8.612.737,3565**), no azimute de **34°49'28"** com uma distância de **7,26 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.165,3786** NY: **8.612.743,3130**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **127°35'03"** com uma distância de **7,76 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.171,5250** NY: **8.612.738,5824**), confrontando com **Lote 143**, daí deflete à direita no azimute de **128°20'06"** com uma distância de **0,47 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.171,8962** NY: **8.612.738,2888**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **217°46'16"** com uma distância de **7,52 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.167,2904** NY: **8.612.732,3448**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **309°43'59"** com uma distância de **7,45 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.161,5593** NY: **8.612.737,1084**), confrontando com **Lote 145**, daí deflete à esquerda no azimute de **307°24'44"** com uma distância de **0,41 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.161,2350** NY: **8.612.737,3565**), confrontando com **Rua V**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.165,3786 | 8.612.743,3130 | 34°49'28" | 7,256 m |
| 002 | 003 | 532.171,5250 | 8.612.738,5824 | 127°35'03" | 7,756 m |
| 003 | 004 | 532.171,8962 | 8.612.738,2888 | 128°20'06" | 0,473 m |
| 004 | 005 | 532.167,2904 | 8.612.732,3448 | 217°46'16" | 7,520 m |
| 005 | 006 | 532.161,5593 | 8.612.737,1084 | 309°43'59" | 7,452 m |
| 006 | 001 | 532.161,2350 | 8.612.737,3565 | 307°24'44" | 0,408 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 145 | Área Total: 60,75 metros² | Perímetro: 34,15 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 145, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **60,75** (sessenta metros quadrados e setenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **34,15 m.**

Para quem da Rua V olha para o lote 145 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.158,2648** NY: **8.612.733,3331**), no azimute de **41°06'32"** com uma distância de **5,01 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.161,5593** NY: **8.612.737,1084**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **129°43'59"** com uma distância de **7,45 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.167,2904** NY: **8.612.732,3448**), confrontando com **Lote 144**, daí deflete à direita no azimute de **129°43'59"** com uma distância de **4,45 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.170,7112** NY: **8.612.729,5015**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **218°26'41"** com uma distância de **5,10 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.167,5395** NY: **8.612.725,5062**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **310°09'40"** com uma distância de **12,14 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.158,2648** NY: **8.612.733,3331**), confrontando com **Lote 146**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.161,5593 | 8.612.737,1084 | 41°06'32" | 5,011 m |
| 002 | 003 | 532.167,2904 | 8.612.732,3448 | 129°43'59" | 7,452 m |
| 003 | 004 | 532.170,7112 | 8.612.729,5015 | 129°43'59" | 4,448 m |
| 004 | 005 | 532.167,5395 | 8.612.725,5062 | 218°26'41" | 5,101 m |
| 005 | 001 | 532.158,2648 | 8.612.733,3331 | 310°09'40" | 12,136 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 146 | Área Total: 69,27 metros² | Perímetro: 35,66 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 146, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, distante 5,01 m da esquina da Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **69,27** (sessenta e nove metros quadrados e vinte e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **35,66 m**.

Para quem da Rua V olha para o lote 146 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.154,5202** NY: **8.612.728,3198**), no azimute de **36°45'27"** com uma distância de **6,26 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.158,2648** NY: **8.612.733,3331**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **130°09'40"** com uma distância de **12,14 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.167,5395** NY: **8.612.725,5062**), confrontando com **Lote 145**, daí deflete à direita no azimute de **217°29'59"** com uma distância de **5,21 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.164,3678** NY: **8.612.721,3728**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **305°12'04"** com uma distância de **12,05 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.154,5202** NY: **8.612.728,3198**), confrontando com **Lote 147**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.158,2648 | 8.612.733,3331 | 36°45'27" | 6,257 m |
| 002 | 003 | 532.167,5395 | 8.612.725,5062 | 130°09'40" | 12,136 m |
| 003 | 004 | 532.164,3678 | 8.612.721,3728 | 217°29'59" | 5,210 m |
| 004 | 001 | 532.154,5202 | 8.612.728,3198 | 305°12'04" | 12,051 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 147 | Área Total: 76,74 metros² | Perímetro: 36,88 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 147, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, distante 8,53 m da esquina da Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **76,74** (setenta e seis metros quadrados e setenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **36,88 m**.

Para quem da Rua V olha para o lote 147 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.150,9853** NY: **8.612.723,0507**), no azimute de **33°51'23"** com uma distância de **6,34 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.154,5202** NY: **8.612.728,3198**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **125°12'04"** com uma distância de **12,05 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.164,3678** NY: **8.612.721,3728**), confrontando com **Lote 146**, daí deflete à direita no azimute de **213°10'44"** com uma distância de **6,36 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.160,8891** NY: **8.612.716,0525**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **305°14'44"** com uma distância de **12,13 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.150,9853** NY: **8.612.723,0507**), confrontando com **Lote 148**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.154,5202 | 8.612.728,3198 | 33°51'23" | 6,345 m |
| 002 | 003 | 532.164,3678 | 8.612.721,3728 | 125°12'04" | 12,051 m |
| 003 | 004 | 532.160,8891 | 8.612.716,0525 | 213°10'44" | 6,357 m |
| 004 | 001 | 532.150,9853 | 8.612.723,0507 | 305°14'44" | 12,127 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 148 | Área Total: 55,45 metros² | Perímetro: 33,38 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 148, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, distante 3,70 m da esquina da Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **55,45** (cinquenta e cinco metros quadrados e quarenta e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **33,38 m**.

Para quem da Rua V olha para o lote 148 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.147,9774** NY: **8.612.719,2702**), no azimute de **38°30'29"** com uma distância de **4,83 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.150,9853** NY: **8.612.723,0507**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **125°14'44"** com uma distância de **12,13 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.160,8891** NY: **8.612.716,0525**), confrontando com **Lote 147**, daí deflete à direita no azimute de **220°19'34"** com uma distância de **4,40 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.158,0449** NY: **8.612.712,7018**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **303°07'20"** com uma distância de **12,02 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.147,9774** NY: **8.612.719,2702**), confrontando com **Lote 149**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.150,9853 | 8.612.723,0507 | 38°30'29" | 4,831 m |
| 002 | 003 | 532.160,8891 | 8.612.716,0525 | 125°14'44" | 12,127 m |
| 003 | 004 | 532.158,0449 | 8.612.712,7018 | 220°19'34" | 4,395 m |
| 004 | 001 | 532.147,9774 | 8.612.719,2702 | 303°07'20" | 12,021 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 149 | Área Total: 46,99 metros² | Perímetro: 32,07 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 149, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, na esquina da Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **46,99** (quarenta e seis metros quadrados e noventa e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **32,07 m**.

Para quem da Rua V olha para o lote 149 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.145,4577** NY: **8.612.716,5545**), no azimute de **42°51'17"** com uma distância de **3,70 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.147,9774** NY: **8.612.719,2702**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **123°07'20"** com uma distância de **12,02 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.158,0449** NY: **8.612.712,7018**), confrontando com **Lote 148**, daí deflete à direita no azimute de **218°39'36"** com uma distância de **4,09 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.155,4871** NY: **8.612.709,5045**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **305°06'17"** com uma distância de **12,26 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.145,4577** NY: **8.612.716,5545**), confrontando com **Lote 150**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.147,9774 | 8.612.719,2702 | 42°51'17" | 3,705 m |
| 002 | 003 | 532.158,0449 | 8.612.712,7018 | 123°07'20" | 12,021 m |
| 003 | 004 | 532.155,4871 | 8.612.709,5045 | 218°39'36" | 4,094 m |
| 004 | 001 | 532.145,4577 | 8.612.716,5545 | 305°06'17" | 12,259 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 150 | Área Total: 59,93 metros² | Perímetro: 40,58 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 150, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **59,93** (cinquenta e nove metros quadrados e noventa e três decímetros quadrados) e um perímetro de **40,58 m**.

Para quem da Rua V olha para o lote 150 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.143,2352** NY: **8.612.714,0063**), no azimute de **41°05'42"** com uma distância de **3,38 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.145,4577** NY: **8.612.716,5545**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **125°06'17"** com uma distância de **12,26 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.155,4871** NY: **8.612.709,5045**), confrontando com **Lote 149**, daí deflete à direita no azimute de **125°22'46"** com uma distância de **4,52 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.159,1754** NY: **8.612.706,8853**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **223°29'12"** com uma distância de **3,84 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.156,5358** NY: **8.612.704,1024**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **306°40'19"** com uma distância de **16,58 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.143,2352** NY: **8.612.714,0063**), confrontando com **Lote 151**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.145,4577 | 8.612.716,5545 | 41°05'42" | 3,381 m |
| 002 | 003 | 532.155,4871 | 8.612.709,5045 | 125°06'17" | 12,259 m |
| 003 | 004 | 532.159,1754 | 8.612.706,8853 | 125°22'46" | 4,524 m |
| 004 | 005 | 532.156,5358 | 8.612.704,1024 | 223°29'12" | 3,836 m |
| 005 | 001 | 532.143,2352 | 8.612.714,0063 | 306°40'19" | 16,583 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 151 | Área Total: 97,38 metros² | Perímetro: 47,23 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 151, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **97,38** (noventa e sete metros quadrados e trinta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **47,23 m**.

Para quem da Rua V olha para o lote 151 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.140,1095** NY: **8.612.709,7373**), no azimute de **36°12'38"** com uma distância de **5,29 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.143,2352** NY: **8.612.714,0063**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **126°40'19"** com uma distância de **16,58 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.156,5358** NY: **8.612.704,1024**), confrontando com **Lote 150**, daí deflete à direita no azimute de **127°48'25"** com uma distância de **1,69 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.157,8710** NY: **8.612.703,0665**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **215°16'52"** com uma distância de **5,31 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.154,8016** NY: **8.612.698,7285**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **306°50'39"** com uma distância de **6,22 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.149,8250** NY: **8.612.702,4574**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.149,8250** NY: **8.612.702,4574**), confrontando com **Lote 152**, daí deflete à direita no azimute de **306°50'40"** com uma distância de **12,14 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.140,1095** NY: **8.612.709,7373**), confrontando com **Lote 152**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.143,2352 | 8.612.714,0063 | 36°12'40" | 5,291 m |
| 002 | 003 | 532.156,5358 | 8.612.704,1024 | 126°40'20" | 16,583 m |
| 003 | 004 | 532.157,8710 | 8.612.703,0665 | 127°48'21" | 1,690 m |
| 004 | 005 | 532.154,8016 | 8.612.698,7285 | 215°16'54" | 5,314 m |
| 005 | 006 | 532.149,8250 | 8.612.702,4574 | 306°50'37" | 6,219 m |
| 006 | 001 | 532.140,1095 | 8.612.709,7373 | 306°50'40" | 12,140 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 152 | Área Total: 91,18 metros² | Perímetro: 40,78 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 152, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **91,18** (noventa e um metros quadrados e dezoito decímetros quadrados) e um perímetro de **40,78 m.**

Para quem da Rua V olha para o lote 152 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.134,5335** NY: **8.612.705,3071**), no azimute de **41°20'15"** com uma distância de **6,91 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.139,0966** NY: **8.612.710,4944**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **126°46'40"** com uma distância de **1,26 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.140,1095** NY: **8.612.709,7373**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **126°50'40"** com uma distância de **12,14 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.149,8250** NY: **8.612.702,4574**), confrontando com **Lote 151**, daí deflete à direita no azimute de **215°41'46"** com uma distância de **6,39 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.146,0948** NY: **8.612.697,2654**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **304°49'17"** com uma distância de **14,08 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.134,5335** NY: **8.612.705,3071**), confrontando com **Lote 153**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.139,0966 | 8.612.710,4944 | 41°20'15" | 6,909 m |
| 002 | 003 | 532.140,1095 | 8.612.709,7373 | 126°46'40" | 1,265 m |
| 003 | 004 | 532.149,8250 | 8.612.702,4574 | 126°50'40" | 12,140 m |
| 004 | 005 | 532.146,0948 | 8.612.697,2654 | 215°41'46" | 6,393 m |
| 005 | 001 | 532.134,5335 | 8.612.705,3071 | 304°49'17" | 14,083 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 153 | Área Total: 105,79 metros² | Perímetro: 45,63 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 153, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **105,79** (cento e cinco metros quadrados e setenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **45,63 m**.

Para quem da Rua V olha para o lote 153 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.129,9247** NY: **8.612.701,0676**), no azimute de **47°23'23"** com uma distância de **6,26 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.134,5335** NY: **8.612.705,3071**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **124°49'17"** com uma distância de **14,08 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.146,0948** NY: **8.612.697,2654**), confrontando com **Lote 152**, daí deflete à direita no azimute de **126°08'09"** com uma distância de **1,60 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.147,3839** NY: **8.612.696,3241**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **216°32'39"** com uma distância de **6,84 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.143,3119** NY: **8.612.690,8300**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **307°25'35"** com uma distância de **8,40 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.136,6408** NY: **8.612.695,9353**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **307°23'11"** com uma distância de **8,45 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.129,9247** NY: **8.612.701,0676**), confrontando com **Lote 154**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.134,5335 | 8.612.705,3071 | 47°23'23" | 6,262 m |
| 002 | 003 | 532.146,0948 | 8.612.697,2654 | 124°49'17" | 14,083 m |
| 003 | 004 | 532.147,3839 | 8.612.696,3241 | 126°08'09" | 1,596 m |
| 004 | 005 | 532.143,3119 | 8.612.690,8300 | 216°32'39" | 6,839 m |
| 005 | 006 | 532.136,6408 | 8.612.695,9353 | 307°25'35" | 8,401 m |
| 006 | 001 | 532.129,9247 | 8.612.701,0676 | 307°23'11" | 8,453 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 154 | Área Total: 64,87 metros² | Perímetro: 33,57 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 154, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **64,87** (sessenta e quatro metros quadrados e oitenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **33,57 m.**

Para quem da Rua V olha para o lote 154 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.123,7976** NY: **8.612.698,1241**), no azimute de **52°12'23"** com uma distância de **6,27 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.128,7504** NY: **8.612.701,9650**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **127°23'14"** com uma distância de **1,48 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.129,9247** NY: **8.612.701,0676**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à esquerda no azimute de **127°23'11"** com uma distância de **8,45 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.136,6408** NY: **8.612.695,9353**), confrontando com **Lote 153**, daí deflete à direita no azimute de **221°31'01"** com uma distância de **6,29 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.132,4739** NY: **8.612.691,2283**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **308°28'39"** com uma distância de **11,08 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.123,7976** NY: **8.612.698,1241**), confrontando com **Lote 155**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.128,7504 | 8.612.701,9650 | 52°12'23" | 6,268 m |
| 002 | 003 | 532.129,9247 | 8.612.701,0676 | 127°23'14" | 1,478 m |
| 003 | 004 | 532.136,6408 | 8.612.695,9353 | 127°23'11" | 8,453 m |
| 004 | 005 | 532.132,4739 | 8.612.691,2283 | 221°31'01" | 6,286 m |
| 005 | 001 | 532.123,7976 | 8.612.698,1241 | 308°28'39" | 11,083 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 155 | Área Total: 137,98 metros² | Perímetro: 62,62 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 155, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **137,98** (cento e trinta e sete metros quadrados e noventa e oito decímetros quadrados) e um perímetro de **62,62 m.**

Para quem da Rua V olha para o lote 155 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.119,6829** NY: **8.612.692,7739**), no azimute de **34°31'47"** com uma distância de **6,76 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.123,5173** NY: **8.612.698,3469**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **128°28'38"** com uma distância de **0,36 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.123,7976** NY: **8.612.698,1241**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **128°28'39"** com uma distância de **11,08 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.132,4739** NY: **8.612.691,2283**), confrontando com **Lote 154**, daí deflete à direita no azimute de **128°28'39"** com uma distância de **14,83 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.144,0844** NY: **8.612.682,0004**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **222°31'52"** com uma distância de **3,90 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.141,4447** NY: **8.612.679,1229**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **302°05'59"** com uma distância de **25,69 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.119,6829** NY: **8.612.692,7739**), confrontando com **Lote 156**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.123,5173 | 8.612.698,3469 | 34°31'47" | 6,765 m |
| 002 | 003 | 532.123,7976 | 8.612.698,1241 | 128°28'38" | 0,358 m |
| 003 | 004 | 532.132,4739 | 8.612.691,2283 | 128°28'39" | 11,083 m |
| 004 | 005 | 532.144,0844 | 8.612.682,0004 | 128°28'39" | 14,831 m |
| 005 | 006 | 532.141,4447 | 8.612.679,1229 | 222°31'52" | 3,905 m |
| 006 | 001 | 532.119,6829 | 8.612.692,7739 | 302°05'59" | 25,689 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 156 | Área Total: 152,30 metros² | Perímetro: 64,41 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 156, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **152,30** (cento e cinquenta e dois metros quadrados e trinta decímetros quadrados) e um perímetro de **64,41 m**.

Para quem da Rua V olha para o lote 156 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.115,2937** NY: **8.612.687,7094**), no azimute de **28°33'53"** com uma distância de **6,71 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.118,5044** NY: **8.612.693,6070**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **125°15'33"** com uma distância de **1,44 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.119,6829** NY: **8.612.692,7739**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à esquerda no azimute de **122°05'59"** com uma distância de **25,69 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.141,4447** NY: **8.612.679,1229**), confrontando com **Lote 155**, daí deflete à direita no azimute de **227°58'32"** com uma distância de **5,23 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.137,5619** NY: **8.612.675,6238**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **298°29'24"** com uma distância de **25,34 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.115,2937** NY: **8.612.687,7094**), confrontando com **Lote 157**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.118,5044 | 8.612.693,6070 | 28°33'53" | 6,715 m |
| 002 | 003 | 532.119,6829 | 8.612.692,7739 | 125°15'33" | 1,443 m |
| 003 | 004 | 532.141,4447 | 8.612.679,1229 | 122°05'59" | 25,689 m |
| 004 | 005 | 532.137,5619 | 8.612.675,6238 | 227°58'32" | 5,227 m |
| 005 | 001 | 532.115,2937 | 8.612.687,7094 | 298°29'24" | 25,337 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 157 | Área Total: 168,70 metros² | Perímetro: 64,05 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 157, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **168,70** (cento e sessenta e oito metros quadrados e setenta decímetros quadrados) e um perímetro de **64,05 m**.

Para quem da Rua V olha para o lote 157 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.110,7203** NY: **8.612.681,7165**), no azimute de **30°57'06"** com uma distância de **7,36 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.114,5041** NY: **8.612.688,0259**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **111°50'18"** com uma distância de **0,85 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.115,2937** NY: **8.612.687,7094**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **118°29'24"** com uma distância de **25,34 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.137,5619** NY: **8.612.675,6238**), confrontando com **Lote 156**, daí deflete à direita no azimute de **232°55'20"** com uma distância de **6,77 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.132,1598** NY: **8.612.671,5415**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **295°23'19"** com uma distância de **23,29 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.111,1147** NY: **8.612.681,5293**), confrontando com **Lote 158**, daí deflete à esquerda no azimute de **295°23'17"** com uma distância de **0,44 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.110,7203** NY: **8.612.681,7165**), confrontando com **Rua V**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.114,5041 | 8.612.688,0259 | 30°57'06" | 7,357 m |
| 002 | 003 | 532.115,2937 | 8.612.687,7094 | 111°50'18" | 0,851 m |
| 003 | 004 | 532.137,5619 | 8.612.675,6238 | 118°29'24" | 25,337 m |
| 004 | 005 | 532.132,1598 | 8.612.671,5415 | 232°55'20" | 6,771 m |
| 005 | 006 | 532.111,1147 | 8.612.681,5293 | 295°23'19" | 23,295 m |
| 006 | 001 | 532.110,7203 | 8.612.681,7165 | 295°23'17" | 0,437 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 158 | Área Total: 136,12 metros² | Perímetro: 56,48 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 158, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **136,12** (cento e trinta e seis metros quadrados e doze decímetros quadrados) e um perímetro de **56,48 m**.

Para quem da Rua V olha para o lote 158 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.108,4643** NY: **8.612.676,2914**), no azimute de **26°50'24"** com uma distância de **5,87 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.111,1147** NY: **8.612.681,5293**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **115°23'19"** com uma distância de **23,29 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.132,1598** NY: **8.612.671,5415**), confrontando com **Lote 157**, daí deflete à direita no azimute de **236°19'31"** com uma distância de **7,93 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.125,5607** NY: **8.612.667,1446**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **298°08'50"** com uma distância de **7,17 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.119,2372** NY: **8.612.670,5278**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à esquerda no azimute de **298°08'50"** com uma distância de **12,22 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.108,4643** NY: **8.612.676,2914**), confrontando com **Lote 159**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.111,1147 | 8.612.681,5293 | 26°50'24" | 5,870 m |
| 002 | 003 | 532.132,1598 | 8.612.671,5415 | 115°23'19" | 23,295 m |
| 003 | 004 | 532.125,5607 | 8.612.667,1446 | 236°19'31" | 7,930 m |
| 004 | 005 | 532.119,2372 | 8.612.670,5278 | 298°08'50" | 7,172 m |
| 005 | 001 | 532.108,4643 | 8.612.676,2914 | 298°08'50" | 12,218 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 159 | Área Total: 67,73 metros² | Perímetro: 35,80 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 159, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, na esquina da Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **67,73** (sessenta e sete metros quadrados e setenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **35,80 m.**

Para quem da Rua V olha para o lote 159 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.105,6098** NY: **8.612.672,7309**), no azimute de **38°43'11"** com uma distância de **4,56 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.108,4643** NY: **8.612.676,2914**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **118°08'50"** com uma distância de **12,22 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.119,2372** NY: **8.612.670,5278**), confrontando com **Lote 158**, daí deflete à direita no azimute de **213°25'23"** com uma distância de **6,41 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.115,7080** NY: **8.612.665,1802**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **306°47'11"** com uma distância de **12,61 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.105,6098** NY: **8.612.672,7309**), confrontando com **Lote 160**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.108,4643 | 8.612.676,2914 | 38°43'11" | 4,563 m |
| 002 | 003 | 532.119,2372 | 8.612.670,5278 | 118°08'50" | 12,218 m |
| 003 | 004 | 532.115,7080 | 8.612.665,1802 | 213°25'23" | 6,407 m |
| 004 | 001 | 532.105,6098 | 8.612.672,7309 | 306°47'11" | 12,609 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 160 | Área Total: 113,51 metros² | Perímetro: 48,83 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 160, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **113,51** (cento e treze metros quadrados e cinquenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **48,83 m.**

Para quem da Rua V olha para o lote 160 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.100,8707** NY: **8.612.668,6177**), no azimute de **36°06'51"** com uma distância de **6,03 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.104,4245** NY: **8.612.673,4886**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **122°35'22"** com uma distância de **1,41 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.105,6098** NY: **8.612.672,7309**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **126°47'11"** com uma distância de **12,61 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.115,7080** NY: **8.612.665,1802**), confrontando com **Lote 159**, daí deflete à direita no azimute de **127°01'59"** com uma distância de **4,31 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.119,1457** NY: **8.612.662,5866**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **217°29'01"** com uma distância de **6,30 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.115,3090** NY: **8.612.657,5836**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **307°23'17"** com uma distância de **18,17 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.100,8707** NY: **8.612.668,6177**), confrontando com **Lote 161**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.104,4245 | 8.612.673,4886 | 36°06'51" | 6,029 m |
| 002 | 003 | 532.105,6098 | 8.612.672,7309 | 122°35'22" | 1,407 m |
| 003 | 004 | 532.115,7080 | 8.612.665,1802 | 126°47'11" | 12,609 m |
| 004 | 005 | 532.119,1457 | 8.612.662,5866 | 127°01'59" | 4,306 m |
| 005 | 006 | 532.115,3090 | 8.612.657,5836 | 217°29'01" | 6,305 m |
| 006 | 001 | 532.100,8707 | 8.612.668,6177 | 307°23'17" | 18,172 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 161 | Área Total: 90,87 metros² | Perímetro: 57,74 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 161, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **90,87** (noventa metros quadrados e oitenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **57,74 m**.

Para quem da Rua V olha para o lote 161 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.098,8079** NY: **8.612.665,7903**), no azimute de **36°06'52"** com uma distância de **3,50 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.100,8707** NY: **8.612.668,6177**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **127°23'17"** com uma distância de **18,17 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.115,3090** NY: **8.612.657,5836**), confrontando com **Lote 160**, daí deflete à esquerda no azimute de **127°10'11"** com uma distância de **7,30 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.121,1253** NY: **8.612.653,1736**), confrontando com **Área Remanescente**, daí deflete à direita no azimute de **222°51'14"** com uma distância de **3,73 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.118,5860** NY: **8.612.650,4366**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **307°49'19"** com uma distância de **24,02 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.099,6104** NY: **8.612.665,1672**), confrontando com **Lote 162**, daí deflete à direita no azimute de **307°49'20"** com uma distância de **1,02 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.098,8079** NY: **8.612.665,7903**), confrontando com **Rua V**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.100,8707 | 8.612.668,6177 | 36°06'52" | 3,500 m |
| 002 | 003 | 532.115,3090 | 8.612.657,5836 | 127°23'17" | 18,172 m |
| 003 | 004 | 532.121,1253 | 8.612.653,1736 | 127°10'11" | 7,299 m |
| 004 | 005 | 532.118,5860 | 8.612.650,4366 | 222°51'14" | 3,734 m |
| 005 | 006 | 532.099,6104 | 8.612.665,1672 | 307°49'19" | 24,022 m |
| 006 | 001 | 532.098,8079 | 8.612.665,7903 | 307°49'20" | 1,016 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 162 | Área Total: 128,57 metros² | Perímetro: 58,43 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 162, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **128,57** (cento e vinte e oito metros quadrados e cinquenta e sete decímetros quadrados) e um perímetro de **58,43 m.**

Para quem da Rua V olha para o lote 162 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.096,0372** NY: **8.612.660,5071**), no azimute de **37°28'49"** com uma distância de **5,87 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.099,6104** NY: **8.612.665,1672**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **127°49'19"** com uma distância de **24,02 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.118,5860** NY: **8.612.650,4366**), confrontando com **Lote 161**, daí deflete à direita no azimute de **222°51'15"** com uma distância de **4,97 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.115,2042** NY: **8.612.646,7915**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **305°36'18"** com uma distância de **23,17 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.096,3618** NY: **8.612.660,2837**), confrontando com **Lote 163**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.096,3618** NY: **8.612.660,2837**), confrontando com **Lote 163**, daí deflete à direita no azimute de **219°27'43"** com uma distância de **0,01 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.096,3572** NY: **8.612.660,2781**), confrontando com **Lote 163**, daí deflete à direita no azimute de **305°35'17"** com uma distância de **0,39 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.096,0372** NY: **8.612.660,5071**), confrontando com **Rua V**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.099,6104 | 8.612.665,1672 | 37°28'47" | 5,872 m |
| 002 | 003 | 532.118,5860 | 8.612.650,4366 | 127°49'19" | 24,022 m |
| 003 | 004 | 532.115,2042 | 8.612.646,7915 | 222°51'15" | 4,972 m |
| 004 | 005 | 532.096,3618 | 8.612.660,2837 | 305°36'17" | 23,175 m |
| 005 | 006 | 532.096,3618 | 8.612.660,2837 | 0°00'00" | 0,000m |
| 006 | 007 | 532.096,3572 | 8.612.660,2781 | 219°27'43" | 0,01 m |
| 007 | 001 | 532.096,0372 | 8.612.660,5071 | 305°35'18" | 0,393 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 163 | Área Total: 61,44 metros² | Perímetro: 51,46 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 163, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, na esquina da Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **61,44** (sessenta e um metros quadrados e quarenta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **51,46 m**.

Para quem da Rua V olha para o lote 163 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.095,0089** NY: **8.612.658,6425**), no azimute de **39°29'58"** com uma distância de **2,12 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.096,3572** NY: **8.612.660,2781**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à esquerda no azimute de **39°27'41"** com uma distância de **0,01 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.096,3618** NY: **8.612.660,2837**), confrontando com **Lote 162**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.096,3618** NY: **8.612.660,2837**), confrontando com **Lote 162**, daí deflete à esquerda no azimute de **125°36'18"** com uma distância de **23,17 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.115,2042** NY: **8.612.646,7915**), confrontando com **Lote 162**, daí deflete à direita no azimute de **222°51'15"** com uma distância de **3,22 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.113,0122** NY: **8.612.644,4288**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **308°17'29"** com uma distância de **22,94 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.095,0089** NY: **8.612.658,6425**), confrontando com **Lote 164**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.096,3572 | 8.612.660,2781 | 39°30'01" | 2,120 m |
| 002 | 003 | 532.096,3618 | 8.612.660,2837 | 39°27'41" | 0,01 m |
| 003 | 004 | 532.096,3618 | 8.612.660,2837 | 0°00'00" | 0,007 m |
| 004 | 005 | 532.115,2042 | 8.612.646,7915 | 125°36'18" | 23,175 m |
| 005 | 006 | 532.113,0122 | 8.612.644,4288 | 222°51'15" | 3,22m |
| 006 | 001 | 532.095,0089 | 8.612.658,6425 | 308°17'29" | 22,938 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 164 | Área Total: 225,34 metros² | Perímetro: 79,91 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 164, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **225,34** (duzentos e vinte e cinco metros quadrados e trinta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **79,91 m.**

Para quem da Rua V olha para o lote 164 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.091,6173** NY: **8.612.654,3991**), no azimute de **38°38'03"** com uma distância de **5,43 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.095,0089** NY: **8.612.658,6425**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **128°17'29"** com uma distância de **22,94 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.113,0122** NY: **8.612.644,4288**), confrontando com **Lote 163**, daí deflete à direita no azimute de **222°51'11"** com uma distância de **1,74 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.111,8306** NY: **8.612.643,1551**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à esquerda no azimute de **127°16'24"** com uma distância de **2,88 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.114,1211** NY: **8.612.641,4119**), confrontando com **Lote 26**, daí deflete à direita no azimute de **223°54'23"** com uma distância de **4,91 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.110,7127** NY: **8.612.637,8709**), confrontando com **Lote 24**, daí deflete à direita no azimute de **223°54'23"** com uma distância de **2,88 m** ao fundo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.108,7182** NY: **8.612.635,7988**), confrontando com **Lote 22**, daí deflete à esquerda no azimute de **222°37'29"** com uma distância de **2,48 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.107,0368** NY: **8.612.633,9718**), confrontando com **Lote 21**, daí deflete à direita no azimute de **226°53'31"** com uma distância de **2,38 m** ao fundo até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.105,2987** NY: **8.612.632,3449**), confrontando com **Lote 19**, daí deflete à direita no azimute de **310°18'19"** com uma distância de **9,50 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.098,0555** NY: **8.612.638,4887**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **62°34'53"** com uma distância de **6,89 m** do lado direito até o vértice **11** de coordenada (EX: **532.104,1710** NY: **8.612.641,6612**), confrontando com **Lote 165**, daí deflete à esquerda no azimute de **315°25'02"** com uma distância de **17,88 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.091,6173** NY: **8.612.654,3991**), confrontando com **Lote 165**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.095,0089 | 8.612.658,6425 | 38°38'03" | 5,432 m |
| 002 | 003 | 532.113,0122 | 8.612.644,4288 | 128°17'29" | 22,938 m |
| 003 | 004 | 532.111,8306 | 8.612.643,1551 | 222°51'11" | 1,737 m |
| 004 | 005 | 532.114,1211 | 8.612.641,4119 | 127°16'24" | 2,878 m |
| 005 | 006 | 532.110,7127 | 8.612.637,8709 | 223°54'23" | 4,915 m |
| 006 | 007 | 532.108,7182 | 8.612.635,7988 | 223°54'23" | 2,876 m |
| 007 | 008 | 532.107,0368 | 8.612.633,9718 | 222°37'29" | 2,483 m |
| 008 | 009 | 532.105,2987 | 8.612.632,3449 | 226°53'31" | 2,381 m |
| 009 | 010 | 532.098,0555 | 8.612.638,4887 | 310°18'19" | 9,498 m |
| 010 | 011 | 532.104,1710 | 8.612.641,6612 | 62°34'53" | 6,889 m |
| 011 | 001 | 532.091,6173 | 8.612.654,3991 | 315°25'02" | 17,884 m |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 165 | Área Total: 136,30 metros² | Perímetro: 53,29 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 165, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, distante 5,43 m da esquina da Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **136,30** (cento e trinta e seis metros quadrados e trinta decímetros quadrados) e um perímetro de **53,29 m**.

Para quem da Rua V olha para o lote 165 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.088,6534** NY: **8.612.656,4843**), no azimute de **125°07'44"** com uma distância de **3,62 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.091,6173** NY: **8.612.654,3991**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **135°25'02"** com uma distância de **17,88 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.104,1710** NY: **8.612.641,6612**), confrontando com **Lote 164**, daí deflete à direita no azimute de **242°34'53"** com uma distância de **6,89 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.098,0555** NY: **8.612.638,4887**), confrontando com **Lote 164**, daí deflete à direita no azimute de **313°12'59"** com uma distância de **18,14 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.084,8321** NY: **8.612.650,9134**), confrontando com **Lote 169**, daí deflete à direita no azimute de **34°26'53"** com uma distância de **6,76 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.088,6534** NY: **8.612.656,4843**), confrontando com **Lote 166**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.091,6173 | 8.612.654,3991 | 125°07'44" | 3,624 m |
| 002 | 003 | 532.104,1710 | 8.612.641,6612 | 135°25'02" | 17,884 m |
| 003 | 004 | 532.098,0555 | 8.612.638,4887 | 242°34'53" | 6,889 m |
| 004 | 005 | 532.084,8321 | 8.612.650,9134 | 313°12'59" | 18,145 m |
| 005 | 001 | 532.088,6534 | 8.612.656,4843 | 34°26'53" | 6,756 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 166 | Área Total: 76,94 metros² | Perímetro: 40,61 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 166, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Travessa V com a Rua V, de formato irregular, abrangendo uma área de **76,94** (setenta e seis metros quadrados e noventa e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **40,61 m.**

Para quem da Travessa V olha para o lote 166 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.088,8606** NY: **8.612.666,8089**), no azimute de **123°26'12"** com uma distância de **5,06 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.093,0791** NY: **8.612.664,0235**), confrontando com **Travessa V**, daí deflete à direita no azimute de **210°24'50"** com uma distância de **8,74 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.088,6534** NY: **8.612.656,4843**), confrontando com **Rua V**, daí deflete à direita no azimute de **214°26'53"** com uma distância de **6,76 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.084,8321** NY: **8.612.650,9134**), confrontando com **Lote 165**, daí deflete à direita no azimute de **304°49'47"** com uma distância de **4,66 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.081,0107** NY: **8.612.653,5723**), confrontando com **Lote 169**, daí deflete à direita no azimute de **30°40'11"** com uma distância de **15,39 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.088,8606** NY: **8.612.666,8089**), confrontando com **Lote 167**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.093,0791 | 8.612.664,0235 | 123°26'12" | 5,055 m |
| 002 | 003 | 532.088,6534 | 8.612.656,4843 | 210°24'50" | 8,742 m |
| 003 | 004 | 532.084,8321 | 8.612.650,9134 | 214°26'53" | 6,756 m |
| 004 | 005 | 532.081,0107 | 8.612.653,5723 | 304°49'47" | 4,655 m |
| 005 | 001 | 532.088,8606 | 8.612.666,8089 | 30°40'11" | 15,389 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 167 | Área Total: 86,18 metros² | Perímetro: 42,24 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 167, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Travessa V, de formato irregular, abrangendo uma área de **86,18** (oitenta e seis metros quadrados e dezoito decímetros quadrados) e um perímetro de **42,24 m**.

Para quem da Travessa V olha para o lote 167 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.083,8825** NY: **8.612.670,0260**), no azimute de **122°52'20"** com uma distância de **5,93 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.088,8606** NY: **8.612.666,8089**), confrontando com **Travessa V**, daí deflete à direita no azimute de **210°40'11"** com uma distância de **15,39 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.081,0107** NY: **8.612.653,5723**), confrontando com **Lote 166**, daí deflete à direita no azimute de **299°10'31"** com uma distância de **5,15 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.076,5131** NY: **8.612.656,0833**), confrontando com **Lote 169**, daí deflete à direita no azimute de **27°51'31"** com uma distância de **13,65 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.082,8923** NY: **8.612.668,1527**), confrontando com **Lote 168**, daí deflete à esquerda no azimute de **27°51'29"** com uma distância de **1,52 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.083,6006** NY: **8.612.669,4928**), confrontando com **Lote 168**, daí deflete à direita no azimute de **27°51'38"** com uma distância de **0,60 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.083,8825** NY: **8.612.670,0260**), confrontando com **Travessa V**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.088,8606 | 8.612.666,8089 | 122°52'20" | 5,927 m |
| 002 | 003 | 532.081,0107 | 8.612.653,5723 | 210°40'11" | 15,389 m |
| 003 | 004 | 532.076,5131 | 8.612.656,0833 | 299°10'31" | 5,151 m |
| 004 | 005 | 532.082,8923 | 8.612.668,1527 | 27°51'31" | 13,651 m |
| 005 | 006 | 532.083,6006 | 8.612.669,4928 | 27°51'29" | 1,516 m |
| 006 | 001 | 532.083,8825 | 8.612.670,0260 | 27°51'38" | 0,603 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 168 | Área Total: 75,53 metros² | Perímetro: 42,52 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 168, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Travessa V com Acesso da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **75,53** (setenta e cinco metros quadrados e cinquenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **42,52 m**.

Para quem da Travessa V olha para o lote 168 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.080,0266** NY: **8.612.671,8101**), no azimute de **122°57'31"** com uma distância de **4,26 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.083,6006** NY: **8.612.669,4928**), confrontando com **Travessa V**, daí deflete à direita no azimute de **207°51'29"** com uma distância de **1,52 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.082,8923** NY: **8.612.668,1527**), confrontando com **Lote 167**, daí deflete à direita no azimute de **207°51'31"** com uma distância de **13,65 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.076,5131** NY: **8.612.656,0833**), confrontando com **Lote 167**, daí deflete à direita no azimute de **300°01'57"** com uma distância de **6,50 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.070,8818** NY: **8.612.659,3388**), confrontando com **Lote 169**, daí deflete à direita no azimute de **31°30'30"** com uma distância de **1,97 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.071,9119** NY: **8.612.661,0193**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **121°35'24"** com uma distância de **1,18 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.072,9133** NY: **8.612.660,4035**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à esquerda no azimute de **31°56'53"** com uma distância de **13,44 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.080,0266** NY: **8.612.671,8101**), confrontando com **Acesso da Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.083,6006 | 8.612.669,4928 | 122°57'31" | 4,260 m |
| 002 | 003 | 532.082,8923 | 8.612.668,1527 | 207°51'29" | 1,516 m |
| 003 | 004 | 532.076,5131 | 8.612.656,0833 | 207°51'31" | 13,651 m |
| 004 | 005 | 532.070,8818 | 8.612.659,3388 | 300°01'57" | 6,505 m |
| 005 | 006 | 532.071,9119 | 8.612.661,0193 | 31°30'30" | 1,971 m |
| 006 | 007 | 532.072,9133 | 8.612.660,4035 | 121°35'24" | 1,176 m |
| 007 | 001 | 532.080,0266 | 8.612.671,8101 | 31°56'53" | 13,443 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 169 | Área Total: 187,95 metros² | Perímetro: 79,76 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 169, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Acesso da Rua A com a Acesso da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **187,95** (cento e oitenta e sete metros quadrados e noventa e cinco decímetros quadrados) e um perímetro de **79,76 m.**

Para quem da Acesso da Rua A olha para o lote 169 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.067,0926** NY: **8.612.655,0218**), no azimute de **35°40'16"** com uma distância de **5,67 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.070,3981** NY: **8.612.659,6268**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **120°45'47"** com uma distância de **0,56 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.070,8818** NY: **8.612.659,3388**), confrontando com **Acesso da Rua A**, daí deflete à esquerda no azimute de **120°01'57"** com uma distância de **6,50 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.076,5131** NY: **8.612.656,0833**), confrontando com **Lote 168**, daí deflete à esquerda no azimute de **119°10'31"** com uma distância de **5,15 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.081,0107** NY: **8.612.653,5723**), confrontando com **Lote 167**, daí deflete à direita no azimute de **124°49'47"** com uma distância de **4,66 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.084,8321** NY: **8.612.650,9134**), confrontando com **Lote 166**, daí deflete à direita no azimute de **133°12'59"** com uma distância de **18,14 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.098,0555** NY: **8.612.638,4887**), confrontando com **Lote 165**, daí deflete à direita no azimute de **222°36'07"** com uma distância de **4,73 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.094,8528** NY: **8.612.635,0060**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **311°14'02"** com uma distância de **15,62 m** do lado direito até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.083,1055** NY: **8.612.645,3022**), confrontando com **Lote 170**, daí deflete à esquerda no azimute de **301°15'25"** com uma distância de **18,30 m** do lado direito até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.067,4602** NY: **8.612.654,7986**), confrontando com **Lote 170**, daí deflete à direita no azimute de **301°15'33"** com uma distância de **0,43 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.067,0926** NY: **8.612.655,0218**), confrontando com **Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.070,3981 | 8.612.659,6268 | 35°40'16" | 5,669 m |
| 002 | 003 | 532.070,8818 | 8.612.659,3388 | 120°45'47" | 0,563 m |
| 003 | 004 | 532.076,5131 | 8.612.656,0833 | 120°01'57" | 6,505 m |
| 004 | 005 | 532.081,0107 | 8.612.653,5723 | 119°10'31" | 5,151 m |
| 005 | 006 | 532.084,8321 | 8.612.650,9134 | 124°49'47" | 4,655 m |
| 006 | 007 | 532.098,0555 | 8.612.638,4887 | 133°12'59" | 18,145 m |
| 007 | 008 | 532.094,8528 | 8.612.635,0060 | 222°36'07" | 4,731 m |
| 008 | 009 | 532.083,1055 | 8.612.645,3022 | 311°14'02" | 15,621 m |
| 009 | 010 | 532.067,4602 | 8.612.654,7986 | 301°15'25" | 18,302 m |
| 010 | 001 | 532.067,0926 | 8.612.655,0218 | 301°15'33" | 0,430 m |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 170 | Área Total: 282,69 metros² | Perímetro: 81,97 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 170, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **282,69** (duzentos e oitenta e dois metros quadrados e sessenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **81,97 m**.

Para quem da Rua A olha para o lote 170 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.063,4822** NY: **8.612.648,6234**), no azimute de **32°47'21"** com uma distância de **7,35 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.067,4602** NY: **8.612.654,7986**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **121°15'25"** com uma distância de **18,30 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.083,1055** NY: **8.612.645,3022**), confrontando com **Lote 169**, daí deflete à direita no azimute de **131°14'02"** com uma distância de **15,62 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.094,8528** NY: **8.612.635,0060**), confrontando com **Lote 169**, daí deflete à esquerda no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.094,8528** NY: **8.612.635,0060**), confrontando com **Lote 169**, daí deflete à direita no azimute de **222°36'09"** com uma distância de **2,82 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.092,9443** NY: **8.612.632,9307**), confrontando com **Lote 17**, daí deflete à direita no azimute de **223°00'23"** com uma distância de **5,48 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.089,2036** NY: **8.612.628,9201**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **0°00'00"** com uma distância de **0,00 m** do lado esquerdo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.089,2036** NY: **8.612.628,9201**), confrontando com **Lote 171**, daí deflete à direita no azimute de **307°27'11"** com uma distância de **32,40 m** ao fundo até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.063,4822** NY: **8.612.648,6234**), confrontando com **Lote 171**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.067,4602 | 8.612.654,7986 | 32°47'21" | 7,346 m |
| 002 | 003 | 532.083,1055 | 8.612.645,3022 | 121°15'25" | 18,302 m |
| 003 | 004 | 532.094,8528 | 8.612.635,0060 | 0°00'00" | 0,00 m |
| 004 | 005 | 532.094,8528 | 8.612.635,0060 | 131°14'01" | 15,621 m |
| 005 | 006 | 532.092,9443 | 8.612.632,9307 | 222°36'09" | 2,819 m |
| 006 | 007 | 532.089,2036 | 8.612.628,9201 | 223°00'23" | 5,48 m |
| 007 | 008 | 532.089,2036 | 8.612.628,9201 | 0°00'00" | 0,00 m |
| 008 | 001 | 532.063,4822 | 8.612.648,6234 | 307°27'11" | 32,401 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 171 | Área Total: 204,38 metros² | Perímetro: 79,76 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 171, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **204,38** (duzentos e quatro metros quadrados e trinta e oito decímetros quadrados) e um perímetro de 79,76 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 171 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.058,9011** NY: **8.612.643,2654**), no azimute de **36°12'49"** com uma distância de **7,03 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.063,0563** NY: **8.612.648,9399**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **126°37'22"** com uma distância de **0,53 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.063,4822** NY: **8.612.648,6234**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **127°27'11"** com uma distância de **32,40 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.089,2036** NY: **8.612.628,9201**), confrontando com **Lote 170**, daí deflete à direita no azimute de **223°00'22"** com uma distância de **3,17 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.087,0441** NY: **8.612.626,6049**), confrontando com **Lote 16**, daí deflete à direita no azimute de **310°34'50"** com uma distância de **5,72 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.082,7034** NY: **8.612.630,3228**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à esquerda no azimute de **215°38'52"** com uma distância de **4,02 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.080,3592** NY: **8.612.627,0542**), confrontando com **Lote 15**, daí deflete à direita no azimute de **307°04'13"** com uma distância de **26,89 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.058,9011** NY: **8.612.643,2654**), confrontando com **Lote 172**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.063,0563 | 8.612.648,9399 | 36°12'49" | 7,033 m |
| 002 | 003 | 532.063,4822 | 8.612.648,6234 | 126°37'22" | 0,531 m |
| 003 | 004 | 532.089,2036 | 8.612.628,9201 | 127°27'11" | 32,401 m |
| 004 | 005 | 532.087,0441 | 8.612.626,6049 | 223°00'22" | 3,166 m |
| 005 | 006 | 532.082,7034 | 8.612.630,3228 | 310°34'50" | 5,715 m |
| 006 | 007 | 532.080,3592 | 8.612.627,0542 | 215°38'52" | 4,022 m |
| 007 | 001 | 532.058,9011 | 8.612.643,2654 | 307°04'13" | 26,893 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 172 | Área Total: 139,24 metros² | Perímetro: 64,06 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 172, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, distante 5,27 m da esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **139,24** (cento e trinta e nove metros quadrados e vinte e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **64,06 m**.

Para quem da Rua A olha para o lote 172 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.055,6323** NY: **8.612.638,6211**), no azimute de **35°08'22"** com uma distância de **5,68 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.058,9011** NY: **8.612.643,2654**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **127°04'13"** com uma distância de **26,89 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.080,3592** NY: **8.612.627,0542**), confrontando com **Lote 171**, daí deflete à direita no azimute de **216°13'42"** com uma distância de **4,70 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.077,5827** NY: **8.612.623,2645**), confrontando com **Lote 14**, daí deflete à direita no azimute de **304°58'37"** com uma distância de **26,79 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.055,6323** NY: **8.612.638,6211**), confrontando com **Lote 173**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.058,9011 | 8.612.643,2654 | 35°08'22" | 5,679 m |
| 002 | 003 | 532.080,3592 | 8.612.627,0542 | 127°04'13" | 26,893 m |
| 003 | 004 | 532.077,5827 | 8.612.623,2645 | 216°13'42" | 4,698 m |
| 004 | 001 | 532.055,6323 | 8.612.638,6211 | 304°58'37" | 26,789 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 173 | Área Total: 132,76 metros² | Perímetro: 62,98 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 173, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **132,76** (cento e trinta e dois metros quadrados e setenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **62,98 m**.

Para quem da Rua A olha para o lote 173 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.052,7432** NY: **8.612.634,2184**), no azimute de **33°16'25"** com uma distância de **5,27 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.055,6323** NY: **8.612.638,6211**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **124°58'37"** com uma distância de **26,79 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.077,5827** NY: **8.612.623,2645**), confrontando com **Lote 172**, daí deflete à direita no azimute de **221°35'22"** com uma distância de **4,84 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.074,3729** NY: **8.612.619,6479**), confrontando com **Lote 13**, daí deflete à direita no azimute de **304°17'48"** com uma distância de **3,21 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.071,7191** NY: **8.612.621,4580**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à esquerda no azimute de **303°55'09"** com uma distância de **22,87 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.052,7432** NY: **8.612.634,2184**), confrontando com **Lote 174**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.055,6323 | 8.612.638,6211 | 33°16'25" | 5,266 m |
| 002 | 003 | 532.077,5827 | 8.612.623,2645 | 124°58'37" | 26,789 m |
| 003 | 004 | 532.074,3729 | 8.612.619,6479 | 221°35'22" | 4,835 m |
| 004 | 005 | 532.071,7191 | 8.612.621,4580 | 304°17'48" | 3,212 m |
| 005 | 001 | 532.052,7432 | 8.612.634,2184 | 303°55'09" | 22,867 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 174 | Área Total: 113,12 metros² | Perímetro: 55,28 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 174, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Rua A com a Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **113,12** (cento e treze metros quadrados e doze decímetros quadrados) e um perímetro de **55,28 m.**

Para quem da Rua A olha para o lote 174 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.050,1189** NY: **8.612.629,8676**), no azimute de **31°05'50"** com uma distância de **5,08 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.052,7432** NY: **8.612.634,2184**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **123°55'09"** com uma distância de **22,87 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.071,7191** NY: **8.612.621,4580**), confrontando com **Lote 173**, daí deflete à direita no azimute de **216°18'28"** com uma distância de **4,92 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.068,8046** NY: **8.612.617,4914**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **303°31'04"** com uma distância de **20,95 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.051,3403** NY: **8.612.629,0587**), confrontando com **Lote 175**, daí deflete à esquerda no azimute de **303°31'03"** com uma distância de **1,46 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.050,1189** NY: **8.612.629,8676**), confrontando com **Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.052,7432 | 8.612.634,2184 | 31°05'50" | 5,081 m |
| 002 | 003 | 532.071,7191 | 8.612.621,4580 | 123°55'09" | 22,867 m |
| 003 | 004 | 532.068,8046 | 8.612.617,4914 | 216°18'28" | 4,922 m |
| 004 | 005 | 532.051,3403 | 8.612.629,0587 | 303°31'04" | 20,948 m |
| 005 | 001 | 532.050,1189 | 8.612.629,8676 | 303°31'03" | 1,465 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 175 | Área Total: 113,96 metros² | Perímetro: 53,37 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 175, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **113,96** (cento e treze metros quadrados e noventa e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **53,37 m.**

Para quem da Rua A olha para o lote 175 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.048,4154** NY: **8.612.624,5269**), no azimute de **32°50'20"** com uma distância de **5,39 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.051,3403** NY: **8.612.629,0587**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **123°31'04"** com uma distância de **20,95 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.068,8046** NY: **8.612.617,4914**), confrontando com **Lote 174**, daí deflete à direita no azimute de **124°30'32"** com uma distância de **0,75 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.069,4254** NY: **8.612.617,0646**), confrontando com **Lote 12**, daí deflete à direita no azimute de **220°51'48"** com uma distância de **5,32 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.065,9418** NY: **8.612.613,0378**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **303°14'46"** com uma distância de **20,96 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.048,4154** NY: **8.612.624,5269**), confrontando com **Lote 176**

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.051,3403 | 8.612.629,0587 | 32°50'20" | 5,394 m |
| 002 | 003 | 532.068,8046 | 8.612.617,4914 | 123°31'04" | 20,948 m |
| 003 | 004 | 532.069,4254 | 8.612.617,0646 | 124°30'32" | 0,753 m |
| 004 | 005 | 532.065,9418 | 8.612.613,0378 | 220°51'48" | 5,325 m |
| 005 | 001 | 532.048,4154 | 8.612.624,5269 | 303°14'46" | 20,956 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 176 | Área Total: 147,42 metros² | Perímetro: 58,83 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 176, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **147,42** (cento e quarenta e sete metros quadrados e quarenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de 58,83 m.

Para quem da Rua A olha para o lote 176 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.045,0314** NY: **8.612.619,0682**), no azimute de **31°47'45"** com uma distância de **6,42 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.048,4154** NY: **8.612.624,5269**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **123°14'46"** com uma distância de **20,96 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.065,9418** NY: **8.612.613,0378**), confrontando com **Lote 175**, daí deflete à direita no azimute de **127°51'28"** com uma distância de **2,82 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.068,1703** NY: **8.612.611,3055**), confrontando com **Lote 11**, daí deflete à direita no azimute de **223°22'11"** com uma distância de **1,75 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.066,9703** NY: **8.612.610,0352**), confrontando com **Lote 10**, daí deflete à direita no azimute de **225°20'50"** com uma distância de **4,52 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.063,7530** NY: **8.612.606,8567**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **303°06'55"** com uma distância de **21,98 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.045,3469** NY: **8.612.618,8625**), confrontando com **Lote 177**, daí deflete à direita no azimute de **303°06'58"** com uma distância de **0,38 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.045,0314** NY: **8.612.619,0682**), confrontando com **Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.048,4154 | 8.612.624,5269 | 31°47'45" | 6,422 m |
| 002 | 003 | 532.065,9418 | 8.612.613,0378 | 123°14'46" | 20,956 m |
| 003 | 004 | 532.068,1703 | 8.612.611,3055 | 127°51'28" | 2,823 m |
| 004 | 005 | 532.066,9703 | 8.612.610,0352 | 223°22'11" | 1,748 m |
| 005 | 006 | 532.063,7530 | 8.612.606,8567 | 225°20'50" | 4,523 m |
| 006 | 007 | 532.045,3469 | 8.612.618,8625 | 303°06'55" | 21,976 m |
| 007 | 001 | 532.045,0314 | 8.612.619,0682 | 303°06'58" | 0,377 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 177 | Área Total: 185,02 metros² | Perímetro: 95,02 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 177, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa, Lotes e Área Remanescente**, localizado na esquina da Rua A com a Lotes, de formato irregular, abrangendo uma área de **185,02** (cento e oitenta e cinco metros quadrados e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **95,02 m**.

Para quem da Rua A olha para o lote 177 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.042,3956** NY: **8.612.614,0786**), no azimute de **31°40'17"** com uma distância de **5,62 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.045,3469** NY: **8.612.618,8625**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **123°06'55"** com uma distância de **21,98 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.063,7530** NY: **8.612.606,8567**), confrontando com **Lote 176**, daí deflete à direita no azimute de **225°20'48"** com uma distância de **1,89 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.062,4070** NY: **8.612.605,5268**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à esquerda no azimute de **131°24'01"** com uma distância de **3,46 m** do lado esquerdo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.065,0002** NY: **8.612.603,2405**), confrontando com **Lote 09**, daí deflete à direita no azimute de **217°14'51"** com uma distância de **3,89 m** do lado esquerdo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.062,6452** NY: **8.612.600,1433**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à esquerda no azimute de **129°44'46"** com uma distância de **3,40 m** do lado esquerdo até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.065,2568** NY: **8.612.597,9716**), confrontando com **Lote 08**, daí deflete à direita no azimute de **215°42'45"** com uma distância de **4,54 m** ao fundo até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.062,6086** NY: **8.612.594,2879**), confrontando com **Lote 07**, daí deflete à esquerda no azimute de **208°40'14"** com uma distância de **5,58 m** ao fundo até o vértice **9** de coordenada (EX: **532.059,9328** NY: **8.612.589,3947**), confrontando com **Lote 06**, daí deflete à direita no azimute de **215°46'46"** com uma distância de **2,88 m** ao fundo até o vértice **10** de coordenada (EX: **532.058,2508** NY: **8.612.587,0608**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **306°47'56"** com uma distância de **2,51 m** do lado direito até o vértice **11** de coordenada (EX: **532.056,2438** NY: **8.612.588,5621**), confrontando com **Lote 184**, daí deflete à direita no azimute de **306°47'56"** com uma distância de **1,76 m** do lado direito até o vértice **12** de coordenada (EX: **532.054,8380** NY: **8.612.589,6138**), confrontando com **Lote 183**, daí deflete à direita no azimute de **25°45'22"** com uma distância de **6,20 m** do lado direito até o vértice **13** de coordenada (EX: **532.057,5314** NY: **8.612.595,1962**), confrontando com **Lote 180**, daí deflete à esquerda no azimute de **299°50'43"** com uma distância de **1,28 m** do lado direito até o vértice **14** de coordenada (EX: **532.056,4218** NY: **8.612.595,8328**), confrontando com **Lote 180**, daí deflete à direita no azimute de **28°12'18"** com uma distância de **5,42 m** do lado direito até o vértice **15** de coordenada (EX: **532.058,9817** NY: **8.612.600,6060**), confrontando com **Lote 179**, daí deflete à esquerda no azimute de **13°26'34"** com uma distância de **4,85 m** do lado direito até o vértice **16** de coordenada (EX: **532.060,1097** NY: **8.612.605,3251**), confrontando com **Lote 178**, daí deflete à esquerda no azimute de **296°17'47"** com uma distância de **19,76 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.042,3956** NY: **8.612.614,0786**), confrontando com **Lote 178**.

## Descrição Perimétrica

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.045,3469 | 8.612.618,8625 | 31°40'17" | 5,621 m |
| 002 | 003 | 532.063,7530 | 8.612.606,8567 | 123°06'55" | 21,976 m |
| 003 | 004 | 532.062,4070 | 8.612.605,5268 | 225°20'48" | 1,892 m |
| 004 | 005 | 532.065,0002 | 8.612.603,2405 | 131°24'01" | 3,457 m |
| 005 | 006 | 532.062,6452 | 8.612.600,1433 | 217°14'51" | 3,891 m |
| 006 | 007 | 532.065,2568 | 8.612.597,9716 | 129°44'46" | 3,397 m |
| 007 | 008 | 532.062,6086 | 8.612.594,2879 | 215°42'45" | 4,537 m |
| 008 | 009 | 532.059,9328 | 8.612.589,3947 | 208°40'14" | 5,577 m |
| 009 | 010 | 532.058,2508 | 8.612.587,0608 | 215°46'46" | 2,877 m |
| 010 | 011 | 532.056,2438 | 8.612.588,5621 | 306°47'56" | 2,506 m |
| 011 | 012 | 532.054,8380 | 8.612.589,6138 | 306°47'56" | 1,756 m |
| 012 | 013 | 532.057,5314 | 8.612.595,1962 | 25°45'22" | 6,198 m |
| 013 | 014 | 532.056,4218 | 8.612.595,8328 | 299°50'43" | 1,279 m |
| 014 | 015 | 532.058,9817 | 8.612.600,6060 | 28°12'18" | 5,416 m |
| 015 | 016 | 532.060,1097 | 8.612.605,3251 | 13°26'34" | 4,852 m |
| 016 | 001 | 532.042,3956 | 8.612.614,0786 | 296°17'47" | 19,759 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 178 | Área Total: 104,99 metros² | Perímetro: 52,08 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 178, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **104,99** (cento e quatro metros quadrados e noventa e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **52,08 m**.

Para quem da Rua A olha para o lote 178 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.039,4030** NY: **8.612.609,6990**), no azimute de **26°57'43"** com uma distância de **5,20 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.041,7625** NY: **8.612.614,3375**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **112°14'59"** com uma distância de **0,68 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.042,3956** NY: **8.612.614,0786**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **116°17'47"** com uma distância de **19,76 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.060,1097** NY: **8.612.605,3251**), confrontando com **Lote 177**, daí deflete à direita no azimute de **193°26'34"** com uma distância de **4,85 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.058,9817** NY: **8.612.600,6060**), confrontando com **Lote 177**, daí deflete à direita no azimute de **294°54'42"** com uma distância de **20,34 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.040,5341** NY: **8.612.609,1736**), confrontando com **Lote 179**, daí deflete à direita no azimute de **294°54'47"** com uma distância de **1,25 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.039,4030** NY: **8.612.609,6990**), confrontando com **Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.041,7625 | 8.612.614,3375 | 26°57'43" | 5,204 m |
| 002 | 003 | 532.042,3956 | 8.612.614,0786 | 112°14'59" | 0,684 m |
| 003 | 004 | 532.060,1097 | 8.612.605,3251 | 116°17'47" | 19,759 m |
| 004 | 005 | 532.058,9817 | 8.612.600,6060 | 193°26'34" | 4,852 m |
| 005 | 006 | 532.040,5341 | 8.612.609,1736 | 294°54'42" | 20,340 m |
| 006 | 001 | 532.039,4030 | 8.612.609,6990 | 294°54'47" | 1,247 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 179 | Área Total: 108,39 metros² | Perímetro: 51,09 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 179, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **108,39** (cento e oito metros quadrados e trinta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de **51,09 m**.

Para quem da Rua A olha para o lote 179 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.038,3325** NY: **8.612.604,3007**), no azimute de **24°18'49"** com uma distância de **5,35 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.040,5341** NY: **8.612.609,1736**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **114°54'42"** com uma distância de **20,34 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.058,9817** NY: **8.612.600,6060**), confrontando com **Lote 178**, daí deflete à direita no azimute de **208°12'18"** com uma distância de **5,42 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.056,4218** NY: **8.612.595,8328**), confrontando com **Lote 177**, daí deflete à direita no azimute de **295°05'06"** com uma distância de **18,29 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.039,8611** NY: **8.612.603,5851**), confrontando com **Lote 180**, daí deflete à direita no azimute de **295°05'06"** com uma distância de **1,69 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.038,3325** NY: **8.612.604,3007**), confrontando com **Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.040,5341 | 8.612.609,1736 | 24°18'49" | 5,347 m |
| 002 | 003 | 532.058,9817 | 8.612.600,6060 | 114°54'42" | 20,340 m |
| 003 | 004 | 532.056,4218 | 8.612.595,8328 | 208°12'18" | 5,416 m |
| 004 | 005 | 532.039,8611 | 8.612.603,5851 | 295°05'06" | 18,285 m |
| 005 | 001 | 532.038,3325 | 8.612.604,3007 | 295°05'06" | 1,688 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 180 | Área Total: 118,34 metros² | Perímetro: 51,13 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 180, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **118,34** (cento e dezoito metros quadrados e trinta e quatro decímetros quadrados) e um perímetro de **51,13 m**.

Para quem da Rua A olha para o lote 180 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.037,3427** NY: **8.612.598,3557**), no azimute de **25°42'54"** com uma distância de **5,80 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.039,8611** NY: **8.612.603,5851**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **115°05'06"** com uma distância de **18,29 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.056,4218** NY: **8.612.595,8328**), confrontando com **Lote 179**, daí deflete à direita no azimute de **119°50'43"** com uma distância de **1,28 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.057,5314** NY: **8.612.595,1962**), confrontando com **Lote 177**, daí deflete à direita no azimute de **205°45'22"** com uma distância de **6,20 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.054,8380** NY: **8.612.589,6138**), confrontando com **Lote 177**, daí deflete à direita no azimute de **296°33'00"** com uma distância de **4,29 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.051,0035** NY: **8.612.591,5298**), confrontando com **Lote 183**, daí deflete à esquerda no azimute de **296°33'00"** com uma distância de **13,77 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.038,6814** NY: **8.612.597,6868**), confrontando com **Lote 181**, daí deflete à esquerda no azimute de **296°33'00"** com uma distância de **1,50 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.037,3427** NY: **8.612.598,3557**), confrontando com **Rua A**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.039,8611 | 8.612.603,5851 | 25°42'54" | 5,804 m |
| 002 | 003 | 532.056,4218 | 8.612.595,8328 | 115°05'06" | 18,285 m |
| 003 | 004 | 532.057,5314 | 8.612.595,1962 | 119°50'43" | 1,279 m |
| 004 | 005 | 532.054,8380 | 8.612.589,6138 | 205°45'22" | 6,198 m |
| 005 | 006 | 532.051,0035 | 8.612.591,5298 | 296°33'00" | 4,287 m |
| 006 | 007 | 532.038,6814 | 8.612.597,6868 | 296°33'00" | 13,775 m |
| 007 | 001 | 532.037,3427 | 8.612.598,3557 | 296°33'00" | 1,497 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 181 | Área Total: 71,00 metros² | Perímetro: 37,27 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 181, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, distante 1,50 m da esquina da Rua A, de formato irregular, abrangendo uma área de **71,00** (setenta e um metros quadrados) e um perímetro de **37,27 m.**

Para quem da Rua A olha para o lote 181 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.036,4161** NY: **8.612.593,3862**), no azimute de **27°46'41"** com uma distância de **4,86 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.038,6814** NY: **8.612.597,6868**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **116°33'00"** com uma distância de **13,77 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.051,0035** NY: **8.612.591,5298**), confrontando com **Lote 180**, daí deflete à direita no azimute de **218°46'19"** com uma distância de **5,99 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.047,2538** NY: **8.612.586,8614**), confrontando com **Lote 183**, daí deflete à direita no azimute de **301°03'00"** com uma distância de **12,65 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.036,4161** NY: **8.612.593,3862**), confrontando com **Lote 182**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.038,6814 | 8.612.597,6868 | 27°46'41" | 4,861 m |
| 002 | 003 | 532.051,0035 | 8.612.591,5298 | 116°33'00" | 13,775 m |
| 003 | 004 | 532.047,2538 | 8.612.586,8614 | 218°46'19" | 5,988 m |
| 004 | 001 | 532.036,4161 | 8.612.593,3862 | 301°03'00" | 12,650 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 182 | Área Total: 93,61 metros² | Perímetro: 40,34 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 182, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Rua A com a Rua Barão de Vila Viçosa, de formato irregular, abrangendo uma área de **93,61** (noventa e três metros quadrados e sessenta e um decímetros quadrados) e um perímetro de **40,34 m.**

Para quem da Rua A olha para o lote 182 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.034,1264** NY: **8.612.588,1628**), no azimute de **23°40'12"** com uma distância de **5,70 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.036,4161** NY: **8.612.593,3862**), confrontando com **Rua A**, daí deflete à direita no azimute de **121°03'00"** com uma distância de **12,65 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.047,2538** NY: **8.612.586,8614**), confrontando com **Lote 181**, daí deflete à direita no azimute de **218°46'19"** com uma distância de **10,47 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.040,6979** NY: **8.612.578,6993**), confrontando com **Lote 183**, daí deflete à direita no azimute de **325°13'27"** com uma distância de **11,52 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.034,1264** NY: **8.612.588,1628**), confrontando com **Rua Barão de Vila Viçosa**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.036,4161 | 8.612.593,3862 | 23°40'12" | 5,703 m |
| 002 | 003 | 532.047,2538 | 8.612.586,8614 | 121°03'00" | 12,650 m |
| 003 | 004 | 532.040,6979 | 8.612.578,6993 | 218°46'19" | 10,469 m |
| 004 | 001 | 532.034,1264 | 8.612.588,1628 | 325°13'27" | 11,521 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 183 | Área Total: 106,43 metros² | Perímetro: 46,65 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 183, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa,** distante 1,81 m da esquina da Rua Barão de Vila Viçosa, de formato irregular, abrangendo uma área de **106,43** (cento e seis metros quadrados e quarenta e três decímetros quadrados) e um perímetro de **46,65 m.**

Para quem da Rua Barão de Vila Viçosa olha para o lote 183 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.045,5494** NY: **8.612.574,4635**), no azimute de **311°07'24"** com uma distância de **6,44 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.040,6979** NY: **8.612.578,6993**), confrontando com **Rua Barão de Vila Viçosa**, daí deflete à direita no azimute de **38°46'19"** com uma distância de **10,47 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.047,2538** NY: **8.612.586,8614**), confrontando com **Lote 182**, daí deflete à esquerda no azimute de **38°46'19"** com uma distância de **5,99 m** do lado esquerdo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.051,0035** NY: **8.612.591,5298**), confrontando com **Lote 181**, daí deflete à direita no azimute de **116°33'00"** com uma distância de **4,29 m** ao fundo até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.054,8380** NY: **8.612.589,6138**), confrontando com **Lote 180**, daí deflete à direita no azimute de **126°47'56"** com uma distância de **1,76 m** ao fundo até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.056,2438** NY: **8.612.588,5621**), confrontando com **Lote 177**, daí deflete à direita no azimute de **217°10'55"** com uma distância de **17,70 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.045,5494** NY: **8.612.574,4635**), confrontando com **Lote 184**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.040,6979 | 8.612.578,6993 | 311°07'24" | 6,440 m |
| 002 | 003 | 532.047,2538 | 8.612.586,8614 | 38°46'19" | 10,469 m |
| 003 | 004 | 532.051,0035 | 8.612.591,5298 | 38°46'19" | 5,988 m |
| 004 | 005 | 532.054,8380 | 8.612.589,6138 | 116°33'00" | 4,287 m |
| 005 | 006 | 532.056,2438 | 8.612.588,5621 | 126°47'56" | 1,756 m |
| 006 | 001 | 532.045,5494 | 8.612.574,4635 | 217°10'55" | 17,696 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 184 | Área Total: 40,86 metros² | Perímetro: 39,95 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 184, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, localizado na esquina da Rua Barão de Vila Viçosa, de formato irregular, abrangendo uma área de **40,86** (quarenta metros quadrados e oitenta e seis decímetros quadrados) e um perímetro de **39,95 m.**

Para quem da Rua Barão de Vila Viçosa olha para o lote 184 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.046,8762** NY: **8.612.573,2259**), no azimute de **313°00'31"** com uma distância de **1,81 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.045,5494** NY: **8.612.574,4635**), confrontando com **Rua Barão de Vila Viçosa**, daí deflete à direita no azimute de **37°10'55"** com uma distância de **17,70 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.056,2438** NY: **8.612.588,5621**), confrontando com **Lote 183**, daí deflete à direita no azimute de **126°47'56"** com uma distância de **2,51 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.058,2508** NY: **8.612.587,0608**), confrontando com **Lote 177**, daí deflete à direita no azimute de **215°46'41"** com uma distância de **1,17 m** do lado direito até o vértice **5** de coordenada (EX: **532.057,5687** NY: **8.612.586,1142**), confrontando com **Lote 05**, daí deflete à direita no azimute de **218°48'33"** com uma distância de **3,85 m** do lado direito até o vértice **6** de coordenada (EX: **532.055,1587** NY: **8.612.583,1178**), confrontando com **Lote 04**, daí deflete à direita no azimute de **219°09'34"** com uma distância de **2,13 m** do lado direito até o vértice **7** de coordenada (EX: **532.053,8117** NY: **8.612.581,4638**), confrontando com **Lote 03**, daí deflete à esquerda no azimute de **217°35'05"** com uma distância de **4,78 m** do lado direito até o vértice **8** de coordenada (EX: **532.050,8989** NY: **8.612.577,6793**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **222°05'28"** com uma distância de **6,00 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.046,8762** NY: **8.612.573,2259**), confrontando com **Lote 185**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.045,5494 | 8.612.574,4635 | 313°00'31" | 1,814 m |
| 002 | 003 | 532.056,2438 | 8.612.588,5621 | 37°10'55" | 17,696 m |
| 003 | 004 | 532.058,2508 | 8.612.587,0608 | 126°47'56" | 2,506 m |
| 004 | 005 | 532.057,5687 | 8.612.586,1142 | 215°46'41" | 1,167 m |
| 005 | 006 | 532.055,1587 | 8.612.583,1178 | 218°48'33" | 3,845 m |
| 006 | 007 | 532.053,8117 | 8.612.581,4638 | 219°09'34" | 2,133 m |
| 007 | 001 | 532.050,8989 | 8.612.577,6793 | 217°35'05" | 4,776 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 185 | Área Total: 48,62 metros² | Perímetro: 28,06 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 185, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa**, na esquina da Rua Barão de Vila Viçosa, de formato irregular, abrangendo uma área de **48,62** (quarenta e oito metros quadrados e sessenta e dois decímetros quadrados) e um perímetro de **28,06 m.**

Para quem da Rua Barão de Vila Viçosa olha para o lote 185 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.052,5944** NY: **8.612.567,9934**), no azimute de **312°27'38"** com uma distância de **7,75 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.046,8762** NY: **8.612.573,2259**), confrontando com **Rua Barão de Vila Viçosa**, daí deflete à direita no azimute de **42°05'28"** com uma distância de **6,00 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.050,8989** NY: **8.612.577,6793**), confrontando com **Lote 184**, daí deflete à direita no azimute de **128°16'04"** com uma distância de **7,74 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.056,9742** NY: **8.612.572,8869**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **221°49'45"** com uma distância de **6,57 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.052,5944** NY: **8.612.567,9934**), confrontando com **Lote 186**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.046,8762 | 8.612.573,2259 | 312°27'38" | 7,751 m |
| 002 | 003 | 532.050,8989 | 8.612.577,6793 | 42°05'28" | 6,001 m |
| 003 | 004 | 532.056,9742 | 8.612.572,8869 | 128°16'04" | 7,738 m |
| 004 | 001 | 532.052,5944 | 8.612.567,9934 | 221°49'45" | 6,567 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Memorial Descritivo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quadra 60 | Lote 186 | Área Total: 20,79 metros² | Perímetro: 19,39 metros |
| Beneficiário: Município de Santo Amaro | | | Município: Santo Amaro BA |

O Lote de terreno sob nº 186, localizado no Bairro Candolândia, na quadra formada pela **Rua V, Travessa V, Acesso da Rua A, Rua A, Rua Barão de Vila Viçosa,** localizado na esquina da Rua Barão de Vila Viçosa, de formato irregular, abrangendo uma área de **20,79** (vinte metros quadrados e setenta e nove decímetros quadrados) e um perímetro de 19,39 m.

Para quem da Rua Barão de Vila Viçosa olha para o lote 186 inicia-se a descrição no vértice **1** na coordenada (EX: **532.055,1782** NY: **8.612.566,0212**), no azimute de **307°21'15"** com uma distância de **3,25 m** de frente até o vértice **2** de coordenada (EX: **532.052,5944** NY: **8.612.567,9934**), confrontando com **Rua Barão de Vila Viçosa**, daí deflete à direita no azimute de **41°49'45"** com uma distância de **6,57 m** do lado esquerdo até o vértice **3** de coordenada (EX: **532.056,9742** NY: **8.612.572,8869**), confrontando com **Lote 185**, daí deflete à direita no azimute de **130°27'13"** com uma distância de **3,18 m** ao fundo até o vértice **4** de coordenada (EX: **532.059,3922** NY: **8.612.570,8251**), confrontando com **Lote 02**, daí deflete à direita no azimute de **221°15'27"** com uma distância de **6,39 m** do lado direito até o vértice **1** de coordenada (EX: **532.055,1782** NY: **8.612.566,0212**), confrontando com **Lote 01**.

## Descrição Perimétrica

| Pontos | | Coordenadas X | Coordenadas Y | Azimute | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 002 | 532.052,5944 | 8.612.567,9934 | 307°21'15" | 3,250 m |
| 002 | 003 | 532.056,9742 | 8.612.572,8869 | 41°49'45" | 6,567 m |
| 003 | 004 | 532.059,3922 | 8.612.570,8251 | 130°27'13" | 3,178 m |
| 004 | 001 | 532.055,1782 | 8.612.566,0212 | 221°15'27" | 6,390 m |

Santo Amaro - Ba, Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

**Fabio de Mello Lopes**
Engenheiro Agrimensor
CREA:72566/D BA
ART: BA20230479011

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

ID DIAGNÓSTICO DE CIDADES

**Anexo 2 – Retificação da Decisão de Conclusão e Aprovação pelo Comitê de Acompanhamento Governamental**

ID DIAGNÓSTICO DE CIDADES ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 13.901.235/0001-04
contato@idcidades.com.br
(75) 3223-0367 @idcidades
Rua Borborema, nº 21, Capuchinhos
Feira de Santana - Bahia

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



## Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Outros

**PREFEITURA MUNICIPAL**
**DE SANTO AMARO**
CNPJ.: 14.222.566/0001-72
PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, S/N
SANTO AMARO - BAHIA

**Retificação da Decisão de Conclusão e Aprovação da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social do Núcleo Urbano Informal Consolidado Candolândia, Santo Amaro.**

**Procedimento nº 001/2024**

Trata-se de requerimento formulado pelo legitimado o Município de Santo Amaro, por meio dessa Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, nos termos do art. 14 da Lei nº 13.465/2017, devidamente, qualificado, postulando a Aprovação do Projeto de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb – S) do Núcleo Urbano Informal Consolidado (NUIC) Candolândia, Santo Amaro, conforme art. 33 da Lei nº 13.465/2017.

Ressalta-se que o procedimento não possui defeitos e nulidades, razão pela qual se passa ao pronunciamento processamento administrativo da Reurb. Assim, nesta oportunidade **aprovamos** o Projeto de Reurb de interesse social resultante do processo de regularização fundiária urbana, instaurado pelo Processo Administrativo Municipal nº 2169/2024, contemplando a regularidade urbanística, visto que o Município dispensou quando necessário exigências e parâmetros urbanísticos e edilícios, e a regularidade ambiental, com exceção das unidades localizadas em área de risco e área de proteção permanente (APP), correspondente à Etapa 2 desta reurb, pendente de estudo técnico de área de risco e ambiental referente às quadras PQ 71, PQ 72, PQ78, PQ 83 A e PQ 84 deste núcleo. O restante do núcleo urbano informal consolidado, Etapa 1, segue aprovado, possuindo infraestrutura essencial implantada definida no art. 36 da Lei nº 13.464/2017, sem incidência de compensações urbanísticas, edilícias ou ambientais ou outras obras e serviços a serem executados, nos termos do art. 40, II da Lei nº 13.465/2017.

Quanto aos ocupantes, estes estão identificados, quando foi possível, devidamente vinculados à sua unidade imobiliária e ao seu respectivo direito real. Na impossibilidade de identificar os ocupantes, o Município encaminhará a lista dos beneficiários em momento posterior, nos termos do art. 10, §§5º e 6º e art. 42, §3 do Decreto nº 9.310/2018.

Diante do exposto, **declaramos concluído e aprovado** o procedimento de Reurb –S do NUIC denominado Candolândia no Município de Santo Amaro/Bahia, nos termos do art. 40 da Lei nº 13.465/2017 e art. 37 do Decreto nº 9.310/2018.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO**

75 3241-0808
Praça da Purificação, nº 08 Santo Amaro - BA
smdsh2021@gmail.com



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
8AE6E22A0F2E842DADC69940798D5C77

Digitalizada com CamScanner

Scanned with CamScanner

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



## Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**PREFEITURA MUNICIPAL**
**DE SANTO AMARO**
CNPJ: 14.222.566/0001-72
PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, S/N
SANTO AMARO - BAHIA

Expeça-se a Certidão de Regularização Fundiária, apresentando-a, mediante requerimento, ao 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santo Amaro.

Assinam este documento os membros Titulares, deste Comitê de Acompanhamento Governamental, conforme Procedimento nº 01 publicado no Diário Oficial do Município de Santo Amaro em 06 de outubro de 2023.

**Cassio Requião Barreto**

Presidente – Matrícula nº 709627

**Maria da Purificação Ribeiro da Silva**

Assistente Social - CRESS nº 8645

**Givaldo Sampaio Franco**

Engenheiro Civil - Matrícula nº 701621

**Ian Matheus Ribeiro de Almeida**

Advogado- OAB/BA nº 62849

**Rene Barbosa Martins**

Técnico Administrativo- Matrícula nº 500102

**Raphael Silva de Magalhães Castro**

Biólogo- Matrícula nº 710356

Santo Amaro, 17 de junho de 2024.

Homologado em 18/06/24

SECRETARIA MUNICIPAL DE **DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO**

75 3241-0808
Praça da Purificação, nº 08. Santo Amaro - BA
smdsh2021@gmail.com

Praça Purificação | S/N | Centro | Santo Amaro-Ba
www.pmsantoamaro.ba.ipmbrasil.org.br/

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9AE6:22A0F2E842DADC89940798D5C77

Digitalizado com CamScanner

Scanned with CamScanner

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Anexo 3 – Listagem das unidades imobiliárias com o direito real outorgado e seus Beneficiários.**

ID DIAGNÓSTICO DE CIDADES ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 13.901.235/0001-04
contato@idcidades.com.br
(75) 3223-0367 @idcidades
Rua Borborema, nº 21, Capuchinhos
Feira de Santana - Bahia

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# LISTA DE BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO URBANO INFORMAL CONSOLIDADO CANDOLÂNDIA

| Quadra | Lote | Endereço imóvel | Inscrição imobiliária | Matrícula antiga | Área Total (m2) | Perímetro (m) | Ocupante | Valor imóvel | Classificação | Direito real outorgado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 64 B | 001 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 88,71 | 54,00 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | legitimação fundiária |
| PQ - 64 B | 002 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 77,32 | 38,29 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | legitimação fundiária |
| PQ - 64 B | 003 | Rua A, 7, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040640271001 | Não Tem | 84,56 | 44,15 | Raidalva Maturino dos Santos, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 24215740568, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 64 B | 004 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 91,31 | 42,31 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 005 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 78,30 | 40,89 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 006 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 67,03 | 40,44 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 007 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 128,35 | 52,31 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 64 B | 008 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 59,07 | 34,72 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 009 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 50,36 | 32,49 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 010 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 65,52 | 36,11 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 011 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 75,55 | 39,61 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 012 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 98,79 | 43,95 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 013 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 107,14 | 49,14 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 014 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 92,04 | 47,28 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 015 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 52,75 | 37,06 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 016 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 91,99 | 48,58 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 017 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 135,62 | 60,45 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1

Diário Oficial do Município



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 64 B | 018 | Rua A, 35, Candolândia, Santo Amaro/BA | 10406401920 | Não Tem | 80,07 | 41,96 | Nelson Puridade, brasileiro(a), autônomo, CPF 28798015591, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 20/11/2015, com Anita Conceicao Alves Puridade, brasileiro(a), do lar, CPF 44062389568, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 64 B | 019 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 84,75 | 43,93 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 020 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 84,75 | 43,93 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 021 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 135,41 | 53,99 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 022 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 98,52 | 50,93 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 023 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 91,94 | 50,49 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 024 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 84,05 | 49,67 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 025 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 84,05 | 49,67 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 026 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 87,07 | 43,29 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 027 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 94,72 | 46,17 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 64 B | 028 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 108,36 | 50,06 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 029 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 83,82 | 40,99 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 030 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 98,91 | 44,39 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 031 | Rua A, 63, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 72,31 | 52,30 | Kátia Cristina Bernardo de Jesus, brasileiro(a), outros, CPF 62723421520, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 18/03/2008, com Daniel De Jesus , brasileiro(a), outros, CPF 9189290500, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 64 B | 032 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 124,83 | 58,42 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 033 | Rua A, 65, Candolândia, Santo Amaro/BA | 10406401220 | Não Tem | 131,52 | 59,47 | Cosme dos Santos, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 28325460563, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 64 B | 034 | Rua A, 69 ZZ, Candolândia, Santo Amaro/BA | 10406412280 | Não Tem | 132,98 | 47,66 | Aracy do Carmo Ferreira, brasileiro(a), viúvo(a), aposentada, CPF 63270382553, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 64 B | 034 | Rua A, 69, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 132,98 | 47,66 | Rosenildes Ferreira dos Santos, brasileiro(a), outros, CPF 63282640544, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 19/07/1986, com Valmir Freitas Dos Santos , brasileiro(a), outros, CPF 18405851534, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 64 B | 035 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 110,28 | 49,06 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 036 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 112,41 | 49,69 | Maria Rita do Carmo Ferreira Santos, brasileiro(a), viúvo(a), aposentada, CPF 47359994500, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 64 B | 037 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 57,93 | 31,63 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 038 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 76,88 | 37,73 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 039 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 54,64 | 33,63 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 040 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 86,31 | 41,99 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 041 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 126,07 | 67,36 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 042 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 108,73 | 60,12 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 043 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 108,73 | 60,12 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 044 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 186,14 | 81,76 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 64 B | 045 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 144,83 | 61,42 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 046 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 155,98 | 66,95 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 047 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 59,72 | 96,95 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 048 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 61,10 | 121,90 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 049 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 62,04 | 149,47 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 050 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 63,91 | 177,42 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 051 | Escadaria 03, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 193,81 | 70,56 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 052 | Escadaria 03, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 63,54 | 39,11 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 053 | Escadaria 03, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 69,38 | 48,49 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 054 | Escadaria 03, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 81,72 | 47,00 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 64 B | 055 | Escadaria 03, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 80,96 | 47,73 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 056 | Escadaria 03, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 35,55 | 24,71 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 057 | Escadaria 03, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 28,38 | 23,74 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 058 | Escadaria 03, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 47,49 | 28,94 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 059 | Escadaria 03, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 49,47 | 29,43 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 060 | Escadaria 03, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 49,47 | 29,43 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 061 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 71,65 | 38,55 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 062 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 383,90 | 97,30 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 063 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 46,50 | 31,95 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 64 B | 064 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 45,99 | 31,78 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 065 | Rua F, 13, Candolândia, Santo Amaro/BA | 10406412280 | Não Tem | 55,10 | 31,16 | Luzia Ferreira Dos Santos, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 736942580, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 64 B | 066 | Rua F, 11, 1º Andar, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 88,00 | 53,36 | Evanildes da Conceição Costa, brasileiro(a), divorciado(a), autônoma, CPF 1800104502, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 64 B | 066 | Rua F, 11, Terréo, Candolândia, Santo Amaro/BA | 10406412190 | Não Tem | 88,00 | 53,36 | Raimunda da Conceição, brasileiro(a), divorciado(a), aposentada, CPF 67050131504, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 64 B | 067 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 41,35 | 28,05 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 068 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 54,89 | 35,72 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 069 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 103,66 | 44,69 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 070 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 69,65 | 38,63 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 071 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 131,62 | 50,33 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 64 B | 072 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 111,53 | 49,37 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 073 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 104,33 | 48,52 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 074 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 98,93 | 47,77 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 075 | Rua F, 72, Terréo, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 118,07 | 50,05 | Berenice Gonçalves José , brasileiro(a), outros, CPF 479.344.175-00, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 23/10/1982, com Antônio José, brasileiro(a), outros, CPF 357.412.525-91, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 64 B | 076 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 114,18 | 50,19 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 077 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 109,03 | 49,64 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 078 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 127,14 | 57,61 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 079 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 83,29 | 38,16 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 080 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 126,18 | 55,42 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 081 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 20,98 | 18,35 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 64 B | 082 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 59,61 | 35,48 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 083 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | 10406410560 | Não Tem | 72,78 | 38,05 | Terezinha de Jesus Pereira, brasileiro(a), solteiro(a), aposentada, CPF 3848075504, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 64 B | 084 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 39,67 | 25,46 | Leidinalva Oliveira Pereira, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 3159050505, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 64 B | 085 | Travessa da rua C, 50, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 42,52 | 26,26 | Telma Oliveira Pereira, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 3159054500, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 64 B | 086 | Travessa da rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 27,48 | 22,22 | Suzete Barreto Baiano, brasileiro(a), outros, CPF 29595169587, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 23/07/1987, com Valtino Da Silva Baiano , brasileiro(a), autônomo, CPF 16862805568, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 64 B | 087 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 48,69 | 109,78 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 088 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 82,28 | 40,56 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 089 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 88,08 | 43,69 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 090 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 69,29 | 38,73 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 64 B | 091 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 67,69 | 33,43 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 092 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 63,52 | 32,47 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 093 | Rua C, 38, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040640470001 | Não Tem | 101,30 | 43,14 | João Batista de Jesus Pereira, brasileiro(a), aposentado, CPF 12947806549, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 09/10/1976, com Marinalva Oliveira Pereira , brasileiro(a), aposentada, CPF 847.239.125-68, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 64 B | 094 | Rua C, 34, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 101,30 | 43,41 | João Raimundo Oliveira Pereira, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 93371144534, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 64 B | 095 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 98,21 | 42,58 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 096 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 63,05 | 32,39 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 097 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 65,12 | 36,39 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 098 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 138,23 | 57,04 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 099 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 101,66 | 51,76 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 64 B | 100 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 121,62 | 53,53 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 101 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 32,88 | 47,23 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 102 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 111,16 | 54,03 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 103 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 143,08 | 51,98 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 104 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 143,08 | 46,93 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 105 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 115,41 | 48,65 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 106 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 58,84 | 35,94 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 107 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 69,84 | 37,56 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 108 | 1º Travessa da Rua C, 15, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 72,98 | 39,48 | Crispina Muniz das Neves, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 81478461500, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1

Diário Oficial do Município



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 64 B | 109 | Rua C , 3A, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 94,79 | 41,40 | Josenilton Pereira Pitanga, brasileiro(a), outros, CPF 274333536, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 16/12/2015, com Sidilene Dos Santos Machado Pitanga , brasileiro(a), outros, CPF 801187559, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 64 B | 110 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 135,85 | 54,79 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 111 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 67,65 | 42,18 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 112 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 79,62 | 47,17 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 113 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 96,44 | 47,43 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 114 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 79,28 | 44,08 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 115 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 61,15 | 45,08 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 B | 116 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 133,55 | 56,77 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 001 | Rua 2 de Julho, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 117,31 | 49,01 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 60 | 002 | Rua 2 de Julho, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 128,00 | 66,70 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 003 | Rua 2 de julho, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 67,98 | 62,62 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 004 | Rua 2 de julho, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 115,64 | 64,47 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 005 | Rua 2 de julho, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 108,79 | 62,27 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 006 | Rua 2 de Julho, 119, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 158,30 | 71,68 | Iraci Damião, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 91965772587, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 007 | Rua 2 de julho, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 138,95 | 70,66 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 008 | Rua 2 de julho, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 128,74 | 77,88 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 009 | Rua 2 de julho, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 245,89 | 89,50 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 60 | 010 | Rua 2 de julho, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 83,61 | 80,98 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 011 | Rua 2 de julho, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 92,23 | 215,67 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 012 | Rua 2 de julho, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 94,06 | 216,03 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 013 | Rua 2 de julho, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 87,13 | 168,91 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 014 | Rua 2 de julho, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 87,66 | 181,44 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 015 | Rua 2 de julho, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 87,25 | 160,01 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 016 | Rua 2 de julho, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 82,72 | 231,32 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 017 | Rua 2 de julho, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 85,91 | 200,16 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 60 | 018 | Rua 2 de julho, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 60,98 | 106,67 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 019 | Rua 2 de julho, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 60,98 | 106,67 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 020 | Rua 2 de julho, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 31,43 | 31,43 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 021 | Rua 2 de Julho, 53, Terréo, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 106,57 | 62,20 | Roberta Maria de Jesus Freitas, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 19713380525, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 60 | 022 | Rua 2 de julho, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 90,10 | 61,11 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 023 | Rua 2 de Julho de Baixo, 55, Terréo, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 58,02 | 36,20 | Sheila de Oliveira , brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 4669616501, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 60 | 024 | Rua 2 de Julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 144,08 | 81,58 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 025 | Rua 2 de Julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 59,43 | 35,94 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 60 | 026 | Rua 2 de julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 409,99 | 104,44 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 027 | Rua 2 de julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 103,41 | 48,22 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 028 | Rua 2 de julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 201,14 | 82,61 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 029 | Rua 2 de Julho de Baixo, 67, Terréo, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040690143001 | Não Tem | 221,09 | 82,66 | Vanessa dos Santos da Conceição, brasileiro(a), outros, CPF 4228379540, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 19/10/2018, com Moises Dos Santos Das Dores, brasileiro(a), outros, CPF 1550084550, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 60 | 030 | Rua 2 de julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 197,12 | 80,33 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 031 | Rua 2 de julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 90,46 | 60,62 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 032 | Rua 2 de julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 110,03 | 54,53 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 033 | Rua 2 de julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 101,19 | 55,25 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 60 | 034 | Rua 2 de julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 83,52 | 53,45 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 035 | Rua 2 de julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 87,14 | 65,48 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 036 | Rua 2 de julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 136,89 | 68,68 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 037 | Rua 2 de julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 131,07 | 68,24 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 038 | Rua 2 de julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 251,98 | 80,59 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 039 | Rua 2 de julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 67,91 | 39,51 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 040 | Rua 2 de julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 84,59 | 45,44 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 041 | Rua 2 de julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 81,84 | 38,84 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 60 | 042 | Rua 2 de julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 108,67 | 54,50 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 043 | Rua 2 de julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 145,38 | 66,81 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 044 | Rua 2 de Julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 163,80 | 74,00 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 045 | Rua 2 de julho de Biaxo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 157,42 | 74,35 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 046 | Rua 2 de Julho de Baixo, 103, 1º Andar, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 192,14 | 83,38 | Célia Cintra dos Santos, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 655526528, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 046 | Rua 2 de Julho de Baixo, 103, Terréo, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 192,14 | 83,38 | José Alvaro dos Santos , brasileiro(a), aposentado, CPF 9769717549, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 30/09/1961, com Dária Maria Cintra Dos Santos , brasileiro(a), outros, CPF 1328086500, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 047 | Rua 2 de Julho de Baixo, 105, 1º Andar, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 151,11 | 67,32 | Marco Antonio Borges da Silva , brasileiro(a), outros, CPF 91062748549, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 19/04/2011, com Jucimeire Dos Santos , brasileiro(a), outros, CPF 2991427502, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 60 | 047 | Rua 2 de Julho de Baixo, 105, Terréo, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 151,11 | 67,32 | Ruth Suellen dos Santos Souza, brasileiro(a), solteiro(a), autônoma, CPF 2129929532, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 048 | Rua 2 de Julho de Baixo, 107A, Terréo, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 125,20 | 54,75 | Fernando de Jesus Cerqueira, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 65035690504, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 049 | Rua 2 de Julho de Baixo, 109, Terréo, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 116,57 | 54,79 | Maria Anunsiada Ferreira Silva, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 26929157805, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 60 | 050 | Rua 2 de Julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 106,35 | 55,08 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 051 | Rua 2 de julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 107,05 | 78,01 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 052 | Rua 2 de julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 93,71 | 45,71 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 053 | Rua 2 de julho Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 93,70 | 45,70 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 60 | 054 | Rua 2 de Julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 25,57 | 23,46 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 055 | Rua 2 de julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 58,29 | 41,78 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 056 | Rua 2 de Julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 119,58 | 58,13 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 057 | Rua 2 de julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 90,63 | 43,08 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 058 | Rua 2 de julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 70,79 | 44,91 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 059 | Rua 2 de julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 84,99 | 46,13 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 060 | Rua 2 de julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 86,05 | 43,87 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 061 | Rua 2 de julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 64,30 | 35,90 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 60 | 062 | Rua 2 de Julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 44,14 | 30,83 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 063 | Rua 2 de Julho de Baixo, 106, 1º Andar, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 69,53 | 38,16 | Silvana Lucia Alves Santos Cruz , brasileiro(a), divorciado(a), outros, CPF 2968375555, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 064 | Rua 2 de julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 69,53 | 38,16 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 065 | Rua 2 de julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 149,31 | 68,88 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 066 | Rua 2 de julho de Baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 78,34 | 47,33 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 067 | Rua 2 de Julho de Baixo, 101, 1º Andar, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 74,21 | 40,25 | Sirlene de Jesus Conceição, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 2237098590, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 068 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 100,17 | 48,69 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 069 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 58,73 | 39,55 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 60 | 070 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 78,04 | 36,35 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 071 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 104,19 | 43,93 | Maria Angélica dos Santos, brasileiro(a), outros, CPF 61105619591, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 26/10/2017, com José Roberto De Deus Neves , brasileiro(a), outros, CPF 50884344568, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 60 | 072 | Rua E, 101, 1º Andar, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 104,19 | 43,93 | Ronaldo Moraes Costa, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 439217577, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 072 | Rua E, 101, Terréo, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040600605001 | Não Tem | 104,19 | 43,93 | Valdir Otávio Mascarenhas dos Santos, brasileiro(a), solteiro(a), aposentado, CPF 3423982515, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 073 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 82,32 | 42,59 | Miriam Gonçalves José de Oliveira, brasileiro(a), outros, CPF 1687114510, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 04/08/2006, com Rogerio Da Silva De Oliveira , brasileiro(a), outros, CPF 704514516, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 073 | Rua E, 99, Terréo, Candolândia, Santo Amaro/BA | 10406006000 | Não Tem | 82,32 | 42,59 | Rosa Pereira da Silva , brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 17602467515, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 074 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 115,56 | 50,43 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 60 | 075 | Rua E, 95, Terréo, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 54,99 | 38,98 | Carlito Egidio Gonçalves Filho, brasileiro(a), outros, CPF 37250280520, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 26/01/1989, com Edna Lima Goncalves , brasileiro(a), outros, CPF 95126554549, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 60 | 076 | Rua E, 80, Terréo, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 55,97 | 38,43 | Hildete Dias Brito Gonçalves, brasileiro(a), viúvo(a), aposentada, CPF 51379376572, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 60 | 077 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 56,10 | 37,63 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 078 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 66,93 | 40,64 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 079 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 139,55 | 67,95 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 080 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 154,89 | 65,68 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 081 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 59,11 | 32,23 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 082 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 47,73 | 29,40 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 083 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 98,32 | 44,75 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 084 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 39,95 | 28,87 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 60 | 085 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 101,32 | 46,60 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 086 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 56,70 | 33,39 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 087 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 73,90 | 41,63 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 088 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 112,14 | 56,66 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 089 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 76,74 | 38,55 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 090 | Travesssa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 50,94 | 29,74 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 091 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 65,70 | 33,37 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 092 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 22,53 | 33,37 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 093 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 25,82 | 26,20 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 094 | Rua G, 19, Candolândia, Santo Amaro/BA | 10406005070 | Não Tem | 75,96 | 36,63 | Edna Souza Santana, brasileiro(a), Aposentada, CPF 20228937515, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 18/08/2011, com Armando Dos Reis Pain, brasileiro(a), outros, CPF 48919454515, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 60 | 095 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 75,76 | 37,26 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 096 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 94,36 | 43,13 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 097 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | 10406004760 | Não Tem | 130,40 | 57,98 | Raimundo Ferreira dos Santos, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 47934840500, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 098 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 126,62 | 51,07 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 099 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 57,45 | 43,28 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 100 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 127,22 | 52,58 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 101 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 134,02 | 57,45 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 102 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 141,03 | 50,75 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 103 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 140,02 | 50,48 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 104 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 221,41 | 60,95 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 60 | 105 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 138,80 | 52,34 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 106 | Escadaria 05, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 68,38 | 34,30 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 107 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | 10406004200 | Não Tem | 88,23 | 45,80 | Edna Silva, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 56144768572, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 60 | 108 | Escadaria 05, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 94,21 | 46,18 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 109 | Escadaria 05, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 250,59 | 84,21 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 110 | Escadaria 05, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 55,18 | 29,83 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 111 | Escadaria 05, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 84,29 | 37,47 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 112 | Escadaria 05, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 58,07 | 33,49 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 113 | Escadaria 05, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 81,96 | 44,76 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 60 | 114 | Rua G, 30, 1º andar, Candolândia, Santo Amaro/BA | 10406004020 | Não Tem | 110,54 | 48,30 | Doralice Lima, brasileiro(a), outros, CPF 932.700.545-72, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 16/12/2015, com Brazilio Dos Santos , brasileiro(a), outros, CPF , residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 115 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 104,02 | 48,11 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 116 | Rua G, 26, Candolândia, Santo Amaro/BA | 10406003690 | Não Tem | 110,63 | 50,42 | Humberto de Sena, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 63279819504, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 60 | 117 | Rua C, 178, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 175,00 | 63,37 | Lucia Maria Sidronio da Silva, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 28566076591, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 117 | Rua G, 24, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 175,00 | 63,37 | Rosani Sidrônio da Silva, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 767857500, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 118 | Rua I Invasão, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 53,38 | 29,49 | Joseane Oliveira de Jesus, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 3019685516, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 60 | 119 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 48,71 | 28,26 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 120 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 33,99 | 23,39 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 60 | 121 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 96,89 | 45,37 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 122 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 117,87 | 47,02 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 123 | Area Remanescente, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 51,29 | 29,24 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 124 | Travessa da rua B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 117,34 | 52,56 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 125 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 161,68 | 76,47 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 126 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 63,63 | 35,49 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 127 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 181,60 | 76,63 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 128 | Rua I Invasão, 37, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 77,83 | 39,25 | Maria de Fátima Batista, brasileiro(a), viúvo(a), outros, CPF 68168497520, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 60 | 129 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 77,81 | 38,94 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 130 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 97,31 | 42,50 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 60 | 131 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 229,74 | 68,57 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 132 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 107,92 | 50,23 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 133 | Rua I Invasão, 30, Candolândia, Santo Amaro/BA | 10406002650 | Não Tem | 65,51 | 49,18 | Maria Elisa dos Reis Damião, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 6436748704, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 60 | 134 | Rua I , 74, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 78,36 | 42,82 | Maria Evangelista dos Santos Damião, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 26910560582, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 134 | Rua I , 74B, 1º Andar, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 78,36 | 42,82 | Simone dos Santos Damião, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 2860963588, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 135 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 113,47 | #REF! | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 136 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 79,48 | 54,32 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 137 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 97,51 | 49,80 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1

Diário Oficial do Município



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 60 | 138 | Rua I Invasão, 22, 10º andar, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 86,88 | 42,35 | Maria Eliana Pinheiro dos Santos, brasileiro(a), outros, CPF 633074560, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 01/05/2004, com André Luis Dos Santos, brasileiro(a), outros, CPF 89943953300, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 139 | Rua I Invasão, s/n, Fundo, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 33,56 | 23,42 | Cledson de Jesus dos Santos, brasileiro(a), outros, CPF 2306137560, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 31/08/2007, com Rosineide Ferreira Dos Santos , brasileiro(a), outros, CPF 4838121539, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 139 | Rua I, 28, Fundo, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 33,56 | 23,42 | Ivonete dos Santos Damião, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 1267168544, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 140 | Rua V, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 61,55 | 33,73 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 141 | Área Remanescente, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 58,20 | 31,65 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 142 | Área Remanescente, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 34,22 | 23,84 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 143 | Rua V, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 43,90 | 26,87 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 60 | 144 | Rua V, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 59,32 | 30,87 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 145 | Rua V, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 60,75 | 34,15 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 146 | Rua V, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 69,27 | 35,66 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 147 | Rua V, s/n, Terréo, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 76,74 | 36,88 | Rosângela Jesus de Almeida Damião, brasileiro(a), outros, CPF 4550934581, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 16/05/2008, com Hélio Dos Reis Damião, brasileiro(a), outros, CPF 91377439534, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 148 | Rua V, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 55,45 | 33,38 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 149 | Rua V, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 46,99 | 32,07 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 150 | Rua V, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 59,93 | 40,58 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 151 | Rua I, 66, Candolândia, Santo Amaro/BA | 0104060021 7001 | Não Tem | 97,38 | 47,23 | Eraldo Barbosa, brasileiro(a), outros, CPF 4616887861, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 03/06/1985, com Maria Santos Barbosa , brasileiro(a), outros, CPF 369.600.555-04, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 152 | Rua V, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 91,18 | 40,78 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1

Diário Oficial do Município



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 60 | 153 | Rua I Invasão, 18, Fundo, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 105,79 | 45,63 | Maria José dos Reis Damião Santos , brasileiro(a), outros, CPF 63271869553, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 30/11/1995, com Domingos Dos Santos , brasileiro(a), outros, CPF 36965189568, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 154 | Rua V, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 64,87 | 33,57 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 155 | Rua V, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 137,98 | 62,62 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 156 | Rua V, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 152,30 | 64,41 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 157 | Rua V, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 168,70 | 64,05 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 158 | Rua V, 10, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 136,12 | 56,48 | Celina de Jesus , brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 643.625.665-20, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 159 | Rua V, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 67,73 | 35,80 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 160 | Rua V, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 113,51 | 48,83 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 161 | Rua V, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 90,87 | 57,74 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 60 | 162 | Rua I Invasão, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040600139001 | Não Tem | 128,57 | 58,43 | Maria Quintiliana dos Santos, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 28798520563, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 163 | Rua I Invasão, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 61,44 | 51,46 | Laissa Karoline do Reis Luna, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 6696429590, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 164 | Rua V, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 225,34 | 79,91 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 165 | Rua V, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 136,30 | 53,29 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 166 | Travessa V, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 76,94 | 40,61 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 167 | Travessa V, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 86,18 | 42,24 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 168 | Travessa V, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 75,53 | 42,52 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 169 | Acesso da Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040600078001 | Não Tem | 187,95 | 79,76 | Lúcia Evangelista de Souza, brasileiro(a), outros, CPF 48750832549, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 20/03/1986, com José Cerqueira De Souza , brasileiro(a), outros, CPF 14041200504, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 60 | 170 | Rua A, 13, Terréo, Candolândia, Santo Amaro/BA | 0104060007 0001 | Não Tem | 282,69 | 81,97 | Gilson Paulo Carvalho de Souza, brasileiro(a), outros, CPF 42048010563, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 20/02/1992, com Maria Raimunda Vinhas Dos Reis , brasileiro(a), outros, CPF 31600476520, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 170 | Rua A, s/n, 10º andar, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 282,69 | 81,97 | Maria Raimunda Vinhas dos Reis de Souza , brasileiro(a), outros, CPF 31600476520, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 14/01/2003, com Gilson Alves De Souza , brasileiro(a), outros, CPF 42048010563, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 171 | Rua A Invasão, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 204,38 | 79,76 | Neide Nunes Cruz, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 61110213549, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 60 | 172 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 139,24 | 64,06 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 173 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 132,76 | 62,98 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 174 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 113,12 | 55,28 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 175 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 113,96 | 53,37 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 176 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 147,42 | 58,83 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 60 | 177 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 185,02 | 95,02 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 178 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 104,99 | 52,08 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 179 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 108,39 | 51,09 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 180 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 118,34 | 51,13 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 181 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 71,00 | 32,27 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 182 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 93,61 | 40,34 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 183 | Rua Barão de Vila Viçosa, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 106,43 | 46,65 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 184 | Rua Barão de Vila Viçosa, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 40,86 | 39,95 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 185 | Rua Barão de Vila Viçosa, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 48,62 | 28,06 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 60 | 186 | Rua Barão de Vila Viçosa, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 20,79 | 19,39 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 61 | 001 | Segmente da Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 43,78 | 27,05 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 61 | 002 | Segmente da Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 159,90 | 56,81 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 61 | 003 | Segmente da Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 72,45 | 35,00 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 61 | 004 | Segmente da Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 43,84 | 29,79 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 001 | Rua I, s/n, Terréo, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040620126001 | Não Tem | 46,49 | 27,58 | Domingas Miranda de Souza, brasileiro(a), solteiro(a), desempregada, CPF 3752403578, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 62 | 002 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 107,87 | 48,57 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 003 | Rua I, s/n, Terréo, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040620102001 | Não Tem | 107,12 | 49,31 | Gilma de Jesus Lopes, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 499306305, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 62 | 004 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 101,29 | 50,38 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 62 | 005 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 147,15 | 66,70 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 006 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 150,97 | 65,64 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 007 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 202,77 | 70,69 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 008 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 188,95 | 68,83 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 009 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 134,74 | 55,70 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 010 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 169,52 | 64,29 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 011 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 142,53 | 61,97 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 012 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 114,82 | 53,11 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 013 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 100,94 | 52,31 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 014 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 146,39 | 63,53 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 015 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 134,03 | 54,02 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 62 | 016 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 150,48 | 65,09 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 017 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 157,94 | 65,01 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 018 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 272,80 | 73,50 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 019 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 189,92 | 67,38 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 020 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 107,72 | 42,03 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 021 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 6,23 | 11,28 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 022 | Rua G, 181, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 60,68 | 31,72 | Ivan da Silva Aleixo , brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 511649576, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 62 | 023 | Rua G, s/n, Terréo, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 70,81 | 39,40 | Caio Sales Teles, brasileiro(a), solteiro(a), estagiário, CPF 054.593.645-40, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 62 | 024 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 50,80 | 31,19 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 62 | 025 | Escadaria 04, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 87,77 | 39,79 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 026 | Escadaria 04, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 82,32 | 40,52 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 027 | Rua A Invasão, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 77,81 | 40,45 | Elisabete Lima de Jesus, brasileiro(a), solteiro(a), desempregada, CPF 1211975576, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 62 | 028 | Travessa A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 120,36 | 55,50 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 029 | Travessa A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 111,29 | 54,02 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 030 | Travessa A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 152,58 | 57,98 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 031 | Travessa A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 107,50 | 53,17 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 032 | Travessa A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 110,35 | 52,69 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 033 | Travessa A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 167,91 | 64,23 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 034 | Travessa A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 128,25 | 55,28 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 62 | 035 | Travessa A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 86,53 | 39,61 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 036 | Travessa A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 86,53 | 39,61 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 037 | Travessa A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 71,57 | 45,36 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 038 | Travessa A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 92,10 | 47,93 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 039 | Travessa A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 88,68 | 46,61 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 040 | Travessa A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 72,34 | 44,57 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 041 | Travessa A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 135,19 | 65,91 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 042 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 79,94 | 38,89 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 043 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 197,76 | 72,05 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 044 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 180,40 | 66,19 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 62 | 045 | Rua A Invasão, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 148,66 | 61,75 | Hilda Dias, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 67055217534, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 62 | 046 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 200,06 | 65,71 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 047 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 206,67 | 71,09 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 048 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 109,70 | 47,88 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 049 | Rua A Invasão, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 96,22 | 46,09 | Maria Alda Rodrigues Sena, brasileiro(a), outros, CPF 3442278554, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 05/07/1984, com Valmir De Jesus Sena , brasileiro(a), outros, CPF 31077617534, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 62 | 050 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 55,40 | 30,67 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 051 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 46,23 | 27,39 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 052 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 130,95 | 56,06 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 053 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 44,23 | 31,53 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 62 | 054 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 28,59 | 22,79 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 62 | 055 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 44,09 | 26,67 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 63 | 001 | Travessa A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 65,67 | 34,44 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 63 | 002 | Travessa A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 50,30 | 28,84 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 63 | 003 | Travessa A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 63,06 | 32,49 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 63 | 004 | Travessa A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 71,72 | 35,41 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 63 | 005 | Travessa A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 31,40 | 29,67 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 63 | 006 | Rua A Invasão, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 36,97 | 30,43 | Maria Lúcia da Boa Morte dos Santos , brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 376529532, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 63 | 007 | Travessa A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 50,18 | 33,90 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 63 | 008 | Travessa A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 68,71 | 37,84 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 63 | 009 | Travessa A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 81,52 | 42,86 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 63 | 010 | Travessa A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 62,73 | 32,13 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 63 | 011 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 33,57 | 23,25 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 63 | 012 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 124,64 | 52,09 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 63 | 013 | Rua A, s/n, 1º Andar, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 83,21 | 42,73 | Débora Nascimento dos Santos , brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 2364074576, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 63 | 013 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 83,21 | 42,73 | Maria Lúcia Nascimento , brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 3091738507, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 63 | 014 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 77,93 | 45,51 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 63 | 015 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 103,94 | 49,18 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 63 | 016 | Rua A, 88, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040630114001 | Não Tem | 90,73 | 47,18 | Rosalina Evangelista Conceição, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 22671366515, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 63 | 017 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 111,44 | 48,21 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 63 | 018 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 119,27 | 51,36 | Elane Maria dos Santos Bernardo, brasileiro(a), solteiro(a), autônoma, CPF 88756432534, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 63 | 019 | Rua A, 44, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040630103001 | Não Tem | 115,99 | 47,89 | José Reinaldo de Jesus , brasileiro(a), outros, CPF 11379030587, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 17/11/1971, com Maria da Conceição Santos de Jesus, brasileiro(a), outros, CPF 420.488.185-87, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 63 | 020 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 81,88 | 39,36 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 63 | 021 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 118,81 | 54,05 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 63 | 022 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 111,51 | 51,51 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 001 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 59,20 | 33,59 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 002 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 78,51 | 38,22 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 003 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 69,28 | 37,73 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 64 A | 004 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 74,18 | 41,70 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 005 | Rua da Mata, 97, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040830213001 | Não Tem | 36,42 | 28,10 | Antônio dos Santos , brasileiro(a), outros, CPF 24141755591, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 28/07/2008, com Raimunda Silva , brasileiro(a), outros, CPF 3277153523, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 64 A | 006 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 60,73 | 36,24 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 007 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 50,13 | 35,73 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 008 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 108,86 | 47,39 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 009 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 108,86 | 47,39 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 010 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 101,16 | 46,89 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 011 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 109,72 | 48,59 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 012 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 134,21 | 51,55 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 013 | Rua C, 37, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 129,17 | 51,58 | Bianca Dias Carvalho , brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 016.508.375-18, convivente em união estável com Ivo Carlos Pinheiro De Jesus , brasileiro(a), outros, solteiro(a), CPF 86029920515, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 64 A | 014 | Travessa da rua C, 39, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 46,85 | 101,70 | Edna Oliveira Pereira , brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 3764253509, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 64 A | 015 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 126,97 | 49,87 | Hosana Maria de Araújo Pereira, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 695244590, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 64 A | 016 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 120,15 | 49,60 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 017 | Rua C, 32, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 134,05 | 51,48 | Margarida Dias Carvalho , brasileiro(a), viúvo(a), aposentada, CPF 68487835520, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 64 A | 017 | Rua C, s/n, Terréo, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 134,05 | 51,48 | Vagner Dias de Carvalho , brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 1810813506, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 64 A | 018 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 104,52 | 47,85 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 019 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 70,50 | 43,17 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 020 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 94,26 | 45,08 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 64 A | 021 | Travessa da rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 83,33 | 41,82 | José Carlos das Virgens , brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 18410855534, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 64 A | 022 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 73,27 | 40,63 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 023 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 64,25 | 33,22 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 024 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 77,28 | 39,91 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 025 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 72,98 | 41,97 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 026 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 84,09 | 42,31 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 027 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 93,31 | 45,88 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 028 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 39,14 | 25,45 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 029 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 71,42 | 37,47 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 030 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 91,34 | 41,28 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 64 A | 031 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 53,14 | 29,85 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 032 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 186,98 | 62,85 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 033 | Rua C, 69, Terréo, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 62,93 | 32,98 | Maria da Conceição Oliveira Pereira, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 3346071596, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 64 A | 034 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 67,15 | 33,70 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 035 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 85,44 | 41,48 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 036 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 67,15 | 33,70 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 037 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 50,16 | 29,74 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 038 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 78,35 | 36,37 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 039 | Escadaria 02, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 32,01 | 23,36 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 64 A | 040 | Escadaria 03, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 52,66 | 29,67 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 041 | Escadaria 04, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 28,35 | 21,37 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 042 | Escadaria 02, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 67,08 | 36,06 | Rosimeire dos Santos, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 6323246511, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 64 A | 043 | Rua D, 49, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 67,08 | 36,06 | José Querino Carvalho, brasileiro(a), divorciado(a), outros, CPF 24224766515, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 64 A | 044 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 30,66 | 22,23 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 045 | Rua C , Invasão, 126, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 30,66 | 22,23 | Evanilson Amaro dos Santos Santana, brasileiro(a), solteiro(a), autonomo, CPF 93568606534, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 64 A | 046 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 34,21 | 36,71 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 047 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 27,55 | 21,56 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 64 A | 048 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 66,12 | 36,38 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 049 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 58,90 | 35,78 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 050 | Rua C , Invasão, s/n, Terréo, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040641129001 | Não Tem | 109,29 | 44,71 | Maria Julieta dos Santos, brasileiro(a), viúvo(a), outros, CPF 41230647520, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 64 A | 051 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 121,19 | 48,23 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 052 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 93,00 | 41,76 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 053 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 92,01 | 43,11 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 054 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 192,23 | 63,77 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 055 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 64,91 | 35,71 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 056 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 110,05 | 54,81 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 057 | Rua C , Invasão, 9999, Terréo, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 104,72 | 43,20 | Denise Silva Rosa, brasileiro(a), viúvo(a), outros, CPF 92833845553, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 64 A | 058 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 63,98 | 36,15 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 059 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 51,56 | 37,94 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 060 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 102,53 | 50,17 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 061 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 120,44 | 50,35 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 062 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 156,11 | 77,61 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 063 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 91,78 | 48,68 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 064 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 50,10 | 29,17 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 065 | Av C, 84, Terréo, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 179,56 | 74,27 | Elizete Almeida Moreira , brasileiro(a), solteiro(a), autônoma, CPF 24140864591, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 64 A | 065 | Rua C , Invasão, 84, 1º Andar, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 179,56 | 74,27 | Jonas Conceição Moreira Lopes, brasileiro(a), outros, CPF 90352980559, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 02/06/2017, com Gleicilene De Jesus Lopes, brasileiro(a), outros, CPF 4466953511, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 64 A | 066 | Rua C , Invasão, 86, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040641035001 | Não Tem | 183,77 | 80,53 | Marlene Pereira, brasileiro(a), viúvo(a), outros, CPF 87554682504, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 64 A | 067 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 79,10 | 39,38 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 068 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 96,53 | 44,05 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 069 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 96,92 | 42,62 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 070 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 143,94 | 60,68 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 071 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 129,84 | 59,25 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 072 | Rua C , Invasão, 68, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040640999001 | Não Tem | 110,85 | 47,62 | Izéte Moreira dos Santos , brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 40890554587, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 64 A | 073 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 145,22 | 54,94 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 074 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 151,50 | 57,29 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 075 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 103,19 | 50,74 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 64 A | 076 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 105,49 | 51,32 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 077 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 97,48 | 50,79 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 078 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 114,78 | 52,90 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 079 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 152,61 | 56,92 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 080 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 152,61 | 56,92 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 081 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 120,71 | 53,50 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 082 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 136,04 | 54,47 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 083 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 82,94 | 49,50 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 084 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 103,78 | 51,16 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 085 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 125,20 | 52,02 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 086 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 151,02 | 53,99 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 64 A | 087 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 108,95 | 50,22 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 088 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 74,37 | 45,18 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 089 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 96,85 | 48,87 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 090 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 54,22 | 34,71 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 091 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 55,01 | 34,64 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 092 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 66,65 | 35,61 | Maria Crispina das Virgens, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 99188066568, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 64 A | 093 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 21,69 | 28,23 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 094 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 65,34 | 35,25 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 64 A | 095 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 195,43 | 62,08 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 001 | Rua 2 de julho de cima , s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 30,61 | 22,59 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 65 | 002 | Rua 2 de julho de cima , s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 61,85 | 31,88 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 003 | Rua 2 de julho de cima , s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 46,31 | 30,07 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 004 | Rua 2 de julho de cima , s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 42,59 | 27,41 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 005 | Rua 2 de julho de cima , s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 44,07 | 28,85 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 006 | Rua 2 de julho de cima , s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 59,39 | 31,91 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 007 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040650123001 | Não Tem | 46,19 | 27,26 | Maria Luiza Santana de Deus , brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 27454150500, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 65 | 008 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 73,72 | 35,33 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 009 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 46,60 | 29,07 | Naiara dos Santos de Oliveira , brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 43293085, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 65 | 010 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 38,92 | 25,55 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 011 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 56,20 | 32,96 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 012 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 69,90 | 37,72 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 013 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 25,93 | 30,79 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 014 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 24,73 | 20,32 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 015 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 40,32 | 25,44 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 016 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 31,97 | 23,19 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 017 | Rua C, 72, Terréo, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 56,80 | 30,67 | Ataíde dos Santos Longuinho, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 030.422.975-00, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 65 | 018 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 59,83 | 31,57 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 019 | Rua H, 18, Candolândia, Santo Amaro/BA | 1040650005001 | Não Tem | 49,50 | 28,95 | Renilde Pedrosa Santos, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 68170432553, convivente em união estável com Raimundo Bispo, brasileiro(a), outros, solteiro(a), CPF 059.352.295-87, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1

Diário Oficial do Município



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 65 | 020 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 74,62 | 36,06 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 021 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 41,65 | 25,84 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 022 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 59,41 | 31,56 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 023 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 59,33 | 31,21 | Celso Brito Gonçalves, brasileiro(a), outros, CPF 47359986591, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 19/12/2018, com Cleonice Moreira Bispo Goncalves , brasileiro(a), outros, CPF 93411111534, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 65 | 024 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 127,00 | 50,66 | Romilda Portela Cruz , brasileiro(a), viúvo(a), outros, CPF 36123315587, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 65 | 025 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 112,48 | 48,43 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 026 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 49,88 | 28,54 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 027 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 45,07 | 28,42 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 028 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 52,03 | 29,72 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 65 | 029 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 31,48 | 23,29 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 030 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 14,67 | 15,83 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 031 | Rua Q, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | 1040650266001 | Não Tem | 37,66 | 26,27 | Ednalva Lima Gonçalves, brasileiro(a), outros, CPF 95126554549, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 26/01/1989, com Carlito Egidio Gonçalves Filho, brasileiro(a), outros, CPF 37250280520, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 65 | 032 | Rua C, 85, Terréo, Candolândia, Santo Amaro/BA | 1040650262001 | Não Tem | 56,84 | 31,95 | Anatálio Santana , brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 29683424520, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 65 | 033 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 51,13 | 30,86 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 034 | Rua C, 134, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 56,51 | 31,91 | Marlene Almeida Alves, brasileiro(a), outros, CPF 21801320500, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 13/07/2012, com Ivanildo Roque Da Silva Santos , brasileiro(a), outros, CPF 7609817520, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 65 | 035 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 42,31 | 29,73 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 036 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 60,30 | 34,04 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 037 | Rua 2 de Julho de baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 65,55 | 37,43 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1

Diário Oficial do Município



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 65 | 038 | Rua 2 de Julho de baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 22,31 | 19,52 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 039 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 45,63 | 27,05 | Ana Paula de Deus, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 497083507, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 65 | 040 | Rua 2 de Julho de baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 26,70 | 20,82 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 041 | Rua 2 de Julho de baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 26,70 | 20,82 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 042 | Rua 2 de Julho de baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 21,41 | 18,64 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 043 | Rua 2 de Julho de baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 30,60 | 22,49 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 044 | Rua 2 de Julho de baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 50,25 | 28,86 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 65 | 045 | Rua 2 de Julho de baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 52,22 | 33,43 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1

Diário Oficial do Município



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 65 | 046 | Rua 2 de Julho de baixo, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 156,62 | 57,13 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 001 | Caminho T, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 838,29 | 119,69 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 002 | -, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 49,83 | 28,79 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 003 | -, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 94,86 | 41,65 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 004 | -, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 44,05 | 26,63 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 005 | -, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 20,82 | 20,33 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 006 | -, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 32,48 | 22,97 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 007 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 83,78 | 41,26 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 008 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 87,66 | 42,17 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 009 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 52,94 | 30,00 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1

Diário Oficial do Município



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 66 | 010 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 70,05 | 37,35 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 011 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 74,03 | 37,28 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 012 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 57,32 | 32,40 | Nerildo Luciano Oliveira, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 91463440553, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 66 | 013 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 91,68 | 41,47 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 014 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 54,29 | 29,63 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 015 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 88,27 | 43,34 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 016 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 46,61 | 37,82 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 017 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 82,48 | 41,09 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 018 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 84,04 | 40,48 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 019 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 94,23 | 42,13 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 66 | 020 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 120,08 | 66,53 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 021 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 168,24 | 70,74 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 022 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 197,62 | 71,84 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 023 | Rua E, Invasão, 34, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 200,93 | 70,43 | Maria Francisca Santos Marques, brasileiro(a), viúvo(a), outros, CPF 84435941220, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 66 | 024 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 80,26 | 37,82 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 025 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 85,34 | 42,35 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 026 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 33,61 | 26,55 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 027 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 37,61 | 25,85 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 028 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 66,30 | 36,41 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 029 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 150,61 | 56,17 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 66 | 030 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 93,08 | 47,05 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 031 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 83,00 | 44,63 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 032 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 62,82 | 33,21 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 033 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 58,53 | 37,28 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 034 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 93,69 | 43,06 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 035 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 75,00 | 37,76 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 036 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 71,40 | 34,41 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 037 | Rua G, s/n, Terréo, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040660168001 | Não Tem | 56,12 | 31,15 | Givanildo dos Santos Marques, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 98679724572, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 66 | 038 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 21,81 | 18,94 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 039 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 64,83 | 33,98 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 66 | 040 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 54,41 | 31,57 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 041 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 81,57 | 37,10 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 042 | Rua E, 72, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 109,13 | 43,87 | Ednalva Miranda Santos Costa, brasileiro(a), desempregada, CPF 5512402536, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 27/04/2018, com Paulo Cesar Da Cruz Costa , brasileiro(a), outros, CPF 3512678599, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 66 | 043 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 120,25 | 46,37 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 044 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 52,36 | 29,28 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 045 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 26,13 | 22,52 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 046 | Rua da Mata, Invasão , 104, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040660226001 | Não Tem | 26,13 | 22,52 | Maria Ednalva da Silva Ornelas, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 59983469553, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 66 | 047 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 45,74 | 27,58 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 048 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 116,66 | 48,98 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 049 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 141,37 | 57,86 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 66 | 050 | Rua da Mata, Invasão , 17, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 61,30 | 37,04 | Jacidalva Ferreira de Alcântara, brasileiro(a), outros, CPF 967.981.145-04, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 19/03/2009, com Jose Maciel De Alcantara, brasileiro(a), outros, CPF 31066631549, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 66 | 051 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 23,19 | 25,41 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 052 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 71,32 | 43,21 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 053 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 60,11 | 36,90 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 054 | Rua da Mata, Invasão , s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 85,48 | 40,74 | João Pereira Vasconcelos , brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 177.675.125-68, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 66 | 055 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 102,21 | 45,75 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 056 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 95,92 | 43,15 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 057 | Rua da Mata, Invasão , 31, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 56,92 | 30,23 | Ana Lucia Araujo, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 200326503, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 66 | 058 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 49,69 | 28,52 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 059 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 58,03 | 31,57 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 66 | 060 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 114,52 | 53,40 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 061 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 125,31 | 45,11 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 062 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 83,05 | 38,86 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 063 | Rua da Mata, 2, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040660327001 | Não Tem | 122,12 | 54,02 | Raimunda Maria Coutinho Souza, brasileiro(a), viúvo(a), outros, CPF 61411966565, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 66 | 064 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 103,40 | 49,72 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 065 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 164,47 | 70,29 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 066 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 87,78 | 40,63 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 067 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 90,12 | 42,03 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 068 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 57,34 | 34,61 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 069 | Rua da Mata, Invasão , 57, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040660354001 | Não Tem | 109,88 | 60,84 | Cristina Maria Teixeira de Almeida, brasileiro(a), divorciado(a), outros, CPF 3917292505, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 66 | 070 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 83,58 | 39,46 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 071 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 137,20 | 60,32 | Antônio dos Santos, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 47934824572, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 66 | 072 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 57,45 | 31,83 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 073 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 71,10 | 36,53 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 074 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 80,39 | 58,95 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 075 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 110,10 | 60,38 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 076 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 88,02 | 38,60 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 077 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 93,37 | 48,18 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 078 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 59,70 | 33,32 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 079 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 62,28 | 31,95 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 66 | 080 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 103,59 | 45,14 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 081 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 210,46 | 58,15 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 082 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 98,88 | 49,22 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 083 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 67,29 | 43,33 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 084 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 81,15 | 50,47 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 085 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 75,02 | 49,45 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 086 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 81,68 | 49,45 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 087 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 86,96 | 49,02 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 088 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 98,21 | 52,98 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 089 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 69,80 | 39,63 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 66 | 090 | Rua da Mata, Invasão , s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 87,00 | 45,24 | Irenilda Pereira , brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 90352203587, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 66 | 091 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 51,01 | 32,90 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 092 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 102,45 | 50,59 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 093 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 161,99 | 58,61 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 094 | Rua G,Invasão, s/n, Terréo, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 144,73 | 54,13 | Carla Braga Bispo da Cruz, brasileiro(a), outros, CPF 2538629578, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 11/03/2005, com Serapião Ferreira da Cruz , brasileiro(a), outros, CPF 9822172845, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 66 | 095 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 67,37 | 38,22 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 096 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 51,17 | 37,46 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 097 | Rua da Mata, 86, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 70,60 | 35,34 | Maria Antônia dos Santos Evangelista, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 65036115520, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 66 | 098 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 47,83 | 29,06 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 66 | 099 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 51,63 | 30,06 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 100 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 62,80 | 31,99 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 101 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 85,02 | 39,39 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 102 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 74,83 | 36,58 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 103 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 66,78 | 32,28 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 104 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 74,90 | 37,97 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 105 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 100,19 | 44,47 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 66 | 106 | Rua da Mata, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 73,52 | 49,42 | Ilzete dos Santos Avelino, brasileiro(a), autonoma, CPF 3695102594, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 17/05/2007, com Joel Rocha Avelino, brasileiro(a), outros, CPF 91395372500, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 66 | 107 | Rua da Mata, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 204,92 | 65,52 | Jaciara dos Santos Marques, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 3259892575, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 67 | 001 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 253,96 | 70,96 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1

Diário Oficial do Município



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 67 | 002 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 123,15 | 51,08 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 003 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 81,19 | 37,92 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 004 | Rua D, Invasão, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 83,25 | 42,98 | Joana Meiry da Cruz Costa, brasileiro(a), outros, CPF 5232219596, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 05/09/1996, com Paulo Cesar Ferreira Costa , brasileiro(a), outros, CPF 18902162591, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 67 | 005 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 87,76 | 42,52 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 006 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 90,04 | 44,74 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 007 | Rua D, 69, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040670192001 | Não Tem | 121,98 | 49,49 | José Paulo das Neves, brasileiro(a), outros, CPF 29510628515, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 12/12/2007, com Angelica Silva Das Neves , brasileiro(a), outros, CPF 66805180597, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 67 | 008 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 100,36 | 46,82 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 009 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 69,66 | 44,65 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 010 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 138,88 | 58,86 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 67 | 011 | Rua D, 116, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 79,03 | 40,34 | Marilene Costa da Silva Fraga, brasileiro(a), outros, CPF 521978599, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 10/04/1984, com Deusdedit Ribeiro Fraga, brasileiro(a), outros, CPF 40792382587, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 67 | 012 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 227,04 | 60,38 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 013 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 63,33 | 32,95 | Maria Madalena dos Santos, brasileiro(a), divorciado(a), outros, CPF 28192516504, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 67 | 014 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 59,51 | 33,31 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 015 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 41,97 | 27,04 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 016 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 132,47 | 61,15 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 017 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 130,87 | 60,68 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 018 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 132,75 | 58,66 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 019 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 85,10 | 54,04 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 67 | 020 | Rua D, 50, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 136,14 | 57,94 | José Domingos da Cruz, brasileiro(a), outros, CPF 13927299953, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 02/08/1951, com Maria José AlvesDa Cruz , brasileiro(a), outros, CPF 89049047572, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 67 | 021 | Rua D, Invasão, 94A, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 147,75 | 56,97 | Maria do Rosário Santos, brasileiro(a), outros, CPF 63279959500, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 18/04/2023, com Carlos Da Conceicao Dos Santos , brasileiro(a), outros, CPF 58652078572, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 67 | 021 | Rua D, Invasão, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040670097001 | Não Tem | 96,64 | 47,23 | Maria Raimunda Rosa Santos, brasileiro(a), viúvo(a), outros, CPF 87939495534, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 67 | 022 | Rua D, Invasão, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 96,64 | 47,23 | Antonieta da Silva dos Santos, brasileiro(a), outros, CPF 98652575568, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 20/09/2012, com José Do Rosário Rosa Santos, brasileiro(a), outros, CPF 54285038587, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 67 | 023 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 103,05 | 47,26 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 024 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 45,94 | 39,71 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 025 | Rua D, Invasão, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 86,08 | 44,24 | Noemia da Silva, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 88689557504, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 67 | 026 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 95,69 | 43,15 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 67 | 027 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 86,41 | 39,14 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 028 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 68,38 | 34,18 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 029 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 117,22 | 44,47 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 030 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 99,05 | 42,06 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 031 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 70,19 | 36,21 | Maria das Graças dos Santos Silva , brasileiro(a), outros, CPF 80222889500, casado(a) sob o regime de -, desde -, com -, -, outros, CPF -, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 67 | 032 | Rua D, 9E, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 84,92 | 38,29 | Maria José de Matos, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 84602236553, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 67 | 033 | Rua Manoel do Amaral, 34, Candolândia, Santo Amaro/BA | 0104067002 2001 | Não Tem | 90,99 | 40,64 | Maria do Carmo Conceição, brasileiro(a), outros, CPF 64946940553, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 16/06/2004, com Edmilson Santos Da Silva , brasileiro(a), outros, CPF 90199960534, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 67 | 034 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 90,99 | 40,64 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 035 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 34,13 | 28,71 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 67 | 036 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 38,79 | 26,12 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 037 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 27,02 | 22,58 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 038 | Rua D, Invasão, 54, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040670497001 | Não Tem | 57,59 | 34,50 | Maria Antônia da Conceição Santos, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 62723839591, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 67 | 039 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 70,55 | 34,92 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 040 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 34,35 | 23,70 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 041 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 49,27 | 28,18 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 042 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 47,71 | 27,83 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 043 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 63,00 | 34,02 | Juliana dos Santos Silva , brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 84602236553, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 67 | 044 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 60,54 | 32,50 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 045 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 63,52 | 33,91 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 67 | 046 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 40,35 | 30,81 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 047 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 111,79 | 47,30 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 048 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 87,40 | 42,86 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 049 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 79,02 | 39,98 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 050 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 95,27 | 41,38 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 051 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 90,59 | 42,09 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 052 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 107,28 | 46,00 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 053 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 46,61 | 35,74 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 054 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 50,74 | 36,86 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 055 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 73,63 | 39,07 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 056 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 107,19 | 44,93 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 67 | 057 | Rua C, 27, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040670358001 | Não Tem | 90,79 | 42,58 | Celina Maria da Cruz Santos, brasileiro(a), viúvo(a), aposentada, CPF 51378299515, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 67 | 058 | Rua F, 2316, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 92,88 | 42,55 | Reginaldo da Cruz Santos, brasileiro(a), outros, CPF 32643926587, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 01/11/2011, com Betania Inoneez Soleto, estrangeiro(a):, outros, CPF 86351324599, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 67 | 059 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 75,29 | 40,29 | Andréa Natalícia do Nascimento , brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 60920938507, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 67 | 060 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 89,69 | 45,38 | João Damasio dos Santos, brasileiro(a), outros, CPF 272.379.075-49, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 05/05/1986, com Maria das Graças Góis dos Santos, brasileiro(a), outros, CPF 928.101.875-68, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 67 | 061 | Rua F, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 76,58 | 37,11 | Maria Aurelina de Jesus Santos, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 61113336587, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 67 | 062 | Rua F, Invasão, 50, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 64,04 | 36,05 | Georgina Betania da Cruz Ibañez, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 86242205564, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 67 | 063 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 136,14 | 59,53 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 064 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 82,19 | 39,66 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 67 | 065 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 87,10 | 43,94 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 066 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 48,14 | 31,64 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 067 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 91,81 | 40,71 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 068 | Rua F, 49, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 79,05 | 39,28 | Tânia Rodrigues Nascimento, brasileiro(a), outros, CPF 58652736553, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 29/05/1989, com Manoel Santos Nascimento, brasileiro(a), outros, CPF 28093771549, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 67 | 069 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 105,54 | 46,81 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 070 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 92,55 | 41,87 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 67 | 071 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 54,35 | 29,54 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 69 | 001 | Rua V, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 78,81 | 38,22 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 69 | 002 | Rua V, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 81,39 | 37,77 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 69 | 003 | Rua V, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 63,37 | 40,47 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1

Diário Oficial do Município



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 69 | 004 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 128,54 | 48,70 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 69 | 005 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 68,45 | 40,09 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 69 | 006 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 95,97 | 58,56 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 69 | 007 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 70,28 | 33,58 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 69 | 008 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 51,61 | 29,13 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 69 | 009 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 54,72 | 34,88 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 69 | 010 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 156,27 | 59,18 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 69 | 011 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 156,27 | 59,18 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 69 | 012 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 96,02 | 53,26 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 69 | 013 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 112,73 | 55,35 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 69 | 014 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 95,59 | 44,19 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 69 | 015 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 53,34 | 32,69 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 69 | 016 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 42,67 | 26,48 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 69 | 017 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 65,52 | 32,42 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 69 | 018 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 65,97 | 37,53 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 69 | 019 | Rua A, 18, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 71,03 | 45,22 | Ivani Nunes dos Santos, brasileiro(a), outros, CPF 78504716520, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 17/06/2000, com Antonio Jesus Mascarenhas Dos Santos , brasileiro(a), outros, CPF 44882327520, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 69 | 020 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 90,53 | 52,84 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 69 | 021 | Rua A, 44, Candolândia, Santo Amaro/BA | 0104069002 7001 | Não Tem | 129,18 | 54,05 | Roque Bispo Cerqueira, brasileiro(a), outros, CPF 50861310578, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 17/12/1994, com Elci De Jesus Dos Santos Cerqueira , brasileiro(a), outros, CPF 89331788568, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 69 | 022 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 120,12 | 53,24 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 69 | 023 | Rua A, 26, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 150,05 | 57,37 | Luiz Carlos Chaves Lopes, brasileiro(a), outros, CPF 89607023587, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 09/01/2004, com Renilda De Jesus Lopes , brasileiro(a), outros, CPF 414459881, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 69 | 024 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 72,57 | 50,24 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 69 | 025 | Rua A, 24, Candolândia, Santo Amaro/BA | 0104069000 5001 | Não Tem | 90,39 | 51,43 | Maria José Puridade Barbosa, brasileiro(a), viúvo(a), outros, CPF 51173719504, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 69 | 026 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 124,05 | 52,50 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 69 | 027 | Travessa V, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 115,47 | 49,87 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 001 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 50,51 | 30,74 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 002 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 49,34 | 28,17 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 003 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 56,48 | 35,35 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 004 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 62,87 | 33,13 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 005 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 92,71 | 43,40 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 006 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 23,87 | 19,59 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1

Diário Oficial do Município



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 70 | 007 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 72,05 | 35,39 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 008 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 95,26 | 47,88 | Ivone Pereira Dias de Araújo, brasileiro(a), viúvo(a), outros, CPF 23120584568, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 70 | 009 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 18,92 | 18,97 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 010 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 48,62 | 31,91 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 011 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 18,92 | 18,97 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 012 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 41,47 | 26,15 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 013 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 67,82 | 44,91 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 014 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 69,53 | 35,76 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 015 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 75,20 | 38,20 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 016 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 92,29 | 41,39 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 70 | 017 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 108,40 | 47,67 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 018 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 109,+0 | 51,07 | Maria Clara de Oliveira Barreto , brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 16862244515, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 70 | 019 | Rua C ,Invasão, 39, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 116,04 | 52,39 | Helena Rolim de Lima, brasileiro(a), outros, CPF 3746986516, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 31/01/1983, com Heleno Goncalves De Lima , brasileiro(a), outros, CPF 10041966520, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 70 | 020 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 116,15 | 54,09 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 021 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 126,33 | 56,49 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 022 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 132,85 | 59,74 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 023 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 224,76 | 70,33 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 024 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 126,33 | 56,49 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 025 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 116,15 | 54,09 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 70 | 026 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 89,79 | 41,13 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 027 | Beco do Funil, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 73,10 | 35,82 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 028 | Beco do Funil, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 33,23 | 23,20 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 029 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 99,14 | 53,30 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 030 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 136,84 | 56,72 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 031 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 146,59 | 53,94 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 032 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 107,48 | 49,19 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 033 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 79,16 | 45,46 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 034 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 87,45 | 46,02 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 035 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 101,36 | 47,20 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 70 | 036 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 80,38 | 41,43 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 037 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 110,69 | 51,24 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 038 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 57,12 | 41,57 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 039 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 128,78 | 51,96 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 040 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 102,05 | 47,58 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 041 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 133,28 | 52,07 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 042 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 83,67 | 43,28 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 043 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 74,64 | 38,70 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 044 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 72,05 | 35,39 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 045 | Rua da Leste, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 41,94 | 29,67 | Anísio Silva Pereira , brasileiro(a), outros, CPF 35740868572, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 30/04/2004, com Roqueliania Lopes Lima Pereira , brasileiro(a), outros, CPF 52231739534, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 70 | 046 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 151,86 | 65,89 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 047 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 120,27 | 50,10 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 048 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 89,12 | 43,20 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 049 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 43,96 | 29,96 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 050 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 47,97 | 33,44 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 051 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 41,64 | 25,84 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 052 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 56,77 | 32,45 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 70 | 053 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 23,18 | 19,84 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 001 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 86,84 | 37,30 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 002 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 86,84 | 37,30 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 003 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 66,32 | 33,15 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 71 | 004 | Rua K, 22A, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 67,63 | 34,92 | Tacira Pereira Rocha, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 63280507553, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 71 | 005 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 59,11 | 31,29 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 006 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 27,06 | 24,01 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 007 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 56,40 | 31,10 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 008 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 27,38 | 21,01 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 009 | Rua K, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040710461001 | Não Tem | 68,32 | 34,29 | Maria do Rosário Ferreira Pereira , brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 1789751500, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 71 | 010 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 38,58 | 24,96 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 011 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 47,91 | 29,25 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 012 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 70,81 | 35,75 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 013 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 51,99 | 31,94 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 71 | 014 | Rua da Leste, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 57,77 | 33,68 | Danilo Gomes Santos , brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 4148621558, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 71 | 015 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 64,44 | 33,39 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 016 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 55,50 | 30,63 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 017 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 33,95 | 27,54 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 018 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 55,29 | 31,74 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 019 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 32,36 | 24,43 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 020 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 38,26 | 25,94 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 021 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 28,82 | 21,50 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 022 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 33,98 | 23,62 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 023 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 76,81 | 40,12 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 71 | 024 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 217,29 | 64,23 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 025 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 32,41 | 25,29 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 026 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 130,50 | 51,45 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 027 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 109,65 | 48,51 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 028 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 75,89 | 37,12 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 029 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 96,40 | 45,78 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 030 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 64,53 | 39,62 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 031 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040710355001 | Não Tem | 66,05 | 35,08 | Neide Rufino dos Santos, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 700953560, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 71 | 032 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 53,70 | 32,49 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 033 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 23,74 | 23,74 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 71 | 034 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 57,98 | 30,91 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 035 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 19,32 | 20,66 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 036 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 86,01 | 41,56 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 037 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 105,24 | 48,65 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 038 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 98,51 | 44,47 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 039 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 73,69 | 35,33 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 040 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 239,53 | 69,53 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 041 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 146,00 | 71,38 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 042 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 80,77 | 40,56 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 043 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 88,30 | 56,89 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 044 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 71,87 | 35,93 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 71 | 045 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 52,30 | 31,40 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 046 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 56,63 | 31,54 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 047 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 87,03 | 38,70 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 048 | Escadaria 01, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 92,58 | 50,11 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 049 | Escadaria 01, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 40,23 | 29,83 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 050 | Escadaria 01, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 41,89 | 33,03 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 051 | Escadaria 01, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 114,15 | 59,08 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 052 | Escadaria 01, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 71,20 | 38,44 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 053 | Escadaria 01, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 24,65 | 21,56 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 71 | 054 | Rua H, 113, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 69,56 | 35,53 | Maria Vitalina Ferreira , brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 87940876520, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 71 | 055 | Escadaria 01, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 72,34 | 35,43 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 056 | Escadaria 01, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 85,99 | 40,44 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 057 | Escadaria 01, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 96,76 | 40,54 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 058 | Escadaria 01, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 89,01 | 40,19 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 063 | Escadaria 01, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 55,92 | 36,32 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 064 | Escadaria 01, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 57,79 | 38,50 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 065 | Escadaria 01, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 108,39 | 45,06 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 71 | 066 | Rua N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 55,86 | 30,05 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 067 | Rua N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 127,00 | 52,09 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 068 | Rua N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 99,59 | 47,63 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 069 | Rua N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 121,11 | 50,38 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 070 | Rua N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 91,51 | 41,48 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 071 | Rua N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 70,65 | 35,03 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 072 | Rua N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 111,80 | 52,29 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 073 | Rua N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 85,19 | 39,38 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 074 | Rua N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 69,14 | 39,10 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 075 | Rua N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 45,94 | 29,42 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 076 | Rua N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 38,40 | 28,20 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 71 | 077 | Rua N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 24,21 | 20,04 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 078 | Rua N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 92,70 | 45,10 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 079 | Rua N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 55,88 | 32,16 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 080 | Rua N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 53,32 | 30,80 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 081 | Rua N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 86,16 | 37,78 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 082 | Rua N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 95,05 | 40,54 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 083 | Rua N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 65,58 | 36,57 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 084 | Rua N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 32,72 | 23,74 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 085 | Rua N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 40,40 | 26,04 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 086 | Rua N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 34,86 | 25,63 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 71 | 087 | Rua N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 78,40 | 38,64 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 72 | 001 | -, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 51,54 | 29,18 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 002 | -, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 96,15 | 42,18 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 72 | 003 | -, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 75,74 | 38,63 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 004 | -, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 76,86 | 39,69 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 005 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040720065001 | Não Tem | 65,65 | 36,20 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 72 | 006 | Rua da Mata, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 66,90 | 33,80 | Ana Claudia de Araújo Pereira , Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 2409256538, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 007 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 163,33 | 53,07 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 008 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 63,16 | 36,92 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 009 | Rua da Mata, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 64,58 | 33,79 | Alda das Dores, Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 17598214549, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 72 | 010 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 210,78 | 86,26 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 011 | -, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 206,00 | 84,37 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 012 | -, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 209,37 | 90,60 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 72 | 013 | -, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 303,93 | 89,98 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 014 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 65,70 | 34,74 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 015 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 63,61 | 34,57 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 016 | Rua da Mata, Invasão, 16, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 262,02 | 89,67 | Alex Reis Pereira , brasileiro(a), outros, CPF 045.522.335-13, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 24/11/2011, com Juliana Ferreira De Alcantara Ferreira , brasileiro(a), outros, CPF 4413203500, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 72 | 017 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 201,43 | 85,50 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 018 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 269,57 | 88,42 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 72 | 019 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 99,28 | 44,59 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 72 | 020 | Rua da Mata, 29, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 179,17 | 84,48 | Maria da Purificação de Deus Goes, Administração pública em geral, divorciado(a), outros, CPF 95168524591, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 021 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 110,37 | 42,24 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 72 | 022 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 102,09 | 44,15 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 023 | Rua da Mata, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 82,43 | 37,62 | Domingos Batista , Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 90198174500, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 024 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 98,49 | 45,05 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 025 | Rua da Mata, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 75,90 | 36,24 | Gilberto Santos Sales, Administração pública em geral, outros, CPF 194777596, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 10/01/2004, com Adriana Da Silva Sales, brasileiro(a), outros, CPF 5291522585, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 026 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 98,18 | 45,07 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 72 | 027 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 73,72 | 37,02 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 028 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 33,06 | 23,31 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 029 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 59,27 | 31,67 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 030 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 67,78 | 36,57 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 031 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 61,15 | 31,59 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade Autônoma |
| PQ - 72 | 032 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 47,57 | 27,70 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 033 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 81,71 | 37,43 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 034 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 86,57 | 38,54 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 035 | Rua da Mata, Invasão, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 106,28 | 47,00 | Maria Alice Silva Ferreiro, Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 44960220520, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 036 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 149,87 | 58,54 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 72 | 037 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 42,19 | 26,04 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 038 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 54,98 | 30,29 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 039 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 79,40 | 37,06 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 72 | 040 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 70,71 | 35,51 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 041 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 3.034,80 | 237,63 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 042 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 64,38 | 32,77 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 043 | Rua da Mata, 96, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 60,56 | 31,26 | Itamira Bispo dos Santos, Administração pública em geral, outros, CPF 5947506521, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 20/12/2019, com Edson Teles Dos Santos , brasileiro(a), outros, CPF 4051820580, residentes e domiciliados em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 044 | Caminho R, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 399,42 | 88,60 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 045 | Caminho R, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 78,98 | 37,13 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 72 | 046 | Caminho R, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 289,15 | 97,31 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 047 | Caminho R, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 135,66 | 48,49 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 048 | Caminho R, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 87,08 | 42,03 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 049 | Travessa L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 42,09 | 26,00 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 050 | Travessa L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 176,38 | 58,91 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 051 | Travessa L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 87,24 | 42,27 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 052 | Travessa L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 157,12 | 51,79 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 053 | Travessa L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 76,71 | 39,93 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 054 | Travessa L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 313,32 | 70,93 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 055 | Travessa L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 206,58 | 68,22 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 056 | Travessa L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 934,09 | 122,34 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 72 | 057 | Travessa L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 107,94 | 43,23 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 058 | Travessa L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 88,24 | 44,33 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 059 | Travessa L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 81,24 | 36,30 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 060 | Travessa L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 107,92 | 46,33 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 061 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 136,25 | 53,11 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 062 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 187,69 | 62,06 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 063 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 158,43 | 59,37 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 064 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 198,54 | 64,28 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 065 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 149,99 | 52,29 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 066 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 125,41 | 52,69 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 067 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 395,93 | 82,50 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 72 | 068 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 28,96 | 21,81 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 069 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 77,73 | 36,21 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 070 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 142,47 | 53,87 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 071 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 170,65 | 52,28 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 072 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 93,60 | 40,24 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 073 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 204,17 | 59,27 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 074 | -, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 174,92 | 56,10 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 075 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 95,07 | 47,50 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 076 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 116,03 | 49,71 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 077 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 107,88 | 49,12 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 078 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 93,09 | 48,05 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 72 | 079 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 104,43 | 41,74 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 080 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 88,10 | 40,477 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 081 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 169,49 | 59,90 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 082 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 132,28 | 46,67 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 083 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 57,91 | 33,79 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 084 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 113,41 | 42,95 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 085 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 86,65 | 39,75 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 086 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 73,40 | 38,31 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 087 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 89,56 | 43,70 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 088 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 70,49 | 41,27 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 089 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 92,76 | 46,30 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 72 | 090 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 90,00 | 101,74 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 091 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 118,28 | 44,86 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 092 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 92,92 | 43,23 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 093 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 117,59 | 46,12 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 094 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 90,87 | 40,25 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 095 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 87,05 | 43,51 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 096 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 51,91 | 31,04 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 097 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 70,20 | 33,78 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 098 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 86,26 | 40,43 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 099 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 103,15 | 42,47 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 100 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 69,84 | 36,86 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 72 | 107 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 36,26 | 24,85 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 108 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 63,70 | 36,41 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 109 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 267,32 | 69,98 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 110 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 99,42 | 44,24 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 111 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 120,91 | 45,95 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 112 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 75,08 | 35,32 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 113 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 82,33 | 37,98 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 114 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 118,77 | 50,03 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 115 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 131,92 | 51,67 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 116 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 98,34 | 46,96 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 72 | 117 | Escadaria 01, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 63,33 | 40,22 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 118 | Escadaria 01, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 71,56 | 39,86 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 119 | Escadaria 01, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 61,28 | 38,01 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 120 | Escadaria 01, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 55,65 | 31,72 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 121 | Escadaria 01, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 72,86 | 39,01 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 122 | Escadaria 01, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 78,38 | 39,51 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 123 | Escadaria 01, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 61,98 | 41,28 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em Condomínio Urbano Simples |
| PQ - 72 | 124 | Escadaria 01, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 95,55 | 46,25 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 72 | 125 | Escadaria 01, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 102,63 | 47,26 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 126 | Escadaria 01, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 57,88 | 31,25 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 72 | 127 | Escadaria 01, s/n, Candolândia, Santo | Não tem | Não Tem | 65,64 | 35,86 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 128 | Escadaria 01, s/n, Candolândia, Santo | Não tem | Não Tem | 81,46 | 39,84 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 129 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 79,72 | 40,26 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 130 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 107,93 | 47,00 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 131 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 42,24 | 27,41 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 132 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 64,83 | 32,99 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 133 | Rua D, Invasão, s/n, Candolândia, Santo | Não tem | Não Tem | 52,86 | 31,07 | Maria Das Gracas De Jesus Souza , Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 42295190525, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 134 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 46,93 | 27,50 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 135 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 88,24 | 45,41 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 136 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040720271001 | Não Tem | 86,15 | 44,99 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em |
| PQ - 72 | 137 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 66,18 | 40,75 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 72 | 138 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 151,72 | 58,38 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 139 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 87,78 | 64,29 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 140 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040720255001 | Não Tem | 83,89 | 38,11 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade |
| PQ - 72 | 141 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040720247001 | Não Tem | 105,93 | 44,49 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em |
| PQ - 72 | 142 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 68,95 | 36,00 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 143 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 133,18 | 53,66 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 144 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 62,75 | 33,22 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 145 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 111,77 | 44,55 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 146 | Rua D, 17, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 87,48 | 44,21 | Vanda Maria Florentino, Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 21212953568, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 147 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 61,33 | 36,47 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 148 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 79,76 | 45,17 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 72 | 149 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 112,73 | 49,63 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em |
| PQ - 72 | 150 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 110,20 | 47,07 | Maria de Lourdes Ribeiro da Silva, Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 51174960515, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 151 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 68,43 | 34,40 | Maria Judithe Rosa Rocha Avelino, Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 58651519591, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 152 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 70,14 | 36,51 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 153 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 95,68 | 42,85 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 154 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 53,57 | 32,63 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 155 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 67,39 | 37,02 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 156 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 113,13 | 47,13 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 157 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 81,19 | 39,65 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 158 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 96,01 | 43,24 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade |
| PQ - 72 | 159 | Rua D, 95, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 121,89 | 57,35 | Edilene Souza Goes, Administração pública em geral, outros, CPF 629823545, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 28/11/2002, com Alex De Deus Goes, | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1

Diário Oficial do Município



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 72 | 160 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 101,09 | 44,96 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 161 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 132,78 | 50,52 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em |
| PQ - 72 | 162 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 103,59 | 47,31 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 163 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 84,75 | 56,15 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 164 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 95,78 | 41,21 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 72 | 165 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 78,84 | 38,76 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 001 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 59,03 | 34,71 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 002 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 52,09 | 31,43 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 003 | Rua D, 32A, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 40,91 | 32,43 | Valquiria dos Santos, Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 59977302553, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 004 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 72,63 | 36,51 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 005 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 81,66 | 40,04 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1

Diário Oficial do Município



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 73 | 006 | Rua D, Invasão, 119, Candolândia, Santo | Não tem | Não Tem | 71,15 | 34,87 | Josivan do Carmo Santana, Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 2156341524, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 007 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 73,96 | 38,07 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 008 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 101,20 | 44,44 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 009 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 60,95 | 34,71 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 010 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 72,39 | 40,47 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 011 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 50,57 | 29,70 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 012 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 98,01 | 44,25 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 013 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 119,67 | 47,30 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 014 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 114,65 | 50,58 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 015 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 108,30 | 48,54 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 016 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 105,34 | 48,41 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1

Diário Oficial do Município



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 73 | 017 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 130,00 | 48,41 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 018 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 85,94 | 48,92 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 019 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 78,24 | 58,86 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 020 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 142,19 | 61,75 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 021 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 195,78 | 67,61 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 022 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 135,37 | 50,29 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 023 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 88,77 | 39,87 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 024 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 100,37 | 47,52 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 025 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 59,19 | 32,77 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 026 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 64,64 | 31,56 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 027 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 23,07 | 23,25 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 73 | 028 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 32,53 | 23,53 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 029 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 98,51 | 45,34 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 030 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 170,38 | 59,35 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 031 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 84,03 | 44,95 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 032 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 145,54 | 65,50 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 033 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 88,54 | 67,52 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 034 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040730330 01 | Não Tem | 97,86 | 51,44 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em |
| PQ - 73 | 035 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 97,79 | 47,91 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 036 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 88,71 | 41,57 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 037 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 86,16 | 37,69 | Marcos Costa de Silva Fraga, Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 3700857527, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 038 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 51,38 | 30,49 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1

Diário Oficial do Município 160 4

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 73 | 039 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 69,32 | 34,03 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 040 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 107,35 | 46,84 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 041 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 107,35 | 46,84 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 042 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 77,48 | 42,25 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 043 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 121,42 | 52,00 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade |
| PQ - 73 | 044 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 127,17 | 51,08 | Isabel Nogueira Costa , Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 56994656187, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 045 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 130,49 | 51,42 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em |
| PQ - 73 | 046 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040730235001 | Não Tem | 82,16 | 41,47 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em |
| PQ - 73 | 047 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 53,62 | 39,88 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 048 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 93,75 | 44,63 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 049 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 69,44 | 42,06 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 73 | 050 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 79,35 | 41,37 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 051 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 85,87 | 40,97 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 052 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 83,21 | 39,20 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 053 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 80,23 | 42,93 | Jesenilda Almeida Silva , Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 4691959599, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 054 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 41,69 | 27,84 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 055 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 58,80 | 33,91 | Manuel de Jesus, Administração pública em geral, outros, CPF 13924281572, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 28/05/1965, com Maria Alice Souza De Jesus , | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 056 | Rua D, Invasão, 35, Candolândia, Santo | Não tem | Não Tem | 55,04 | 30,00 | Raimunda dos Santos, Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 63384810504, convivente em união estável com Armando Dos Santos Goncalves, brasileiro(a), outros, | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 057 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 57,62 | 32,14 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 058 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 81,15 | 38,79 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 059 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 57,77 | 31,92 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 060 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 74,47 | 37,90 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 73 | 061 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 63,47 | 34,13 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 73 | 062 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 59,92 | 32,95 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade |
| PQ - 73 | 063 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 48,87 | 29,66 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade |
| PQ - 76 | 001 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 34,40 | 23,57 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em |
| PQ - 76 | 002 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 46,82 | 27,98 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 76 | 003 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 67,85 | 33,28 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 76 | 004 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 73,75 | 35,49 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 76 | 005 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 60,17 | 33,01 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 76 | 006 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 44,04 | 28,13 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 76 | 007 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 38,00 | 25,37 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 76 | 008 | Travessa N, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 52,78 | 39,82 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 76 | 009 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 33,91 | 29,29 | Vera Lúcia Evangelista , Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 2075286590, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 76 | 010 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 125,78 | 59,51 | Lucineide Gonzaga Portugal, Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 2670005535, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 76 | 011 | Rua D, 77, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 30,47 | 22,26 | Ivana Patricia Souza Santos, Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 2732356565, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 76 | 012 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 42,39 | 26,69 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 76 | 013 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 48,74 | 29,40 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 76 | 014 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 64,25 | 31,25 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 76 | 015 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 54,11 | 29,66 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 76 | 016 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 71,88 | 34,49 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 76 | 017 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 55,79 | 30,50 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 76 | 018 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 60,35 | 31,30 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 76 | 019 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040760018001 | Não Tem | 82,93 | 38,23 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 76 | 020 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 38,96 | 25,69 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 001 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | 0104077012 101 | Não Tem | 88,56 | 41,76 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade |
| PQ - 77 | 002 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 91,59 | 43,12 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em |
| PQ - 77 | 002 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 98,03 | 45,11 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em |
| PQ - 77 | 003 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 81,94 | 37,68 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 004 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 80,93 | 36,48 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 005 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 80,93 | 36,48 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 006 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 45,08 | 46,97 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 007 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 129,72 | 58,26 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 008 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 63,98 | 36,97 | Osinete Souza Santos, Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 40636747549, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 009 | Rua D, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 38,02 | 25,52 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 77 | 010 | Rua C, 50, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 105,14 | 45,79 | Sinfrônio Lima do Carmo, Administração pública em geral, outros, CPF 12941204504, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 23/02/1981, com Maria Rita D´utra | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 011 | Rua C, 51, 1º Andar, Candolândia, Santo | Não tem | Não Tem | 85,70 | 44,26 | Geisa D'utra do Carmo Lima, Administração pública em geral, outros, CPF 969643594, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 14/07/2006, com Candido Rosa De | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 012 | Rua C, 53, 1º Andar, Candolândia, Santo | Não tem | Não Tem | 76,06 | 42,46 | Silvia Maria D'Utra do Carmo Santos, Administração pública em geral, outros, CPF 969646500, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 14/06/2006, | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 013 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 117,38 | 57,52 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 014 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 94,41 | 46,67 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade |
| PQ - 77 | 015 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 281,37 | 93,56 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em |
| PQ - 77 | 015 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 281,37 | 93,56 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em |
| PQ - 77 | 016 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 110,45 | 51,28 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 017 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 82,57 | 42,09 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 018 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 137,91 | 56,40 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 019 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 103,75 | 49,21 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 77 | 020 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 46,93 | 40,98 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 021 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 51,87 | 29,36 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 022 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 55,98 | 30,00 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 023 | Rua C, 74, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 39,88 | 26,51 | Alfredo dos Santos, Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 27269353549, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 024 | Rua H, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 91,49 | 48,50 | José Carlos dos Santos Ferreira , brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 85577736569, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade |
| PQ - 77 | 025 | Rua D , s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 108,28 | 49,33 | Maria Dionisia dos Santos, Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 23911921500, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 026 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 85,27 | 47,21 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em |
| PQ - 77 | 027 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 44,46 | 28,20 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 028 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 129,83 | 49,88 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 029 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 106,39 | 48,40 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 030 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 102,92 | 44,96 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 77 | 031 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 258,25 | 86,74 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 032 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 178,74 | 78,09 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 033 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 161,29 | 65,63 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em |
| PQ - 77 | 033 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 161,29 | 65,63 | Maria de Lourdes Alves de Oliveira, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 771807554, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em |
| PQ - 77 | 034 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 91,87 | 47,16 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 035 | Rua C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 73,41 | 40,75 | Bruna Suelly Ferreira Conceição, Administração pública em geral, solteiro(a), Atendente, CPF 7931373570, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 036 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 202,25 | 68,95 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 037 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 72,61 | 39,56 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em |
| PQ - 77 | 038 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040770224001 | Não Tem | 122,28 | 51,28 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade |
| PQ - 77 | 039 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 297,47 | 96,87 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em |
| PQ - 77 | 040 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 64,88 | 35,53 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 77 | 041 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 70,67 | 51,83 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 042 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 120,47 | 53,67 | Edna de Jesus Evangelista Santos , Administração pública em geral, desempregada, CPF 1699818517, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 17/12/2012, | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 043 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 127,46 | 54,70 | Jailson Gomes Santos , Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 14244335225, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 044 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 127,46 | 54,70 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 045 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 88,76 | 44,91 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 046 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 107,96 | 48,22 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 047 | Rua K, s/n, Terréo, Candolândia, Santo | Não tem | Não Tem | 72,78 | 41,60 | Maria de Fátima Jesus dos Anjos, Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 1972727540, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 048 | Rua da Leste , s/n, Candolândia, Santo | Não tem | Não Tem | 95,80 | 48,23 | Vicente Santos , Administração pública em geral, outros, CPF 24006416504, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 03/12/1983, com Marinalva Da Conceicao | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 049 | Rua K, 76, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 126,34 | 50,91 | Caroline dos Santos Casaes, Administração pública em geral, solteiro(a), desempregada, CPF 7420652511, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 77 | 050 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 93,51 | 47,00 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 78 | 001 | , , Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 90,32 | 50,39 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1

Diário Oficial do Município 161 3

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 78 | 002 | , , Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 135,50 | 63,62 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 78 | 003 | , , Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 162,88 | 78,67 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 78 | 004 | , , Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 182,79 | 75,64 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 78 | 005 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 228,83 | 73,44 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 78 | 006 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 151,09 | 64,02 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 78 | 007 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 159,22 | 62,03 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 78 | 008 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 118,36 | 55,62 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 78 | 009 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 73,17 | 55,62 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 78 | 010 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 88,37 | 49,45 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 78 | 011 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 72,57 | 41,83 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 78 | 012 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 93,52 | 44,88 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 78 | 013 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 121,76 | 45,99 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 78 | 014 | Rua M, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 63,24 | 31,99 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 78 | 015 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 52,93 | 30,45 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 78 | 016 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 68,05 | 33,47 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 78 | 017 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 51,36 | 29,62 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 78 | 018 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 59,25 | 31,18 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 78 | 019 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 55,71 | 30,13 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 78 | 020 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 37,48 | 25,33 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 78 | 021 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 37,26 | 25,60 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 78 | 022 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 34,50 | 24,41 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 78 | 023 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 35,41 | 24,17 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 78 | 024 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 79,93 | 38,15 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 78 | 025 | , , Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 123,16 | 43,98 | Município de Santo Amaro - BA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | legitimação fundiária |
| PQ - 78 | 026 | , , Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 56,96 | 31,11 | Município de Santo Amaro - BA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | legitimação fundiária |
| PQ - 78 | 027 | , , Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 88,00 | 47,79 | Município de Santo Amaro - BA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | legitimação fundiária |
| PQ - 79 | 001 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 42,78 | 26,22 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 002 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040790290001 | Não Tem | 89,89 | 40,81 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em |
| PQ - 79 | 003 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 86,98 | 40,47 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 004 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 112,65 | 46,01 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em |
| PQ - 79 | 005 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 96,21 | 43,83 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 006 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 110,36 | 45,95 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 007 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 106,76 | 46,33 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 79 | 008 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 26,35 | 28,84 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 009 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 78,19 | 41,24 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 010 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 91,08 | 40,98 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 011 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 97,31 | 42,09 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 012 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 104,91 | 48,23 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 013 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 108,02 | 48,13 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 014 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 109,12 | 47,31 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 015 | Travessa João Mello, s/n, Candolândia, Santo | Não tem | Não Tem | 98,57 | 44,88 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 016 | Travessa João Mello, s/n, Candolândia, Santo | Não tem | Não Tem | 131,26 | 51,21 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 017 | Travessa João Mello, s/n, Candolândia, Santo | Não tem | Não Tem | 87,86 | 39,48 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 018 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 27,23 | 22,09 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 79 | 019 | Rua G, s/n, Terréo, Candolândia, Santo | Não tem | Não Tem | 89,45 | 39,08 | Eronaldo dos Santos Cruz, brasileiro(a), solteiro(a), outros, CPF 99815966553, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em |
| PQ - 79 | 020 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 39,36 | 30,43 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em |
| PQ - 79 | 021 | Rua H, s/n, Terréo, Candolândia, Santo | 01040790158001 | Não Tem | 49,60 | 28,63 | Eliene Pereira Gonçalves, brasileiro(a), autônoma, CPF 90919866549, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 21/10/2016, com Evilasio De Jesus Goncalves, | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade |
| PQ - 79 | 022 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 90,93 | 41,90 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 023 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 43,12 | 27,55 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 024 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 34,52 | 25,82 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 025 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 52,20 | 43,40 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 026 | Travessa B, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040790131001 | Não Tem | 99,22 | 42,39 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em |
| PQ - 79 | 027 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 58,13 | 30,52 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 028 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 80,29 | 36,86 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 029 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 80,29 | 36,86 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1

Diário Oficial do Município



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 79 | 030 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 62,59 | 34,69 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade |
| PQ - 79 | 031 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 32,05 | 29,28 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em |
| PQ - 79 | 032 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 32,69 | 23,32 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 033 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 41,11 | 25,72 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 034 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 63,34 | 34,32 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 035 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 45,34 | 31,46 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 036 | Rua F, Invasão, s/n, Candolândia, Santo | Não tem | Não Tem | 28,89 | 21,57 | Ana Cristina Sidronio da Silva, Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 89306252587, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 037 | Rua F, Invasão, s/n, Candolândia, Santo | Não tem | Não Tem | 20,48 | 18,19 | Williana Cristina da Silva, Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 4588853554, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 038 | Rua G, Invasão, s/n, Candolândia, Santo | Não tem | Não Tem | 49,56 | 30,80 | Rita de Cassia Sidronio da Silva, Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 31067204504, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 039 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 63,54 | 40,00 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em |
| PQ - 79 | 040 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 76,52 | 41,03 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 79 | 041 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 44,79 | 30,97 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 042 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040790030001 | Não Tem | 81,89 | 43,62 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade |
| PQ - 79 | 043 | Rua F, Invasão, 35, Candolândia, Santo | Não tem | Não Tem | 113,87 | 46,85 | Claudiana dos Santos Borges , Administração pública em geral, divorciado(a), outros, CPF 67056237568, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 044 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 70,99 | 36,39 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 045 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 68,82 | 36,21 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 046 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | 01040790008001 | Não Tem | 48,41 | 35,13 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade de Unidade |
| PQ - 79 | 047 | Rua I, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 47,08 | 29,88 | Maria das Graças Silva Braga, Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 560.913.625-34, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 048 | Rua E, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 42,29 | 30,18 | Alisson Braga Bispo, Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 2377626505, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 79 | 049 | Escadaria 3, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 46,50 | 30,66 | Município de Santo Amaro - BA, brasileiro(a), CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária - Propriedade Autônoma em |
| PQ - 79 | 050 | Escadaria 3, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | | | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 001 | Escadaria 3, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 107,70 | 42,71 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 83 A | 002 | Escadaria 3, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 68,26 | 38,18 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 003 | Escadaria 3, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 94,51 | 41,59 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 004 | Escadaria 3, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 94,51 | 41,59 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 005 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 86,05 | 40,43 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 006 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 86,05 | 40,43 | Aloísia Trindade de Oliveira, Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 88175804572, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 007 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 138,95 | #REF! | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 008 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 113,84 | 58,61 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 009 | Rua A, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 270,53 | 86,02 | Eva Maria da Hora, Administração pública em geral, divorciado(a), Aposentada, CPF 98950134500, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 010 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 113,66 | 42,89 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 011 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 87,46 | 37,47 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 012 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 67,52 | 38,19 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 83 A | 013 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 72,60 | 36,84 | Francisca Santos De Jesus , Administração pública em geral, viúvo(a), outros, CPF 413439725, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 014 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 109,71 | 42,74 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 015 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 79,75 | 37,69 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 016 | Rua A, Invasão, s/n, Candolândia, Santo | Não tem | Não Tem | 89,54 | 41,30 | Jose Nely de Lima , Administração pública em geral, solteiro(a), outros, CPF 20231687591, residência e domicílio em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 017 | Travessa C, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 101,39 | 45,93 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 018 | Travessa L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 42,47 | 26,84 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 019 | Travessa L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 46,33 | 27,69 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 020 | Travessa L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 85,49 | 40,11 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 021 | Travessa L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 133,76 | 59,80 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 022 | Travessa L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 139,41 | 59,73 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 023 | Travessa L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 192,31 | 64,60 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 83 A | 024 | Travessa L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 149,38 | 54,15 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 025 | Travessa L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 58,88 | 31,66 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 026 | Travessa L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 50,97 | 30,50 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 027 | Travessa L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 101,58 | 42,54 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 028 | Travessa L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 94,95 | 42,05 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 029 | Travessa L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 68,50 | 37,01 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 030 | Travessa L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 151,74 | 58,24 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 031 | Travessa L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 89,42 | 44,23 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 032 | Travessa L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 95,00 | 48,95 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 033 | Travessa L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 143,61 | 62,93 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 034 | Caminho R, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 171,32 | 66,06 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 83 A | 035 | Caminho U, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 51,44 | 30,23 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 036 | Caminho U, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 42,33 | 26,22 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 037 | Caminho U, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 325,24 | 88,03 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 038 | Caminho U, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 120,57 | 54,17 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 039 | Caminho U, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 117,46 | 55,58 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 040 | Caminho U, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 111,23 | 55,57 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 041 | Caminho U, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 77,79 | 37,54 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 042 | Caminho U, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 86,58 | 47,46 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 043 | Caminho U, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 110,01 | 49,63 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 046 | , , Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 36,34 | 26,45 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 047 | Rua O, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 62,54 | 32,65 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1

Diário Oficial do Município 162 4

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 83 A | 048 | Rua O, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 45,93 | 33,29 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 049 | , , Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 43,54 | 116,38 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 050 | Rua O, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 37,68 | 34,65 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 051 | Rua O, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 56,08 | 30,31 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 052 | , , Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 113,44 | 48,06 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 053 | , , Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 98,40 | 44,06 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 054 | , , Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 93,82 | 42,90 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 055 | , , Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 66,96 | 37,02 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 056 | , , Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 60,09 | 33,48 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 057 | , , Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 101,03 | 49,48 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 058 | , , Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 86,52 | 39,43 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 83 A | 059 | , , Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 42,47 | 26,07 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 060 | , , Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 54,28 | 29,87 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 061 | Rua O, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 73,17 | 35,70 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 062 | Rua O, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 84,52 | 39,00 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 063 | Rua O, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 153,58 | 53,21 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 064 | Rua O, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 183,53 | 67,04 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 065 | Rua O, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 107,90 | 46,65 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 066 | Rua O, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 87,10 | 44,48 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 067 | Rua O, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 76,56 | 38,88 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 068 | Rua O, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 36,83 | 62,88 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 069 | Rua O, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 73,44 | 38,20 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 83 A | 070 | Rua O, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 73,44 | 64,29 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 071 | Rua O, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 115,72 | 44,19 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 072 | Rua O, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 77,65 | 40,66 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 073 | Rua O, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 96,51 | 42,93 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 074 | Rua O, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 92,48 | 42,10 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 075 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 92,20 | 45,70 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 076 | Caminho X, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 93,40 | 45,18 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 077 | Caminho X, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 247,45 | 83,37 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 078 | Caminho X, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 120,51 | 47,41 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 079 | Caminho X, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 43,82 | 27,10 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 A | 080 | Caminho X, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 117,67 | 45,78 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 83 B | 001 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 16,64 | 16,86 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 002 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 62,20 | 35,39 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 003 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 50,97 | 29,62 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 004 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 41,23 | 26,18 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 005 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 41,23 | 26,18 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 006 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 41,23 | 26,18 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 007 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 65,20 | 33,18 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 008 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 83,92 | 38,85 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 009 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 101,61 | 42,61 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 010 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 93,12 | 40,29 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 011 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 83,81 | 39,06 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 83 B | 012 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 70,88 | 35,39 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 013 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 53,73 | 32,72 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 014 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 83,08 | 37,17 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 015 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 56,40 | 33,71 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 016 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 75,20 | 36,15 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 017 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 117,20 | 46,86 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 018 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 260,22 | 64,78 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 019 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 69,78 | 36,76 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 020 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 64,27 | 35,95 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 021 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 79,77 | 38,73 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 022 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 30,51 | 23,77 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

quinta-feira, 18 de julho de 2024 | Ano VI - Edição nº 00951 | Caderno 1



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 83 B | 023 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 146,89 | 55,54 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 024 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 55,16 | 32,99 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 025 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 31,21 | 26,20 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 026 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 95,12 | 44,00 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 027 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 113,36 | 56,01 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 028 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 88,75 | 49,52 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 029 | Rua L, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 47,58 | 31,43 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 030 | Caminho R, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 46,65 | 31,06 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 031 | Caminho R, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 68,13 | 34,22 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 032 | Caminho R, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 86,74 | 40,22 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 033 | Caminho R, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 60,66 | 36,47 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ - 83 B | 034 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 70,26 | 97,60 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 035 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 77,60 | 39,78 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 036 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 50,47 | 35,45 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 037 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 70,42 | 38,86 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 038 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 70,10 | 37,26 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 039 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 60,59 | 35,74 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 040 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 68,70 | 37,49 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 041 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 66,40 | 37,09 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 042 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 66,19 | 35,66 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |
| PQ - 83 B | 043 | Rua G, s/n, Candolândia, Santo Amaro/BA | Não tem | Não Tem | 21,68 | 19,27 | Município de Santo Amaro - BA, Administração pública em geral, CNPJ 14.222.566/0001-72, sede em | R$ () | REURB-S | Legitimação Fundiária |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

DIAGNÓSTICO DE CIDADES

**Anexo – MAPAS**

ID DIAGNÓSTICO DE CIDADES ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 13.901.235/0001-04

contato@idcidades.com.br
(75) 3223-0367 @idcidades

Rua Borborema, nº 21, Capuchinhos
Feira de Santana - Bahia

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

GIVALDO SAMPAIO FRANCO:59286954549 Assinado de forma digital por GIVALDO SAMPAIO FRANCO:59286954549 Dados: 2024.07.17 16:42:11 -03'00'

Mapa temático do bairro Candolândia

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO:88114104520 Assinado de forma digital por ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO:88114104520 Dados: 2024.07.11 14:16:24 -03'00'

FABIO DE MELLO LOPES:02684758573 Assinado de forma digital por FABIO DE MELLO LOPES:02684758573

ID DIAGNÓSTICO DE CIDADES CREA: 0010164200

Responsável Técnico: Fabio de Mello Lopes CREA: 050990706-7

Projetista: Naron Silva Tranzillo CREA: 052161281-0

Desenhista: Marine C. Gonçalves

Finalidade: Localização do bairro Candolândia no município Santo Amaro

Local: Bairro Candolândia, Santo Amaro - BA

Área: 332.871,80 m²

Perímetro: 2.569,65 m

Cliente: Prefeitura de Santo Amaro - Bahia

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano

Escala Numérica: 1:3.000

Data: 01/ 2024

Folha: A1

Escala Numérica

25 0 25 50 75 100 125 m

Fonte de dados:

Sistema de referência : SIRGAS 2000

Sistema de Projeção : UTM zona 24S

Base de dados : Ortofoto GDS 7.5 cm

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

GIVALDO SAMPAIO FRANCO:59286954549 Assinado de forma digital por GIVALDO SAMPAIO FRANCO:59286954549 Dados: 2024.07.17 16:45:07 -03'00'

## Mapa temático do bairro Candolândia

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO:88114104520 Assinado de forma digital por ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO:88114104520 Dados: 2024.07.11 13:53:38 -03'00'

FABIO DE MELLO LOPES:02684758573 Assinado de forma digital por FABIO DE MELLO LOPES:02684758573

ID DIAGNÓSTICO DE CIDADES
CREA: 0010164200

Responsável Técnico: Fabio de Mello Lopes CREA: 050990706-7

Projetista: Naron Silva Tranzillo CREA: 052161281-0

Desenhista: Marine C. Gonçalves

Finalidade: Ortofoto do bairro Candolândia

Local: Bairro Candolândia, Santo Amaro - BA

Área: 332.871,80 m²

Perímetro: 2.569,65 m

Cliente: Prefeitura de Santo Amaro - Bahia

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano

Escala Numérica: 1:1.200

Data: 01/ 2024

Folha: A1

Escala Numérica: 10 0 10 20 30 40 50 m

Fonte de dados:
Sistema de referência : SIRGAS 2000
Sistema de Projeção : UTM zona 24S
Base de dados : Ortofoto GDS 7.5 cm

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

GIVALDO SAMPAIO FRANCO:59286954549 — Assinado de forma digital por GIVALDO SAMPAIO FRANCO:59286954549 Dados: 2024.07.17 21:35:38 -03'00'

## Mapa temático do bairro Candolândia

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO:88114104520 — Assinado de forma digital por ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO:88114104520 Dados: 2024.07.18 09:39:22 -03'00'




FABIO DE MELLO LOPES:02684758573 — Assinado de forma digital por FABIO DE MELLO LOPES:02684758573

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ID DIAGNÓSTICO DE CIDADES CREA: 0010164200 | Responsável Técnico: Fabio de Mello Lopes CREA: 050990706-7 | Finalidade: Poligonal do bairro Candolândia | Cliente: Prefeitura de Santo Amaro - Bahia<br>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação<br>Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano | Escala Numérica: 1:1.200 |
| | Projetista: Naron Silva Tranzillo CREA: 052161281-0 | Local: Bairro Candolândia, Santo Amaro - BA | | Data: 01/ 2024 |
| | Desenhista: Marine C. Gonçalves | Área: 332.871,80 m² | Perímetro: 2.569,65 m | Folha: A1 |

Escala Numérica: 10 0 10 20 30 40 50 m

Fonte de dados:
Sistema de referência : SIRGAS 2000
Sistema de Projeção : UTM zona 24S
Base de dados : Ortofoto GDS 7.5 cm

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

GIVALDO SAMPAIO FRANCO:59286954549 Assinado de forma digital por GIVALDO SAMPAIO FRANCO:59286954549 Dados: 2024.07.17 16:47:27 -03'00'

## Mapa temático do bairro Candolândia

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO:88114104520 Assinado de forma digital por ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO:88114104520 Dados: 2024.07.11 13:50:17 -03'00'



FABIO DE MELLO LOPES:02684758573 Assinado de forma digital por FABIO DE MELLO LOPES:02684758573

ID DIAGNÓSTICO DE CIDADES CREA: 0010164200

Responsável Técnico: Fabio de Mello Lopes CREA: 050990706-7

Projetista: Naron Silva Tranzillo CREA: 052161281-0

Desenhista: Marine C. Gonçalves

Finalidade: Poligonal do bairro Candolândia

Local: Bairro Candolândia, Santo Amaro - BA

Área: 332.871,80 m²

Perímetro: 2.569,65 m

Cliente: Prefeitura de Santo Amaro - Bahia

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano

Escala Numérica: 1:1.200

Data: 01/ 2024

Folha: A1

Escala Numérica 10 0 10 20 30 40 50 m

Fonte de dados:
Sistema de referência : SIRGAS 2000
Sistema de Projeção : UTM zona 24S
Base de dados : Ortofoto GDS 7.5 cm

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

GIVALDO SAMPAIO FRANCO:59286954549 Assinado de forma digital por GIVALDO SAMPAIO FRANCO:59286954549 Dados: 2024.07.17 16:50:07 -03'00'

## Mapa temático do bairro Candolândia

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO:88114104520 Assinado de forma digital por ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO:88114104520 Dados: 2024.07.11 13:48:12 -03'00'



FABIO DE MELLO LOPES:02684758573 Assinado de forma digital por FABIO DE MELLO LOPES:02684758573

ID GEOMÁTICA DE CIDADES CREA: 0010164200

Responsável Técnico: Fabio de Mello Lopes CREA: 050990706-7

Projetista: Naron Silva Tranzillo CREA: 052161281-0

Desenhista: Marine C. Gonçalves

Finalidade: Curva de nível do bairro Candolândia

Local: Bairro Candolândia, Santo Amaro - BA

Área: 332.871,80 m²

Perímetro: 2.569,65 m

Cliente: Prefeitura de Santo Amaro - Bahia

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano

Escala Numérica: 1:1.200

Data: 01/ 2024

Folha: A1

Escala Numérica 10 0 10 20 30 40 50 m

Fonte de dados:

Sistema de referência : SIRGAS 2000

Sistema de Projeção : UTM zona 24S

Base de dados : Ortofoto GDS 7.5 cm

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

GIVALDO SAMPAIO FRANCO:59286954549 Assinado de forma digital por GIVALDO SAMPAIO FRANCO:59286954549 Dados: 2024.07.17 16:52:54 -03'00'

## Mapa temático do bairro Candolândia

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO:88114104520 Assinado de forma digital por ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO:88114104520 Dados: 2024.07.11 13:47:29 -03'00'



Legenda
- Área de baixa declividade
- Área de grande declividade
- Área de média declividade
- Área sujeira à inundação

FABIO DE MELLO LOPES:02684758573 Assinado de forma digital por FABIO DE MELLO LOPES:02684758573

ID DIAGNÓSTICO DE CIDADES CREA: 0010164200

Responsável Técnico: Fabio de Mello Lopes CREA: 050990706-7

Projetista: Naron Silva Tranzillo CREA: 052161281-0

Desenhista: Marine C. Gonçalves

Finalidade: Acidente geográfico do bairro Candolândia

Local: Bairro Candolândia, Santo Amaro - BA

Área: 332.871,80 m²

Perímetro: 2.569,65 m

Cliente: Prefeitura de Santo Amaro - Bahia

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano

Escala Numérica: 1:1.200

Data: 01/ 2024

Folha: A1

Escala Numérica 10 0 10 20 30 40 50 m

Fonte de dados:
Sistema de referência : SIRGAS 2000
Sistema de Projeção : UTM zona 24S
Base de dados : Ortofoto GDS 7.5 cm

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

GIVALDO SAMPAIO FRANCO:59286954549
Assinado de forma digital por GIVALDO SAMPAIO FRANCO:59286954549
Dados: 2024.07.17 16:54:16 -03'00'

## Mapa temático do bairro Candolândia

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO:88114104520
Assinado de forma digital por ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO:88114104520
Dados: 2024.07.11 13:46:47 -03'00'




FABIO DE MELLO LOPES:02684758573
Assinado de forma digital por FABIO DE MELLO LOPES:02684758573
Dados: 2024.06.13 11:54:43 -03'00'

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID DIAGNÓSTICO DE CIDADES CREA: 0010164200 | Responsável Técnico: Fabio de Mello Lopes CREA: 050990706-7<br>Projetista: Naron Silva Tranzillo CREA: 052161281-0<br>Desenhista: Vinicius da Silva Machado Borges | Finalidade: Caixa de rua do bairro Candolândia<br>Local: Bairro Candolândia, Santo Amaro - BA<br>Área: 332.871,80 m²<br>Perímetro: 2.569,65 m | Cliente: Prefeitura de Santo Amaro - Bahia<br>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação<br>Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano | Escala Numérica: 1:1.200<br>Data: 05/ 2024<br>Folha: A1 | Escala Gráfica: 10 0 10 20 30 40 50 m<br>Fonte de dados:<br>Sistema de referência : SIRGAS 2000<br>Sistema de Projeção : UTM zona 24S<br>Base de dados : Ortofoto GDS 7.5 cm |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

GIVALDO SAMPAIO FRANCO:59286954549

Assinado de forma digital por GIVALDO SAMPAIO FRANCO:59286954549 Dados: 2024.07.17 16:57:26 -03'00'

## Mapa temático do bairro Candolândia

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO:88114104520

Assinado de forma digital por ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO:88114104520 Dados: 2024.07.11 13:45:31 -03'00'




FABIO DE MELLO LOPES:02684758573

Assinado de forma digital por FABIO DE MELLO LOPES:02684758573 Dados: 2024.06.13 11:57:11 -03'00'

ID DIAGNÓSTICO DE CIDADES CREA: 0010164200

Responsável Técnico: Fabio de Mello Lopes CREA: 050990706-7

Projetista: Naron Silva Tranzillo CREA: 052161281-0

Desenhista: Vinícius da Silva Machado Borges

Finalidade: Indicação do início e fim dos logradouros do bairro Candolândia

Local: Bairro Candolândia, Santo Amaro - BA

Área: 332.871,80 m²

Perímetro: 2.569,65 m

Cliente: Prefeitura de Santo Amaro - Bahia

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano

Escala Numérica: 1:1.200

Data: 05/ 2024

Folha: A1

Escala Gráfica: 10 0 10 20 30 40 50 m

Fonte de dados:
Sistema de referência : SIRGAS 2000
Sistema de Projeção : UTM zona 24S
Base de dados : Ortofoto GDS 7.5 cm

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

GIVALDO SAMPAIO FRANCO:59286954549 Assinado de forma digital por GIVALDO SAMPAIO FRANCO:59286954549 Dados: 2024.07.17 16:58:35 -03'00'

## Mapa temático do bairro Candolândia

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO:88114104520 Assinado de forma digital por ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO:88114104520 Dados: 2024.07.11 13:44:48 -03'00'

FABIO DE MELLO LOPES:02684758573 Assinado de forma digital por FABIO DE MELLO LOPES:02684758573

IDE DIAGNÓSTICO DE CIDADES CREA: 0010164200

Responsável Técnico: Fabio de Mello Lopes CREA: 050990706-7

Projetista: Naron Silva Tranzillo CREA: 052161281-0

Desenhista: Marine C. Gonçalves

Finalidade: Uso do solo do bairro Candolândia

Local: Bairro Candolândia, Santo Amaro - BA

Área: 332.871,80 m²

Perímetro: 2.569,65 m

Cliente: Prefeitura de Santo Amaro - Bahia

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano

Escala Numérica: 1:1.200

Data: 01/ 2024

Folha: A1

Escala Numérica: 10 0 10 20 30 40 50 m

Fonte de dados:
Sistema de referência : SIRGAS 2000
Sistema de Projeção : UTM zona 24S
Base de dados : Ortofoto GDS 7.5 cm

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

GIVALDO SAMPAIO FRANCO:59286954549 — Assinado de forma digital por GIVALDO SAMPAIO FRANCO:59286954549 Dados: 2024.07.17 17:00:07 -03'00'

## Mapa temático do bairro Candolândia

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO:88114104520 — Assinado de forma digital por ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO:88114104520 Dados: 2024.07.11 13:44:00 -03'00'

FABIO DE MELLO LOPES:02684758573 — Assinado de forma digital por FABIO DE MELLO LOPES:02684758573 Dados: 2024.06.13 11:59:17 -03'00'

ID DIAGNÓSTICO DE CIDADES CREA: 0010164200

Responsável Técnico: Fabio de Mello Lopes CREA: 050990706-7

Projetista: Naron Silva Tranzillo CREA: 052161281-0

Desenhista: Vinicius da Silva Machado Borges

Finalidade: Planta de Quadra do bairro Candolândia

Local: Bairro Candolândia, Santo Amaro - BA

Área: 332.871,80 m²

Perímetro: 2.569,65 m

Cliente: Prefeitura de Santo Amaro - Bahia

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano

Escala Numérica: 1:1.200

Data: 03/ 2024

Folha: A1

Escala Gráfica: 10 0 10 20 30 40 50 m

Fonte de dados:
Sistema de referência : SIRGAS 2000
Sistema de Projeção : UTM zona 24S
Base de dados : Ortofoto GDS 7.5 cm

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

GIVALDO SAMPAIO FRANCO:59286954549 — Assinado de forma digital por GIVALDO SAMPAIO FRANCO:59286954549 Dados: 2024.07.17 17:01:19 -03'00'

## Mapa temático do bairro Candolândia

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO:88114104520 — Assinado de forma digital por ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO:88114104520 Dados: 2024.07.11 13:03:12 -03'00'

FABIO DE MELLO LOPES:02684758573 — Assinado de forma digital por FABIO DE MELLO LOPES:02684758573 Dados: 2024.06.13 12:01:35 -03'00'

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ID DIAGNÓSTICO DE CIDADES CREA: 0010164200 | Responsável Técnico: Fabio de Mello Lopes CREA: 050990706-7<br>Projetista: Naron Silva Tranzillo CREA: 052161281-0<br>Desenhista: Vinicius da Silva Machado Borges | Finalidade: Parcelamento do bairro Candolândia<br>Local: Bairro Candolândia, Santo Amaro - BA<br>Área: 332.871,80 m² — Perímetro: 2.569,65 m | Cliente: Prefeitura de Santo Amaro - Bahia<br>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação<br>Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano | Escala Numérica: 1:1.200<br>Data: 05/ 2024<br>Folha: A1 | Escala Gráfica: 10 0 10 20 30 40 50 m<br>Fonte de dados:<br>Sistema de referência : SIRGAS 2000<br>Sistema de Projeção : UTM zona 24S<br>Base de dados : Ortofoto GDS 7.5 cm |

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

REGULARIZA SANTO AMARO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO**
CNPJ.: 14.222.566/0001-72
PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, S/N
SANTO AMARO - BAHIA

Sendo assim, eu, Alessandra Gomes Reis e Silva do Carmo, Prefeita Municipal do Município de Santo Amaro, Estado da Bahia, em pleno exercício do mandato e na forma da lei e dos termos dos artigos 30 e 41 da Lei nº 13.465/2017 e art. 38 do Decreto nº 9.310/2018, **ratifico e convalido** todos os atos e documentos do Processo Administrativo nº 2169/2024, tendo o Município de Santo Amaro como legitimado, o qual instaurou e implementou o procedimento de reurb em duas etapas, com fundamento no § 2º do art. 36 da Lei nº 13.465/2017, e com base na Decisão de Conclusão da Reurb pelo Comitê de Acompanhamento Governamental, a qual aprovou, nos termos do art. 40, II da Lei nº 13.465/2017, o Projeto de reurb.

Por fim, **CERTIFO**, para os devidos fins do registro imobiliário, a emissão (em duas vias de igual valor e teor) da presente **CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA** como instrumento administrativo Municipal de aprovação da regularização fundiária da Etapa 1 do Núcleo Urbano Regularizado Candolândia, localizado no bairro de mesmo nome no Município de Santo Amaro, Bahia, com exceção das unidades localizadas em área de risco e área de proteção permanente (APP), correspondente à Etapa 2 da reurb, pendente de estudo técnico de área de risco e ambiental, enquadrado como reurb S, com infraestrutura essencial implantada, sem incidência de compensações urbanísticas, edilícias ou ambientais ou outras obras e serviços a serem executados.

Santo Amaro, 27 de junho de 2024.

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO:88114104520

Assinado de forma digital por ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO:88114104520
Dados: 2024.07.12 11:34:32 -03'00'

**Alessandra Gomes Reis e Silva do Carmo**

Prefeita

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3AD3ADC708301AB43659F19B6DCACA48