



**ATA DE ABERTURA  
CREDENCIAMENTO N° 014/2025  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 035/2025**

Às 9:00:00 h. (nove horas), do dia 6 de fevereiro de 2025, na Sala de Licitações e Contratos, instalada na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Ichu, Estado da Bahia, situada à Rua Roque Ferreira da Silva, N.º 43, Bairro Cruzeiro, CEP 48725-000, a Agente de Contratação Josilene Souza Carneiro, designada pela Portaria Municipal n.º 177/2024, a fim de proceder à abertura e análise do envelope de Credenciamento, com a devida execução dos atos inerentes, referente ao Processo Administrativo n.º 035/2025, Processo de Credenciamento n.º 014/2025, com fulcro no artigo 78, inciso I, e artigo 79, da Lei Federal n.º 14.133/2021, que objetiva a contratação de pessoas jurídicas para serviços de locação, montagem e desmontagem de estrutura de eventos (som, iluminação, gerador de energia, entre outros), que serão realizados neste Município de Ichu, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes no Edital, que contempla os critérios técnicos específicos, os pré-requisitos e os valores fixados para o fornecimento do objeto. Nesta propositura, compareceu ao setor, para apresentação dos documentos solicitados no edital, a seguintes empresa:

➤ **Y F ENTRETENIMENTOS PRODUCAO E EVENTOS LTDA**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.410.152/0001-28, sediada na Rua São José, n.º 48, Bairro Centro, CEP 44.150-000, Município de Santa Barbara-Bahia.

Tendo procedido à avaliação da documentação de habilitação, prevista no item 6.2, a agente de contratação concluiu que a empresa em questão (acima qualificada), atendeu às exigências propostas, e por este motivo, foi declarada HABILITADA E CREDENCIADA. Portanto, procedeu-se ao encerramento da sessão, cujo resultado e demais atos administrativos serão publicados posteriormente no Diário Oficial do Município. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ATA, que vai devidamente assinada pela respectiva agente de contratação. Ichu-Bahia, 6 de fevereiro de 2025.

AGENTES DE CONTRATAÇÃO	ASSINATURA
Josilene Souza Carneiro	





**ATO DE DECLARAÇÃO  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 032/2025**

**Credenciamento n.º 014/2025  
Processo Administrativo n.º 035/2025**

Declaro INEXIGÍVEL A LICITAÇÃO, referente ao Processo Administrativo n.º 035/2025, Processo de Credenciamento n.º 014/2025, com fundamento no artigo 74, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133/2021, bem como, no parecer da Assessoria Jurídica Municipal, para a contratação de pessoas jurídicas para serviços de locação, montagem e desmontagem de estrutura de eventos (som, iluminação, gerador de energia, entre outros), que serão realizados neste Município de Ichu, Estado da Bahia, conforme as especificações e condições constantes no Edital, que contempla os critérios técnicos específicos, os pré-requisitos e os valores fixados para o fornecimento do objeto, em favor da seguinte empresa:

➤ **Y F ENTRETENIMENTOS PRODUCAO E EVENTOS LTDA**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.410.152/0001-28, sediada na Rua São José, n.º 48, Bairro Centro, CEP 44.150-000, Município de Santa Barbara-Bahia. Abrangendo do **ITEM 1 ao ITEM 17**.

ITENS	DESCRIÇÃO	UND. MEDIDA	QUANT	VALOR UNIT. R\$
01	PRATICÁVEL EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PISO EM COMPENSADO NAVAL COM 15 MM DE ESPESSURA, COM COBERTURA, MODULADO NAS DIMENSÕES 2,00 X 1,00 METROS, COM ALTURA DE 0,60 METROS	DIÁRIA	40	158,33
02	TOLDO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, EM LONA SINTÉTICA 4 QUEDAS, ANTICHAMAS, NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO DE 2 POLEGADAS, NAS DIMENSÕES 5,00X5,00X2,5M ALTURA.	DIÁRIA	120	365,00
03	POSTO ELEVADO DE POLICIAMENTO DE 3 X 2M A ESTRUTURA SERÁ METÁLICA TUBULAR COM PEÇAS ARTICULADAS E DESMONTÁVEIS, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 1 ½ - UMA E MEIA OU ATÉ 2" (DUAS POLEGADAS), COM AS CONEXÕES NECESSÁRIAS NA MESMA BITOLA. A ESCADA TAMBÉM SERÁ EM ESTRUTURA	DIÁRIA	12	1.116,67





	METÁLICA TUBULAR. O PISO SERÁ EM FOLHA DE COMPENSADO DE 15 MM DE ESPESSURA, NA QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA PROPICIAR O ACABAMENTO INDICADO NO PROJETO			
04	FECHAMENTO DE ÁREA EM PLACAS METÁLICAS GALVANIZADAS MEDINDO 2,00 X 2,20, FIXADAS NA VERTICAL PARA ISOLAMENTO DE ÁREAS.	METROS	160	25,66
05	GRADI TUBO METÁLICAS GALVANIZADAS MEDINDO 2,00 X 1,00, FIXADAS NA VERTICAL PARA ISOLAMENTO DE ÁREAS.	METROS	200	26,50
06	SANITÁRIOS QUÍMICOS. - INDIVIDUAL PORTÁTIL, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,10M X 1,10M. COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DIÁRIA	DIÁRIA	120	368,33
07	SANITÁRIOS QUÍMICOS PNE PARA DEFICIENTE FÍSICO, MEDINDO 2,20X1,20 EM POLIETILENO COM RESERVATÓRIO DE 220 LITROS E PISO ANTE DERRAPANTE COM SUCÇÃO, LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE PRODUTOS2 VEZES AO DIA	DIÁRIA	8	520,00
08	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO PORTE GRANDE - 02 MESAS DIGITAIS COM 48 CANAIS DE ENTRADA, EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA, COMPRESSOR, GATE POR CANAL, 24 CANAIS DE SAÍDA COM EQUALIZADOR GRÁFICO DE 31 BANDAS POR CANAL, 2 FONTES DE ALIMENTAÇÃO; SISTEMA DE SONORIZAÇÃO LINEARRAY , COMPOSTO POR 12 CAIXAS TREEWAY POR LADO , COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVAÇÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR	DIÁRIA	05	10.600,00





	EM GROUNDSTACKED , 10 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18" CADA , POR LADO; 02 SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 4 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D , COM NO MÍNIMO 2400 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OMHS; 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 8 SAÍDAS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR; 01 MULTICABO DE 48 CANAIS DE ENTRADA, TRANSFORMADOR DE FASE POR CANAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS; 01 MULTICABO DE SINAL DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS PARA O PROCESSAMENTO; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 63 AMPÉRES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; MAINPOWER TRIFÁSICO DE 125 AMPÉRES POR FASE , REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO , AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO; - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR; SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA; SIDEFILL COMPOSTO POR 2 CAIXAS TREE-WAY DE ALTA FREQUÊNCIA E 2 DE SUBGRAVE COM FALANTES DE 18" POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO SIDEFILL COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D , POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL; MICROFONES COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS.			
	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO PORTE MÉDIO - COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM			





09	DIGITAL DE 32 CANAIS, PROCESSADOR ESTÉREO PARA PA, SISTEMA DE PA COM 6 CAIXAS TREE- WAY POR LADO, 06 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18". 02 MONITORES DE PALCO, 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO 120W, 01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA, PEDESTAL DIRECTBOX, CABOS, MICROFONES CONFORME NECESSÁRIO (COM FIO, SEM FIO E AURICULAR) NA QUANTIDADE SOLICITADA PARA APRESENTAÇÃO DE BANDAS.	DIÁRIA	04	5.966,67
10	SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZACAO PEQUENO PORTE: EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO COM SISTEMA DE PA DE PEQUENO PORTE, 2 MONITORES DE RETORNO, MIXER 16 CANAIS E OPERADOR, 04 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18 , 04 CAIXAS TREE- WAY POR LADO, MICROFONES E CABEAMENTO NECESSÁRIO	DIÁRIA	30	1.450,00
11	ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE COM 48 REFLETORES PARLED 3W, 02 MAQUINAS DE FUMAÇA 3.000W, 24 MOVINGSBEAM 200, 18 RIBALTA, 6MINI-BUTH, 12 STROBOSATOMIC 3.000, GRID DE ALUMÍNIO DE 12 X 10 X 07 COM 3 LINHAS E EFEITOS.	DIÁRIA	07	5.550,00
12	ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE COM 16 REFLETORES PARLED 3W, 08 MOVINGBEAM 200, 02 MINI-BUTH MAQUINA DE FUMAÇA E EFEITOS, GRID DE ALUMÍNIO MEDINDO 08X06X06	DIÁRIA	07	2.800,00
13	PAINEL DE LED INDOOR - NO Tamanho DE 6M X 3M, NUM TOTAL DE 18M <sup>2</sup> , RESOLUÇÃO ALTA P3.9, DEFINIÇÃO PH REAL DE 4MM UND, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO P30 PARA SUSTENTAÇÃO IÇADO, PROCESSADOR DE VÍDEO COM ENTRADAS: VGA, HDMI, DVL, RCA CONJUGADA, PLACA CONTROLADORA COM DUAS SAÍDAS, COM MONTAGEM E	DIÁRIA	07	5.266,67





	DESMONTAGEM INCLUSO.			
14	PAINEL DE LED INDOOR - NO TAMANHO DE 4M X 2M, NUM TOTAL DE 18M <sup>2</sup> , RESOLUÇÃO ALTA, DEFINIÇÃO PH REAL DE 6MM UND, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO P30 PARA SUSTENTAÇÃO IÇADO, PROCESSADOR DE VÍDEO COM ENTRADAS: VGA, HDMI, DVL, RCA CONJUGADA, PLACA CONTROLADORA COM DUAS SAÍDAS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUSO.	DIÁRIA	07	3.400,00
15	GRUPO GERADOR 180 KVA - GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA STAND BY, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA CONTINUA DE 220V E 127V, GABINADO, CABOS FLEXÍVEIS DE 125MM, CHAVE REVERSORA DE 0600 AMP. DISJUNTORES DE EMERGÊNCIA.	DIÁRIA	08	3.600,00
16	TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE. ESPECIFICAÇÃO. 02 – GERADOR DE 180KVA, DIMENSÕES FECHADO, ALTURA – 4.40, LARGURA – 3,20, COMPRIMENTO – 24.00, DIMENSÕES ABERTO LARGURA – 4,40, COMPRIMENTO – 17.80. PA FRENTES E FUNDOS, 32 GRAVES, 24 MÉDIOS GRAVES E 24 DRAIVES, PA LATERAIS, 32 GRAVES, 24 MÉDIOS GRAVES E 24 DRAIVES, PERIFÉRICO, 02 – CONSOLE DIGITAL YAMARA M7, 02 – EQUALIZADORES KLARKTEKNIK DN – 360, 02 – GERENCIADORES HOTSAUND DMS8, 01 – PROCESSADOR DE EFEITO DYNACORD DRP15, 01 – PROCESSADOR DE EFEITO MICROVERB 4 ALESIS, 01 – MÓDULO DE BATERIA DM5 ALESIS, 02 – EQUALIZADORES ULTRA GRAPH PRO BEHRINGER, 02 – POWERPLAY HÁ 4700 BEHRINGER, 01 – MULTICOM MDX 8000 BEHRINGER, 01 –	DIÁRIA	06	25.166,70





	COMPRESSOR DBX 166XL, 02 – MULTIGATE XL 440 BEHRINGER, P.A. FRENTE, 04 ESTUDIO RX12, 02 ESTUDIO RZ5, 03 NASHVILLE, P.A. FUNDO, 01 – COMPRESSOR DBX 166XL, 02 – MULTIGATE XL 440 BEHRINGER, P.A. FRENTE, 04 ESTUDIO RX12, 02 ESTUDIO RZ5, 03 NASHVILLE, P.A. FUNDO, 04 ESTUDIO RX12, 02 ESTUDIO RZ5, 03 NASHVILLE, LATERAIS, 04 ESTUDIO RX12, 02 ESTUDIO RZ5, 03 NASHVILLE, MICROFONES E ACESSÓRIOS, 18 – MICROFONES SM58, 04 – MICROFONES SM 57, 04 – MICROFONES FX516YOGA, 04 – MICROFONES AKG D885, 01 – KIT DE MICROFONE SHURE, 01 – MICROFONE (SEM FIO)SHURE BETA 58, 16 – FONES PORTA PRO KOSS, 01 – FONE DE BATERIA HD437 SANHEISER, 06 – DIRECT BOX PASSIVO, 04 – MONITORES DE VOZ (F12P, DRIVER, TWEETER), 11 – PEDESTAIS RMV, 47 – CABOS XLR/XLR, 10 – CABOS P10/P10, 04 - CABOS XLR/P10.ILUMINAÇÃO, 08 LÂMPADAS PAR FOCO 5, 14 – REFLETORES COM LÂMPADAS VAPOR METÁLICO, 12 – MINI BRUTS COM 2 LÂMPADAS CADA (FRENTE E FUNDO), 08 – REFLETORES DE 500W, 01 – MÁQUINA DE FUMAÇA, 04 – EXTINTORES, 04 – STROBO, 01 MESA DE LUZ DIGITAL, CAMARIM E SANITÁRIO			
17	MINI TRIO ELÉTRICO PRANCHÃO (MORADA EM PRANCHA BAIXA COM APROXIMIDADE DE 11.00MTR DE COMPRIMENTO, 3,50M DE ALTURA, 4,20MTR DE LARGURA COM ORELHAS ABERTA, PALCO MEDINDO 6.10MTR DE COMPRIMENTO POR 4.10MTR DE LARGURA FORRADO COM GRAMA SINTÉTICA) SOM DE 40 GRAVES, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM 12 REFLETORES PAR LED, 04 MINI-	DIÁRIA	04	7.733,33





	BRUT, 04 MOVING BEAM 5R, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COM 40 GRAVES, SISTEMA 03 VIAS, SISTEMA LINE SOUND SISTEM SS118, MESA YAMAHA Q15, AMPLIFICADORES DBSERIES, CUBO DE GUITARRA METEORO JAGUAR, CUBO DE BAIXO PEAVEY TNT, 04 MONITOR VOZ CÓPIA SM12, 20 SHURE SM58, 30 SHURE SM57, 20 P-10, 20 PEDESTAIS RMV, 10 GARRAS LP, 03 MULTIPINOS SUB SNAKE, GERADOR 80KVA MWM.			
--	---	--	--	--

Face ao disposto na normativa legal, especialmente na Lei Federal nº. 14.133/2021, submeto o ato à autoridade superior para ratificação e devida publicidade.

Ichu - Bahia, 6 de fevereiro de 2025.

---

**Josilene Souza Carneiro**  
Agente de Contratação

