



Diário Oficial do **Município**

Serviço Autônomo de Água E Esgoto de Juazeiro -

quarta-feira, 28 de junho de 2017

Ano IV - Edição nº 00253 | Caderno 1

Serviço Autônomo de Água E Esgoto de Juazeiro - Saae publica



Rua do Paraíso | 02 | Santo Antônio | Juazeiro-Ba

www.saaejuazeiro.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
A5D7B8CD55E53C5BCFCED4F892B809AC

Serviço Autônomo de Água E Esgoto de Juazeiro -

SUMÁRIO

- PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 09 – RESULTADO DO RECURSO DAS PROVAS

Serviço Autônomo de Água E Esgoto de Juazeiro -

Outros

**SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL**Rua José Petitinga, nº. 557, Santo Antônio,
Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030.

CNPJ: 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225

Fone: (74) 3614 - 9800

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO**EDITAL Nº 09 – RESULTADO DO RECURSO DAS PROVAS****REALIZADAS EM 18/06/2017**

O Município de Juazeiro/BA, através do Serviço de Água e Saneamento Ambiental - SAAE, no uso de suas atribuições legais, mediante condições estipuladas no Edital nº 01 de 27 de abril de 2017 e suas alterações, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria **TORNA PÚBLICO** o RESULTADO dos RECURSOS interpostos em virtude das Provas Objetivas aplicadas em 18/06/2017.

Considerando os recursos interpostos o SAAE resolve publicar, preliminarmente ao resultado da prova objetiva, o resultado da análise de cada recurso recebido com sua respectiva fundamentação.

1. RECURSOS RELACIONADOS À PROVA 1 - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO**a) QUESTÃO 04**

Recorrente: DARLYSSON S. PEREIRA

Considerações da Banca: O enunciado da questão apresenta um texto não verbal, no qual se tem uma figura que simboliza um personagem emitindo grito, colocado em uma placa de sinalização de proibição. A tradução correta para o texto é portanto a que foi apresentada na alternativa E, ou seja, PROIBIDO GRITAR.

Conclusão: **Manter** o gabarito preliminarmente divulgado.

b) QUESTÃO 15

Recorrente: GRAÇA SUELY GOMES DE SOUZA

Considerações da Banca: De acordo com o enunciado da questão, na venda do produto por R\$ 1.500,00 obtém-se um lucro de 20% sobre o valor investido. Portanto R\$ 1.500 é um valor proporcionalmente correspondente a 120%. Tem-se então:

$$\begin{array}{rcl} 100\% & \text{—} & X \\ 120\% & \text{—} & 1.500 \end{array}$$

$$120X = 150.000$$

$$X = R\$ 1.250,00$$

Portando, o preço de custo é igual a R\$ 1.250,00 conforme divulgado no gabarito preliminar.

Conclusão: **Manter** o gabarito preliminarmente divulgado.

c) QUESTÃO 17

Serviço Autônomo de Água E Esgoto de Juazeiro -



SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
Rua José Petitinga, nº. 557, Santo Antônio,
Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030.
CNPJ: 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225
Fone: (74) 3614 - 9800

Recorrente: DARLYSSON S. PEREIRA; FRANCISCO DE A. L. DOS SANTOS

Considerações da Banca: Pelo enunciado pode-se admitir mais de uma possibilidade para resposta.

Conclusão: **ANULAR** a questão passando a sua pontuação a ser considerada igualmente a todos os candidatos.

d) **QUESTÃO 20**

Recorrente: DARLYSSON S. PEREIRA

Considerações da Banca: A questão trata-se de uma regra de três simples que pode ser resolvida da seguinte forma:

80 km/h	4h
100 km/h	X

As grandezas “velocidade média” e “tempo da viagem” são inversamente proporcionais.
Portanto:
 $100X = 320$
 $X = 3,2h$

Convertendo o tempo 3,2h para horas e minutos teremos 3 horas e 12 minutos.

Conclusão: **Manter** o gabarito preliminarmente divulgado.

e) O candidato Gilberto da Gama Andrade entrou com recursos porém, não apresentou argumentos para nenhuma das questões da prova.

2. RECURSOS RELACIONADOS À PROVA 2 - CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL TIPO 2

a) **QUESTÃO 07**

Recorrente: MARIA HELENA S. DA COSTA MOTA

Considerações da Banca: a questão ilustra uma situação de ANTÔNIMO, que está contemplada no conteúdo programático exigido para a prova.

Conclusão: **Manter** o gabarito preliminarmente divulgado.

b) **QUESTÃO 09**

Recorrente: MARIA HELENA S. DA COSTA MOTA

Considerações da Banca: o enunciado solicita que seja identificada a palavra que contém ERRO de acentuação gráfica. Foram apresentadas as seguintes palavras assim escritas: **AGUA**, ESSENCIAL, IMPORTÂNCIA, PARA, SAÚDE.

Conclui-se portanto, que o erro está na falta de acento na palavra AGUA.

Conclusão: **Manter** o gabarito preliminarmente divulgado.

c) **QUESTÃO 17**

Recorrente: MARIA HELENA S. DA COSTA MOTA; ADRIANO REIS PEREIRA DA SILVA

Serviço Autônomo de Água E Esgoto de Juazeiro -



SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
Rua José Petitinga, nº. 557, Santo Antônio,
Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030.
CNPJ: 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225
Fone: (74) 3614 - 9800

Considerações da Banca: de acordo com o enunciado, se a barra de chocolate foi dividida em 6 pedaços iguais e se uma pessoa comeu 2 pedaços, então a fração que representará a parte que ela NÃO comeu será $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

Conclusão: Manter o gabarito preliminarmente divulgado.

d) **QUESTÃO 18**

Recorrente: ADRIANO REIS PEREIRA DA SILVA

Considerações da Banca: se o valor total da conta de água foi de R\$ 60 e o pagamento foi feito com desconto de 15%. Perceba que a questão não solicita o valor do desconto e sim o valor final a ser pago. Desta forma teremos: será R\$ 60 – 15% = R\$ 51,00.

Conclusão: Manter o gabarito preliminarmente divulgado.

e) **QUESTÃO 23**

Recorrente: MARIA HELENA S. DA COSTA MOTA

Considerações da Banca: de acordo com o enunciado NÃO representa os cuidados que se deve ter para prevenir focos do mosquito da dengue:

- (A) Guardar as garrafas sempre viradas para baixo. *É um cuidado a ser seguido.*
- (B) Manter bem tampados, baldes, tonéis, piscinas e caixas d'água. *É um cuidado a ser seguido.*
- (C) Guardar pneus ao abrigo da chuva e da água. *É um cuidado a ser seguido.*
- (D) Limpar as calhas dos canos. *É um cuidado a ser seguido.*
- (E) Deixar a água das chuvas acumulada sobre a laje. *Isso provocará o aparecimento de focos do mosquito.*

Conclusão: Manter o gabarito preliminarmente divulgado.

3. RECURSOS RELACIONADOS À PROVA 3 - CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR ENGENHEIRO CIVIL

a) **QUESTÃO 17**

Recorrente: RODRIGO PEREIRA DA SILVA

Considerações da Banca: Pelo enunciado pode-se admitir mais de uma possibilidade para resposta.

Conclusão: **ANULAR** a questão passando a sua pontuação a ser considerada igualmente a todos os candidatos.

b) **QUESTÃO 20**

Recorrente: JUSCIVAN ALVES DE CARVALHO

Considerações da Banca: A questão trata-se de uma regra de três simples que pode ser resolvida da seguinte forma:

80 km/h	4h
100 km/h	X

Serviço Autônomo de Água E Esgoto de Juazeiro -



SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
Rua José Petitinga, nº. 557, Santo Antônio,
Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030.
CNPJ: 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225
Fone: (74) 3614 - 9800

As grandezas “velocidade média” e “tempo da viagem” são inversamente proporcionais.

Portanto:

$$100X = 320$$

$$X = 3,2h$$

Convertendo o tempo 3,2h para horas e minutos teremos 3 horas e 12 minutos.

Conclusão: Manter o gabarito preliminarmente divulgado.

c) *QUESTÃO 22*

Recorrente: RODRIGO PEREIRA DA SILVA

Considerações da Banca: de acordo com os conceitos apresentados pelo recorrente, reforçam-se as associações aos respectivos termos, ou seja:

PLANIMETRIA: parte da topografia que estuda os métodos e procedimentos que serão utilizados na representação do terreno.

ALTIMETRIA: Representação das altitudes em mapas ou plantas topográficas

CURVA DE NÍVEL: nome usado para designar uma linha imaginária que agrupa dois pontos que possuem a mesma altitude.

Conclusão: Manter o gabarito preliminarmente divulgado.

d) *QUESTÃO 23*

Recorrente: RICARDO FONSECA XAVIER DE SOUZA

Considerações da Banca: na elaboração da questão foram empregados os mesmos termos do item 4.3.3 na NBR 9050:

Serviço Autônomo de Água E Esgoto de Juazeiro -



SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
Rua José Petitinga, nº. 557, Santo Antônio,
Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030.
CNPJ: 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225
Fone: (74) 3614 - 9800

4.3.4 Área para manobra de cadeiras de rodas sem deslocamento

As medidas necessárias para a manobra de cadeira de rodas sem deslocamento, conforme a Figura 7, são:

- a) para rotação de 90° = 1,20 m x 1,20 m;
- b) para rotação de 180° = 1,50 m x 1,20 m;
- c) para rotação de 360° = círculo com diâmetro de 1,50 m.




Figura 7 – Área para manobra de cadeira de rodas sem deslocamento

Conclusão: Manter o gabarito preliminarmente divulgado.

e) **QUESTÃO 25**

Recorrente: RICARDO FONSECA XAVIER DE SOUZA

Considerações da Banca: na elaboração da questão foram empregados os mesmos termos do art. 2º da Lei 11.445/2007:

- (A) universalização do acesso. **Correto conforme inciso I do art. 2º.**
- (B) eficiência e sustentabilidade econômica. **Correto conforme inciso VII do art. 2º.**
- (C) integralidade, na conformidade das possibilidades do órgão.
- (D) controle social. **Correto conforme inciso X do art. 2º.**
- (E) segurança, qualidade e regularidade. **Correto conforme inciso XI do art. 2º.**

A única alternativa que não encontra consonância com a art. 2º da Lei Lei 11.445/2007 é a alternativa C

4. RECURSOS RELACIONADOS À PROVA 4 - CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR ENGENHEIRO QUÍMICO

a) **QUESTÃO 17**

Serviço Autônomo de Água E Esgoto de Juazeiro -



SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
Rua José Petitinga, nº. 557, Santo Antônio,
Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030.
CNPJ: 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225
Fone: (74) 3614 - 9800

Considerações da Banca: Pelo enunciado pode-se admitir mais de uma possibilidade para resposta.

Conclusão: **ANULAR** a questão passando a sua pontuação a ser considerada igualmente a todos os candidatos.

5. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Juazeiro-BA, 28 de junho de 2017.

Joaquim Ferreira de Medeiros Neto
Diretor Presidente