



Diário Oficial do **Município**

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

quarta-feira, 12 de maio de 2021

Ano IV - Edição nº 00502 | Caderno 1

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Feira de Santana - Portal do Sertão publica



Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportaldosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
59457FF34D3E70E1423DE63038975F91

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

SUMÁRIO

- PEDIDO DE COTAÇÃO - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS
- PEDIDO DE COTAÇÃO - MATERIAL DE HOSPITALAR
- PEDIDO DE COTAÇÃO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO
- TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021
- TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2021

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Outros

PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DA PLANILHA DE COTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS POR E-MAIL: 13/05/2021

E-MAIL: comprasconsorciodesaudefsa@hotmail.com

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|------------|
| EMPRESA: | | | |
| CNPJ: | | CEP: | |
| ENDEREÇO: | | | UF: |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | CONTATO: | |
| EMAIL: | | | |

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|-------|------|----------------|-------------|
| 1 | ACIDO, muriatico, embalagem com 1000 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e inscricao na DISAD | UND | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 2 | ÁGUA SANITÁRIA com no mínimo 2% de teor de cloro ativo, pronto para uso, original de fábrica, embalagem plástica lacrada, contendo 5 litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, químico responsável, indicações e precauções de uso, composição e informação, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. | GALÃO | 40 | R\$ - | R\$ - |
| 3 | ALCOOL, etílico 70%, solucao antisseptica uso externo , frasco com 1 litro. A embalagem deve conter venda proibida pelo comercio | UND | 300 | R\$ - | R\$ - |
| 4 | BORRIFADOR, manual para plantas, em plastico, com capacidade de 500ml. | UND | 12 | R\$ - | R\$ - |
| 5 | COLETOR, de lixo, seletivo, em polietileno de alta densidade, resistente a impactos, com superficie interna lisa, com rodas, e tampa basculhante, na cor AMARELA, capacidade 120 litros, dimensoes minimas de 90 x 55 x 48 cm, para coleta seletiva de METAL, adesivadas de acordo com a simbologia da coleta com impressao do nome e simbolo conforme Norma ABNT- NBR 7500 e Resolucao CONAMA 275 | UND | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 6 | COLETOR, de lixo, seletivo, em polietileno de alta densidade, resistente a impactos, com superficie interna lisa, com rodas, e tampa basculhante, na cor AZUL, capacidade 120 litros, dimensoes minimas de 90 x 55 x 48 cm, para coleta seletiva de PAPEL E PAPELÃO, adesivadas de acordo com a simbologia da coleta com impressao do nome e simbolo conforme Norma ABNT- NBR 7500 e Resolucao CONAMA 275 | UND | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 7 | COLETOR, de lixo, seletivo, em polietileno de alta densidade, resistente a impactos, com superficie interna lisa, com rodas, e tampa basculhante, na cor CINZA, capacidade 120 litros, dimensoes minimas de 90 x 55 x 48 cm, para coleta seletiva de MATERIAL NÃO RECICLÁVEL, adesivadas de acordo com a simbologia da coleta com impressao do nome e simbolo conforme Norma ABNT- NBR 7500 e Resolucao CONAMA 275. | UND | 1 | R\$ - | R\$ - |

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba
consorciportalodosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | | | |
|----------------------------------|---|-------|-----|-----------------|------------|
| EMPRESA: | | | | | |
| CNPJ: | | | | CEP: | |
| ENDEREÇO: | | | | | UF: |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | | | CONTATO: | |
| EMAIL: | | | | | |
| 8 | COLETOR, de lixo, seletivo, em polietileno de alta densidade, resistente a impactos, com superfície interna lisa, com rodas, e tampa basculhante, na cor MARROM, capacidade 120 litros, dimensoes minimas de 90 x 55 x 48 cm, para coleta seletiva de RESÍDUO ORGÂNICO, adesivadas de acordo com a simbologia da coleta com impressao do nome e simbolo conforme Norma ABNT- NBR 7500 e Resolucao CONAMA 275. | UND | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 9 | COLETOR, de lixo, seletivo, em polietileno de alta densidade, resistente a impactos, com superfície interna lisa, com rodas, e tampa basculhante, na cor VERDE, capacidade 120 litros, dimensoes minimas de 90 x 55 x 48 cm, para coleta seletiva de VIDRO, adesivadas de acordo com a simbologia da coleta com impressao do nome e simbolo conforme Norma ABNT- NBR 7500 e Resolucao CONAMA 275. | UND | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 10 | COLETOR, de lixo, seletivo, em polietileno de alta densidade, resistente a impactos, com superfície interna lisa, com rodas, e tampa basculhante, na cor VERMELHA, capacidade 120 litros, dimensoes minimas de 90 x 55 x 48 cm, para coleta seletiva de PLÁSTICO, adesivadas de acordo com a simbologia da coleta com impressao do nome e simbolo conforme Norma ABNT- NBR 7500 e Resolucao CONAMA 275. | UND | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 11 | CONTENTOR, de lixo, de alta resistencia, seletivo, em polietileno de alta densidade, com duas rodas, cor branca, capacidade minima de 240 litros com tampa integrada. | UND | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 12 | DESINFETANTE concentrado- com altíssima diluição. Desinfetante desenvolvido exclusivamente para a utilização hospitalar em estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde. Destinado a desinfecção de pisos, paredes, mobiliários e superfícies fixas em geral. Diluir 1 até 500. Galão 5 litros. | GALÃO | 20 | R\$ - | R\$ - |
| 13 | DESINFETANTE liquido com bactericida a base de quaternário e amônia 1%, embalagem de 5 litros. (hospitalar). | GALÃO | 80 | R\$ - | R\$ - |
| 14 | DETERGENTE neutro, superconcentrado, limpador geral, INCOLOR, sem perfume, com tensoativo biodegradável, para limpeza de superfícies, pisos e paredes, para remoção de sujeira pesada de gorduras e ceras. Acondicionado em galão de 5 litros. Com registro no ministério da saúde, ficha de segurança técnica e ficha técnica. | GALÃO | 40 | R\$ - | R\$ - |
| 15 | DISPENSER, para alcool gel hidratado/ sabão líquido, em plastico ABS, capacidade minima de 800 ml, lavavel, visor frontal, com parafusos e buchas de fixacao, acionamento atraves botao de ejecao, na cor branca. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante, em conformidade com NBR vigentes. | UND | 10 | R\$ - | R\$ - |
| 16 | ESFREGAO, de tiras de algodao com cabo; Ideal para lavar, limpar, torcer e secar todos os tipos de pisos; Pode ser usado com alvejante e na aplicacao de limpadores com brilho; Rapidez e praticidade na limpeza, dimensoes 60 x 13 cm. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | UND | 20 | R\$ - | R\$ - |
| 17 | ESPONJA de prato. Esponja Sintética para limpeza, com espuma de poliuretano, com abrasivo em uma face, antibacteriana; formato quadrado. Com especificações na embalagem e apresentação individual. | UND | 150 | R\$ - | R\$ - |

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------|----|-----------------|------------|-------|
| EMPRESA: | | | | | | |
| CNPJ: | | | | CEP: | | |
| ENDEREÇO: | | | | | UF: | |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | | | CONTATO: | | |
| EMAIL: | | | | | | |
| 18 | ESPONJA, para limpeza, não abrasiva em espuma, dimensoes minimas de 100 mm(comprimento) x 70 mm(largura) x 18 mm(espessura). As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao, data de fabricacao ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e segurancia dos consumidores, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. | UND | 30 | R\$ | - | R\$ - |
| 19 | FIBRA, sintetica, para limpeza de servico pesado, dimensoes de 102 x 260 mm. Embalagem: pacote contendo 05 (cinco) unidades. | PCT | 10 | R\$ | - | R\$ - |
| 20 | FLANELA em algodão de 29 X 49 de 29 X 49 cm na cor branca. | UND | 80 | R\$ | - | R\$ - |
| 21 | GUARDANAPO, de papel, folha simples, com 4 dobras, na cor branca, dimensoes minimas de 18 x 22 cm, em papel nao reciclado, isento de contaminantes, absorvente, com 100% fibra celulosica virgem, sem odor e com textura com relevo sensivel ao tato (gofrado). Embalagem: pacote com 50 unidades. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, composicao, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. | PCT | 30 | R\$ | - | R\$ - |
| 22 | HIPOCLORITO, de sodio, solucao aquosa a 12% cloro ativado. Embalagem com 5 litros, contendo dados de identificacao do produto, nome do fabricante, data de fabricacao, lote e validade. | GALÃO | 40 | R\$ | - | R\$ - |
| 23 | LIMPA, vidro, liquido. Embalagem contendo 500 ml. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado ou rotulo impresso colado na mesma: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao, data de fabricacao ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e segurancia dos consumidores, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem. | UND | 50 | R\$ | - | R\$ - |
| 24 | LIXEIRA plástica retangular com pedal 20 litros, cor branca. | UND | 10 | R\$ | - | R\$ - |
| 25 | MOP esfregão algodão zig zag com cabo. | UND | 5 | R\$ | - | R\$ - |
| 26 | MOP FLAT confeccionado em 100% microfibras que retem as partículas, não levanta pó e não espalha sujeira. Ideal para limpar pisos frios, sintéticos ou em madeira, limpa cantos e rodapé, limpa vidros, janelas e superficies. Varre, tira pó e lustra, sem danificar. Com cabo. | UND | 10 | R\$ | - | R\$ - |
| 27 | PALHETA, para café, em poliestireno cristal, resistente a temperaturas de bebidas quentes ou frias, atoxico, com comprimento minimo de 7cm, formato "remo", em pacote com 500 unidades. Atender norma(s) e resolucao(oes) da ANVISA. | PCT | 5 | R\$ | - | R\$ - |
| 28 | PANO de chao, tipo saco, 100% algodao, alvejado, bordas com acabamento em overlock, dimensoes 70 x 50 cm e peso 100 g, com variacao de +/- 5%. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, no rotulo e colada diretamente no produto: nome/CNPJ do fabricante, endereco, marca do produto, e composicao. | UND | 60 | R\$ | - | R\$ - |
| 29 | PANO de copa, alvejado, sem estampas, bordas com acabamento em overlock alta absorção dimensões 70 X 50 cm e peso 70 gramas. | UND | 10 | R\$ | - | R\$ - |

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportalodosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | | | |
|----------------------------------|--|-------|-------------|-----------------|------------|
| EMPRESA: | | | | | |
| CNPJ: | | | CEP: | | |
| ENDEREÇO: | | | | | UF: |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | | | CONTATO: | |
| EMAIL: | | | | | |
| 30 | PANO, multiuso branco descartavel, com no minimo 80% fibras celulosicas e maxima de 20% polipropileno, baixa liberacao de particulas, capacidade absoluta de absorcao de agua e de 4,8 ml/g e a velocidade de absorcao de agua (mm/30s) e de 4,3 segundos, de uso prolongado com rapida absorcao de liquido e alta resistencia, indicado para limpeza e secagem de equipamentos, instrumentais medicos cirurgicos e superficie em geral, rolo medindo aproximadamente entre 25 e 30cm x 240 e 300m e com gramatura minima de 50g/m². Embalagem tipo rolo, panos pre-picotados, no minimo com 600 folhas. Etiqueta com dados de identificacao do produto e nome do fabricante. | RL | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 31 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA: picotado, alta qualidade, gofrado, não perfumado, antialérgico, branco, 100% de fibras naturais (celulósicas), de 30mx10cm, acondicionado em sacos plástico, fardos com 64 rolos. | FARDO | 8 | R\$ - | R\$ - |
| 32 | PAPEL TOALHA interfolhado com duas dobras com dimensões de 23 x 22,5 cm aproximadamente, de primeira qualidade, não reciclado, na cor branca. Apresentação em fardos contendo 1250 folhas. | PCT | 1000 | R\$ - | R\$ - |
| 33 | PAPEL, higienico, neutro, folha simples, em rolo, com dimensoes 10cm (largura) x 300m (comprimento) com variacao de ate - 2% (dois por cento), fabricado com 100% fibra celulosicas, nao reciclado, isento de particulas lenhosas, metalicas, fragmentos plasticos ou outras substancias nocivas a saude, apresentando textura com relevo sensivel ao tato (gofrado), crepado (com elasticidade), na cor branca, macio, alta absorcao, soluvel em água. Embalagem com 08 (un), com peso minimo de 4.000 gramas, podendo variar - 2% do peso. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante diretamente na embalagem que o produto esta condicionado: nome/CNPJ do fabricante, nome do produto, data de fabricacao, numero do lote, composicao, peso, endereco e telefone de contato. Todos os dizeres na lingua portuguesa (Brasil). Critérios de conferencia e inspecao no recebimento: visual, por cheiro, tato e medicao. Deverao ser considerados para efeito de recebimento, os itens acondicionados em caixa, pacotes ou sacos. Atender a(s) norma(s) da ABNT e Portarias e Regulamentos do INMETRO vigente(s). | PCT | 50 | R\$ - | R\$ - |
| 34 | REFIL filtro para bebedouro de pressão. | UND | 3 | R\$ - | R\$ - |
| 35 | Refil/borracha dosador para saboneteira / porta álcool gel. | UND | 40 | R\$ - | R\$ - |
| 36 | RODO LIMPA VIDROS, dispõe de um lavador acoplado a um limpador, dimensão mínima de 25 cm, com cabo. | UND | 10 | R\$ - | R\$ - |
| 37 | SABAO, em barra, multi-uso, para limpeza em geral, biodegradavel. Embalagem: pacote contendo 5 unidades de 200 g, totalizando 1 kg. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao, data de fabricacao ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e segurancia dos consumidores, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem. Conforme as Normas e/ou Resolucoes vigentes ANVISA/MS e INMETRO | PCT | 25 | R\$ - | R\$ - |
| 38 | SABONETE bactericida- desenvolvido para auxiliar na lavagem básica e antisepsia das mãos em áreas comuns de hospitais, cozinhas industriais, etc... Galão de 5 litros. | GALÃO | 50 | R\$ - | R\$ - |

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportalodosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
 59B003D6F7E876EC1B4F7510782812B1

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | | | |
|----------------------------------|---|-----|----|-----------------|------------|
| EMPRESA: | | | | | |
| CNPJ: | | | | CEP: | |
| ENDEREÇO: | | | | | UF: |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | | | CONTATO: | |
| EMAIL: | | | | | |
| 39 | Saco para lixo polietileno reforçado 100 L pacote com 100 unid. | PCT | 40 | R\$ - | R\$ - |
| 40 | Saco para lixo polietileno reforçado 20l pacote com 100 unid. | PCT | 30 | R\$ - | R\$ - |
| 41 | Saco para lixo polietileno reforçado 40l pacote com 100 unid. | PCT | 30 | R\$ - | R\$ - |
| 42 | Saco para lixo polietileno reforçado 60l pacote com 100 unid. | PCT | 40 | R\$ - | R\$ - |
| 43 | SACO plástico para coleta de resíduos de serviços de saúde, cor BRANCO leitoso, confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, não transparentes, conforme especificações contidas nas normas da ABNT NBR 9191, com dimensões planas de 63 cm de largura e 80 cm de altura e volume de 50 LITROS, conforme NBR 9190. Com solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, sem fecho, de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco, constando em cada saco a identificação do fabricante e o símbolo de substância infectante, conforme NBR 7500. O símbolo deve ser posicionado a 1/3 da altura debaixo para cima, ocupando uma área mínima equivalente a 5% daquela face do saco (NBR 9191). Estar em conformidade com as NBR 9195 (teste de resistência a queda livre), ASTM 1709 (teste de resistência ao impacto), NBR 13056 (verificação da transparência), NBR 13055 (determinação da capacidade volumétrica), NBR 9191 (verificação de estanqueidade), densidade: 0,12 mm. acondicionado em embalagem de 100 un. cada pacote. | PCT | 30 | R\$ - | R\$ - |
| 44 | Saponáceo Radium Pó, embalagem com 300grs. | UND | 15 | R\$ - | R\$ - |
| 45 | SUPORTE, para papel toalha interfolhado, em plástico ABS, capacidade mínima 600 folhas, em plástico ABS, na cor branca, visor frontal, com parafusos e buchas de fixação. Embalagem com os dados de identificação do produto, marca do fabricante, em conformidade com NBR vigentes. | UND | 10 | R\$ - | R\$ - |
| 46 | SUPORTE, para rolo de papel higiênico, em plástico ABS, de 300 a 600 metros, de sobrepôr, na cor branca, fechamento com trava para cadeado, visor frontal, com parafusos e buchas de fixação. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante, em conformidade com NBR vigentes. | UND | 10 | R\$ - | R\$ - |
| VALOR TOTAL | | | | R\$ | - |
| VALOR GLOBAL POR EXTENSO: | | | | | |

JUSTIFICATIVA: FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS PARA MANTER AS CONDIÇÕES DE HIGIENE E GARANTIR A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS NA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE EM FEIRA DE SANTANA.

_____ de _____ de 2021.

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

NOME: _____

CPF: _____

RG: _____

CARIMBO DA EMPRESA

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Outros

PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DA PLANILHA DE COTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS POR E-MAIL: 17/05/2021

E-MAIL: comprasconsorciodesaudefsa@hotmail.com

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| EMPRESA: | |
| CNPJ: | CEP: |
| ENDEREÇO: | UF: |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | CONTATO: |
| EMAIL: | |

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|-----|------|----------------|-------------|
| 1 | ABAIXADOR, de lingua, espatula em madeira lisa, isto e, com ausencia de farpas, descartavel, extremidades arredondadas, formato convencional, resistente a esterilizacao, com 14 cm de comprimento, largura entre 1,4 e 1,5 cm. Embalagem: pacote com 100 unidades, com dados de identificacao e procedencia. | PT | 55 | R\$ - | R\$ - |
| 2 | ABAIXADOR, de lingua, espatula em plastico lisa, com aroma e sabor tutti-frutti, nao toxico, com ausencia de farpas, descartavel, extremidades arredondadas, formato convencional, resistente a esterilizacao, com 14 cm de comprimento, largura entre 1,4 e 1,5 cm. Embalagem: pacote com 100 unidades, com dados de identificacao e procedencia. | PT | 10 | R\$ - | R\$ - |
| 3 | ABSORVENTE, higienico, uso hospitalar, dimensoes 10 x 40 cm, atoxico, com capa de tela polimerica que permita a passagem de fluidos organicos, nucleo absorvente em toda a sua dimensao composto por algodao hidrofilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais polimericos absorventes e com capa de apoio estrutural. O produto devera estar acondicionado em embalagem pacotes com 20 unidades. | PT | 23 | R\$ - | R\$ - |
| 4 | AGUA, destilada uso em chiller, esteril. Embalagem em litro com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | L | 173 | R\$ - | R\$ - |
| 5 | AGUA, para injecao apirogenica, injetavel, 10ml ampola contendo a impressao " venda proibida pelo comercio." | AMP | 7668 | R\$ - | R\$ - |
| 6 | AGUA, para injecao, apirogenica, sistema fechado de transferencia, frasco ou Bolsa com 100mL A embalagem deve conter venda proibida pelo comercio. | UN | 800 | R\$ - | R\$ - |
| 7 | AGULHA, hipodermica, 40 x 12, descartavel, esteril, atoxica, apirogenica, canula em aco inox, cilindrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rigido e centralizado, canhao em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acopladoo canhao. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. | UN | 600 | R\$ - | R\$ - |
| 8 | AGULHA, hipodermica, composta por canula de aco inoxidavel, dimensao 0,45 x 13mm, lubrificada, bisel trifacetado, dispositivo de segurancia, canhao codificado pelo padrao universal de cor, compativel com conexao luer-slip e luer-lock, protetor da agulha bem acoplado ao canhao e sem rachadura, atoxica, descartavel, de uso unico, esteril e apirogenica. | UN | 300 | R\$ - | R\$ - |

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba
consorciportaldosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----|------|-----------------|------------|-------|
| EMPRESA: | | | | | | |
| CNPJ: | | | | CEP: | | |
| ENDEREÇO: | | | | | UF: | |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | | | CONTATO: | | |
| EMAIL: | | | | | | |
| 9 | AGULHA, hipodermica, composta por canula de aço inoxidavel, dimensao 0,45 x 13mm, lubrificada, bisel trifacetado, dispositivo de seguranc, canhao codificado pelo padrao universal de cor, compativel com conexao luer-slip e luer-lock, protetor da agulha bem acoplado ao canhao e sem rachadura, atoxica, descartavel, de uso unico, esteril e apirogenica. | UN | 500 | R\$ | - | R\$ - |
| 10 | AGULHA, hipodermica, composta por canula de aço inoxidavel, dimensao 0,7 x 25mm, lubrificada, bisel trifacetado, dispositivo de seguranc, canhao codificado pelo padrao universal de cor, compativel com conexao luer-slip e luer-lock, protetor da agulha bem acoplado ao canhao e sem rachadura, atoxica, descartavel, de uso unico, esteril e apirogenica. | UN | 700 | R\$ | - | R\$ - |
| 11 | AGULHA, hipodermica, composta por canula de aço inoxidavel, dimensao 0,70 x 30mm, lubrificada, bisel trifacetado, dispositivo de seguranc, canhao codificado pelo padrao universal de cor, compativel com conexao luer-slip e luer-lock, protetor da agulha bem acoplado ao canhao e sem rachadura, atoxica, descartavel, de uso unico, esteril e apirogenica. | UN | 500 | R\$ | - | R\$ - |
| 12 | AGULHA, hipodermica, composta por canula de aço inoxidavel, dimensao 0,8 x 30mm, lubrificada, bisel trifacetado, dispositivo de seguranc, canhao codificado pelo padrao universal de cor, compativel com conexao luer-slip e luer-lock, protetor da agulha bem acoplado ao canhao e sem rachadura, atoxica, descartavel, de uso unico, esteril e apirogenica. | UN | 500 | R\$ | - | R\$ - |
| 13 | ALCOOL, absoluto, minimo 99,8 % de pureza. Embalagem: frasco com 1000 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. | UN | 26 | R\$ | - | R\$ - |
| 14 | ALCOOL, etilico 70%, solucao antisept caso do fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial. | UN | 450 | R\$ | - | R\$ - |
| 15 | ALGODAO, hidrofilo, nao esteril, 100% fibras de algodao alvejado, inodoro e insipido, em rolos de manta fina com espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homoganeo, macio e absorvente, enrolado em papel apropriado em toda sua extensao, rolo com cerca de 500 gramas. | UN | 90 | R\$ | - | R\$ - |
| 16 | ALGODAO, hidrofilo, nao esteril, 100% fibras de algodao alvejado, inodoro e insipido, em rolos de manta fina com espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homoganeo, macio e absorvente, enrolado em papel apropriado em toda sua extensao, rolo com cerca de 500 gramas. | UN | 6 | R\$ | - | R\$ - |
| 17 | ALGODAO, hidrofilo, nao esteril, 100% fibras de algodao alvejado, inodoro e insipido, em rolos de manta fina com espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homoganeo, macio e absorvente, enrolado em papel apropriado em toda sua extensao, rolo com cerca de 500 gramas. | RL | 20 | R\$ | - | R\$ - |
| 18 | ALMOTOLIA frasco plastico para acondicionar solucao, na cor branco transparente, com tampa de rosca para vedacao, protetor da tampa conjugado, capacidade para 250 ml. | UN | 40 | R\$ | - | R\$ - |
| 19 | ALMOTOLIA frasco plastico para acondicionar solucao, na cor marrom, com tampa de rosca para vedacao, protetor da tampa conjugado, capacidade para 250 ml. | UN | 20 | R\$ | - | R\$ - |
| 20 | ARANHA/Garra para mascara silicone (kit com 10) | KIT | 10 | R\$ | - | R\$ - |
| 21 | ATADURA de crepom, Tipo II, 100% algodao, com dimensoes de 10,0 cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso, com 30,0 gramas, enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo, com propriedades elasticas no sentido longitudinal, nao esteril, atoxica, aparencia uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito. | UN | 1300 | R\$ | - | R\$ - |

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportal dosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6543A34DE951D471A40632AD428492E9

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | | | |
|----------------------------------|--|----|-----------------|------------|-------|
| EMPRESA: | | | | | |
| CNPJ: | | | CEP: | | |
| ENDEREÇO: | | | | UF: | |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | | CONTATO: | | |
| EMAIL: | | | | | |
| 22 | ATADURA de crepom, Tipo II, 100% algodao, com dimensoes de 20,0 cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso, com 60,0 gramas, enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo, com propriedades elasticas no sentido longitudinal, nao esteril, atoxica, aparencia uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito. | UN | 1000 | R\$ - | R\$ - |
| 23 | AVENTAL, descartavel, em TNT (nao tecido) 100% polipropileno, manga longa, impermeavel, com tiras de fechamento na cintura e no pescoco, com o punho elastico, em gramatura de no minimo 40g/m²; produto hipoalergenico e atoxico, leve e respiravel, com resistencia a umidade; dimensoes minimas (aberto): 1,00m comprimento x 1,40m largura. | UN | 3000 | R\$ - | R\$ - |
| 24 | BOCAL, para espirometria, descartavel, tipo micro quark. TAMANHO: 65mm X 28mm X 30mm. Composição: Papel semi-kraft branco de uso oral e cola atóxica sem asição de produtos químicos. | UN | 680 | R\$ - | R\$ - |
| 25 | BOLSA pressurizadora autoclavável com manômetro 500 ml (clear cuff) | UN | 2 | R\$ - | R\$ - |
| 26 | BOLSA, coletora sistema fechado de aspiração a vacuo, para armazenagem e descarte de fluidos e secrecoes, em polietileno ou polipropileno, capacidade mínima de 2 litros e máxima de 3 litros, com sistema antitransbordamento, descartavel, indicada para utilizacao em dispositivo que permita a formacao de circuito integrado de quatro bolsas. | UN | 250 | R\$ - | R\$ - |
| 27 | CAIXA, coletora, para materiais perfurocortantes, nao esteril, uso unico, capacidade 13 litros, contendo: Coletor, fundo e cinta interna em papelao rigido; bandeja interna em papelao ondulado; Saco plastico de revestimento em polietileno, com lacre interno e/ou superficie interna impermeabilizada para impedir passagem de liquidos; tampa para fechamento da caixa; tampa com bocal para descarte; alcas; contra trava de segurancia. A caixa devera ser de cor amarela e conter informacoes aplicadas na parte externa, e redigidas no idioma portugues: simbologia de acordo com a codificacao internacional (INFECTANTE); instrucoes de uso e de montagem; indicativo do limite de segurancia; nome e marca do produto; numero do lote, precedido da palavra "Lote" ; data de fabricacao; data de validade ou prazo de validade; dados do fabricante; origem; n° do registro do produto, precedido da palavra "ANVISA"; nome do responsavel tecnico; n° do SAC. MARCA/REF. | UN | 80 | R\$ - | R\$ - |
| 28 | CAIXA, coletora, para materiais perfurocortantes, nao esteril, uso unico, capacidade 13 litros, contendo: Coletor, fundo e cinta interna em papelao rigido; bandeja interna em papelao ondulado; Saco plastico de revestimento em polietileno, com lacre interno e/ou superficie interna impermeabilizada para impedir passagem de liquidos; tampa para fechamento da caixa; tampa com bocal para descarte; alcas; contra trava de segurancia. A caixa devera ser de cor amarela e conter informacoes aplicadas na parte externa, e redigidas no idioma portugues: simbologia de acordo com a codificacao internacional (INFECTANTE); instrucoes de uso e de montagem; indicativo do limite de segurancia; nome e marca do produto; numero do lote, precedido da palavra "Lote" ; data de fabricacao; data de validade ou prazo de validade; dados do fabricante; origem; n° do registro do produto, precedido da palavra "ANVISA"; nome do responsavel tecnico; n° do SAC. MARCA/REF. | UN | 16 | R\$ - | R\$ - |
| 29 | CAIXA, plastica, organizadora, com tampa e com no minimo de 02 (duas) travas, capacidade de 16,7 litros, podendo variar em +/- 5%. Produto com etiqueta contendo identificacao do produto e marca do fabricante. | UN | 6 | R\$ - | R\$ - |
| 30 | CANULA, de guedel, nº 01, descartavel, esteril, atoxico, flexibilidade e curvatura adequada, orificio central que garanta ventilacao, borda de segurancia, resistente a desfeccao, numeracao na borda para identificacao do tamanho e transparente para visualizacao de secrecao. | UN | 2 | R\$ - | R\$ - |

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportalodosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6543A34DE951D471A40632AD428492E9

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | | | |
|----------------------------------|--|----|-----------------|------------|-------|
| EMPRESA: | | | | | |
| CNPJ: | | | CEP: | | |
| ENDEREÇO: | | | | UF: | |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | | CONTATO: | | |
| EMAIL: | | | | | |
| 31 | CANULA, de guedel, nº 02, descartavel, esteril, confeccionada em material atoxico, flexibilidade e curvatura adequada, orificio central que garanta ventilacao, com borda de segurancia, resistente a desifeccao, com numeracao na borda para identificacao do tamanho e que seja branco transparente para visualizacao de secrecao. | UN | 2 | R\$ - | R\$ - |
| 32 | CANULA, de guedel, nº 03, descartavel, esteril, confeccionada em material atoxico, flexibilidade e curvatura adequada, orificio central que garanta ventilacao, com borda de segurancia, resistente a desifeccao, com numeracao na borda para identificacao do tamanho e que seja branco transparente para visualizacao de secrecao. | UN | 2 | R\$ - | R\$ - |
| 33 | CANULA, endo-traqueal, com cuff n. 3,0, descartavel, esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, com balao de alto volume e baixa pressao, conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica retraida, linha radiopaca continua, curva de maglli, com balao piloto e valvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da canula e calibre marcado em um so local da canula. | UN | 15 | R\$ - | R\$ - |
| 34 | CANULA, endo-traqueal, com cuff n. 3,5, descartavel, esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, com balao de alto volume e baixa pressao, conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica retraida, linha radiopaca continua, curva de maglli, com balao piloto e valvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da canula e calibre marcado em um so local da canula. | UN | 15 | R\$ - | R\$ - |
| 35 | CANULA, endo-traqueal, com cuff n. 4,5, descartavel, esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, com balao de alto volume e baixa pressao, conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica retraida, linha radiopaca continua, curva de maglli, com balao piloto e valvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da canula e calibre marcado em um so local da canula. | UN | 2 | R\$ - | R\$ - |
| 36 | CANULA, endo-traqueal, com cuff n. 5,5, descartavel, esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, com balao de alto volume e baixa pressao, conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica retraida, linha radiopaca continua, curva de maglli, com balao piloto e valvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da canula e calibre marcado em um so local da canula. | UN | 15 | R\$ - | R\$ - |
| 37 | CANULA, endo-traqueal, com cuff n. 6,0, descartavel, esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, com balao de alto volume e baixa pressao, conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica retraida, linha radiopaca continua, curva de maglli, com balao piloto e valvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da canula e calibre marcado em um so local da canula. | UN | 2 | R\$ - | R\$ - |
| 38 | CANULA, endo-traqueal, com cuff n. 6,5, descartavel, esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, com balao de alto volume e baixa pressao, conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica retraida, linha radiopaca continua, curva de maglli, com balao piloto e valvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da canula e calibre marcado em um so local da canula. | UN | 10 | R\$ - | R\$ - |
| 39 | CANULA, endo-traqueal, com cuff n. 7,5, descartavel, esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, com balao de alto volume e baixa pressao, conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica retraida, linha radiopaca continua, curva de maglli, com balao piloto e valvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da canula e calibre marcado em um so local da canula. | UN | 15 | R\$ - | R\$ - |

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|----|----|-----------------|------------|-------|
| EMPRESA: | | | | | | |
| CNPJ: | | | | CEP: | | |
| ENDEREÇO: | | | | | UF: | |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | | | CONTATO: | | |
| EMAIL: | | | | | | |
| 40 | CANULA, endo-traqueal, com cuff n. 8,0, descartavel, esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, com balao de alto volume e baixa pressao, conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica retraida, linha radiopaca continua, curva de maglli, com balao piloto e valvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da canula e calibre marcado em um so local da canula. | UN | 5 | R\$ | - | R\$ - |
| 41 | CANULA, endo-traqueal, com cuff n. 8,5, descartavel, esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, com balao de alto volume e baixa pressao, conector semi-montado, cuff opaco, ponta atraumatica retraida, linha radiopaca continua, curva de maglli, com balao piloto e valvula, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da canula e calibre marcado em um so local da canula. | UN | 9 | R\$ | - | R\$ - |
| 42 | CANULA, endotraqueal, nº 4.0, sem cuff, descartavel, esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, conector semi-montado, ponta atraumatica retraida, linha radiopaca continua, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da canula e calibre marcado em um so local. | UN | 15 | R\$ | - | R\$ - |
| 43 | CANULA, endotraqueal, nº 4.5, sem cuff, descartavel, esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, conector semi-montado, ponta atraumatica retraida, linha radiopaca continua, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da canula e calibre marcado em um so local. | UN | 11 | R\$ | - | R\$ - |
| 44 | CANULA, endotraqueal, nº 5,5 sem cuff, descartavel, esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, conector semi-montado, ponta atraumatica retraida, linha radiopaca continua, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da canula e calibre marcado em um so local. | UN | 15 | R\$ | - | R\$ - |
| 45 | CANULA, endotraqueal, nº 5.0, sem cuff, descartavel, esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, conector semi-montado, ponta atraumatica retraida, linha radiopaca continua, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da canula e calibre marcado em um so local. | UN | 15 | R\$ | - | R\$ - |
| 46 | CANULA, endotraqueal, nº 6,5, sem cuff, descartavel, esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, conector semi-montado, ponta atraumatica retraida, linha radiopaca continua, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da canula e calibre marcado em um so local. | UN | 15 | R\$ | - | R\$ - |
| 47 | CANULA, endotraqueal, nº 6.0, sem cuff, descartavel, esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, conector semi-montado, ponta atraumatica retraida, linha radiopaca continua, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da canula e calibre marcado em um so local. | UN | 15 | R\$ | - | R\$ - |
| 48 | CANULA, endotraqueal, nº 7.0, sem cuff, descartavel, esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, conector semi-montado, ponta atraumatica retraida, linha radiopaca continua, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da canula e calibre marcado em um so local. | UN | 15 | R\$ | - | R\$ - |
| 49 | CANULA, endotraqueal, nº 8.0, sem cuff, descartavel, esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, conector semi-montado, ponta atraumatica retraida, linha radiopaca continua, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da canula e calibre marcado em um so local. | UN | 15 | R\$ | - | R\$ - |
| 50 | CANULA, endotraqueal, nº 8.5, sem cuff, descartavel, esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, conector semi-montado, ponta atraumatica retraida, linha radiopaca continua, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da canula e calibre marcado em um so local. | UN | 15 | R\$ | - | R\$ - |
| 51 | CANULA, endotraqueal, nº B264 7,5, sem cuff, descartavel, esteril, em PVC, siliconizada, transparente, atoxica, conector semi-montado, ponta atraumatica retraida, linha radiopaca continua, marcas graduadas indicativas de profundidade pelo corpo da canula e calibre marcado em um so local. | UN | 15 | R\$ | - | R\$ - |

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportal dosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6543A34DE951D471A40632AD428492E9

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | | | |
|----------------------------------|--|----|-----------------|-------------|-------|
| EMPRESA: | | | | | |
| CNPJ: | | | | CEP: | |
| ENDEREÇO: | | | | UF: | |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | | CONTATO: | | |
| EMAIL: | | | | | |
| 52 | CATETER, intravascular para puncao periferica nº 18G, do tipo por fora da agulha, de uso unico, esteril, descartavel, atoxico , apirogenico, radiopaco, de media permanencia constituído por agulha de aço inoxidavel, atraumatica siliconizada com bisel curto biangulado e trifacetado, de afiacao precisa, sem rebarbas e arestas , cateter em biomaterial de poliuretano flexível, transparente (radiopaco) protetor de agulha, cateter conector luer lok, translucido, codificado em cores de acordo com NBR ISSO 10555-5, com ranhuras para fixacao, camara de refluxo emplastico transparente, permitindo rapida visualizacao do refluxo sanguineo e tampa, filtro hidrofobo, dispositivo de segurancia de acordo com NR 32. | UN | 5400 | R\$ - | R\$ - |
| 53 | CATETER, intravascular para puncao periferica nº 22G, do tipo por fora da agulha, de uso unico, esteril, descartavel, atoxico , apirogenico, de media permanencia, em PTFE, livre de DEHP, transparente, constituído por agulha de aço inoxidavel, atraumatica, siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, sem rebarbas e arestas, protetor de agulha, conector luer lok, translucido, codificado em cores de acordo com NBR ISSO 10555-5, com ranhuras para fixacao. camara de refluxo em plastico transparente, permitindo rapida visualizacao do refluxo sanguineo e tampa. filtro hidrofobo, com dispositivo de segurancia. Na entrega do produto deve ter prazo de validade de no minimo 12 meses. | UN | 3200 | R\$ - | R\$ - |
| 54 | CATETER, intravascular, para puncao periferica, nº 14G, do tipo por fora da agulha, de uso unico, esteril, descartavel, atoxico, apirogenico, radiopaco, de media permanencia, constituído por agulha de aço inoxidavel, atraumatica, siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiacao precisa, sem rebarbas e arestas , cateter em biomaterial de poliuretano, com protetor de agulha, conector luer lock, translucido, codificado em cores de acordo com NBR ISSO 10555-5, com ranhuras para fixacao, camara de refluxo transparente, permitindo rapida visualizacao do refluxo sanguineo. Na entrega, o produto deve ter o prazo de validade de, no minimo 12 meses. | UN | 20 | R\$ - | R\$ - |
| 55 | CATETER, intravascular, para puncao periferica, nº 16G, do tipo por fora da agulha, de uso unico, esteril, descartavel, atoxico, apirogenico, radiopaco, de media permanencia, constituído por agulha de aço inoxidavel, atraumatica, siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiacao precisa, sem rebarbas e arestas , cateter em biomaterial de poliuretano, com protetor de agulha, conector luer lock, translucido, codificado em cores de acordo com NBR ISSO 10555-5, com ranhuras para fixacao, camara de refluxo transparente, permitindo rapida visualizacao do refluxo sanguineo. Embalagem: acondicionada individualmente de acordo com RDC 185/ANVISA sobre normas de embalagem, que garanta a integridade do produto ate o momento da sua utilizacao, permita a abertura e transferencia com tecnica asseptica, constando externamente dados de identificacao do produto, nº. de lote, tempo de validade da esterilizacao de, no minimo, dois anos a partir da data de esterilizacao, dados de identificacao do fabricante, nº. de registro do Ministério da Saude. Seguir normas de segurancia de acordo com a NR 32 (anexo I, itens 32.2, 32.3, 32.5). Na entrega, o produto deve ter o prazo de validade de, no minimo 12 meses. | UN | 20 | R\$ - | R\$ - |
| 56 | CATETER, intravascular, para puncao periferico, nº 20 G, do tipo por fora da agulha, de uso unico, esteril, descartavel, atoxico, apirogenico, radiopaco, de media permanencia, constituído por agulha de aço inoxidavel, atraumatica, siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, de afiacao precisa, sem rebarbas e arestas, cateter em biometarial, com asas flexiveis codificado em cores de acordo com NBR ISO 10555-5, com extensor transparente e apirogenico aom conexao em Y, contendo tampa filtro numa extremidade e um sistema de rosqueamento auto vedante na outra. Na entrega do produto deve ter prazo de validade de no minimo 12 meses. | UN | 6400 | R\$ - | R\$ - |

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportal dosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6543A34DE951D471A40632AD428492E9

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|----|------|-----------------|------------|-------|
| EMPRESA: | | | | | | |
| CNPJ: | | | | CEP: | | |
| ENDEREÇO: | | | | | UF: | |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | | | CONTATO: | | |
| EMAIL: | | | | | | |
| 57 | CATETER, nasal, para oxigenio, tipo oculos, descartavel, uso adulto. Devera apresentar registro ANVISA. Embalagem individual primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA. | UN | 3500 | R\$ | - | R\$ - |
| 58 | CLORETO de sodio, solucao injetavel a 0,9% 10mL. A embalagem deve conter " venda proibida pelo comercio ". | UN | 4240 | R\$ | - | R\$ - |
| 59 | CLORETO, de sodio, 0,9%, 250mL, sistema fechado de transferencia frasco/bolsa. A embalagem deve conter venda proibida pelo comercio. | UN | 2000 | R\$ | - | R\$ - |
| 60 | CLORETO, de sodio, 0,9%, 500mL, sistema fechado de transferencia frasco/bolsa. A embalagem deve conter venda proibida pelo comercio. | UN | 1940 | R\$ | - | R\$ - |
| 61 | CLOREXIDINA solucao degermante a 2%. frasco com 100 ml. | UN | 38 | R\$ | - | R\$ - |
| 62 | CLOREXIDINA, solucao aquosa 0,2%, frasco com 1000 mL . Devera conter a impressao "venda proibida pelo comercio". | UN | 12 | R\$ | - | R\$ - |
| 63 | CLOREXIDINA, solucao aquosa 0,5%, frasco com 1000 ml . Devera conter a impressao "venda proibida pelo comercio". | UN | 20 | R\$ | - | R\$ - |
| 64 | COMPRESSA, de gaze 100% algodao, esteril, de uso unico descartavel, hidrofila, isenta de alvejantes oticos e amido, deve ter 05 dobras e 08 camadas dobradas para dentro, dimensoes fechada de 7,5 x 7,5 e aberta de 15,0 x 30,0cm, densidade de 13 fios por cm2. Seguir NBR 13843. Apresentacao: embalagem Embalagem: pacotes com 10 unidades. | PT | 400 | R\$ | - | R\$ - |
| 65 | COMPRESSA, de gaze hidrofila, 7,5 x 7,5 cm, descartavel, nao esteril, 100 % algodao em tecido tipo tela, com 8 camadas, 13 fios por cm2, inodora, insipida, alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura, corante e com acabamento lateral para evitar o desfiamento. Embalagem: pacote com 500 unidades. | PT | 390 | R\$ | - | R\$ - |
| 66 | COMPRESSA, tipo campo operatorio, 45 x 50 cm, nao esteril, confeccionada em tecido absorvente, 100% algodao, com quatro camadas sobrepostas, de cor branca, bordas devidamente acabadas, com cantos arredondados, provida de alca de apoio (cadarco). Embalagem: pacote com 50 unidades. | PT | 220 | R\$ | - | R\$ - |
| 67 | CONNECTOR para Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada, em PVC atóxico flexível, DEHP Free. Este conector pode ser acoplado a equipos de administração I. V., e em outras conexões utilizadas na administração de diferentes soluções contínuas e/ou intermitentes. Possui válvula antirrefluxo em policarbonato, com abertura por pressão; conector macho reversível e retrátil, em PVC atóxico e tampa protetora em polietileno de alta densidade, suportar pressão de até 300 PSI. Estéril e a pirógeno. Peça única | UN | 500 | R\$ | - | R\$ - |
| 68 | CONJUNTO, baraka, adulto, com balao de 2 litros. | UN | 1 | R\$ | - | R\$ - |
| 69 | CONJUNTO, de anestesia pediátrica, duplo T Baraka, com balao de 1/2 litro. Composto por: - 01 Traqueia de PVC atoxico de 30cm; - 02 Intermediarios T de ayres; - 01 Balao de 1/2 litro; - 01 Mascara PVC Tipo Randel Backer #02; - 01 Conector p/ Sistema Baraka Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e registro no Ministerio da Saude. | UN | 2 | R\$ | - | R\$ - |
| 70 | CONJUNTO, Seringa para sistema de injecao de contraste, descartavel, esteril, atoxico, apirogenico, para bomba injetora opti vantage, Modelo 844300P; composto por 02 seringas com capacidade de 200 ml, com 2X J e 01 tubo de conexao duas vias. Embalagem individual esteril em papel grau cirurgico com abertura em petala. | UN | 100 | R\$ | - | R\$ - |
| 71 | CUBA em aco inox, redonda, dimensoes 09 cm (diametro) x 05 cm (altura). Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | UN | 10 | R\$ | - | R\$ - |
| 72 | CUBA, rim, em aco inoxidavel AISI 304, com capacidade minima aproximada de 750ml, dimensoes minimas de 26 x 12cm. | UN | 6 | R\$ | - | R\$ - |
| 73 | CURETA, auricular, para remocao de cerumem, formato anatomico, tipo baioneta, confeccionada em aco inoxidavel, AISI-304, autoclavavel, tamanho 17cm, garantia minima de 05 anos contra defeitos de fabricacao. | UN | 2 | R\$ | - | R\$ - |

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportaldosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6543A34DE951D471A40632AD428492E9

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | | | |
|----------------------------------|---|-----|-----------------|-------|-------|
| EMPRESA: | | | | | |
| CNPJ: | | | CEP: | | |
| ENDEREÇO: | | | UF: | | |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | | CONTATO: | | |
| EMAIL: | | | | | |
| 74 | DETECTOR, de batimentos cardíaco-fetal, modelo portátil, com tela LCD. Deve permitir a ausculta cardio-fetal por método de ultrassom, ausculta cardio-fetal a partir da 10ª semana para diagnóstico de gravidez múltiplas ou morte fetal, localização da placenta, e detecção do fluxo do cordão umbilical utilizando transdutor piezoelétrico. Possui filtragem de ruídos indesejáveis; botão Liga/Desliga; regulagem de volume; saída P2; Display com indicador de bpm e bateria. ACESSÓRIOS: 01 manual de operação em português (Brasil); 01 transdutor piezoelétrico; 01 tubo com gel; 01 fone de ouvido; 01 cabo de gravador para ausculta individual; 01 estojo para acomodar o equipamento, alojamento para transdutor; Bateria para pleno funcionamento do equipamento. Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operação, em português. GARANTIA Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duração mínima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, comprovando que o equipamento está operando dentro de suas condições de normalidade. | UN | 2 | R\$ - | R\$ - |
| 75 | DETERGENTE desincrostante enzimático, líquido neutro, a base de proteinase, amilase e lipase, para descontaminação de instrumental cirúrgico. Embalagem: bombona com 05 litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro ou notificação na Anvisa/MS. | BB | 8 | R\$ - | R\$ - |
| 76 | DETERGENTE, enzimático com no mínimo 05 enzimas (lipase amilase protease), contendo álcool polialcoxilado e detergente tensoativos não iônicos pH neutro não corrosivo biodegradável atóxico específico para limpeza de instrumentais equipamentos e artigos médicos limpeza manual ou equipamento automatizado com diluição a partir de 1ml atender RDC nº 55/2012 Embalagem: Galão de 05 litros com dados de identificação do produto concentração indicação modo de uso marca do fabricante prazo de validade lote responsável técnico registro da Anvisa/MS. | GL | 45 | R\$ - | R\$ - |
| 77 | DIAPASAO, para uso médico, com frequência de 512 Hz, em alumínio. Em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto. | UN | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 78 | ELETRODO, de ouro, comprimento 1,20 m, adulto, compatível com aparelho de EEG da marca ICELERA, modelo IBLUE 52 NANO. constituído de fio altamente resistente, com revestimento interno em Kevlar. Embalagem: KIT contendo 25 eletrodos com dados de identificação do produto e marca do fabricante e registro no Ministério da saúde. | KIT | 3 | R\$ - | R\$ - |
| 79 | ELETRODO, para monitorização cardíaca, adulto, confeccionado em espuma, com gel, adesivo hiperalérgico e com adesividade garantida em presença de umidade, pino de aço inoxidável, contra-pino de cloreto de prata (AgCl), descartável, Embalagem primária acondicionada de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. O rótulo da embalagem e/ou o próprio produto deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro anvisa/MS. | UN | 76000 | R\$ - | R\$ - |
| 80 | EQUIPO macrogotas esteril, para administração de soluções, parenteral com injetor lateral autocicatrizante, constituído de ponta perfurante para ampola plástica e entrada de ar com membrana hidrofóbica e bacteriológica, câmara de gotejamento flexível, pinça rolete de alta precisão. Embalagem: em papel grau cirúrgico, visor transparente com dados de identificação, procedência, tipo, data de esterilização e tempo de validade. | UN | 1360 | R\$ - | R\$ - |

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportalodosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6543A34DE951D471A40632AD428492E9

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | | | |
|----------------------------------|---|----|-----------------|------------|-------|
| EMPRESA: | | | | | |
| CNPJ: | | | CEP: | | |
| ENDEREÇO: | | | | UF: | |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | | CONTATO: | | |
| EMAIL: | | | | | |
| 81 | EQUIPO para infusao parenteral multipla, com 02 vias, tampa de plastico removivel e subselecao de acordo com a quantidade de vias e presilha de vedacao. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. | UN | 9800 | R\$ - | R\$ - |
| 82 | EQUIPO, microgotas para solucao venosa com infusao por gravidade, esteril, apirogenico, uso unico, com tampa protetora na entrada e saida, ponta perfurante transparente, adaptavel a qualquer tipo de frasco de solucao parenteral, entrada de ar com membrana hidrofoba e bacteriologica, camara de gotejamento transparente, flexivel, com filtro de particulas, tubo extensor em PVC com comprimento minimo de 1,50 m, pinca rolete com bom deslize e que permita controle preciso do fluxo de infusao, injetor lateral autocicatrizante mesmo apos ser perfurado diversas vezes com agulha calibre 40 x 12, livre de latex e adaptavel a qualquer tipo de cateter. Unidade de fornecimento: unidade. | UN | 300 | R\$ - | R\$ - |
| 83 | ESCOVA de limpeza com D=11 mm e C=35 cm, para uso endoscopia rigido KARL STORZ | UN | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 84 | ESCOVA para limpeza, redonda, rígida, externo 11 mm, para canal de trabalho 3-9 mm, comprimento 50mm | UN | 2 | R\$ - | R\$ - |
| 85 | ESCOVA, cirurgica, para lavagem pre-operatoria de maos, embebida em solucao degermante de Clorexidina a 2%, 22ml, conjunto composto de duas faces, sendo uma em forma de esponja e a outra em forma de escova com cerdas macias, nao esteril. | UN | 60 | R\$ - | R\$ - |
| 86 | ESCOVA, para endoscopia, de limpeza de canal, dupla, cerdas de nylon nas duas extremidades, com mola de metal, dimensoes 230 cm (comprimento) x 6,0 mm (diametro), tubo de metal 1,8 mm, autoclavavel. | UN | 15 | R\$ - | R\$ - |
| 87 | ESCOVA, para limpeza de instrumentais, grande, autoclavavel, com cerdas de nylon resistente comprimento 27,3 cm, cabo em teflon. | UN | 10 | R\$ - | R\$ - |
| 88 | ESCOVA, para limpeza de instrumentais, pequena, autoclavavel, com cerdas de nylon resistente, comprimento 18,3 cm, cabo em teflon. | UN | 12 | R\$ - | R\$ - |
| 89 | ESCOVA, reutilizavel, para limpeza de instrumentais cirurgicos, com cerdas em nylon firmes e duas pontas, uma com tres fileiras de cerdas e a outra com apenas uma fileira de cerdas com cabo plastico antiderrapante, dimensoes 175 x 35 mm. | UN | 10 | R\$ - | R\$ - |
| 90 | ESPARADRAPO impermeavel, na cor branca, em tecido apropriado de algodao, massa adesiva a base de oxido de zinco e borracha na outra, com boa aderencia, isento de substancias alergicas, enrolado em carretel e no tamanho de 10 cm x 4,5 m. | UN | 500 | R\$ - | R\$ - |
| 91 | ESPARADRAPO, fita cirurgica microporosa, dimensoes 2,5cm X 10m, branca, uma face adesiva, hipoalergica. | UN | 1230 | R\$ - | R\$ - |
| 92 | ESPECULO, auricular, otoscopia, conjunto com 4 especulos reutilizaveis para otoscopia, nao esteril, reutilizavel com superficie lisa e brilhante para garantir uma facil limpeza, autoclavavel ate 134°C; podem ser desinfectados com solucoes convencionais, contendo na embalagem: 01 especulo reutilizavel 2,5mm; 01 especulo reutilizavel 3,0mm; 01 especulo reutilizavel 4,0mm; 01 especulo reutilizavel 5,0mm. | UN | 2 | R\$ - | R\$ - |
| 93 | ESPECULO, de Collins, vaginal, em aco inox, n. 02, dimensoes 100 x 35 mm. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. | UN | 5 | R\$ - | R\$ - |
| 94 | ESPECULO, de Collins, vaginal, em aco inox, n. 03, dimensoes 120 x 40 mm. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. | UN | 5 | R\$ - | R\$ - |
| 95 | ESPECULO, nasal hartmann, infantil, n. 0 ou equivalente em mm, confeccionado em aco inoxidavel. | UN | 6 | R\$ - | R\$ - |

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportal dosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6543A34DE951D471A40632AD428492E9

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | | | |
|----------------------------------|--|----|-----------------|------------|---|
| EMPRESA: | | | | | |
| CNPJ: | | | CEP: | | |
| ENDEREÇO: | | | | UF: | |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | | CONTATO: | | |
| EMAIL: | | | | | |
| 96 | ESPECULO, vaginal, tamanho G, nao esteril, descartavel de uso unico, transparente, composto de fibra optica, 02 valvas articuladas com no minimo 110mm de extensao e 29mm de largura distal, abertura pela acao parafuso, deve possuir na extremidade proximal formacao cilindrica de fibra optica com no minimo 30mm de extensao e 5mm de aleta. | UN | 100 | R\$ | - |
| 97 | ESPECULO, vaginal, tamanho M, nao esteril, descartavel de uso unico, transparente, composto de fibra optica, 02 valvas articuladas com no minimo 116mm de extensao e 33mm de largura distal, abertura pela acao parafuso, deve possuir na extremidade proximal formacao cilindrica de fibra optica com no minimo 30mm de extensao e 5mm de aleta. | UN | 200 | R\$ | - |
| 98 | ESPECULO, vaginal, tamanho P, nao esteril, descartavel de uso unico, transparente, composto de fibra optica, 02 valvas articuladas com no minimo 110mm de extensao e 29mm de largura distal, abertura pela acao parafuso, deve possuir na extremidade proximal formacao cilindrica de fibra optica com no minimo 30mm de extensao e 5mm de aleta. | UN | 200 | R\$ | - |
| 99 | ETER alcoolizado 35%, solucao para uso externo, frasco com 500mL A embalagem deve conter venda proibida pelo comercio. | FR | 13 | R\$ | - |
| 100 | EXTENSOR, para oxigenio, de no minimo, 200 cm, com conector universal, confeccionado em pvc na cor verde, transparente, esteril, de uso unico, descartavel. | UN | 6 | R\$ | - |
| 101 | FILME radiográfico 08 x 10 | UN | 1000 | R\$ | - |
| 102 | FILME radiográfico 10 x 12 | UN | 1000 | R\$ | - |
| 103 | FILME radiográfico 14 x 17 | UN | 500 | R\$ | - |
| 104 | FIO, guia, para endoscopia urologica, em nitinol, com revestimento hidrofílico, radiopaco para possibilitar visualizacao por fluoroscopia, com diametro de 0,035 polegadas e comprimento de 120 a 180 cm, resistente a dobras. | UN | 2 | R\$ | - |
| 105 | FIO, para sutura, em nylon monofilamentar n. 2-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 2,0 cm e 3/8 de circulo, cortante, cuticular. | UN | 400 | R\$ | - |
| 106 | FIO, para sutura, em nylon monofilamentar n. 5-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 2,0 cm e 3/8 de circulo, cortante, cuticular. | UN | 200 | R\$ | - |
| 107 | FIO, para sutura, em nylon, monofilamento, preto n. 6-0, fio com 45 cm de comprimento (podendo variar em + ou - 5 cm), agulha de 2,0 cm e 3/8 de circulo, cortante, cuticular (podendo variar em + ou - 2 mm). | UN | 260 | R\$ | - |
| 108 | FIO, para sutura, esteril, de uso unico, catgut simples nº 2-0, com 70cm de comprimento (podendo variar em + ou - 5cm), encaastado com agulha de 4,0cm , corpo cilindrico ½ circulo (podendo variar em ate + 1cm) para ginecologia. | UN | 350 | R\$ | - |
| 109 | FIO, para sutura, esteril, de uso unico, catgut simples nº 3-0, com 70cm de comprimento (podendo variar em + ou - 5cm), encaastado com agulha de 3,0cm , corpo cilindrico ½ circulo (podendo variar em ate + 1cm) para cirurgia gastrointestinal. | UN | 600 | R\$ | - |
| 110 | FIO, para sutura, esteril, de uso unico, catgut simples nº 4-0, com 70cm de comprimento (podendo variar em + ou - 5cm), encaastado com agulha de 4,0cm , corpo cilindrico ½ circulo (podendo variar em ate + 1cm) para ginecologia. | UN | 140 | R\$ | - |
| 111 | FIO, para sutura, mononylon, n.2.0, com agulha de 40 mm e 3/8 circulo, cilindrica. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala, com dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UN | 450 | R\$ | - |
| 112 | FIO, para sutura, mononylon, n.3.0, com agulha de 3,5 mm e 3/8 circulo, cilindrica. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala, com dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UN | 600 | R\$ | - |

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportal dosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6543A34DE951D471A40632AD428492E9

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | | | |
|----------------------------------|--|----|-----------------|------------|-------|
| EMPRESA: | | | | | |
| CNPJ: | | | CEP: | | |
| ENDEREÇO: | | | | UF: | |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | | CONTATO: | | |
| EMAIL: | | | | | |
| 113 | FIO, para sutura, mononylon, n.4.0, com agulha de 3,5 mm e 3/8 círculo, cilíndrica. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em petala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | UN | 450 | R\$ - | R\$ - |
| 114 | FITA, adesiva cirúrgica, branca, dimensões 19 mm x 30 m, com dorso de papel crepado recoberto com adesivo na face interna resistente a esterilização. Embalagem em rolo, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | UN | 14 | R\$ - | R\$ - |
| 115 | FITA, adesiva para autoclave, dimensões 19 mm x 30 m, resistente a alta temperatura. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | UN | 24 | R\$ - | R\$ - |
| 116 | FITA, adesiva, crepe, dimensões 25 mm x 50 mm na cor bege. Embalagem: rolo individual, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | UN | 12 | R\$ - | R\$ - |
| 117 | FORMOL a 10%. Embalagem com 1000 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade. | L | 15 | R\$ - | R\$ - |
| 118 | FRALDA, descartável, geriátrica, adulto, tamanho Grande de 70 até 90 kg, unissex, não esteril, de uso externo único, descartável, atóxica, isenta de substâncias alergênicas, sem rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou qualquer outro tipo de defeito, composta de uma capa de tela polimérica, um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, formato anatômico de cintura ajustável dotada de ajuste perfeito a qualquer tipo de paciente, cintura de até 150 centímetros, com flocos de gel super absorvente distribuído em todo o núcleo, camadas externas e internas perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si, deve conter no mínimo três fios de elástico, ter absorção adequada a sua finalidade, deve apresentar maciez, superfície uniforme, livre de embotamentos ou qualquer outro tipo de defeitos. Revestimento externo confeccionado em plástico de polietileno com espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada de quatro fitas reposicionáveis ajustáveis duas de cada lado, as tiras adesivas abrem e fecham devidamente impregnada de substância aderente antialérgica, possuindo na extremidade pequena dobradura que permita preservar sua adesividade e o fácil manuseio | PT | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 119 | FRALDA, descartável, geriátrica, tamanho médio (M), para peso até 40 a 70 Kg, unissex, não esteril, atóxica, isenta de substância alergênica, sem rasgos, impurezas, fiapos, emendas ou qualquer outro tipo de defeito, composta de uma capa de tela polimérica, um núcleo absorvente composto por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes, formato anatômico de cintura ajustável, dotada de ajuste perfeito a qualquer tipo de paciente, cintura de 70 a 105 centímetros, podendo variar 10 cm para + ou para - na medida mínima e/ou na medida máxima, com flocos de gel super absorvente distribuído em todo o núcleo, camadas externas e internas perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas entre si, deve conter no mínimo três fios de elástico, ter absorção adequada a sua finalidade, deve apresentar maciez, superfície uniforme, livre de embotamento ou qualquer outro tipo de defeitos, revestimento externo confeccionado em plástico de polietileno com espessura, flexibilidade e resistência adequada, dotada de quatro fitas reposicionáveis ajustáveis duas de cada lado, as tiras adesivas abrem e fecham devidamente, impregnada de substância aderente antialérgica, possuindo na extremidade pequena dobradura que permita preservar sua adesividade e o fácil manuseio. | PT | 11 | R\$ - | R\$ - |
| 120 | FRASCO, coletor, universal, em plástico transparente, capacidade 100ml, tampa rosqueável, descartável. | UN | 2.000 | R\$ - | R\$ - |

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|----|------|-----------------|------------|-------|
| EMPRESA: | | | | | | |
| CNPJ: | | | | CEP: | | |
| ENDEREÇO: | | | | | UF: | |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | | | CONTATO: | | |
| EMAIL: | | | | | | |
| 121 | GARROTE em borracha sintetica, sem latex, anti-alergica, para puncao venosa Embalagem: caixa com 25 unidades, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | CX | 3 | R\$ | - | R\$ - |
| 122 | GAVETEIRO, caixa plástica nº 3, 8,0 x 11,0 x 18,0 cm (alt x larg x prof) cor azul, empilhável, para organização de medicamentos. | UN | 30 | R\$ | - | R\$ - |
| 123 | GAVETEIRO, caixa plástica nº 6, 15,0 x 19,0 x 29,0 cm (alt x larg x prof), cor azul, empilhável, para organização de medicamentos. | UN | 50 | R\$ | - | R\$ - |
| 124 | GEL para ultra-sonografia, uso interno e externo, incolor, inodoro, nao gorduroso, umectante, soluvel em agua e pH neutro, para uso como meio de contato para transmissao ultra-sonica, ecografos e dopplers. Embalagem: frasco de 300g, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | UN | 875 | R\$ | - | R\$ - |
| 125 | GLICINA, aspecto físico cristal branco, inodoro, peso molecular 75,07, fórmula química c2h5no2, grau de pureza mínima de 98,5%, característica adicional reagente acs, número de referência química cas 56-40-6. | G | 2640 | R\$ | - | R\$ - |
| 126 | GLICOSE, 5% 500mL sistema fechado de transferencia frasco/bolsa. A embalagem deve conter venda proibida pelo comercio. | UN | 250 | R\$ | - | R\$ - |
| 127 | GLICOSE, solucao injetavel 25%, 10mL, a embalagem devera conter a impressao "venda proibida pelo comercio". | UN | 250 | R\$ | - | R\$ - |
| 128 | INDICADOR QUÍMICO, tipo uso externo, apresentação tira plástica, características adicionais: monitoração da concentração de ortoftalaldeído, aplicação para concentração mínima efetiva (mec) 0,55%. | UN | 390 | R\$ | - | R\$ - |
| 129 | INDICADOR, biologico, autocontido, contendo esporos de Bacillus Stearothermophilus, em ampola com meio de cultura especifico para indicacao de crescimento microbiano, com indicador quimico especifico para monitoracao de processos de esterilizacao por peroxido de hidrogenio. | UN | 150 | R\$ | - | R\$ - |
| 130 | INTEGRADOR quimico interno multiparametrico, classe V, conforme norma ISO11140-1/1995; descartavel, permeavel ao vapor; de facil leitura atraves da liberacao gradativa de uma substancia quimica a medida que ocorre a combinacao dos parametros atraves de uma janela de visualizacao de aceitacao e rejeicao; com resposta relacionada ao tempo de morte do microorganismo; para efetuar a monitorizacao das condicoes de esterilizacao a vapor sob pressao no interior das embalagens nos parametros criticos de esterilizacao (tempo,vapor e temperatura). | UN | 750 | R\$ | - | R\$ - |
| 131 | INTRODUTOR, em polietileno, flexivel, esteril, descartavel, guia para intubacao de vias aereas, comprimento, 15fr x 70cm, adulto, com ponta curva, | UN | 2 | R\$ | - | R\$ - |
| 132 | INTRODUTOR, Tipo Guia de intubacao, Tipo Bougie, ponta atraumatica, calibre de cerca de 10 FR, Comprimento de 60cm (variacao de ate 5 cm), para uso infantil, com escala graduada e marcacoes, apresentacao esteril. | UN | 2 | R\$ | - | R\$ - |
| 133 | KIT, ginecologico, tamanho G, para exame, composto de 01 especulo vaginal, 01 escova cervical e 01 espatula de ayres, uma luva de procedimento M, 01 estojo porta laminas e 01 lamina de vidro. Embalagem individual em papel grau cirurgico, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | UN | 5 | R\$ | - | R\$ - |
| 134 | KIT, ginecologico, tamanho M, para exame, composto de 01 especulo vaginal, 01 escova cervical e 01 espatula de ayres, uma luva de procedimento M, 01 estojo porta laminas e 01 lamina de vidro. Embalagem individual em papel grau cirurgico, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | UN | 5 | R\$ | - | R\$ - |
| 135 | KIT, ginecologico, tamanho P, para exame, composto de 01 especulo vaginal, 01 escova cervical e 01 espatula de ayres, uma luva de procedimento M, 01 estojo porta laminas e 01 lamina de vidro. Embalagem individual em papel grau cirurgico, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | UN | 5 | R\$ | - | R\$ - |
| 136 | LAMINA ,de bisturi numero 21, descartavel, esteril, em aco inoxidavel, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrao. | UN | 100 | R\$ | - | R\$ - |

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportal dosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6543A34DE951D471A40632AD428492E9

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | | | |
|----------------------------------|--|----|-----------------|------------|-------|
| EMPRESA: | | | | | |
| CNPJ: | | | CEP: | | |
| ENDEREÇO: | | | | UF: | |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | | CONTATO: | | |
| EMAIL: | | | | | |
| 137 | LAMINA de bisturi numero 11, descartavel, esteril, em aco inoxidavel, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrao. Embalagem: caixa com 100 unidades individuais, em papel laminado, abertura em petala. | CX | 23 | R\$ - | R\$ - |
| 138 | LAMINA de bisturi numero 15, descartavel, esteril, em aco inoxidavel, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrao. Embalagem: caixa com 100 unidades individuais, em papel laminado, abertura em petala. | CX | 3 | R\$ - | R\$ - |
| 139 | LAMINA, de bisturi numero 24, descartavel, esteril, em aco inoxidavel, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrao. | UN | 96 | R\$ - | R\$ - |
| 140 | LAMINA, para bisturi, nº 22, esteril, de uso unico, descartavel, confeccionada em aco inoxidavel tipo AISI 304, NBR 5601:1981, devidamente afiadas e polidas, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidacao. Embalagem: caixa com 100 unidade, embaladas individualmente, em papel laminado, abertura em petala com selagem eficiente que garante a integridade do produto ate o momento da sua utilizacao, permita a abertura e a transferencia com tecnica asseptica, em forma de sache com inibidor de corrosao, que nao permite a perfuracao da embalagem. | UN | 400 | R\$ - | R\$ - |
| 141 | LAMINA, para microscopio, em vidro neutro, borda fosca; nao lapidada; espessura 1,0 a 1,2mm; dimensao: 26 X 76 mm; separadas por papel lenco, com tratamento anti-fungo. | UN | 800 | R\$ - | R\$ - |
| 142 | LANCETA, para puncao capilar digital e calcanhar, com sistema de segurancia, de uso unico, descartavel, esteril, atoxica, que possibilite a obtencao de quantidade correta de sangue para efetuar o teste, sem necessidade de pressao na polpa digital, com lamina perfurante afiada em aco inoxidavel, com baixa profundidade/baixo fluxo (minimo de 1,0mm de profundidade) com disparo ativado por contato, com retracao automatica, embutida em corpo plastico e/ou material compativel, em conformidade com a NR32. | UN | 3000 | R\$ - | R\$ - |
| 143 | LARINGOSCOPIO de fibra optica, pediatrico com: - laminas curvas e retas - cabo porta pilhas de metal recartilhado com tampa de rosca e mola, todo em aco inoxidavel, para pilhas medias - jogo de laminas curvas com parte ativa de aproximadamente laminas curvas e retas n. 1,2,3 de cada uma, autoclavavel, com extremidade distal de formato redondo, acabamento fosco para impedir reflexao da luz - encaixe para lamina padrao internacional - acompanham: conjunto de pilhas, e lampada sobressalente, acondicionado em bolsa de courvin, manual tecnico e de operacao, em portugues; certificado de garantia minima de 1 (um) ano. | UN | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 144 | LENCO, de papel, 100% celulose natural, folha dupla, primeira qualidade, grande resistencia e absorcao, dimensoes minimas 14,8 x 21,5 cm. Embalagem: caixa contendo 50 unidades. | CX | 40 | R\$ - | R\$ - |
| 145 | LENCOL, hospitalar, descartavel, em fibras naturais, alvo, material nao reciclado, dimensoes 70 cm x 50 m. | RL | 2000 | R\$ - | R\$ - |
| 146 | LENCOL, uso hospitalar, descartavel, com elastico, em polipropileno, vison 20, dimensoes 200 x 90 cm. | UN | 1000 | R\$ - | R\$ - |
| 147 | LUBRIFICANTE, para conservacao de instrumental cirurgico. Efetiva protecao anticorrosiva e lubrificante. Composto por: oleo de parafina medicinal, butano e propano, em spray para cuidado e manutencao de instrumental cirurgico. Biocompativel e permeavel ao vapor (esterilizacao). Atoxico, indicado para instrumentais em aco inoxidavel. Frasco contendo no minimo 400 gramas. Embalagem com identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de validade, lote e registro na ANVISA. | UN | 20 | R\$ - | R\$ - |

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | | | |
|----------------------------------|--|----|-----------------|------------|-------|
| EMPRESA: | | | | | |
| CNPJ: | | | CEP: | | |
| ENDEREÇO: | | | | UF: | |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | | CONTATO: | | |
| EMAIL: | | | | | |
| 148 | LUVA, cirúrgica, numero 7,0, de uso único, descartável, apirogenica, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, resistente a tração, punho com bainha, comprimento mínimo de 265 mm, e largura mínima de 83 mm com variação de ± 6mm, espessura mínima de 0,10 mm, lubrificada com pó bio absorvível atóxico, com indicação de mão direita e esquerda, antiderrapante. | UN | 300 | R\$ - | R\$ - |
| 149 | LUVA, cirúrgica, numero 7,5, de uso único, descartável, apirogenica, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, resistente a tração, punho com bainha, comprimento mínimo de 265 mm, e largura mínima de 89 mm com variação de ± 6mm, espessura mínima de 0,10 mm, lubrificada com pó bio absorvível atóxico, com indicação de mão direita e esquerda, antiderrapante. | UN | 1000 | R\$ - | R\$ - |
| 150 | LUVA, cirúrgica, numero 8,0, de uso único, descartável, apirogenica, estéril, em látex natural, textura uniforme, formato anatômico, resistente a tração, punho com bainha, comprimento mínimo de 265 mm, e largura mínima de 95 mm com variação de ± 6mm, espessura mínima de 0,10 mm, lubrificada com pó bio absorvível atóxico, com indicação de mão direita e esquerda, antiderrapante. | UN | 800 | R\$ - | R\$ - |
| 151 | LUVA, de procedimento, tamanho G, não estéril, de uso único, descartável, apirogenica, em látex natural, textura uniforme, ambi destra, antiderrapante, formato anatômico resistente a tração, punho com bainha, comprimento mínimo de 230 mm, e largura mínima de 111 mm com variação de ±10 mm, espessura mínima de 0,08 mm, lubrificada com pó bio absorvível atóxico. | CX | 150 | R\$ - | R\$ - |
| 152 | LUVA, de procedimento, tamanho M, não estéril, de uso único, descartável, apirogenica, em látex natural, textura uniforme, ambidestra, antiderrapante, formato anatômico, resistente a tração, punho com bainha, comprimento mínimo de 230 mm, e largura mínima de 95 mm com variação de ± 10mm, espessura mínima de 0,08 mm, lubrificada com pó bio absorvível atóxico. Embalagem primária acondicionada em caixa com 100 unidades, de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica asséptica e apirogenica. | CX | 1000 | R\$ - | R\$ - |
| 153 | LUVA, de procedimento, tamanho P, não estéril, de uso único, descartável, apirogenica, em látex natural, textura uniforme, ambidestra, antiderrapante, formato anatômico, resistente a tração, punho com bainha, comprimento mínimo de 230 mm, e | CX | 1000 | R\$ - | R\$ - |
| 154 | LUVA, de segurança, em látex natural, tamanho M, não inferior a 30cm de comprimento, interior flocado em algodão, antiderrapante, cor azul. Embalagem: | CX | 26 | R\$ - | R\$ - |
| 155 | MARTELO, de percussão, confeccionado em aço inoxidável e borracha, indicado para | UN | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 156 | MÁSCARA de Coxim Inflável silicone para Ventilação Não Invasiva nº 01 | UN | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 157 | MÁSCARA de Coxim Inflável silicone para Ventilação Não Invasiva nº 02 | UN | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 158 | MÁSCARA de Coxim Inflável silicone para Ventilação Não Invasiva nº 03 | UN | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 159 | MÁSCARA de Coxim Inflável silicone para Ventilação Não Invasiva nº 04 | UN | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 160 | MÁSCARA de Coxim Inflável silicone para Ventilação Não Invasiva nº 05 | UN | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 161 | MASCARA, cirúrgica, descartável, simples, de uso hospitalar, gramatura mínima de 30g/m², confeccionada em fibras de não tecido (TNT), anatômica, características adicionais: modelo retangular, pregas horizontais, com elástico com comprimento | CX | 1200 | R\$ - | R\$ - |
| 162 | MONOFILAMENTO, semmes-weinstein, tipo estesiometro individual 10G, composto por 01 tubo plástico, contendo 02 pontas de nylon acondicionado e estojo plástico. | UN | 2 | R\$ - | R\$ - |
| 163 | ORTOFTALDEIDO, solução neutra concentrada igual ou superior a 0,55%, com margem de desvio em torno de 10%, indicado para desinfecção de alto nível de artigos odontomedico-hospitalares, pronta para uso, sem necessidade de ativação ou diluição inicial, com suave odor. Embalagem em galões de 5 litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, composição, data de fabricação e prazo de validade pelo Ministério da Saúde. | GL | 400 | R\$ - | R\$ - |

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportal dosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6543A34DE951D471A40632AD428492E9

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | | |
|----------------------------------|--|----|-----------------|-------------|
| EMPRESA: | | | | |
| CNPJ: | | | CEP: | |
| ENDEREÇO: | | | UF: | |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | | CONTATO: | |
| EMAIL: | | | | |
| 164 | OXIMETRO, de pulso, portátil, com onda de pulso, para monitorização não invasiva da saturação de oxigênio da hemoglobina arterial de pacientes: pediátrico e adulto; modelo de pulso, deve possuir display digital para apresentação de pelo menos saturação de oxigênio, frequência cardíaca e plestimograma; com tela tipo display de LCD matriz ativa, retro iluminado, TFT; saturação de Oxigênio apresentada de forma a abranger a faixa de 40% a 99%; saturação de Oxigênio com precisão de ±2%, ou melhor, dentro da faixa de 80% a 99%; deve possuir um tempo de resposta de no máximo 10 segundos; sistema de alarme. Deve acompanhar o produto toda e qualquer parte ou acessório necessário ao seu perfeito funcionamento. | UN | 2 | R\$ - R\$ - |
| 165 | PAPEL, grau cirúrgico, embalagem para esterilização de Papel Grau Cirúrgico x Poliéster/Polipropileno, gramatura do papel de 60 g/m² e do filme 54 g/m² dimensão 40 cm x 100 m, resistente ao processo de esterilização, isenta de odor, ser barreira microbiana de 98%, livre de micro furos e irregularidades, permeável ao ar e ao agente esterilizante, atóxico, selagem tripla com largura que não deve ser inferior a 6 mm, resistente a rasgos, tração, vácuo, umidade e calor, o polímero e o copolímero que compõem a embalagem não deve delaminar, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores químicos para monitorização que mudam de cor apos contato com o agente esterilizante no processo de vapor saturado ou oxido de etileno. | UN | 20 | R\$ - R\$ - |
| 166 | PAPEL, grau cirúrgico, embalagem para esterilização de Papel Grau Cirúrgico x Poliéster/Polipropileno, gramatura do papel de 60 g/m² e do filme 54 g/m², dimensoes 10 cm x 100 m, resistente ao processo de esterilizacao, insenta de odor, ser barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, permeavel ao ar e ao agente esterilizante, atoxico, selagem tripla com largura que nao deve ser inferior a 6 mm , resistente a rasgos, tracao, vacuo, umidade e calor, o polimero e o copolimero que compoem a embalagem nao deve delaminar, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores quimicos para monitorizacao que mudam de cor apos contato com o agente esterilizante no processo de vapor saturado ou oxido de etileno. | UN | 24 | R\$ - R\$ - |
| 167 | PAPEL, grau cirurgico, embalagem para esterilizacao de Papel Grau Cirurgico x Poliester/Polipropileno, gramatura do papel de 60 g/m² e do filme 54 g/m², dimensoes 20 cm x 100 m, resistente ao processo de esterilizacao, insenta de odor, ser barreira microbiana de 98%, livre de microfuros e irregularidades, permeavel ao ar e ao agente esterilizante, atoxico, selagem tripla com largura que nao deve ser inferior a 6 mm , resistente a rasgos, tracao, vacuo, umidade e calor, o polimero e o copolimero que compoem a embalagem nao deve delaminar, pH 5 a 8 impresso com dois indicadores quimicos para monitorizacao que mudam de cor apos contato com o agente esterilizante no processo de vapor saturado ou oxido de etileno. | UN | 12 | R\$ - R\$ - |
| 168 | PAPEL, grau cirurgico, embalagem para esterilizacao de Papel Grau Cirurgico x Poliester/Polipropileno, gramatura do papel de 60 g/m² e do filme 54 g/m², dimensoes | UN | 24 | R\$ - R\$ - |
| 169 | PASTA de polimento para superficies com lentes ou fibras, para uso com Endoscópio | UN | 2 | R\$ - R\$ - |
| 170 | PASTA, condutora para E.E.G, em forma de gel Embalagem: Frasco com 1kg. | FR | 40 | R\$ - R\$ - |
| 171 | PERFUSOR venoso para adulto com 02 (duas) vias, flexivel, esteril, descartavel, com bom ajuste a gelco e scalp. | UN | 3100 | R\$ - R\$ - |
| 172 | PINÇA, anatomica, reta, sem dente, com ponta serrilhada, em aco inoxidavel, medindo 16 cm. | UN | 4 | R\$ - R\$ - |
| 173 | PINÇA, de Allis, em aco inoxidavel, 15 cm, 5 x 6 dentes, reta, para uso em cirurgia | UN | 6 | R\$ - R\$ - |
| 174 | PINÇA, de biopsia para colonoscopia 2,3mm - 1160mm. | UN | 15 | R\$ - R\$ - |
| 175 | PINÇA, de corpo estranho com mandibula tipo dente de rato, para uso em endoscopia digestiva alta, com abertura de pelo menos 4,5 mm, comprimento mínimo de 160cm, autoclavaval, para canal de biopsia 2,8mm. | UN | 15 | R\$ - R\$ - |
| 176 | PINÇA, de Kelly, curva, 16cm, com serrilha, confeccionada em Aco inoxidavel de | UN | 6 | R\$ - R\$ - |

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportal dosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6543A34DE951D471A40632AD428492E9

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | | | |
|----------------------------------|--|----|-----------------|------------|-------|
| EMPRESA: | | | | | |
| CNPJ: | | | CEP: | | |
| ENDEREÇO: | | | | UF: | |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | | CONTATO: | | |
| EMAIL: | | | | | |
| 177 | PINCA, hartmann jacare, 16 cm, em aço inoxidável AISI-420, autoclavável. | UN | 2 | R\$ - | R\$ - |
| 178 | PINCA, hartmann jacare, 18 cm, em aço inoxidável AISI-420, autoclavável. | UN | 2 | R\$ - | R\$ - |
| 179 | PINCA, hartmann jacare, 9 cm, em aço inoxidável AISI-420, autoclavável. | UN | 2 | R\$ - | R\$ - |
| 180 | PINCA, para dissecação, anatômica, 16 cm, reta, com dente, em Aço inoxidável de acordo com o estabelecido em NBR ISO 7153, Deve obedecer aos requisitos de acabamento e tratamento do aço de acordo com NBR 13916 e resistente a corrosão conforme especificado na NBR 13851. NBR 13914 pinca de dissecação- requisitos e método de ensaio Marcadas com nome ou marca registrada do fabricante, número de código do instrumento e/ou do componente (NBR 13852). | UN | 4 | R\$ - | R\$ - |
| 181 | PONTA para aspiração de ouvido nº 20, Produzido em aço inoxidável e latão (base) com extra tratamento contra oxidação. Utilizado para aspiração de cerume. Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável e latão (base) com extra tratamento contra oxidação. Instrumental #padrão, qualidade e acabamento impecável. Utilizado para aspiração de cerume. | UN | 3 | R\$ - | R\$ - |
| 182 | PORTA, agulha, Mayo Hegar delicado com Videia, 14cm, em aço inoxidável. Aço inoxidável de acordo com o estabelecido em NBR ISO 7153, obedecer os requisitos | UN | 4 | R\$ - | R\$ - |
| 183 | PORTA, lamina, uso laboratorial, tipo frasco, em prolipropileno, com tampa em rosca, divisão interna para 03 laminas. | UN | 800 | R\$ - | R\$ - |
| 184 | PRESERVATIVO, sem lubrificante. Na embalagem deveria estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | UN | 960 | R\$ - | R\$ - |
| 185 | PULSEIRA, para identificação adulto/pediátrica, na cor azul, em plástico macio e resistente, poroso para escrita com esferográfica, bordas atraumáticas, lacre inviolável e regulável com no mínimo 11 pontos. Embalagem com dados de identificação do produto marca do fabricante registro no Ministério da Saúde | UN | 24000 | R\$ - | R\$ - |
| 186 | PULSEIRA, para identificação adulto/pediátrica, na cor vermelha, em plástico macio e resistente, poroso para escrita com esferográfica, bordas atraumáticas, lacre inviolável e regulável com no mínimo 11 pontos. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, registro no Ministério da Saúde. | UN | 36000 | R\$ - | R\$ - |
| 187 | PULSEIRA, para identificação, de adulto, em plástico branco, poroso para escrita com esferográfica, bordas atraumáticas e lacre graduado. | UN | 12000 | R\$ - | R\$ - |
| 188 | RESPIRADOR, com filtro, para particular PFF-2, com formato em concha, aprovação (CA) do Ministério do trabalho e Emprego/FUNDACENTRO PFF2 (eficiência mínima de 94%), BFF maior que 99% (filtração bacteriana), indicado para tuberculose, no respirador deve conter impresso o nome do fabricante, o lote e o número do CA, conforme descrito na NR-6, tamanho regular. | UN | 560 | R\$ - | R\$ - |
| 189 | RESSUSCITADOR, manual/reanimador manual, pediátrico, em silicone, completo, com reservatório para oxigênio, confeccionado em silicone autoclavável e resistente a desinfecção química, de fácil montagem e desmontagem para o procedimento correto de limpeza, composto de balão, válvula, máscara e reservatório reutilizável; balão em silicone resistente, capacidade de no mínimo 100ml e no máximo 500ml; válvula unidirecional ou com sistema limitador de pressão; conexão perfeita com a bolsa e com a máscara sem qualquer escape, baixa resistência inspiratória e expiratória de acordo com as normas de reanimação respiratória; a máscara deve ser de silicone transparente, deve acompanhar conector padrão, o bojo deve ser inflável e em silicone autoclavável, sistema de conexão com a máscara deve permitir mudança de ângulo de operação; fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilitar correto procedimento de limpeza, desinfecção e esterilização, provido de limitador conforme normas técnicas de reanimação; reutilizável para altas concentrações. Deverá ser acompanhada de 01 (um) reservatório de oxigênio adicional; 02 jogos extras completos das membranas de silicone e das válvulas de entrada de ar e de paciente, manual em português de operação e manutenção, com informações para desmontagem, esterilização e montagem do produto. | UN | 1 | R\$ - | R\$ - |

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportaldosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6543A34DE951D471A40632AD428492E9

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | | | |
|----------------------------------|--|----|-----------------|------------|-------|
| EMPRESA: | | | | | |
| CNPJ: | | | CEP: | | |
| ENDEREÇO: | | | | UF: | |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | | CONTATO: | | |
| EMAIL: | | | | | |
| 190 | SCALPE para puncao venosa, com borboleta e agulha, esteril, descartavel , n. 23. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. | UN | 185 | R\$ - | R\$ - |
| 191 | SCALPE para puncao venosa, com borboleta e agulha, esteril, descartavel, n. 19. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. | UN | 185 | R\$ - | R\$ - |
| 192 | SCALPE para puncao venosa, com borboleta e agulha, esteril, descartavel, n. 21. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. | UN | 170 | R\$ - | R\$ - |
| 193 | SERINGA de 10ml sem agulha, descartavel, esteril, polipropileno, transparente, atoxica, apirogenica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, anel de retencao que impeca e desprendimento do embolo cilindro, bico sem rosca que garanta conexoes seguras, flange que de apoio aos dedos, embolo com pistao lubrificado e ajustado ao cilindro, com graduacao em ml, numeros e tracos legiveis. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, com abertura em petala. | UN | 19000 | R\$ - | R\$ - |
| 194 | SERINGA de 5,0 ml, descartavel, esteril, em polipropileno, transparente, atoxica, apirogenica, cilindro reto, siliconizado, parede uniforme, com escala de graduacao em ml, numeros e tracos legiveis, com anel de retenca o que impeca o desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta conexoes seguras, flange com formato adequado, embolo com pistao lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. | UN | 1000 | R\$ - | R\$ - |
| 195 | SERINGA, de 60 ml, sem agulha, bico tipo cateter, descartavel, esteril, em polipropileno, transparente, atoxica, apirogenica, cilindro reto siliconizado, parede uniforme, com escala de graduacao em ml, numeros e tracos legiveis, com anel de retencao que impeca o desprendimento do embolo do cilindro, bico sem rosca e que garanta conexoes seguras, flange com formato adequado, embolo com pistao lubrificado e ajustado ao cilindro. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. | UN | 8000 | R\$ - | R\$ - |
| 196 | SERINGA, hipodermica, de 20 ml, sem agulha, esteril, de uso unico, para uso manual, em polipropileno, transparente, atoxica, apirogenica, parede uniforme, anel de retencao que impeca o desprendimento do embolo, com escala e graduacao milimetrada, numeros e tracos legiveis, embolo dividido em haste quebravel e rolha de borracha, cilindro dividido em corpo com siliconizacao interna, bico tipo luer-lok, flange em formato adequado, protetor de agulha articulado, pre aclopado ao corpo da seringa, deve obedecer a RDC/03/2011/ANVISA. | UN | 3500 | R\$ - | R\$ - |
| 197 | SERINGA, hipodermica, esteril, de uso unico, de 3,0 ml, sem agulha, em polipropileno, transparente, siliconizado, atoxica, apirogenica, parede uniforme, cilindro reto, anel de retencao que impeca o desprendimento do embolo, bico sem rosca que garanta conexoes seguras, flange em formato adequado, embolo com pistao lubrificado e ajustado ao cilindro, com escala de graduacao em ML, numeros e tracos legiveis, deve obedecer a RDC/03/2011/ANVISA. | UN | 20 | R\$ - | R\$ - |
| 198 | SERINGA, hipodermica, esteril, de uso unico, para uso manual, de 1,0 ml, com agulha de dimensoes minimas de 10 x 4,5 ou maxima de 13 x 3,8 com capa protetora e protetor de agulha, em polipropileno, transparente, siliconizado, atoxica, apirogenica, parede uniforme, cilindro reto, anel de retencao que impeca o desprendimento do embolo, bico sem rosca que garanta conexoes seguras, flange em formato adequado, embolo com pistao lubrificado e ajustado ao cilindro, com escala de graduacao milimetrica, numeros e tracos legiveis. Embalagem primaria individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petalas, que garanta integridade da seringa em especial quanto a manutencao da esterilidade do conteudo de acordo com a RDC/03/2011/ANVISA. | UN | 180 | R\$ - | R\$ - |

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportalodosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6543A34DE951D471A40632AD428492E9

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----|-----------------|------------|---|-----|---|
| EMPRESA: | | | | | | | |
| CNPJ: | | | CEP: | | | | |
| ENDEREÇO: | | | | UF: | | | |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | | CONTATO: | | | | |
| EMAIL: | | | | | | | |
| 199 | SOLUCAO de cloreto de sodio, potassio e calcio+lactato de sodio (ringer com lactato), solucao injetavel 500mL sistema fechado frasco/bolsa. A embalagem devera conter a impressao venda proibida pelo comercio. | UN | 177 | R\$ | - | R\$ | - |
| 200 | SOLUCAO, glico-fisiologica 1:1 (glicose 5%+ clor. sodio 0,9%) 500mL, solucao injetavel F.A./bolsa, sistema fechado. A embalagem deve conter " venda proibida pelo comercio ". | UN | 1000 | R\$ | - | R\$ | - |
| 201 | SONDA, de aspiracao traqueal, n. 06, descartavel, de uso unico, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, com 01 orificio distal, 02 nas laterais e conector universal. | UN | 5 | R\$ | - | R\$ | - |
| 202 | SONDA, de aspiracao traqueal, n. 08, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. | UN | 5 | R\$ | - | R\$ | - |
| 203 | SONDA, de aspiracao traqueal, n. 10, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, branco transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. | UN | 15 | R\$ | - | R\$ | - |
| 204 | SONDA, de folley, n. 16, 02 vias, balao de 30 ml, esteril. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. | UN | 30 | R\$ | - | R\$ | - |
| 205 | SONDA, de folley, n. 18, 02 vias, balao de 30 ml, esteril. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. | UN | 50 | R\$ | - | R\$ | - |
| 206 | SONDA, de folley, n. 20, 02 vias, balao de 30 ml, esteril. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. | UN | 50 | R\$ | - | R\$ | - |
| 207 | SONDA, nasogastrica longa, n. 06, em PVC, branco transparente, maleavel, atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e conector universal com tampa, descartavel, esteril, atoxica. | UN | 3 | R\$ | - | R\$ | - |
| 208 | SONDA, nasogastrica longa, n. 08, em PVC, branco transparente, maleavel, atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e conector universal com tampa, descartavel, esteril, atoxica. | UN | 1 | R\$ | - | R\$ | - |
| 209 | SONDA, nasogastrica longa, n. 10, em PVC, branco transparente, maleavel, atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e conector universal com tampa, descartavel, esteril, atoxica. | UN | 2 | R\$ | - | R\$ | - |
| 210 | SONDA, nasogastrica longa, n. 14, em PVC, branco transparente, maleavel, atraumatica, siliconizada, com orificios nas laterais e conector universal com tampa, descartavel, esteril, atoxica. | UN | 6 | R\$ | - | R\$ | - |
| 211 | SONDA, retal, n. 22, descartavel, esteril, atoxica, em PVC, maleavel, esteril, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio distal, 01 na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala. | UN | 1200 | R\$ | - | R\$ | - |
| 212 | SONDA, uretral, n. 08, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, siliconada, conector universal com tampa. | UN | 40 | R\$ | - | R\$ | - |
| 213 | SONDA, uretral, n. 10, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, siliconizada, com 01 orificio na lateral e conector universal. Embalagem individual, em embalagem que permita abertura facil de forma asseptica. | UN | 40 | R\$ | - | R\$ | - |
| 214 | SONDA, uretral, n. 12, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, siliconada, com conector universal com tampa. | UN | 40 | R\$ | - | R\$ | - |
| 215 | SONDA, uretral, n. 14, descartavel, esteril, atoxica, maleavel, em PVC, transparente, atraumatica, siliconada, com conector universal com tampa. | UN | 40 | R\$ | - | R\$ | - |

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportaldosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6543A34DE951D471A40632AD428492E9

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | | |
|----------------------------------|---|----|-----------------|-------------|
| EMPRESA: | | | | |
| CNPJ: | | | CEP: | |
| ENDEREÇO: | | | | UF: |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | | CONTATO: | |
| EMAIL: | | | | |
| 216 | TERMOMETRO, clinico, multifuncional, de nao contato, com sensor de infravermelho. Para afericao de temperatura a distancia, sem a necessidade de contato direto com a pele da testa; de medicao instantanea; com faixa de medicao minima da temperatura corporal de 35 a 42°C;. Com display digital informando a temperatura aferida, no minimo. Deve vir acompanhado de todas as pilhas/baterias necessarias para pleno funcionamento do equipamento. ACESSORIO Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessarios ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operacao, em portugues. GARANTIA Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duracao minima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do equipamento. | UN | 3 | R\$ - R\$ - |
| 217 | TESOURA, cirurgica, reta, ponta fina-fina, 15 cm, em aco inoxidavel, para uso geral. | UN | 4 | R\$ - R\$ - |
| 218 | TESTE, Bowie & Dick, pronto para testar o sistema de vacuo da autoclave a vapor, que contenha indicador especifico para detectar a pesenca de ar residual, avaliar a penetracao do vapor, detectar falhas no funcionamento na bomba de vacuo e possir folha alerta que revele antecipadamente problemas com o aparelho, indicador quimico classe II segundo ISO 11140-1. Embalagem com 25 pacotes, embalagem devera estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude. | PT | 200 | R\$ - R\$ - |
| 219 | TESTE, de urease utilizado na identificação da bactéria H. pylori em tecido de mucosa gástrica (biopsia) colhida por endoscopia. Caixa contendo 50 micro tubos com 0,5 ml cada (50 testes). | CX | 70 | R\$ - R\$ - |
| 220 | TIRA, reagente, descartavel, para determinacao de glicemia capilar, que utilize amostra de sangue capilar ou venoso, com faixa de leitura minima abaixo de 30 mg/dL e faixa de leitura maxima a partir de 400 mg/mL; quantidade de amostra igual ou inferior a 3 microlitros; tempo de resposta menor ou igual a 20 segundos. | CX | 200 | R\$ - R\$ - |
| 221 | TOUCA, sanfonada, elastico soldado em toda volta, em 100% polipropileno, nao esteril, de uso unico, descartavel, gramatura de 30 g/m2. Embalagem caixa dispenser box com 100 unidades. | CX | 30 | R\$ - R\$ - |
| VALOR TOTAL | | | | |
| VALOR GLOBAL POR EXTENSO: | | | | |

_____ de _____ de 2021.

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

RESENTANTE DA EMPRESA

NOME: _____
CPF: _____

CARIMBO DA EMPRESA

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da



Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | |
|---------------------------|----------|
| EMPRESA: | |
| CNPJ: | CEP: |
| ENDEREÇO: | UF: |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | CONTATO: |
| EMAIL: | |
| RG: | |

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Outros

PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DA PLANILHA DE COTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS POR E-MAIL: 17/05/2021

E-MAIL: comprasconsorciodesaudefsa@hotmail.com

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão

CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| EMPRESA: | |
| CNPJ: | CEP: |
| ENDEREÇO: | UF: |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | CONTATO: |
| EMAIL: | |

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|------|------|----------------|-------------|
| 1 | AGENDA 2021, medindo aproximadamente 14 x 20 cm, capa dura, com no mínimo: dados pessoais, aniversários, 1 folha por cada dia útil, endereços, cor de impressão em preto, papel off-set, fita marcadora de página | UN | 6 | R\$ - | R\$ - |
| 2 | ALFINETE de segurança 20mm. Caixa c/ 100 unidades. | CX | 5 | R\$ - | R\$ - |
| 3 | ALFINETE, de escritório, mapa, numero 01, cores diversas, com cabeça de poliestireno e corpo de arame de aço níquelado. Embalagem: caixa com 50 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante | CX | 2 | R\$ - | R\$ - |
| 4 | APONTADOR, de lapis, manual, portátil, 1 entrada, em material plastico resistente, sem deposito. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser apostado na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. | UN | 5 | R\$ - | |
| 5 | BALÃO metalizado Estrela Azul escuro 45 cm. | UND | 6 | R\$ - | R\$ - |
| 6 | BALÃO metalizado em formato de número "3", cor dourada, tamanho aproximado de 14" (35 cm). | UND | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 7 | BALÃO metalizado em formato de letra "A", cor dourada, tamanho aproximado de 14" (35 cm). | UND | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 8 | BALÃO metalizado em formato de letra "N", cor dourada, tamanho aproximado de 14" (35 cm). | UND | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 9 | BALÃO metalizado em formato de letra "O", cor dourada, tamanho aproximado de 14" (35 cm). | UND | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 10 | BALÃO metalizado em formato de letra "S", cor dourada, tamanho aproximado de 14" (35 cm). | UND | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 11 | BOLA, de soprar, (bexiga), lisa, para festa, cor LILAS. Embalagem: Pacote contendo 50 unidades. | PCT | 3 | R\$ - | R\$ - |
| 12 | BOLA, de soprar, (bexiga), lisa, para festa, cor AMARELA. Embalagem: Pacote contendo 50 unidades. | PCT | 5 | R\$ - | R\$ - |
| 13 | BOLA, de soprar, (bexiga), lisa, para festa, cor AZUL BEBÊ. Embalagem: Pacote contendo 50 unidades. | PCT | 3 | R\$ - | R\$ - |
| 14 | BOLA, de soprar, (bexiga), lisa, para festa, cor AZUL CELESTE. Embalagem: Pacote contendo 50 unidades. | PCT | 6 | R\$ - | R\$ - |
| 15 | BOLA, de soprar, (bexiga), lisa, para festa, cor BRANCA. Embalagem: Pacote contendo 50 unidades. | PCT | 5 | R\$ - | R\$ - |
| 16 | BOLA, de soprar, (bexiga), lisa, para festa, cor LARANJA. Embalagem: Pacote contendo 50 unidades. | PCT | 3 | R\$ - | R\$ - |
| 17 | BOLA, de soprar, (bexiga), lisa, para festa, cor PRETA. Embalagem: Pacote contendo 50 unidades. | PCT | 3 | R\$ - | R\$ - |
| 18 | BOLA, de soprar, (bexiga), lisa, para festa, cor ROSA BEBÊ. Embalagem: Pacote contendo 50 unidades. | PCT | 5 | R\$ - | R\$ - |
| 19 | BOLA, de soprar, (bexiga), lisa, para festa, cor ROSA SHOCK. Embalagem: Pacote contendo 50 unidades. | PCT | 5 | R\$ - | R\$ - |
| 20 | BARBANTE, 100% algodao, com 08 (oito) fios trancados. rolo com, no minimo, 200 g. as seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante, diretamente sobre o produto ou embalagem em que esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, composicao, data de fabricacao ou lote, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e segurancia dos consumidores, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. atender a (s) resolucao(oes) vigente(s) do INMETRO. | RL | 1 | R\$ - | R\$ - |

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportalodosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão

CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|------------|
| EMPRESA: | | | |
| CNPJ: | | CEP: | |
| ENDEREÇO: | | | UF: |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | CONTATO: | |
| EMAIL: | | | |

| OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO. | | | | |
|--|--|-----|-----|-------------|
| 21 | BARBANTE, 100 % algodao, com 04 (quatro) fios torcidos. rolo com, no minimo, 240 g. as seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante, diretamente sobre o produto ou embalagem em que esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao, data de fabricacao ou lote, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado na embalagem. Atender a (s) resolucao de CONAMA/IBAMA. | RL | 1 | R\$ - R\$ - |
| 22 | COLA, em bastao, tipo velas, a base de silicone, dimensao minima 7,5 x 280 mm, para aplicacao em pistola eletrica | UND | 100 | R\$ - R\$ - |
| 23 | Bisnaga p/ hidratante ou Alcool 30g. | UN | 100 | R\$ - R\$ - |
| 24 | BLOCO, para anotacoes, auto-adesivo, em papel sulfite, cores variadas, dimensoes 38 x 50 mm podendo variar em +/-5% Embalagem: pacote com 4 blocos de 100 folhas cada em cores variadas. Rotulagem contendo no minimo, nome do produto, nome ou marca do fabricante, dimensoes e quantidade de folhas. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s) . | PCT | 8 | R\$ - R\$ - |
| 25 | BORRACHA, para apagar escrita a lapis, cor branca, macia, dimensoes minimas 32 x 20 x 7 mm. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO | UND | 10 | R\$ - R\$ - |
| 26 | LIVRO, protocolo, encadernado com 100 folhas, dimensao 215 x 160 mm, podendo variar +/- 5% As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao. | UND | 20 | R\$ - R\$ - |
| 27 | CAIXA, arquivo, para documentos, polionda, em plastico resistente, na cor azul, dimensoes minimas de 350 x 240 x 130mm. Atender a(s) NORMA (s) ISO, selo de identificacao da conformidade e numero do registro junto ao Inmetro. | UND | 200 | R\$ - R\$ - |
| 28 | CAIXA organizadora tripla, de mesa, para correspondência, em acrílico, fumê. | UN | 2 | R\$ - R\$ - |
| 29 | CALCULADORA científica com 240 funções, visor de 2 linhas 10+2 dígitos, 9 memórias de variáveis. Funções de cálculo estatístico (desvio padrão e anl. regressivo), funções hiperbólicas e hiperbólicas inversas, cálculo seno, cosseno e tangente, permutação e combinação e cálculos fracionários. Alimentação por 1 pilhas AA. | UN | 2 | R\$ - R\$ - |
| 30 | CANETA, esferografica, escrita grossa, tinta cor azul, corpo em material plastico resistente cristal transparente, com orificio de respiracao, tampa removivel sem vacuo e com haste para fixação ao bolso. Com escrita macia e uniforme, sem falhas e borroes e sem folga que permita a retracao da ponta durante a escrita, comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo plastico aproximado de 130,5 mm, com ponta metalica, esfera em tugstenio. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. | UND | 100 | R\$ - R\$ - |
| 31 | CANETA marcadora, para escrita em CD e diversas superficies, cor preta | UND | 20 | R\$ - R\$ - |
| 32 | CANETA, salientadora, corpo em material plastico resistente, para textos, na cor fluorescente amarelo, gravado no corpo a marca do fabricante. | UND | 20 | R\$ - R\$ - |
| 33 | CANETA, esferografica, escrita grossa, tinta GLITER COR AZUL, corpo em material plastico resistente cristal transparente, com orificio de respiracao, tampa removivel sem vacuo e com haste para fixação ao bolso. Com escrita macia e uniforme, sem falhas e borroes e sem folga que permita a retracao da ponta durante a escrita, comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo plastico aproximado de 130,5 mm, com ponta metalica, esfera em tugstenio. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. | UND | 2 | R\$ - R\$ - |

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão

CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| EMPRESA: | |
| CNPJ: | CEP: |
| ENDEREÇO: | UF: |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | CONTATO: |
| EMAIL: | |

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|--|---------|------------|----------------------|-------------------|
| 34 | CANETA, esferográfica, escrita grossa, tinta GLITER COR DOURADA, corpo em material plástico resistente cristal transparente, com orifício de respiração, tampa removível sem vácuo e com haste para fixação ao bolso. Com escrita macia e uniforme, sem falhas e borrosos e sem folga que permita a retração da ponta durante a escrita, comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo plástico aproximado de 130,5 mm, com ponta metálica, esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser apostado na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. | UND | 2 | R\$ - | R\$ - |
| 35 | CANETA, esferográfica, escrita grossa, tinta GLITER COR PRATEADA, corpo em material plástico resistente cristal transparente, com orifício de respiração, tampa removível sem vácuo e com haste para fixação ao bolso. Com escrita macia e uniforme, sem falhas e borrosos e sem folga que permita a retração da ponta durante a escrita, comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo plástico aproximado de 130,5 mm, com ponta metálica, esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser apostado na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. | UND | 2 | R\$ - | R\$ - |
| 36 | CANETA, esferográfica, escrita grossa, tinta GLITER COR VERDE, corpo em material plástico resistente cristal transparente, com orifício de respiração, tampa removível sem vácuo e com haste para fixação ao bolso. Com escrita macia e uniforme, sem falhas e borrosos e sem folga que permita a retração da ponta durante a escrita, comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo plástico aproximado de 130,5 mm, com ponta metálica, esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser apostado na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. | UND | 2 | R\$ - | R\$ - |
| 37 | CANETA, esferográfica, escrita grossa, tinta GLITER COR VERMELHA, corpo em material plástico resistente cristal transparente, com orifício de respiração, tampa removível sem vácuo e com haste para fixação ao bolso. Com escrita macia e uniforme, sem falhas e borrosos e sem folga que permita a retração da ponta durante a escrita, comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo plástico aproximado de 130,5 mm, com ponta metálica, esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser apostado na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. | UND | 2 | R\$ - | R\$ - |
| 38 | CANETA, esferográfica, escrita grossa, tinta GLITER COR ROSA, corpo em material plástico resistente cristal transparente, com orifício de respiração, tampa removível sem vácuo e com haste para fixação ao bolso. Com escrita macia e uniforme, sem falhas e borrosos e sem folga que permita a retração da ponta durante a escrita, comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo plástico aproximado de 130,5 mm, com ponta metálica, esfera em tungstênio. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser apostado na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. | UND | 2 | R\$ - | R\$ - |
| 39 | CARREGADOR, de bateria, capacidade para 4 baterias, recarregáveis tipo AA e AAA de 1,2 volts, proteção contra sobrecarga, sobretensão e superaquecimento, LED indicador de carga, bivoit Embalagem acompanhada de 04 unidades de pilhas AA de 2.100 mAh de 1.2 v, com dados de identificação do produto e marca do fabricante conforme normas NBR vigentes, com selo de identificação do INMETRO | UND | 4 | R\$ - | R\$ - |
| 40 | CARTOLINA, na cor rosa, gramatura mínima 180 g/m2, dimensões 500 x 660 mm podendo variar em +/- 5%. | FL | 10 | R\$ - | R\$ - |
| 41 | CARTOLINA, na cor verde, gramatura mínima 180 g/m2, dimensões 500 x 660 mm podendo variar em +/- 5%. | FL | 10 | R\$ - | R\$ - |
| 42 | CARTOLINA, na cor vermelha, gramatura mínima 180 g/m2, dimensões 500 x 660 mm podendo variar em +/- 5%. | FL | 10 | R\$ - | R\$ - |
| 43 | CARTOLINA, na cor rosa Shock, gramatura mínima 180 g/m2, dimensões 500 x 660 mm podendo variar em +/- 5%. | FL | 10 | R\$ - | R\$ - |
| 44 | CARTOLINA, na cor Azul Claro, gramatura mínima 180 g/m2, dimensões 500 x 660 mm podendo variar em +/- 5%. | FL | 10 | R\$ - | R\$ - |
| 45 | CARTOLINA, na cor preta, gramatura mínima 180 g/m2, dimensões 500 x 660 mm podendo variar em +/- 5%. | FL | 10 | R\$ - | R\$ - |

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportalodosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
OCB995422AEC40ECCEFFEDD3E7A5BB194

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão

CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|------------|
| EMPRESA: | | | |
| CNPJ: | | CEP: | |
| ENDEREÇO: | | | UF: |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | CONTATO: | |
| EMAIL: | | | |

| OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO. | | | | |
|--|---|-----|--------|-------------|
| 46 | CD-R, virgem, gravacao a 52x, 700 MB dados / 80 min. audio, embalado individualmente em envelope de papel ou papelao. - Capacidade para armazenamento de 700 MB de dados, ou 80 minutos de audio. - Velocidade de gravacao de 1 a 52x, tendo em uma das faces a identificacao tecnica da midia (tipo / capacidade para dados e audio / velocidade de gravacao e espaco para escrita do conteudo gravado com caneta apropriada). - Midia acondicionada individualmente em embalagem tipo envelope, lacrada, com identificacao do fabricante, capacidade e velocidade máxima de gravacao. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, site, nome do produto, data de fabricacao, numero do lote, composicao, peso, endereco, telefone de contato, modo de usar e precaucoes no uso do produto. | UND | 2.850 | R\$ - R\$ - |
| 47 | CLIPS, para papel, em aco niquelado, numero 2/0 (dois). Embalagem: caixa com 100 unidades, devera ter as seguintes informacoes impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, quantidade, composicao, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. Material conforme Norma SAE 1010/20. | CX | 72 | R\$ - R\$ - |
| 48 | COMPASSO, tecnico, em metal, com ponta seca e prolongador, para raios de ate 26 cm, comprimento minimo 15 cm. Embalagem com identificacao do produto e marca do fabricante | UND | 1 | R\$ - R\$ - |
| 49 | CORRETIVO líquido, opaco, frasco com 18ml, a base de água, não tóxico. Validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega | UN | 6 | R\$ - R\$ - |
| 50 | DVD+R, com superficie imprimivel, 16 x 4,7 GB dados/120 min. video (sp), lacrado em capa de papel ou papelão; - Padrao DVD+R; - Superficie imprimivel em impressora jato de tinta.; - Capacidade para gravacao de 4,7 gigabytes de dados ou 120 min. de video (SP); - Suportar gravacao a ate 16 x; - Unidade lacrada de fábrica em capa em papel ou papelao com identificacao do fabricante, padrao, velocidade e capacidade da midia impressa na embalagem. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, site, nome do produto, data de fabricacao, numero do lote, composicao, peso, endereco, telefone de contato, modo de usar e precaucoes no uso do produto. | UND | 13.500 | R\$ - R\$ - |
| 51 | ENVELOPE, convite, retangular, fechamento reto, gramatura minima 75 g/m², dimensoes 114mm x 162mm podendo variar em +/- 5%, na cor padrao da unidade. Atender a (s) normas (s) ABNT vigente (s). | UND | 500 | R\$ - R\$ - |
| 52 | ENVELOPE, grande, sem timbre, em papel Kraft ouro, gramatura 80 g, dimensões 260 x 360 mm. | CX | 96 | R\$ - R\$ - |
| 53 | ENVELOPE, sem timbre, oficio, cor branca, papel sulfite, gramatura 75 g/m², dimensoes 240 x 340 mm podendo variar +2%. Embalagem pacote com 100 unidades. Atender a (s) normas (s) ABNT e resolucao (oes) vigente (s) CONAMA/IBAMA. | CX | 96 | R\$ - R\$ - |
| 54 | ENVELOPE, saco grande, em papel kraft ouro, gramatura 80 g/m², dimensões 370 x 470 mm podendo variar +3%. | CX | 80 | R\$ - R\$ - |
| 55 | ETIQUETA, autoadesiva para impressora Lexmark MS415dn, dimensões 101,6 x 25,40 mm cor branca. Embalagem: caixa com 100 folhas A4 Ref. 6181, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade. | CX | 72 | R\$ - R\$ - |
| 56 | FITA adesiva 12 mm x 10 m, cor amarela. | RL | 4 | R\$ - R\$ - |
| 57 | FITA adesiva 12 mm x 10 m, cor azul. | RL | 4 | R\$ - R\$ - |
| 58 | FITA adesiva 12 mm x 10 m, cor rosa. | RL | 4 | R\$ - R\$ - |
| 59 | FITA adesiva 12 mm x 10 m, cor verde. | RL | 4 | R\$ - R\$ - |
| 60 | FITA adesiva 12 mm x 10 m, cor verde. | RL | 4 | R\$ - R\$ - |
| 61 | FITA adesiva 12 mm x 10 m, cor verde. | RL | 4 | R\$ - R\$ - |

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão

CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|------------|
| EMPRESA: | | | |
| CNPJ: | | CEP: | |
| ENDEREÇO: | | | UF: |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | CONTATO: | |
| EMAIL: | | | |

| OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO. | | | | |
|--|---|-----|-------|-------------|
| 62 | FITA, adesiva, dupla face, filme plástico com adesivo acrílico, dimensões 48 mm x 30 m, podendo variar +/- 10% Embalagem deve ter as seguintes informações impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, quantidade, composição, prazo de validade, normas vigentes e registros nos órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de validade informada. Atender a (s) Portaria(s) vigente(s) do MDIC/MCT. | RL | 4 | R\$ - R\$ - |
| 63 | FITA, adesiva, dupla face, dimensões 25 mm x 20 m, podendo variar +/- 10%, constituída de espuma acrílica branca, coberta em ambos os lados com adesivo acrílico Embalagem deve ter as seguintes informações impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, quantidade, composição, prazo de validade, normas vigentes e registros nos órgãos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de validade informada. Atender a (s) Portaria(s) vigente(s) do MDIC/MCT. | RL | 4 | R\$ - R\$ - |
| 64 | FITA, cetim, dupla face, 100% poliéster 7mm, na cor Amarela. Embalagem com 10 m, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | PCT | 30 | R\$ - R\$ - |
| 65 | FITA, cetim, dupla face, 100% poliéster 7mm, na cor Azul. Embalagem com 10 m, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | PCT | 30 | R\$ - R\$ - |
| 66 | FITA, cetim, dupla face, 100% poliéster 7mm, na cor Dourado. Embalagem com 10 m, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | PCT | 50 | R\$ - R\$ - |
| 67 | FITA, cetim, dupla face, 100% poliéster 7mm, na cor Laranja. Embalagem com 10 m, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | PCT | 20 | R\$ - R\$ - |
| 68 | FITA, cetim, dupla face, 100% poliéster 7mm, na cor Pratiado. Embalagem com 10 m, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | PCT | 30 | R\$ - R\$ - |
| 69 | FITA, cetim, dupla face, 100% poliéster 7mm, na cor Rosa. Embalagem com 10 m, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | PCT | 30 | R\$ - R\$ - |
| 70 | FITA, cetim, dupla face, 100% poliéster 7mm, na cor verde claro. Embalagem com 10 m, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | PCT | 60 | R\$ - R\$ - |
| 71 | FITA, cetim, dupla face, 100% poliéster 7mm, na cor vermelha. Embalagem com 10 m, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | PCT | 50 | R\$ - R\$ - |
| 72 | GRAMPEADOR, capacidade para grampear até 25 (vinte e cinco) folhas de papel 75 g/m2, comprimento mínimo 12,5 cm, estrutura metálica, base para fechamento do grampo com duas posições (grampo aberto e fechado), capacidade de carga mínima 01 (um) pente de 100 grampos 26/6. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | UND | 5 | R\$ - R\$ - |
| 73 | GRAMPO, para grampeador, galvanizado, tamanho 26/6. Embalagem: caixa com 5000 unidades, as seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, composição, quantidade e bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores. Atender a (s) norma | CX | 15 | R\$ - R\$ - |
| 74 | CANETA hidrográfica, ponta fina, carga não tóxica, corpo em material plástico, dimensões 140 mm (comprimento) x 8,5 mm (diâmetro), com variação de +/- 10 por cento, gravado no corpo a marca do fabricante. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, não deverá ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referência, a data de fabricação do lote, impressa na embalagem. Embalagem: jogo com 12 (doze) unidades em cores sortidas, acondicionadas em estojo plástico, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | CX | 3 | R\$ - R\$ - |
| 75 | GIZ, de cera, dimensões 1,0 cm (diâmetro) x 9,0 cm (comprimento), com variação de +/- 0,5 cm. Embalagem: caixa com 12 giz de cores diversas. As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, composição, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser aposto na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. | CX | 3 | R\$ - R\$ - |
| 76 | LACRE, de segurança, numerado, em plástico resistente, para malote de correspondência, com comprimento mínimo de 140 mm e máximo de 160 mm. | UND | 6.000 | R\$ - R\$ - |

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão

CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|------------|
| EMPRESA: | | | |
| CNPJ: | | CEP: | |
| ENDEREÇO: | | | UF: |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | CONTATO: | |
| EMAIL: | | | |

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO.

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|------|---|---------|------------|----------------------|-------------------|
| 77 | LAPIS, de cor, revestido em madeira reflorestada, comprimento de 17,5 cm, com variação de +/- 0,5 cm, gravado no corpo a marcado fabricante. Embalagem: caixa com 12 unidades de cores diversas As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, quantidade, composição, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores, e registros nos órgãos competentes. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser apostado na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. | CX | 2 | R\$ - | R\$ - |
| 78 | CARTOLINA, na cor branca, gramatura mínima 180 g/m2, dimensões 500 x 660 mm podendo variar em +/- 5%. | PCT | 10 | R\$ - | R\$ - |
| 79 | PLACA em borracha EVA simples, liso medindo 80 cm de comprimento x 60 cm de largura e 2 mm de espessura, na cor Laranja | UN | 5 | R\$ - | R\$ - |
| 80 | PLACA em borracha EVA simples, liso medindo 80 cm de comprimento x 60 cm de largura e 2 mm de espessura, na cor Preto. | UN | 8 | R\$ - | R\$ - |
| 81 | PLACA em borracha EVA simples, liso medindo 80 cm de comprimento x 60 cm de largura e 2 mm de espessura, na cor Roxo. | UN | 5 | R\$ - | R\$ - |
| 82 | PAPEL, laminado, com superfície de aparência metálica, na cor azul, dimensões 48 x 57cm podendo variar em até + 5% | FL | 4 | R\$ - | R\$ - |
| 83 | PAPEL, laminado, com superfície de aparência metálica, na cor rosa shock, dimensões 48 x 57cm podendo variar em até + 5% | FL | 5 | R\$ - | R\$ - |
| 84 | PAPEL, metro, na cor pardo, gramatura 75g/m², largura 1,20m. Embalagem com dados de identificação do produto e do fabricante. Apresentação: rolo com 30 kg | RL | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 85 | PAPEL, metro, na cor branca, gramatura 75g/m², largura 1,20m. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Apresentação: rolo com 30 kg | RL | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 86 | Papel ofício A4 210 X 297 mm 100 folhas cor Branca. Pacote com 500 folhas. | PCT | 500 | R\$ - | R\$ - |
| 87 | Papel ofício A4 210 X 297 mm 100 folhas cor Verde. Pacote com 100 folhas | PCT | 5 | R\$ - | R\$ - |
| 88 | PAPEL, crepom, com superfície enrugada, na cor vermelha, dimensões 2,0 x 0,48 m. | UN | 10 | R\$ - | R\$ - |
| 89 | PAPEL, crepom, com superfície enrugada, na cor amarelo, dimensões 2,0 x 0,48 m. | UN | 10 | R\$ - | R\$ - |
| 90 | PAPEL, crepom, com superfície enrugada, na cor azul, dimensões 2,0 x 0,48 m. | UN | 10 | R\$ - | R\$ - |
| 91 | PAPEL, crepom, com superfície enrugada, na cor laranja, dimensões 2,0 x 0,48 m. | UN | 5 | R\$ - | R\$ - |
| 92 | PAPEL, crepom, com superfície enrugada, na cor roxo, dimensões 2,0 x 0,48 m. | UN | 5 | R\$ - | R\$ - |
| 93 | PAPEL, crepom, com superfície enrugada, na cor verde, dimensões 2,0 x 0,48 m. | UN | 6 | R\$ - | R\$ - |
| 94 | PASTA, arquivo, registrador tipo AZ, em papelão prensado, dimensões 350 mm (largura) x 280 mm (altura) x 85 mm (dorso), com variação de +/- 10%, fecho metálico com alavanca de acionamento para abertura auxiliado por mola fixado por 04 (quatro) rebites, prendedor em material plástico de boa resistência, orifício de manuseio revestido de material plástico e janelas para identificação no dorso. As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, dimensões, código de barra. Atender a (s) resolução de CONAMA/IBAMA | UN | 20 | R\$ - | R\$ - |
| 95 | Pasta classificador, em PVC, transparente, com prendedor macho e fêmea em PVC, dimensões 230 x 340 mm, | UN | 50 | R\$ - | R\$ - |
| 96 | Pasta com elástico em polipropileno 335 x 245 x 50 transparente. | UND | 50 | R\$ - | R\$ - |
| 97 | PAPEL, celofane, fino e transparente, na cor vermelha, dimensões 69 x 89 cm. | UND | 5 | R\$ - | R\$ - |
| 98 | PAPEL celofane, transparente, cor amarela, dimensões 69 x 89 cm, podendo variar em +/- 5%. | | | R\$ - | R\$ - |
| 99 | PAPEL celofane, transparente, cor azul, dimensões 69 x 89 cm, podendo variar em +/- 5%. | FL | 10 | R\$ - | R\$ - |
| 100 | PAPEL celofane, transparente, cor Rosa, dimensões 69 x 89 cm, podendo variar em +/- 5%. | FL | 10 | R\$ - | R\$ - |
| 101 | PAPEL celofane, transparente, cor laranja, dimensões 69 x 89 cm, podendo variar em +/- 5%. | FL | 10 | R\$ - | R\$ - |
| 102 | PAPEL celofane, transparente, cor roxa, dimensões 69 x 89 cm, podendo variar em +/- 5%. | FL | 10 | R\$ - | R\$ - |

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão

CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|------------|
| EMPRESA: | | | |
| CNPJ: | | CEP: | |
| ENDEREÇO: | | | UF: |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | CONTATO: | |
| EMAIL: | | | |

| OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO. | | | | | | | |
|--|--|-----|----|-----|---|-----|---|
| 103 | PERFURADOR, de papel, metálico, com capacidade para dois furos, perfurar no mínimo 150 folhas de papel 75g/m ² , em chapa de aço, pintura eletrostática, nas cores compatíveis com mobiliário de escritório, pinos perfuradores em aço norma SAE 1112 com oxidação preta, molas aço norma SAE 1065/70, zincada e desidrogenizada, pino transversal norma SAE1010/20 zincado, apoio da base em polietileno. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | UND | 1 | R\$ | - | R\$ | - |
| 104 | PILHA, alcalina, tamanho AAA, 1,5 Volts, com designação LR03. Duração mínima de 5,0 horas. Embalagem com 02 unidades, com as informações sobre o produto: - Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor - Texto em português - Tipo da Pilha(AA ou AAA) - Composição do Produto - Origem do Produto - Validade do Produto - Símbolo orientando destinação após o uso. Atender a(s) norma(s) ABNT e Resolução(s) vigente(s) do CONAMA. | UND | 28 | R\$ | - | R\$ | - |
| 105 | PILHA, recarregável, tamanho pilha palito, modelo AAA, aplicação equipamentos eletrônicos, sistema eletroquímico níquel metal hidreto (nimh), capacidade nominal 1000 mah, tensão nominal 1,2 | UND | 12 | R\$ | - | R\$ | - |
| 106 | PILHA, recarregável, tipo AA NIMH, 1,2 volts, 2800mAh. Embalagem com 02 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Atender a (s)Resolucoe(s) vigente(s) do CONAMA. | UND | 60 | R\$ | - | R\$ | - |
| 107 | PINCEL, para quadro branco, corpo em material plástico resistente, ponta indeformável, escrita na cor azul, fácil de apagar sem deixar resíduos, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento mínimo de 10 (dez) centímetros. Atender aos critérios de classificação dos perigos químicos da (s) norma (s) ABNT (s) vigente (s). | UND | 2 | R\$ | - | R\$ | - |
| 108 | ISOPOR, em placa, espessura 15 mm, dimensões 1000 x 500 mm. | UND | 4 | R\$ | - | R\$ | - |
| 109 | PLACA em borracha EVA simples, liso medindo 40 cm de comprimento x 60 cm de largura e 2 mm de espessura na cor Amarelo Escuro com glitter | UND | 5 | R\$ | - | R\$ | - |
| 110 | PLACA em borracha EVA simples, liso medindo 40 cm de comprimento x 60 cm de largura e 2 mm de espessura na cor Azul Escuro com glitter | UND | 12 | R\$ | - | R\$ | - |
| 111 | PLACA em borracha EVA simples, liso medindo 40 cm de comprimento x 60 cm de largura e 2 mm de espessura na cor Dourado com glitter | UND | 8 | R\$ | - | R\$ | - |
| 112 | PLACA em borracha EVA simples, liso medindo 40 cm de comprimento x 60 cm de largura e 2 mm de espessura na cor Prateado com glitter | UND | 8 | R\$ | - | R\$ | - |
| 113 | PLACA em borracha EVA simples, liso medindo 40 cm de comprimento x 60 cm de largura e 2 mm de espessura na cor Rosa com glitter | UND | 5 | R\$ | - | R\$ | - |
| 114 | PLACA em borracha EVA simples, liso medindo 80 cm de comprimento x 60 cm de largura e 2 mm de espessura na cor Amarelo Escuro | UND | 45 | R\$ | - | R\$ | - |
| 115 | PLACA em borracha EVA simples, liso medindo 80 cm de comprimento x 60 cm de largura e 2 mm de espessura na cor Verde | UND | 65 | R\$ | - | R\$ | - |
| 116 | PLACA em borracha EVA simples, liso medindo 80 cm de comprimento x 60 cm de largura e 2 mm de espessura na cor Vermelho | UND | 45 | R\$ | - | R\$ | - |
| 117 | PLACA, em borracha EVA simples, liso medindo 80 cm de comprimento x 60 cm de largura e 2 mm de espessura na cor ROSA | UND | 40 | R\$ | - | R\$ | - |
| 118 | PAPEL, auto-adesivo, tipo contact, material plástico, cor incolor, gramatura 60, largura 130mm, altura 55mm, acabamento superficial brilhante, transmitância transparente. | RL | 1 | R\$ | - | R\$ | - |
| 119 | PRANCHETA em Madeira, possui um ótimo acabamento dos dois lados, com os cantos arredondados e prendedor metálico wire, mais moderno e eficiente | UND | 5 | R\$ | - | R\$ | - |
| 120 | PRANCHETA, em acrílico, com prendedor metálico formato A4, dimensões 210 x 297 mm, podendo variar em até +/- 5%. | UND | 3 | R\$ | - | R\$ | - |
| 121 | QUADRO de feltro verde, para afiação documentos, avisos, etc. 120cm x 100cm | UND | 1 | R\$ | - | R\$ | - |
| 122 | SACO plástico transparente 10 X 8 cm pacote com 100 unidades | PCT | 2 | R\$ | - | R\$ | - |
| 123 | SACO plástico transparente 10x15 cm pacote com 100 unidades | PCT | 2 | R\$ | - | R\$ | - |
| 124 | TESOURA, de picotar, lamina em aço inoxidável, com dimensão de 10 polegadas, cabo plástico de alta resistência embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. | UND | 2 | R\$ | - | R\$ | - |
| 125 | TINTA, guache, na cor dourado. Embalagem: pote 250 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, em conformidade com a NBR vigente | PT | 2 | R\$ | - | R\$ | - |

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportalodosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
0CB995422AEC40ECCEFFEDD3E7A5BB194

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão

CNPJ: 29.664.289/0001-25



FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|------------|
| EMPRESA: | | | |
| CNPJ: | | CEP: | |
| ENDEREÇO: | | | UF: |
| INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL: | | CONTATO: | |
| EMAIL: | | | |

| | | | | | | |
|--|--|----|----|-----|---|--------------|
| OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO. | | | | | | |
| 126 | TINTA, guache, na cor rosa. Embalagem: pote 250 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, em conformidade com a NBR vigente | PT | 2 | R\$ | - | R\$ - |
| 127 | TINTA, guache, na cor amarelo. Embalagem: pote 250 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, em conformidade com a NBR vigente | PT | 2 | R\$ | - | R\$ - |
| 128 | TINTA, guache, na cor azul. Embalagem: pote 250 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, em conformidade com a NBR vigente | PT | 2 | R\$ | - | R\$ - |
| 129 | TINTA, guache, na cor Pratiado Embalagem: pote com 250 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, em conformidade com a NBR vigente | PT | 2 | R\$ | - | R\$ - |
| 130 | TINTA, guache, na cor verde Embalagem: pote com 250 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, em conformidade com a NBR vigente | PT | 2 | R\$ | - | R\$ - |
| 131 | TINTA, guache, na cor vermelho. Embalagem: pote 250 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, em conformidade com a NBR vigente | PT | 2 | R\$ | - | R\$ - |
| 132 | TECIDO, não texturizado, tipo TNT (Tecido não tecido), na cor Azul Escuro, largura 1,40 m. | MT | 15 | R\$ | - | R\$ - |
| 133 | TECIDO, não texturizado, tipo TNT (Tecido não tecido), na cor Rosa shock, largura 1,40m. | MT | 15 | R\$ | - | R\$ - |
| VALOR TOTAL | | | | | | R\$ - |
| VALOR TOTAL POR EXTENSO: | | | | | | |

JUSTIFICATIVA: FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA MANTER AS ATIDADES DA UNIDADE.

_____, _____ de _____ de 2021.

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

NOME: _____
 CPF: _____
 RG: _____

CARIMBO DA EMPRESA

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Dispensa



**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA -
PORTAL DO SERTÃO
CNPJ 29.664.289/0001-25**

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021

À vista dos elementos contidos no presente Processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO prevê a DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade ao disposto no art. 24, inc. II e art. 26, parágrafo único, da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, CONSIDERANDO que o PARECER JURIDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais, , CONSIDERANDO a Justificativa anexa nos autos, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO E HOMOLOGO a referida DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos termos do parecer expedido pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:

Objeto a ser contratado: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARIMBOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO EM FEIRA DE SANTANA, ADMINISTRADA PELO CONSÓRCIO DE SAÚDE – PORTAL DO SERTÃO.**

Favorecido: **MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI – CNPJ Nº 11.089.351/0001-37.**

Vigência: Até 31/12/2021.

Valor Total: R\$ 1.584,00 (hum mil, quinhentos e oitenta e quatro reais).

Fundamento Legal: Art. 24, inc. II art. 26, parágrafo único da Lei Federal 8.666/93.

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Feira de Santana – BA, 11 de maio de 2021.

VALCYR ALMEIDA RIOS
Presidente



SEDE: Rua São Cosme e Damião, nº 500, Santa Mônica, Feira de Santana - BA, CEP: 44.077-744

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorciportalosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Dispensa



**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA -
PORTAL DO SERTÃO
CNPJ 29.664.289/0001-25**

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2021

À vista dos elementos contidos no presente Processo devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO prevê a DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade ao disposto no art. 24, inc. II e art. 26, parágrafo único, da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, CONSIDERANDO que o PARECER JURIDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais, , CONSIDERANDO a Justificativa anexa nos autos, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO E HOMOLOGO a referida DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos termos do parecer expedido pela Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:

Objeto a ser contratado: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DO APARELHO MÉDICO-HOSPITALAR AUTOCLAVE - MARCA: BAUMER; MODELO: HL VAC II), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO EM FEIRA DE SANTANA, ADMINISTRADA PELO CONSÓRCIO DE SAÚDE – PORTAL DO SERTÃO.**

Favorecido: **GFTEC MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS LTDA- CNPJ Nº 30.761.1 63/0001-58.**

Vigência: 11/05/2021 à 11/05/2022.

Valor Total: R\$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais).

Fundamento Legal: Art. 24, inc. II art. 26, parágrafo único da Lei Federal 8.666/93.

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.

Feira de Santana – BA, 11 de maio de 2021.

VALCYR ALMEIDA RIOS
Presidente



SEDE: Rua São Cosme e Damião, nº 500, Santa Mônica, Feira de Santana - BA, CEP: 44.077-744