

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da

Outros

PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DA PLANILHA DE COTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS POR E-MAIL: 25/10/2021

E-MAIL: comprasconsorciodesaudefsa@hotmail.com



Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA:

CNPJ:

CEP:

ENDEREÇO:

UF:

INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:

CONTATO:

EMAIL:

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais hospitalares.

ITEM	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ABAIXADOR, de lingua, espatula em plastico lisa, com aroma e sabor tutti-frutti, nao toxico, com ausencia de farpas, descartavel, extremidades arredondadas, formato convencional, resistente a esterilizacao, com 14 cm de comprimento, largura entre 1,4 e 1,5 cm. Embalagem: pacote com 100 unidades.	PT	100	R\$ -	R\$ -
2	AGULHA PARA BIÓPSIA DE MAMA, medindo 14X10, com encaixe para disparador UNIT P1 2.5, embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados da identificação, lote e procedência estéril, descartável.	UN	550	R\$ -	R\$ -
3	AGULHA PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA, medindo 18X25, com encaixe para disparador UNIT P1 2.5, embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados da identificação, lote e procedência estéril, descartável.	UN	300	R\$ -	R\$ -
4	Aranha/Garra para mascara silicone (kit com 10).	KT	10	R\$ -	R\$ -
5	ASPIRADOR, cirurgico, portatil, de funcionamento silencioso, com gabinete em material plastico resistente o chapa de aco com acabamento em pintura eletrostatica ou similar, com alca para transporte, rodizios giratorios reforçados, frasco coletor graduado de no minimo 5 litros, dispositivo duplo de protecao contra extravazamento, valvula de segurança, motor-bomba silencioso, isento de oleo, com sistema de pistao auto-lubrificado ou paletas rotativas, regulador de vacuo, vacuometro, sistema de succao nao hermetico, chave liga-desliga, aspiracao regulavel, capacidade de succao com regulagem de 0 a 20 polHg atraves de registro apropriado, extensao de plastico transparente de 1,5 m de comprimento jogo de 3 (tres) canulas, alimentacao eletrica de acordo com a tensao vigente na unidade, o equipamento devera vir acompanhado de copia do registro na ANVISA; manual tecnico e de operacao, em portugues; certificado de garantia minima de 1 (um) ano.	UN	2	R\$ -	R\$ -
6	ATADURA de crepom, Tipo II, 100% algodao, com dimensoes de 10,0 cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso, com 30,0 gramas, enrolada em si mesma, com fio retorcido ou singelo, com propriedades elasticas no sentido longitudinal, nao esteril, atoxica, aparencia uniforme, sem rasgos, impurezas, fiapos, sem emendas, sem manchas e qualquer outro tipo de defeito. Embaladas individualmente.	UN	1300	R\$ -	R\$ -
7	AVENTAL, uso hospitalar, para CME, nao esteril, descartavel, confeccionado em nao tecido laminado respiravel e impermeavel, gramatura minima de 30 a 40 g/m ² , branco, impermeavel ao alcool, hipoalergenico, tamanho M, manga longa com punho em elastic sistema de ajuste e fixacao atraves de dois pares de amarrilhas nas costas e cintura. Embalagem individual. Deve atender a NR6.	UN	300	R\$ -	R\$ -

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba
consorcioportaldosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da



Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA:

CNPJ:	CEP:
-------	------

ENDEREÇO:	UF:
-----------	-----

INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:	CONTATO:
---------------------------	----------

EMAIL:

8	BARBEADOR aparelho de barbear descartavel, contendo 02 (duas) laminas paralelas.	UN	1000	R\$ -	R\$ -
9	BOCAL PARA ENDOSCOPIA COM ELASTICO.	UN	30	R\$ -	R\$ -
10	BOCAL, para espirometria, descartavel, tipo micro quark. TAMANHO: 65MMX28MMX30MM. COMPOSIÇÃO: PAPEL SEMI-KRAFT BRANCO DE USO ORAL E COLA ATÓXICA SEM ADIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS.	UN	3000	R\$ -	R\$ -
11	Bolsa pressurizadora autoclavável com manômetro 500 ml (clear cuff).	UN	2	R\$ -	R\$ -
12	BOLSA, coletora sistema fechado de aspiração a vacuo, para armazenagem e descarte de fluidos e secreções, em polietileno ou polipropileno, capacidade mínima de 2 litros e máxima de 3 litros, com sistema antitransbordamento, descartável, indicada para utilização em dispositivo que permita a formação de circuito integrado de quatro bolsas. Embalagem que permita a abertura e transferência com técnica adequada.	UN	200	R\$ -	R\$ -
13	CAIXA, plástica, organizadora, com tampa e com no mínimo de 02 (duas) travas, capacidade de 16,7 litros, podendo variar em +/- 5%. Produto com etiqueta contendo identificação do produto e marca do fabricante.	UN	20	R\$ -	R\$ -
14	Clip Nasal para Espirometria desenvolvido para bloquear o fluxo de ar pelo nariz durante testes respiratórios. Dimensões (unidade): 40mm X 60mm X 9mm	UN	30	R\$ -	R\$ -
15	CLOREXIDINA 2%, solução alcoólica, almotolíola com 100ml.	FR	480	R\$ -	R\$ -
16	CLOREXIDINA 20mg/ml (2%), solução desgermante, frasco com 1000ml.	FR	48	R\$ -	R\$ -
17	CLOREXIDINA solução aquosa 0,2%, frasco com 100 mL.	FR	480	R\$ -	R\$ -
18	CLOREXIDINA solução desgermante a 2%. frasco com 100 ml.	FR	480	R\$ -	R\$ -
19	CONJUNTO, baraka, adulto, com balão de 2 litros.	UN	3	R\$ -	R\$ -
20	CONJUNTO, de anestesia pediátrica, duplo T Baraka, com balão de 1/2 litro. Composto por: - 01 Traqueia de PVC atóxico de 30cm; - 02 Intermediários T de ayres; - 01 Balão de 1/2 litro; - 01 Máscara PVC Tipo Randal Backer #02; - 01 Conector p/ Sistema Baraka. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde.	UN	5	R\$ -	R\$ -
21	CONJUNTO, seringa para sistema de injecção de contraste, descartável, estéril, atóxico, apirogénico, para bomba injetora Opti Vantage, Modelo 844300P; composto por 02 seringas com capacidade de 200 ml, com 2X J e 01 tubo de conexão duas vias. Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em petala.	UN	500	R\$ -	R\$ -
22	CUBA em aço inox, redonda, dimensões 09 cm (diâmetro) x 05 cm (altura). Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UN	10	R\$ -	R\$ -
23	CUBA, rim, em aço inoxidável AISI 304, com capacidade mínima aproximada de 750ml, dimensões mínimas de 26 x 12cm.	UN	10	R\$ -	R\$ -
24	CURETA, auricular, para remoção de cerumem, formato anatômico, tipo baioneta, confecionada em aço inoxidável, AISI-304, autoclavável, tamanho 17cm. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência, rastreabilidade e marca do fabricante, garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação.	UN	3	R\$ -	R\$ -
25	Eletrodo de Agulha Concêntrica descartável utilizado para captar registros de atividades em Eletroneuromiografia, 0,35x40mm (28G). Embalagem individual, de acordo com as normas vigentes, dados do fabricante, do produto, procedência, validade e registro no Ministério da Saúde.	UN	1000	R\$ -	R\$ -
26	Eletrodo de agulha monopolar subdérmbica descartável 0,35 mm X 12 mm com cabo de 8cm branco e conector de segurança TOUCH PROOF de 1mm utilizado em eletroneuromiografia. Embalagem individual, de acordo com as normas vigentes, dados do fabricante, do produto, procedência, validade e registro no Ministério da Saúde.	UN	1000	R\$ -	R\$ -

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da



Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA:

CNPJ:	CEP:
-------	------

ENDEREÇO:	UF:
-----------	-----

INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:	CONTATO:
---------------------------	----------

EMAIL:

27	ELETRODO, de ouro, comprimento 1,20 m, adulto, compativel com aparelho de EEG da marca ICELERA, modelo iBLUE 52 NANO. constitudo de fio altamente resistente, com revestimento interno em Kevlar. Embalagem: KIT contendo 25 eletrodos com dados de identificacao do produto e marca do fabricante e registro no Ministerio da saude.	KT	15	R\$ -	R\$ -
28	Escova de limpeza com D=11 mm e C=35 cm, para uso endoscopio rígido KARL STORZ.	UN	5	R\$ -	R\$ -
29	Escova para limpeza, redonda, rígida, externo 11 mm, para canal de trabalho 3-9 mm, comprimento 50mm	UN	5	R\$ -	R\$ -
30	ESCOVA, para endoscopio, de limpeza de canal, dupla, cerdas de náilon nas duas extremidades, com mola de metal, dimensões 230 cm (comprimento) x 6,0 mm (diâmetro), tubo de metal 1,8 mm, autoclavável. Embalagem individual.	UN	30	R\$ -	R\$ -
31	ESCOVA, para limpeza de instrumentais, grande, autoclavável, com cerdas de náilon resistente comprimento 27,3 cm, cabo em teflon.	UN	10	R\$ -	R\$ -
32	ESCOVA, para limpeza de instrumentais, pequena, autoclavável, com cerdas de náilon resistente, comprimento 18,3 cm, cabo em teflon.	UN	12	R\$ -	R\$ -
33	ESCOVA, reutilizável, para limpeza de instrumentais cirúrgicos, com cerdas em náilon firmes e duas pontas, uma com três fileiras de cerdas e a outra com apenas uma fileira de cerdas com cabo plástico antiderrapante, dimensões 175 x 35 mm.	UN	10	R\$ -	R\$ -
34	ESPATULA de Ayre, em madeira, formato achatado, dimensões 180 mm (comprimento) x 16,5 mm (largura) x 1,5 mm (espessura). Embalagem: pacote com 100 unidades.	PT	10	R\$ -	R\$ -
35	ESPECULO, auricular, otoscópio, conjunto com 4 espéculos reutilizáveis para otoscópio, não estéril, reutilizável com superfície lisa e brilhante para garantir uma fácil limpeza, autoclável até 134°C; podem ser desinfetados com soluções convencionais, contendo na embalagem: 01 espéculo reutilizável 2,5mm; 01 espéculo reutilizável 3,0mm; 01 espéculo reutilizável 4,0mm; 01 espéculo reutilizável 5,0mm.	UN	3	R\$ -	R\$ -
36	ESPECULO, de Collins, vaginal, em aço inox, n. 02, dimensões 100 x 35 mm. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em petala.	UN	20	R\$ -	R\$ -
37	ESPECULO, de Collins, vaginal, em aço inox, n. 03, dimensões 120 x 40 mm. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em petala.	UN	15	R\$ -	R\$ -
38	ESPECULO, nasal hartmann, infantil, n. 0 ou equivalente em mm, confeccionado em aço inoxidável, deve obedecer aos requisitos gerais da NBR 13913, de acabamento e tratamento do aço de acordo com NBR 13916 e resistente a corrosão conforme especificado na NBR 13851.	UN	8	R\$ -	R\$ -
39	EXTENSOR, para equipos, com 1 via, com luer lock, para administração de soluções de 60cm, confeccionado em pvc transparente, injetor de 1 via com tampa, estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em petala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. OBS: ESPECÍFICO PARA USO EM BOMBA INJETORA DE CONTRASTE - ANTIREFLUXO.	UN	1000	R\$ -	R\$ -
40	EXTENSOR, para oxigênio, de no mínimo, 200 cm, com conector universal, confeccionado em pvc na cor verde, transparente, estéril, de uso único, descartável.	UN	20	R\$ -	R\$ -

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da



Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA:

CNPJ:	CEP:
-------	------

ENDEREÇO:	UF:
-----------	-----

INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:	CONTATO:
---------------------------	----------

EMAIL:

41	FILME, radiografico, para impressao digital, seco, modelo SD-Q, dimensoes 20 x 25 cm, compativel com as impressoras laser Dry Pro 873 Konica Minolta. Embalagem: Embalagem primaria acondicionada individualmente de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao; o rotulo impresso deve estar aplicado diretamente sobre a embalagem primaria, devendo conter as seguintes informacoes, escritas no idioma em portugues: nome do fabricante, nome e marca do produto, codigo do lote (precedido da palavra lote), data de fabricacao, prazo de validade, composicao, instrucoes para uso, advertencias ou precaucoes de uso, nº do registro na ANVISA /MS (precedido da palavra ANVISA), nome do responsavel tecnico, numero do servico de atendimento ao consumidor (SAC); a embalagem secundaria deve ser conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.	UN	30000	R\$ -	R\$ -
42	FILME, radiografico, para impressao digital, seco, modelo SD-Q, dimensoes 25 x 30 cm, compativel com as impressoras laser Dry Pro 873 Konica Minolta. Embalagem: Embalagem primaria acondicionada individualmente de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao; o rotulo impresso deve estar aplicado diretamente sobre a embalagem primaria, devendo conter as seguintes informacoes, escritas no idioma em portugues: nome do fabricante, nome e marca do produto, codigo do lote (precedido da palavra lote), data de fabricacao, prazo de validade, composicao, instrucoes para uso, advertencias ou precaucoes de uso, nº do registro na ANVISA /MS (precedido da palavra ANVISA), nome do responsavel tecnico, numero do servico de atendimento ao consumidor (SAC); a embalagem secundaria deve ser conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.	UN	50000	R\$ -	R\$ -
43	FILME, radiografico, para impressao digital, seco, modelo SD-Q, dimensoes 35 x 43 cm, compativel com as impressoras laser Dry Pro 873 Konica Minolta. Embalagem: Embalagem primaria acondicionada individualmente de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao; o rotulo impresso deve estar aplicado diretamente sobre a embalagem primaria, devendo conter as seguintes informacoes, escritas no idioma em portugues: nome do fabricante, nome e marca do produto, codigo do lote (precedido da palavra lote), data de fabricacao, prazo de validade, composicao, instrucoes para uso, advertencias ou precaucoes de uso, nº do registro na ANVISA /MS (precedido da palavra ANVISA), nome do responsavel tecnico, numero do servico de atendimento ao consumidor (SAC); a embalagem secundaria deve ser conforme praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.	UN	15000	R\$ -	R\$ -
44	FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 2-0 - 1/2 CIRC	UN	200	R\$ -	R\$ -
45	FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 3-0 - 1/2 CIRC	UN	200	R\$ -	R\$ -
46	FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 4-0 - 1/2(20MM) CIRC 75CM	UN	500	R\$ -	R\$ -
47	FIO para sutura, catgut cromado n. 0, fio com 75 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 circulo, cilindrica, para cirurgia gastrointestinal. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala.	UN	24	R\$ -	R\$ -

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da



Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA:

CNPJ:	CEP:
-------	------

ENDEREÇO:	UF:
-----------	-----

INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:	CONTATO:
---------------------------	----------

EMAIL:

48	FIO, guia, para endoscopia urologica, em nitinol, com revestimento hidrofilico, radiopaco para possibilizar visualizacao por fluoroscopia, com diametro de 0,035 polegadas e comprimento de 120 a 180 cm, resistente a dobras. Embalagem individual, esteril, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala.	UN	2	R\$ -	R\$ -
49	FIO, para sutura, catgut cromado n. 0, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 4,0 cm e 1/2 circulo, cilindrica, para cirurgia gastrointestinal. Embalagem envelope individual, em papel aluminizado e/ou filme termoplastico, abertura em petala.	UN	24	R\$ -	R\$ -
50	FIO, para sutura, catgut simples n. 2-0, absorvivel, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 3,5 cm e 1/2 circulo. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala.	UN	200	R\$ -	R\$ -
51	FIO, para sutura, catgut simples n.1, fio 75cm com agulha circular 1/2 40mm. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirurgico e/ou filme termoplastico, abertura em petala.	UN	24	R\$ -	R\$ -
52	FIO, para sutura, esteril, de uso unico, catgut simples nº 2-0, com 70cm de comprimento (podendo variar em + ou - 5cm), encastoado com agulha de 4,0cm , corpo cilindrico ½ circulo (podendo variar em ate + 1cm) para ginecologia. Embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica asseptica, esteril e apirogenica.	UN	350	R\$ -	R\$ -
53	FIO, para sutura, esteril, de uso unico, catgut simples nº 2-0, com 70cm de comprimento (podendo variar em + ou - 5cm), encastoado com agulha de 4,0cm , corpo cilindrico ½ circulo (podendo variar em ate + 1cm) para ginecologia. Embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica asseptica, esteril e apirogenica.	UN	600	R\$ -	R\$ -
54	FIO, para sutura, esteril, de uso unico, catgut simples nº 4-0, com 70cm de comprimento (podendo variar em + ou - 5cm), encastoado com agulha de 4,0cm , corpo cilindrico ½ circulo (podendo variar em ate + 1cm) para ginecologia. Embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica asseptica, esteril e apirogenica.	UN	200	R\$ -	R\$ -
55	FITA, adesiva para autoclave, dimensoes 19 mm x 30 m, resistente a alta temperatura.	UN	30	R\$ -	R\$ -
56	FITA, adesiva, crepe, dimensoes 25 mm x 50 mn na cor bege. Embalagem: rolo individual.	RL	20	R\$ -	R\$ -
57	FORMOL a 10%. Embalagem com 1000 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	UN	300	R\$ -	R\$ -
58	FRASCO, coletor, universal, em plastico transparente, capacidade 100ml, tampa rosqueavel, descartavel.	UN	5000	R\$ -	R\$ -
59	GARROTE em borracha sintetica, sem latex, anti-alergica, para puncao venosa Embalagem: caixa com 25 unidades, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	CX	10	R\$ -	R\$ -
60	GAVETEIRO, caixa plastica nº 3, 8,0 x 11,0 x 18,0 cm (alt x larg x prof) cor azul, empilhável, para organização de medicamentos.	UN	30	R\$ -	R\$ -
61	GAVETEIRO, caixa plastica nº 6, 15,0 x 19,0 x 29,0 cm (alt x larg x prof), cor azul, empilhável, para organização de medicamentos.	UN	50	R\$ -	R\$ -
62	GLICOSIMETRO, com faixa de leitura 10 a 600 mg/dl, memoria minima para 100 resultados, tempo de leitura minimo 20 s, funcionamento com 02 baterias AA, acompanhado de estojo.	UN	20	R\$ -	R\$ -
63	HISTEROMETRO, de Collin, 28 cm, em aco inoxidavel. Deve obedecer aos requisitos gerais da NBR ISO 7153-1 e NBR 13913, de acabamento e tratamento do aco de acordo com NBR 13916 e resistente a corrosao conforme especificado na NBR 13851.	UN	10	R\$ -	R\$ -

Rua São Cosme E Damião | 500 | Santa Mônica | Feira de Santana-Ba

consorcioportalosertao.ba.ipmbrasil.org.br

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da



Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA:

CNPJ:	CEP:
--------------	-------------

ENDEREÇO:	UF:
------------------	------------

INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:	CONTATO:
----------------------------------	-----------------

EMAIL:

64	Indicador químico, tipo uso externo, apresentação tira plástica, características adicionais: monitoração da concentração de ortoftalaldeído, aplicação para concentração mínima efetiva (mec) 0,55%.	UN	1000	R\$ -	R\$ -
65	INDICADOR, biológico, autocontido, contendo esporos de <i>Bacillus Stearothermophilus</i> , em ampola com meio de cultura específico para indicação de crescimento microbiano, com indicador químico específico para monitoração de processos de esterilização por peróxido de hidrogênio.	UN	500	R\$ -	R\$ -
66	INTRODUTOR, em polietileno, flexível, estéril, descartável, guia para intubação de vias aéreas, comprimento, 15fr x 70cm, adulto, com ponta curva.	UN	2	R\$ -	R\$ -
67	INTRODUTOR, Tipo Guia de intubação, Tipo Bougie, ponta atraumática, calibre de cerca de 10 FR, Comprimento de 60cm (variação de até 5 cm), para uso infantil, com escala graduada e marcações, apresentação estéril.	UN	2	R\$ -	R\$ -
68	KIT, ginecológico, tamanho G, para exame, composto de 01 especulo vaginal, 01 escova cervical e 01 espátula de ayres, uma luva de procedimento M, 01 estojo porta lâminas e 01 lâmina de vidro. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	KT	20	R\$ -	R\$ -
69	KIT, ginecológico, tamanho M, para exame, composto de 01 especulo vaginal, 01 escova cervical e 01 espátula de ayres, uma luva de procedimento M, 01 estojo porta lâminas e 01 lâmina de vidro. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	KT	15	R\$ -	R\$ -
70	KIT, ginecológico, tamanho P, para exame, composto de 01 especulo vaginal, 01 escova cervical e 01 espátula de ayres, uma luva de procedimento M, 01 estojo porta lâminas e 01 lâmina de vidro. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	KT	20	R\$ -	R\$ -
71	LARINGOSCOPIO de fibra ótica, pediátrico com: - lâminas curvas e retas - cabo porta pilhas de metal recortado com tampa de rosca e mola, todo em aço inoxidável, para pilhas médias - jogo de lâminas curvas com parte ativa de aproximadamente lâminas curvas e retas n. 1,2,3 de cada uma, autoclavável, com extremidade distal de formato redondo, acabamento fosco para impedir reflexo da luz - encaixe para lâmina padrão internacional - acompanham: conjunto de pilhas, e lâmpada sobressalente, acondicionado em bolsa de courvin; - O equipamento deverá vir acompanhado de cópia do registro na ANVISA; manual técnico e de operação, em português; certificado de garantia mínima de 1 (um) ano.	UN	1	R\$ -	R\$ -
72	LENÇO, de papel, 100% celulose natural, folha dupla, primeira qualidade, grande resistência e absorção, dimensões mínimas 14,8 x 21,5 cm. Embalagem: caixa contendo 50 unidades.	CX	200	R\$ -	R\$ -
73	LUVA, de segurança, em latex natural, tamanho M, não inferior a 30cm de comprimento, interior flocado em algodão, antiderrapante, cor azul. Embalagem: lacrada com par individual.	PR	100	R\$ -	R\$ -
74	Máscara de Coxim Inflável silicone para Ventilação Não Invasiva nº 01.	UN	1	R\$ -	R\$ -
75	Máscara de Coxim Inflável silicone para Ventilação Não Invasiva nº 02.	UN	1	R\$ -	R\$ -
76	Máscara de Coxim Inflável silicone para Ventilação Não Invasiva nº 03.	UN	1	R\$ -	R\$ -
77	Máscara de Coxim Inflável silicone para Ventilação Não Invasiva nº 04.	UN	1	R\$ -	R\$ -
78	Máscara de Coxim Inflável silicone para Ventilação Não Invasiva nº 05.	UN	1	R\$ -	R\$ -
79	MÁSCARA SEM filtro, PFF-2, aprovação (CA) do Ministério do Trabalho e Emprego/FUNDACENTRO PFF2 (eficiência mínima de 94%), no respirador deve conter impresso o nome do fabricante, o lote e o número do CA, conforme descrito na NR-6, tamanho regular.	UN	2000	R\$ -	R\$ -

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da



Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA:

CNPJ:	CEP:
-------	------

ENDEREÇO:	UF:
-----------	-----

INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:	CONTATO:
---------------------------	----------

EMAIL:

80	OXIMETRO, de pulso, portatil, com onda de pulso, para monitorizacao nao invasiva da saturacao de oxigenio da hemoglobina arterial de pacientes: pediatrico e adulto; modelo de pulso, deve possuir display digital para apresentacao de pelo menos saturacao de oxigenio, frequencia cardiaca e plestilograma; com tela tipo display de LCD matriz ativa, retroiluminado, TFT; saturacao de Oxigenio apresentada de forma a abranger a faixa de 40% a 99%; saturacao de Oxigenio com precisao de $\pm 2\%$, ou melhor, dentro da faixa de 80% a 99%; deve possuir um tempo de resposta de no maximo 10 segundos; sistema de alarme. Deve acompanhar o produto toda e qualquer parte ou acessorio necessario ao seu perfeito funcionamento. O equipamento devera possuir Registro no Ministerio da Saude/ ANVISA; O fornecedor devera entregar os manuais de operacao e de servico de manutencao para cada equipamento em portugues, contendo as rotinas de manutencao preventiva; Devera ser apresentado o certificado de conformidade dos equipamentos com as normas /ANVISA. 0601-1, conforme a RDC 32/2007 da ANVISA; O fornecedor devera ceder as Licencias dos softwares instalados no equipamento, se for o caso. Deve ser apresentado o Certificado de Garantia de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do equipamento.	UN	3	R\$ -	R\$ -
81	Pasta de polimento para superficies com lentes ou fibras, para uso com Endoscópio Rígido Karlz Storz.	UN	2	R\$ -	R\$ -
82	PASTA, condutora para E.E.G., com meio de fixação de eletrodos no couro cabeludo em exames de eletroencefalograma, uso externo. Embalagem: pote com 1 kg.	PO	36	R\$ -	R\$ -
83	PENTE fino para cabelos, embalagem pacote com 1 unidade.	UN	20	R\$ -	R\$ -
84	PENTE GROSSO para cabelos, embalagem pacote com 1 unidade.	UN	10	R\$ -	R\$ -
85	PINÇA, de biopsia para colonoscopia 2,3mm - 1160mm.	UN	30	R\$ -	R\$ -
86	PINÇA, de biopsia, para endoscopia, em aco inoxidavel, com 1,8 mm de diametro, 160 cm de comprimento (podendo variar em + ou - 5 cm), colher oval, sem espicula, com janela fenestrada.	UN	50	R\$ -	R\$ -
87	PINÇA, hartmann jacare, 16 cm, em aco inoxidavel AISI-420, autoclavavel. Embalagem: individualmente, com os dados de identificacao, procedencia e rastreabilidade, registro no Ministerio da Saude, fabricacao de acordo com as normas da ABNT e garantia minima de 10 anos contra defeitos de fabricacao.	UN	2	R\$ -	R\$ -
88	PINÇA, hartmann jacare, 25 cm, em aco inoxidavel AISI-420, autoclavavel. Embalagem: individualmente, com os dados de identificacao, procedencia e rastreabilidade, registro no Ministerio da Saude, fabricacao de acordo com as normas da ABNT e garantia minima de 10 anos contra defeitos de fabricacao.	UM	10	R\$ -	R\$ -
89	PINÇA, hartmann jacare, 9 cm, em aco inoxidavel AISI-420, autoclavavel. Embalagem: individualmente, com os dados de identificacao, procedencia e rastreabilidade, registro no Ministerio da Saude, fabricacao de acordo com as normas da ABNT e garantia minima de 10 anos contra defeitos de fabricacao.	UN	2	R\$ -	R\$ -
90	Ponta para aspiração de ouvido nº 20, Produzido em aço inoxidável e latão (base) com extra tratamento contra oxidação. Utilizado para aspiração de cerume. Instrumento cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável e latão (base) com extra tratamento contra oxidação. Instrumento #padrão, qualidade e acabamento impecável. Utilizado para aspiração de cerume.	UN	5	R\$ -	R\$ -

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da



Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA:

CNPJ:	CEP:
-------	------

ENDEREÇO:	UF:
-----------	-----

INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:	CONTATO:
---------------------------	----------

EMAIL:

91	PORITA, agulha, Mayo Hegar delicado com Videia, 14cm, em aco inoxidavel. Aco inoxidavel de acordo com o estabelecido em NBR ISO 7153, obedecer os requisitos para porta agulhas estabelecidos na NBR 14058. Deve obedecer aos requisitos de acabamento e tratamento do aco de acordo com NBR 13916 e resistente a corrosão conforme especificado na NBR 13851. Marcadas com nome ou marca registrada do fabricante, numero de codigo do instrumento e/ou do componente (NBR 13852). Embalagem individual, com dados de identificacao do produto, nome da pinca, tamanho, marca do fabricante, responsavel tecnico, data de fabricacao e registro no Ministerio da Saude. Deve apresentar certificado do aco utilizado. Garantia minima 10 anos.	UN	10	R\$ -	R\$ -
92	Produto para conservação de instrumental cirúrgico. Óleo em spray para o cuidado e manutenção de instrumental cirúrgico. Biocompatível e permeável ao vapor (esterilização). Proteção anti-corrosiva e adequada lubrificação, 400 ml.	UN	10	R\$ -	R\$ -
93	PROPE, nao esteril ,de uso unico, descartavel, em 100% polipropileno, sem costura, resistente, com elastico soldado nas bordas, de 40 g/m2, tamanho aproximado para sapato numero 42, Embalagem em caixa tipo dispenser-box com 50 pares.	CX	160	R\$ -	R\$ -
94	PROTETOR, auditivo, confeccionado em silicone grau farmaceutico, tipo inserção, composto de um eixo com tres flange, onde a primeira, a segunda e a terceira, sao flanges macicas e conicas, todas de dimensões variaveis, contendo um orificio no seu interior, tamanho unico, moldavel a diferentes canais auditivos, com ou sem sensor, em cores variaveis, com corda de polipropileno, podendo ser usado junto com abafadores e com outros equipamentos de proteção individual.	UN	100	R\$ -	R\$ -
95	SOLUCAO contendo acido acetico + agua destilada qsp para 100mL. Acido acetico a 5%, de uso ginecologico para diagnostico colposcopico. Frasco com 250 Ml.	FR	10	R\$ -	R\$ -
96	SONDA, de folley, n. 16, 02 vias, balao de 30 ml, esteril. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala.	UN	20	R\$ -	R\$ -
97	SONDA, de folley, n. 18, 02 vias, balao de 30 ml, esteril Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala.	UN	80	R\$ -	R\$ -
98	SONDA, de folley, n. 20, 02 vias, balao de 30 ml, esteril. Embalagem individual, em papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala.	UN	80	R\$ -	R\$ -
99	TENSIOMETRO clínico para adulto, manometro com precisão de mais ou menos 3mmHg, com bordas revestidas em metal nobre que forneça confiabilidade da leitura correta em qualquer ângulo como também ensaios de vida que simulem pequenas quedas, conforme as normas vigentes, bracadeira confeccionada em nylon especial e tecido com impregnacão tornando-se impermeável, manguito com borracha sintética especial, bulbo com valvula de retenção especial, valvula de descarga de ar, sensível na regulagem e vedação, bolsa que acomode o tensiometro.	UN	10	R\$ -	R\$ -
100	TENSIOMETRO, adulto, tipo aneroide, com: - Esfigmomanômetro aneroide - Bracadeira em tecido resistente em material sintético, lavável, tamanho adulto - Fecho em velcro - Manômetro aneroide com visor graduado 0 a 300 mm/Hg, preciso e de fácil leitura - Valvula de metal permitindo a retenção e o esvaziamento de ar - Bolsa de ar, pera e tubos conectores em borracha sem emendas - Valvula de metal, permitindo a retenção e o esvaziamento de ar - Suporte para encaixe seguro do manômetro - Com selo do INMETRO - Cópia do registro na ANVISA - Manual técnico e de operação, em português - Certificado de garantia mínima de 1 (um) ano.	UN	5	R\$ -	R\$ -

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da



Consórcio Interfederativo de Saúde - Portal do Sertão
CNPJ: 29.664.289/0001-25

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA:

CNPJ:

CEP:

ENDEREÇO:

UF:

INSC. MUNICIPAL/ESTADUAL:

CONTATO:

EMAIL:

101	TERMOMETRO, clinico, multifuncional, de nao contato, com sensor de infravermelho. Para afericao de temperatura a distancia, sem a necessidade de contato direto com a pele da testa; de medicao instantanea; com faixa de medicao minima da temperatura corporal de 35 a 42°C;. Com display digital informando a temperatura aferida, no minimo. Deve vir acompanhado de todas as pilhas/baterias necessárias para pleno funcionamento do equipamento. ACESSORIO Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessarios ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operacao, em portugues. GARANTIA Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duracao minima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do equipamento.	UN	5	R\$ -	R\$ -
102	TIRA, Reagente, descartavel, para determinacao de glicemia capilar, compativel com glicosimetro existente na unidade contemplada (Marcas: Okmeter - Match II e On-call plus). Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.	UN	10000	R\$ -	R\$ -
				VALOR GLOBAL	R\$

VALOR GLOBAL POR EXTERNO:

JUSTIFICATIVA: Faz-se necessária a aquisição destes insumos hospitalares para manutenção dos atendimentos na Policlínica Regional de Saúde de Feira em Santana.

_____, _____ de _____ de 2021

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

NOME: _____

CPF: _____

RG: _____

CARIMBO DA EMPRESA