




PAINEL
CORONAVÍRUS
JEQUIÉ // BAHIA



RELATÓRIO Nº 12



28/11/2020



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIEP



PAINEL CORONAVÍRUS // JEQUIÉ-BA

ATUALIZADO EM: 28/11/2020

6.614

Casos Confirmados

164


Óbitos

2,48%

Letalidade

A figura 01 abaixo mostra o acumulado de casos confirmados da COVID-19 no município de Jequié-BA, por mês, a partir de março até 28 novembro de 2020. O município teve a confirmação laboratorial do primeiro caso no dia 23 de março, e até o dia 28 de novembro 6.614 casos e 164 óbitos por COVID-19 foram confirmados.


Figura 01. Distribuição do acumulado de casos confirmados e casos novos por COVID-19 por data de confirmação. Jequié-BA. 2020.



Fonte: Planilha paralela VIEP/SMS de Jequié. Dados atualizados até dia 28/11

A figura 02 representa o número de óbitos acumulados por COVID-19 por mês no município de Jequié. O primeiro óbito pela doença foi registrado no mês de maio e até o dia 28 de novembro 164 óbitos por COVID-19 foram registrados no município.

Figura 02. Distribuição dos óbitos por COVID-19 por mês. Jequié-BA. 2020.




Fonte: Planilha paralela VIEP/SMS de Jequié. Dados atualizados até dia 28/11



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIEP



Figura 03. Distribuição dos casos novos de COVID-19 por semana epidemiológica e média móvel. Jequié-BA. 2020.




Fonte: Planilha paralela VIEP/SMS de Jequié. Dados atualizados até dia 28/11.

A figura 03 mostra a distribuição dos casos novos de COVID-19 por dia e média móvel de casos, que como observado no gráfico atinge seu ponto máximo na semana epidemiológica 33 com 661 casos e decresce até a semana epidemiológica 45 (51 casos). Da semana epidemiológica 45 até a 48 o número de casos novos de COVID-19 em Jequié volta a subir, chegando a 123 novos casos na semana epidemiológica 48.

A taxa de ocupação de UTIs no município alcança 100% nas semanas epidemiológicas 27 e 28 conforme mostra a figura 04 a seguir. Da semana epidemiológica 13 até a 22 o município não divulgou em seu boletim diário informações a respeito da taxa de ocupação de UTI.

Figura 04. Taxa de ocupação (%) de UTI por COVID-19 por semana epidemiológica e média móvel. Jequié-BA. 2020.



Fonte: Planilha paralela VIEP/SMS de Jequié. Dados atualizados até dia 28/11.

Até o dia **28/11/2020** o coeficiente de incidência por 100.000 de habitantes da COVID-19 em Jequié era de **4.240,16**. A figura 06 apresenta a comparação com outros municípios da Região de Saúde Sul do estado da Bahia com base no Boletim Epidemiológico número 249 de 28/11/2020 da SESAB disponível através do link abaixo.


http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/BOLETIM_ELETRONICO_BAHIAN_249_28112020.pdf



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIEP



Figura 05. Taxa de incidência por 100.000 habitantes por município da Região Sul de Saúde. BA. 2020.



Fonte: Boletim Epidemiológico número 249 de 28/11/2020 – SESAB.

No município de Jequié, desde o registro do primeiro caso de COVID 19, em 23/03/2020, já foram confirmados 6.614 casos, sendo que 2.819 (42,6%) foram por RT-PCR; 3.705 (56,0%) por Testes Rápidos (TR) para anticorpo / antígeno; 70 (1,1%) por testes sorológicos; 7 (0,1%) por critério clínico-epidemiológico e 13 (0,2%) por critério clínico-imagem (Quadro 1).

Quadro 1. Distribuição dos casos de COVID-19, segundo critério utilizado para confirmação. Jequié, 2020

Critério de Confirmação	Geral		Sintomáticos		Assintomáticos	
	N	%	N	%	N	%
Clínico Epidemiológico	7	0,1	7	0,1	-	-
Clínico Imagem	13	0,2	13	0,2	-	-
Biologia Molecular (RT/PCR)	2819	42,6	2573	38,9	246	3,7
Sorologia	70	1,1	35	0,5	35	0,5
Teste Rápido (Anticorpo e Antígeno)	3705	56,0	2337	35,3	1368	20,7
Total	6614	100,0	4965	75,1	1649	24,9

Fonte: Planilha paralela VIEP/SMS de Jequié. Dados atualizados até dia 28/11.

Os indivíduos mais acometidos pela COVID-19 em Jequié estão na faixa etária de 30 a 59 anos quando observada a distribuição proporcional conforme mostra a tabela 01 abaixo.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIEP



Tabela 01 - Distribuição proporcional dos casos confirmados e óbitos, coeficiente de incidência de COVID -19 por faixa etária. Jequié, 2020.

Faixa Etária	Confirmados	%	População	Incidência/100.000 habitantes	Óbitos	%
< 1 ano	21	0,3	2.252	932,5	0	-
1 a 4 anos	51	0,8	9.080	561,7	0	-
5 a 9 anos	94	1,4	12.124	775,3	0	-
10 a 19 anos	675	10,2	27.394	2464,0	0	-
20 a 29 anos	1.112	16,8	28.484	3903,9	1	0,6
30 a 39 anos	1.516	22,9	23.478	6457,1	4	2,4
40 a 49 anos	1.327	20,1	18.308	7248,2	11	6,7
50 a 59 anos	883	13,4	13.867	6367,6	20	12,2
60 a 69 anos	499	7,5	8.558	5830,8	25	15,2
70 a 79 anos	263	4,0	5.486	4794,0	45	27,4
80 e +	173	2,6	3.341	5178,1	58	35,4
Total	6.614	100,0	152.372	4.240,1	164	100,0

Fonte: Planilha paralela VIEP/SMS de Jequié. Dados atualizados até dia 28/11.

A tabela 02 mostra a distribuição dos casos confirmados por categoria profissional no serviço público. Para fins deste relatório, são considerados como profissionais de saúde: motoristas, recepcionistas, técnicos e auxiliares administrativos ligados direta ou indiretamente a um serviço de saúde.

Tabela 02. Casos confirmados de COVID-19 por categoria profissional no serviço público. Jequié, 2020

Categoria Profissional	Frequência	
	N	%
Trabalhador de Saúde	527	7,97%
Profissional de Segurança Pública	100	1,51%
Outros	5987	90,52%
Total	6614	100,00%

Fonte: Planilha paralela VIEP/SMS de Jequié. Dados atualizados até dia 28/11.

Até a data da atualização deste relatório a taxa de ocupação de UTI adulto COVID-19 no município estava em 48,30%. Havia 6.241 pacientes recuperados e 164 óbitos por residência. Para fins desse relatório, a taxa de letalidade foi calculada com base nos óbitos por residência e estava em 2,48%. Os demais pacientes permanecem em



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIEP



quarentena nas suas residências, sob monitoramento diário da Vigilância Epidemiológica do município.


A tabela 03 apresenta os casos ativos de COVID-19 por bairro até 28 de novembro de 2020. Até a atualização deste relatório o Jequiezinho e o Joaquim Romão eram os bairros com maior número de casos ativos de COVID-19 com 57 e 67 casos ativos respectivamente.

Tabela 03. Distribuição dos casos ativos de COVID-19 por bairro, Jequié-BA. 2020.

Bairro / Localidade	N.º de casos	Bairro / Localidade	N.º de casos
Amaralina	1	Itaigara	5
Brasil Novo	1	Jequiezinho	57
Caixa D' Água	2	Joaquim Romão	67
Campo do América / São José	8	Km 03	3
Cansanção	1	Mandacaru	6
Centro	14	Pompílio Sampaio	10
Cidade Nova	7	São Judas Tadeu	6
Curral Novo	4	São Luis	6
Espírito Santo	7	Zona Rural	3
Florestal	1	Outros bairros	10

A figura 06 a seguir mostra a evolução dos casos ativos e recuperados de COVID-19 em Jequié e previsão para os próximos dias. O número de casos recuperados tende a aumentar assim como os casos ativos, nos próximos dias.

Figura 06. Evolução dos casos ativos e recuperados de COVID 19 em Jequié-BA. 2020.



Fonte: Planilha paralela VIEP/SMS de Jequié. Dados atualizados até dia 28/11.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIEP



Jequié continua sendo o 3º município da Região de Saúde Sul e o 10º do estado da Bahia no que se refere ao total de casos confirmados. Era 6º município com maior número de óbitos, até a data de atualização deste relatório, atrás dos municípios de Salvador, Itabuna, Feira de Santana, Ilhéus e Vitória da Conquista. No que se refere à média móvel de casos novos por semana epidemiológica, o cenário epidemiológico mostra aumento importante desse indicador a partir da semana epidemiológica 45. A média móvel estava em 67 na semana epidemiológica 45 e subiu para 102,5 na semana epidemiológica 48, um aumento de 53%. A flexibilização das medidas de isolamento, a plena retomada das atividades comerciais e sociais associadas a um observável relaxamento de medidas preventivas a exemplo do uso de máscara, além das aglomerações no período eleitoral, favoreceram a transmissão do agente viral SARS-CoV-2. Nesse sentido é importante manter o alerta à população de que o novo coronavírus continua sendo um grave problema de saúde pública em Jequié, no Brasil e no mundo. Recomenda-se, portanto, a manutenção das medidas de distanciamento social, medidas de higiene, uso de máscaras, prudência e bom senso nas atividades sociais de maneira geral.